

A close-up photograph of a flowering plant, likely a Lantana, showing clusters of small, bright pink flowers with yellow centers. The background is dark and out of focus, highlighting the vibrant colors of the blooms and the green leaves.

# Catálogo das Espécies Ornamentais

## ARBUSTIVAS


SVMA/CGPABI/DPHM

Divisão de Produção  
e Herbário Municipal



CIDADE DE  
**SÃO PAULO**  
VERDE E  
MEIO AMBIENTE





## Sobre este catálogo

---

Este catálogo descreve as principais espécies arbustivas produzidas e/ou mantidas como matrizes no banco genético dos viveiros municipais: Arthur Etzel situado no Parque do Carmo, zona leste de São Paulo, e Viveiro Manequinho Lopes situado no Parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo.





## DPHM


---

Os Viveiros da Divisão de Produção e Herbário Municipal produzem e fornecem mudas de espécies ornamentais destinadas a plantios em áreas públicas municipais.

As plantas ornamentais foram divididas em herbáceas e arbustivas para facilitar a consulta.

O uso pode ser isolado, destacando-se um único espécime, ou em conjuntos formando maciços ou ainda em renques formando cercas vivas.





## O que são Espécies Arbustivas?

---

Consideramos Arbustivas as plantas lenhosas ou semilenhosas, cujo caule é ramificado desde a base da planta, não havendo um tronco indiviso como nas árvores. Além dos arbustos, neste Catálogo constam espécies com outros hábitos (agavoide, dracenoide e trepadeira) que podem desempenhar função paisagística equivalente.

# Índice por Nome Popular

<b>Nome Popular</b>	<b>Nome Científico</b>		<b>Nome Popular</b>	<b>Nome Científico</b>	
Acalifa-verde	<i>Acalypha wilkesiana</i>	pág. 10	Ipomeia-rubra	<i>Ipomoea horsfalliae</i>	pág. 09
Acalifa-vermelha	<i>Acalypha wilkesiana</i>	pág. 10	Ixora-vermelha-anã	<i>Ixora coccinea</i>	pág. 19
Agave	<i>Agave americana</i> var. <i>marginata</i>	pág. 04	Jade-vermelha	<i>Mucuna bennettii</i>	pág. 12
Agave-azul	<i>Agave salmiana</i>	pág. 05	Jasmim-amarelo	<i>Jasminum mesnyi</i>	pág. 18
Alamanda-trepadeira	<i>Allamanda cathartica</i>	pág. 03	Jasmim-da-índia	<i>Combretum indicum</i>	pág. 09
Ardisia	<i>Ardisia crenata</i>	pág. 19	Justícia-vermelha	<i>Megaskepasma erythrochlamys</i>	pág. 01
Azaleia	<i>Rhododendron simsii</i>	pág. 10	Lantana	<i>Lantana camara</i>	pág. 22
Bananeira-de-jardim	<i>Heliconia rostrata</i>	pág. 13	Malvaisco-vermelho	<i>Malva viscus arboreus</i>	pág. 16
Begônia-arbustiva	<i>Begonia coccinea</i>	pág. 06	Marianinha	<i>Streptosolen jamesonii</i>	pág. 21
Bico-de-papagaio	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	pág. 11	Mussaenda	<i>Mussaenda erythrophylla</i>	pág. 19
Boldo	<i>Plectranthus barbatus</i>	pág. 15	Mussaenda-branca	<i>Mussaenda frondosa</i>	pág. 20
Bromélia-imperial	<i>Alcantarea imperialis</i>	pág. 07	Neve-da-montanha	<i>Euphorbia leucocephala</i>	pág. 11
Buxinho	<i>Buxus sempervirens</i>	pág. 07	Ocna	<i>Ochna serrulata</i>	pág. 18
Camarão-laranja	<i>Aphelandra sinclairiana</i>	pág. 01	Odontonema	<i>Odontonema tubaeforme</i>	pág. 01
Chapéu-chinês	<i>Holmskioldia sanguinea</i>	pág. 15	Ora-pro-nobis	<i>Pereskia aculeata</i>	pág. 08
Clerodendro vermelho	<i>Clerodendron splendens</i>	pág. 14	Orelha-de-onça	<i>Pleroma heteromallum</i>	pág. 17
Clerodendro-azul	<i>Rotheca myricoides</i>	pág. 15	Palmeira-rápis	<i>Raphis excelsa</i>	pág. 04
Clerodendro-perfumado	<i>Clerodendrum infortunatum</i>	pág. 14	Papo-de-peru	<i>Aristolochia gigantea</i>	pág. 04
Clúsia Nome	<i>Clusia fluminensis</i>	pág. 08	Pingo-de-ouro	<i>Duranta erecta</i>	pág. 22
Coração-sangrento	<i>Clerodendron X speciosum</i>	pág. 14	Primavera	<i>Bougainvillea spectabilis</i>	pág. 17
Cordilíne-baby	<i>Cordyline fruticosa</i>	pág. 05	Pseudoerântemo	<i>Pseuderanthemum carruthersii</i>	pág. 02
Cróton	<i>Codiaeum variegatum</i>	pág. 11	Russelia	<i>Russelia equisetiformis</i>	pág. 18
Dama-da-noite	<i>Cestrum nocturnum</i>	pág. 20	Sanchesia	<i>Sanchezia oblonga</i>	pág. 02
Dracena-marginata	<i>Dracaena marginata</i>	pág. 05	Sapatinho-de-judia	<i>Thunbergia mysorensis</i>	pág. 03
Dracena-pleomele	<i>Dracaena reflexa</i>	pág. 06	Taça-de-ouro	<i>Solandra grandiflora</i>	pág. 21
Dracena-vermelha	<i>Cordyline fruticosa</i>	pág. 05	Tecomária	<i>Tecomaria capensis</i>	pág. 07
Escova-de-macaco	<i>Combretum grandiflorum</i>	pág. 08	Trepadeira-de-orquídeas	<i>Bauhinia scandens</i>	pág. 12
Estrela-do-norte	<i>Rosenbergiodendron longiflorum</i>	pág. 20	Trepadeira-doce-amarga	<i>Solanum seaforthianum</i>	pág. 21
Gengibre-azul	<i>Dichorisandra thyrsiflora</i>	pág. 09	Trepadeira-jade-azul	<i>Strongylodon macrobotrys</i>	pág. 12
Gerânio	<i>Pelargonium zonale</i>	pág. 13	Tumbérgia-roxa	<i>Thunbergia erecta</i>	pág. 02
Heliconia-papagaio	<i>Heliconia psittacorum</i>	pág. 13	Uva-rosa	<i>Medinilla magnifica</i>	pág. 17
Hibisco	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	pág. 16	Vinca	<i>Catharanthus roseus</i>	pág. 03
Hibisco-roxo	<i>Hibiscus syriacus</i>	pág. 16	Viuvinha-azul	<i>Petrea volubilis</i>	pág. 22



# Índice por Família

## Acanthaceae

<i>Aphelandra sinclairiana</i>	Camarão-laranja	pág. 01
<i>Megaskepasma erythrochlamys</i>	Justícia-vermelha	pág. 01
<i>Odontonema tubaeforme</i>	Odontonema	pág. 01
<i>Pseuderanthemum carruthersii</i>	Pseudoerântemo	pág. 02
<i>Sanchezia oblonga</i>	Sanchesia	pág. 02
<i>Thunbergia erecta</i>	Tumbérgia-roxa	pág. 02
<i>Thunbergia mysorensis</i>	Sapatinho-de-judia	pág. 03

## Apocynaceae

<i>Allamanda cathartica</i>	Alamanda-trepadeira	pág. 03
<i>Catharanthus roseus</i>	Vinca	pág. 03

## Arecaceae

<i>Raphis excelsa</i>	Palmeira-rápis	pág. 04
-----------------------	----------------	---------

## Aristolochiaceae

<i>Aristolochia gigantea</i>	Papo-de-peru	pág. 04
------------------------------	--------------	---------

## Asparagaceae

<i>Agave americana</i> var. <i>marginata</i>	Agave	pág. 04
<i>Agave salmiana</i>	Agave-azul	pág. 05
<i>Cordyline fruticosa</i>	Cordiline-baby	pág. 05
<i>Cordyline fruticosa</i>	Dracena-vermelha	pág. 05
<i>Dracaena marginata</i>	Dracena-marginata	pág. 06
<i>Dracaena reflexa</i>	Dracena-pleomele	pág. 06

## Begoniaceae

<i>Begonia coccinea</i>	Begônia-arbustiva	pág. 06
-------------------------	-------------------	---------

## Bignoniaceae

<i>Tecomaria capensis</i>	Tecomária	pág. 07
---------------------------	-----------	---------

## Bromeliaceae

<i>Alcantarea imperialis</i>	Bromélia-imperial	pág. 07
------------------------------	-------------------	---------

## Buxaceae

<i>Buxus sempervirens</i>	Buxinho	pág. 07
---------------------------	---------	---------

## Cactaceae

<i>Pereskia aculeata</i>	Ora-pro-nobis	pág. 08
--------------------------	---------------	---------

## Clusiaceae

<i>Clusia fluminensis</i>	Clúsia	pág. 08
---------------------------	--------	---------

## Combretaceae

<i>Combretum grandiflorum</i>	Escova-de-macaco	pág. 08
<i>Combretum indicum</i>	Jasmim-da-índia	pág. 09

## Commelinaceae

<i>Dichorisandra thyrsiflora</i>	Gengibre-azul	pág. 09
----------------------------------	---------------	---------

## Convolvulaceae

<i>Ipomoea horsfalliae</i>	Ipomeia-rubra	pág. 09
----------------------------	---------------	---------

## Ericaceae

<i>Rhododendron simsii</i>	Azaleia	pág. 10
----------------------------	---------	---------

## Euphorbiaceae

<i>Acalypha wilkesiana</i>	Acalifa-vermelha	pág. 10
<i>Acalypha wilkesiana</i>	Acalifa-verde	pág. 10
<i>Codiaeum variegatum</i>	Cróton	pág. 11
<i>Euphorbia leucocephala</i>	Neve-da-montanha	pág. 11
<i>Euphorbia pulcherrima</i>	Bico-de-papagaio	pág. 11

# Índice por Família

## Fabaceae

<i>Bauhinia scandens</i>	Trepadeira-de-orquídeas	pág. 12
<i>Mucuna bennettii</i>	Jade-vermelha	pág. 12
<i>Strongylodon macrobotrys</i>	Trepadeira-jade-azul	pág. 12

## Geraniaceae

<i>Pelargonium zonale</i>	Gerânio	pág. 13
---------------------------	---------	---------

## Heliconiaceae

<i>Heliconia psittacorum</i>	Heliconia-papagaio	pág. 13
<i>Heliconia rostrata</i>	Bananeira-de-jardim	pág. 13

## Lamiaceae

<i>Clerodendrum infortunatum</i>	Clerodendro-perfumado	pág. 14
<i>Clerodendrum splendens</i>	Clerodendro-vermelho	pág. 14
<i>Clerodendrum X speciosum</i>	Coração-sangrento	pág. 14
<i>Holmskioldia sanguinea</i>	Chapéu-chinês	pág. 15
<i>Plectranthus barbatus</i>	Boldo	pág. 15
<i>Rothea myricoides</i>	Clerodendro -azul	pág. 15

## Malvaceae

<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Hibisco	pág. 16
<i>Hibiscus syriacus</i>	Hibisco-roxo	pág. 16
<i>Malvaviscus arboreus</i>	Malvavisco-vermelho	pág. 16

## Melastomataceae

<i>Medinilla magnifica</i>	Uva-rosa	pág. 17
<i>Pleroma heteromallum</i>	Orelha-de-onça	pág. 17

## Nyctaginaceae

<i>Bougainvillea spectabilis</i>	Primavera	pág. 17
----------------------------------	-----------	---------

## Ochnaceae

<i>Ochna serrulata</i>	Ocna	pág. 18
------------------------	------	---------

## Oleaceae

<i>Jasminum mesnyi</i>	Jasmim -amarelo	pág. 18
------------------------	-----------------	---------

## Plantaginaceae

<i>Russelia equisetiformis</i>	Russelia	pág. 18
--------------------------------	----------	---------

## Primulaceae

<i>Ardisia crenata</i>	Ardisia	pág. 19
------------------------	---------	---------

## Rubiaceae

<i>Ixora coccinea</i>	Ixora-vermelha-anã	pág. 19
<i>Mussaenda erythrophylla</i>	Mussaenda	pág. 19
<i>Mussaenda frondosa</i>	Mussaenda-branca	pág. 20
<i>Rosenbergiodendron longiflorum</i>	Estrela-do-norte	pág. 20

## Solanaceae

<i>Cestrum nocturnum</i>	Dama-da-noite	pág. 20
<i>Solanandra grandiflora</i>	Taça-de-ouro	pág. 21
<i>Solanum seaforthianum</i>	Trepadeira-doce-amarga	pág. 21
<i>Streptosolen jamesonii</i>	Marianinha	pág. 21

## Verbenaceae

<i>Duranta erecta</i>	Pingo-de-ouro	pág. 22
<i>Lantana camara</i>	Lantana	pág. 22
<i>Petrea volubilis</i>	Viuvinha -azul	pág. 22

## Camarão-laranja

**Nome Científico:** *Aphelandra sinclairiana*

**Família:** Acanthaceae

**Origem:** América Central

**Uso:** Planta isolada

**Iluminação:** Sol direto ou meia-sombra

**Época de florescimento:** Inverno-verão

**Cor da flor:** rósea, com brácteas alaranjadas.

**Agente polinizador:** Beija-flor



## Pseudoerântemo

**Nome Científico:** *Pseuderanthemum carruthersii*

**Família:** Acanthaceae

**Origem:** Polinésia

**Uso:** Planta Isolada

**Iluminação:** Sol direto ou meia-sombra

**Época de florescimento:** Verão

**Cor da flor:** Rosa

**Agente polinizador:** Beija-flor

## Justícia-vermelha

**Nome Científico:** *Megaskepasma erythrochlamys*

**Família:** Acanthaceae

**Origem:** Venezuela

**Uso:** Planta isolada

**Iluminação:** Sol direto ou meia-sombra

**Cor da flor:** Branca



## Sanchesia

**Nome Científico:** *Sanchezia oblonga*

**Família:** Acanthaceae

**Origem:** Equador

**Uso:** Planta isolada

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Ano todo

**Cor da flor:** Amarela ou branca

**Agente polinizador:** Beija-flor

## Odontonema

**Nome Científico:** *Odontonema tubaeforme*

**Família:** Acanthaceae

**Origem:** América Central

**Uso:** Cerca-viva

**Época de florescimento:** Primavera-verão

**Cor da flor:** Vermelha

**Agente polinizador:** Abelha e beija-flor



## Tumbérgia-roxa

**Nome Científico:** *Thunbergia erecta*

**Família:** Acanthaceae

**Origem:** África Tropical

**Uso:** Planta isolada

**Iluminação:** Sol direto ou meia-sombra

**Época de florescimento:** Primavera-verão

**Cor da flor:** Roxa

**Agente polinizador:** Beija-flor



## Sapatinho-de-judia

**Nome Científico:** *Thunbergia mysorensis*

**Família:** Acanthaceae

**Origem:** Índia

**Uso:** Trepadeira

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Primavera-verão

**Cor da flor:** Amarela a marrom avermelhada

**Agente polinizador:** Beija-flor



## Palmeira-rápis

**Nome Científico:** *Raphis excelsa*

**Família:** Arecaceae

**Origem:** China

**Uso:** Planta isolada

**Iluminação:** Sol direto ou meia-sombra

## Alamanda-trepadeira

**Nome Científico:** *Allamanda cathartica*

**Família:** Apocynaceae

**Origem:** Brasil

**Uso:** Trepadeira

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Primavera-verão

**Cor da flor:** Amarela



## Papo-de-peru

**Nome Científico:** *Aristolochia gigantea*

**Família:** Aristolochiaceae

**Origem:** Brasil

**Uso:** Trepadeira semi-lenhoso

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Primavera-verão e outono

**Cor da flor:** Tons de vermelho cárneo a rosa escuro

**Agente polinizador:** Moscas

## Vinca

**Nome Científico:** *Catharanthus roseus*

**Família:** Apocynaceae

**Uso:** Planta isolada

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Ano todo

**Cor da flor:** Rosa ou branca



## Agave

**Nome Científico:** *Agave americana* var. *marginata*

**Família:** Asparagaceae

**Origem:** América Tropical

**Uso:** Planta isolada

**Iluminação:** Sol direto



## Agave-azul

---

**Nome Científico:** *Agave salmiana*

**Família:** Asparagaceae

**Origem:** México

**Uso:** Planta isolada

**Iluminação:** Sol direto



## Dracena-marginata

---

**Nome Científico:** *Dracaena marginata*

**Família:** Asparagaceae

**Origem:** Madagascar

**Uso:** Planta isolada

**Iluminação:** Sol direto

## Cordiline-baby

---

**Nome Científico:** *Cordyline fruticosa*

**Família:** Asparagaceae

**Origem:** Malásia

**Uso:** Cerca-viva ou planta isolada

**Iluminação:** Sol direto



## Dracena-pleomele

---

**Nome Científico:** *Dracaena reflexa*

**Família:** Asparagaceae

**Origem:** Madagascar

**Uso:** Cerca-viva ou planta isolada

**Iluminação:** Sol direto ou meia-sombra

## Dracena-vermelha

---

**Nome Científico:** *Cordyline fruticosa*

**Família:** Asparagaceae

**Origem:** Índia

**Uso:** Cerca-viva

**Iluminação:** Sol direto ou meia-sombra



## Begônia-arbustiva

---

**Nome Científico:** *Begonia coccinea*

**Família:** Begoniaceae

**Origem:** Brasil

**Uso:** Planta isolada

**Iluminação:** Sol direto ou meia-sombra

**Época de florescimento:** Ano todo

**Cor da flor:** Rosa



## Tecomária

**Nome Científico:** *Tecomaria capensis*  
**Família:** Bignoniaceae  
**Origem:** África  
**Uso:** Arbusto semi-lenhoso  
**Iluminação:** Sol direto ou meia-sombra  
**Época de florescimento:** Primavera  
**Cor da flor:** Laranja avermelhada ou amarela  
**Agente polinizador:** Abelha



## Ora-pro-nobis

**Nome Científico:** *Pereskia aculeata*  
**Família:** Cactaceae  
**Origem:** América tropical  
**Uso:** Trepadeira  
**Iluminação:** Sol direto  
**Época de florescimento:** Primavera  
**Cor da flor:** Creme

## Bromélia-imperial

**Nome Científico:** *Alcantarea imperialis*  
**Família:** Bromeliaceae  
**Origem:** Brasil  
**Uso:** Planta isolada  
**Iluminação:** Sol direto ou meia-sombra  
**Época de florescimento:** Uma só vez  
**Cor da flor:** Amarela



## Clúsia

**Nome Científico:** *Clusia fluminensis*  
**Família:** Clusiaceae  
**Origem:** Brasil  
**Uso:** Cerca-viva e planta isolada  
**Iluminação:** Sol direto ou meia-sombra  
**Época de florescimento:** Primavera-verão  
**Cor da flor:** Branca

## Buxinho

**Nome Científico:** *Buxus sempervirens*  
**Família:** Buxaceae  
**Origem:** Mediterrâneo  
**Uso:** Cerca-viva  
**Iluminação:** Sol direto



## Escova-de-macaco

**Nome Científico:** *Combretum grandiflorum*  
**Família:** Combretaceae  
**Origem:** África  
**Uso:** Trepadeira ou planta isolada  
**Iluminação:** Sol direto  
**Época de florescimento:** Outono  
**Cor da flor:** Vermelha



## Jasmim-da-índia

**Nome Científico:** *Combretum indicum*  
**Família:** Combretaceae  
**Origem:** Índia  
**Uso:** Trepadeira  
**Iluminação:** Sol direto  
**Época de florescimento:** Outono  
**Cor da flor:** Rosa



## Azaleia

**Nome Científico:** *Rhododendron simsii*  
**Família:** Ericaceae  
**Origem:** China  
**Uso:** Sol direto  
**Época de florescimento:** Outono-inverno  
**Cor da flor:** Branca ou rosa

## Gengibre-azul

**Nome Científico:** *Dichorisandra thyrsiflora*  
**Família:** Commelinaceae  
**Origem:** Brasil  
**Uso:** Cerca-viva ou planta isolada  
**Iluminação:** Sol direto ou meia-sombra  
**Época de florescimento:** Ano todo  
**Cor da flor:** Azul



## Acalifa-vermelha

**Nome Científico:** *Acalypha wilkesiana*  
**Família:** Euphorbiaceae  
**Origem:** Europa  
**Uso:** Cerca-viva ou planta isolada  
**Iluminação:** Sol direto

## Ipomeia-rubra

**Nome Científico:** *Ipomoea horsfalliae*  
**Família:** Convolvulaceae  
**Origem:** Indonésia  
**Uso:** Trepadeira  
**Iluminação:** Sol direto  
**Época de florescimento:** Primavera-verão  
**Cor da flor:** Rosa arroxeadada  
**Agente polinizador:** Beija-flor, abelha e borboleta



## Acalifa-verde

**Nome Científico:** *Acalypha wilkesiana*  
**Família:** Euphorbiaceae  
**Origem:** Ilhas do Pacífico  
**Uso:** Cerca-viva ou planta isolada  
**Iluminação:** Sol direto



## Cróton

**Nome Científico:** *Codiaeum variegatum*

**Família:** Euphorbiaceae

**Origem:** Índia

**Uso:** Cerca-viva

**Iluminação:** Sol direto



## Trepadeira-de-orquídeas

**Nome Científico:** *Bauhinia scandens*

**Família:** Fabaceae

**Origem:** Sudeste da Ásia

**Uso:** Arbusto semi-lenhoso

**Iluminação:** Sol direto ou meia-sombra  
**Época de florescimento:** Primavera-outono

**Cor da flor:** Rosa

## Neve-da-montanha

**Nome Científico:** *Euphorbia leucocephala*

**Família:** Euphorbiaceae

**Origem:** América Central

**Uso:** Planta isolada

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Outono-inverno

**Cor da flor:** Branca com brácteas brancas



## Jade-vermelha

**Nome Científico:** *Mucuna bennettii*

**Família:** Fabaceae

**Origem:** Nova Guiné

**Uso:** Trepadeira

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Outono

**Cor da flor:** Vermelha

## Bico-de-papagaio

**Nome Científico:** *Euphorbia pulcherrima*

**Família:** Euphorbiaceae

**Origem:** México

**Uso:** Planta isolada

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Inverno

**Cor da flor:** Amarela com brácteas vermelhas



## Trepadeira-jade-azul

**Nome Científico:** *Strongylodon macrobotrys*

**Família:** Fabaceae

**Origem:** Filipinas

**Uso:** Trepadeira

**Iluminação:** Sol direto ou meia-sombra

**Época de florescimento:** Primavera-verão



## Gerânio

**Nome Científico:** *Pelargonium zonale*

**Família:** Geraniaceae

**Origem:** África

**Uso:** Planta isolada

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Primavera- verão

**Cor da flor:** Vermelha, branca, rósea ou lilás.



## Clerodendro-perfumado

**Nome Científico:** *Clerodendrum infortunatum*

**Família:** Lamiaceae

**Origem:** Ásia

**Uso:** Cerca-viva ou planta isolada

**Época de florescimento:** Primavera - verão

## Heliconia-papagaio

**Nome Científico:** *Heliconia psittacorum*

**Família:** Heliconiaceae

**Origem:** América tropical

**Uso:** Cerca-viva ou planta isolada

**Iluminação:** Sol direto ou meia-sombra

**Época de florescimento:** Verão

**Cor da flor:** Vermelha



## Clerodendro-vermelho

**Nome Científico:** *Clerodendrum splendens*

**Família:** Lamiaceae

**Origem:** África

**Uso:** Planta isolada

**Época de florescimento:** Primavera- verão

**Cor da flor:** Vermelha

## Bananeira-de-jardim

**Nome Científico:** *Heliconia rostrata*

**Família:** Heliconiaceae

**Origem:** Brasil

**Uso:** Cerca-viva

**Iluminação:** Sol direto ou meia-sombra

**Época de florescimento:** Ano todo

**Cor da flor:** Vermelha



## Coração-sangrento

**Nome Científico:** *Clerodendrum X speciosum*

**Família:** Lamiaceae

**Origem:** Híbrida

**Uso:** Planta isolada

**Época de florescimento:** Primavera- verão

**Cor da flor:** Vermelha e púrpura



## Chapéu-chinês

**Nome Científico:** *Holmskioldia sanguinea*

**Família:** Lamiaceae

**Origem:** Ásia

**Uso:** Arbusto semi-lenhoso

**Iluminação:** Sol direto e meia-sombra

**Época de florescimento:** Primavera-verão

**Cor da flor:** Vermelha ou amarela

**Agente polinizador:** Beija-flor



## Hibisco

**Nome Científico:** *Hibiscus rosa-sinensis*

**Família:** Malvaceae

**Origem:** Ásia Tropical

**Uso:** Cerca-viva ou planta isolada

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Ano todo

**Cor da flor:** Diversificada



## Boldo

**Nome Científico:** *Plectranthus barbatus*

**Família:** Lamiaceae

**Origem:** Índia

**Uso:** Planta isolada

**Época de florescimento:** Primavera

**Cor da flor:** Azul



## Hibisco-roxo

**Nome Científico:** *Hibiscus syriacus*

**Família:** Malvaceae

**Origem:** Ásia Tropical

**Uso:** Cerca-viva ou planta isolada

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Ano todo

**Cor da flor:** Roxa



## Clerodendro-azul

**Nome Científico:** *Rotheca myricoides*

**Família:** Lamiaceae

**Origem:** África

**Uso:** Planta isolada

**Época de florescimento:** Primavera-verão

**Cor da flor:** Azul



## Malvavisco-vermelho

**Nome Científico:** *Malvaviscus arboreus*

**Família:** Malvaceae

**Origem:** América Tropical

**Uso:** Cerca-viva

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Ano todo

**Cor da flor:** Vermelho

**Agente polinizador:** Beija-flor





## Uva-rosa

**Nome Científico:** *Medinilla magnifica*

**Família:** Melastomataceae

**Origem:** Filipinas

**Uso:** Planta isolada

**Iluminação:** Meia-sombra

**Época de florescimento:** Primavera-verão

**Cor da flor:** Rosa



## Ocna

**Nome Científico:** *Ochna serrulata*

**Família:** Ochnaceae

**Origem:** África do Sul

**Uso:** Planta isolada

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Inverno-verão

**Cor da flor:** Amarela

## Orelha-de-onça

**Nome Científico:** *Pleroma heteromallum*

**Família:** Melastomataceae

**Origem:** Brasil

**Uso:** Cerca-viva ou planta isolada

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Primavera-verão

**Cor da flor:** Roxa



## Jasmim-amarelo

**Nome Científico:** *Jasminum mesnyi*

**Família:** Oleaceae

**Origem:** China

**Uso:** Trepadeira

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Primavera-verão

**Cor da flor:** Amarela

## Primavera

**Nome Científico:** *Bougainvillea spectabilis*

**Família:** Nyctaginaceae

**Origem:** Brasil

**Uso:** Planta isolada

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Outono primavera

**Cor da flor:** Branca, com brácteas laranja, branca ou lilás



## Russelia

**Nome Científico:** *Russelia equisetiformis*

**Família:** Plantaginaceae

**Origem:** México

**Uso:** Planta isolada

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Ano todo

**Cor da flor:** Branca ou vermelha

**Agente polinizador:** Beija-flor



## Ardisia

**Nome Científico:** *Ardisia crenata*  
**Família:** Primulaceae  
**Origem:** Japão  
**Uso:** Cerca-viva ou planta isolada  
**Iluminação:** Sol direto  
**Época de florescimento:** Verão-inverno  
**Cor da flor:** Rosa



## Mussaenda-branca

**Nome Científico:** *Mussaenda frondosa*  
**Família:** Rubiaceae  
**Origem:** Índia  
**Uso:** Planta isolada  
**Época de florescimento:** Verão  
**Cor da flor:** Laranja com brácteas brancas

## Ixora-vermelha-anã

**Nome Científico:** *Ixora coccinea*  
**Família:** Rubiaceae  
**Origem:** Índia  
**Uso:** Cerca-viva ou planta isolada  
**Iluminação:** Sol direto  
**Época de florescimento:** Ano todo  
**Cor da flor:** Vermelha  
**Agente polinizador:** Beija-flor



## Estrela-do-norte

**Nome Científico:** *Rosenbergiodendron longiflorum*  
**Família:** Rubiaceae  
**Origem:** América do sul tropical  
**Uso:** Planta isolada  
**Iluminação:** Sol direto  
**Época de florescimento:** Primavera-verão  
**Cor da flor:** Branca

## Mussaenda

**Nome Científico:** *Mussaenda erythrophylla*  
**Família:** Rubiaceae  
**Origem:** Ásia  
**Uso:** Cerca-viva ou planta isolada  
**Iluminação:** Sol direto  
**Época de florescimento:** Primavera-verão  
**Cor da flor:** Amarela, rosa ou branca com brácteas vermelhas



## Dama-da-noite

**Nome Científico:** *Cestrum nocturnum*  
**Família:** Solanaceae  
**Origem:** Antilhas  
**Uso:** Arbusto escandente  
**Iluminação:** Sol direto  
**Época de florescimento:** Outono  
**Cor da flor:** Branca



## Taça-de-ouro

**Nome Científico:** *Solanandra grandiflora*

**Família:** Solanaceae

**Origem:** América tropical

**Uso:** Arbusto semi-lenhoso

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Primavera

**Cor da flor:** Amarelo dourado



## Pingo-de-ouro

**Nome Científico:** *Duranta erecta*

**Família:** Verbenaceae

**Origem:** América tropical

**Uso:** Cerca-viva ou planta isolada

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Primavera-verão

**Cor da flor:** Roxa

**Agente polinizador:** Aves

## Trepadeira-doce-amarga

**Nome Científico:** *Solanum seaforthianum*

**Família:** Solanaceae

**Origem:** América do sul

**Uso:** Trepadeira

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Primavera-verão

**Cor da flor:** Azul arroxeadado



## Lantana

**Nome Científico:** *Lantana camara*

**Família:** Verbenaceae

**Origem:** Brasil

**Uso:** Cerca-viva ou planta isolada

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Ano todo

**Cor da flor:** Diversificada

**Agente polinizador:** Borboleta

## Marianinha

**Nome Científico:** *Streptosolen jamesonii*

**Família:** Solanaceae

**Origem:** Colômbia

**Uso:** Cerca-viva ou planta isolada

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Primavera-verão

**Cor da flor:** Laranja



## Viuvinha-azul

**Nome Científico:** *Petrea volubilis*

**Família:** Verbenaceae

**Origem:** Brasil

**Uso:** Trepadeira

**Iluminação:** Sol direto

**Época de florescimento:** Inverno-primavera

**Cor da flor:** Roxa ou branca