



ANEXOS



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

São Paulo, 07 de agosto de 2017.

Ofício nº 8.364/DECONT-G/2017

Referência: 2017-D.023.323-4

Assunto: Termo de Referência


Interessado: Parque Raposo Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Empreendimento: Terminal de Ônibus – Rodovia Raposo Tavares, altura do Km 18,5

Prezada Senhora,

Em atenção ao solicitado por Vossa Senhoria no P.A. em referência, encaminhamos o Termo de Referência - TR nº 002/DECONT-2/GTAA/2017, com conteúdo mínimo, que estabelece as diretrizes orientadoras, conteúdo e abrangência do Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA a ser elaborado para o empreendimento "Terminal de Ônibus" e apresentado ao DECONT/SVMA.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para manifestar nossos protestos de estima e consideração.


EVERTON SIMON ZAIDKIAN

Departamento de Controle da Qualidade Ambiental
DIRETOR

Ilma. Senhora

Verena Arantes Balas

Parque Raposo Empreendimentos Imobiliários Ltda

Av. Magalhães de Castro, 4800 Torre 2, 2º andar – Cidade Jardim

São Paulo/SP CEP 05678-120

Fone: (11) 3750-2910



Do Processo nº.2017-0.023.323-4

em 16 / 08 / 2017

(a) _____

Termo de Referência nº.002/DECONT-2/GTAIA/2017

P.A. nº: 2017-0.023.323-4
Assunto: Plano de Trabalho e Termo de Referência - TR para elaboração de Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA
Empreendimento: Terminal de Ônibus
Interessado: Porque Raposo Empreendimentos Imobiliários Ltda;
Responsável pelos estudos ambientais: Wolm - Engenharia e Tecnologia Ambiental
Local: Rodovia Raposo Tavares (BR-272), altura do km 18,5
Data: 16/08/2017

I. INTRODUÇÃO

Trata o presente de Termo de Referência - TR que deverá orientar a elaboração do Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA para o Terminal de Ônibus a ser localizada na Rodovia Raposo Tavares (BR-272), altura do km 18,5. O mesmo consiste em uma das infraestruturas estabelecidas como medidas mitigadoras para os impactos associados pela instalação e operação do empreendimento denominado "Reserva Raposo", que consiste em um empreendimento imobiliário de uso residencial e uso misto, que deverá proporcionar um incremento populacional na região.

O presente Termo de Referência - TR fundamentou-se na Portaria 80/DECONT/SVMA/07, como também, na Resolução CADES 179/16, nas legislações pertinentes e na documentação encaminhada pelo empreendedor.

Conforme fls. 36 a 53 do referido processo, o empreendedor apresentou novas informações em referências às dúvidas do Relatório Técnico nº 09/DECONT-2/GTAIA/2017 (fls. 29 e 30). Todavia, ainda não ficaram esclarecidas, por parte do empreendedor, quais ações estão sendo adotadas para dar prosseguimento ao processo expropriatório para aquisição do terreno onde será construído o Terminal, conforme apontou o Carta

DA/SIN/GMA nº 001/17 (fs. 51 a 53 do P.A.), devendo assim, estarem claras quando da apresentação do Estudo.

II. TERMO DE REFERÊNCIA

O Estudo de Viabilidade Ambiental deve contemplar, no mínimo, os itens apresentados a seguir:

1. Introdução

Será apresentada uma descrição sucinta do objeto do EVA e a sua finalidade.

2. Índice

Serão apresentados os capítulos e seus principais itens incluindo as páginas correspondentes.

3. Sumário

Será apresentada uma síntese do EVA com os aspectos mais relevantes do estudo incluindo: as informações gerais, a caracterização do empreendimento, os projetos localizados e interferências, o diagnóstico ambiental, os principais impactos ambientais, as medidas mitigadoras e/ou compensatórias, os programas ambientais e as conclusões e recomendações.

4. Identificação do empreendedor e da empresa responsável pela elaboração do EVA, contendo:

Nome e razão social, bem como o endereço para correspondência, telefones, nome dos técnicos para contato.

5. Identificação da Empresa Responsável pelo EVA

Deverão ser apresentados os seguintes dados: nome e razão social da empresa responsável pelo EVA, CNPJ, endereço, fone, fax, endereço eletrônico, responsável técnico e contato.

Aqui será apresentada, também, a equipe técnica responsável pela elaboração do EVA, com a indicação da formação acadêmica, número do conselho de classe e a sua participação no estudo.

6. **Objeto do Licenciamento:** Indicação da tipologia, enquadramento e dimensionamento do projeto objeto do licenciamento; Indicação do empreendimentos associados e decorrentes.
7. **Localização geográfica:** Apresentação da localização completa do empreendimento em planta cartográfica, em escala compatível, contendo as principais referências de pontes, ruas, rodovias, rios, limites municipais, etc, com indicação precisa do local e do endereço.
Deverá ser apresentada, também, a localização do empreendimento sobre imagem aérea.
8. **Objetivos e Justificativas do empreendimento:** Apresentação das demandas a serem atendidas, conclusões dos estudos já realizados, objetivos primários, secundários e justificativas para a implantação do empreendimento e sua importância no contexto socioeconômico e ambiental, na região em que será inserido. E na sua compatibilidade com os planos e programas previstos para as Prefeituras Regionais, principalmente, o Plano de Mobilidade Urbana.
9. **Histórico:** Deverá ser apresentada um breve histórico do empreendimento.
10. **Cronograma Previsto:** Apresentação do cronograma de eventos e obras.
11. **Alternativas tecnológicas e locais.**
12. **Planos e projetos colocados:** Levantamento dos projetos propostos para a área de intervenção e avaliação da compatibilidade com o projeto em estudo, bem como a análise sobre a compatibilidade do empreendimento proposto com as políticas setoriais, planos e programas governamentais, incluindo o Plano Diretor - PDE (Lei Municipal nº 16050/2014). Deverão ser identificados as interferências existentes e/ou projetados (aéreos ou subterrâneos); apresentar possíveis interferências de concessionárias de serviços, localizadas na área de implantação do projeto e seu entorno imediato, que possam

ser afetadas a/ou realocadas como, por exemplo, rede de água, gás, telefonia, esgoto, linhas de transmissão, etc.

13. Caracterização do empreendimento: Esse item deverá conter a caracterização detalhada do empreendimento das fases de implantação e operação: apresentação de mapas, implantação geral, especificações de interesse para o entendimento geral do projeto, cronograma de implantação previsto, investimento total, com ênfase para:

13.1- Características funcionais: as funções do Terminal no contexto do sistema de transportes das regiões oeste, sudoeste e centro da Município de São Paulo; etapas de implantação;

13.2- Características operacionais: linhas que utilizarão o terminal (origem/destino, frequência), tipo de veículos a utilizar, movimento de passageiros, acessibilidade de pedestres e veículos, fluxo de tráfego nas imediações;

13.3 Características físicas das instalações a serem construídas e das obras complementares de ajustes viários.

14. Legislação ambiental: Deverá ser examinada a legislação no âmbito das três esferas de governo (federal, estadual e municipal) que tratam, entre outros, dos seguintes assuntos: unidades de conservação; áreas verdes protegidas; restrições à supressão de vegetação; proteção ao patrimônio arqueológico, histórico e cultural; poluição do solo e subsolo; poluição do ar; ruído; poluição da água; desapropriação; legislação urbanística; mobilidade urbana; etc.

Especial atenção deverá ser dada na análise da compatibilidade do empreendimento com o Planejamento Urbano. Para tanto, deverão ser analisadas as disposições contidas nos documentos a seguir relacionados:

Estatuto da Cidade;

Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo;

Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo;

Plano de Mobilidade Urbana da Cidade de São Paulo;

Planos Regionais Estratégicos das Prefeituras Regionais do Butantã, Pinheiros, Lapa e Sé.

15. Delimitação das áreas de influência: Apresentar os limites da área geográfica, denominada de Área de Influência do Projeto, que será direta ou indiretamente afetada pelo empreendimento. Esta área de influência deverá conter os locais de incidência dos impactos e a descrição destes, abrangendo os distintos contornos para as diversas variáveis enfocadas. A apresentação desta área, de seus limites e da localização exata das incidências dos impactos deverá ser justificada e todas estas informações mapeadas.

16. Diagnóstico ambiental: Deverão ser apresentadas descrição e análise dos fatores ambientais e suas interações, caracterizando a situação ambiental da área de influência antes da implantação do empreendimento.

O diagnóstico ambiental deverá abranger as variáveis suscetíveis de sofrer, direta ou indiretamente, efeitos significativos das ações de planejamento, implantação e operação do empreendimento.

16.1 Diagnóstico ambiental da Área de Influência Indireta (AII)

16.1.1 Meio Físico

Geologia: Apresentação de condições regionais de estrutura e litologia e inserção do projeto;

Geomorfologia: Apresentação dos comportamentos geomorfológicos, associação à geologia e inserção do projeto;

Clima e Condições Meteorológicas: Apresentação dos parâmetros de ventos, precipitação, temperatura, umidade relativa do ar, com ênfase nos fenômenos de precipitação significativa (causadores de enchentes) e inversão térmica;

Recursos Hídricos: Apresentação da bacia hidrográfica, rede de drenagem superficial, comportamento hidrológico da bacia, na qual o empreendimento está inscrito.

16.1.2 Meio Biótico

Caracterização da Vegetação Existente na Ail

Estudo da Fauna, caracterização das principais espécies existentes na Ail.

16.1.3 Meio Socioeconômico

Sistema Viário

Trânsito

Rede de Transporte coletivo

16.2 Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Direta (AID)

16.2.1 Meio Físico

Ruídos

Qualidade do Ar

16.2.2 Meio Biótico

Caracterização da Vegetação existente na AID

Estudo da Fauna, caracterização das principais espécies existentes na AID, identificando e descrevendo os possíveis impactos ambientais associados à implantação e operação do empreendimento.

Unidades de Conservação, Parques e Áreas Verdes.

16.2.3 Meio Socioeconômico

Dinâmica populacional

Estrutura produtiva e de serviços

Equipamentos sociais

Áreas de Interesse histórico/cultural/arqueológico

Uso e Ocupação do Solo e Tendências de Expansão

Trânsito

Sistema Viário, rede de transporte coletivo e sua articulação com o projeto em proposição.

16.3 Diagnóstico Ambiental da Área Diretamente Afetada (ADA)

16.3.1 Meio Físico

Emissão do Ruído e vibração: apresentação de estudo envolvendo o Plano de Monitoramento dos ruídos e

respectivas medidas mitigadoras para as etapas de implementação, conclusão e operação do empreendimento, e certificado de Calibração dos Equipamentos de Medição dos Ruídos.

Emissão de material particulado e gases: apresentação estudo de monitoramento referente à produção e volume de partículas em suspensão e de fumaça e respectivas medidas mitigadoras, durante as etapas de implementação, conclusão e operação do empreendimento, contendo medidas para redução de emissões de gases de combustão, com a manutenção e monitoramento dos veículos e maquinário movidos à diesel e, principalmente, da umectação das áreas e vias não pavimentadas internos ao empreendimento, durante a implementação.

Disposição de resíduos e movimentação de solo: apresentação de estudo do Planejamento de disposição dos resíduos da obra, suas características, quantidades estimadas, número de viagens diárias previstas para transporte dos resíduos inertes e solo oriundo de movimentação para Aterros devidamente licenciados, suas medidas mitigadoras e de controle ambiental durante a etapa de implementação.

Dinâmica superficial e controle de processos erosivos e do carreamento de solo: apresentação de ações para monitorar, controlar e mitigar as possíveis alterações na dinâmica superficial, que podem resultar em processos erosivos e, uma vez iniciado o processo erosivo o material

decorrente poderá ser arrastado até o curso d'água, contribuindo para o aumento de sólidos (sedimentos) nos corpos d'água, podendo gerar assoreamento, aumentando também a turbidez e diminuindo a qualidade da água superficial, durante as etapas de implementação, conclusão e operação do empreendimento devidamente registrado no respectivo Conselho Profissional, acompanhado de ART CREA-SP e comprovante de recolhimento da taxa respectiva.

Contaminação do solo: apresentação de um Plano de Monitoramento de Contaminação do Solo e das águas subterrâneas, para garantir que o risco de contaminação nesses meios esteja controlado. Tendo em vista a atividade atualmente existente, na área pretendida para a implantação do projeto, o empreendedor deverá atuar processo em GTAC/DECONT.

16.3.2 Meio Biótico

Vegetação: Caracterização da Vegetação Existente na ADA.

Fauna: Levantamento Faunístico, caracterização das espécies existentes na ADA, identificando e descrevendo os possíveis impactos ambientais associados à implantação e operação do empreendimento.

Fauna Sinantrópica: O estudo da fauna sinantrópica deve também ser apresentado e, dependendo da existência e quantidade de animais sinantrópicos, apresentar plano de controle durante a execução das obras, para evitar que esses animais representem risco à saúde das populações vizinhas ao empreendimento, assim como, para os trabalhadores da obra.

16.3.3 Meio Socioeconômico

Desapropriação

Imóveis e Atividades Econômicas: Identificação e localização dos Imóveis e atividades econômicas existentes na área de intervenção.

Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural: Apresentar a Ficha de Caracterização da Atividade - FCA de acordo com a Instrução Normativo nº 001/2015 - PHAN.

17. Identificação de Impactos Ambientais do Empreendimento

Apresentação da análise dos prováveis impactos ambientais provocados em qualquer uma das etapas do empreendimento (planejamento, implantação e operação) sobre os meios físico, biótico e socioeconômico, devendo ser definidos os períodos de tempo em que se verificam, observando-se, entre outros, os seguintes itens:

- Caracterização das condições atuais de qualidade do ar e comparação com as condições sem e com o empreendimento;
- Avaliação das condições de impermeabilização geradas pelo projeto e comparação com as condições atuais;
- Levantamento das condições atuais de ruído e avaliação das condições futuras;
- Avaliação das condições futuras, nas hipóteses de implantação e não implantação do projeto, do tráfego do sistema viário principal;
- Levantamento da vegetação potencialmente atingida pela implantação do projeto, incluindo cantos de obras, acessos e retornos, e indicando e localizando número de indivíduos, porte, e espécies;
- Levantamento da Fauna atingida, identificar e descrever os possíveis impactos ambientais associados à implantação e operação do empreendimento.

- Identificação das interferências (água, esgoto, energia elétrica, outros) e avaliação dos problemas potenciais gerados na implantação e operação do projeto;

- Identificação e avaliação das desapropriações e relocações necessárias à implantação do projeto;

- Identificação de impactos possíveis para a população da região, quando da operação do Terminal;

- Identificação e avaliação das interferências com o tráfego durante as obras;

- Levantamento de eventuais áreas de disposição de resíduos da construção da civil para recebimento do bota-fora das obras, em especial os solos moles a serem substituídas;

- Avaliação da necessidade de materiais de empréstimo principais para as obras e suas respectivas prováveis origens;

- Análise da qualidade das águas de drenagem direta ou indiretamente afetada pelo empreendimento.

18. Medidas Mitigadoras, Correlativas e Compensatórias

Apresentar as medidas que visam minimizar os impactos adversos identificados no item anterior, os quais deverão ser classificados quanto à sua natureza, preventiva ou correlativa em relação à fase do empreendimento em que deverão ser adotadas, ou seja, na etapa de planejamento, implantação e operação, de acordo com o fator ambiental a que se destina, físico, biológico ou antrópico; em relação ao responsável por sua implementação: empreendedor, poder público ou outros.

19. Monitoramento e Programas Ambientais

Apresentação dos programas de acompanhamento dos impactos ambientais previstos, positivos e negativos, causados pelo empreendimento, considerando as fases em que ocorrem: planejamento, implantação e operação.

A apresentação desses programas deve conter informações sobre a indicação justificativa dos parâmetros, periodicidade de amostragem, localização, métodos de coleta e análise das amostras, responsável pela sua implementação, etc.

20. Conclusões

21. Equipe e Responsabilidade Técnica.

Deverá indicar a composição da equipe técnica autora do trabalho, com o nome de cada profissional, sua formação, o número do seu registro na respectiva entidade de classe, bem como as devidas ARTs assinadas, quando couber.

22. Bibliografia: Apresentar as referências bibliográficas utilizadas.

23. Anexos.

Geogr. Edison G. Pereira
RF 128.818-5
ESTADO DE SÃO PAULO

Edson G. Pereira
CPF: 847.803.0
CRAIA/DECONT-2
SVMA

Beatriz C. Pavan Ribeiro
Esp. em Lic. Ambient. - São Paulo
R: 156.481-1
DECONT/SPMA



ANEXO II

DUP Nº 57.169/2016



Diário Oficial

Cidade de São Paulo

Fernando Haddad - Prefeito

Ano 61

São Paulo, sábado, 30 de julho de 2016

Número 142

GABINETE DO PREFEITO

FERNANDO HADDAD

DECRETOS

DECRETO Nº 57.167, DE 29 DE JULHO DE 2016

Altera o artigo 1º do Decreto nº 53.019, de 9 de março de 2012.

FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º O artigo 1º do Decreto nº 53.019, de 9 de março de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo, os imóveis particulares situados no Distrito de Jardim Ângela, Subprefeitura de M’Boi Mirim, necessários à implantação de parque municipal, contidos na área de 5.595.621,59m² (cinco milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e um metros e cinquenta e nove decímetros quadrados), delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-195-194-193-192-168-191-190-189-188-187-186-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-190-191-162-163-164-165-166-167-168-192-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-1, indicado na planta P-31.599-A1, do arquivo do Departamento de Desapropriações, cuja cópia se encontra juntada à fl. 92 do processo administrativo nº 2012-0.037.175-1.” (NR)

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 29 de julho de 2016, 463º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
RODRIGO PIMENTEL PINTO RAVENA, Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 29 de julho de 2016.

DECRETO Nº 57.168, DE 29 DE JULHO DE 2016

Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares situados no Distrito de Jardim Ângela, Subprefeitura de M’Boi Mirim, necessários à implantação de equipamento de esportes, lazer e recreação.

FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na conformidade do disposto nos artigos 5º, alínea “i”, e 6º do Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo, os imóveis particulares situados no Distrito de Jardim Ângela, Subprefeitura de M’Boi Mirim, necessários à implantação de equipamento de esportes, lazer e recreação, contidos na área de 290.456,28m² (duzentos e noventa mil, quatrocentos e cinquenta e seis metros e vinte e oito decímetros quadrados), delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-1, indicado na planta P-33.119-A1, do arquivo do Departamento de Desapropriações, cuja cópia se encontra juntada à fl. 372 do processo administrativo nº 2016-0.145.381-3.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento de cada exercício.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 29 de julho de 2016, 463º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
JOSÉ DE LORENZO MESSINA, Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Recreação
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 29 de julho de 2016.

DECRETO Nº 57.169, DE 29 DE JULHO DE 2016

Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares situados no Distrito Raposo Tavares, Subprefeitura do Butantã, necessários à implantação do Terminal Raposo Tavares.

FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na conformidade do disposto nos artigos 5º, alínea “j”, e 6º do Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo, os imóveis particulares situados no Distrito Raposo Tavares, Subprefeitura do Butantã, necessários à implantação do Terminal Raposo Tavares, contidos na área total de 18.659,80m² (dezoito mil, seiscentos e cinquenta e nove metros e oitenta decímetros quadrados), delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-1, indicado na planta P-33.118-A1, do arquivo do Departamento de Desapropriações, cuja cópia se encontra juntada às fls. 15 do processo administrativo nº 2016-0.135.813-6.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento de cada exercício.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 29 de julho de 2016, 463º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
JILMAR AUGUSTINHO TATTO, Secretário Municipal de Transportes
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 29 de julho de 2016.

DECRETO Nº 57.170, DE 29 DE JULHO DE 2016

Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares situados no Distrito de Guaianases, Subprefeitura de Guaianases, necessários à implantação do Corredor Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho III A.

FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na conformidade do disposto nos artigos 5º, alínea “i” e “j”, e 6º do Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo, os imóveis particulares situados no Distrito de Guaianases, Subprefeitura de Guaianases, necessários à implantação do Corredor Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho III A, contidos na área total de 512,49m² (quinhentos e doze metros e quarenta e nove decímetros quadrados), delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-1, indicado na planta P-33.105-A2, do arquivo do Departamento de Desapropriações, cuja cópia se encontra juntada às fls. 11 do processo administrativo nº 2016-0.117.382-9.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento de cada exercício.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 29 de julho de 2016, 463º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
OSVALDO MISSO, Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - Substituto
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 29 de julho de 2016.

DECRETO Nº 57.171, DE 29 DE JULHO DE 2016

Desafeta área pública municipal, da classe dos bens de uso comum do povo, pertencente à Zona Especial de Interesse Social – ZEIS 1 – L354, demarcada no Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, com a finalidade de promover Regularização Fundiária de Interesse Social.

FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º da Lei nº 14.665, de 8 de janeiro de 2008, e no artigo 8º do Decreto nº 49.498, de 16 de maio de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Ficam desincorporadas da classe dos bens de uso comum do povo e transferidas para a classe dos bens domaniais:

I - a área pública municipal localizada na Rua Curuena, constituída de parte da Área de Recreio do Loteamento Jardim Yara, constante da Transcrição nº 11.716/9º RI, e de trecho da antiga Rua Luciana, atual Rua Curuena, pertencente à ZEIS 1 – L354, definida no Mapa 4 do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo - Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014, caracterizada no perímetro definido na planta PAP 24.6505.16 – Assentamento Curuena, do arquivo da Coordenadoria de Regularização Fundiária, juntada à fl. 20 do processo administrativo nº 2016-0.094.017-6, assim descrita: partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua Aurora das Dores com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392080.5938869 E = 343524.951018879; daí deflete com azimute de 191 graus, 58 minutos e 20 segundos, na extensão de 7,08m (sete metros e oito centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com a Rua Curuena com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392073.66695779 E = 343523.482144942; daí deflete com azimute de 206 graus, 55 minutos e 45 segundos, na extensão de 123,33m (cento e vinte

e três metros e trinta e três centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0069 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391963.70491216 E = 343467.624421977; daí deflete com azimute de 296 graus, 54 minutos e 29 segundos, na extensão de 24,13m (vinte e quatro metros e treze centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0038-7 constante da Matrícula nº 115.604/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391974.62974088 E = 343446.098150927; daí deflete com azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de 5,66m (cinco metros e sessenta e seis centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0037 constante da Transcrição nº 115.004/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391979.63244832 E = 343448.75248104; daí deflete com azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros) até o ponto 6 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0036-0 constante da Matrícula nº 45.173/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391986.69953412 E = 343452.50212638; daí deflete com azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de 8,19m (oito metros e dezenove centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0035-2 constante da Matrícula nº 26.605/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391993.93767377 E = 343456.342529258; daí deflete com azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros) até o ponto 8 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0034 constante da Transcrição nº 119.183/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392001.00475957 E = 343460.092174599; daí deflete com azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros) até o ponto 9 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0033 constante da Transcrição nº 18.127/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392008.07184536 E = 343463.841819939; daí deflete com azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros) até o ponto 10 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0032 constante da Matrícula nº 205.981/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392015.13893116 E = 343467.59146528; daí deflete com azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros) até o ponto 11 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0031 constante da Transcrição nº 18.467/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392022.20601696 E = 343471.34111062; daí deflete com azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros) até o ponto 12 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0030 constante da Matrícula nº 15.953/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392029.27310275 E = 343475.090755961; daí deflete com azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros) até o ponto 13 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0029 constante da Matrícula nº 14.827/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392036.34018855 E = 343478.840401301; daí deflete com azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros) até o ponto 14 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0028-1 constante da Matrícula nº 219.334/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392043.40727434 E = 343482.590046642; daí deflete com azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros) até o ponto 15 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0027 constante da Transcrição nº 19.120/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392050.47436014 E = 343486.339691982; daí deflete com azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de 8,28m (oito metros e vinte e oito centímetros) até o ponto 16 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0026 constante da Transcrição nº 18.472/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392057.79557359 E = 343490.22417205; daí deflete com azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros) até o ponto 17 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0025 constante da Transcrição nº 19.141/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392064.86265939 E = 343493.973817391; daí deflete com azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros) até o ponto 18 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0024 constante da Transcrição nº 145.840/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392071.92974519 E = 343497.723462731; daí deflete com azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros) até o ponto 19 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0023 constante da Matrícula nº 14.305/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392078.99683098 E = 343501.473108072; daí deflete com azimute de 28 graus, 5 minutos e 12 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros) até o ponto 20 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0022 constante das coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392086.05480967 E = 343505.239613743; daí deflete com azimute de 27 graus, 40 minutos e 59 segundos, na extensão de 3,34m (três metros e trinta e quatro centímetros) até o ponto 21 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0001 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392089.01447518 E = 343506.792370106; daí deflete com azimute de 114 graus, 52 minutos e 41 segundos, na extensão de 20,01m (vinte metros e um centímetro) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote, onde fecha a poligonal com área total de 2.978,13m² (dois mil novecentos e setenta e oito metros e treze decímetros quadrados) e perímetro de 304,02m (trezentos e quatro metros e dois centímetros);

II - a área pública municipal localizada na Rua Curuena, identificado como Espaço Livre 2M no Croqui nº 101336 do arquivo do Departamento de Gestão do Patrimônio Imobiliário, pertencente à ZEIS 1 – L354 definida no Mapa 4 do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo - Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014, caracterizada no perímetro definido na planta PAP 24.6505.16 – Assentamento Curuena, do arquivo da Coordenadoria de Regularização Fundiária, juntada à fl. 20 do processo administrativo nº 2016-0.094.017-6, assim descrita:

partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua Curuena com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391958.75 E = 343476.65; daí deflete com azimute de 26 graus, 16 minutos e 12 segundos, na extensão de 63,91m (sessenta e três metros e noventa e um centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com a Rua Curuena com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392016.06683469 E = 343504.940467148; daí deflete com azimute de 27 graus, 22 minutos e 4 segundos, na extensão de 54,77m (cinquenta e quatro metros e setenta e sete centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com a Rua Curuena com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392064.71 E = 343530.12; daí deflete com azimute de 75 graus, 15 minutos e 23 segundos, na extensão de 1,17m (um metro e dezessete centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com a Rua Aurora das Dores com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392065.01 E = 343531.26; daí deflete com azimute de 128 graus, 21 minutos e 49 segundos, na extensão de 15,11m (quinze metros e onze centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com a Rua Aurora das Dores com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392055.63 E = 343543.11; daí deflete com azimute de 122 graus, 20 minutos e 57 segundos, na extensão de 23,22m (vinte e três metros e vinte e dois centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com a Rua Cruzeiro dos Peixotos com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392043.20540262 E = 343562.726278551; daí deflete com azimute de 205 graus, 13 minutos e 10 segundos, na extensão de 107,48m (cento e sete metros e quarenta e oito centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº 303.021.0076-5 constante da Transcrição nº 33.200/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391945.97 E = 343516.93; daí deflete com azimute de 287 graus, 36 minutos e 11 segundos, na extensão de 42,25m (quarenta e dois metros e vinte e cinco centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote, onde fecha a poligonal com área total de 4.585,66m² (quatro mil quinhentos e oitenta e cinco metros e sessenta e seis decímetros quadrados) e perímetro de 307,91m (trezentos e sete metros e noventa e um centímetros).

Parágrafo único. Os perímetros, as dimensões e a planta das áreas públicas descritas no “caput” deste artigo ficam reconhecidos por este decreto e constituem documentos hábeis para fins de registro perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 2º Ficam as áreas referidas no artigo 1º deste decreto destinadas à promoção de Regularização Fundiária, nos termos da Lei nº 14.665, de 8 de janeiro de 2008, e do Decreto nº 49.498, de 16 de maio de 2008.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 29 de julho de 2016, 463º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
JOÃO SETTE WHITAKER FERREIRA, Secretário Municipal de Habitação
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 29 de julho de 2016.

DECRETO Nº 57.172, DE 29 DE JULHO DE 2016

Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares situados nos Distrito de Vila Curuçá e de Itaim Paulista, Subprefeitura de Itaim Paulista, necessários à implantação do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho III B.

FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na conformidade do disposto nos artigos 5º, alínea “i” e “j”, e 6º do Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo, os imóveis particulares situados nos Distritos de Vila Curuçá e de Itaim Paulista, Subprefeitura de Itaim Paulista, necessários à implantação do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho III B, contidos na área total de 159.239,01m² (cento e cinquenta e nove mil duzentos e trinta e nove metros e um decímetro quadrado), compreendendo as áreas e os perímetros abaixo discriminados, indicados nas plantas P-33.108-A0, P-33.109-A0, P-33.110-A0, P-33.111-A0, P-33.112-A0, P-33.113-A0 e P-33.114-A0 do arquivo do Departamento de Desapropriações, cujas cópias se encontram juntadas às fls. 36 a 42 do processo administrativo nº 2016-0.117.389-6:

I - Planta P-33.108-A0: área com 22.820,70m2 (vinte e dois mil oitocentos e vinte metros e setenta decímetros quadrados), delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-1;

II - Planta P-33.109-A0: área com 20.926,16m² (vinte mil novecentos e vinte e seis metros e dezesseis decímetros quadrados), delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-1;

III - Planta P-33.110-A0: área com 22.297,75m² (vinte e dois mil duzentos e noventa e sete metros e setenta e cinco decímetros quadrados), delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-1;

IV - Planta P-33.111-A0: área com 28.740,85m² (vinte e oito mil setecentos e quarenta metros e oitenta e cinco decímetros quadrados), delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-1;

Leq= Li – 20 Log (df/di) (I)
O SEL de operação ou de um ciclo é definido pela fórmula:
SEL_{operação}= 10 log [Dte x 10^(Lf. op /10)]
Onde: Dte = Tempo de pouso e decolagem de em média 90 segundos na plataforma.
Lf_{operação}= Cálculo da pressão sonora oriunda da fonte de ruído dos helicópteros em ponto crítico (pior caso registrado pela formula (I) acima) de edificações vizinhas ao heliponto em dB(A).
O SEL limite diurno ou noturno depende do valor de incomodidade (ruído permissível) definidos na NBR 10151/2000, assim temos (Lf), para os períodos citados, em dB(A), calculado conforme fórmula abaixo:
SEL_{limite}= 10 log [86400 x 10^(Lf. lim /10)]
Lf_{limite} = Fator de incomodidade, é o NCA (Nível de Critério de Avaliação) estabelecido na Tabela 1 para ambientes externos, conforme NBR 10151/2000, considerando período Diurno das 7:00hs as 22:00hs e Noturno das 22:00hs às 7:00hs.
No caso do ruído estabelecido na TABELA 1 ser inferior ao nível de ruído ambiente (L_{ra}), adotar o ruído real do ambiente.
Para a determinação do número de ciclos, aplicar a fórmula abaixo:
Número de Ciclos = 10^{SEL limite/10} / 10^{SEL operações/10}
Devendo ser dispensado o intervalo de tempo mínimo (em horas) entre duas operações consecutivas.
c) Apresentar a emissão de CO₂ da aeronave de uso, por hora de voo.

Como exemplo, propomos consultar o site da internet abaixo: http://www.conklindd.com, onde existe um calculador de emissão de CO₂ por tipo de aeronave.
Onde: Rampa de aproximação x N° máximo de ciclos x 365 dias x Emissão de CO₂
d) Relatar sobre o aspecto de segurança das aeronaves nos helipontos citados.

7- Apresentar projeto considerando a situação mais impactante N° de ciclos solicitado.

Quantidade de Ciclos permitidos por período.

Intervalo mínimo entre ciclos.

O EIV/RIVI deverá apresentar as áreas de influência direta e indireta e a área diretamente afetada, onde mostra que o heliponto não causará influência, quanto ao adensamento populacional, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público e também alterações na paisagem urbana e no Patrimônio Natural e Cultural.

8- Considerações Finais

Resumo da avaliação do estudo apresentado, considerando número de ciclos permitidos, rampas de aproximação, número de helipontos em um raio de 500m, a necessidade ou não de procedimento de atenuação de ruídos, entre outros.

DECRETO Nº 58.095, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018

Introduz alterações no Decreto nº 57.975, de 10 de novembro de 2016, que dispõe sobre o encerramento do exercício de 2017, bem como no Decreto nº 58.070, de 16 de janeiro de 2018, que fixa normas referentes à execução orçamentária e financeira para o exercício de 2018.

JOÃO DORIA, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1º O artigo 6º do Decreto nº 57.975, de 10 de novembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 6º.....

I - estiver vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, vedadas quaisquer prorrogações que ultrapassem o prazo fixado para liquidação, desde que possam ser liquidadas até 28 de fevereiro de 2018;

.....” (NR)

Art. 2º O artigo 37 do Decreto nº 58.070, de 16 de janeiro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 37.....

§ 1º O prazo limite para a liquidação dos Restos a Pagar não processados referentes ao exercício de 2017, previsto no Decreto nº 57.975, de 10 de novembro de 2017, e alterações, passa a ser 28 de fevereiro de 2018.

§ 2º Excepcionalmente, para as Unidades Orçamentárias 16.10 - Gabinete e 16.24 - Coordenadoria de Alimentação Escolar, ambas da Secretaria Municipal de Educação - SME, o prazo previsto no § 1º deste artigo passa a ser 30 de abril de 2018.

§ 3º Excepcionalmente, para os Órgãos Orçamentários 01 - Autarquia Hospitalar Municipal, 02 - Hospital do Servidor Público Municipal e 84 - Fundo Municipal de Saúde, o prazo previsto no § 1º deste artigo passa a ser 30 de abril de 2018.”

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 21 de feverei-ro de 2018, 465º da fundação de São Paulo.

JOÃO DORIA, PREFEITO

CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda

ANDERSON POMINI, Secretário Municipal de Justiça

JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO, Secretário do Governo Municipal

BRUNO COVAS, Secretário-Chefe da Casa Civil

Publicado na Casa Civil, em 21 de fevereiro de 2018.

DECRETO Nº 58.096, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018

Altera o artigo 1º do Decreto nº 57.169, de 29 de julho de 2016,

JOÃO DORIA, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1º O artigo 1º do Decreto nº 57.169, de 29 de julho de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo, os imóveis particulares situados no Distrito Raposo Tavares, Prefeitura Regional do Butantã, necessários à implantação do Terminal Raposo Tavares, contidos na área de 19.034,51m² (dezenove mil, trinta e quatro metros e cinquenta e um decímetros quadrados), delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-1, indicado na planta P-33.190-A1, do arquivo do Departamento de Desapropriações, cuja cópia se encontra juntada às fls. 243 do processo administrativo nº 2016-0.135.813-6.” (NR)

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 21 de feverei-ro de 2018, 465º da fundação de São Paulo.

JOÃO DORIA PREFEITO

SERGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes

ANDERSON POMINI Secretário Municipal de Justiça

JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO Secretário do Governo Municipal

BRUNO COVAS Secretário-Chefe da Casa Civil

Publicado na Casa Civil, em 21 de fevereiro de 2018,

PORTARIAS

PORTARIA 64, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018

JOÃO DORIA, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Cessar os efeitos do ato que designou a senhora ALCIONE HELENA BORNER CAMPOS, RF 117.525.4, para responder pelo cargo de Chefe de Gabinete, símbolo CHG, do Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (vaga 11190).

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 21 de fevereiro de 2018, 465º da fundação de São Paulo.

JOÃO DORIA, Prefeito

PORTARIA 65, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018

CESSA A DESIGNAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS - CMT

JOÃO DORIA, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 14.107, de 12 de dezembro de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º Cessar, a pedido, os efeitos do ato que designou o senhor ANTONIO CELSO RISSARDO, CPF 568.801.468-72, para exercer a função de Conselheiro Julgador Suplente, nos impedimentos dos Conselheiros Julgadores, como representante dos contribuintes, do Conselho Municipal de Tributos – CMT, da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 2º O Secretário Municipal da Fazenda poderá alterar a distribuição, pelas Câmaras, dos Conselheiros Julgadores.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 21 de fevereiro de 2018, 465º da fundação de São Paulo.

JOÃO DORIA, Prefeito

TITULOS DE NOMEAÇÃO

TÍTULO DE NOMEAÇÃO 7, DE 21 DE FEVEREI-RO DE 2018

JOÃO DORIA, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Nomear o senhor LUIZ FELIPPE LOMBARDO, RF 521.665.6, para exercer o cargo de Chefe de Gabinete, símbolo CHG, do Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, constante da Tabela “A”, do Anexo II integrante do Decreto 57.845/2017 (vaga 11190).

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 21 de fevereiro de 2018, 465º da fundação de São Paulo.

JOÃO DORIA, Prefeito

DESPACHOS DO PREFEITO

2003-1.057.400-1 - Paiva e Paiva Empreendimentos Ltda. - Pedido de regularização de edificação – recurso - 1. À vista dos elementos que instruem o presente processo, em especial a manifestação da Assessoria Técnica de SGM/AJ às fls. 223/225 e da Assessoria Jurídica deste Gabinete à fl. retro, as quais adoto como razão de decidir, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso interposto por Paiva e Paiva Empreendimentos Ltda. com fundamento no disposto no item 4.1.1.1, do Capítulo 4, do Anexo I, da Lei nº 11.228/92 c.c o caput do art. 25, da Lei nº 13.558/03 e suas alterações posteriores e §1º, do art. 33, do Decreto nº 45.324/04, vez que não atendidos os comunicados expedidos para o imóvel localizado na Alameda dos Pamaris, 50, 54 e 60, contribuinte nº 041.222.0066-0, mantido o indeferimento do pedido de regularização. - 2. Declaro encerrada a instância administrativa.

2008-0.148.161-5 - Jeong Won Sonh - Pedido de alvará de aprovação e execução de reforma – recurso - 1. À vista dos elementos que instruem o presente processo, em especial as manifestações de COMIN, CEUSO e SMUL-G, da Assessoria Técnica de SGM/AJ e da Assessoria Jurídica deste Gabinete, as quais adoto como razão de decidir, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso interposto por, JEONG WON SONH por descumprimento ao item 7.1 DO Capítulo 7 do

Prefeituras Regionais

PREFEITURA REGIONAL – ARICANDUVA/ FORMOSA/ CARRÃO

Prefeito Regional: Jurandir Junqueira Junior

Rua Atucuri, 699 – Vila Carrão - **PABX: 3396-0800** – Vila Carrão

E-MAIL: aricanduva@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL - BUTANTÃ

Prefeito Regional: Paulo Vítor Sapienza

Rua Ulpianos da Costa Manso, 201 - **PABX: 3397-4600** – Jd.Peri-Peri

E-MAIL: butanta@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – CAMPO LIMPO

Prefeito Regional: Heitor Sertão

Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, n.º 59, 65 - **Tel.: 3397-0500** – Jd. Laranjal

E-MAIL: campolimpo@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – CAPELA DO SOCORRO

Prefeito Regional: João Batista de Santiago

Rua Cassiano dos Santos, 499 - **PABX: 3397-2700** – Jd. Clipe

E-MAIL: capeladosocorro@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – CASA VERDE / CACHOEIRINHA

Prefeito Regional: Mauro José Lourenço

Av. Ordem de Progresso, 1001 - **Tel.: 3313-3250** – Casa Verde

E-MAIL: casaverde@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – CIDADE ADEMAR

Prefeito Regional: Júlio César Carreiro

Av. Yervant Kissajikian, 416 - **PABX: 5670-7000** – Cidade Ademar

E-MAIL: cidadeademar@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – CIDADE TIRADENTES

Prefeito Regional: Oziel Evangelista de Souza

Estrada do Iguatemi, 2.751 - **Tel.: 3396-0000** – Cidade Tiradentes

E-MAIL: tiradentes@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – ERMELINO MATARAZZO

Prefeito Regional: Arthur Xavier

Av. São Miguel, 5.550 - **Tel.: 2114-0333** – E. Matarazzo

E-MAIL: ermelinomatarazzo@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – FREGUESIA / BRASILÂNDIA

Prefeito Regional: Roberto de Godói Carneiro

Rua João Marcelino Branco, 95 - **PABX: 3981-5000** – V. Nova Cachoeirinha

E-MAIL: freguesia@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – GUAIANASES

Prefeito Regional: Antonio Eduardo dos Santos

Estrada Itaquera Guaianases, 2.565 - **PABX: 2557-7099** – Guaianases

E-MAIL: guaianazes@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – IPIRANGA

Prefeito Regional: Milton Roberto Persoli

Rua Lino Coutinho, 444 - **PABX: 2808-3600** – Ipiranga

E-MAIL: ipiranga@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – ITAIM PAULISTA

Prefeito Regional: José Denycio Pontes Agostinho

Av. Marechal Tito, 3.012 - **PABX: 2561-6064** – Itaim Paulista

E-MAIL: itaimpaulista@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – ITAQUERA

Prefeito Regional: Jacinto Reyes

Rua Augusto Carlos Baumann, 851 - **PABX: 2944-6555** – Itaquera

E-MAIL: itaquera@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – JABAQUARA

Prefeita Regional: Maria de Fátima Marques Fernandes

Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2.314 - **PABX: 3397-3200** – Jabaquara

E-MAIL: jabaquara@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – JAÇANÃ / TREMEMBÉ

Prefeito Regional: Alexandre Baptista Pires

Av. Luiz Stramatis, 300 - **Tel.: 3397-1000** – Jaçanã

E-MAIL: tremembe@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – LAPA

Prefeito Regional: Carlos Eduardo Batista Fernandes

Rua Guaicurus, 1.000 - **Tel.: 3396-7500** – Lapa

E-MAIL: lapa@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – M' BOI MIRIM

Prefeita Regional: Rita de Cassia Correa Madureira

Av. Guarapiranga, 1.265 - **PABX: 3396-8400** – Parque Alves de Lima

E-MAIL: mboimirim@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – MOOCA

Prefeito Regional: Paulo Sergio Crisculo

Rua Taquari, 549 - **PABX: 2292-2122** – Moóca

E-MAIL: mooca@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – PARELHEIROS

Prefeito Regional: Adailson de Oliveira

Av. Sadamu Inoue, 5252 - **PABX: 5926-6500** – Jardim dos Alamos

E-MAIL: parelheiros@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – PENHA

Prefeita Regional: Fernanda Maria de Lima Galdino

Rua Candapiú, 492 - **PABX: 3397-5100** – Vila Marieta

E-MAIL: penha@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – PERUS

Prefeita Regional: Luciana Torralles Ferreira

Rua Ylídio Figueiredo, 349 - **PABX: 3396-8600** – V. Nova Perus

E-MAIL: perus@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – PINHEIROS

Prefeito Regional: Paulo Mathias de Tarso

Av. Nações Unidas, 7.123 - **Tel: 3095-9595** – Pinheiros

E-MAIL: pinheiros@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – PIRITUBA/JARAGUÁ

Prefeito Regional: Ivan Renato de Lima

Rua Luis Carneiro, 193 - **PABX: 3993-6844** – Pirituba

E-MAIL: pirituba@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – SANTANA / TUCURUVI

Prefeita Regional: Rosmary Correa

Av. Tucuruvi, 808 - **PABX: 2987-3844** – Santana

E-MAIL: santana@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – SANTO AMARO

Prefeito Regional: Francisco Roberto Arantes Filho

Pça. Floriano Peixoto, 54 - **PABX: 3396-6100** – Santo Amaro

E-MAIL: santomamaro@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – SÃO MATEUS

Prefeito Regional: Fernando Elias Alves de Melo

Av. Ragueb Chohfi, 1400 - **Tel.: 3397-1100** – Pq. São Lourenço

E-MAIL: saomateus@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – SÃO MIGUEL PAULISTA

Prefeito Regional: Edson Marques Pereira

Rua Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 - **Tel.: 2297-9200** – Jacuí

E-MAIL: saomiguelpaulista@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – SAPOEMBA

Prefeito Regional: Benedito Gonçalves Pereira

Endereço: Avenida Sapopemba, 9064 – Jardim Planalto

Telefone: 2705-1089

E-MAIL: sapopemba@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – SÉ

Prefeito Regional: Eduardo Odloak

Rua Alvares Penteado, 49/53 - **PABX: 3397-1200** – Centro

E-MAIL: se@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – VILA MARIA / VILA GUILHERME

Prefeito Regional: Dario José Barreto

Rua General Mendes, 111 - **PABX: 2967 8100** – Vila Maria Alta

E-MAIL: vilamaria@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – VILA MARIANA

Prefeito Regional: Benedito Mascarenhas Louzeiro

Rua José de Magalhães, 450 - **PABX: 3397-4100** – Vila Mariana

E-MAIL: vilamariana@prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA REGIONAL – VILA PRUDENTE

Prefeito Regional: Guilherme Kopke Brito


Av. do Oratório, 172 - **PABX: 3397-0800** – Vila Prudente

E-MAIL: vilaprudente@prefeitura.sp.gov.br




ANEXO III

PLANTAS ATUAIS DO PROJETO



1 IMPLANTAÇÃO
1: 250



2 CORTE AA
1: 75


TABELA DE ÁREAS	
ACESSO 01	Tráfego Autônomo, 540 m², com 100.00 m²
ACESSO 02	Tráfego Autônomo, 540 m², com 100.00 m²
PLATAFORMA 1 e 2	Desembarque e Embarque, 2, com 640.70 m²
PLATAFORMA 3 e 4	Embarque e Desembarque, 4, com 10.10 m²
PLATAFORMA 5 e 6	Embarque e Desembarque, 4, com 10.10 m²
PLATAFORMA 7	Embarque, 1, com 180.70 m²

TABELA DE ACABAMENTOS	
01	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
02	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
03	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
04	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
05	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
06	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
07	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
08	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
09	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
10	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²

NOTAS	
001	As medidas são em metros, com 100.00 m²
002	As medidas são em metros, com 100.00 m²
003	As medidas são em metros, com 100.00 m²
004	As medidas são em metros, com 100.00 m²
005	As medidas são em metros, com 100.00 m²
006	As medidas são em metros, com 100.00 m²
007	As medidas são em metros, com 100.00 m²
008	As medidas são em metros, com 100.00 m²
009	As medidas são em metros, com 100.00 m²
010	As medidas são em metros, com 100.00 m²

TABELA DE ACABAMENTOS	
01	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
02	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
03	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
04	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
05	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
06	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
07	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
08	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
09	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
10	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²

TABELA DE ACABAMENTOS	
01	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
02	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
03	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
04	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
05	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
06	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
07	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
08	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
09	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²
10	Pavimento de concreto armado, com 100.00 m²



VOLUMES DE PROJETO:
VOLUME DE CORTE: 13.400 m³
VOLUME DE ATERRO COMPACTADO: 2.900m³

LEGENDA DA PLANTA

- TALUDE
- ÁREA DE ATERRO
- ÁREA DE CORTE

LEGENDA DAS SEÇÕES

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- ÁREA DE ATERRO
- ÁREA DE CORTE

ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM


- CAMADA VEGETAL:**
REMOVER A CAMADA VEGETAL EM TODA ÁREA A SER TERRAPLENADA, INCLUSIVE AS VAS E RESPECTIVAS SAIAS DE TALUDES.

IMPORTANTE: NÃO EXECUTAR ATERRO SOBRE CAMADA VEGETAL EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA.


- 2. LOCAÇÃO:**
LOCAR OS OFFSETS E MATERIALIZAR EM CAMPO COM PIQUETES QUE CONTENHAM A INFORMAÇÃO DE ALTURA DE CORTE OU ATERRO PARA AQUELE PONTO.

3. DRENAGEM PROVISÓRIA:

NOS CORTES E ATERROS EXECUTADOS PROTEGER OS TALUDES COM CANALETA NA CRISTA DOS MESMOS.



NOS LOCAIS ONDE A DRENAGEM NATURAL DO TERRENO FOR PREJUDICIAL ÀS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CRIAR CORDEÕES PARA RETENÇÃO E DIMINUIÇÃO DA VELOCIDADE DE ÁGUA.



4. ATERROS:

EXECUTAR SOBRELARGURA DO ATERRO PARA DESNÍVEIS MAIORES DE 2M PARA POSSIBILITAR A COMPACTAÇÃO IDEAL DO ATERRO.



5. TALUDES:

INCLINAÇÃO MÁXIMA 1V:1H EM CORTE
1V:1,5H EM ATERRO

TODOS OS TALUDES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO COM GRAMA logo APÓS SUA EXECUÇÃO.

RECOMENDAÇÕES DE PROJETO

- 1) MEDIDAS, NÍVEIS E COORDENADAS EM METROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
- 2) OS TALUDES DE CORTE TERÃO INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1V:1,5H E OS ATERROS TERÃO INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1V:1,5H. OS TALUDES PODERÃO TER SUA INCLINAÇÃO REDUZIDA CASO HAJA ESPAÇO O SUFICIENTE.
- 3) O CORPO DO ATERRO SERÁ SEMPRE COMPACTADO EM CAMADAS MÁXIMAS DE 30 CM ATÉ Atingir UM GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 98%, COM EXPANSÃO MÁXIMA DE 4% E VALOR DE UMIDADE DAS CAMADAS ENTRE -3% A +3% DO VALOR DA UMIDADE ÓTIMA.
- 4) A CAMADA FINAL DO ATERRO (ÚLTIMAS 60 CM) SERÁ SEMPRE COMPACTADA EM CAMADAS MÁXIMAS DE 20 CM ATÉ Atingir UM GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 98%, COM EXPANSÃO MÁXIMA DE 2% E VALOR DE UMIDADE DAS CAMADAS ENTRE -2% A +1% DO VALOR DA UMIDADE ÓTIMA.
- 5) PARA MATERIAS COESIVOS, A COMPACTAÇÃO DAS CAMADAS DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DA ENERGIA DE COMPACTAÇÃO MODIFICADA ATE UM GRAU DE COMPACTAÇÃO DE 98%, COM REFERÊNCIA AO ENSAIO DE COMPACTAÇÃO NORMAL DE SOLO - MÉTODO BRASILEIRO CONFORME NBR-7182 (MR-33).
- 6) PARA MATERIAS GRANULARES, A COMPACTAÇÃO DAS CAMADAS DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DA ENERGIA DE COMPACTAÇÃO MODIFICADA ATE UM GRAU DE COMPACTAÇÃO DE 98%, COM REFERÊNCIA AO ENSAIO DE COMPACTAÇÃO NORMAL DE SOLO - MÉTODO BRASILEIRO CONFORME NBR-7182 (MR-33).
- 7) OS TALUDES DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO COM CAMADA DE MATERIAL ADUBADO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM PLACAS SIMULTANAMENTE À EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM.
- 8) A COBERTURA DE GRAMA EM PLACAS DEVERÁ SER ESTABELECIDA OU FIXADA COM AUXÍLIO DE TELA TIPO NORTE NE 5.720 P OU SIMILAR, ONDE NECESSÁRIO.
- 9) A DRENAGEM DOS TALUDES DEVERÁ SER EXECUTADA SIMULTANAMENTE A TERRAPLENAGEM.
- 10) NAS REGIÕES DE CORTE, A SUPERFÍCIE FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERÁ SER COMPACTADA COM GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 98% EM RELAÇÃO AO PROCTOR NORMAL PARA MATERIAS COESIVOS E 98% EM RELAÇÃO AO PROCTOR MODIFICADO PARA MATERIAS GRANULARES.
- 11) AS SUPERFÍCIES FINAIS DAS PLATAFORMAS DE TERRAPLENAGEM DEVERÃO SER SELADAS COM ROLO LISO DE PNEUS.

INCOMUN

Engenharia Inteligente

CLIENTE

Multi

KFG

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA E SEÇÕES

MEMORIAL

SÃO PAULO

REVISADO POR

DATA

REVISÃO DO PROJETO

TERMINAL RESERVA RAPOSO

PROJ. TÉCNICO

INCOMUN ENGENHARIA INTELIGENTE

DESENHISTA

DATA

NOME DO ARQUIVO

0115-TTP-TER-PB-001-R00

DATA

MAIO/2020

OF

SP

ORÇAMENTO

1.250

FOLHAS

1

DIRETOR RESPONSÁVEL: LUIZ FERNANDO DE SOUZA

A REPRODUÇÃO OU IMITACÃO TOTAL OU PARCIAL, SEMPRE, DESTE PROJETO, SEM PERMISSÃO AUTORIZADA, É CONSIDERADA ILÍCITA E DEVIDA LEGAL CAUTELA.

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000009376800
INICIAL
INDIVIDUAL**Documento válido somente se acompanhado do comprovante de pagamento****Lei Nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010:**

Art. 47. O RRT será efetuado pelo profissional ou pela pessoa jurídica responsável, por intermédio de seu profissional habilitado legalmente no CAU. Art. 48. Não será efetuado RRT sem o prévio recolhimento da Taxa de RRT pela pessoa física do profissional ou pela pessoa jurídica responsável. Art. 50. A falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa responsável, sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a regularização da situação, à multa de 300% (trezentos por cento) sobre o valor da Taxa de RRT não paga corrigida, a partir da autuação, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido este montante de 1% (um por cento) no mês da efetivação do pagamento. * O documento definitivo (RRT) sem a necessidade de apresentação do comprovante de pagamento, poderá ser obtido após a identificação do pagamento pela compensação bancária.

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: PAULIANNE APARECIDA MARTINS MOREIRA

Registro Nacional: 234869-1

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Multi-consultoria Ambiental e Mineral LTDA

CNPJ: 26.492.404/0001-33

Contrato: Multi Consultoria Ambiental e Mineral Ltda.

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 04/03/2020

Data de início: 04/03/2020

Previsão de término: 16/03/2020

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: RODOVIA RAPOSO TAVARES - DO KM 14,000 AO KM 16,500 - LADO PAR

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JARDIM BOA VISTA (ZONA OESTE)

UF: SP CEP: 05576100 Cidade: SÃO PAULO

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 16,676,45

Unidade: m²

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRIÇÃO**6. VALOR**

Total Pago: R\$ 0,00

Atenção: Este item 6 será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela compensação bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo comprovante de pagamento

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT


RRT SIMPLES
Nº 0000009376800
INICIAL
INDIVIDUAL**7. ASSINATURAS**

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.


Local Dia

de Março de 2020
Mês Ano

Multi-consultoria Ambiental e Mineral LTDA
CNPJ: 26.492.404/0001-33


PAULIANNE APARECIDA MARTINS MOREIRA
CPF: 112.603.216-65



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: PAG. TIT. BANCO 001

Dados da conta debitada:

Nome: PAULIANNE A MARTINS MOREIRA

Agência: 3137 Conta: 60216-9

Dados do pagamento:

Código de barras: 00190.00009 02857.174003 12049.534170 4 820000000009795

Instituição Emissora: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Dados do Beneficiário

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E

Razão Social: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M

CPF/CNPJ: 14.951.451/0001-19

Dados do Sacador/Avalista

Dados do Pagador

Nome: PAULIANNE APARECIDA MARTINS MOREIRA

CPF/CNPJ: 112.603.216-65

Dados do Pagador efetivo

Nome: PAULIANNE A MARTINS MOREIRA

CPF/CNPJ: 112.603.216-65

Data de vencimento: 20/03/2020

Data do pagamento: 15/03/2020

Valor do documento: R\$ 97,95

Desconto: R\$ 0,00

Juros/Mora: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Total de encargos: R\$ 0,00

Valor a pagar: R\$ 97,95

Pagamento feito em espécie: Não

Pagamento efetuado em 15/03/2020 às 11:20:36h via Internet, CTRL 69284.

Autenticação:

75823F1A70EB7198B4BF694BA1892473B724041B

ANEXO IV

CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO DO SONÔMETRO



CALILAB - Laboratório de Calibração e Ensaios
ISO 17025: Laboratório Acreditado (Accredited Laboratory)

TOTAL SAFETY LTDA.

R Gal Humberto AC Branco, 286 (310)
São Caetano do Sul - CEP 09560-380
Tel: (11) 4220-2600
info@totalsafety.com.br
www.totalsafety.com.br

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Calibration Certificate

Nº: RBC3-10972-430-2

Certificate Number

RBC - REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO

Brazilian Calibration Network



CLIENTE

Customer

Acoem Brasil Comércio de Equipamentos Ltda.
Rua Domingos de Moraes, 2102 - 1º andar - Cj. 11/12/14
São Paulo - SP - CEP 04036-000

Processo / O.S.:
20023

Interessado

Interested party

Thrupton Participações Ltda.
Av. Rio Branco, 404, sala 307 - Centro - Florianópolis - SC - CEP 88015-200

Item calibrado

Calibrated item

Sonômetro integrador (classe 1)

Marca

Brand

01dB

Modelo

Model

Fusion

Número de série

Serial number

12317

Identificação

Identification

(informações adicionais na página 2)

Calilab é um Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CAL 0307.

Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou a sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades – SI).

Este certificado é válido apenas para o item descrito, não sendo extensivo a quaisquer outros, ainda que similares. Este certificado somente pode ser reproduzido em sua forma integral e desde que seja legível. Reproduções parciais ou para fins de divulgação em material publicitário, requerem autorização expressa do laboratório. Nenhuma reprodução poderá ser usada de maneira enganosa.

A versão original deste certificado é um arquivo PDF.

Este certificado cancela e substitui o certificado Nº: RBC3-10972-430, emitido em 16/01/2020.

Data da calibração

Date of calibration (day/month/year)

16/01/2020

Assinado de forma digital por
Elvis Gouveia
DN: cn=Elvis Gouveia, o=Total
Safety Ltda., ou=Calilab,
email=elvis@totalsafety.com.br,
c=BR
Dados: 2020.01.16 08:08:48
+01'00'

Total de páginas

Total pages number

7

Data da Emissão:

Date of issue

27/01/2020

Elvis Gouveia
Signatário Autorizado
Authorized Signatory

Página

Page

1

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

Cgcre is Signatory of the ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) Mutual Recognition Arrangement. Cgcre is signatory of the IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation) Mutual Recognition Arrangement.

Local da calibração*Calibration location*

Sede do laboratório Calilab (conforme indicado na página 1).

Condições ambientais*Environmental conditions*

Temperatura 23,5 °C

Umidade relativa 34 %

Pressão atmosférica 930 hPa

Procedimento*Procedure*

IT-572: Método de calibração de acordo com a ABNT NBR IEC 61672-3:2018 - *Eletroacústica - Sonômetros: Testes Periódicos* (adoção idêntica à IEC 61672-3:2013 - *Electroacoustics - Sound level meters - Periodic Test*) . Por este procedimento são realizados testes elétricos bem como testes acústicos. O conjunto de parâmetros calibrados atende a recomendação do documento DOQ-CGCRE-052.

Plano de calibração*Calibration plan*

Os critérios de seleção do método atendem aos requisitos da ISO 17025. O plano de calibração é elaborado e pactuado observando: o uso de métodos apropriados, as características do item sob teste e as necessidades do cliente. Para que o serviço de calibração complete sua finalidade, o laboratório recomenda que este certificado de calibração seja submetido a análise crítica, observando os erros de medição reportados e as incertezas associadas a cada teste, avaliando o impacto que cada parâmetro tem sobre as medições. Sempre que pertinente, são incluídas informações adicionais sobre contrato, solicitações do cliente, plano de calibração e configurações do item. Ajustes e reparos não fazem parte do escopo de acreditação.

Imparcialidade e confidencialidade*Impartiality and confidentiality*

De acordo com a ISO 17025:2017 o laboratório não pode permitir que pressões comerciais, financeiras ou outras comprometam a imparcialidade. A norma identifica situações de risco à imparcialidade quando os relacionamentos são baseados em propriedade, governança, gestão, pessoal, recursos compartilhados, finanças, contratos, marketing (incluindo promoção de marcas) e pagamento de comissões de vendas ou outros benefícios pela indicação de novos clientes. Para assegurar a independência do CALILAB e promover um ambiente neutro, de equidade e sem conflitos de interesses, a Total Safety optou por manter-se livre de quaisquer associações que a identifiquem como uma parte interessada. O CALILAB é, portanto, um LABORATÓRIO DE TERCEIRA PARTE e não se beneficia em detrimento de resultados de calibrações ou ensaios que sejam favoráveis ou desfavoráveis ao prestígio de uma determinada marca ou modelo. O CALILAB também assegura a seus clientes o atendimento de todos os requisitos de confidencialidade previstos na ISO 17025:2017.

Incerteza de Medição*Measurement uncertainty*

Os resultados reportados referem-se à média dos valores encontrados. Cada Incerteza Expandida de Medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $k = 2,00$, para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. Quando o fator de abrangência k é um valor diferente de 2,00 o valor de k é reportado juntamente com os resultados. A expressão da incerteza de medição é determinada de acordo o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (GUM). A capacidade de medição e calibração (CMC) do laboratório Calilab é informada no site do Inmetro. Em uma determinada calibração a incerteza reportada poderá ser maior do que a CMC.

Informações adicionais do item sob teste*Additional information*

O sonômetro foi submetido aos testes com um microfone marca G.R.A.S., modelo 40CE, s/n 331534. O pré-amplificador é acoplado diretamente ao sonômetro e/ou não possui identificação unívoca. Software instalado: Versão HW: LSI006F ; FW Aplicação: 2.49.

Rastreabilidade*Traceability*

Gerador: Identificação P234, Certificado DIMCI 1214/2019 (Emitente INMETRO/Laeta)

Calibrador Multi-frequência: Identificação P287, Certificado CAS-324791-J2C7T9-901 (Emitente ILAC/Brüel & Kjær N.A.)

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Results

Indicação inicial e indicação após o eventual ajuste						carater informativo
indicação inicial	referência (dB)	indicação (dB)	indicação após eventual ajuste	referência (dB)	indicação (dB)	frequência (Hz)
	93,7	93,3		93,7	93,7	1000,0

Linearidade na faixa de referência (em 8000 Hz, com ponderação A)

excitação (dB)	erro (dB)	tolerância + (dB)	tolerância - (dB)	limite superior de linearidade (dB)	nível de referência (dB)
138,0	-0,1	0,8	-0,8	138	94,0
137,0	-0,1				
136,0	-0,1				
135,0	-0,1				
134,0	-0,1				
129,0	-0,1				
124,0	-0,1				
119,0	-0,1				
114,0	-0,1				
109,0	0,0				
104,0	0,0				
99,0	0,0				
94,0	0,0				
89,0	0,0				
84,0	0,1				
79,0	0,0				
74,0	0,0				
69,0	0,0				
64,0	0,0				
59,0	0,0				
54,0	0,0				
49,0	0,0				
44,0	0,0				
39,0	0,1				
34,0	0,0				
29,0	0,1				
24,0	0,2				
23,0	0,3				
22,0	0,4				
21,0	0,5				
20,0	0,6				
19,0	0,8				
-	-				
-	-				
-	-				

limite inferior de linearidade (dB)	incerteza de 40 a 138 (dB)
19	0,2

incerteza de 19 a 39 (dB)	faixa de referência (dB)
0,2	138,0

Linearidade incluindo controle de faixa - não se aplica

início de faixa (dB)	excitação (dB)	erro (dB)	final de faixa (dB)	excitação (dB)	erro (dB)	nível referência (dB)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	incerteza (dB)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	tolerância (+/-) (dB)
-	-	-	-	-	-	-

Testes elétricos de curvas de ponderação em frequência A, C e Z (como aplicável)

normalizado em 1000 Hz

frequência [Hz]	erro pond "A" (dB)	tolerância + (dB)	tolerância - (dB)	nível referência (dB)
63	-0,1	1,0	-1,0	88,0
125	0,0	1,0	-1,0	
250	0,0	1,0	-1,0	incerteza ("A") (dB)
500	0,0	1,0	-1,0	0,2
1000	0,0	0,7	-0,7	
2000	0,0	1,0	-1,0	
4000	0,2	1,0	-1,0	
8000	-0,5	1,5	-2,5	
16000	-5,1	2,5	-16,0	

frequência [Hz]	erro pond "C" (dB)	tolerância + (dB)	tolerância - (dB)	nível referência (dB)
63	0,0	1,0	-1,0	88,0
125	0,0	1,0	-1,0	
250	0,0	1,0	-1,0	incerteza ("C") (dB)
500	0,0	1,0	-1,0	0,2
1000	0,0	0,7	-0,7	
2000	0,0	1,0	-1,0	
4000	0,2	1,0	-1,0	
8000	-0,5	1,5	-2,5	
16000	-5,1	2,5	-16,0	

frequência [Hz]	erro pond "Z" (dB)	tolerância + (dB)	tolerância - (dB)	nível referência (dB)
63	0,0	1,0	-1,0	88,0
125	0,0	1,0	-1,0	
250	0,0	1,0	-1,0	incerteza ("Z") (dB)
500	0,0	1,0	-1,0	0,2
1000	0,0	0,7	-0,7	
2000	0,0	1,0	-1,0	
4000	0,2	1,0	-1,0	
8000	0,0	1,5	-2,5	
16000	0,0	2,5	-16,0	

Ponderações no tempo e na frequência em 1 kHz (A, C, Z)

testes na faixa de referência

excitação pond. (A, F) (dB)	erro pond. (C, F) (dB)	erro pond. (Z, F) (dB)	tolerância (dB)	incerteza (dB)
94,0	0,0	0,0	0,2	0,1

Ponderações no tempo e na frequência em 1 kHz (S, Leq)

testes na faixa de referência

excitação pond. (A, F) (dB)	erro pond. (A, S) (dB)	erro pond. (A, Leq) (dB)	tolerância (dB)	incerteza (dB)
94,0	0,0	0,0	0,1	0,1

Resposta a pulsos tonais (F; S; LAE)

testes executados conforme aplicável

parâmetro sob teste	largura do trem (ms)	nível esperado (dB)	erro (dB)	tolerância + (dB)	tolerância - (dB)	incerteza (dB)	nível referência (dB)
Fast	200	133,0	0,0	0,5	-0,5	0,2	134,0
Fast	2	116,0	-0,1	1,0	-1,5	0,2	
Fast	0,25	107,0	-0,2	1,0	-3,0	0,2	
Slow	200	126,6	0,0	0,5	-0,5	0,2	
Slow	2	107,0	0,0	1,0	-3,0	0,2	
LAE	200	127,0	0,0	0,5	-0,5	0,2	
LAE	2	107,0	0,0	1,0	-1,5	0,2	
LAE	0,25	98,0	-0,2	1,0	-3,0	0,2	

Nível sonoro de pico ponderado em C

testes executados conforme aplicável

sinal de teste	nível esperado (dB)	erro (dB)	tolerância + (dB)	tolerância - (dB)	incerteza (dB)	nível referência (dB)
ciclo completo de 8 kHz	134,4	-0,1	2,0	-2,0	0,2	131,0
semiciclo positivo 500 Hz	133,4	0,0	1,0	-1,0	0,2	
semiciclo negativo 500 Hz	133,4	0,0	1,0	-1,0	0,2	

Indicação de sobrecarga e estabilidade

sobrecarga: aplicável a sonômetros que indicam LAeq,T

sinal de teste	indicação (dB)	erro absoluto (dB)	tolerância (dB)	incerteza (dB)
semiciclo positivo	142,3	0,5	1,5	0,2
semiciclo negativo	142,8			
estabilidade de longa duração	94,0	0,0	0,1	0,1
estabilidade em nível alto	137,0	0,0	0,1	0,1


Ruído auto-gerado

configuração de entrada	ponderação em frequência	especificado (dB)	medido (dB)
microfone instalado	A	16,1	15,6
dispositivo de entrada elétrica	A	11,0	10,9
dispositivo de entrada elétrica	C	12,5	11,5
dispositivo de entrada elétrica	Z	18,5	15,2

O nível de ruído autogerado com microfone instalado e com dispositivo de entrada elétrica é reportado somente para informação e não é utilizado para avaliar a conformidade a um requisito.

Ponderações em frequência - Teste elétrico (representação gráfica)

(dados normalizados em 1000 Hz)



Teste acústico (normalizado em 1000 Hz)						resultados reportados corrigidos para CAMPO LIVRE	
frequência [Hz]	nível de referência (dB)	erro (dB)	tolerância + (dB)	tolerância - (dB)	incerteza (dB)		faixa (dB)
125	114,0	0,2	1,0	-1,0	0,5		138
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		k
1000	114,0	0,0	0,7	-0,7	0,4		2,00
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
8000	114,0	0,4	1,5	-2,5	0,6		

O TESTE ACÚSTICO refere-se ao conjunto SONÔMETRO-MICROFONE para o campo sonoro reportado. O sonômetro permaneceu configurado com ponderação C. A menos que o cliente necessite um certificado de calibração exclusivo para microfone, o teste acústico é suficiente para caracterizar a resposta em frequência do conjunto, sonômetro-microfone, no contexto da norma IEC 61672. Os resultados reportados correspondem às condições de CAMPO LIVRE, isto é, níveis sonoros equivalentes àqueles que seriam indicados em resposta às ondas sonoras progressivas planas incidentes a partir da direção de referência. O teste acústico foi executado com um calibrador multi-frequência e posterior aplicação de correções. Os resultados reportados no teste acústico não se aplicam a indicações obtidas com incidência aleatória ou em campo de pressão (as indicações nestes campos requerem aplicação de correções ou uma calibração específica no campo de interesse).

CRITÉRIOS DA NORMA IEC 61672-1:2013 PARA ESTABELECER A CONFORMIDADE DO SONÔMETRO:

A norma IEC 61672-1:2013 estabelece, para cada um dos testes, critérios de tolerância e incertezas máximas que podem ser praticadas. Com relação às incertezas, o laboratório identifica antecipadamente se o critério de incertezas máximas é atendido e, portanto, não há necessidade, a priori, do cliente fazer esta comprovação. Para identificar se o sonômetro atende determinada tolerância a norma estabelece que os erros não devem exceder os limites de tolerância definidos para o teste. Por exemplo, se uma determinada tolerância for de 1 dB, os valores absolutos do erro não deverão exceder a 1 dB.

Observações adicionais sobre conformidade, exclusivas desta calibração:

A norma IEC 61672-3: 2013 é uma norma que foi criada no âmbito da metrologia legal em sua origem, e, por isso, estabelece frases obrigatórias de conformidade geral do equipamento na conclusão dos testes periódicos. Essas frases têm como objetivo determinar a conformidade do sonômetro à IEC 61672-1:2013, sendo que, para isso, segundo esta própria norma, além de ser aprovado nos testes periódicos da IEC 61672-3:2013, o sonômetro deve também ter tido o seu modelo aprovado pela IEC 61672-2:2013 por meio de uma organização independente, isto é, instituições que gozam de reconhecimento internacional para tal fim. A tradução brasileira da parte 3 desta norma, a ABNT NBR IEC 61672-3:2018, por ser estritamente literal, também inclui tais frases.

No contexto brasileiro os testes periódicos da ABNT NBR IEC 61672-3:2018, como aqueles constantes neste certificado, são realizados, em geral, por laboratórios da Rede Brasileira de Calibração (RBC), no âmbito da metrologia científica. Se um ou mais testes apresentarem erros acima das tolerâncias especificadas na IEC 61672-1:2013, já constitui-se evidência suficiente da não conformidade do sonômetro à esta norma como um todo. Entretanto, se todos os testes apresentarem erros abaixo das tolerâncias especificadas na IEC 61672-1:2013, a conformidade do sonômetro não pode ser formalmente assegurada pelo laboratório RBC, uma vez que este não possui prerrogativas legais para reconhecer uma suposta evidência de aprovação de modelo pela IEC 61672-2:2013, e portanto, não pode fazer afirmações categóricas a este respeito. Assim sendo, as frases obrigatórias da ABNT NBR IEC 61672-3:2018, referentes ao caso em que o sonômetro tenha sido aprovado em todos os seus testes periódicos, ficam sujeitas à evidência pública - seja do cliente, do fabricante ou de organização independente - quanto à aprovação de modelo segundo a IEC 61672-2:2013, ou ainda, à ausência desta.

Portanto, caso haja evidência pública de aprovação de modelo pela IEC 61672-2:2013, aplica-se a seguinte conclusão normativa ao sonômetro submetido ao teste periódico:

"O sonômetro submetido ao teste completou com sucesso os testes periódicos da ABNT NBR IEC 61672-3:2018, para as condições ambientais em que os ensaios foram realizados. Como evidência estava publicamente disponível, a partir de uma organização de testes independente, responsável por aprovar os resultados dos testes de aprovação de modelo realizados de acordo com a IEC 61672-2:2013, para demonstrar que o modelo de sonômetro está completamente conforme os requisitos da classe X da IEC 61672-1:2013, o sonômetro submetido aos ensaios está em conformidade com os requisitos para classe X da IEC 61672-1:2013."

Caso não haja evidência pública de aprovação de modelo pela IEC 61672-2:2013, aplica-se a seguinte conclusão normativa ao sonômetro submetido ao teste periódico:

"O sonômetro submetido ao teste completou com sucesso os testes periódicos da ABNT NBR IEC 61672-3:2018, para as condições ambientais em que os ensaios foram realizados. Entretanto, nenhuma declaração geral ou conclusão pode ser feita a respeito da conformidade do sonômetro a todas as especificações da IEC 61672-1:2013, porque (a) nenhuma evidência estava publicamente disponível, a partir de uma organização independente de testes responsável pela aprovação de modelo, para demonstrar que o modelo do sonômetro está completamente em conformidade com as especificações para a classe X da IEC 61672-1:2013 ou que os dados de correção para o teste acústico de ponderação em frequência não foram fornecidos no manual de instrução e (b) porque os testes periódicos da ABNT NBR IEC 61672-3:2018 cobrem apenas um conjunto limitado de especificações da IEC 61672-1:2013."

Observações adicionais exclusivas desta calibração: (---)

(fim do resultados)

Opiniões e interpretações (não fazem parte do escopo de acreditação)

Opinions and interpretations (not covered by accreditation scope)

CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

N° LNE-27092 rév. 2 du 04 avril 2017

Modifie le certificat 27092-1

Délivré par
Issued by : Laboratoire national de métrologie et d'essais

En application
In accordance with : Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié, arrêté du 31 décembre 2001 et arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres modifié par l'arrêté du 30 mai 2008.

Decree n°2001-387 of 3rd, May 2001 modified, order dated 31st, December 2001 and Order dated 27th October 1989 related to the manufacturing and controls of sound level meters, modified by order dated 30th May 2008

Délivré à
Issued to : 01DB-METRAVIB - 200 chemin des Ormeaux
FRANCE - 69578 - LIMONEST CEDEX

Fabricant
Manufacturer : 01DB METRAVIB - 200 chemin des Ormeaux - FRA - 69578 - LIMONEST CEDEX

Concernant
In respect of : le sonomètre 01 dB type FUSION

the sound level meter 0&dB type FUSION

Caractéristiques
Characteristics : les caractéristiques du sonomètre sont présentées en annexe au présent certificat.

the characteristics of the instrument are specified in annex

Valable jusqu'au
Valid until : 19 mars 2024
March 19th, 2024

Les principales caractéristiques et conditions d'approbation figurent dans l'annexe ci-jointe qui fait partie intégrante du certificat d'approbation et comprend 6 page(s). Tous les plans, schémas et notices sont déposés au Laboratoire national de métrologie et d'essais sous la référence de dossier DCF/22/P168617.

The principal characteristics, approval conditions are set out in the appendix hereto, which forms part of the approval documents and consists of 6 page(s). All the plans, schematic diagrams and documentations are deposited by Laboratoire national de métrologie et d'essais under reference file DCF/22/P168617.

Etabli le 04 avril 2017

Issued on April 4th 2017

Pour le Directeur général
On behalf of the Director General



Thomas LOMMATZCH

Responsable du Pôle Certification
Measuring Instruments Division Manager

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 13 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 913 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCPR33

Annexe au certificat d'examen de type n° LNE-27092 rév. 2

Historique

Révision	Désignation	Evolution
0	LNE-27092 rév. 0	Certificat initial
1	LNE-27092 rév. 1	Evolution des versions logicielles et modification des configurations couvertes par le certificat (voir § Caractéristiques : liste des configurations entrant dans le champ du certificat)
2	LNE-27092 rév. 2	Evolution du manuel d'utilisation et son identification (voir § Modalités de vérification)

Présentation du type de sonomètre



Le sonomètre 01dB type FUSION comporte 1 bouton « marche/arrêt/ veille » et 3 boutons contextuels ainsi qu'un écran couleur rétroéclairé

La liste des menus accessibles via cet écran est la suivante :

- Information qui permet de visualiser des informations générales relatives à l'instrument, paramètres système (configuration de la mesure) et notamment la version des logiciels

Annexe au certificat d'examen de type n° LNE-27092 rév. 2

- Configuration Mesure qui permet de sélectionner une configuration parmi celles précédemment stockées,
- Données qui permet l'accès aux données stockées dans le sonomètre.
- Entrée microphone qui permet de choisir entre le microphone intégré ou externe (FWa >2.39)
- Calibrage qui permet de lancer un calibrage acoustique manuellement,
- Ecran qui permet de sélectionner le jeu de couleur de l'écran,
- Divers qui permet de gérer les fonctions spéciales.

A la mise en fonctionnement de l'instrument, l'instrument se trouve en mode « Prêt », une mesure peut être effectuée.

Une interface web permet d'effectuer un pilotage via un écran déporté et d'avoir accès à l'ensemble des fonctions du sonomètre.

Le menu principal de l'interface est constitué de plusieurs onglets (les menus principaux).

L'onglet sélectionné apparaît en noir sur fond gris :

- Onglet Infos. : il rassemble les informations principales. Ce menu apparaît par défaut à l'ouverture de l'application
- Onglet Temps réel : ce menu est utilisé lors des mesures. Il permet d'afficher les indicateurs
- Onglet Config. mesure : il permet la configuration des mesures (configuration métrologique et temporelle)
- Onglet Données stockées : ce menu permet l'accès aux données stockées dans FUSION.
- Onglet Calib. : il s'agit du menu de calibrage acoustique et de vérification électrique de la chaîne de mesure
- Onglet Config. Système : ce menu est dédié à la configuration du système.

Description de la chaîne de mesurage

Le sonomètre type FUSION fonctionne en mode autonome.

Le capteur est un microphone dit de 1/2 pouce à condensateur prépolarsé.

Le préamplificateur, intégré dans la voie principale de mesure, est destiné à l'adaptation d'impédance entre la sortie du microphone et l'entrée du sonomètre.

Le signal est ensuite traité par la voie de mesure comprenant un système de préfiltrage, un amplificateur interne, ou externe dans le cas de la chaîne de mesure externe et un convertisseur analogique/ numérique.

Ensuite le signal est traité numériquement par le logiciel DSP de traitement. Il assure le traitement du signal échantillonné, les pondérations fréquentielles et temporelles ainsi que le calcul des niveaux à afficher en fonction de la configuration de mesure définie.

Le sonomètre possède également un processeur ARM9 de gestion de l'ensemble du système. Il permet notamment de gérer les configurations des mesures, l'affichage des résultats sur écran intégré et pages HTML pour utilisation sur un écran déporté, le stockage des données temporelles, la communication avec l'extérieur et la géo localisation.

Annexe au certificat d'examen de type n° LNE-27092 rév. 2

Description

Le sonomètre FUSION possède la fonction de sonomètre classique et la fonction de sonomètre intégrateur.

Le sonomètre est composé des éléments suivants

- un boîtier de mesure 01 dB type FUSION, contenant l'électronique de traitement, un clavier et un afficheur simplifié.
- un logiciel intégré au sonomètre,
- un microphone dit de ½ pouce à condensateur prépolarisé de marque GRAS, de type 40CD, ou 40CF,
- un préamplificateur intégré au boîtier de mesure,

L'alimentation électrique du boîtier de mesure est assurée par la batterie interne de type lithium polymère

Les accessoires ou fonctionnalités suivants sont disponibles en option :

- une interface web qui permet le pilotage des configurations de mesure et l'affichage des données.
- un écran anti-vent court,
une chaîne de mesure externe DMK01 composée :
 - d'un câble d'extension 01 dB type RAL 135-10M,
 - d'un préamplificateur 01dB type PRE 22,
 - d'un microphone d'un des deux types définis précédemment,
 - d'un écran anti-vent 01 dB,
 - d'une ogive 01 dB type RA0208
- des filtres 1/1 octaves et 1/3 d'octaves.

Les accessoires et fonctionnalités précités font partie du champ d'application de l'examen de type, lorsqu'ils sont utilisés dans les configurations définies ci-dessous dans les « Caractéristiques métrologiques ».

Lorsque la chaîne de mesure externe est connectée au sonomètre, la voie principale est désactivée.

Le sonomètre peut être équipé des équipements et options suivantes définies dans le manuel d'utilisation :

- Ecran de visualisation déporté,
- Adaptateur AC/DC.
- Chargeur externe étanche,
- Stations météo Vaisala,
- Dispositif de géo positionnement, horodatage,
- Représentation graphique des résultats.
- Enregistrement des signaux Audio et vibratoires,
- Mesure du temps de réverbération,
- Modules de communication (Wifi, 3 G, LAN),
- Capteur de vibration sans fils WLS,
- Transfert des données.

Annexe au certificat d'examen de type n° LNE-27092 rév. 2

Ces équipements et options ne font pas partie du champ de l'examen de type.

Caractéristiques

Les paramètres mesurés suivants font partie du champ de l'examen de type lorsqu'ils sont affichés sur l'écran du boîtier sonométrique FUSION ou sur un écran déporté via l'interface :

- le niveau continu équivalent de pression acoustique L_{eq} ,
- le niveau de pression acoustique L_p ,
le niveau crête maximal, sur la durée du mesurage L_{pk} ,
- la durée de mesurage.

Les principales caractéristiques métrologiques sont :

- échelon d'indication : 0,1 dB,
- gamme de référence : 21 dB – 139 dB, (gamme unique)
- fréquence de référence : 1000 Hz
- niveau de pression acoustique de référence : 94 dB
- direction de référence : 0° (écran anti vent sans ogive)
0° ou 90 ° (avec le dispositif anti intempérie DMK01)
- type de la réponse fréquentielle des microphones : champ libre,
- pondérations fréquentielles : A, B, C, Z,
- pondérations temporelles : F, S, I,
- gamme de niveau : 20 dB – 137 dB,
- domaine d'aptitude à la mesure des impulsions : au moins 20 dB,
- étendues de mesure, avec le microphone 40CE : 21 dB (A, B) – 139 dB (A, B)
26 dB (C) – 139 dB (C)
31 dB (Z) – 139 dB (Z)
- étendues de mesure, avec le microphone 40CD : 21 dB (A, B) – 138 dB (A, B)
26 dB (C) – 138 dB (C)
31 dB (Z) – 138 dB (Z)
- niveau maximal de crête : 140 dB

Liste des configurations entrant dans le champ d'application du présent certificat :

- voie principale avec microphone 40CD, direction de référence 0°, écran anti vent sans ogive,
- voie principale avec microphone 40CE, direction de référence 0°, écran anti vent sans ogive,
- voie externe DMK01 avec microphone 40CD, direction de référence 90°, écran anti vent avec ogive,
- voie externe DMK01 avec microphone 40CD, direction de référence 0°, écran anti vent avec ogive,
- voie externe DMK01 avec microphone 40CE, direction de référence 0°, écran anti vent avec ogive,

La version du logiciel pour la partie métrologique des sonomètres objet du présent certificat est : 2.12
La version du logiciel pour la partie application (FWa) est : 2.XX, où XX représente les évolutions mineures du logiciel n'ayant pas d'impact sur la mesure réalisée et le résultat métrologique présenté.
Ces versions peuvent être visualisées dans le menu « information » du menu principal.

Annexe au certificat d'examen de type n° LNE-27092 rév. 2

Les sonomètres objet du présent certificat sont des sonomètres de classe 1 et ils doivent être associés à un étalonneur d'un type certifié et de classe 1.

L'analyse fréquentielle en bandes d'octave et de tiers d'octave, disponible en option, fait partie du champ d'application de l'examen de type. Les filtres sont conformes à la norme NF EN 61260 : « filtres de bandes d'octave, de demi-octave destinés à l'analyse des bruits et des vibrations ».

	Pondérations				Filtres	
	A	B	C	Z	1/1	1/3
L_{eq}	X	X	X	X	X	X
L_{pk}			X	X		
L_{pF}	X	X	X	X	X	X
$L_{pF \min, \max}$	X	X	X	X	X	X
L_{pS}	X	X	X	X	X	X
$L_{pS \min, \max}$	X	X	X	X	X	X
L_{pI}	X	X	X	X		

Paramètres faisant partie du champ d'application de l'examen de type

Inscriptions réglementaires


La plaque d'identification des instruments concernés par le présent certificat doit porter le numéro et la date figurant dans le titre de celui-ci. Elle est constituée de deux étiquettes (l'étiquette signalétique destructible par arrachement et étiquette d'identification solidarisée au boîtier lors de la fabrication) situées sur la face arrière du boîtier de mesure.

La vignette de vérification périodique est apposée sur la face arrière du boîtier de mesure.

Seuls les accessoires objets du présent certificat sont mentionnés dans le carnet métrologique.

Les accessoires non identifiés ne sont pas contrôlés par l'Etat ou son représentant. Ils ne doivent pas être utilisés à l'occasion soit de l'application de textes législatifs et réglementaires, soit d'expertises.

Annexe au certificat d'examen de type n° LNE-27092 rév. 2



De plus, la notice d'utilisation fournie par le fabricant informe l'utilisateur des fonctions des sonomètres qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'examen de type.

Scelléments

Le scellement de l'instrument est réalisé par l'apposition de la vignette de vérification périodique. Celle-ci est collée sur la face arrière du sonomètre, à cheval sur la jonction des deux parties du boîtier du sonomètre.

Dispositions particulières

Il est possible de procéder au remplacement ou à l'ajout des accessoires (sauf écran anti-vent et chaîne de mesure externe DMK01) définis au paragraphe « Caractéristiques » du présent certificat sans qu'il soit nécessaire de présenter le sonomètre à la vérification primitive (après réparation).

Suite à un ajout, le carnet métrologique du sonomètre est alors mis à jour lors de la vérification périodique qui suit.

Les accessoires ainsi ajoutés ou remplacés doivent être présentés à la vérification périodique et être conformes aux types définis dans le présent certificat.

Modalités de vérification

Les vérifications sont effectuées conformément aux dispositions définies dans la norme NF EN 61672 partie 3 (2014), au présent certificat et au manuel d'utilisation du fabricant (DOC130 mmaa X – FWa 2.xx – FWm 2.12 – FUSION Manuel Utilisation FR).



Baumusterprüfbescheinigung

Type-examination Certificate

Ausgestellt für:
Issued to: 01dB - Metravib
200 Chemin des Ormeaux
69578 Limonest Cedex FRANKREICH

gemäß:
In accordance with: Anlage 4 Modul B der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014
(BGBl. I S. 2010)
Annex 4 Modul B of the Measures and Verification Ordinance dated 11.12.2014
(Federal Law Gazette I, p. 2010)

Geräteart:
Type of instrument: Schallkalibrator
Sound calibrator

Typbezeichnung:
Type designation: CAL31

Nr. der Bescheinigung:
Certificate No.: DE-18-M-PTB-0009

Gültig bis:
Valid until: 24.01.2028

Anzahl der Seiten:
Number of pages: 8


Geschäftszeichen:
Reference No.: PTB-1.63-4087636

Nr. der Stelle:
Body No.: 0102

Zertifizierung:
Certification: Braunschweig, 18.01.2018

Im Auftrag
On behalf of PTB Siegel
Seal

Bewertung:
Evaluation: Im Auftrag
On behalf of PTB


Dr. Thomas Fedtke




Sonja Walther

Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und Siegel haben keine Gültigkeit. Diese Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Type-examination Certificates without signature and seal are not valid. This Type-examination Certificate may not be reproduced other than in full. Extracts may be taken only with the permission of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

Zertifikatsgeschichte

History of the Certificate

Zertifikats-Ausgabe <i>Issue of the Certificate</i>	Gesch.-Z. <i>Reference No.</i>	Datum <i>Date</i>	Änderungen <i>Modifications</i>
DE-18-M-PTB-0009	PTB-1.63-4087636	18.01.2018	Erstbescheinigung <i>Initial certificate</i>

Vorbemerkungen

Preliminary remarks

Für die in dieser Bescheinigung genannten Geräte gelten die folgenden wesentlichen Anforderungen gemäß

For the instruments mentioned in this Certificate, the following essential requirements apply in accordance with

§ 6 des Mess- und Eichgesetzes vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2722), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.04.2016 (BGBl. I S. 718)

in Verbindung mit

§ 7 der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBl. I S. 2010), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 10.08.2017 (BGBl. I S. 3098).

Section 6 of the Measures and Verification Act of 25.07.2013 (Federal Law Gazette – BGBl. I p. 2722), last amended by article 1 of the Act of 11.04.2016 (BGBl. I p. 718), in connection with Section 7 of the Measures and Verification Ordinance of 11.12.2014 (Federal Law Gazette – BGBl. I, p. 2010), last amended by article 1 of the Ordinance of 10.08.2017 (BGBl. I p. 3098).

Für die Geräte werden folgende vom Regelermittlungsausschuss am 27.10.2016 ermittelte technische Spezifikationen angewendet:

For the instruments, the following technical specifications determined by the Rule Determination Committee on 27.10.2016 will be applied:

- Anforderungen der Norm DIN EN 60942:2003 "Elektroakustik - Schallkalibratoren"
- Welmec 7.2 „Softwareleitfaden“ (2015), Typ P der Risikoklasse A

Ergebnis der Prüfung:

Der nachfolgend beschriebene technische Entwurf des Messgeräts entspricht den o. g. wesentlichen Anforderungen. Mit dieser Bescheinigung ist die Berechtigung verbunden, die in Übereinstimmung mit dieser Bescheinigung gefertigten Geräte mit der Nummer dieser Bescheinigung zu versehen.

Conclusions of the examination: The measuring instrument's technical design which is described below complies with the above-mentioned essential requirements. With this Certificate, permission is given to attach the number of this Certificate to the instruments that have been manufactured in compliance with this Certificate.

Die Geräte müssen folgenden Festlegungen entsprechen:

The instruments must meet the following provisions:

1 Bauartbeschreibung

Design of the instrument

Diese Bescheinigung gilt für den Schallkalibrator Typ CAL31.

1.1 Aufbau

Construction

Bei der Bauart handelt es sich um einen batteriebetriebenen unregelmäßigten Schallkalibrator der Klasse 1. Mit dem Typ CAL31 kann ein Nenndruckpegel von 94,0 dB bei einer Frequenz von 1000 Hz erzeugt werden. Er ist zur Benutzung mit WS2/LS2-Messmikrofonen (IEC 61094) geeignet.

1.2 Messwertaufnehmer

Sensor

-entfällt-

1.3 Messwertverarbeitung

Measurement value processing

-entfällt-

1.4 Messwertanzeige

Indication of the measurement results

-entfällt-

1.5 Optionale Einrichtungen und Funktionen

Optional equipment and functions

-entfällt-

1.6 Technische Unterlagen

Technical documents

Die zu diesem Zertifikat gehörenden technischen Unterlagen sind im zugehörigen Zertifizierungsdokumentensatz in der PTB hinterlegt. Das Inhaltsverzeichnis des Zertifizierungsdokumentensatzes wurde dem Inhaber des Zertifikats zugeschickt.

The technical documents relating to this Certificate are deposited at PTB in the respective Set of Certification Documents. The Table of Contents of the Set of Certification Documents was sent to the owner of the Certificate.

Zu jedem Schallkalibrator gehört ein Benutzerhandbuch
"DOC1171 January 2018 B – CAL31 User Manual EN FR DE"
in denen ausführliche Angaben über den Aufbau, die Arbeitsweise und die technischen Daten der Bauart enthalten sind.

1.7 Integrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht in den Geltungsbereich dieser Baumusterprüfbescheinigung fallen

Integrated equipment and functions which do not fall into the validity range of this Type-examination Certificate

-entfällt-

2 Technische Daten

Technical data

2.1 Nennbetriebsbedingungen

Rated operating conditions

- Genauigkeitsklasse

Accuracy class

Klasse 1 nach DIN EN 60942:2003

- Umgebungsbedingungen/Einflussgrößen

Environmental conditions / influence quantities

Das Gerät darf nur unter den in der Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) festgelegten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.

2.2 Sonstige Betriebsbedingungen

Other operating conditions

-entfällt-

3 Schnittstellen und Kompatibilitätsbedingungen

Interfaces and compatibility conditions

-entfällt-

4 Anforderungen an Produktion, Inbetriebnahme und Verwendung

Requirements on production, putting into use and utilisation

4.1 Anforderungen an die Produktion

Requirements on production

Der Hersteller muss sicherstellen, dass alle produzierten Einzelgeräte den vorgelegten Prüfmustern entsprechen.

4.2 Anforderungen an die Inbetriebnahme

Requirements on putting into use

Jedem Messgerät sind alle zur Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) gehörigen Dokumente beizufügen.

4.3 Anforderungen an die Verwendung

Requirements for consistent utilisation

Das Messgerät darf nur gemäß der in Abschnitt 1.6 festgelegten Bedienungsanleitung verwendet werden.

5 Kontrolle in Betrieb befindlicher Geräte

Checking of instruments which are in operation

5.1 Unterlagen für die Prüfung

Documents required for the test

Bedienungsanleitung (siehe Abschnitt 1.6)

5.2 Spezielle Prüfeinrichtungen oder Software

Special test facilities or software

-entfällt-

5.3 Identifizierung

Identification

Die Identifizierung der Messgeräte dieser Bauart erfolgt mittels der in Abschnitt 7 genannten Aufschriften.

5.4 Kalibrier- und Justierverfahren

Calibration-/adjustment procedure

Die Kontrolle in Betrieb befindlicher Geräte ist gemäß DIN EN 60942:2003: Elektroakustik - Schallkalibratoren, Anhang B, mithilfe eines Mikrofons des Typs B&K 4134 oder des Typs B&K 4180 durchzuführen.

6 Sicherungsmaßnahmen

Security measures

6.1 Mechanische Siegel

Mechanical seals

Mechanische Siegel sind auf dem Geräteschild und zur Sicherung gegen Eingriffe auf mindestens einer Gehäuseschraube im Batteriefach anzubringen.

6.2 Elektronische Siegel

Electronic seals

-entfällt-

7 Kennzeichnungen und Aufschriften

Labelling and inscriptions

7.1 Informationen, die dem Gerät beizufügen sind

Information to be enclosed with the instrument

Alle zur Verwendung und Prüfung notwendigen Informationen sind dem Messgerät in der in Abschnitt 1.6 genannten Bedienungsanleitung beizufügen.

7.2 Kennzeichen und Aufschriften

Markings and inscriptions

Die Hauptstempelstelle muss auf dem Gehäuse des Gerätes angebracht werden.

Das in Abschnitt 1 genannte Messgerät dieser Bauart ist mit den folgenden Aufschriften zu versehen:

- Nummer der Baumusterprüfbescheinigung
- der Klassenbezeichnung nach DIN EN 60942:2003
- dem Zeichen oder dem Namen oder der Fabrikmarke des Herstellers
- der Typbezeichnung und Seriennummer
- den Nennwerten des Schalldruckpegels und der Frequenz
- dem Batterietyp

Eine zustellungsfähige Anschrift des Herstellers ist in den nach Abschnitt 7.1 beigefügten Informationen und zusätzlich entweder auf dem Messgerät oder auf der Verpackung zu nennen.

Die Kennzeichnungen und Aufschriften müssen gut sichtbar, lesbar und dauerhaft in lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern auf dem Messgerät angebracht sein.

8 Abbildungen

Figures







Baumusterprüfbescheinigung

Type-examination Certificate

Ausgestellt für:
Issued to: 01dB - Metravib
200 Chemin des Ormeaux
69578 Limonest Cedex FRANKREICH

gemäß:
In accordance with: Anlage 4 Modul B der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014
(BGBl. I S. 2010)
*Annex 4 Modul B of the Measures and Verification Ordinance dated 11.12.2014
(Federal Law Gazette I, p. 2010)*

Geräteart:
Type of instrument: Schallpegelmesser Sound level meter

Typbezeichnung:
Type designation: FUSION

Nr. der Bescheinigung:
Certificate No.: DE-16-M-PTB-0006, Revision 2

Gültig bis:
Valid until: 09.02.2026

Anzahl der Seiten:
Number of pages: 10

Geschäftszeichen:
Reference No.: PTB-1.63-4093038

Nr. der Stelle:
Body No.: 0102

Zertifizierung:
Certification: Braunschweig, 06.12.2018

Im Auftrag
On behalf of PTB Siegel
Seal

Bewertung:
Evaluation: Im Auftrag
On behalf of PTB

Dr. Christoph Kling



Sonja Walther

Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und Siegel haben keine Gültigkeit. Diese Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Type-examination Certificates without signature and seal are not valid. This Type-examination Certificate may not be reproduced other than in full. Extracts may be taken only with the permission of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

Zertifikatsgeschichte

History of the Certificate

Zertifikats-Ausgabe <i>Issue of the Certificate</i>	Gesch.-Z. <i>Reference No.</i>	Datum <i>Date</i>	Änderungen <i>Modifications</i>
DE-16-M-PTB-0006	PTB-1.63-4068830	10.02.2016	Erstbescheinigung <i>Initial certificate</i>
DE-16-M-PTB-0006, Revision 1	PTB-1.63-4082167	28.09.2016	Software Update, Hardware Update
DE-16-M-PTB-0006, Revision 2	PTB-1.63-4093038	06.12.2018	Software Update, Schallkalibrator neu

Diese Revision 2 ersetzt die Revision 1 der Bescheinigung Nr. DE-16-M-PTB-0006 vom 28.09.2016, Geschäftszeichen PTB-1.63-4082167.

This Revision 2 replaces Revision 1 to Certificate No. DE-16-M-PTB-0006 dated 10.02.2016, Reference No. PTB-1.63-4068830

Vorbemerkungen

Preliminary remarks

Für die in dieser Bescheinigung genannten Geräte gelten die folgenden wesentlichen Anforderungen gemäß

For the instruments mentioned in this Certificate, the following essential requirements apply in accordance with

§ 6 des Mess- und Eichgesetzes vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2722), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.04.2016 (BGBl. I S. 718)

in Verbindung mit

§ 7 der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBl. I S. 2010), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 10.08.2017 (BGBl. I S. 3098).

Section 6 of the Measures and Verification Act of 25.07.2013 (Federal Law Gazette – BGBl. I p. 2722), last amended by article 1 of the Act of 11.04.2016 (BGBl. I p. 718), in connection with Section 7 of the Measures and Verification Ordinance of 11.12.2014 (Federal Law Gazette – BGBl. I, p. 2010), last amended by article 1 of the Ordinance of 10.08.2017 (BGBl. I p. 3098).

Für die Geräte werden folgende technische Spezifikationen angewendet:

For the instruments, the following technical specifications will be applied:

- DIN EN 61672-1:2014-07: Elektroakustik – Schallpegelmesser – Teil 1: Anforderungen
- DIN EN 61672-2:2014-07: Elektroakustik – Schallpegelmesser – Teil 2: Baumusterprüfungen
- DIN 45657:2014-07: Schallpegelmesser - Zusatzanforderungen für besondere Messaufgaben
- DIN EN 61260: 2003-03: Elektroakustik – Bandfilter für Oktaven und Bruchteile von Oktaven

Ergebnis der Prüfung:

Der nachfolgend beschriebene technische Entwurf des Messgeräts entspricht den o. g. wesentlichen Anforderungen. Mit dieser Bescheinigung ist die Berechtigung verbunden, die in Übereinstimmung mit dieser Bescheinigung gefertigten Geräte mit der Nummer dieser Bescheinigung zu versehen.

Conclusions of the examination: The measuring instrument's technical design which is described below complies with the above-mentioned essential requirements. With this Certificate, permission is given to attach the number of this Certificate to the instruments that have been manufactured in compliance with this Certificate.

Die Geräte müssen folgenden Festlegungen entsprechen:

The instruments must meet the following provisions:

1 Bauartbeschreibung

Design of the instrument

Schallpegelmesser (Klasse 1) der Bauart **FUSION Smart Sound & Vibration Analyzer**

bestehend aus:

Hauptgerät:

Schallpegelmesser FUSION Smart Sound & Vibration Analyzer

Hardware-Version: LIS006A oder LIS006E oder LIS006F

Software-Version: FWa 2.35 / FWm 2.12 oder FWa 2.38 / FWm 2.12 oder FWa 2.46 / FWm 2.12

Integrale Komponenten:

Mikrofonkapsel GRAS 40CE

Mikrofonkapsel GRAS 40CD (optional)

Mikrofonvorverstärker integriert

Windschutz BNN1018

Wetterfestes Außenmikrofon Kit DMK01 (optional)

Bestehend aus:

Mikrofonkapsel GRAS 40CE oder GRAS 40CD

Mikrofonvorverstärker PRE 22

Vorverstärkeraufnahmeschraube

Befestigungsmutter

Windschutz BNN1020

Nasenkonus RA0208

Mikrofonkabel RAL135, Länge 10m

Netzteil PIK1035A oder ZDA120150EU (optional)

Montageschiene APT2071A

Teilgerät:

Schallkalibrator der Bauart CAL21 oder CAL31 (Akustischer Abgleich/Justierung)

Zusatzeinrichtungen:
Ersatzkapazität ADP12

1.1 Aufbau

Construction

Die Bauart besteht aus dem Hauptgerät FUSION und weiteren Komponenten, die integraler Bestandteil des Schallpegelmessgerätes sind. Dazu zählen insbesondere der integrierte Mikrofonvorverstärker und die Mikrofonkapsel vom Typ GRAS 40CE oder (optional) GRAS 40CD. Optional kann das Netzteil vom Typ PIK1035A oder vom Typ ZDA120150EU verwendet werden. Optional kann das Grundgerät mit dem wetterfesten Außenmikrofon Kit DMK01, bestehend aus der Mikrofonkapsel GRAS 40CE oder GRAS 40CD, dem Vorverstärker PRE 22, dem Nasenkonus RA0208, dem Vorverstärkeraufnahmeschaft, der Befestigungsmutter, dem Mikrofonkabel RAL135 (10m lang) und dem Windschirm BNN1020 betrieben werden. Weiterhin ist eine Montageschiene APT2071A Bestandteil der Bauart.

0° Referenzrichtung intern: ohne Nasenkonus RA0208

0° Referenzrichtung extern: DMK01 mit Nasenkonus RA0208

90° Referenzrichtung extern: DMK01 mit Nasenkonus RA0208

Die Bauart erfüllt die Anforderungen der Genauigkeitsklasse 1.
Der Schallkalibrator der Bauart CAL21 oder CAL31 ist als Teilgerät dem Hauptgerät zugeordnet.

1.2 Messwertaufnehmer

Sensor

Als Messwertaufnehmer fungiert die Kombination aus einer Mikrofonkapsel und einem Mikrofonvorverstärker.

1.3 Messwertverarbeitung

Measurement value processing

- Hardware

Die Messwertverarbeitung wird im Hauptgerät durchgeführt. Bestandteil der Baumusterprüfung ist die Hardware der Version LIS006A oder LIS006E oder LIS006F.

- Software

Für die Bauart ist die Software der Version FWa 2.35 / FWm 2.12 oder FWa 2.38 / FWm 2.12 oder FWa 2.46 / FWm 2.12 Bestandteil der Baumusterprüfung.

1.4 Messwertanzeige

Indication of the measurement results

Die Anzeige des Messergebnisses erfolgt als Sichtanzeige auf dem Display des Hauptgerätes.

1.5 Optionale Einrichtungen und Funktionen

Optional equipment and functions

Optionale Einrichtungen sind in der Bauartbeschreibung in Abschnitt 1 gekennzeichnet. Nähere Informationen sind in den technischen Unterlagen, wie unter Abschnitt 1.6 aufgeführt, beschrieben.

1.6 Technische Unterlagen

Technical documents

Die zu diesem Zertifikat gehörenden technischen Unterlagen sind im zugehörigen Zertifizierungs-Dokumentensatz in der PTB hinterlegt. Das Inhaltsverzeichnis des Zertifizierungs-Dokumentensatzes wurde dem Inhaber des Zertifikats zugeschickt.

The technical documents relating to this Certificate are deposited at PTB in the respective Set of Certification Documents. The Table of Contents of the Set of Certification Documents was sent to the owner of the Certificate.

Für die Verwendung und Prüfung wesentliche Angaben sind in der Bedienungsanleitung festgehalten. Die Bedienungsanleitung umfasst folgende Dokumente:

- FUSION Smart Sound & Vibration Analyzer Handbuch
Version DOC1132 – December 2015 H – FWa 2.35 – FWm 2.12
- FUSION Smart Sound & Vibration Analyzer Handbuch
Version DOC1132 – August 2016 I – FWa 2.38 – FWm 2.12
- FUSION Smart Sound & Vibration Analyzer Handbuch
Version DOC1132 – Oktober 2018 N – FWa 2.46 – FWm 2.12

1.7 Integrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht in den Geltungsbereich dieser Baumusterprüfbescheinigung fallen

Integrated equipment and functions which do not fall into the validity range of this Type-examination Certificate

In den Geltungsbereich dieser Baumusterprüfbescheinigung fallen nur die in der Bauartbeschreibung in Abschnitt 1 genannten Einrichtungen und nur die in den gerätespezifischen Anforderungen (Abschnitt „Vorbemerkungen“) beinhalteten Funktionen.

2 Technische Daten

Technical data

(für eingestellten Freifeld-Übertragungskoeffizienten des Mikrofons $ M_f = 50 \text{ mV/Pa}$) 40CD	
$ M_f = 40 \text{ mV/Pa}$) 40CE	
Bezugswerte des Schalldruckpegels:	94 dB
Bezugsfrequenz:	1000 Hz

2.1 Nennbetriebsbedingungen

Rated operating conditions

- Messgröße

Measurand

Schalldruckpegel

- Messbereich

Measurement range

Für den Betrieb gelten die linearen Arbeitsbereiche, die in der in Abschnitt 1.6 festgelegten Bedienungsanleitung angegeben sind.

- Genauigkeitsklasse

Accuracy class

Schallpegelmesser der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 61672-1:2014-07

1/1 - Oktavfilter der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 61260:2002

1/3 - Oktavfilter der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 61260:2002

- Umgebungsbedingungen/Einflussgrößen

Environmental conditions / influence quantities

Das Gerät darf nur unter den in der Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) festgelegten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.

2.2 Sonstige Betriebsbedingungen

Other operating conditions

-entfällt-

3 Schnittstellen und Kompatibilitätsbedingungen

Interfaces and compatibility conditions

Die am Grundgerät vorhandenen Schnittstellen wurden im Rahmen der Baumusterprüfung auf ihre Rückwirkungsfreiheit geprüft. Die Schnittstellen dürfen eichtechnisch ungesichert bleiben. Die in der Bauartbeschreibung (Abschnitt 1) genannten Einzelkomponenten, Teilgeräte und Zusatzeinrichtungen sind untereinander kompatibel.

4 Anforderungen an Produktion, Inbetriebnahme und Verwendung

Requirements on production, putting into use and utilisation

4.1 Anforderungen an die Produktion

Requirements on production

Der Hersteller muss sicherstellen, dass alle produzierten Einzelgeräte den vorgelegten Prüfmustern entsprechen.

4.2 Anforderungen an die Inbetriebnahme

Requirements on putting into use

Jedem Messgerät sind alle zur Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) gehörigen Dokumente beizufügen.

Jedem Messgerät ist ein spezifisches Exemplar eines in Abschnitt 1 festgelegten Schallkalibrators beizufügen. Der Typ und die Fabriknummer des verwendeten Kalibrators sowie der anzuwendende Sollwert für die Justierung sind auf dem Hauptgerät anzugeben.

4.3 Anforderungen an die Verwendung

Requirements for consistent utilisation

Das Messgerät darf nur gemäß der in Abschnitt 1.6 festgelegten Bedienungsanleitung verwendet werden.

Zur Überprüfung oder Justierung der Empfindlichkeit des Messgeräts ist nur der nach Abschnitt 4.2 durch Typ und Fabriknummer festgelegte Kalibrator mit dem festgelegten Sollwert zu verwenden.

Für eine aus den möglichen Konfigurationen der Bauartbeschreibung (Abschnitt 1) gewählte Konfiguration des Messgeräts sind die zugehörigen, in der Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) genannten Korrekturdaten zu berücksichtigen.

5 Kontrolle in Betrieb befindlicher Geräte

Checking of instruments which are in operation

5.1 Unterlagen für die Prüfung

Documents required for the test

Bedienungsanleitung (siehe Abschnitt 1.6)

5.2 Spezielle Prüfeinrichtungen oder Software

Special test facilities or software

Für die Kontrolle in Betrieb befindlicher Geräte muss der in Abschnitt 4.2 genannte Schallkalibrator zur Verfügung gestellt werden. Der Typ und die Fabriknummer des verwendeten Kalibrators müssen mit den Angaben auf dem Messgerät übereinstimmen.

Zur Durchführung der Kontrolle sind der prüfenden Stelle auf Anforderung geeignete Adapter, Ersatzkapazitäten, Kabel für die Ein- und Ausgänge sowie erforderliche Softwarekomponenten kostenlos zur Verfügung zu stellen.

5.3 Identifizierung

Identification

Die Identifizierung aller zur Bauart gehörigen Einzelgeräte erfolgt mittels der in Abschnitt 7 genannten Aufschriften.

Die Bedienungsanleitung kann über ihre zugehörige Versionsnummer identifiziert werden.

Die Versionsnummer der Software kann wie in der Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) angegeben ausgelesen werden.

5.4 Kalibrier- und Justierverfahren

Calibration/adjustment procedure

Die Kontrolle in Betrieb befindlicher Geräte ist gemäß DIN EN 61672-3:2014-07: Elektroakustik – Schallpegelmesser – Teil 3: Periodische Einzelprüfung durchzuführen.

6 Sicherungsmaßnahmen

Security measures

6.1 Mechanische Siegel

Mechanical seals

Mechanische Siegel sind auf dem Geräteschild und zur Sicherung gegen Eingriffe auf mindestens einer Gehäuseschraube anzubringen.

6.2 Elektronische Siegel

Electronic seals

-entfällt-

7 Kennzeichnungen und Aufschriften

Labelling and inscriptions

7.1 Informationen, die dem Gerät beizufügen sind

Information to be enclosed with the instrument

Alle zur Verwendung und Prüfung notwendigen Informationen sind dem Messgerät in der in Abschnitt 1.6 genannten Bedienungsanleitung beizufügen.

7.2 Kennzeichen und Aufschriften

Markings and inscriptions

Messgeräte dieser Bauart sind mit der Nummer dieser Baumusterprüfbescheinigung auf dem in Abschnitt 1 genannten Hauptgerät zu kennzeichnen. Der Schallkalibrator ist als unabhängiges Teilgerät separat zu kennzeichnen.

Weiterhin ist das Hauptgerät mit folgenden Aufschriften zu versehen:

- dem Zeichen oder dem Namen oder der Fabrikmarke des Herstellers
- der zustellungsfähigen Anschrift des Herstellers
- der Typbezeichnung und Fabriknummer des Hauptgeräts
- der Klassenbezeichnung nach DIN EN 61672-1:2014-07
- dem Typ, der Fabriknummer und dem Sollwert des Schallkalibrators

Jede in der Bauartbeschreibung (Abschnitt 1) genannte Einzelkomponente muss mit dem Namen des Herstellers, der Typbezeichnung und der Fabriknummer gekennzeichnet sein.

Die Kennzeichnungen und Aufschriften müssen gut sichtbar, lesbar und dauerhaft in lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern auf dem Messgerät angebracht sein.

8 Abbildungen

Figures



Abb. 1: FUSION Smart Sound & Vibration Analyzer



Abb. 2: Wetterfestes Außenmikrofon Kit DMK01



R Gal Humberto AC Branco, 286 (310)
São Caetano do Sul - CEP 09560-380
Tel: (11) 4220-2600
info@totalsafety.com.br
www.totalsafety.com.br

Calibration Certificate

Certificate Number

Brazilian Calibration Network



Customer

Acoem Brasil Comércio de Equipamentos Ltda.
Rua Domingos de Moraes, 2102 - 1º andar - Cj. 11/12/14
São Paulo - SP - CEP 04036-000

Processo / O.S.:
20023

interested party

ThruXton Participações Ltda.
Av. Rio Branco, 404, sala 307 - Centro - Florianópolis - SC - CEP 88015-200

Calibrated item

Calibrador de nível sonoro (Classe 1)

Calilab é um Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CAL 0307.

Brand

01dB

Model

Ca|31

Serial number

89009

Identification

100

Este certificado é válido apenas para o item descrito, não sendo extensivo a quaisquer outros, ainda que similares. Este certificado somente pode ser reproduzido em sua forma integral e desde que seja legível. Reproduções parciais ou para fins de divulgação em material publicitário, requerem autorização expressa do laboratório. Nenhuma reprodução poderá ser usada de maneira enganosa.

A versão original deste certificado é um arquivo PDF.

Este certificado cancela e substitui o certificado N°: RBC2-10972-460, emitido em 16/01/2020.

Date of calibration (day/month/year)

16/01/2020



Assinado de forma digital por
Elvis Gouveia
DN: cn=Elvis Gouveia, o=Total
Safety Ltda., ou=Calilab,
email=elvis@totalsafety.com.br,
c=BR
Dados: 2020.08.12 08:12:04
+01'00'

Total pages number

3

Date of issue

27/01/2020

Elvis Gouveia
 Signatário Autorizado
Authorized Signatory

Page

1

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

Cgcre is Signatory of the ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) Mutual Recognition Arrangement. Cgcre is signatory of the IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation) Mutual Recognition Arrangement.

Local da calibração*Calibration location*

Sede do laboratório Calilab (conforme indicado na página 1).

Condições ambientais*Environmental conditions*

Temperatura 23,8 °C

Umidade relativa 33 %

Pressão atmosférica 930 hPa

Procedimento*Procedure*

Instrução de Trabalho IT-502 (revisão em vigência na data desta calibração). O procedimento está baseado na norma IEC 60942 – *Sound Calibrators*. Os critérios de conformidade dependem da revisão desta norma: 1988, 1997, 2003 ou 2017. A revisão escolhida pelo laboratório corresponde prioritariamente à revisão declarada pelo fabricante. O conjunto de parâmetros calibrados atende a recomendação do documento DOQ-CGCRE-052.

Plano de calibração*Calibration plan*

Os critérios de seleção do método atendem aos requisitos da ISO 17025. O plano de calibração é elaborado e pactuado observando: o uso de métodos apropriados, as características do item sob teste e as necessidades do cliente. Para que o serviço de calibração complete sua finalidade, o laboratório recomenda que este certificado de calibração seja submetido a análise crítica, observando os erros de medição reportados e as incertezas associadas a cada teste, avaliando o impacto que cada parâmetro tem sobre as medições. Sempre que pertinente, são incluídas informações adicionais sobre contrato, solicitações do cliente, plano de calibração e configurações do item. Ajustes e reparos não fazem parte do escopo de acreditação.

Imparcialidade e confidencialidade*Impartiality and confidentiality*

De acordo com a ISO 17025:2017 o laboratório não pode permitir que pressões comerciais, financeiras ou outras comprometam a imparcialidade. A norma identifica situações de risco à imparcialidade quando os relacionamentos são baseados em propriedade, governança, gestão, pessoal, recursos compartilhados, finanças, contratos, marketing (incluindo promoção de marcas) e pagamento de comissões de vendas ou outros benefícios pela indicação de novos clientes. Para assegurar a independência do CALILAB e promover um ambiente neutro, de equidade e sem conflitos de interesses, a Total Safety optou por manter-se livre de quaisquer associações que a identifiquem como uma parte interessada. O CALILAB é, portanto, um LABORATÓRIO DE TERCEIRA PARTE e não se beneficia em detrimento de resultados de calibrações ou ensaios que sejam favoráveis ou desfavoráveis ao prestígio de uma determinada marca ou modelo. O CALILAB também assegura a seus clientes o atendimento de todos os requisitos de confidencialidade previstos na ISO 17025:2017.

Incerteza de medição*Measurement uncertainty*

Os resultados reportados referem-se à média dos valores encontrados. Cada Incerteza Expandida de Medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $k = 2,00$, para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. Quando o fator de abrangência k é um valor diferente de 2,00 o valor de k é reportado juntamente com os resultados. A expressão da incerteza de medição é determinada de acordo o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (GUM). A capacidade de medição e calibração (CMC) do laboratório Calilab é informada no site do Inmetro. Em uma determinada calibração a incerteza reportada poderá ser maior do que a CMC.

Informações adicionais do item sob teste*Additional information*

(---)

Rastreabilidade*Traceability*

Microfone de 1/2 polegada: Identificação P114, Certificado RBC2-10796-680 (Emitente RBC/Calilab)

Multímetro Digital: Identificação P212, Certificado RBC-17/0620 (Emitente RBC/Sigtron)

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Results

Nível de pressão sonora e frequência

valor nominal	valor medido	tolerância ± (IEC 60942:2003)		incerteza de medição	unidade da medida
94	94,02	0,40		0,09	[dB]
1000 (94 dB)	1000,3	10,0		0,1	Hz

O critério de conformidade definido na norma IEC 60942:2003 estabelece que os desvios, estendidos pelas incertezas expandidas de medição, não devem exceder os limites de tolerância especificados (expressos na tabela). O mesmo critério de aceitação vale para amplitude e frequência. A norma estabelece requisitos de incertezas máximas para o laboratório de calibração. O Calilab atende tais requisitos.

(fim do resultados)


Opiniões e interpretações (não fazem parte do escopo de acreditação)

Opinions and interpretations (not covered by accreditation scope)

(-----)

Arquivo	R01.cmg							
Comentários								
File type details	Campaign FUSION							
Início	10:57:06 terça-feira, 10 de março de 2020							
Fim	11:07:10 terça-feira, 10 de março de 2020							
Duração elementar	1s							
Número total de períodos	604							
Canal	Tipo	Peso	Tipo de grandeza	Unidade	Min.	Max.	Min.	Max.
MY_LOC	Leq	A	Pressão	dB	40	70		
MY_LOC	Pico	C	Pressão	dB	60	100		
MY_LOC	Inst Rap	A	Pressão	dB	40	70		
MY_LOC	Max Rap	A	Pressão	dB	40	70		
MY_LOC	Min Rap	A	Pressão	dB	40	70		
MY_LOC	Multi-espectro 1/3 Oit Leq	Lin	Pressão	dB	10	90	6.3Hz	20kHz
Device type	FUSION (FW 2.49)							
Device serial number	12317							
Sensor type	Accredited_40CE							
Sensor serial number	331534							
Coordinates	23° 35' 15.13 S 46° 47' 54.96 W							
Time zone	(UTC-03:00) Brasília							

Arquivo	R01.cmg					
Início	10/03/2020 10:57:06					
Fim	10/03/2020 11:07:10					
Canal	Tipo	Peso	Unidade	Leq	Lmin	Lmax
MY_LOC	Leq	A	dB	56,8	48,1	67,2



Arquivo	R01.cmg		
Períodos	1s		
Início	10/03/2020 10:57:06		
Fim	10/03/2020 11:07:10		
Localização	MY_LOC		
Ponderação	A		
Tipo de dados	Leq		
Unidade	dB		
Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 10:57:06	54,8	54,8	54,8
10/03/2020 10:57:07	54,0	54,0	54,0
10/03/2020 10:57:08	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 10:57:09	53,3	53,3	53,3
10/03/2020 10:57:10	52,7	52,7	52,7
10/03/2020 10:57:11	52,2	52,2	52,2
10/03/2020 10:57:12	53,1	53,1	53,1
10/03/2020 10:57:13	56,5	56,5	56,5
10/03/2020 10:57:14	60,3	60,3	60,3
10/03/2020 10:57:15	65,3	65,3	65,3
10/03/2020 10:57:16	66,8	66,8	66,8
10/03/2020 10:57:17	61,4	61,4	61,4
10/03/2020 10:57:18	58,0	58,0	58,0
10/03/2020 10:57:19	56,7	56,7	56,7
10/03/2020 10:57:20	55,8	55,8	55,8
10/03/2020 10:57:21	56,4	56,4	56,4
10/03/2020 10:57:22	54,9	54,9	54,9
10/03/2020 10:57:23	54,3	54,3	54,3
10/03/2020 10:57:24	53,6	53,6	53,6
10/03/2020 10:57:25	54,1	54,1	54,1
10/03/2020 10:57:26	54,7	54,7	54,7
10/03/2020 10:57:27	55,8	55,8	55,8
10/03/2020 10:57:28	54,2	54,2	54,2
10/03/2020 10:57:29	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 10:57:30	53,0	53,0	53,0
10/03/2020 10:57:31	51,5	51,5	51,5
10/03/2020 10:57:32	52,1	52,1	52,1
10/03/2020 10:57:33	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 10:57:34	54,9	54,9	54,9
10/03/2020 10:57:35	54,7	54,7	54,7
10/03/2020 10:57:36	56,6	56,6	56,6
10/03/2020 10:57:37	55,1	55,1	55,1
10/03/2020 10:57:38	53,7	53,7	53,7
10/03/2020 10:57:39	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 10:57:40	55,3	55,3	55,3
10/03/2020 10:57:41	55,0	55,0	55,0
10/03/2020 10:57:42	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 10:57:43	55,9	55,9	55,9
10/03/2020 10:57:44	55,1	55,1	55,1
10/03/2020 10:57:45	56,2	56,2	56,2
10/03/2020 10:57:46	54,0	54,0	54,0
10/03/2020 10:57:47	52,5	52,5	52,5
10/03/2020 10:57:48	52,2	52,2	52,2
10/03/2020 10:57:49	51,7	51,7	51,7
10/03/2020 10:57:50	50,1	50,1	50,1
10/03/2020 10:57:51	51,1	51,1	51,1
10/03/2020 10:57:52	50,2	50,2	50,2
10/03/2020 10:57:53	53,1	53,1	53,1

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 10:57:54	51,1	51,1	51,1
10/03/2020 10:57:55	50,0	50,0	50,0
10/03/2020 10:57:56	50,6	50,6	50,6
10/03/2020 10:57:57	52,1	52,1	52,1
10/03/2020 10:57:58	51,3	51,3	51,3
10/03/2020 10:57:59	53,6	53,6	53,6
10/03/2020 10:58:00	51,9	51,9	51,9
10/03/2020 10:58:01	53,8	53,8	53,8
10/03/2020 10:58:02	59,3	59,3	59,3
10/03/2020 10:58:03	65,5	65,5	65,5
10/03/2020 10:58:04	63,2	63,2	63,2
10/03/2020 10:58:05	59,6	59,6	59,6
10/03/2020 10:58:06	56,4	56,4	56,4
10/03/2020 10:58:07	56,4	56,4	56,4
10/03/2020 10:58:08	58,6	58,6	58,6
10/03/2020 10:58:09	58,9	58,9	58,9
10/03/2020 10:58:10	60,3	60,3	60,3
10/03/2020 10:58:11	59,5	59,5	59,5
10/03/2020 10:58:12	57,0	57,0	57,0
10/03/2020 10:58:13	55,1	55,1	55,1
10/03/2020 10:58:14	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 10:58:15	55,6	55,6	55,6
10/03/2020 10:58:16	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 10:58:17	53,8	53,8	53,8
10/03/2020 10:58:18	53,0	53,0	53,0
10/03/2020 10:58:19	53,3	53,3	53,3
10/03/2020 10:58:20	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 10:58:21	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 10:58:22	56,2	56,2	56,2
10/03/2020 10:58:23	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 10:58:24	53,5	53,5	53,5
10/03/2020 10:58:25	52,7	52,7	52,7
10/03/2020 10:58:26	51,5	51,5	51,5
10/03/2020 10:58:27	51,6	51,6	51,6
10/03/2020 10:58:28	49,6	49,6	49,6
10/03/2020 10:58:29	50,3	50,3	50,3
10/03/2020 10:58:30	51,2	51,2	51,2
10/03/2020 10:58:31	52,7	52,7	52,7
10/03/2020 10:58:32	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 10:58:33	53,0	53,0	53,0
10/03/2020 10:58:34	54,0	54,0	54,0
10/03/2020 10:58:35	54,9	54,9	54,9
10/03/2020 10:58:36	56,8	56,8	56,8
10/03/2020 10:58:37	58,5	58,5	58,5
10/03/2020 10:58:38	59,6	59,6	59,6
10/03/2020 10:58:39	55,9	55,9	55,9
10/03/2020 10:58:40	57,0	57,0	57,0
10/03/2020 10:58:41	57,8	57,8	57,8
10/03/2020 10:58:42	57,2	57,2	57,2
10/03/2020 10:58:43	55,9	55,9	55,9
10/03/2020 10:58:44	54,7	54,7	54,7
10/03/2020 10:58:45	53,6	53,6	53,6
10/03/2020 10:58:46	52,5	52,5	52,5
10/03/2020 10:58:47	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 10:58:48	53,1	53,1	53,1
10/03/2020 10:58:49	55,4	55,4	55,4

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 10:58:50	55,7	55,7	55,7
10/03/2020 10:58:51	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 10:58:52	55,6	55,6	55,6
10/03/2020 10:58:53	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 10:58:54	54,5	54,5	54,5
10/03/2020 10:58:55	53,7	53,7	53,7
10/03/2020 10:58:56	52,9	52,9	52,9
10/03/2020 10:58:57	53,0	53,0	53,0
10/03/2020 10:58:58	53,5	53,5	53,5
10/03/2020 10:58:59	53,5	53,5	53,5
10/03/2020 10:59:00	54,2	54,2	54,2
10/03/2020 10:59:01	55,9	55,9	55,9
10/03/2020 10:59:02	55,3	55,3	55,3
10/03/2020 10:59:03	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 10:59:04	55,3	55,3	55,3
10/03/2020 10:59:05	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 10:59:06	55,3	55,3	55,3
10/03/2020 10:59:07	56,7	56,7	56,7
10/03/2020 10:59:08	57,5	57,5	57,5
10/03/2020 10:59:09	60,0	60,0	60,0
10/03/2020 10:59:10	63,2	63,2	63,2
10/03/2020 10:59:11	63,8	63,8	63,8
10/03/2020 10:59:12	57,3	57,3	57,3
10/03/2020 10:59:13	56,0	56,0	56,0
10/03/2020 10:59:14	54,8	54,8	54,8
10/03/2020 10:59:15	54,1	54,1	54,1
10/03/2020 10:59:16	54,3	54,3	54,3
10/03/2020 10:59:17	54,4	54,4	54,4
10/03/2020 10:59:18	54,4	54,4	54,4
10/03/2020 10:59:19	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 10:59:20	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 10:59:21	54,7	54,7	54,7
10/03/2020 10:59:22	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 10:59:23	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 10:59:24	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 10:59:25	55,1	55,1	55,1
10/03/2020 10:59:26	54,6	54,6	54,6
10/03/2020 10:59:27	53,0	53,0	53,0
10/03/2020 10:59:28	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 10:59:29	54,6	54,6	54,6
10/03/2020 10:59:30	55,7	55,7	55,7
10/03/2020 10:59:31	54,4	54,4	54,4
10/03/2020 10:59:32	54,7	54,7	54,7
10/03/2020 10:59:33	54,6	54,6	54,6
10/03/2020 10:59:34	53,7	53,7	53,7
10/03/2020 10:59:35	54,2	54,2	54,2
10/03/2020 10:59:36	53,8	53,8	53,8
10/03/2020 10:59:37	51,8	51,8	51,8
10/03/2020 10:59:38	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 10:59:39	52,7	52,7	52,7
10/03/2020 10:59:40	53,6	53,6	53,6
10/03/2020 10:59:41	52,5	52,5	52,5
10/03/2020 10:59:42	52,2	52,2	52,2
10/03/2020 10:59:43	53,8	53,8	53,8
10/03/2020 10:59:44	53,3	53,3	53,3
10/03/2020 10:59:45	53,8	53,8	53,8

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 10:59:46	54,3	54,3	54,3
10/03/2020 10:59:47	52,9	52,9	52,9
10/03/2020 10:59:48	54,1	54,1	54,1
10/03/2020 10:59:49	56,2	56,2	56,2
10/03/2020 10:59:50	55,3	55,3	55,3
10/03/2020 10:59:51	55,6	55,6	55,6
10/03/2020 10:59:52	56,3	56,3	56,3
10/03/2020 10:59:53	54,6	54,6	54,6
10/03/2020 10:59:54	54,5	54,5	54,5
10/03/2020 10:59:55	55,7	55,7	55,7
10/03/2020 10:59:56	57,6	57,6	57,6
10/03/2020 10:59:57	55,8	55,8	55,8
10/03/2020 10:59:58	55,6	55,6	55,6
10/03/2020 10:59:59	55,8	55,8	55,8
10/03/2020 11:00:00	56,7	56,7	56,7
10/03/2020 11:00:01	56,6	56,6	56,6
10/03/2020 11:00:02	55,0	55,0	55,0
10/03/2020 11:00:03	55,6	55,6	55,6
10/03/2020 11:00:04	56,5	56,5	56,5
10/03/2020 11:00:05	55,8	55,8	55,8
10/03/2020 11:00:06	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 11:00:07	54,0	54,0	54,0
10/03/2020 11:00:08	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:00:09	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 11:00:10	52,5	52,5	52,5
10/03/2020 11:00:11	52,5	52,5	52,5
10/03/2020 11:00:12	53,0	53,0	53,0
10/03/2020 11:00:13	54,5	54,5	54,5
10/03/2020 11:00:14	54,4	54,4	54,4
10/03/2020 11:00:15	53,5	53,5	53,5
10/03/2020 11:00:16	53,0	53,0	53,0
10/03/2020 11:00:17	51,6	51,6	51,6
10/03/2020 11:00:18	50,8	50,8	50,8
10/03/2020 11:00:19	50,3	50,3	50,3
10/03/2020 11:00:20	51,6	51,6	51,6
10/03/2020 11:00:21	52,9	52,9	52,9
10/03/2020 11:00:22	52,8	52,8	52,8
10/03/2020 11:00:23	53,0	53,0	53,0
10/03/2020 11:00:24	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:00:25	53,8	53,8	53,8
10/03/2020 11:00:26	54,5	54,5	54,5
10/03/2020 11:00:27	56,7	56,7	56,7
10/03/2020 11:00:28	60,1	60,1	60,1
10/03/2020 11:00:29	59,2	59,2	59,2
10/03/2020 11:00:30	56,4	56,4	56,4
10/03/2020 11:00:31	55,8	55,8	55,8
10/03/2020 11:00:32	53,6	53,6	53,6
10/03/2020 11:00:33	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:00:34	51,8	51,8	51,8
10/03/2020 11:00:35	50,8	50,8	50,8
10/03/2020 11:00:36	51,3	51,3	51,3
10/03/2020 11:00:37	49,4	49,4	49,4
10/03/2020 11:00:38	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 11:00:39	51,7	51,7	51,7
10/03/2020 11:00:40	53,1	53,1	53,1
10/03/2020 11:00:41	56,3	56,3	56,3

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:00:42	55,0	55,0	55,0
10/03/2020 11:00:43	54,7	54,7	54,7
10/03/2020 11:00:44	54,1	54,1	54,1
10/03/2020 11:00:45	54,6	54,6	54,6
10/03/2020 11:00:46	54,8	54,8	54,8
10/03/2020 11:00:47	54,6	54,6	54,6
10/03/2020 11:00:48	55,8	55,8	55,8
10/03/2020 11:00:49	57,1	57,1	57,1
10/03/2020 11:00:50	56,8	56,8	56,8
10/03/2020 11:00:51	58,9	58,9	58,9
10/03/2020 11:00:52	59,9	59,9	59,9
10/03/2020 11:00:53	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 11:00:54	63,5	63,5	63,5
10/03/2020 11:00:55	58,3	58,3	58,3
10/03/2020 11:00:56	56,1	56,1	56,1
10/03/2020 11:00:57	55,9	55,9	55,9
10/03/2020 11:00:58	56,3	56,3	56,3
10/03/2020 11:00:59	56,3	56,3	56,3
10/03/2020 11:01:00	57,6	57,6	57,6
10/03/2020 11:01:01	57,2	57,2	57,2
10/03/2020 11:01:02	58,6	58,6	58,6
10/03/2020 11:01:03	59,5	59,5	59,5
10/03/2020 11:01:04	61,1	61,1	61,1
10/03/2020 11:01:05	60,4	60,4	60,4
10/03/2020 11:01:06	56,9	56,9	56,9
10/03/2020 11:01:07	55,3	55,3	55,3
10/03/2020 11:01:08	57,2	57,2	57,2
10/03/2020 11:01:09	57,8	57,8	57,8
10/03/2020 11:01:10	58,6	58,6	58,6
10/03/2020 11:01:11	59,9	59,9	59,9
10/03/2020 11:01:12	58,5	58,5	58,5
10/03/2020 11:01:13	57,6	57,6	57,6
10/03/2020 11:01:14	57,8	57,8	57,8
10/03/2020 11:01:15	58,4	58,4	58,4
10/03/2020 11:01:16	58,4	58,4	58,4
10/03/2020 11:01:17	55,6	55,6	55,6
10/03/2020 11:01:18	56,7	56,7	56,7
10/03/2020 11:01:19	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 11:01:20	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 11:01:21	54,9	54,9	54,9
10/03/2020 11:01:22	54,9	54,9	54,9
10/03/2020 11:01:23	56,1	56,1	56,1
10/03/2020 11:01:24	55,1	55,1	55,1
10/03/2020 11:01:25	53,6	53,6	53,6
10/03/2020 11:01:26	53,3	53,3	53,3
10/03/2020 11:01:27	57,8	57,8	57,8
10/03/2020 11:01:28	57,5	57,5	57,5
10/03/2020 11:01:29	57,6	57,6	57,6
10/03/2020 11:01:30	57,6	57,6	57,6
10/03/2020 11:01:31	58,7	58,7	58,7
10/03/2020 11:01:32	62,8	62,8	62,8
10/03/2020 11:01:33	64,7	64,7	64,7
10/03/2020 11:01:34	66,5	66,5	66,5
10/03/2020 11:01:35	62,0	62,0	62,0
10/03/2020 11:01:36	58,4	58,4	58,4
10/03/2020 11:01:37	58,1	58,1	58,1

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:01:38	55,9	55,9	55,9
10/03/2020 11:01:39	60,4	60,4	60,4
10/03/2020 11:01:40	55,6	55,6	55,6
10/03/2020 11:01:41	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 11:01:42	54,8	54,8	54,8
10/03/2020 11:01:43	54,2	54,2	54,2
10/03/2020 11:01:44	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 11:01:45	53,0	53,0	53,0
10/03/2020 11:01:46	51,2	51,2	51,2
10/03/2020 11:01:47	51,2	51,2	51,2
10/03/2020 11:01:48	54,4	54,4	54,4
10/03/2020 11:01:49	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 11:01:50	52,5	52,5	52,5
10/03/2020 11:01:51	52,7	52,7	52,7
10/03/2020 11:01:52	54,3	54,3	54,3
10/03/2020 11:01:53	56,0	56,0	56,0
10/03/2020 11:01:54	57,4	57,4	57,4
10/03/2020 11:01:55	57,3	57,3	57,3
10/03/2020 11:01:56	57,0	57,0	57,0
10/03/2020 11:01:57	58,4	58,4	58,4
10/03/2020 11:01:58	56,9	56,9	56,9
10/03/2020 11:01:59	53,7	53,7	53,7
10/03/2020 11:02:00	52,8	52,8	52,8
10/03/2020 11:02:01	54,6	54,6	54,6
10/03/2020 11:02:02	54,2	54,2	54,2
10/03/2020 11:02:03	53,1	53,1	53,1
10/03/2020 11:02:04	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:02:05	50,9	50,9	50,9
10/03/2020 11:02:06	52,8	52,8	52,8
10/03/2020 11:02:07	51,2	51,2	51,2
10/03/2020 11:02:08	50,6	50,6	50,6
10/03/2020 11:02:09	51,1	51,1	51,1
10/03/2020 11:02:10	52,0	52,0	52,0
10/03/2020 11:02:11	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 11:02:12	51,2	51,2	51,2
10/03/2020 11:02:13	50,1	50,1	50,1
10/03/2020 11:02:14	51,1	51,1	51,1
10/03/2020 11:02:15	51,5	51,5	51,5
10/03/2020 11:02:16	50,4	50,4	50,4
10/03/2020 11:02:17	50,0	50,0	50,0
10/03/2020 11:02:18	49,9	49,9	49,9
10/03/2020 11:02:19	52,2	52,2	52,2
10/03/2020 11:02:20	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 11:02:21	51,6	51,6	51,6
10/03/2020 11:02:22	51,9	51,9	51,9
10/03/2020 11:02:23	55,7	55,7	55,7
10/03/2020 11:02:24	56,4	56,4	56,4
10/03/2020 11:02:25	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 11:02:26	54,7	54,7	54,7
10/03/2020 11:02:27	55,1	55,1	55,1
10/03/2020 11:02:28	55,6	55,6	55,6
10/03/2020 11:02:29	54,8	54,8	54,8
10/03/2020 11:02:30	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:02:31	52,0	52,0	52,0
10/03/2020 11:02:32	53,3	53,3	53,3
10/03/2020 11:02:33	52,2	52,2	52,2

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:02:34	51,7	51,7	51,7
10/03/2020 11:02:35	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 11:02:36	56,6	56,6	56,6
10/03/2020 11:02:37	54,9	54,9	54,9
10/03/2020 11:02:38	53,5	53,5	53,5
10/03/2020 11:02:39	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 11:02:40	52,8	52,8	52,8
10/03/2020 11:02:41	51,8	51,8	51,8
10/03/2020 11:02:42	50,1	50,1	50,1
10/03/2020 11:02:43	50,2	50,2	50,2
10/03/2020 11:02:44	54,5	54,5	54,5
10/03/2020 11:02:45	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 11:02:46	50,9	50,9	50,9
10/03/2020 11:02:47	52,2	52,2	52,2
10/03/2020 11:02:48	53,0	53,0	53,0
10/03/2020 11:02:49	54,4	54,4	54,4
10/03/2020 11:02:50	53,2	53,2	53,2
10/03/2020 11:02:51	52,5	52,5	52,5
10/03/2020 11:02:52	54,2	54,2	54,2
10/03/2020 11:02:53	53,6	53,6	53,6
10/03/2020 11:02:54	53,6	53,6	53,6
10/03/2020 11:02:55	54,1	54,1	54,1
10/03/2020 11:02:56	51,5	51,5	51,5
10/03/2020 11:02:57	49,9	49,9	49,9
10/03/2020 11:02:58	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:02:59	53,2	53,2	53,2
10/03/2020 11:03:00	51,0	51,0	51,0
10/03/2020 11:03:01	49,3	49,3	49,3
10/03/2020 11:03:02	50,4	50,4	50,4
10/03/2020 11:03:03	50,5	50,5	50,5
10/03/2020 11:03:04	50,2	50,2	50,2
10/03/2020 11:03:05	50,8	50,8	50,8
10/03/2020 11:03:06	51,3	51,3	51,3
10/03/2020 11:03:07	51,3	51,3	51,3
10/03/2020 11:03:08	51,8	51,8	51,8
10/03/2020 11:03:09	50,4	50,4	50,4
10/03/2020 11:03:10	51,2	51,2	51,2
10/03/2020 11:03:11	48,7	48,7	48,7
10/03/2020 11:03:12	50,6	50,6	50,6
10/03/2020 11:03:13	51,2	51,2	51,2
10/03/2020 11:03:14	51,8	51,8	51,8
10/03/2020 11:03:15	52,2	52,2	52,2
10/03/2020 11:03:16	50,7	50,7	50,7
10/03/2020 11:03:17	51,8	51,8	51,8
10/03/2020 11:03:18	51,9	51,9	51,9
10/03/2020 11:03:19	52,8	52,8	52,8
10/03/2020 11:03:20	51,3	51,3	51,3
10/03/2020 11:03:21	51,9	51,9	51,9
10/03/2020 11:03:22	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 11:03:23	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 11:03:24	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 11:03:25	56,7	56,7	56,7
10/03/2020 11:03:26	59,5	59,5	59,5
10/03/2020 11:03:27	58,7	58,7	58,7
10/03/2020 11:03:28	56,1	56,1	56,1
10/03/2020 11:03:29	55,2	55,2	55,2

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:03:30	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 11:03:31	53,7	53,7	53,7
10/03/2020 11:03:32	53,7	53,7	53,7
10/03/2020 11:03:33	54,8	54,8	54,8
10/03/2020 11:03:34	56,7	56,7	56,7
10/03/2020 11:03:35	56,0	56,0	56,0
10/03/2020 11:03:36	55,1	55,1	55,1
10/03/2020 11:03:37	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 11:03:38	52,8	52,8	52,8
10/03/2020 11:03:39	51,5	51,5	51,5
10/03/2020 11:03:40	51,8	51,8	51,8
10/03/2020 11:03:41	51,1	51,1	51,1
10/03/2020 11:03:42	50,8	50,8	50,8
10/03/2020 11:03:43	51,1	51,1	51,1
10/03/2020 11:03:44	51,9	51,9	51,9
10/03/2020 11:03:45	52,5	52,5	52,5
10/03/2020 11:03:46	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 11:03:47	53,2	53,2	53,2
10/03/2020 11:03:48	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:03:49	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 11:03:50	52,3	52,3	52,3
10/03/2020 11:03:51	52,3	52,3	52,3
10/03/2020 11:03:52	52,8	52,8	52,8
10/03/2020 11:03:53	50,4	50,4	50,4
10/03/2020 11:03:54	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 11:03:55	49,1	49,1	49,1
10/03/2020 11:03:56	51,5	51,5	51,5
10/03/2020 11:03:57	49,8	49,8	49,8
10/03/2020 11:03:58	48,1	48,1	48,1
10/03/2020 11:03:59	49,4	49,4	49,4
10/03/2020 11:04:00	50,9	50,9	50,9
10/03/2020 11:04:01	50,2	50,2	50,2
10/03/2020 11:04:02	50,2	50,2	50,2
10/03/2020 11:04:03	52,3	52,3	52,3
10/03/2020 11:04:04	52,8	52,8	52,8
10/03/2020 11:04:05	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:04:06	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 11:04:07	51,3	51,3	51,3
10/03/2020 11:04:08	51,3	51,3	51,3
10/03/2020 11:04:09	52,8	52,8	52,8
10/03/2020 11:04:10	52,7	52,7	52,7
10/03/2020 11:04:11	52,0	52,0	52,0
10/03/2020 11:04:12	53,1	53,1	53,1
10/03/2020 11:04:13	53,8	53,8	53,8
10/03/2020 11:04:14	55,7	55,7	55,7
10/03/2020 11:04:15	56,9	56,9	56,9
10/03/2020 11:04:16	54,2	54,2	54,2
10/03/2020 11:04:17	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 11:04:18	50,9	50,9	50,9
10/03/2020 11:04:19	51,0	51,0	51,0
10/03/2020 11:04:20	50,3	50,3	50,3
10/03/2020 11:04:21	50,1	50,1	50,1
10/03/2020 11:04:22	49,5	49,5	49,5
10/03/2020 11:04:23	50,6	50,6	50,6
10/03/2020 11:04:24	50,5	50,5	50,5
10/03/2020 11:04:25	55,5	55,5	55,5


Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:04:26	56,1	56,1	56,1
10/03/2020 11:04:27	50,4	50,4	50,4
10/03/2020 11:04:28	51,3	51,3	51,3
10/03/2020 11:04:29	50,4	50,4	50,4
10/03/2020 11:04:30	49,2	49,2	49,2
10/03/2020 11:04:31	49,3	49,3	49,3
10/03/2020 11:04:32	49,6	49,6	49,6
10/03/2020 11:04:33	50,2	50,2	50,2
10/03/2020 11:04:34	51,6	51,6	51,6
10/03/2020 11:04:35	51,5	51,5	51,5
10/03/2020 11:04:36	52,2	52,2	52,2
10/03/2020 11:04:37	53,1	53,1	53,1
10/03/2020 11:04:38	53,2	53,2	53,2
10/03/2020 11:04:39	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:04:40	54,5	54,5	54,5
10/03/2020 11:04:41	54,8	54,8	54,8
10/03/2020 11:04:42	55,1	55,1	55,1
10/03/2020 11:04:43	58,0	58,0	58,0
10/03/2020 11:04:44	62,9	62,9	62,9
10/03/2020 11:04:45	56,5	56,5	56,5
10/03/2020 11:04:46	57,4	57,4	57,4
10/03/2020 11:04:47	58,4	58,4	58,4
10/03/2020 11:04:48	60,0	60,0	60,0
10/03/2020 11:04:49	64,3	64,3	64,3
10/03/2020 11:04:50	65,1	65,1	65,1
10/03/2020 11:04:51	63,6	63,6	63,6
10/03/2020 11:04:52	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 11:04:53	57,2	57,2	57,2
10/03/2020 11:04:54	57,9	57,9	57,9
10/03/2020 11:04:55	58,2	58,2	58,2
10/03/2020 11:04:56	59,0	59,0	59,0
10/03/2020 11:04:57	63,3	63,3	63,3
10/03/2020 11:04:58	65,0	65,0	65,0
10/03/2020 11:04:59	62,9	62,9	62,9
10/03/2020 11:05:00	60,8	60,8	60,8
10/03/2020 11:05:01	60,1	60,1	60,1
10/03/2020 11:05:02	60,8	60,8	60,8
10/03/2020 11:05:03	61,4	61,4	61,4
10/03/2020 11:05:04	62,1	62,1	62,1
10/03/2020 11:05:05	60,7	60,7	60,7
10/03/2020 11:05:06	59,0	59,0	59,0
10/03/2020 11:05:07	58,3	58,3	58,3
10/03/2020 11:05:08	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 11:05:09	60,6	60,6	60,6
10/03/2020 11:05:10	57,0	57,0	57,0
10/03/2020 11:05:11	55,7	55,7	55,7
10/03/2020 11:05:12	55,3	55,3	55,3
10/03/2020 11:05:13	56,0	56,0	56,0
10/03/2020 11:05:14	55,1	55,1	55,1
10/03/2020 11:05:15	53,8	53,8	53,8
10/03/2020 11:05:16	54,2	54,2	54,2
10/03/2020 11:05:17	54,7	54,7	54,7
10/03/2020 11:05:18	55,7	55,7	55,7
10/03/2020 11:05:19	58,8	58,8	58,8
10/03/2020 11:05:20	57,8	57,8	57,8
10/03/2020 11:05:21	54,0	54,0	54,0

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:05:22	55,9	55,9	55,9
10/03/2020 11:05:23	54,8	54,8	54,8
10/03/2020 11:05:24	56,0	56,0	56,0
10/03/2020 11:05:25	52,9	52,9	52,9
10/03/2020 11:05:26	54,9	54,9	54,9
10/03/2020 11:05:27	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 11:05:28	54,1	54,1	54,1
10/03/2020 11:05:29	56,1	56,1	56,1
10/03/2020 11:05:30	55,3	55,3	55,3
10/03/2020 11:05:31	57,4	57,4	57,4
10/03/2020 11:05:32	58,5	58,5	58,5
10/03/2020 11:05:33	58,8	58,8	58,8
10/03/2020 11:05:34	56,5	56,5	56,5
10/03/2020 11:05:35	54,8	54,8	54,8
10/03/2020 11:05:36	55,0	55,0	55,0
10/03/2020 11:05:37	56,3	56,3	56,3
10/03/2020 11:05:38	56,0	56,0	56,0
10/03/2020 11:05:39	56,4	56,4	56,4
10/03/2020 11:05:40	55,7	55,7	55,7
10/03/2020 11:05:41	53,8	53,8	53,8
10/03/2020 11:05:42	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 11:05:43	54,9	54,9	54,9
10/03/2020 11:05:44	54,1	54,1	54,1
10/03/2020 11:05:45	52,3	52,3	52,3
10/03/2020 11:05:46	52,7	52,7	52,7
10/03/2020 11:05:47	52,9	52,9	52,9
10/03/2020 11:05:48	51,9	51,9	51,9
10/03/2020 11:05:49	53,0	53,0	53,0
10/03/2020 11:05:50	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 11:05:51	52,2	52,2	52,2
10/03/2020 11:05:52	54,4	54,4	54,4
10/03/2020 11:05:53	57,2	57,2	57,2
10/03/2020 11:05:54	57,1	57,1	57,1
10/03/2020 11:05:55	57,7	57,7	57,7
10/03/2020 11:05:56	58,5	58,5	58,5
10/03/2020 11:05:57	59,0	59,0	59,0
10/03/2020 11:05:58	59,0	59,0	59,0
10/03/2020 11:05:59	55,7	55,7	55,7
10/03/2020 11:06:00	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 11:06:01	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 11:06:02	56,2	56,2	56,2
10/03/2020 11:06:03	56,7	56,7	56,7
10/03/2020 11:06:04	58,1	58,1	58,1
10/03/2020 11:06:05	58,4	58,4	58,4
10/03/2020 11:06:06	59,1	59,1	59,1
10/03/2020 11:06:07	60,3	60,3	60,3
10/03/2020 11:06:08	60,5	60,5	60,5
10/03/2020 11:06:09	59,2	59,2	59,2
10/03/2020 11:06:10	57,4	57,4	57,4
10/03/2020 11:06:11	56,9	56,9	56,9
10/03/2020 11:06:12	56,1	56,1	56,1
10/03/2020 11:06:13	56,2	56,2	56,2
10/03/2020 11:06:14	56,3	56,3	56,3
10/03/2020 11:06:15	57,8	57,8	57,8
10/03/2020 11:06:16	58,5	58,5	58,5
10/03/2020 11:06:17	60,1	60,1	60,1

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:06:18	61,9	61,9	61,9
10/03/2020 11:06:19	62,5	62,5	62,5
10/03/2020 11:06:20	62,7	62,7	62,7
10/03/2020 11:06:21	67,1	67,1	67,1
10/03/2020 11:06:22	65,8	65,8	65,8
10/03/2020 11:06:23	63,2	63,2	63,2
10/03/2020 11:06:24	61,2	61,2	61,2
10/03/2020 11:06:25	58,8	58,8	58,8
10/03/2020 11:06:26	58,8	58,8	58,8
10/03/2020 11:06:27	57,2	57,2	57,2
10/03/2020 11:06:28	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 11:06:29	54,3	54,3	54,3
10/03/2020 11:06:30	53,8	53,8	53,8
10/03/2020 11:06:31	54,6	54,6	54,6
10/03/2020 11:06:32	54,5	54,5	54,5
10/03/2020 11:06:33	55,0	55,0	55,0
10/03/2020 11:06:34	54,2	54,2	54,2
10/03/2020 11:06:35	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 11:06:36	54,4	54,4	54,4
10/03/2020 11:06:37	53,7	53,7	53,7
10/03/2020 11:06:38	54,8	54,8	54,8
10/03/2020 11:06:39	56,5	56,5	56,5
10/03/2020 11:06:40	56,5	56,5	56,5
10/03/2020 11:06:41	56,3	56,3	56,3
10/03/2020 11:06:42	58,3	58,3	58,3
10/03/2020 11:06:43	61,8	61,8	61,8
10/03/2020 11:06:44	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 11:06:45	61,1	61,1	61,1
10/03/2020 11:06:46	63,1	63,1	63,1
10/03/2020 11:06:47	65,2	65,2	65,2
10/03/2020 11:06:48	67,2	67,2	67,2
10/03/2020 11:06:49	62,7	62,7	62,7
10/03/2020 11:06:50	59,5	59,5	59,5
10/03/2020 11:06:51	60,0	60,0	60,0
10/03/2020 11:06:52	58,8	58,8	58,8
10/03/2020 11:06:53	59,5	59,5	59,5
10/03/2020 11:06:54	60,0	60,0	60,0
10/03/2020 11:06:55	58,2	58,2	58,2
10/03/2020 11:06:56	58,6	58,6	58,6
10/03/2020 11:06:57	64,1	64,1	64,1
10/03/2020 11:06:58	61,8	61,8	61,8
10/03/2020 11:06:59	58,3	58,3	58,3
10/03/2020 11:07:00	55,8	55,8	55,8
10/03/2020 11:07:01	56,2	56,2	56,2
10/03/2020 11:07:02	55,0	55,0	55,0
10/03/2020 11:07:03	54,4	54,4	54,4
10/03/2020 11:07:04	53,2	53,2	53,2
10/03/2020 11:07:05	54,5	54,5	54,5
10/03/2020 11:07:06	54,7	54,7	54,7
10/03/2020 11:07:07	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 11:07:08	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 11:07:09	53,0	53,0	53,0
Global	56,8	48,1	67,2

Arquivo	R02.cmg							
Comentários								
File type details	Campaign FUSION							
Início	11:47:54 terça-feira, 10 de março de 2020							
Fim	11:58:00 terça-feira, 10 de março de 2020							
Duração elementar	1s							
Número total de períodos	606							
Canal	Tipo	Peso	Tipo de grandeza	Unidade	Min.	Max.	Min.	Max.
MY_LOC	Leq	A	Pressão	dB	40	80		
MY_LOC	Pico	C	Pressão	dB	60	100		
MY_LOC	Inst Rap	A	Pressão	dB	40	80		
MY_LOC	Max Rap	A	Pressão	dB	40	80		
MY_LOC	Min Rap	A	Pressão	dB	40	70		
MY_LOC	Multi-espectro 1/3 Oit Leq	Lin	Pressão	dB	10	90	6.3Hz	20kHz
Device type	FUSION (FW 2.49)							
Device serial number	12317							
Sensor type	Accredited_40CE							
Sensor serial number	331534							
Coordinates	23° 35' 10.73 S							
	46° 48' 01.55 W							
Time zone	(UTC-03:00) Brasília							

Arquivo	R02.cmg					
Início	10/03/2020 11:47:54					
Fim	10/03/2020 11:58:00					
Canal	Tipo	Peso	Unidade	Leq	Lmin	Lmax
MY_LOC	Leq	A	dB	57,5	46,8	71,6



Arquivo	R02.cmg		
Períodos	1s		
Início	10/03/2020 11:47:54		
Fim	10/03/2020 11:58:00		
Localização	MY_LOC		
Ponderação	A		
Tipo de dados	Leq		
Unidade	dB		
Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:47:54	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 11:47:55	56,5	56,5	56,5
10/03/2020 11:47:56	54,1	54,1	54,1
10/03/2020 11:47:57	54,1	54,1	54,1
10/03/2020 11:47:58	53,7	53,7	53,7
10/03/2020 11:47:59	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 11:48:00	53,5	53,5	53,5
10/03/2020 11:48:01	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 11:48:02	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 11:48:03	55,7	55,7	55,7
10/03/2020 11:48:04	56,8	56,8	56,8
10/03/2020 11:48:05	56,6	56,6	56,6
10/03/2020 11:48:06	56,5	56,5	56,5
10/03/2020 11:48:07	58,7	58,7	58,7
10/03/2020 11:48:08	58,3	58,3	58,3
10/03/2020 11:48:09	57,9	57,9	57,9
10/03/2020 11:48:10	56,9	56,9	56,9
10/03/2020 11:48:11	57,0	57,0	57,0
10/03/2020 11:48:12	57,1	57,1	57,1
10/03/2020 11:48:13	56,9	56,9	56,9
10/03/2020 11:48:14	54,3	54,3	54,3
10/03/2020 11:48:15	56,8	56,8	56,8
10/03/2020 11:48:16	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 11:48:17	55,7	55,7	55,7
10/03/2020 11:48:18	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 11:48:19	55,9	55,9	55,9
10/03/2020 11:48:20	56,9	56,9	56,9
10/03/2020 11:48:21	58,7	58,7	58,7
10/03/2020 11:48:22	58,4	58,4	58,4
10/03/2020 11:48:23	57,2	57,2	57,2
10/03/2020 11:48:24	57,7	57,7	57,7
10/03/2020 11:48:25	59,3	59,3	59,3
10/03/2020 11:48:26	56,7	56,7	56,7
10/03/2020 11:48:27	55,0	55,0	55,0
10/03/2020 11:48:28	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 11:48:29	56,2	56,2	56,2
10/03/2020 11:48:30	56,8	56,8	56,8
10/03/2020 11:48:31	56,0	56,0	56,0
10/03/2020 11:48:32	57,7	57,7	57,7
10/03/2020 11:48:33	59,7	59,7	59,7
10/03/2020 11:48:34	62,8	62,8	62,8
10/03/2020 11:48:35	64,4	64,4	64,4
10/03/2020 11:48:36	66,7	66,7	66,7
10/03/2020 11:48:37	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 11:48:38	60,9	60,9	60,9
10/03/2020 11:48:39	62,8	62,8	62,8
10/03/2020 11:48:40	63,7	63,7	63,7
10/03/2020 11:48:41	63,3	63,3	63,3

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:48:42	58,2	58,2	58,2
10/03/2020 11:48:43	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 11:48:44	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 11:48:45	55,0	55,0	55,0
10/03/2020 11:48:46	54,2	54,2	54,2
10/03/2020 11:48:47	53,7	53,7	53,7
10/03/2020 11:48:48	54,0	54,0	54,0
10/03/2020 11:48:49	52,2	52,2	52,2
10/03/2020 11:48:50	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 11:48:51	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 11:48:52	53,1	53,1	53,1
10/03/2020 11:48:53	54,2	54,2	54,2
10/03/2020 11:48:54	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 11:48:55	55,0	55,0	55,0
10/03/2020 11:48:56	54,8	54,8	54,8
10/03/2020 11:48:57	58,0	58,0	58,0
10/03/2020 11:48:58	58,7	58,7	58,7
10/03/2020 11:48:59	58,7	58,7	58,7
10/03/2020 11:49:00	58,4	58,4	58,4
10/03/2020 11:49:01	56,3	56,3	56,3
10/03/2020 11:49:02	54,0	54,0	54,0
10/03/2020 11:49:03	53,3	53,3	53,3
10/03/2020 11:49:04	54,7	54,7	54,7
10/03/2020 11:49:05	55,9	55,9	55,9
10/03/2020 11:49:06	56,6	56,6	56,6
10/03/2020 11:49:07	61,0	61,0	61,0
10/03/2020 11:49:08	59,9	59,9	59,9
10/03/2020 11:49:09	57,2	57,2	57,2
10/03/2020 11:49:10	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 11:49:11	54,0	54,0	54,0
10/03/2020 11:49:12	53,8	53,8	53,8
10/03/2020 11:49:13	53,5	53,5	53,5
10/03/2020 11:49:14	54,2	54,2	54,2
10/03/2020 11:49:15	55,0	55,0	55,0
10/03/2020 11:49:16	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 11:49:17	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 11:49:18	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 11:49:19	54,5	54,5	54,5
10/03/2020 11:49:20	53,7	53,7	53,7
10/03/2020 11:49:21	53,3	53,3	53,3
10/03/2020 11:49:22	54,6	54,6	54,6
10/03/2020 11:49:23	54,2	54,2	54,2
10/03/2020 11:49:24	56,9	56,9	56,9
10/03/2020 11:49:25	58,6	58,6	58,6
10/03/2020 11:49:26	64,6	64,6	64,6
10/03/2020 11:49:27	65,8	65,8	65,8
10/03/2020 11:49:28	59,8	59,8	59,8
10/03/2020 11:49:29	58,4	58,4	58,4
10/03/2020 11:49:30	56,8	56,8	56,8
10/03/2020 11:49:31	57,5	57,5	57,5
10/03/2020 11:49:32	56,4	56,4	56,4
10/03/2020 11:49:33	58,1	58,1	58,1
10/03/2020 11:49:34	56,5	56,5	56,5
10/03/2020 11:49:35	57,1	57,1	57,1
10/03/2020 11:49:36	58,5	58,5	58,5
10/03/2020 11:49:37	60,7	60,7	60,7

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:49:38	59,3	59,3	59,3
10/03/2020 11:49:39	59,8	59,8	59,8
10/03/2020 11:49:40	63,6	63,6	63,6
10/03/2020 11:49:41	60,3	60,3	60,3
10/03/2020 11:49:42	58,6	58,6	58,6
10/03/2020 11:49:43	57,9	57,9	57,9
10/03/2020 11:49:44	57,8	57,8	57,8
10/03/2020 11:49:45	59,7	59,7	59,7
10/03/2020 11:49:46	59,0	59,0	59,0
10/03/2020 11:49:47	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 11:49:48	59,1	59,1	59,1
10/03/2020 11:49:49	59,2	59,2	59,2
10/03/2020 11:49:50	55,9	55,9	55,9
10/03/2020 11:49:51	58,2	58,2	58,2
10/03/2020 11:49:52	57,6	57,6	57,6
10/03/2020 11:49:53	60,6	60,6	60,6
10/03/2020 11:49:54	62,0	62,0	62,0
10/03/2020 11:49:55	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 11:49:56	56,8	56,8	56,8
10/03/2020 11:49:57	54,9	54,9	54,9
10/03/2020 11:49:58	54,7	54,7	54,7
10/03/2020 11:49:59	54,7	54,7	54,7
10/03/2020 11:50:00	55,0	55,0	55,0
10/03/2020 11:50:01	53,5	53,5	53,5
10/03/2020 11:50:02	54,4	54,4	54,4
10/03/2020 11:50:03	54,1	54,1	54,1
10/03/2020 11:50:04	54,4	54,4	54,4
10/03/2020 11:50:05	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 11:50:06	52,3	52,3	52,3
10/03/2020 11:50:07	52,2	52,2	52,2
10/03/2020 11:50:08	54,1	54,1	54,1
10/03/2020 11:50:09	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:50:10	52,5	52,5	52,5
10/03/2020 11:50:11	52,8	52,8	52,8
10/03/2020 11:50:12	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 11:50:13	51,9	51,9	51,9
10/03/2020 11:50:14	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 11:50:15	51,8	51,8	51,8
10/03/2020 11:50:16	56,6	56,6	56,6
10/03/2020 11:50:17	59,7	59,7	59,7
10/03/2020 11:50:18	59,6	59,6	59,6
10/03/2020 11:50:19	59,0	59,0	59,0
10/03/2020 11:50:20	62,2	62,2	62,2
10/03/2020 11:50:21	65,3	65,3	65,3
10/03/2020 11:50:22	64,6	64,6	64,6
10/03/2020 11:50:23	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 11:50:24	62,9	62,9	62,9
10/03/2020 11:50:25	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 11:50:26	60,2	60,2	60,2
10/03/2020 11:50:27	60,3	60,3	60,3
10/03/2020 11:50:28	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 11:50:29	55,8	55,8	55,8
10/03/2020 11:50:30	55,3	55,3	55,3
10/03/2020 11:50:31	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 11:50:32	57,3	57,3	57,3
10/03/2020 11:50:33	57,5	57,5	57,5

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:50:34	54,6	54,6	54,6
10/03/2020 11:50:35	58,2	58,2	58,2
10/03/2020 11:50:36	61,2	61,2	61,2
10/03/2020 11:50:37	63,4	63,4	63,4
10/03/2020 11:50:38	62,9	62,9	62,9
10/03/2020 11:50:39	56,7	56,7	56,7
10/03/2020 11:50:40	53,3	53,3	53,3
10/03/2020 11:50:41	54,3	54,3	54,3
10/03/2020 11:50:42	52,5	52,5	52,5
10/03/2020 11:50:43	51,2	51,2	51,2
10/03/2020 11:50:44	51,1	51,1	51,1
10/03/2020 11:50:45	52,9	52,9	52,9
10/03/2020 11:50:46	51,5	51,5	51,5
10/03/2020 11:50:47	49,5	49,5	49,5
10/03/2020 11:50:48	50,0	50,0	50,0
10/03/2020 11:50:49	49,8	49,8	49,8
10/03/2020 11:50:50	52,2	52,2	52,2
10/03/2020 11:50:51	51,8	51,8	51,8
10/03/2020 11:50:52	53,6	53,6	53,6
10/03/2020 11:50:53	50,3	50,3	50,3
10/03/2020 11:50:54	50,2	50,2	50,2
10/03/2020 11:50:55	51,0	51,0	51,0
10/03/2020 11:50:56	52,5	52,5	52,5
10/03/2020 11:50:57	53,2	53,2	53,2
10/03/2020 11:50:58	51,9	51,9	51,9
10/03/2020 11:50:59	53,1	53,1	53,1
10/03/2020 11:51:00	51,7	51,7	51,7
10/03/2020 11:51:01	50,8	50,8	50,8
10/03/2020 11:51:02	51,0	51,0	51,0
10/03/2020 11:51:03	51,9	51,9	51,9
10/03/2020 11:51:04	50,0	50,0	50,0
10/03/2020 11:51:05	49,9	49,9	49,9
10/03/2020 11:51:06	49,9	49,9	49,9
10/03/2020 11:51:07	53,2	53,2	53,2
10/03/2020 11:51:08	52,3	52,3	52,3
10/03/2020 11:51:09	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 11:51:10	52,3	52,3	52,3
10/03/2020 11:51:11	55,3	55,3	55,3
10/03/2020 11:51:12	59,0	59,0	59,0
10/03/2020 11:51:13	51,7	51,7	51,7
10/03/2020 11:51:14	52,9	52,9	52,9
10/03/2020 11:51:15	54,0	54,0	54,0
10/03/2020 11:51:16	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 11:51:17	57,9	57,9	57,9
10/03/2020 11:51:18	56,5	56,5	56,5
10/03/2020 11:51:19	57,0	57,0	57,0
10/03/2020 11:51:20	56,7	56,7	56,7
10/03/2020 11:51:21	54,3	54,3	54,3
10/03/2020 11:51:22	54,1	54,1	54,1
10/03/2020 11:51:23	54,5	54,5	54,5
10/03/2020 11:51:24	54,5	54,5	54,5
10/03/2020 11:51:25	53,2	53,2	53,2
10/03/2020 11:51:26	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 11:51:27	57,1	57,1	57,1
10/03/2020 11:51:28	52,2	52,2	52,2
10/03/2020 11:51:29	54,6	54,6	54,6

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:51:30	53,6	53,6	53,6
10/03/2020 11:51:31	53,5	53,5	53,5
10/03/2020 11:51:32	54,3	54,3	54,3
10/03/2020 11:51:33	57,5	57,5	57,5
10/03/2020 11:51:34	61,8	61,8	61,8
10/03/2020 11:51:35	64,5	64,5	64,5
10/03/2020 11:51:36	60,1	60,1	60,1
10/03/2020 11:51:37	59,2	59,2	59,2
10/03/2020 11:51:38	57,4	57,4	57,4
10/03/2020 11:51:39	55,8	55,8	55,8
10/03/2020 11:51:40	53,8	53,8	53,8
10/03/2020 11:51:41	52,7	52,7	52,7
10/03/2020 11:51:42	52,1	52,1	52,1
10/03/2020 11:51:43	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 11:51:44	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 11:51:45	51,4	51,4	51,4
10/03/2020 11:51:46	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 11:51:47	52,6	52,6	52,6
10/03/2020 11:51:48	52,1	52,1	52,1
10/03/2020 11:51:49	52,5	52,5	52,5
10/03/2020 11:51:50	53,5	53,5	53,5
10/03/2020 11:51:51	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:51:52	52,5	52,5	52,5
10/03/2020 11:51:53	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 11:51:54	52,5	52,5	52,5
10/03/2020 11:51:55	52,0	52,0	52,0
10/03/2020 11:51:56	51,4	51,4	51,4
10/03/2020 11:51:57	52,2	52,2	52,2
10/03/2020 11:51:58	52,9	52,9	52,9
10/03/2020 11:51:59	52,5	52,5	52,5
10/03/2020 11:52:00	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 11:52:01	50,4	50,4	50,4
10/03/2020 11:52:02	49,6	49,6	49,6
10/03/2020 11:52:03	51,1	51,1	51,1
10/03/2020 11:52:04	51,7	51,7	51,7
10/03/2020 11:52:05	52,8	52,8	52,8
10/03/2020 11:52:06	52,8	52,8	52,8
10/03/2020 11:52:07	53,8	53,8	53,8
10/03/2020 11:52:08	52,9	52,9	52,9
10/03/2020 11:52:09	51,4	51,4	51,4
10/03/2020 11:52:10	52,0	52,0	52,0
10/03/2020 11:52:11	51,2	51,2	51,2
10/03/2020 11:52:12	51,3	51,3	51,3
10/03/2020 11:52:13	49,6	49,6	49,6
10/03/2020 11:52:14	49,4	49,4	49,4
10/03/2020 11:52:15	48,2	48,2	48,2
10/03/2020 11:52:16	48,2	48,2	48,2
10/03/2020 11:52:17	50,9	50,9	50,9
10/03/2020 11:52:18	51,8	51,8	51,8
10/03/2020 11:52:19	52,3	52,3	52,3
10/03/2020 11:52:20	53,3	53,3	53,3
10/03/2020 11:52:21	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:52:22	53,5	53,5	53,5
10/03/2020 11:52:23	55,1	55,1	55,1
10/03/2020 11:52:24	59,1	59,1	59,1
10/03/2020 11:52:25	67,2	67,2	67,2

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:52:26	66,4	66,4	66,4
10/03/2020 11:52:27	62,5	62,5	62,5
10/03/2020 11:52:28	59,0	59,0	59,0
10/03/2020 11:52:29	55,3	55,3	55,3
10/03/2020 11:52:30	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 11:52:31	60,7	60,7	60,7
10/03/2020 11:52:32	62,2	62,2	62,2
10/03/2020 11:52:33	62,8	62,8	62,8
10/03/2020 11:52:34	57,7	57,7	57,7
10/03/2020 11:52:35	52,7	52,7	52,7
10/03/2020 11:52:36	51,3	51,3	51,3
10/03/2020 11:52:37	51,2	51,2	51,2
10/03/2020 11:52:38	50,3	50,3	50,3
10/03/2020 11:52:39	51,9	51,9	51,9
10/03/2020 11:52:40	52,7	52,7	52,7
10/03/2020 11:52:41	52,8	52,8	52,8
10/03/2020 11:52:42	50,4	50,4	50,4
10/03/2020 11:52:43	52,8	52,8	52,8
10/03/2020 11:52:44	49,5	49,5	49,5
10/03/2020 11:52:45	49,3	49,3	49,3
10/03/2020 11:52:46	50,2	50,2	50,2
10/03/2020 11:52:47	57,7	57,7	57,7
10/03/2020 11:52:48	57,2	57,2	57,2
10/03/2020 11:52:49	55,0	55,0	55,0
10/03/2020 11:52:50	56,3	56,3	56,3
10/03/2020 11:52:51	59,5	59,5	59,5
10/03/2020 11:52:52	63,1	63,1	63,1
10/03/2020 11:52:53	64,5	64,5	64,5
10/03/2020 11:52:54	63,5	63,5	63,5
10/03/2020 11:52:55	57,6	57,6	57,6
10/03/2020 11:52:56	54,5	54,5	54,5
10/03/2020 11:52:57	52,2	52,2	52,2
10/03/2020 11:52:58	52,7	52,7	52,7
10/03/2020 11:52:59	50,2	50,2	50,2
10/03/2020 11:53:00	50,8	50,8	50,8
10/03/2020 11:53:01	51,2	51,2	51,2
10/03/2020 11:53:02	50,9	50,9	50,9
10/03/2020 11:53:03	54,0	54,0	54,0
10/03/2020 11:53:04	55,0	55,0	55,0
10/03/2020 11:53:05	54,0	54,0	54,0
10/03/2020 11:53:06	56,7	56,7	56,7
10/03/2020 11:53:07	57,4	57,4	57,4
10/03/2020 11:53:08	57,9	57,9	57,9
10/03/2020 11:53:09	57,9	57,9	57,9
10/03/2020 11:53:10	59,6	59,6	59,6
10/03/2020 11:53:11	58,7	58,7	58,7
10/03/2020 11:53:12	58,7	58,7	58,7
10/03/2020 11:53:13	58,7	58,7	58,7
10/03/2020 11:53:14	53,8	53,8	53,8
10/03/2020 11:53:15	51,3	51,3	51,3
10/03/2020 11:53:16	50,7	50,7	50,7
10/03/2020 11:53:17	52,3	52,3	52,3
10/03/2020 11:53:18	49,3	49,3	49,3
10/03/2020 11:53:19	50,0	50,0	50,0
10/03/2020 11:53:20	48,7	48,7	48,7
10/03/2020 11:53:21	49,6	49,6	49,6

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:53:22	50,7	50,7	50,7
10/03/2020 11:53:23	47,9	47,9	47,9
10/03/2020 11:53:24	49,5	49,5	49,5
10/03/2020 11:53:25	49,9	49,9	49,9
10/03/2020 11:53:26	49,9	49,9	49,9
10/03/2020 11:53:27	49,6	49,6	49,6
10/03/2020 11:53:28	49,4	49,4	49,4
10/03/2020 11:53:29	50,2	50,2	50,2
10/03/2020 11:53:30	51,4	51,4	51,4
10/03/2020 11:53:31	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 11:53:32	49,9	49,9	49,9
10/03/2020 11:53:33	50,2	50,2	50,2
10/03/2020 11:53:34	50,6	50,6	50,6
10/03/2020 11:53:35	52,2	52,2	52,2
10/03/2020 11:53:36	54,9	54,9	54,9
10/03/2020 11:53:37	54,9	54,9	54,9
10/03/2020 11:53:38	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:53:39	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:53:40	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:53:41	54,0	54,0	54,0
10/03/2020 11:53:42	53,3	53,3	53,3
10/03/2020 11:53:43	53,6	53,6	53,6
10/03/2020 11:53:44	53,7	53,7	53,7
10/03/2020 11:53:45	54,5	54,5	54,5
10/03/2020 11:53:46	56,1	56,1	56,1
10/03/2020 11:53:47	57,5	57,5	57,5
10/03/2020 11:53:48	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 11:53:49	64,5	64,5	64,5
10/03/2020 11:53:50	63,0	63,0	63,0
10/03/2020 11:53:51	58,2	58,2	58,2
10/03/2020 11:53:52	60,3	60,3	60,3
10/03/2020 11:53:53	58,2	58,2	58,2
10/03/2020 11:53:54	60,6	60,6	60,6
10/03/2020 11:53:55	59,8	59,8	59,8
10/03/2020 11:53:56	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:53:57	52,2	52,2	52,2
10/03/2020 11:53:58	50,9	50,9	50,9
10/03/2020 11:53:59	49,9	49,9	49,9
10/03/2020 11:54:00	51,4	51,4	51,4
10/03/2020 11:54:01	53,3	53,3	53,3
10/03/2020 11:54:02	53,5	53,5	53,5
10/03/2020 11:54:03	52,9	52,9	52,9
10/03/2020 11:54:04	50,6	50,6	50,6
10/03/2020 11:54:05	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 11:54:06	53,7	53,7	53,7
10/03/2020 11:54:07	51,7	51,7	51,7
10/03/2020 11:54:08	51,9	51,9	51,9
10/03/2020 11:54:09	52,0	52,0	52,0
10/03/2020 11:54:10	50,5	50,5	50,5
10/03/2020 11:54:11	50,4	50,4	50,4
10/03/2020 11:54:12	50,4	50,4	50,4
10/03/2020 11:54:13	50,7	50,7	50,7
10/03/2020 11:54:14	50,6	50,6	50,6
10/03/2020 11:54:15	50,4	50,4	50,4
10/03/2020 11:54:16	51,7	51,7	51,7
10/03/2020 11:54:17	51,7	51,7	51,7

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:54:18	51,0	51,0	51,0
10/03/2020 11:54:19	50,8	50,8	50,8
10/03/2020 11:54:20	50,8	50,8	50,8
10/03/2020 11:54:21	50,2	50,2	50,2
10/03/2020 11:54:22	50,6	50,6	50,6
10/03/2020 11:54:23	50,5	50,5	50,5
10/03/2020 11:54:24	50,3	50,3	50,3
10/03/2020 11:54:25	50,4	50,4	50,4
10/03/2020 11:54:26	48,3	48,3	48,3
10/03/2020 11:54:27	47,8	47,8	47,8
10/03/2020 11:54:28	48,4	48,4	48,4
10/03/2020 11:54:29	49,0	49,0	49,0
10/03/2020 11:54:30	51,6	51,6	51,6
10/03/2020 11:54:31	50,1	50,1	50,1
10/03/2020 11:54:32	49,6	49,6	49,6
10/03/2020 11:54:33	50,0	50,0	50,0
10/03/2020 11:54:34	49,9	49,9	49,9
10/03/2020 11:54:35	52,7	52,7	52,7
10/03/2020 11:54:36	50,3	50,3	50,3
10/03/2020 11:54:37	49,5	49,5	49,5
10/03/2020 11:54:38	50,3	50,3	50,3
10/03/2020 11:54:39	50,7	50,7	50,7
10/03/2020 11:54:40	50,4	50,4	50,4
10/03/2020 11:54:41	51,1	51,1	51,1
10/03/2020 11:54:42	49,9	49,9	49,9
10/03/2020 11:54:43	49,1	49,1	49,1
10/03/2020 11:54:44	48,9	48,9	48,9
10/03/2020 11:54:45	48,7	48,7	48,7
10/03/2020 11:54:46	48,7	48,7	48,7
10/03/2020 11:54:47	47,9	47,9	47,9
10/03/2020 11:54:48	47,0	47,0	47,0
10/03/2020 11:54:49	47,3	47,3	47,3
10/03/2020 11:54:50	50,5	50,5	50,5
10/03/2020 11:54:51	49,5	49,5	49,5
10/03/2020 11:54:52	53,1	53,1	53,1
10/03/2020 11:54:53	48,4	48,4	48,4
10/03/2020 11:54:54	46,8	46,8	46,8
10/03/2020 11:54:55	48,0	48,0	48,0
10/03/2020 11:54:56	47,6	47,6	47,6
10/03/2020 11:54:57	47,9	47,9	47,9
10/03/2020 11:54:58	49,5	49,5	49,5
10/03/2020 11:54:59	47,7	47,7	47,7
10/03/2020 11:55:00	50,4	50,4	50,4
10/03/2020 11:55:01	48,5	48,5	48,5
10/03/2020 11:55:02	50,3	50,3	50,3
10/03/2020 11:55:03	53,3	53,3	53,3
10/03/2020 11:55:04	52,2	52,2	52,2
10/03/2020 11:55:05	49,3	49,3	49,3
10/03/2020 11:55:06	51,3	51,3	51,3
10/03/2020 11:55:07	51,2	51,2	51,2
10/03/2020 11:55:08	49,4	49,4	49,4
10/03/2020 11:55:09	51,3	51,3	51,3
10/03/2020 11:55:10	49,6	49,6	49,6
10/03/2020 11:55:11	49,2	49,2	49,2
10/03/2020 11:55:12	49,2	49,2	49,2
10/03/2020 11:55:13	49,4	49,4	49,4


Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:55:14	50,0	50,0	50,0
10/03/2020 11:55:15	49,3	49,3	49,3
10/03/2020 11:55:16	50,3	50,3	50,3
10/03/2020 11:55:17	50,6	50,6	50,6
10/03/2020 11:55:18	50,8	50,8	50,8
10/03/2020 11:55:19	51,5	51,5	51,5
10/03/2020 11:55:20	51,4	51,4	51,4
10/03/2020 11:55:21	53,2	53,2	53,2
10/03/2020 11:55:22	53,3	53,3	53,3
10/03/2020 11:55:23	53,7	53,7	53,7
10/03/2020 11:55:24	57,0	57,0	57,0
10/03/2020 11:55:25	64,0	64,0	64,0
10/03/2020 11:55:26	68,8	68,8	68,8
10/03/2020 11:55:27	64,9	64,9	64,9
10/03/2020 11:55:28	61,3	61,3	61,3
10/03/2020 11:55:29	56,7	56,7	56,7
10/03/2020 11:55:30	55,9	55,9	55,9
10/03/2020 11:55:31	55,8	55,8	55,8
10/03/2020 11:55:32	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 11:55:33	54,0	54,0	54,0
10/03/2020 11:55:34	54,8	54,8	54,8
10/03/2020 11:55:35	54,4	54,4	54,4
10/03/2020 11:55:36	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 11:55:37	62,1	62,1	62,1
10/03/2020 11:55:38	64,3	64,3	64,3
10/03/2020 11:55:39	61,4	61,4	61,4
10/03/2020 11:55:40	59,0	59,0	59,0
10/03/2020 11:55:41	55,8	55,8	55,8
10/03/2020 11:55:42	52,9	52,9	52,9
10/03/2020 11:55:43	51,1	51,1	51,1
10/03/2020 11:55:44	51,2	51,2	51,2
10/03/2020 11:55:45	51,7	51,7	51,7
10/03/2020 11:55:46	50,2	50,2	50,2
10/03/2020 11:55:47	51,0	51,0	51,0
10/03/2020 11:55:48	50,5	50,5	50,5
10/03/2020 11:55:49	51,2	51,2	51,2
10/03/2020 11:55:50	51,4	51,4	51,4
10/03/2020 11:55:51	50,4	50,4	50,4
10/03/2020 11:55:52	50,5	50,5	50,5
10/03/2020 11:55:53	48,6	48,6	48,6
10/03/2020 11:55:54	49,4	49,4	49,4
10/03/2020 11:55:55	50,0	50,0	50,0
10/03/2020 11:55:56	49,8	49,8	49,8
10/03/2020 11:55:57	51,9	51,9	51,9
10/03/2020 11:55:58	51,9	51,9	51,9
10/03/2020 11:55:59	51,8	51,8	51,8
10/03/2020 11:56:00	50,8	50,8	50,8
10/03/2020 11:56:01	50,2	50,2	50,2
10/03/2020 11:56:02	51,4	51,4	51,4
10/03/2020 11:56:03	53,8	53,8	53,8
10/03/2020 11:56:04	52,7	52,7	52,7
10/03/2020 11:56:05	53,6	53,6	53,6
10/03/2020 11:56:06	52,3	52,3	52,3
10/03/2020 11:56:07	52,8	52,8	52,8
10/03/2020 11:56:08	53,0	53,0	53,0
10/03/2020 11:56:09	53,0	53,0	53,0

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:56:10	54,1	54,1	54,1
10/03/2020 11:56:11	55,0	55,0	55,0
10/03/2020 11:56:12	57,8	57,8	57,8
10/03/2020 11:56:13	60,2	60,2	60,2
10/03/2020 11:56:14	59,8	59,8	59,8
10/03/2020 11:56:15	64,3	64,3	64,3
10/03/2020 11:56:16	67,5	67,5	67,5
10/03/2020 11:56:17	71,6	71,6	71,6
10/03/2020 11:56:18	70,5	70,5	70,5
10/03/2020 11:56:19	65,5	65,5	65,5
10/03/2020 11:56:20	65,1	65,1	65,1
10/03/2020 11:56:21	63,1	63,1	63,1
10/03/2020 11:56:22	58,9	58,9	58,9
10/03/2020 11:56:23	57,1	57,1	57,1
10/03/2020 11:56:24	55,6	55,6	55,6
10/03/2020 11:56:25	57,5	57,5	57,5
10/03/2020 11:56:26	58,7	58,7	58,7
10/03/2020 11:56:27	58,9	58,9	58,9
10/03/2020 11:56:28	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 11:56:29	57,5	57,5	57,5
10/03/2020 11:56:30	57,2	57,2	57,2
10/03/2020 11:56:31	58,1	58,1	58,1
10/03/2020 11:56:32	62,5	62,5	62,5
10/03/2020 11:56:33	56,8	56,8	56,8
10/03/2020 11:56:34	59,9	59,9	59,9
10/03/2020 11:56:35	59,6	59,6	59,6
10/03/2020 11:56:36	58,4	58,4	58,4
10/03/2020 11:56:37	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 11:56:38	57,2	57,2	57,2
10/03/2020 11:56:39	56,1	56,1	56,1
10/03/2020 11:56:40	52,7	52,7	52,7
10/03/2020 11:56:41	56,0	56,0	56,0
10/03/2020 11:56:42	58,1	58,1	58,1
10/03/2020 11:56:43	61,2	61,2	61,2
10/03/2020 11:56:44	61,4	61,4	61,4
10/03/2020 11:56:45	56,7	56,7	56,7
10/03/2020 11:56:46	54,9	54,9	54,9
10/03/2020 11:56:47	54,9	54,9	54,9
10/03/2020 11:56:48	57,2	57,2	57,2
10/03/2020 11:56:49	60,8	60,8	60,8
10/03/2020 11:56:50	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 11:56:51	59,2	59,2	59,2
10/03/2020 11:56:52	59,2	59,2	59,2
10/03/2020 11:56:53	64,0	64,0	64,0
10/03/2020 11:56:54	70,3	70,3	70,3
10/03/2020 11:56:55	64,5	64,5	64,5
10/03/2020 11:56:56	55,8	55,8	55,8
10/03/2020 11:56:57	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 11:56:58	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 11:56:59	58,3	58,3	58,3
10/03/2020 11:57:00	57,5	57,5	57,5
10/03/2020 11:57:01	51,5	51,5	51,5
10/03/2020 11:57:02	51,9	51,9	51,9
10/03/2020 11:57:03	51,5	51,5	51,5
10/03/2020 11:57:04	51,3	51,3	51,3
10/03/2020 11:57:05	54,0	54,0	54,0

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 11:57:06	54,7	54,7	54,7
10/03/2020 11:57:07	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 11:57:08	54,6	54,6	54,6
10/03/2020 11:57:09	53,5	53,5	53,5
10/03/2020 11:57:10	53,2	53,2	53,2
10/03/2020 11:57:11	51,0	51,0	51,0
10/03/2020 11:57:12	51,7	51,7	51,7
10/03/2020 11:57:13	51,2	51,2	51,2
10/03/2020 11:57:14	52,5	52,5	52,5
10/03/2020 11:57:15	53,3	53,3	53,3
10/03/2020 11:57:16	52,9	52,9	52,9
10/03/2020 11:57:17	54,1	54,1	54,1
10/03/2020 11:57:18	54,8	54,8	54,8
10/03/2020 11:57:19	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 11:57:20	51,3	51,3	51,3
10/03/2020 11:57:21	51,6	51,6	51,6
10/03/2020 11:57:22	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:57:23	52,9	52,9	52,9
10/03/2020 11:57:24	55,1	55,1	55,1
10/03/2020 11:57:25	54,2	54,2	54,2
10/03/2020 11:57:26	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 11:57:27	53,2	53,2	53,2
10/03/2020 11:57:28	53,2	53,2	53,2
10/03/2020 11:57:29	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 11:57:30	56,2	56,2	56,2
10/03/2020 11:57:31	53,0	53,0	53,0
10/03/2020 11:57:32	52,4	52,4	52,4
10/03/2020 11:57:33	59,9	59,9	59,9
10/03/2020 11:57:34	54,3	54,3	54,3
10/03/2020 11:57:35	56,3	56,3	56,3
10/03/2020 11:57:36	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 11:57:37	55,0	55,0	55,0
10/03/2020 11:57:38	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 11:57:39	54,4	54,4	54,4
10/03/2020 11:57:40	60,5	60,5	60,5
10/03/2020 11:57:41	58,2	58,2	58,2
10/03/2020 11:57:42	58,2	58,2	58,2
10/03/2020 11:57:43	58,3	58,3	58,3
10/03/2020 11:57:44	55,9	55,9	55,9
10/03/2020 11:57:45	53,5	53,5	53,5
10/03/2020 11:57:46	53,5	53,5	53,5
10/03/2020 11:57:47	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 11:57:48	53,8	53,8	53,8
10/03/2020 11:57:49	54,1	54,1	54,1
10/03/2020 11:57:50	54,5	54,5	54,5
10/03/2020 11:57:51	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 11:57:52	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 11:57:53	55,0	55,0	55,0
10/03/2020 11:57:54	55,8	55,8	55,8
10/03/2020 11:57:55	55,8	55,8	55,8
10/03/2020 11:57:56	57,7	57,7	57,7
10/03/2020 11:57:57	57,3	57,3	57,3
10/03/2020 11:57:58	56,5	56,5	56,5
10/03/2020 11:57:59	57,7	57,7	57,7
Global	57,5	46,8	71,6

Arquivo	R03.cmg							
Comentários								
File type details	Campaign FUSION							
Início	09:57:31 terça-feira, 10 de março de 2020							
Fim	10:07:35 terça-feira, 10 de março de 2020							
Duração elementar	1s							
Número total de períodos	604							
Canal	Tipo	Peso	Tipo de grandeza	Unidade	Min.	Max.	Min.	Max.
MY_LOC	Leq	A	Pressão	dB	50	90		
MY_LOC	Pico	C	Pressão	dB	70	110		
MY_LOC	Inst Rap	A	Pressão	dB	50	90		
MY_LOC	Max Rap	A	Pressão	dB	50	90		
MY_LOC	Min Rap	A	Pressão	dB	50	90		
MY_LOC	Multi-espectro 1/3 Oit Leq	Lin	Pressão	dB	10	90	6.3Hz	20kHz
Device type	FUSION (FW 2.49)							
Device serial number	12317							
Sensor type	Accredited_40CE							
Sensor serial number	331534							
Coordinates	23° 35' 02.97 S							
	46° 47' 29.68 W							
Time zone	(UTC-03:00) Brasília							

Arquivo	R03.cmg					
Início	10/03/2020 09:57:31					
Fim	10/03/2020 10:07:35					
Canal	Tipo	Peso	Unidade	Leq	Lmin	Lmax
MY_LOC	Leq	A	dB	70,0	54,6	88,1



Arquivo	R03.cmg		
Períodos	1s		
Início	10/03/2020 09:57:31		
Fim	10/03/2020 10:07:35		
Localização	MY_LOC		
Ponderação	A		
Tipo de dados	Leq		
Unidade	dB		
Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 09:57:31	61,1	61,1	61,1
10/03/2020 09:57:32	60,7	60,7	60,7
10/03/2020 09:57:33	61,0	61,0	61,0
10/03/2020 09:57:34	61,5	61,5	61,5
10/03/2020 09:57:35	62,1	62,1	62,1
10/03/2020 09:57:36	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 09:57:37	65,8	65,8	65,8
10/03/2020 09:57:38	69,2	69,2	69,2
10/03/2020 09:57:39	70,1	70,1	70,1
10/03/2020 09:57:40	68,0	68,0	68,0
10/03/2020 09:57:41	66,5	66,5	66,5
10/03/2020 09:57:42	66,0	66,0	66,0
10/03/2020 09:57:43	64,1	64,1	64,1
10/03/2020 09:57:44	64,9	64,9	64,9
10/03/2020 09:57:45	65,5	65,5	65,5
10/03/2020 09:57:46	67,1	67,1	67,1
10/03/2020 09:57:47	67,2	67,2	67,2
10/03/2020 09:57:48	67,0	67,0	67,0
10/03/2020 09:57:49	65,7	65,7	65,7
10/03/2020 09:57:50	66,0	66,0	66,0
10/03/2020 09:57:51	67,5	67,5	67,5
10/03/2020 09:57:52	67,8	67,8	67,8
10/03/2020 09:57:53	66,9	66,9	66,9
10/03/2020 09:57:54	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 09:57:55	62,9	62,9	62,9
10/03/2020 09:57:56	63,7	63,7	63,7
10/03/2020 09:57:57	63,7	63,7	63,7
10/03/2020 09:57:58	65,1	65,1	65,1
10/03/2020 09:57:59	66,4	66,4	66,4
10/03/2020 09:58:00	66,5	66,5	66,5
10/03/2020 09:58:01	63,6	63,6	63,6
10/03/2020 09:58:02	61,5	61,5	61,5
10/03/2020 09:58:03	61,4	61,4	61,4
10/03/2020 09:58:04	61,4	61,4	61,4
10/03/2020 09:58:05	61,5	61,5	61,5
10/03/2020 09:58:06	61,8	61,8	61,8
10/03/2020 09:58:07	61,9	61,9	61,9
10/03/2020 09:58:08	62,4	62,4	62,4
10/03/2020 09:58:09	62,4	62,4	62,4
10/03/2020 09:58:10	62,1	62,1	62,1
10/03/2020 09:58:11	62,8	62,8	62,8
10/03/2020 09:58:12	63,0	63,0	63,0
10/03/2020 09:58:13	63,7	63,7	63,7
10/03/2020 09:58:14	65,7	65,7	65,7
10/03/2020 09:58:15	65,6	65,6	65,6
10/03/2020 09:58:16	64,5	64,5	64,5
10/03/2020 09:58:17	64,5	64,5	64,5
10/03/2020 09:58:18	66,8	66,8	66,8

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 09:58:19	69,4	69,4	69,4
10/03/2020 09:58:20	68,8	68,8	68,8
10/03/2020 09:58:21	67,1	67,1	67,1
10/03/2020 09:58:22	67,5	67,5	67,5
10/03/2020 09:58:23	68,3	68,3	68,3
10/03/2020 09:58:24	71,4	71,4	71,4
10/03/2020 09:58:25	72,2	72,2	72,2
10/03/2020 09:58:26	70,7	70,7	70,7
10/03/2020 09:58:27	68,8	68,8	68,8
10/03/2020 09:58:28	67,4	67,4	67,4
10/03/2020 09:58:29	66,1	66,1	66,1
10/03/2020 09:58:30	64,7	64,7	64,7
10/03/2020 09:58:31	64,9	64,9	64,9
10/03/2020 09:58:32	64,6	64,6	64,6
10/03/2020 09:58:33	63,4	63,4	63,4
10/03/2020 09:58:34	63,2	63,2	63,2
10/03/2020 09:58:35	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 09:58:36	61,7	61,7	61,7
10/03/2020 09:58:37	61,7	61,7	61,7
10/03/2020 09:58:38	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 09:58:39	62,2	62,2	62,2
10/03/2020 09:58:40	61,6	61,6	61,6
10/03/2020 09:58:41	60,9	60,9	60,9
10/03/2020 09:58:42	60,6	60,6	60,6
10/03/2020 09:58:43	60,3	60,3	60,3
10/03/2020 09:58:44	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 09:58:45	59,2	59,2	59,2
10/03/2020 09:58:46	58,8	58,8	58,8
10/03/2020 09:58:47	59,0	59,0	59,0
10/03/2020 09:58:48	58,8	58,8	58,8
10/03/2020 09:58:49	59,0	59,0	59,0
10/03/2020 09:58:50	59,1	59,1	59,1
10/03/2020 09:58:51	58,8	58,8	58,8
10/03/2020 09:58:52	58,7	58,7	58,7
10/03/2020 09:58:53	59,1	59,1	59,1
10/03/2020 09:58:54	59,5	59,5	59,5
10/03/2020 09:58:55	60,2	60,2	60,2
10/03/2020 09:58:56	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 09:58:57	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 09:58:58	62,8	62,8	62,8
10/03/2020 09:58:59	63,9	63,9	63,9
10/03/2020 09:59:00	65,6	65,6	65,6
10/03/2020 09:59:01	66,3	66,3	66,3
10/03/2020 09:59:02	67,9	67,9	67,9
10/03/2020 09:59:03	68,9	68,9	68,9
10/03/2020 09:59:04	70,1	70,1	70,1
10/03/2020 09:59:05	68,8	68,8	68,8
10/03/2020 09:59:06	67,6	67,6	67,6
10/03/2020 09:59:07	67,6	67,6	67,6
10/03/2020 09:59:08	69,6	69,6	69,6
10/03/2020 09:59:09	71,7	71,7	71,7
10/03/2020 09:59:10	69,5	69,5	69,5
10/03/2020 09:59:11	68,2	68,2	68,2
10/03/2020 09:59:12	68,8	68,8	68,8
10/03/2020 09:59:13	70,6	70,6	70,6
10/03/2020 09:59:14	72,1	72,1	72,1

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 09:59:15	75,7	75,7	75,7
10/03/2020 09:59:16	73,6	73,6	73,6
10/03/2020 09:59:17	73,1	73,1	73,1
10/03/2020 09:59:18	71,4	71,4	71,4
10/03/2020 09:59:19	70,7	70,7	70,7
10/03/2020 09:59:20	69,6	69,6	69,6
10/03/2020 09:59:21	68,4	68,4	68,4
10/03/2020 09:59:22	67,1	67,1	67,1
10/03/2020 09:59:23	66,0	66,0	66,0
10/03/2020 09:59:24	64,2	64,2	64,2
10/03/2020 09:59:25	64,3	64,3	64,3
10/03/2020 09:59:26	64,1	64,1	64,1
10/03/2020 09:59:27	66,6	66,6	66,6
10/03/2020 09:59:28	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 09:59:29	63,0	63,0	63,0
10/03/2020 09:59:30	62,5	62,5	62,5
10/03/2020 09:59:31	61,6	61,6	61,6
10/03/2020 09:59:32	61,3	61,3	61,3
10/03/2020 09:59:33	60,9	60,9	60,9
10/03/2020 09:59:34	60,2	60,2	60,2
10/03/2020 09:59:35	60,5	60,5	60,5
10/03/2020 09:59:36	61,4	61,4	61,4
10/03/2020 09:59:37	61,9	61,9	61,9
10/03/2020 09:59:38	63,5	63,5	63,5
10/03/2020 09:59:39	68,3	68,3	68,3
10/03/2020 09:59:40	74,5	74,5	74,5
10/03/2020 09:59:41	73,5	73,5	73,5
10/03/2020 09:59:42	73,7	73,7	73,7
10/03/2020 09:59:43	72,7	72,7	72,7
10/03/2020 09:59:44	70,5	70,5	70,5
10/03/2020 09:59:45	69,2	69,2	69,2
10/03/2020 09:59:46	67,8	67,8	67,8
10/03/2020 09:59:47	66,0	66,0	66,0
10/03/2020 09:59:48	65,2	65,2	65,2
10/03/2020 09:59:49	63,4	63,4	63,4
10/03/2020 09:59:50	61,9	61,9	61,9
10/03/2020 09:59:51	59,5	59,5	59,5
10/03/2020 09:59:52	58,4	58,4	58,4
10/03/2020 09:59:53	58,3	58,3	58,3
10/03/2020 09:59:54	58,7	58,7	58,7
10/03/2020 09:59:55	59,0	59,0	59,0
10/03/2020 09:59:56	58,2	58,2	58,2
10/03/2020 09:59:57	58,5	58,5	58,5
10/03/2020 09:59:58	58,9	58,9	58,9
10/03/2020 09:59:59	59,5	59,5	59,5
10/03/2020 10:00:00	59,1	59,1	59,1
10/03/2020 10:00:01	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 10:00:02	59,3	59,3	59,3
10/03/2020 10:00:03	58,2	58,2	58,2
10/03/2020 10:00:04	60,5	60,5	60,5
10/03/2020 10:00:05	61,6	61,6	61,6
10/03/2020 10:00:06	64,2	64,2	64,2
10/03/2020 10:00:07	65,5	65,5	65,5
10/03/2020 10:00:08	70,0	70,0	70,0
10/03/2020 10:00:09	67,8	67,8	67,8
10/03/2020 10:00:10	66,8	66,8	66,8

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 10:00:11	67,5	67,5	67,5
10/03/2020 10:00:12	69,1	69,1	69,1
10/03/2020 10:00:13	70,7	70,7	70,7
10/03/2020 10:00:14	73,4	73,4	73,4
10/03/2020 10:00:15	73,0	73,0	73,0
10/03/2020 10:00:16	72,5	72,5	72,5
10/03/2020 10:00:17	73,8	73,8	73,8
10/03/2020 10:00:18	77,7	77,7	77,7
10/03/2020 10:00:19	81,2	81,2	81,2
10/03/2020 10:00:20	83,8	83,8	83,8
10/03/2020 10:00:21	84,9	84,9	84,9
10/03/2020 10:00:22	82,9	82,9	82,9
10/03/2020 10:00:23	79,8	79,8	79,8
10/03/2020 10:00:24	77,3	77,3	77,3
10/03/2020 10:00:25	75,5	75,5	75,5
10/03/2020 10:00:26	73,7	73,7	73,7
10/03/2020 10:00:27	71,2	71,2	71,2
10/03/2020 10:00:28	70,0	70,0	70,0
10/03/2020 10:00:29	66,0	66,0	66,0
10/03/2020 10:00:30	65,8	65,8	65,8
10/03/2020 10:00:31	66,3	66,3	66,3
10/03/2020 10:00:32	67,1	67,1	67,1
10/03/2020 10:00:33	67,5	67,5	67,5
10/03/2020 10:00:34	68,2	68,2	68,2
10/03/2020 10:00:35	67,5	67,5	67,5
10/03/2020 10:00:36	67,2	67,2	67,2
10/03/2020 10:00:37	67,2	67,2	67,2
10/03/2020 10:00:38	66,6	66,6	66,6
10/03/2020 10:00:39	66,3	66,3	66,3
10/03/2020 10:00:40	65,7	65,7	65,7
10/03/2020 10:00:41	63,7	63,7	63,7
10/03/2020 10:00:42	64,2	64,2	64,2
10/03/2020 10:00:43	63,9	63,9	63,9
10/03/2020 10:00:44	63,2	63,2	63,2
10/03/2020 10:00:45	62,0	62,0	62,0
10/03/2020 10:00:46	61,6	61,6	61,6
10/03/2020 10:00:47	63,6	63,6	63,6
10/03/2020 10:00:48	65,3	65,3	65,3
10/03/2020 10:00:49	65,0	65,0	65,0
10/03/2020 10:00:50	66,1	66,1	66,1
10/03/2020 10:00:51	64,8	64,8	64,8
10/03/2020 10:00:52	61,8	61,8	61,8
10/03/2020 10:00:53	61,9	61,9	61,9
10/03/2020 10:00:54	61,4	61,4	61,4
10/03/2020 10:00:55	61,2	61,2	61,2
10/03/2020 10:00:56	61,1	61,1	61,1
10/03/2020 10:00:57	61,4	61,4	61,4
10/03/2020 10:00:58	62,0	62,0	62,0
10/03/2020 10:00:59	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 10:01:00	62,1	62,1	62,1
10/03/2020 10:01:01	65,0	65,0	65,0
10/03/2020 10:01:02	66,1	66,1	66,1
10/03/2020 10:01:03	67,1	67,1	67,1
10/03/2020 10:01:04	68,4	68,4	68,4
10/03/2020 10:01:05	71,0	71,0	71,0
10/03/2020 10:01:06	71,4	71,4	71,4

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 10:01:07	72,2	72,2	72,2
10/03/2020 10:01:08	72,2	72,2	72,2
10/03/2020 10:01:09	70,7	70,7	70,7
10/03/2020 10:01:10	69,4	69,4	69,4
10/03/2020 10:01:11	69,7	69,7	69,7
10/03/2020 10:01:12	65,8	65,8	65,8
10/03/2020 10:01:13	65,4	65,4	65,4
10/03/2020 10:01:14	64,5	64,5	64,5
10/03/2020 10:01:15	63,0	63,0	63,0
10/03/2020 10:01:16	62,5	62,5	62,5
10/03/2020 10:01:17	61,3	61,3	61,3
10/03/2020 10:01:18	61,4	61,4	61,4
10/03/2020 10:01:19	61,8	61,8	61,8
10/03/2020 10:01:20	65,0	65,0	65,0
10/03/2020 10:01:21	64,6	64,6	64,6
10/03/2020 10:01:22	64,7	64,7	64,7
10/03/2020 10:01:23	63,2	63,2	63,2
10/03/2020 10:01:24	61,9	61,9	61,9
10/03/2020 10:01:25	60,7	60,7	60,7
10/03/2020 10:01:26	59,2	59,2	59,2
10/03/2020 10:01:27	59,1	59,1	59,1
10/03/2020 10:01:28	59,9	59,9	59,9
10/03/2020 10:01:29	60,5	60,5	60,5
10/03/2020 10:01:30	61,3	61,3	61,3
10/03/2020 10:01:31	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 10:01:32	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 10:01:33	61,2	61,2	61,2
10/03/2020 10:01:34	59,1	59,1	59,1
10/03/2020 10:01:35	57,5	57,5	57,5
10/03/2020 10:01:36	57,4	57,4	57,4
10/03/2020 10:01:37	58,3	58,3	58,3
10/03/2020 10:01:38	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 10:01:39	59,5	59,5	59,5
10/03/2020 10:01:40	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 10:01:41	60,3	60,3	60,3
10/03/2020 10:01:42	61,4	61,4	61,4
10/03/2020 10:01:43	62,9	62,9	62,9
10/03/2020 10:01:44	62,1	62,1	62,1
10/03/2020 10:01:45	61,3	61,3	61,3
10/03/2020 10:01:46	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 10:01:47	64,2	64,2	64,2
10/03/2020 10:01:48	65,0	65,0	65,0
10/03/2020 10:01:49	66,1	66,1	66,1
10/03/2020 10:01:50	67,2	67,2	67,2
10/03/2020 10:01:51	69,4	69,4	69,4
10/03/2020 10:01:52	70,7	70,7	70,7
10/03/2020 10:01:53	67,7	67,7	67,7
10/03/2020 10:01:54	66,9	66,9	66,9
10/03/2020 10:01:55	64,9	64,9	64,9
10/03/2020 10:01:56	63,8	63,8	63,8
10/03/2020 10:01:57	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 10:01:58	61,1	61,1	61,1
10/03/2020 10:01:59	60,5	60,5	60,5
10/03/2020 10:02:00	60,3	60,3	60,3
10/03/2020 10:02:01	60,9	60,9	60,9
10/03/2020 10:02:02	61,1	61,1	61,1

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 10:02:03	60,9	60,9	60,9
10/03/2020 10:02:04	61,5	61,5	61,5
10/03/2020 10:02:05	60,5	60,5	60,5
10/03/2020 10:02:06	61,3	61,3	61,3
10/03/2020 10:02:07	65,5	65,5	65,5
10/03/2020 10:02:08	69,6	69,6	69,6
10/03/2020 10:02:09	68,9	68,9	68,9
10/03/2020 10:02:10	67,1	67,1	67,1
10/03/2020 10:02:11	65,7	65,7	65,7
10/03/2020 10:02:12	64,2	64,2	64,2
10/03/2020 10:02:13	64,3	64,3	64,3
10/03/2020 10:02:14	63,4	63,4	63,4
10/03/2020 10:02:15	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 10:02:16	61,5	61,5	61,5
10/03/2020 10:02:17	60,2	60,2	60,2
10/03/2020 10:02:18	59,7	59,7	59,7
10/03/2020 10:02:19	60,0	60,0	60,0
10/03/2020 10:02:20	61,0	61,0	61,0
10/03/2020 10:02:21	61,6	61,6	61,6
10/03/2020 10:02:22	62,4	62,4	62,4
10/03/2020 10:02:23	61,8	61,8	61,8
10/03/2020 10:02:24	60,5	60,5	60,5
10/03/2020 10:02:25	60,4	60,4	60,4
10/03/2020 10:02:26	60,6	60,6	60,6
10/03/2020 10:02:27	60,6	60,6	60,6
10/03/2020 10:02:28	61,3	61,3	61,3
10/03/2020 10:02:29	62,2	62,2	62,2
10/03/2020 10:02:30	62,0	62,0	62,0
10/03/2020 10:02:31	65,3	65,3	65,3
10/03/2020 10:02:32	67,3	67,3	67,3
10/03/2020 10:02:33	68,3	68,3	68,3
10/03/2020 10:02:34	64,5	64,5	64,5
10/03/2020 10:02:35	66,0	66,0	66,0
10/03/2020 10:02:36	64,5	64,5	64,5
10/03/2020 10:02:37	60,1	60,1	60,1
10/03/2020 10:02:38	57,2	57,2	57,2
10/03/2020 10:02:39	56,5	56,5	56,5
10/03/2020 10:02:40	56,0	56,0	56,0
10/03/2020 10:02:41	57,0	57,0	57,0
10/03/2020 10:02:42	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 10:02:43	61,6	61,6	61,6
10/03/2020 10:02:44	63,4	63,4	63,4
10/03/2020 10:02:45	64,9	64,9	64,9
10/03/2020 10:02:46	64,1	64,1	64,1
10/03/2020 10:02:47	60,5	60,5	60,5
10/03/2020 10:02:48	60,3	60,3	60,3
10/03/2020 10:02:49	61,0	61,0	61,0
10/03/2020 10:02:50	59,6	59,6	59,6
10/03/2020 10:02:51	60,9	60,9	60,9
10/03/2020 10:02:52	61,4	61,4	61,4
10/03/2020 10:02:53	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 10:02:54	64,0	64,0	64,0
10/03/2020 10:02:55	65,4	65,4	65,4
10/03/2020 10:02:56	66,4	66,4	66,4
10/03/2020 10:02:57	67,7	67,7	67,7
10/03/2020 10:02:58	66,6	66,6	66,6

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 10:02:59	66,5	66,5	66,5
10/03/2020 10:03:00	67,3	67,3	67,3
10/03/2020 10:03:01	67,3	67,3	67,3
10/03/2020 10:03:02	68,3	68,3	68,3
10/03/2020 10:03:03	66,4	66,4	66,4
10/03/2020 10:03:04	64,5	64,5	64,5
10/03/2020 10:03:05	65,5	65,5	65,5
10/03/2020 10:03:06	63,4	63,4	63,4
10/03/2020 10:03:07	63,4	63,4	63,4
10/03/2020 10:03:08	66,2	66,2	66,2
10/03/2020 10:03:09	67,4	67,4	67,4
10/03/2020 10:03:10	66,5	66,5	66,5
10/03/2020 10:03:11	65,3	65,3	65,3
10/03/2020 10:03:12	63,8	63,8	63,8
10/03/2020 10:03:13	61,6	61,6	61,6
10/03/2020 10:03:14	59,6	59,6	59,6
10/03/2020 10:03:15	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 10:03:16	58,8	58,8	58,8
10/03/2020 10:03:17	59,2	59,2	59,2
10/03/2020 10:03:18	59,7	59,7	59,7
10/03/2020 10:03:19	60,8	60,8	60,8
10/03/2020 10:03:20	61,9	61,9	61,9
10/03/2020 10:03:21	64,6	64,6	64,6
10/03/2020 10:03:22	66,8	66,8	66,8
10/03/2020 10:03:23	66,2	66,2	66,2
10/03/2020 10:03:24	64,4	64,4	64,4
10/03/2020 10:03:25	64,4	64,4	64,4
10/03/2020 10:03:26	63,0	63,0	63,0
10/03/2020 10:03:27	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 10:03:28	61,5	61,5	61,5
10/03/2020 10:03:29	62,2	62,2	62,2
10/03/2020 10:03:30	62,5	62,5	62,5
10/03/2020 10:03:31	62,8	62,8	62,8
10/03/2020 10:03:32	63,8	63,8	63,8
10/03/2020 10:03:33	65,8	65,8	65,8
10/03/2020 10:03:34	65,8	65,8	65,8
10/03/2020 10:03:35	63,3	63,3	63,3
10/03/2020 10:03:36	61,1	61,1	61,1
10/03/2020 10:03:37	60,4	60,4	60,4
10/03/2020 10:03:38	60,9	60,9	60,9
10/03/2020 10:03:39	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 10:03:40	62,8	62,8	62,8
10/03/2020 10:03:41	63,2	63,2	63,2
10/03/2020 10:03:42	61,5	61,5	61,5
10/03/2020 10:03:43	60,0	60,0	60,0
10/03/2020 10:03:44	59,7	59,7	59,7
10/03/2020 10:03:45	60,6	60,6	60,6
10/03/2020 10:03:46	61,8	61,8	61,8
10/03/2020 10:03:47	62,5	62,5	62,5
10/03/2020 10:03:48	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 10:03:49	62,9	62,9	62,9
10/03/2020 10:03:50	63,8	63,8	63,8
10/03/2020 10:03:51	65,1	65,1	65,1
10/03/2020 10:03:52	68,5	68,5	68,5
10/03/2020 10:03:53	71,2	71,2	71,2
10/03/2020 10:03:54	73,0	73,0	73,0

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 10:03:55	75,7	75,7	75,7
10/03/2020 10:03:56	76,7	76,7	76,7
10/03/2020 10:03:57	75,0	75,0	75,0
10/03/2020 10:03:58	73,2	73,2	73,2
10/03/2020 10:03:59	71,9	71,9	71,9
10/03/2020 10:04:00	70,7	70,7	70,7
10/03/2020 10:04:01	70,4	70,4	70,4
10/03/2020 10:04:02	71,2	71,2	71,2
10/03/2020 10:04:03	73,7	73,7	73,7
10/03/2020 10:04:04	72,7	72,7	72,7
10/03/2020 10:04:05	71,3	71,3	71,3
10/03/2020 10:04:06	69,7	69,7	69,7
10/03/2020 10:04:07	68,7	68,7	68,7
10/03/2020 10:04:08	66,6	66,6	66,6
10/03/2020 10:04:09	65,1	65,1	65,1
10/03/2020 10:04:10	64,1	64,1	64,1
10/03/2020 10:04:11	63,3	63,3	63,3
10/03/2020 10:04:12	64,3	64,3	64,3
10/03/2020 10:04:13	68,1	68,1	68,1
10/03/2020 10:04:14	70,6	70,6	70,6
10/03/2020 10:04:15	70,6	70,6	70,6
10/03/2020 10:04:16	67,8	67,8	67,8
10/03/2020 10:04:17	66,0	66,0	66,0
10/03/2020 10:04:18	67,0	67,0	67,0
10/03/2020 10:04:19	68,5	68,5	68,5
10/03/2020 10:04:20	69,2	69,2	69,2
10/03/2020 10:04:21	68,0	68,0	68,0
10/03/2020 10:04:22	67,7	67,7	67,7
10/03/2020 10:04:23	68,5	68,5	68,5
10/03/2020 10:04:24	67,1	67,1	67,1
10/03/2020 10:04:25	67,9	67,9	67,9
10/03/2020 10:04:26	70,8	70,8	70,8
10/03/2020 10:04:27	70,9	70,9	70,9
10/03/2020 10:04:28	72,1	72,1	72,1
10/03/2020 10:04:29	72,8	72,8	72,8
10/03/2020 10:04:30	73,5	73,5	73,5
10/03/2020 10:04:31	71,3	71,3	71,3
10/03/2020 10:04:32	72,5	72,5	72,5
10/03/2020 10:04:33	69,0	69,0	69,0
10/03/2020 10:04:34	66,0	66,0	66,0
10/03/2020 10:04:35	63,7	63,7	63,7
10/03/2020 10:04:36	62,0	62,0	62,0
10/03/2020 10:04:37	62,0	62,0	62,0
10/03/2020 10:04:38	59,3	59,3	59,3
10/03/2020 10:04:39	57,5	57,5	57,5
10/03/2020 10:04:40	59,2	59,2	59,2
10/03/2020 10:04:41	65,5	65,5	65,5
10/03/2020 10:04:42	58,1	58,1	58,1
10/03/2020 10:04:43	58,1	58,1	58,1
10/03/2020 10:04:44	58,6	58,6	58,6
10/03/2020 10:04:45	57,1	57,1	57,1
10/03/2020 10:04:46	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 10:04:47	57,2	57,2	57,2
10/03/2020 10:04:48	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 10:04:49	54,6	54,6	54,6
10/03/2020 10:04:50	55,6	55,6	55,6


Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 10:04:51	57,1	57,1	57,1
10/03/2020 10:04:52	58,1	58,1	58,1
10/03/2020 10:04:53	58,5	58,5	58,5
10/03/2020 10:04:54	59,6	59,6	59,6
10/03/2020 10:04:55	62,1	62,1	62,1
10/03/2020 10:04:56	62,9	62,9	62,9
10/03/2020 10:04:57	63,4	63,4	63,4
10/03/2020 10:04:58	65,6	65,6	65,6
10/03/2020 10:04:59	67,6	67,6	67,6
10/03/2020 10:05:00	66,9	66,9	66,9
10/03/2020 10:05:01	66,0	66,0	66,0
10/03/2020 10:05:02	66,6	66,6	66,6
10/03/2020 10:05:03	68,2	68,2	68,2
10/03/2020 10:05:04	67,9	67,9	67,9
10/03/2020 10:05:05	66,9	66,9	66,9
10/03/2020 10:05:06	70,0	70,0	70,0
10/03/2020 10:05:07	73,8	73,8	73,8
10/03/2020 10:05:08	75,0	75,0	75,0
10/03/2020 10:05:09	68,9	68,9	68,9
10/03/2020 10:05:10	65,8	65,8	65,8
10/03/2020 10:05:11	65,2	65,2	65,2
10/03/2020 10:05:12	66,1	66,1	66,1
10/03/2020 10:05:13	64,9	64,9	64,9
10/03/2020 10:05:14	64,8	64,8	64,8
10/03/2020 10:05:15	65,6	65,6	65,6
10/03/2020 10:05:16	66,1	66,1	66,1
10/03/2020 10:05:17	67,4	67,4	67,4
10/03/2020 10:05:18	68,7	68,7	68,7
10/03/2020 10:05:19	70,6	70,6	70,6
10/03/2020 10:05:20	71,4	71,4	71,4
10/03/2020 10:05:21	76,7	76,7	76,7
10/03/2020 10:05:22	79,9	79,9	79,9
10/03/2020 10:05:23	77,6	77,6	77,6
10/03/2020 10:05:24	73,3	73,3	73,3
10/03/2020 10:05:25	72,2	72,2	72,2
10/03/2020 10:05:26	69,6	69,6	69,6
10/03/2020 10:05:27	67,4	67,4	67,4
10/03/2020 10:05:28	66,5	66,5	66,5
10/03/2020 10:05:29	66,1	66,1	66,1
10/03/2020 10:05:30	64,5	64,5	64,5
10/03/2020 10:05:31	63,8	63,8	63,8
10/03/2020 10:05:32	63,0	63,0	63,0
10/03/2020 10:05:33	61,6	61,6	61,6
10/03/2020 10:05:34	63,3	63,3	63,3
10/03/2020 10:05:35	61,2	61,2	61,2
10/03/2020 10:05:36	60,7	60,7	60,7
10/03/2020 10:05:37	61,1	61,1	61,1
10/03/2020 10:05:38	60,7	60,7	60,7
10/03/2020 10:05:39	64,7	64,7	64,7
10/03/2020 10:05:40	61,6	61,6	61,6
10/03/2020 10:05:41	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 10:05:42	61,4	61,4	61,4
10/03/2020 10:05:43	59,1	59,1	59,1
10/03/2020 10:05:44	57,2	57,2	57,2
10/03/2020 10:05:45	57,3	57,3	57,3
10/03/2020 10:05:46	56,8	56,8	56,8

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 10:05:47	57,1	57,1	57,1
10/03/2020 10:05:48	57,8	57,8	57,8
10/03/2020 10:05:49	58,9	58,9	58,9
10/03/2020 10:05:50	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 10:05:51	61,2	61,2	61,2
10/03/2020 10:05:52	63,3	63,3	63,3
10/03/2020 10:05:53	61,9	61,9	61,9
10/03/2020 10:05:54	59,3	59,3	59,3
10/03/2020 10:05:55	58,7	58,7	58,7
10/03/2020 10:05:56	60,0	60,0	60,0
10/03/2020 10:05:57	61,4	61,4	61,4
10/03/2020 10:05:58	62,5	62,5	62,5
10/03/2020 10:05:59	63,8	63,8	63,8
10/03/2020 10:06:00	64,8	64,8	64,8
10/03/2020 10:06:01	61,5	61,5	61,5
10/03/2020 10:06:02	59,1	59,1	59,1
10/03/2020 10:06:03	58,8	58,8	58,8
10/03/2020 10:06:04	59,2	59,2	59,2
10/03/2020 10:06:05	64,7	64,7	64,7
10/03/2020 10:06:06	70,4	70,4	70,4
10/03/2020 10:06:07	74,2	74,2	74,2
10/03/2020 10:06:08	77,6	77,6	77,6
10/03/2020 10:06:09	77,5	77,5	77,5
10/03/2020 10:06:10	88,1	88,1	88,1
10/03/2020 10:06:11	86,2	86,2	86,2
10/03/2020 10:06:12	80,6	80,6	80,6
10/03/2020 10:06:13	79,1	79,1	79,1
10/03/2020 10:06:14	77,1	77,1	77,1
10/03/2020 10:06:15	74,5	74,5	74,5
10/03/2020 10:06:16	72,1	72,1	72,1
10/03/2020 10:06:17	68,8	68,8	68,8
10/03/2020 10:06:18	68,3	68,3	68,3
10/03/2020 10:06:19	66,2	66,2	66,2
10/03/2020 10:06:20	65,5	65,5	65,5
10/03/2020 10:06:21	65,6	65,6	65,6
10/03/2020 10:06:22	69,2	69,2	69,2
10/03/2020 10:06:23	74,0	74,0	74,0
10/03/2020 10:06:24	74,8	74,8	74,8
10/03/2020 10:06:25	72,5	72,5	72,5
10/03/2020 10:06:26	68,2	68,2	68,2
10/03/2020 10:06:27	66,0	66,0	66,0
10/03/2020 10:06:28	64,9	64,9	64,9
10/03/2020 10:06:29	61,7	61,7	61,7
10/03/2020 10:06:30	61,2	61,2	61,2
10/03/2020 10:06:31	62,5	62,5	62,5
10/03/2020 10:06:32	61,7	61,7	61,7
10/03/2020 10:06:33	62,5	62,5	62,5
10/03/2020 10:06:34	61,7	61,7	61,7
10/03/2020 10:06:35	61,9	61,9	61,9
10/03/2020 10:06:36	61,5	61,5	61,5
10/03/2020 10:06:37	60,4	60,4	60,4
10/03/2020 10:06:38	61,4	61,4	61,4
10/03/2020 10:06:39	61,2	61,2	61,2
10/03/2020 10:06:40	61,9	61,9	61,9
10/03/2020 10:06:41	63,1	63,1	63,1
10/03/2020 10:06:42	61,6	61,6	61,6

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 10:06:43	61,0	61,0	61,0
10/03/2020 10:06:44	62,0	62,0	62,0
10/03/2020 10:06:45	61,0	61,0	61,0
10/03/2020 10:06:46	60,7	60,7	60,7
10/03/2020 10:06:47	61,6	61,6	61,6
10/03/2020 10:06:48	62,7	62,7	62,7
10/03/2020 10:06:49	62,2	62,2	62,2
10/03/2020 10:06:50	61,0	61,0	61,0
10/03/2020 10:06:51	61,2	61,2	61,2
10/03/2020 10:06:52	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 10:06:53	62,8	62,8	62,8
10/03/2020 10:06:54	63,0	63,0	63,0
10/03/2020 10:06:55	61,8	61,8	61,8
10/03/2020 10:06:56	57,9	57,9	57,9
10/03/2020 10:06:57	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 10:06:58	60,2	60,2	60,2
10/03/2020 10:06:59	62,2	62,2	62,2
10/03/2020 10:07:00	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 10:07:01	63,7	63,7	63,7
10/03/2020 10:07:02	63,0	63,0	63,0
10/03/2020 10:07:03	61,3	61,3	61,3
10/03/2020 10:07:04	61,6	61,6	61,6
10/03/2020 10:07:05	63,3	63,3	63,3
10/03/2020 10:07:06	65,0	65,0	65,0
10/03/2020 10:07:07	67,8	67,8	67,8
10/03/2020 10:07:08	71,6	71,6	71,6
10/03/2020 10:07:09	70,9	70,9	70,9
10/03/2020 10:07:10	69,4	69,4	69,4
10/03/2020 10:07:11	69,1	69,1	69,1
10/03/2020 10:07:12	71,7	71,7	71,7
10/03/2020 10:07:13	71,8	71,8	71,8
10/03/2020 10:07:14	73,0	73,0	73,0
10/03/2020 10:07:15	74,0	74,0	74,0
10/03/2020 10:07:16	76,2	76,2	76,2
10/03/2020 10:07:17	75,7	75,7	75,7
10/03/2020 10:07:18	74,5	74,5	74,5
10/03/2020 10:07:19	77,4	77,4	77,4
10/03/2020 10:07:20	80,6	80,6	80,6
10/03/2020 10:07:21	79,2	79,2	79,2
10/03/2020 10:07:22	77,2	77,2	77,2
10/03/2020 10:07:23	73,5	73,5	73,5
10/03/2020 10:07:24	71,3	71,3	71,3
10/03/2020 10:07:25	69,6	69,6	69,6
10/03/2020 10:07:26	68,5	68,5	68,5
10/03/2020 10:07:27	67,3	67,3	67,3
10/03/2020 10:07:28	68,0	68,0	68,0
10/03/2020 10:07:29	68,4	68,4	68,4
10/03/2020 10:07:30	67,5	67,5	67,5
10/03/2020 10:07:31	68,0	68,0	68,0
10/03/2020 10:07:32	68,3	68,3	68,3
10/03/2020 10:07:33	68,4	68,4	68,4
10/03/2020 10:07:34	69,2	69,2	69,2
Global	70,0	54,6	88,1

Arquivo	R04.cmg							
Comentários								
File type details	Campaign FUSION							
Início	09:16:43 terça-feira, 10 de março de 2020							
Fim	09:26:45 terça-feira, 10 de março de 2020							
Duração elementar	1s							
Número total de períodos	602							
Canal	Tipo	Peso	Tipo de grandeza	Unidade	Min.	Max.	Min.	Max.
MY_LOC	Leq	A	Pressão	dB	50	90		
MY_LOC	Pico	C	Pressão	dB	70	110		
MY_LOC	Inst Rap	A	Pressão	dB	50	90		
MY_LOC	Max Rap	A	Pressão	dB	50	90		
MY_LOC	Min Rap	A	Pressão	dB	50	90		
MY_LOC	Multi-espectro 1/3 Oit Leq	Lin	Pressão	dB	10	100	6.3Hz	20kHz
Device type	FUSION (FW 2.49)							
Device serial number	12317							
Sensor type	Accredited_40CE							
Sensor serial number	331534							
Coordinates	23° 34' 58.06 S 46° 47' 54.08 W							
Time zone	(UTC-03:00) Brasília							

Arquivo	R04.cmg					
Início	10/03/2020 09:16:43					
Fim	10/03/2020 09:26:45					
Canal	Tipo	Peso	Unidade	Leq	Lmin	Lmax
MY_LOC	Leq	A	dB	69,8	53,4	84,8



Arquivo	R04.cmg		
Períodos	1s		
Início	10/03/2020 09:16:43		
Fim	10/03/2020 09:26:45		
Localização	MY_LOC		
Ponderação	A		
Tipo de dados	Leq		
Unidade	dB		
Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 09:16:43	64,6	64,6	64,6
10/03/2020 09:16:44	65,9	65,9	65,9
10/03/2020 09:16:45	65,2	65,2	65,2
10/03/2020 09:16:46	65,3	65,3	65,3
10/03/2020 09:16:47	67,5	67,5	67,5
10/03/2020 09:16:48	67,1	67,1	67,1
10/03/2020 09:16:49	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 09:16:50	60,3	60,3	60,3
10/03/2020 09:16:51	60,3	60,3	60,3
10/03/2020 09:16:52	60,8	60,8	60,8
10/03/2020 09:16:53	61,6	61,6	61,6
10/03/2020 09:16:54	59,9	59,9	59,9
10/03/2020 09:16:55	59,9	59,9	59,9
10/03/2020 09:16:56	57,1	57,1	57,1
10/03/2020 09:16:57	56,0	56,0	56,0
10/03/2020 09:16:58	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 09:16:59	53,5	53,5	53,5
10/03/2020 09:17:00	53,4	53,4	53,4
10/03/2020 09:17:01	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 09:17:02	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 09:17:03	53,9	53,9	53,9
10/03/2020 09:17:04	55,9	55,9	55,9
10/03/2020 09:17:05	58,8	58,8	58,8
10/03/2020 09:17:06	61,0	61,0	61,0
10/03/2020 09:17:07	62,2	62,2	62,2
10/03/2020 09:17:08	61,7	61,7	61,7
10/03/2020 09:17:09	62,4	62,4	62,4
10/03/2020 09:17:10	63,0	63,0	63,0
10/03/2020 09:17:11	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 09:17:12	63,1	63,1	63,1
10/03/2020 09:17:13	60,6	60,6	60,6
10/03/2020 09:17:14	59,9	59,9	59,9
10/03/2020 09:17:15	60,0	60,0	60,0
10/03/2020 09:17:16	62,1	62,1	62,1
10/03/2020 09:17:17	66,4	66,4	66,4
10/03/2020 09:17:18	72,8	72,8	72,8
10/03/2020 09:17:19	76,7	76,7	76,7
10/03/2020 09:17:20	76,1	76,1	76,1
10/03/2020 09:17:21	70,7	70,7	70,7
10/03/2020 09:17:22	68,9	68,9	68,9
10/03/2020 09:17:23	64,1	64,1	64,1
10/03/2020 09:17:24	62,4	62,4	62,4
10/03/2020 09:17:25	62,4	62,4	62,4
10/03/2020 09:17:26	62,5	62,5	62,5
10/03/2020 09:17:27	63,2	63,2	63,2
10/03/2020 09:17:28	64,3	64,3	64,3
10/03/2020 09:17:29	64,7	64,7	64,7
10/03/2020 09:17:30	63,1	63,1	63,1

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 09:17:31	62,8	62,8	62,8
10/03/2020 09:17:32	62,9	62,9	62,9
10/03/2020 09:17:33	62,9	62,9	62,9
10/03/2020 09:17:34	66,5	66,5	66,5
10/03/2020 09:17:35	66,5	66,5	66,5
10/03/2020 09:17:36	68,2	68,2	68,2
10/03/2020 09:17:37	69,7	69,7	69,7
10/03/2020 09:17:38	71,6	71,6	71,6
10/03/2020 09:17:39	73,6	73,6	73,6
10/03/2020 09:17:40	73,9	73,9	73,9
10/03/2020 09:17:41	73,1	73,1	73,1
10/03/2020 09:17:42	71,0	71,0	71,0
10/03/2020 09:17:43	76,1	76,1	76,1
10/03/2020 09:17:44	79,2	79,2	79,2
10/03/2020 09:17:45	80,6	80,6	80,6
10/03/2020 09:17:46	76,8	76,8	76,8
10/03/2020 09:17:47	71,9	71,9	71,9
10/03/2020 09:17:48	71,0	71,0	71,0
10/03/2020 09:17:49	65,3	65,3	65,3
10/03/2020 09:17:50	66,4	66,4	66,4
10/03/2020 09:17:51	66,7	66,7	66,7
10/03/2020 09:17:52	65,3	65,3	65,3
10/03/2020 09:17:53	67,2	67,2	67,2
10/03/2020 09:17:54	69,0	69,0	69,0
10/03/2020 09:17:55	70,4	70,4	70,4
10/03/2020 09:17:56	67,7	67,7	67,7
10/03/2020 09:17:57	64,5	64,5	64,5
10/03/2020 09:17:58	62,4	62,4	62,4
10/03/2020 09:17:59	61,2	61,2	61,2
10/03/2020 09:18:00	59,5	59,5	59,5
10/03/2020 09:18:01	59,2	59,2	59,2
10/03/2020 09:18:02	58,0	58,0	58,0
10/03/2020 09:18:03	58,1	58,1	58,1
10/03/2020 09:18:04	58,4	58,4	58,4
10/03/2020 09:18:05	57,7	57,7	57,7
10/03/2020 09:18:06	57,9	57,9	57,9
10/03/2020 09:18:07	58,1	58,1	58,1
10/03/2020 09:18:08	58,3	58,3	58,3
10/03/2020 09:18:09	59,7	59,7	59,7
10/03/2020 09:18:10	62,4	62,4	62,4
10/03/2020 09:18:11	63,6	63,6	63,6
10/03/2020 09:18:12	64,4	64,4	64,4
10/03/2020 09:18:13	61,0	61,0	61,0
10/03/2020 09:18:14	59,7	59,7	59,7
10/03/2020 09:18:15	64,3	64,3	64,3
10/03/2020 09:18:16	68,2	68,2	68,2
10/03/2020 09:18:17	72,0	72,0	72,0
10/03/2020 09:18:18	73,9	73,9	73,9
10/03/2020 09:18:19	72,9	72,9	72,9
10/03/2020 09:18:20	70,3	70,3	70,3
10/03/2020 09:18:21	69,2	69,2	69,2
10/03/2020 09:18:22	67,5	67,5	67,5
10/03/2020 09:18:23	68,4	68,4	68,4
10/03/2020 09:18:24	68,4	68,4	68,4
10/03/2020 09:18:25	66,8	66,8	66,8
10/03/2020 09:18:26	68,5	68,5	68,5

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 09:18:27	69,4	69,4	69,4
10/03/2020 09:18:28	70,1	70,1	70,1
10/03/2020 09:18:29	69,1	69,1	69,1
10/03/2020 09:18:30	69,4	69,4	69,4
10/03/2020 09:18:31	70,4	70,4	70,4
10/03/2020 09:18:32	72,3	72,3	72,3
10/03/2020 09:18:33	74,5	74,5	74,5
10/03/2020 09:18:34	77,1	77,1	77,1
10/03/2020 09:18:35	77,1	77,1	77,1
10/03/2020 09:18:36	75,2	75,2	75,2
10/03/2020 09:18:37	70,9	70,9	70,9
10/03/2020 09:18:38	66,7	66,7	66,7
10/03/2020 09:18:39	66,4	66,4	66,4
10/03/2020 09:18:40	65,4	65,4	65,4
10/03/2020 09:18:41	68,3	68,3	68,3
10/03/2020 09:18:42	71,0	71,0	71,0
10/03/2020 09:18:43	73,9	73,9	73,9
10/03/2020 09:18:44	67,9	67,9	67,9
10/03/2020 09:18:45	65,3	65,3	65,3
10/03/2020 09:18:46	66,2	66,2	66,2
10/03/2020 09:18:47	65,4	65,4	65,4
10/03/2020 09:18:48	62,2	62,2	62,2
10/03/2020 09:18:49	60,1	60,1	60,1
10/03/2020 09:18:50	59,9	59,9	59,9
10/03/2020 09:18:51	58,5	58,5	58,5
10/03/2020 09:18:52	57,3	57,3	57,3
10/03/2020 09:18:53	56,6	56,6	56,6
10/03/2020 09:18:54	56,7	56,7	56,7
10/03/2020 09:18:55	55,8	55,8	55,8
10/03/2020 09:18:56	55,8	55,8	55,8
10/03/2020 09:18:57	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 09:18:58	56,9	56,9	56,9
10/03/2020 09:18:59	61,6	61,6	61,6
10/03/2020 09:19:00	64,2	64,2	64,2
10/03/2020 09:19:01	64,8	64,8	64,8
10/03/2020 09:19:02	62,9	62,9	62,9
10/03/2020 09:19:03	59,0	59,0	59,0
10/03/2020 09:19:04	56,6	56,6	56,6
10/03/2020 09:19:05	58,0	58,0	58,0
10/03/2020 09:19:06	58,6	58,6	58,6
10/03/2020 09:19:07	63,2	63,2	63,2
10/03/2020 09:19:08	65,2	65,2	65,2
10/03/2020 09:19:09	65,2	65,2	65,2
10/03/2020 09:19:10	63,0	63,0	63,0
10/03/2020 09:19:11	59,9	59,9	59,9
10/03/2020 09:19:12	56,2	56,2	56,2
10/03/2020 09:19:13	57,2	57,2	57,2
10/03/2020 09:19:14	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 09:19:15	59,5	59,5	59,5
10/03/2020 09:19:16	60,5	60,5	60,5
10/03/2020 09:19:17	60,7	60,7	60,7
10/03/2020 09:19:18	59,3	59,3	59,3
10/03/2020 09:19:19	59,0	59,0	59,0
10/03/2020 09:19:20	62,7	62,7	62,7
10/03/2020 09:19:21	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 09:19:22	59,4	59,4	59,4

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 09:19:23	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 09:19:24	61,6	61,6	61,6
10/03/2020 09:19:25	62,0	62,0	62,0
10/03/2020 09:19:26	61,0	61,0	61,0
10/03/2020 09:19:27	58,7	58,7	58,7
10/03/2020 09:19:28	60,7	60,7	60,7
10/03/2020 09:19:29	60,7	60,7	60,7
10/03/2020 09:19:30	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 09:19:31	56,4	56,4	56,4
10/03/2020 09:19:32	57,5	57,5	57,5
10/03/2020 09:19:33	60,2	60,2	60,2
10/03/2020 09:19:34	61,2	61,2	61,2
10/03/2020 09:19:35	61,7	61,7	61,7
10/03/2020 09:19:36	60,8	60,8	60,8
10/03/2020 09:19:37	59,6	59,6	59,6
10/03/2020 09:19:38	60,5	60,5	60,5
10/03/2020 09:19:39	57,8	57,8	57,8
10/03/2020 09:19:40	57,1	57,1	57,1
10/03/2020 09:19:41	57,1	57,1	57,1
10/03/2020 09:19:42	57,5	57,5	57,5
10/03/2020 09:19:43	58,5	58,5	58,5
10/03/2020 09:19:44	58,8	58,8	58,8
10/03/2020 09:19:45	57,6	57,6	57,6
10/03/2020 09:19:46	57,8	57,8	57,8
10/03/2020 09:19:47	57,1	57,1	57,1
10/03/2020 09:19:48	58,3	58,3	58,3
10/03/2020 09:19:49	61,6	61,6	61,6
10/03/2020 09:19:50	63,8	63,8	63,8
10/03/2020 09:19:51	64,7	64,7	64,7
10/03/2020 09:19:52	66,8	66,8	66,8
10/03/2020 09:19:53	68,0	68,0	68,0
10/03/2020 09:19:54	65,8	65,8	65,8
10/03/2020 09:19:55	60,5	60,5	60,5
10/03/2020 09:19:56	57,6	57,6	57,6
10/03/2020 09:19:57	55,2	55,2	55,2
10/03/2020 09:19:58	54,3	54,3	54,3
10/03/2020 09:19:59	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 09:20:00	56,5	56,5	56,5
10/03/2020 09:20:01	60,2	60,2	60,2
10/03/2020 09:20:02	63,8	63,8	63,8
10/03/2020 09:20:03	64,9	64,9	64,9
10/03/2020 09:20:04	63,0	63,0	63,0
10/03/2020 09:20:05	63,1	63,1	63,1
10/03/2020 09:20:06	61,9	61,9	61,9
10/03/2020 09:20:07	63,2	63,2	63,2
10/03/2020 09:20:08	63,8	63,8	63,8
10/03/2020 09:20:09	63,5	63,5	63,5
10/03/2020 09:20:10	63,0	63,0	63,0
10/03/2020 09:20:11	63,5	63,5	63,5
10/03/2020 09:20:12	62,8	62,8	62,8
10/03/2020 09:20:13	62,8	62,8	62,8
10/03/2020 09:20:14	62,7	62,7	62,7
10/03/2020 09:20:15	65,8	65,8	65,8
10/03/2020 09:20:16	66,9	66,9	66,9
10/03/2020 09:20:17	66,8	66,8	66,8
10/03/2020 09:20:18	69,4	69,4	69,4

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 09:20:19	74,1	74,1	74,1
10/03/2020 09:20:20	76,3	76,3	76,3
10/03/2020 09:20:21	77,1	77,1	77,1
10/03/2020 09:20:22	71,6	71,6	71,6
10/03/2020 09:20:23	70,0	70,0	70,0
10/03/2020 09:20:24	68,4	68,4	68,4
10/03/2020 09:20:25	84,2	84,2	84,2
10/03/2020 09:20:26	83,2	83,2	83,2
10/03/2020 09:20:27	67,3	67,3	67,3
10/03/2020 09:20:28	66,9	66,9	66,9
10/03/2020 09:20:29	64,1	64,1	64,1
10/03/2020 09:20:30	66,1	66,1	66,1
10/03/2020 09:20:31	64,3	64,3	64,3
10/03/2020 09:20:32	64,5	64,5	64,5
10/03/2020 09:20:33	61,3	61,3	61,3
10/03/2020 09:20:34	60,7	60,7	60,7
10/03/2020 09:20:35	60,9	60,9	60,9
10/03/2020 09:20:36	60,7	60,7	60,7
10/03/2020 09:20:37	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 09:20:38	56,8	56,8	56,8
10/03/2020 09:20:39	56,2	56,2	56,2
10/03/2020 09:20:40	55,6	55,6	55,6
10/03/2020 09:20:41	57,2	57,2	57,2
10/03/2020 09:20:42	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 09:20:43	55,9	55,9	55,9
10/03/2020 09:20:44	54,5	54,5	54,5
10/03/2020 09:20:45	55,4	55,4	55,4
10/03/2020 09:20:46	59,2	59,2	59,2
10/03/2020 09:20:47	63,9	63,9	63,9
10/03/2020 09:20:48	68,2	68,2	68,2
10/03/2020 09:20:49	67,0	67,0	67,0
10/03/2020 09:20:50	65,2	65,2	65,2
10/03/2020 09:20:51	61,4	61,4	61,4
10/03/2020 09:20:52	62,4	62,4	62,4
10/03/2020 09:20:53	65,0	65,0	65,0
10/03/2020 09:20:54	68,6	68,6	68,6
10/03/2020 09:20:55	71,5	71,5	71,5
10/03/2020 09:20:56	72,9	72,9	72,9
10/03/2020 09:20:57	71,6	71,6	71,6
10/03/2020 09:20:58	66,3	66,3	66,3
10/03/2020 09:20:59	70,7	70,7	70,7
10/03/2020 09:21:00	77,6	77,6	77,6
10/03/2020 09:21:01	80,1	80,1	80,1
10/03/2020 09:21:02	77,5	77,5	77,5
10/03/2020 09:21:03	71,1	71,1	71,1
10/03/2020 09:21:04	69,4	69,4	69,4
10/03/2020 09:21:05	70,4	70,4	70,4
10/03/2020 09:21:06	71,0	71,0	71,0
10/03/2020 09:21:07	71,0	71,0	71,0
10/03/2020 09:21:08	73,2	73,2	73,2
10/03/2020 09:21:09	76,2	76,2	76,2
10/03/2020 09:21:10	78,1	78,1	78,1
10/03/2020 09:21:11	77,3	77,3	77,3
10/03/2020 09:21:12	69,6	69,6	69,6
10/03/2020 09:21:13	67,6	67,6	67,6
10/03/2020 09:21:14	67,9	67,9	67,9

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 09:21:15	67,4	67,4	67,4
10/03/2020 09:21:16	69,1	69,1	69,1
10/03/2020 09:21:17	69,1	69,1	69,1
10/03/2020 09:21:18	69,2	69,2	69,2
10/03/2020 09:21:19	70,5	70,5	70,5
10/03/2020 09:21:20	70,4	70,4	70,4
10/03/2020 09:21:21	66,6	66,6	66,6
10/03/2020 09:21:22	67,5	67,5	67,5
10/03/2020 09:21:23	67,9	67,9	67,9
10/03/2020 09:21:24	64,9	64,9	64,9
10/03/2020 09:21:25	63,3	63,3	63,3
10/03/2020 09:21:26	61,1	61,1	61,1
10/03/2020 09:21:27	64,3	64,3	64,3
10/03/2020 09:21:28	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 09:21:29	61,3	61,3	61,3
10/03/2020 09:21:30	62,1	62,1	62,1
10/03/2020 09:21:31	65,8	65,8	65,8
10/03/2020 09:21:32	68,1	68,1	68,1
10/03/2020 09:21:33	69,1	69,1	69,1
10/03/2020 09:21:34	68,5	68,5	68,5
10/03/2020 09:21:35	66,0	66,0	66,0
10/03/2020 09:21:36	66,0	66,0	66,0
10/03/2020 09:21:37	65,0	65,0	65,0
10/03/2020 09:21:38	65,9	65,9	65,9
10/03/2020 09:21:39	67,3	67,3	67,3
10/03/2020 09:21:40	69,0	69,0	69,0
10/03/2020 09:21:41	74,3	74,3	74,3
10/03/2020 09:21:42	71,8	71,8	71,8
10/03/2020 09:21:43	72,4	72,4	72,4
10/03/2020 09:21:44	75,6	75,6	75,6
10/03/2020 09:21:45	78,1	78,1	78,1
10/03/2020 09:21:46	77,7	77,7	77,7
10/03/2020 09:21:47	75,0	75,0	75,0
10/03/2020 09:21:48	65,9	65,9	65,9
10/03/2020 09:21:49	65,2	65,2	65,2
10/03/2020 09:21:50	67,7	67,7	67,7
10/03/2020 09:21:51	65,8	65,8	65,8
10/03/2020 09:21:52	63,5	63,5	63,5
10/03/2020 09:21:53	63,6	63,6	63,6
10/03/2020 09:21:54	64,4	64,4	64,4
10/03/2020 09:21:55	62,2	62,2	62,2
10/03/2020 09:21:56	61,8	61,8	61,8
10/03/2020 09:21:57	60,6	60,6	60,6
10/03/2020 09:21:58	62,1	62,1	62,1
10/03/2020 09:21:59	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 09:22:00	63,9	63,9	63,9
10/03/2020 09:22:01	63,9	63,9	63,9
10/03/2020 09:22:02	61,8	61,8	61,8
10/03/2020 09:22:03	62,1	62,1	62,1
10/03/2020 09:22:04	64,8	64,8	64,8
10/03/2020 09:22:05	69,9	69,9	69,9
10/03/2020 09:22:06	74,3	74,3	74,3
10/03/2020 09:22:07	75,0	75,0	75,0
10/03/2020 09:22:08	74,9	74,9	74,9
10/03/2020 09:22:09	71,1	71,1	71,1
10/03/2020 09:22:10	67,9	67,9	67,9

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 09:22:11	65,7	65,7	65,7
10/03/2020 09:22:12	67,2	67,2	67,2
10/03/2020 09:22:13	65,0	65,0	65,0
10/03/2020 09:22:14	65,1	65,1	65,1
10/03/2020 09:22:15	67,0	67,0	67,0
10/03/2020 09:22:16	65,8	65,8	65,8
10/03/2020 09:22:17	63,8	63,8	63,8
10/03/2020 09:22:18	62,0	62,0	62,0
10/03/2020 09:22:19	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 09:22:20	63,6	63,6	63,6
10/03/2020 09:22:21	64,0	64,0	64,0
10/03/2020 09:22:22	63,8	63,8	63,8
10/03/2020 09:22:23	63,0	63,0	63,0
10/03/2020 09:22:24	64,5	64,5	64,5
10/03/2020 09:22:25	66,3	66,3	66,3
10/03/2020 09:22:26	66,5	66,5	66,5
10/03/2020 09:22:27	65,5	65,5	65,5
10/03/2020 09:22:28	66,4	66,4	66,4
10/03/2020 09:22:29	68,0	68,0	68,0
10/03/2020 09:22:30	66,1	66,1	66,1
10/03/2020 09:22:31	62,4	62,4	62,4
10/03/2020 09:22:32	63,1	63,1	63,1
10/03/2020 09:22:33	67,6	67,6	67,6
10/03/2020 09:22:34	70,2	70,2	70,2
10/03/2020 09:22:35	72,0	72,0	72,0
10/03/2020 09:22:36	69,5	69,5	69,5
10/03/2020 09:22:37	65,6	65,6	65,6
10/03/2020 09:22:38	62,4	62,4	62,4
10/03/2020 09:22:39	61,9	61,9	61,9
10/03/2020 09:22:40	63,3	63,3	63,3
10/03/2020 09:22:41	64,8	64,8	64,8
10/03/2020 09:22:42	67,3	67,3	67,3
10/03/2020 09:22:43	66,2	66,2	66,2
10/03/2020 09:22:44	64,6	64,6	64,6
10/03/2020 09:22:45	62,9	62,9	62,9
10/03/2020 09:22:46	62,4	62,4	62,4
10/03/2020 09:22:47	62,7	62,7	62,7
10/03/2020 09:22:48	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 09:22:49	63,9	63,9	63,9
10/03/2020 09:22:50	64,4	64,4	64,4
10/03/2020 09:22:51	63,4	63,4	63,4
10/03/2020 09:22:52	62,5	62,5	62,5
10/03/2020 09:22:53	62,1	62,1	62,1
10/03/2020 09:22:54	64,4	64,4	64,4
10/03/2020 09:22:55	65,3	65,3	65,3
10/03/2020 09:22:56	64,9	64,9	64,9
10/03/2020 09:22:57	64,0	64,0	64,0
10/03/2020 09:22:58	62,7	62,7	62,7
10/03/2020 09:22:59	63,9	63,9	63,9
10/03/2020 09:23:00	64,0	64,0	64,0
10/03/2020 09:23:01	65,2	65,2	65,2
10/03/2020 09:23:02	68,5	68,5	68,5
10/03/2020 09:23:03	69,9	69,9	69,9
10/03/2020 09:23:04	71,0	71,0	71,0
10/03/2020 09:23:05	71,1	71,1	71,1
10/03/2020 09:23:06	73,2	73,2	73,2

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 09:23:07	74,8	74,8	74,8
10/03/2020 09:23:08	74,5	74,5	74,5
10/03/2020 09:23:09	75,3	75,3	75,3
10/03/2020 09:23:10	71,7	71,7	71,7
10/03/2020 09:23:11	67,8	67,8	67,8
10/03/2020 09:23:12	66,2	66,2	66,2
10/03/2020 09:23:13	61,8	61,8	61,8
10/03/2020 09:23:14	61,5	61,5	61,5
10/03/2020 09:23:15	64,5	64,5	64,5
10/03/2020 09:23:16	60,7	60,7	60,7
10/03/2020 09:23:17	58,7	58,7	58,7
10/03/2020 09:23:18	57,4	57,4	57,4
10/03/2020 09:23:19	57,4	57,4	57,4
10/03/2020 09:23:20	56,3	56,3	56,3
10/03/2020 09:23:21	54,7	54,7	54,7
10/03/2020 09:23:22	54,3	54,3	54,3
10/03/2020 09:23:23	54,9	54,9	54,9
10/03/2020 09:23:24	54,9	54,9	54,9
10/03/2020 09:23:25	57,1	57,1	57,1
10/03/2020 09:23:26	54,2	54,2	54,2
10/03/2020 09:23:27	54,9	54,9	54,9
10/03/2020 09:23:28	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 09:23:29	58,2	58,2	58,2
10/03/2020 09:23:30	60,4	60,4	60,4
10/03/2020 09:23:31	61,3	61,3	61,3
10/03/2020 09:23:32	61,1	61,1	61,1
10/03/2020 09:23:33	60,0	60,0	60,0
10/03/2020 09:23:34	58,7	58,7	58,7
10/03/2020 09:23:35	57,5	57,5	57,5
10/03/2020 09:23:36	57,1	57,1	57,1
10/03/2020 09:23:37	57,1	57,1	57,1
10/03/2020 09:23:38	56,0	56,0	56,0
10/03/2020 09:23:39	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 09:23:40	55,5	55,5	55,5
10/03/2020 09:23:41	56,1	56,1	56,1
10/03/2020 09:23:42	57,4	57,4	57,4
10/03/2020 09:23:43	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 09:23:44	69,6	69,6	69,6
10/03/2020 09:23:45	71,8	71,8	71,8
10/03/2020 09:23:46	70,0	70,0	70,0
10/03/2020 09:23:47	66,4	66,4	66,4
10/03/2020 09:23:48	66,3	66,3	66,3
10/03/2020 09:23:49	70,1	70,1	70,1
10/03/2020 09:23:50	69,1	69,1	69,1
10/03/2020 09:23:51	66,4	66,4	66,4
10/03/2020 09:23:52	66,0	66,0	66,0
10/03/2020 09:23:53	64,5	64,5	64,5
10/03/2020 09:23:54	64,3	64,3	64,3
10/03/2020 09:23:55	62,4	62,4	62,4
10/03/2020 09:23:56	59,8	59,8	59,8
10/03/2020 09:23:57	57,6	57,6	57,6
10/03/2020 09:23:58	58,6	58,6	58,6
10/03/2020 09:23:59	58,9	58,9	58,9
10/03/2020 09:24:00	59,6	59,6	59,6
10/03/2020 09:24:01	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 09:24:02	69,6	69,6	69,6

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 09:24:03	69,3	69,3	69,3
10/03/2020 09:24:04	70,2	70,2	70,2
10/03/2020 09:24:05	70,1	70,1	70,1
10/03/2020 09:24:06	67,5	67,5	67,5
10/03/2020 09:24:07	66,4	66,4	66,4
10/03/2020 09:24:08	66,6	66,6	66,6
10/03/2020 09:24:09	63,9	63,9	63,9
10/03/2020 09:24:10	61,2	61,2	61,2
10/03/2020 09:24:11	60,6	60,6	60,6
10/03/2020 09:24:12	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 09:24:13	58,5	58,5	58,5
10/03/2020 09:24:14	57,9	57,9	57,9
10/03/2020 09:24:15	59,5	59,5	59,5
10/03/2020 09:24:16	59,6	59,6	59,6
10/03/2020 09:24:17	59,9	59,9	59,9
10/03/2020 09:24:18	60,6	60,6	60,6
10/03/2020 09:24:19	60,9	60,9	60,9
10/03/2020 09:24:20	59,4	59,4	59,4
10/03/2020 09:24:21	59,1	59,1	59,1
10/03/2020 09:24:22	61,0	61,0	61,0
10/03/2020 09:24:23	62,5	62,5	62,5
10/03/2020 09:24:24	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 09:24:25	61,8	61,8	61,8
10/03/2020 09:24:26	63,0	63,0	63,0
10/03/2020 09:24:27	65,4	65,4	65,4
10/03/2020 09:24:28	64,5	64,5	64,5
10/03/2020 09:24:29	69,6	69,6	69,6
10/03/2020 09:24:30	70,4	70,4	70,4
10/03/2020 09:24:31	66,7	66,7	66,7
10/03/2020 09:24:32	62,4	62,4	62,4
10/03/2020 09:24:33	61,3	61,3	61,3
10/03/2020 09:24:34	61,5	61,5	61,5
10/03/2020 09:24:35	63,6	63,6	63,6
10/03/2020 09:24:36	66,6	66,6	66,6
10/03/2020 09:24:37	67,2	67,2	67,2
10/03/2020 09:24:38	65,1	65,1	65,1
10/03/2020 09:24:39	67,6	67,6	67,6
10/03/2020 09:24:40	71,9	71,9	71,9
10/03/2020 09:24:41	69,1	69,1	69,1
10/03/2020 09:24:42	64,1	64,1	64,1
10/03/2020 09:24:43	64,9	64,9	64,9
10/03/2020 09:24:44	67,9	67,9	67,9
10/03/2020 09:24:45	71,4	71,4	71,4
10/03/2020 09:24:46	67,0	67,0	67,0
10/03/2020 09:24:47	66,0	66,0	66,0
10/03/2020 09:24:48	66,3	66,3	66,3
10/03/2020 09:24:49	65,7	65,7	65,7
10/03/2020 09:24:50	68,7	68,7	68,7
10/03/2020 09:24:51	74,3	74,3	74,3
10/03/2020 09:24:52	76,3	76,3	76,3
10/03/2020 09:24:53	72,8	72,8	72,8
10/03/2020 09:24:54	66,4	66,4	66,4
10/03/2020 09:24:55	64,2	64,2	64,2
10/03/2020 09:24:56	64,0	64,0	64,0
10/03/2020 09:24:57	64,8	64,8	64,8
10/03/2020 09:24:58	62,8	62,8	62,8

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 09:24:59	63,6	63,6	63,6
10/03/2020 09:25:00	66,8	66,8	66,8
10/03/2020 09:25:01	68,6	68,6	68,6
10/03/2020 09:25:02	67,7	67,7	67,7
10/03/2020 09:25:03	65,7	65,7	65,7
10/03/2020 09:25:04	62,8	62,8	62,8
10/03/2020 09:25:05	61,1	61,1	61,1
10/03/2020 09:25:06	60,3	60,3	60,3
10/03/2020 09:25:07	59,1	59,1	59,1
10/03/2020 09:25:08	58,8	58,8	58,8
10/03/2020 09:25:09	58,0	58,0	58,0
10/03/2020 09:25:10	59,2	59,2	59,2
10/03/2020 09:25:11	58,3	58,3	58,3
10/03/2020 09:25:12	58,6	58,6	58,6
10/03/2020 09:25:13	60,1	60,1	60,1
10/03/2020 09:25:14	61,5	61,5	61,5
10/03/2020 09:25:15	63,9	63,9	63,9
10/03/2020 09:25:16	65,8	65,8	65,8
10/03/2020 09:25:17	66,7	66,7	66,7
10/03/2020 09:25:18	66,3	66,3	66,3
10/03/2020 09:25:19	65,3	65,3	65,3
10/03/2020 09:25:20	66,3	66,3	66,3
10/03/2020 09:25:21	68,2	68,2	68,2
10/03/2020 09:25:22	69,6	69,6	69,6
10/03/2020 09:25:23	70,7	70,7	70,7
10/03/2020 09:25:24	73,9	73,9	73,9
10/03/2020 09:25:25	76,4	76,4	76,4
10/03/2020 09:25:26	79,6	79,6	79,6
10/03/2020 09:25:27	84,8	84,8	84,8
10/03/2020 09:25:28	83,2	83,2	83,2
10/03/2020 09:25:29	75,3	75,3	75,3
10/03/2020 09:25:30	76,7	76,7	76,7
10/03/2020 09:25:31	74,6	74,6	74,6
10/03/2020 09:25:32	76,0	76,0	76,0
10/03/2020 09:25:33	77,9	77,9	77,9
10/03/2020 09:25:34	78,0	78,0	78,0
10/03/2020 09:25:35	76,5	76,5	76,5
10/03/2020 09:25:36	76,1	76,1	76,1
10/03/2020 09:25:37	75,0	75,0	75,0
10/03/2020 09:25:38	73,6	73,6	73,6
10/03/2020 09:25:39	70,8	70,8	70,8
10/03/2020 09:25:40	71,8	71,8	71,8
10/03/2020 09:25:41	78,2	78,2	78,2
10/03/2020 09:25:42	82,0	82,0	82,0
10/03/2020 09:25:43	79,0	79,0	79,0
10/03/2020 09:25:44	70,4	70,4	70,4
10/03/2020 09:25:45	69,9	69,9	69,9
10/03/2020 09:25:46	67,7	67,7	67,7
10/03/2020 09:25:47	67,5	67,5	67,5
10/03/2020 09:25:48	71,9	71,9	71,9
10/03/2020 09:25:49	71,4	71,4	71,4
10/03/2020 09:25:50	65,8	65,8	65,8
10/03/2020 09:25:51	73,0	73,0	73,0
10/03/2020 09:25:52	68,4	68,4	68,4
10/03/2020 09:25:53	70,4	70,4	70,4
10/03/2020 09:25:54	67,8	67,8	67,8

Período de início	Leq	Lmin	Lmax
10/03/2020 09:25:55	63,4	63,4	63,4
10/03/2020 09:25:56	64,8	64,8	64,8
10/03/2020 09:25:57	65,1	65,1	65,1
10/03/2020 09:25:58	62,3	62,3	62,3
10/03/2020 09:25:59	60,7	60,7	60,7
10/03/2020 09:26:00	60,9	60,9	60,9
10/03/2020 09:26:01	61,5	61,5	61,5
10/03/2020 09:26:02	61,8	61,8	61,8
10/03/2020 09:26:03	63,4	63,4	63,4
10/03/2020 09:26:04	62,4	62,4	62,4
10/03/2020 09:26:05	62,4	62,4	62,4
10/03/2020 09:26:06	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 09:26:07	62,5	62,5	62,5
10/03/2020 09:26:08	63,0	63,0	63,0
10/03/2020 09:26:09	62,8	62,8	62,8
10/03/2020 09:26:10	62,1	62,1	62,1
10/03/2020 09:26:11	62,6	62,6	62,6
10/03/2020 09:26:12	62,8	62,8	62,8
10/03/2020 09:26:13	63,5	63,5	63,5
10/03/2020 09:26:14	63,4	63,4	63,4
10/03/2020 09:26:15	63,6	63,6	63,6
10/03/2020 09:26:16	64,6	64,6	64,6
10/03/2020 09:26:17	66,5	66,5	66,5
10/03/2020 09:26:18	69,6	69,6	69,6
10/03/2020 09:26:19	73,8	73,8	73,8
10/03/2020 09:26:20	74,5	74,5	74,5
10/03/2020 09:26:21	70,1	70,1	70,1
10/03/2020 09:26:22	67,2	67,2	67,2
10/03/2020 09:26:23	65,1	65,1	65,1
10/03/2020 09:26:24	64,1	64,1	64,1
10/03/2020 09:26:25	63,9	63,9	63,9
10/03/2020 09:26:26	65,1	65,1	65,1
10/03/2020 09:26:27	67,2	67,2	67,2
10/03/2020 09:26:28	68,5	68,5	68,5
10/03/2020 09:26:29	67,6	67,6	67,6
10/03/2020 09:26:30	65,2	65,2	65,2
10/03/2020 09:26:31	64,1	64,1	64,1
10/03/2020 09:26:32	65,2	65,2	65,2
10/03/2020 09:26:33	65,5	65,5	65,5
10/03/2020 09:26:34	65,5	65,5	65,5
10/03/2020 09:26:35	65,5	65,5	65,5
10/03/2020 09:26:36	68,0	68,0	68,0
10/03/2020 09:26:37	67,6	67,6	67,6
10/03/2020 09:26:38	68,2	68,2	68,2
10/03/2020 09:26:39	67,9	67,9	67,9
10/03/2020 09:26:40	67,1	67,1	67,1
10/03/2020 09:26:41	67,2	67,2	67,2
10/03/2020 09:26:42	69,6	69,6	69,6
10/03/2020 09:26:43	72,9	72,9	72,9
10/03/2020 09:26:44	73,9	73,9	73,9
Global	69,8	53,4	84,8



ANEXO V

OFÍCIO Nº 27/2019/CRR



CERTIDÃO

Prot. nº 886.383 – Confere do Original.
Conf. Aut. Esc. Eduardo/Adlei.

BERNARDO OSWALDO FRANCEZ, 18º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil,

CERTIFICA e dá fé que, revendo o arquivo deste Serviço Registral a seu cargo, dele consta, arquivada junto à Matrícula nº. **242.674**, devidamente prenotado sob o nº. 757.456 em 04 de junho de 2019, a presente cópia reprográfica, **referente ao OFÍCIO nº 027/2019/CRR de 22 de maio de 2019, da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, averbado sob nº 12 na referida matrícula e demais documentos**, a qual confere com o original. **CERTIFICA** mais que mencionada cópia faz parte integrante desta Certidão, extraída nos termos do parágrafo 1º, do artigo 19, da Lei Fed. nº. 6.015/73, de Registros Públicos. O referido é verdade e dá fé. **São Paulo, 08 de janeiro de 2020.** Eu, Erik Luiz Rossi (Erik Luiz Rossi) Escrevente Substituto, a digitei. **O ESCRIVENTE AUTORIZADO, (ADLEI DE ALMEIDA),** procedi as buscas, verificações, conferi e subscrevo, _____.

Emolumentos ao Cartório: R\$32,97; Custas ao Estado: R\$9,37; Carteira Previdenciária: R\$6,41; Reg. Civil: R\$1,74; Tribunal de Justiça: R\$2,26; Min. Público: R\$1,74; ISS: R\$0,67; **TOTAL R\$ 55,00.** Ano 2020. **Obs/Alerta:** Para fins Notariais, o prazo de validade desta certidão é de 30 dias (Prov. 58/89 Cap. XIV, 12.D).

Código do Selo Digital.

Acesse em: <https://selo.digital.tjsp.jus.br>

18º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Adlei do Almeida
Escr. Autorizado
Av. Liberdade, 701 - Liberdade
CEP 01503-001 - São Paulo - SP



18ª OFICIAL DE REGISTRO DE MÓVEIS
Adel do Almeida
Escr. Autorizada
Av. Liberdade, 701 - Liberdade
CEP 01503-001 - São Paulo - SP

18ª OFICIAL DE REGISTRO DE MÓVEIS
Adel do Almeida
Escr. Autorizada
Av. Liberdade, 701 - Liberdade
CEP 01503-001 - São Paulo - SP





DECIMIOITAVO

OFICIAL DE REGISTROS DE IMÓVEIS
Bel. Bernardo Oswaldo Francez
v. Liberdade, 791 - 01503-001
São Paulo - SP / Fone SAC: (11) 3274-7700
Site: www.ods.com.br / 181
e-mail: 18ofri@ods.com.br

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Bel. Bernardo Oswaldo Francez CPF 039.888.128-0
Av. Liberdade, 791 - 01503-001 - São Paulo - SP - Fone SAC (011) 3274-7700
www.ods.com.br - e-mail: atendimento@ods.com.br



1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Bernardo Oswaldo Francez
OFICIAL

RECIBO DE TÍTULOS

PRENOTAÇÃO Nº 757.456

Folha: 1 de 2



CERTIFICO que o presente título, prenotado sob número 757.456, foi registrado nesta data, tendo sido praticado(s) o(s) seguinte(s) ato(s):

Livro	Número	Ato(s) Praticado(s)	Título/Documento
Matricula	242.626	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331HT000153737CS19H
Matricula	242.627	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331FV000153738YH19J
Matricula	242.628	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331AV000153739LV19B
Matricula	242.629	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331RV000153740VB19D
Matricula	242.630	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331HS000153741QA19H
Matricula	242.631	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331VD000153742ID19G
Matricula	242.634	AV.6	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331PD000153743RW19D
Matricula	242.637	AV.6	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331FN000153744NV19G
Matricula	242.649	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331AB000153745VP19A
Matricula	242.650	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331LV000153746VR19R
Matricula	242.652	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331SP000153747DD19S
Matricula	242.653	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331EK000153748OF19K
Matricula	242.654	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331MQ000153749OM19S
Matricula	242.655	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331PT000153750JD19I
Matricula	242.659	AV.10	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331MU000153751ME19Z
Matricula	242.660	AV.6	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331DF000153752YB19P
Matricula	242.661	AV.6	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331IX000153753LT19S
Matricula	242.662	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331HL000153754SQ19I
Matricula	242.663	AV.11	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331CY000153755WD19D
Matricula	242.664	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331KF000153756JK19Y
Matricula	242.665	AV.6	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331MV000153757AG19U
Matricula	242.666	AV.6	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331OT000153758QX19Y
Matricula	242.667	AV.6	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331KM000153759XJ19G
Matricula	242.668	AV.6	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331IA000153760FG19V
Matricula	242.669	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331KD000153761VC19I
Matricula	242.670	AV.11	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331SV000153762HJ19O
Matricula	242.671	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331UM000153763XF19B
Matricula	242.672	AV.6	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331RN000153764BG19W
Matricula	242.673	AV.6	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331EK000153765BH19L
Matricula	242.674	AV.12	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331CJ000153766EJ19H
Matricula	242.675	AV.12	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331XK000153767LQ19M
Matricula	242.676	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331RN000153768GI19B
Matricula	242.677	AV.6	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331VB000153769KU19O
Matricula	242.678	AV.7	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331EG000153770VC19P
Matricula	242.679	AV.8	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331UE000153771NT19I
Matricula	242.680	AV.6	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331SF000153772OU19X
Matricula	242.681	AV.8	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331EB000153773PW19P
Matricula	242.682	AV.6	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331GO000153774GS19L
Matricula	242.683	AV.6	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331JU000153775AJ19W
Matricula	242.684	AV.6	Averbação-Cancelamento - Selo - 111328331QA000153776MQ19A

São Paulo, 19/06/2019

Emolumentos Detalhados:

Ato Praticado	Avaliação Atual	Qtda	Emolumentos	Estado	Ipsesp	R. Civil	T. J.	ISS	M.P	Total
1-Certidões	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Averbação Sem Valor	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1º Oficial de Registro de Imóveis
Comarca de São Paulo - SP

11132-8-AC 536443

11132-8-AC 536443

DÉCIMO OITAVO

10º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Bel. Bernardo Oswaldo Francoez

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Bel. Bernardo Oswaldo Francoez CPF 039.208.128-04

Av. Liberdade, 101 - 01503-001 - São Paulo - SP - Fone SAC (0xx11) 3214-7100

www.18risp.com.br e-mail: atendimento@18risp.com.br

TOTAL GERAL DOS EMOLUMENTOS

Depósito Prévio

Total dos Emolumentos:

A Saldo:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

As custas e emolumentos acima discriminadas, previstas na Lei 11.331/02, foram recolhidas pela guia nº /2019.

Recebi a 1ª via deste recibo referente ao presente título.

São Paulo. / /

Nome:

Endereço:

Assinatura: _____

O ÔNUS OU DIREITO REAL, CASO EXISTENTE SOBRE O IMÓVEL, CONSTA DA MATRÍCULA EM CERTIDÃO REPROGRAFICA, PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO (ART. 230 DA LEI 6.015/1973).

vanessa

10º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Adiel da Almeida
Escr. Autorizada
Av. Liberdade, 101 - Liberdade
CEP 01503-001 - São Paulo - SP

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CETESB

027/2019/ICRR

São Paulo, 22 de maio de 2019

Assunto: *Cancelamento da averbação da declaração de Área Contaminada sob Investigação nas matrículas do imóvel.*

Ilustríssimo Senhor:

Por meio do Ofício 025/CAAR/2017 de 14 de março de 2017, foi requerida a averbação de uma área de terras situada na Estrada Velha de Cotia, Rua Kenkiti Shimamoto e Rua Cândido Fontoura, onde existe um prédio nº 8.312 da Via Raposo Tavares, e um prédio s/nº situado na Estrada Velha de Cotia, na Fazenda Monte Alegre, Bairro do Jaguaré, entre os quilômetros 18 e 19 da Via Raposo Tavares, com área total de 450.505,00 m², São Paulo, de propriedade do Parque Raposo Empreendimentos Imobiliários Ltda., e registrado nesse Cartório sob matrícula nº 225.999. Posteriormente, essa matrícula foi desmembrada em outras, e conseqüentemente foram averbadas como "área contaminada".

Os resultados dos trabalhos de investigação ambiental realizados na área, e apensados no processo CETESB 45/11394/15, demonstram que apenas uma parte da área apresentou contaminação do solo, sendo que as demais partes nunca estiveram contaminadas. Encaminhamos anexo, um mapa da área ilustrando a real situação.

Em vista do exposto, solicitamos averbação do cancelamento da *Declaração de Contaminação sob Investigação*, nas matrículas nºs 242.626 a 242.631; 242.634; 242.637; 242.649; 242.650; 242.652 a 242.655 e 242.659 a 242.664.

Solicitamos, ainda, o encaminhamento de cópia das matrículas, após a averbação do cancelamento indicado, para juntada ao Processo de Áreas Contaminadas da CETESB.

Atenciosamente,

Elton Gloeden
Elton Gloeden

Gerente do Departamento de Áreas Contaminadas

Ilustríssimo Senhor

Bernardo Oswaldo Francez

18º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo

Avenida Liberdade, 701

01503-001 - São Paulo - SP

Parque Raposo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Cadastro: 100-214890-5

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - Sede: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - CEP 05459-900 - São Paulo - SP - Tel.: (0xx11) 3133-3000, Fax: (0xx11) 3133-3402 - C.N.P.J. nº 43.776.491/0001-70 - Insc. Est. nº 509.091.375-118 - Insc. Munic. nº 8.030.313-7 - Site: www.cetesb.sp.gov.br



18º Oficial de Registro de Imóveis
Cartório de São Paulo - SP

11132-8-AC-536442





INSTITUTO BRASILEIRO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
IBRI

DÉCIMO OTAVO

OFICIAL DE REGISTROS DE IMÓVEIS

Bel. Bernardo Oswaldo Francoz


Av. Liberdade, 701 - 01503-001

São Paulo - SP / Fone SAC: (11) 3274-7700

Site: www.ods.com.br

E-mail: 18ofri@ods.com.br


[Handwritten signature]



1º Oficial de Registro de Imóveis
Comarca de São Paulo - SP

11132-8-AC 536444

11132-8-AC001-536444-1818



18ª OFICIAL DE REGISTRO DE MÓVEIS
Adel do Almeida
Escr. Autorizado
Av. Liberdade, 701 - Liberdade
CEP 01503-001 - São Paulo - SP

18ª OFICIAL DE REGISTRO DE MÓVEIS
Adel do Almeida
Escr. Autorizado
Av. Liberdade, 701 - Liberdade
CEP 01503-001 - São Paulo - SP

18ª OFICIAL DE REGISTRO DE MÓVEIS
Adel do Almeida
Escr. Autorizado
Av. Liberdade, 701 - Liberdade
CEP 01503-001 - São Paulo - SP



ANEXO VI

LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 07/DECONT-SVMA/2017

(EMPREENDIMENTO RESERVA RAPOSO)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO

LAI nº 07/DECONT-SVMA/2017

Validade: 21/12/2021

P.A. nº 2017-0.035.243-8

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

NOME: Parque Raposo Empreendimentos Imobiliários LTDA

ENDEREÇO: Av. Magalhães de Castro, 4800, Torre 2, 2º Andar – Cidade Jardim - SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Fase 1 do Empreendimento Reserva Raposo, 21 lotes para a implantação de 1.576 das unidades de HS-1; 3.252 das unidades HIS-2 e 896 das unidades HMP, a implantação de três CEIs e do Reservatório Reserva Raposo.

O Diretor do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental, no uso das atribuições conferidas por lei, considerando os termos da Resolução CADES 179/CADES/20, de 15 de março de 2016 e à vista dos elementos constantes do P.A. acima indicado, **concede a presente LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO.**

A presente Licença não autoriza o início da operação do empreendimento em referência, que dependerá da concessão da respectiva Licença Ambiental de Operação, após apreciação e aprovação do cumprimento das exigências constantes no Anexo Único integrante desta Licença.

Esta Licença não substitui nem dispensa quaisquer Alvarás ou Licenças de qualquer natureza, exigíveis legalmente, em âmbito Municipal, Estadual e Federal.

A autorização para a instalação de outras fases do empreendimento deverá ser objeto de LAI(s) específicas.

ANEXO ÚNICO : folhas 01 a 06

SÃO PAULO, 21/12/2012


CLARA APARECIDA VIEIRA PRATA SILVA

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL

ANEXO ÚNICO LAI nº 07 /DECONT-SVMA/2017

Folhas 1/05

O empreendedor deverá atender às seguintes exigências:

- 1. Implementar somente as obras de intervenções propostas para a Fase 1.*
- 2. O EIA/RIMA do Complexo Viário deverá ser apresentado e aprovado no prazo máximo de 180 dias corridos contados a partir da expedição da presente LAI.*
- 3. As obras de implantação do Terminal de Ônibus, na área já determinada, deverão ser iniciadas simultaneamente as obras e intervenções da Fase 1.*
- 4. Deverão ser atendidos os itens numerados de 1 a 6 constantes no Ofício S.H./CLOCT nº 105/2017, no que dizem respeito às obras e intervenções da fase 1.*
- 5. Apresentar, no prazo máximo de 90 dias corridos, contados a partir da expedição da presente LAI as estimativas dos volumes de insumos, resíduos e materiais excedentes, a serem gerados durante a implantação do empreendimento, bem como a localização dos aterros de resíduos sólidos inertes, não-inertes e industriais, devidamente licenciados, onde estes resíduos terão disposição final. Informar, ainda, a localização das áreas onde serão instalados os canteiros de obras e canteiros industriais, assim como eventuais áreas de empréstimo.*
- 6. Implementar, para a fase 1 do empreendimento, todas as medidas, atividades e ações propostas em todos os programas e subprogramas socioambientais, conforme apresentados e detalhados no relatório de solicitação de LAI e complementações.*
- 7. Apresentar, no prazo máximo de 90 dias corridos, contados a partir da expedição da presente LAI, o Programa de Recomposição e Enriquecimento Florestal e o Programa de Compensação de Vegetação Arbórea.*
- 8. Implementar o Programa de Recomposição e Enriquecimento Florestal e o Programa de Compensação de Vegetação Arbórea.*
- 9. Apresentar, no prazo máximo de 30 dias corridos, contados a partir da expedição da presente LAI, o cronograma, contendo todas as etapas de obra de cada fase, incluindo a execução dos Planos e Programas, atualizando-o semestralmente. Informar as fontes de recursos utilizadas para cada intervenção proposta.*
- 10. Apresentar, no prazo máximo de 60 dias corridos, contados a partir da expedição da presente LAI, o detalhamento do Plano de Ateque das Obras da fase 1 do empreendimento.*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL

ANEXO ÚNICO LAI nº 07 /DECONT-SVMA/2017

Folhas 2/05

11. Implementar o Plano de Interrupção Temporário de Frente de Obras, para a Fase 1 do empreendimento, conforme apresentado no Relatório de Solicitação de LAI, caso necessário.
12. Apresentar, no prazo máximo de 120 dias corridos, contados a partir da expedição da presente LAI, o Plano de Desvio de Tráfego, aprovado pela Companhia de Engenharia de Tráfego – CET/SMT, para a fase 1 de implantação do empreendimento, tendo em vista a grande movimentação de veículos pesados na ADA e AID, transportando insumos e materiais excedentes de obras.
13. Atender as condicionantes da manifestação expressa no Ofício da Polícia Militar Rodoviária nº 5BPRv – 026/41/2017, de 22 de maio de 2017.
14. O Projeto de estrutura cicloviária do empreendimento deverá ser aprovado em sua totalidade pelo Departamento de Planejamento, Estudos e Projetos Cicloviários da CET, devendo ser implementado durante as fases do empreendimento.
15. Apresentar, no prazo máximo de 120 dias corridos, contados a partir da expedição da presente LAI, a aprovação do projeto do empreendimento pela Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA para as vias internas e acessos.
16. Apresentar, no prazo máximo de 90 dias corridos, contados a partir da expedição da presente LAI, o atendimento as ressalvas expressas no Ofício 60/DEPAVE-1/2017, de 25/07/2017, referente ao Parque Linear trecho Córrego Itaim.
17. Na Área de Preservação Permanente do Córrego Itaim, no segmento compreendido junto ao futuro Terminal de Ônibus, deverá ser implementado o Parque Linear, nesta Fase 1 do empreendimento.
18. Cumprir integralmente as cláusulas constantes no Termo de Compromisso Ambiental – TCA nº 378/2016, de 03/11/2016.
19. Cumprir integralmente as observações constantes no Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) firmado com a CETESB de 10/07/2017.
20. Apresentar, no prazo máximo de 120 dias corridos, contados a partir da expedição da presente LAI, o Projeto Executivo de Paisagismo, sendo que devem ser consideradas as alterações no projeto e a presença de Fragmentos Florestais Remanescentes do Bioma da Mata Atlântica. O Projeto Paisagístico deverá seguir, dentre outros aspectos, a Portaria 60/SVMA/2011; Portaria 61/SVMA/2011, a Lei Municipal nº 13.646/2003 e o Manual Técnico de Arborização Urbana da Prefeitura de São Paulo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL

ANEXO ÚNICO LAI nº 07 /DECONT-SVMA/2017

Folhas 3/05

21. Apresentar, para a Fase 1 do empreendimento, no prazo máximo de 120 dias corridos, contados a partir da expedição da presente LAI, o balanço de áreas permeáveis, bem como as propostas de medidas mitigadoras a serem adotadas na micro bacia no caso de saldo negativo.
22. Para a Fase 1 do empreendimento, deverá ser obtido o Plano de Trabalho junto a DEPAVE-8/DUC, relativo a compensação ambiental, levando-se em consideração o cronograma financeiro para esta fase.
23. As garantias apresentadas pelo empreendedor expressas no documento, Carta de Fiança – nº 0237-01, de 09/10/2017, deverá ser cumprida integralmente, em especial, no que diz respeito ao objeto da fiança, "Garantia da execução da infraestrutura descrita no Ofício nº 142/16 SMT GAB, emitido pela Secretaria Municipal de Transporte de São Paulo, necessária para a viabilização do Empreendimento Reserva Raposo Empreitada, tendo por objeto a construção de unidades habitacionais de uso residencial e misto, em terreno localizado na Rodovia Raposo Tavares (SP – 270), km 18,5", sempre as fases correlacionando as fases de implantação do empreendimento.
24. Apresentar, no prazo máximo de 90 dias corridos, contados a partir da expedição da presente LAI, o Relatório das Vistorias Cautelares realizadas nos imóveis lindeiros ao empreendimento em sua fase 1.
25. Deverá ser disponibilizado um número 0800 de atendimento aos munícipes do entorno do empreendimento para esclarecimento de dúvidas, sugestões e reclamações.
26. Caso seja instalada usina de concreto no canteiro de obras, para a implantação da Fase 1 do empreendimento, deverá ser apresentado ao DECONT/SVMA, o Requerimento de Consulta Prévia – RCP quanto à exigibilidade de licenciamento ambiental, nos termos da Portaria 80/SVMA/2007 e Resolução 179/CADES/2016.
27. Apresentar Relatórios Técnicos de cumprimento às exigências estabelecidas na presente Licença Ambiental de Instalação - LAI, com periodicidade semestral, assim como os respectivos documentos comprobatórios de seu cumprimento, independentemente de solicitações e/ou avisos por parte do Órgão Licenciador, exceto para aquelas cujo prazo está definido nesta LAI.
28. Obter os Alvarás para Movimento de Terra, na fase 1 do empreendimento, em conformidade como o estabelecido no Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo.
29. Para a execução de Movimento de Terra, na fase 1 do empreendimento, deverão ser observadas as disposições constantes na Lei Municipal nº 11.380/93 e seu



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL

ANEXO ÚNICO LAI nº 07 /DECONT-SVMA/2017

Folhas 4/05

Decreto Regulamentador nº 41.633/02.

30. Para a fase 1, classificar os resíduos da construção civil, gerados pela implantação do empreendimento, de acordo com as NBRs e, se necessário, resoluções da CETESB, e destiná-los a aterros compatíveis, devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente.
31. Após a desativação dos canteiros de obra e industrial, utilizados para a implantação das intervenções, na fase 1, o empreendedor deverá cumprir procedimentos para a recuperação dessas áreas, apresentando ao DECONT um Projeto de Recuperação Ambiental, para ser aprovado.
32. Apresentar, no prazo máximo de 90 dias corridos, contados a partir da expedição da presente LAI, o Plano de Monitoramento Geotécnico para a Fase 1 do empreendimento, tendo em vista as escavações que vão ocorrer para a execução dos lotes.
33. Apresentar, no prazo máximo de 120 dias corridos, contados a partir da expedição da presente LAI, o Plano de Trabalho protocolado no município de Osasco contendo cronograma de atendimento exarados no Parecer InterSecretarial 01/2017 SEMA/SETRAN/SEH DU/SSO/SA.
34. Para a Fase 1 do empreendimento, implantar, durante as obras e intervenções um sistema de drenagem superficial provisório eficaz, que controle o carreamento de sedimentos aos componentes do sistema de drenagem existente na região evitando, assim, o assoreamento de galerias, bueiros e, principalmente, do Córrego Itaim.

OBSERVAÇÕES

I - O empreendedor estará sujeito às sanções previstas no Art.66 do Decreto Federal nº 6514/2008, caso não cumpra as exigências constantes na presente Licença Ambiental de Instalação – LAI.

Art.66: "Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes.

Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)*.

II – Em conformidade com o que estabelece o Artigo 19 da Resolução CONAMA nº 237/1997, o Órgão Ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL

ANEXO ÚNICO LAI nº 07 /DECONT-SVMA/2017

Folhas 5/05

licença expedida, quando ocorrer:

- *Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;*
- *Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;*
- *Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.*

ANEXO VII

PUBLICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MANEJO ARBÓREO

especificações técnicas estabelecidas pela CET à época de sua implantação e demais equipamentos necessários, conforme projeto funcional elaborado pela CET.

8.3.2. Fornecer e instalar em substituição ao existente, nos locais relacionados abaixo, 03 (três) controladores semafórico - tempo real, 08 (oito) fases, de acordo com as especificações técnicas estabelecidas pela CET à época de sua implantação e demais equipamentos necessários, a serem centralizados, conforme projeto funcional elaborado pela CET:

- a) Av. Jardim Japão x R. Itamonte;
b) Av. Jardim Japão x R. Basílio Alves Morango;
c) Av. Gustavo Adolfo x R. Canápolis.

9. Os projetos funcionais referentes aos serviços de sinalização estabelecidos no item 8 desta certidão estão juntados às folhas 61 a 75 do processo nº 2016-0.049.069-3 e serão fornecidos oportunamente pela CET, mediante solicitação formal do interessado. Em razão de alterações significativas no tráfego, estes projetos poderão sofrer adequações necessárias.

Todo equipamento constituinte de sistema de controle semafórico e de monitoração e fiscalização de trânsito, deverá obedecer ao disposto na portaria SMT/GAB/002/14, de 17 de janeiro de 2014.

Após a conclusão da implantação da sinalização semafórica prevista no item 8.3, e havendo indisponibilidade de infraestrutura de comunicação, o sistema poderá operar em modo local, até que toda a infraestrutura esteja disponível."

III. Os demais itens da Certidão de Diretrizes SMT n.º 090/15 permanecem válidos e inalterados.

IV. Emita-se a Rerratificação da Certidão.

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC DESPACHOS: LISTA 2016-2-199

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
ENDERECO: RUA SUMIDOURO,740
PROCESSOS DA UNIDADE SMT/DSV/001
2016-0.211.905-4 EMERSON MARTINS DEFERIDO

I- A VISTA DAS INFORMACOES CONTIDAS NO PRESENTE EXPECA-SE A CERTI-DAO REQUERIDA. II- O NAO COMPARECIMENTO DO INTERESSADO NO PRAZO DE 30(TRINTA)DIASIMPLICARA NO ARQUIVAMENTO DO PRESENTE EXPEDIENTE POR ABANDONO.

2016-0.226.479-8 CENTRO DE APRENDIZADO E MONITOR.PROF. DO CAXINGUI DEFERIDO

1I- A VISTA DAS INFORMACOES CONTIDAS NO PRESENTE EXPECA-SE A CERTIDAO REQUERIDA. II- O NAO COMPARECIMENTO DO INTERESSADO NO PRAZO DE 30(TRINTA)DIA IMPLICARA NO ARQUIVAMENTO DO PRESENTE EXPEDIENTE POR ABANDONO.

DEPTO DE OPERAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO

CANCELAMENTO DE LICENÇAS ESPECIAIS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS

INTERESSADO: TRANSAC TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

PROCESSO N.º 2016-0.163.297-1
MOTIVO: Veículo não mais pertence à frota da empresa, conforme informado pelo procurador da empresa.

Placas LETPP Placas LETPP
CZCG001 2016/27.168 CZCG002 2016/27.169

Total de Placas Canceladas: 2

AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS-LETPP

Autorizo a expedição da Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos para o(s) veículo(s) de placas a seguir elencada(s):

INTERESSADO: ADEMIR COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TRANSPORTADORA LTDA

PROCESSO N.º 2014-0.320.842-1
GAT7771 GAT8068 ATM1896 GAT4858 GAT3848
FRUS600 GAT3532 GAT3632 GAT3732 GAT3832
GAT4342 GAT4542 GAT4642 GAT4742 GAT5652
GAT5752 GAT7372 GAT7572

Total de Placas Autorizadas: 18

INTERESSADO: BBM LOGÍSTICA S.A.

PROCESSO N.º 2016-0.152.972-0
BBM1740

Total de Placas Autorizadas: 1

INTERESSADO: COMERCIAL DE BATERIAS UNIÃO LTDA

PROCESSO N.º 2016-0.238.136-0
FXR9531 FTE2147

Total de Placas Autorizadas: 2

INTERESSADO: GREEN ROAD SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA

PROCESSO N.º 2016-0.238.233-2
BWEO300 CB54315 BWF7951 ACK9895 CDL8093
BSF6637 KIA0232 BWU6862 EBU6445 ESU6446
ESU6449 ESU6450 ESU6451 ESU6452 ESU6454
ESU6455 FEI3067 FEI3069 CUE5142 CUE5144

Total de Placas Autorizadas: 20

INTERESSADO: HENRIQUE STEFANI TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

PROCESSO N.º 2013-0.369.771-4
IMN0147 IPY7930 IPY7947 IQD3481 CZCS5875
CZCS5876 EFO8003 EFO8002 DBM5380 DBB8634
DBB8633 EFO8162 DBM5390 EFO8163 AJB8826
CZCS596 FHB9097 IJN2445 OUH3527 IMC1184
DTB9094 CNR2296 LPR7930 FXW4500 EOE8283
EOE8284 EOE8285 EOE8287 EOE8288 INQ5359

Total de Placas Autorizadas: 30

INTERESSADO: J D COCENZO E CIA LTDA

PROCESSO N.º 2014-0.349.844-6
CUD9625 FWG5330 FLG6300 GII2600 DPF9350
GGK2055 FFI0983 FFI1408

Total de Placas Autorizadas: 8

INTERESSADO: KOLETUS TRANSPORTADORA E COL. DE RESÍDUOS LTDA

PROCESSO N.º 2016-0.200.547-4
EMF5949 FQF2225 FUP2396

Total de Placas Autorizadas: 3

INTERESSADO: MENG ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PROCESSO N.º 2016-0.238.242-1
CLT4999 DAI3270 DAV1572 DLA0069 DWK2934
EBM5568 EFC2902 EJC6306 EMH4953 EHM8860
EQK9723 EQQ1287 EQY3861 FAJ5682 FCG2668
FFE5419 FFE5422 FFS7425 FQD9716 FIJ24438
FWX2013

Total de Placas Autorizadas: 21

INTERESSADO: TRANS CECCATO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

PROCESSO N.º 2016-0.238.228-6
FSX2690 EOF4534 DPE1149 EKG9916 FEI1522
EGK8631 BWO9906

Total de Placas Autorizadas: 7

INTERESSADO: TRANSAC TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

PROCESSO N.º 2016-0.163.297-1
DBB6307 DBB6308 ONR0242 ONR0442 CVN5910
AJB8826 DBL9203 DBL9204

Total de Placas Autorizadas: 8

INTERESSADO: TRANSPORTADORA ANDRA - LIQ LTDA
PROCESSO N.º 2016-0.238.159-0

EDO2172 EDO2171 FIM8460 FHS1930 FQH3009
FRG3839 FCG6580 FHE8510 COU4262 COU4261
EDO0195 EDO0196 FLX4036 FLX4039 FNO6696
FZK4500 FMX7888 FXS9392 FYT7330 FTW3890

Total de Placas Autorizadas: 20

INTERESSADO: TRANSPORTES DALÇOQUIO LTDA
PROCESSO N.º 2016-0.234.947-5

MCK2265 MCK2145 JZD4661 JZD4671 JZC0942
JZV1241 JZV1101 HRV3421 HRV3415 JZQ9302
JZQ9382 JZQ9032 JZQ9342 JZRO622 JZQ8852
JZV1221 JZV0201 IML4936 MDK6542 MDK6552
IMP9465 MER3524 MER3534 MGL6211 MHL1619
MHM2769 MHM2179 MHM8069 MKH5084 HRV3419
HRV3412 HRV3409 JZV0161 JZU9871 JZW9260
JZW9250 HRV3418 HRV3404 JZD4871 JZD4861
HRV3408 JZD4891 JZD4881 MCD7544 MCD7554
MBX1033 MBX1043 MEA3521 MEA3561 ILV2012
MDQ0815 MAW6045 MHH8119 MGC3608 IMS9928
IMS9929 IMI9482 IME6501 JZW9230 JZW9240
JZW9460 JZW9470 IML4930 ILY6178 ILZ5064
IMP9469 MHN0149 JZD4911 JZD4901 IMR2342
IMR2343 JZD4751 JZD4761 MDU0759 MDU0749
HRV7179 HRV3420 HRV3410 HRV3413 MER1724
MGP5596 MGE8661 JYV3473 MMD3145 MDQ0805
MDQ0885 MDO1014 MDQ0965 HRV3414 HRV3405
HRV3403 JZD4721 JZW9180 JZW9220 JZD4851
JZD4841 MHH8359 MIT1216 MIT1386 GCO8494
GBJ3346 JZQ8942 JZV1251 JZV0371 JZQ8892
JZQ9002 JZQ8962 JZU9971 JZU9841 JZV0321
MCO5363 LYR9669 FYG8374 FRC7089 JZQ9772
JZQ9982 JZRO472 JZRO422 LWR4700 CLK2243
CUA5697 AJG2058 MHJ2161 MHJ2181 AHV8539
MAP8250 LXS9609 LZA7040 JYV6009 MAP8050
MAW3800 LXP2829 MAV3800 LZW7691 LXZ1361
MGMO411 FYT2411 MGL3711 MGL6191 MHN1119
MHM6559 MHJ5739 MGL2651 MDK1438 MDK1428
MBI3992 LZH3451 LZH3381 MBI4042 MEP8872
MEP8802 MGE8621 MC18765 MC18805 IMO0726
MER3644 AMW6872 LVX8669 MB56561 IPH8954
MCK2115 MEA3571 MEA3581 MEQ4392 MEQ4452
IML4932 IML4926 MCK2235 MCK2195 ILX8441
MDK1398 MDK1368 MEA3541 MEA3551 MDJ3658
MDJ3678 MHJ7553 MHJ7603 LYR1924 IPJ7944
MIH2745 MIH2785 MIH2675 MIH2705 MIH2415
LZH3411 LZA8458 LZN8801 LZT2681 LZN6711
ME09632 MCN6102 MCP5799 LZS6431 LZN9041
MCN6052 LZN5241 LZP3711

Total de Placas Autorizadas: 198

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

2015-0.194.999-0. Interessado: PARQUE RAPOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Assunto: Solicitação de autorização prévia para manejo de vegetação de porte arbóreo para Loteamento de Habitação de Interesse Social – HIS, em imóvel localizado na Rodovia Raposo Tavares, nº 8.312 – Jardim Boa Vista – São Paulo/SP. Contribuintes nºs: 186.002.0012-0 e 186.002.0045-7. I – No uso das atribuições que me foram conferidas por lei, com fulcro no artigo 154 da Lei Municipal nº 16.050/2014 (Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo), com fundamento no artigo 8º da Lei 12.651/2012, artigo 5ºe 11, inciso I da Lei Municipal nº 10.365/1987 e no artigo 18 do Decreto Estadual nº 30.443/89, considerando os termos do Parecer Técnico Ambiental nº 295/DEPAVE-DPAA/2016 (fl. 240) e seu respectivo Projeto de Compensação Ambiental – PCA, constantes no processo administrativo nº 2015-0.194.999-0, **AUTORIZO** o manejo arbóreo, a compensação ambiental e a lavratura do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) correspondente, nos termos da manifestação conclusiva da Assessoria Técnica da Câmara de Compensação Ambiental às fls. 257/258 dos autos que adoto, como razão de decidir, observadas as demais formalidades legais e administrativas pertinentes, conforme os seguintes termos: Corte de: 9.555 Pinus/Eucalyptus/Invasoras; Corte de: 1.696 árvores exóticas; Corte de: 2.509 árvores nativas; Remoção de: 742 árvores mortas; Volume lenhoso supressão de nativas: 768,52 m³; Preservação de: 712 árvores; Plantio interno de: 1.048 mudas de espécies nativas do Estado de São Paulo, padrão DEPAVE, com altura mínima de 1,3 m; Plantio interno de: 2.899 mudas de espécies nativas do Estado de São Paulo, padrão DEPAVE, com DAP 3,0 cm; Conversão de: 33.075 mudas compensatórias, realizadas através do plantio de 5.000 mudas com DAP 3,0 cm, padrão DEPAVE no Parque do Carmo e 28.075 mudas com DAP 3,0 cm, padrão DEPAVE em depósito no FEMA, conforme deliberado pela 21ª Reunião Ordinária da CCA, realizada em 20/10/2016; Intervenção em: Vegetação Significativa; Intervenção em: Vegetação de Preservação Permanente (VPP); Intervenção em: Área de Preservação permanente (APP); Implantação de: calçada verde. II - Parte do plantio deverá ser recomposto com espécies nativas da flora ameaçada de extinção, 3x o número de exemplares a serem suprimidos em extinção. III - A eficácia do presente despacho está condicionada à formalização do Termo de Compromisso Ambiental, cujo início se dará a obtenção da LAI pelo DECONT e da outorga do DAEE. IV – A execução dos plantios deverá ser realizada até o final das obras e antes da obtenção do Certificado de Conclusão.

2013-0.007.603-4. Interessada: Plano Mangueira Empreendimentos Imobiliários Ltda. Assunto: Aditivo 01 ao TCA nº. 002/2014 – Manejo Adicional. I – No uso das atribuições que me foram conferidas por lei, com fulcro no artigo 154 da Lei Municipal nº 16.050/2014 (Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo) e com fundamento nos artigo 11, inciso I da Lei Municipal nº 10.365/1987 e artigo 18 do Decreto Estadual nº 30.443/1989, considerando os termos do Parecer Técnico nº 216/DEPAVE-DPAA/2016 (fls. 347/348) e seu respectivo Projeto de Compensação Ambiental – PCA, constantes no processo administrativo nº 2013-0.007.603-4, bem como da manifestação conclusiva da Assessoria Técnica da Câmara de Compensação Ambiental às fls. 386/387 dos autos, que adoto como razão de decidir, **AUTORIZO** a elaboração do ADITIVO-01 ao TCA nº 002/2014, observadas as demais formalidades legais e administrativas pertinentes, nos seguintes termos: Corte adicional de: 57 árvores nativas vivas; Corte adicional de: 01 árvore exótica viva; Plantio externo na calçada adicional de: 23 mudas com DAP 3,0 cm, acompanhadas dos respectivos tutores, de espécies nativas do Estado de São Paulo, padrão DEPAVE; Mudas a serem deliberadas pela CCA: não há mudas a serem deliberadas. II – Dessa maneira, o Aditivo-01 alterará o manejo previsto inicialmente no TCA, que passará a ser o seguinte: Corte de: 120 Pinus/Eucalyptus e Invasoras (decréscimo de 16); Corte de: 95 árvores nativas vivas (acréscimo de 57); Corte de: 01 árvore exótica viva (acréscimo de 01); Remoção de: 19 árvores mortas / DAP \ 5,0 cm (decréscimo de 62); Transplante interno de: 08 exemplares arbóreos (decréscimo de 15); Preservação de: não há exemplares a serem preservados (decréscimo de 33); Exemplares cadastrados na calçada: 02

exemplares arbóreos (alterado); Plantio interno de: 211 mudas com DAP 3,0 cm, de espécies nativas do estado de São Paulo, padrão DEPAVE (decréscimo de 35); Plantio externo na calçada de: 32 mudas com DAP 3,0 cm, acompanhadas dos respectivos tutores, de espécies nativas do Estado de São Paulo, padrão DEPAVE (acréscimo de 23); Conversão de: não há mudas a serem deliberadas (decréscimo de 264); Intervenção em: Maciço Arbóreo (mantido); Implantação em calçada verde (mantido). Observação: A preservação de 02 exemplares na calçada passou a denominar – se exemplares cadastrados na calçada. Para a remoção dos exemplares situados na calçada deverão ser adotadas as providências pertinentes junto a Subprefeitura nos termos do artigo 12 da Lei 10.365/87. Mantidas as demais condições no TCA 002/2014. III – A eficácia do presente despacho está condicionada à formalização do Aditivo –01 ao TCA nº. 002/2014, cujo início se dará após a emissão do Projeto Modificativo Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova com o devido apostilamento do TCA.

TID 1322242 INTERESSADO: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ASSUNTO: Remoção por corte de 01 (um) exemplar arbóreo Ipê, existente em área interna pública, localizado à Rua Nova dos Portugueses, 141, Rua 3B – terreno 14/15, nesta Capital, em decorrência de estado fitossanitário

I - No uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 18 do Decreto Estadual nº 30.443/89, alterado pelo Decreto Estadual nº 39.743/94, e à vista dos elementos constantes do presente, em especial o teor da ficha técnica de fls. 05/05 verso, a anuência da Subprefeitura de Santana/Tucuruvi de fls. 07 e informação técnica de DEPAVE-4 de fls. 09, que adoto como razão de decidir, **AUTORIZO**, em caráter excepcional, com fundamento no artigo 11, inciso II, da Lei Municipal nº 10.365/87, regulamentada pelos Decretos Municipais nºs 26.535/88, 28.088/89 e 56.131/15, a remoção por corte de 01 (um) exemplar arbóreo Ipê, existente em área interna pública, localizado à Rua Nova dos Portugueses, 141, Rua 3B – terreno 14/15, nesta Capital, II - **DETERMINO** que seja providenciado pelo Requerente o plantio de 01(um) novo exemplar arbóreo de médio/grande porte, no interior da área, da “Lista Indicativa de Espécies Nativas”, padrão DEPAVE, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 14 da Lei Municipal nº 10.365/87.III – A execução do serviço pelo REQUERENTE depende de autorização de Remoção emitida pela Subprefeitura de Santana/Tucuruvi.IV – Após o decurso do prazo definido no item II deste despacho, o plantio será alvo de fiscalização pela Subprefeitura. Posteriormente, este expediente retornará a esta Secretaria devidamente instruído, nos termos da legislação.V - O presente despacho possui prazo de 12 (doze) meses a contar da sua publicação.

TID 14458856 INTERESSADO: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ASSUNTO: Remoção por corte de 01 (um) exemplar arbóreo NI morto, existente em área interna pública, localizado no Cemitério Santana, quadra 22, terreno 16, nesta Capital, em decorrência de estado fitossanitário I - No uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 18 do Decreto Estadual nº 30.443/89, alterado pelo Decreto Estadual nº 39.743/94, e à vista dos elementos constantes do presente, em especial o teor da ficha técnica de fls. 06/06 verso, a anuência da Subprefeitura de Santana/Tucuruvi de fls. 08 e informação técnica de DEPAVE-4 de fls. 10, que adoto como razão de decidir, **AUTORIZO**, em caráter excepcional, com fundamento no artigo 11, inciso II, da Lei Municipal nº 10.365/87, regulamentada pelos Decretos Municipais nºs 26.535/88, 28.088/89 e 56.131/15, a remoção por corte de 01 (um) exemplar arbóreo NI morto, existente em área interna pública, localizado no Cemitério Santana, quadra 22, terreno 16, nesta Capital, em decorrência de estado fitossanitário I - No uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 18 do Decreto Estadual nº 39.743/94, e à vista dos elementos constantes do presente, em especial o teor da ficha técnica de fls. 05/05 verso, a anuência da Subprefeitura de Santana/Tucuruvi de fls. 07 e informação técnica de DEPAVE-4 de fls. 09, que adoto como razão de decidir, **AUTORIZO**, em caráter excepcional, com fundamento no artigo 11, inciso II, da Lei Municipal nº 10.365/87, regulamentada pelos Decretos Municipais nºs 26.535/88, 28.088/89 e 56.131/15, a remoção por corte de 01 (um) exemplar arbóreo NI, existenteem área interna pública, localizados à Rua Nova dos Portugueses, 141, quadra 08, terreno 47, nesta Capital, em decorrência de estado fitossanitário I - No uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 18 do Decreto Estadual nº 30.443/89, alterado pelo Decreto Estadual nº 39.743/94, e à vista dos elementos constantes do presente, em especial o teor da ficha técnica de fls. 05/05 verso, a anuência da Subprefeitura de Santana/Tucuruvi de fls. 07 e informação técnica de DEPAVE-4 de fls. 09, que adoto como razão de decidir, **AUTORIZO**, em caráter excepcional, com fundamento no artigo 11, inciso II, da Lei Municipal nº 10.365/87, regulamentada pelos Decretos Municipais nºs 26.535/88, 28.088/89 e 56.131/15, a remoção por corte de 01 (um) exemplar arbóreo NI, existenteem área interna pública, localizados à Rua Nova dos Portugueses, 141, quadra 08, terreno 47, nesta Capital, II - **DETERMINO** que seja providenciado pelo Requerente o plantio de 01(um) novo exemplar arbóreo de médio/grande porte, no interior da área, da “Lista Indicativa de Espécies Nativas”, padrão DEPAVE, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 14 da Lei Municipal nº 10.365/87.III – A execução do serviço pelo REQUERENTE depende de autorização de Remoção emitida pela Subprefeitura de Santana/Tucuruvi.IV – Após o decurso do prazo definido no item II deste despacho, o plantio será alvo de fiscalização pela Subprefeitura. Posteriormente, este expediente retornará a esta Secretaria devidamente instruído, nos termos da legislação.V - O presente despacho possui prazo de 12 (doze) meses a contar da sua publicação.

TID 13222227 INTERESSADO: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ASSUNTO: Remoção por corte de 01 (um) exemplar arbóreo NI, existente em área interna pública, localizado à Rua Nova dos Portugueses, 141, quadra 08, terreno 47, nesta Capital, em decorrência de estado fitossanitário I - No uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 18 do Decreto Estadual nº 30.443/89, alterado pelo Decreto Estadual nº 39.743/94, e à vista dos elementos constantes do presente, em especial o teor da ficha técnica de fls. 05/05 verso, a anuência da Subprefeitura de Santana/Tucuruvi de fls. 07 e informação técnica de DEPAVE-4 de fls. 09, que adoto como razão de decidir, **AUTORIZO**, em caráter excepcional, com fundamento no artigo 11, inciso II, da Lei Municipal nº 10.365/87, regulamentada pelos Decretos Municipais nºs 26.535/88, 28.088/89 e 56.131/15, a remoção por corte de 01 (um) exemplar arbóreo NI, existenteem área interna pública, localizados à Rua Nova dos Portugueses, 141, quadra 08, terreno 47, nesta Capital, II - **DETERMINO** que seja providenciado pelo Requerente o plantio de 01(um) novo exemplar arbóreo de médio/grande porte, no interior da área, da “Lista Indicativa de Espécies Nativas”, padrão DEPAVE, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 14 da Lei Municipal nº 10.365/87.III – A execução do serviço pelo REQUERENTE depende de autorização de Remoção emitida pela Subprefeitura de Santana/Tucuruvi.IV – Após o decurso do prazo definido no item II deste despacho, o plantio será alvo de fiscalização pela Subprefeitura. Posteriormente, este expediente retornará a esta Secretaria devidamente instruído, nos termos da legislação.V - O presente despacho possui prazo de 12 (doze) meses a contar da sua publicação.

TID 13222099 INTERESSADO: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ASSUNTO: Remoção por corte de 03 (três) exemplares arbóreos: 02 (dois) Sibipiruna e 01 (um) Resedá, existentes em área interna pública, localizados à Rua Nova dos Portugueses, 141, nesta Capital, em decorrência de estado fitossanitário I - No uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 18 do Decreto Estadual nº 30.443/89, alterado pelo Decreto Estadual nº 39.743/94, e à vista dos elementos constantes do presente, em especial o teor da ficha técnica de fls. 05/05 verso, a anuência da Subprefeitura de Santana/Tucuruvi de fls. 07 e informação técnica de DEPAVE-4 de fls. 09, que adoto como razão de decidir, **AUTORIZO**, em caráter excepcional, com fundamento no artigo 11, inciso II, da Lei Municipal nº 10.365/87, regulamentada pelos Decretos Municipais nºs 26.535/88, 28.088/89 e 56.131/15, a remoção por corte de 03 (três) exemplares arbóreos: 02 (dois) Sibipiruna e 01 (um) Resedá, existentes em área interna pública, localizados à Rua Nova dos Portugueses, 141, nesta Capital,II - **DETERMINO** que seja providenciado pelo Requerente o plantio de 03(três) novos exemplares arbóreos de médio/grande porte, no interior da área, da “Lista Indicativa de Espécies Nativas”, padrão DEPAVE, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 14 da Lei Municipal nº 10.365/87.III – A execução do serviço pelo REQUERENTE depende de autorização de Remoção emitida pela Subprefeitura de Santana/Tucuruvi.IV – Após o decurso do prazo definido no item II deste despacho, o plantio será alvo de fiscalização pela Subprefeitura. Posteriormente, este expediente retornará a esta Secretaria devidamente instruído, nos termos da legislação.V - O presente despacho possui prazo de 12 (doze) meses a contar da sua publicação.

TID 15465593 INTERESSADO: CARLOS GIANNNAZI – DEPUTADO ESTADUAL ASSUNTO: Remoção por corte de 01 (um) exemplar arbóreo Ligustro (código da árvore SIGAU: 101303-

7), existente em passeio público, localizado à Rua João Amaro, 411 - Pinheiros, nesta Capital, em decorrência de estado fitossanitário I – No uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 18 do Decreto Estadual nº 30.443/89, alterado pelo Decreto Estadual nº 39.743/94, e à vista dos elementos constantes do presente, em especial o teor da ficha técnica de fls. 03/03 verso, a anuência da Subprefeitura de Pinheiros de fls. 05 e informação técnica de DEPAVE-4 de fls. 07, que adoto como razão de decidir, **AUTORIZO**, em caráter excepcional, com fundamento no artigo 11, inciso II, da Lei Municipal 10.365/87, regulamentada pelos Decretos Municipais nºs 26.535/88, 28.088/89 e 56.131/15, a remoção por corte de 01 (um) exemplar arbóreo Ligustro (código da árvore SIGAU: 101303-7), existente em passeio público, localizado à Rua João Amaro, 411 - Pinheiros, nesta Capital.II – **DETERMINO** que seja providenciado pela Subprefeitura de Pinheiros, o plantio de 01 (um) novo exemplar arbóreo, de espécie nativa, padrão DEPAVE, de médio/grande porte, no mesmo local, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 15 da Lei Municipal nº 10.365/87.III – Após o decurso do prazo definido no item II deste despacho, o plantio será alvo de fiscalização pela Subprefeitura. Posteriormente, este expediente retornará a esta Secretaria, devidamente instruído, nos termos da legislação. IV – O presente despacho possui prazo de 12 (doze) meses, a contar da sua publicação.

TID 15385994 INTERESSADO:EDSON APARECIDO MARTINS ASSUNTO: Remoção por corte de 39 (trinta e nove) exemplares arbóreos Eucalipto, existentes em área interna particular, localizados à Rua Japichaua, s/n, Sítio dos Melos 2, Ermelino Matarazzo, nesta Capital, em decorrência de propagação espontânea e espécies invasoras I - No uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 18 do Decreto Estadual nº 30.443/89, alterado pelo Decreto Estadual nº 39.743/94, e à vista dos elementos constantes do presente, em especial o teor da ficha técnica de fls. 13 e 14, a anuência da Subprefeitura de Ermelino Matarazzo de fls. 17 e informação técnica de DEPAVE-4 de fls. 19, que adoto como razão de decidir, **AUTORIZO**, em caráter excepcional, com fundamento no artigo 11, incisos VI e VII, da Lei Municipal nº 10.365/87, regulamentada pelos Decretos Municipais nºs 26.535/88, 28.088/89 e 56.131/15, a remoção por corte de 39 (trinta e nove) exemplares arbóreos Eucalipto, existentes em área interna particular, localizados à Rua Japichaua, s/n, Sítio dos Melos 2, Ermelino Matarazzo, nesta Capital,II - **DETERMINO** que seja providenciado pelo Requerente o plantio de 39(trinta e nove) novos exemplares arbóreos, 20(vinte) de grande porte e 19 (dezenove) de médio porte, no interior da área, da “Lista Indicativa de Espécies Nativas”, padrão DEPAVE, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 14 da Lei Municipal nº 10.365/87.III – A execução do serviço pelo REQUERENTE depende de autorização de Remoção emitida pela Subprefeitura de Ermelino Matarazzo.IV – Após o decurso do prazo definido no item II deste despacho, o plantio será alvo de fiscalização pela Subprefeitura. Posteriormente, este expediente retornará a esta Secretaria devidamente instruído, nos termos da legislação.V - O presente despacho possui prazo de 12 (doze) meses a contar da sua publicação.

TID 15282901 INTERESSADO: SUBPREFEITURA SÉ Assunto: Retificação de Despacho Autorizatório I – No uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 18, do Decreto Estadual nº 30.443/89, alterado pelo Decreto Estadual nº 39.743/94 e manifestação do DEPAVE/DPAA às fls. 35, RETIFICO o despacho publicado no DOM de 23/09/2016, página 31, para fazer constar: “ fundamento no artigo 11, incisos II e VII ” e não como constou, RATIFICANDO, os demais termos.

TID 15624609 INTERESSADO: SUBPREFEITURA DE VILA MARIANA ASSUNTO: Remoção por corte de 01 (um) exemplar arbóreo Paineira, existente em talude, localizado à Avenida Professor Ascendino Reis, 20 m da esquina com Alameda Canuri, Indianópolis, nesta Capital, em decorrência de estado fitossanitário, risco de queda e dano ao patrimônio I – No uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 18 do Decreto Estadual nº 30.443/89, alterado pelo Decreto Estadual nº 39.743/94, e à vista dos elementos constantes do presente, em especial o teor da ficha técnica de fls. 01 a 04, a anuência da Subprefeitura da Vila Mariana de fls. 05 e informação técnica de DEPAVE-4 de fls. 07, QUE ADOTO COMO RAZÃO DE DECIDIR, **AUTORIZO**, em caráter excepcional, com fundamento no artigo 11, incisos II, III e IV, da Lei Municipal 10.365/87, regulamentada pelos Decretos Municipais nºs 26.535/88, 28.088/89 e 56.131/15, a remoção por corte de 01 (um) exemplar arbóreo Paineira, existente em talude, localizado à Avenida Professor Ascendino Reis, 20 m da esquina com Alameda Canuri, Indianópolis nesta Capital.II – **DETERMINO** que seja providenciado pela Subprefeitura da Vila Mariana, o plantio de 01 (um) novo exemplar arbóreo, de espécie nativa, padrão DEPAVE, de grande porte, no mesmo local, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 15 da Lei Municipal nº 10.365/87.III – Após o decurso do prazo definido no item II deste despacho, o plantio será alvo de fiscalização pela Subprefeitura. Posteriormente, este expediente retornará a esta Secretaria, devidamente instruído, nos termos da legislação. IV – O presente despacho possui prazo de 12 (doze) meses, a contar

ANEXO VIII

LISTAGEM E LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES ISOLADAS. FONTE

EIA (2018)

ANEXO III – Lista de Indivíduos Arbóreos Cadastrados na ADA

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP ² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	54,5	55	11	7	Regular	Com cupim	Remoção	316703,8237	7390636,006
2	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	28,4	29	10	4	Bom		Remoção	316692,6945	7390641,034
3	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	11,1	12	8	3	Bom		Remoção	316692,0665	7390640,456
4	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	21,7	22	10	4	Bom		Remoção	316693,1266	7390639,842
5	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	63,7	64	11	8	Regular	Com cupim	Remoção	316700,2429	7390631,632
6	<i>Pimenta dioica</i> (L.) Merr.	pimenta-da-jamaica	Myrtaceae	Exótica	17,3	18	7	4	Bom		Remoção	316687,2368	7390634,174
7	<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaieira	Myrtaceae	Nativa	13,5+7,4	16	7	4	Bom		Remoção	316685,8899	7390632,777
8	<i>Mimusops balata</i> (Aubl.) C.F.Gaertn.	abricó-da-praia	Sapotaceae	Exótica	17,8	18	6	4	Bom		Remoção	316684,7736	7390631,566
9	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	15,2	16	5	3	Bom		Remoção	316677,1814	7390623,826
10	<i>Spondias purpurea</i> L.	ciriguela	Anacardiaceae	Exótica	26,2+21,9	35	8	5	Bom		Remoção	316675,9408	7390623,897
11	<i>Olea europaea</i> L.	oliveira	Oleaceae	Exótica	17,6	18	7	4	Bom		Remoção	316673,3369	7390621,927
12	<i>Olea europaea</i> L.	oliveira	Oleaceae	Exótica	26,5	27	7	4	Regular	Com cupim	Remoção	316671,2631	7390619,42
13	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	41,2	42	11	9	Regular	Com cupim	Remoção	316662,4711	7390611,606
14	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	69,5	70	10	10	Regular	Com cupim	Remoção	316655,1887	7390604,534
15	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	44,8	45	8	10	Bom		Remoção	316651,0671	7390623,565
16	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	41,7	42	11	10	Bom		Remoção	316649,6598	7390633,116
17	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	29,7	30	10	6	Bom		Remoção	316643,9891	7390634,622
18	<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. Ex DC.) Mattos	ipê-rosa	Bignoniaceae	Nativa	25,4	26	8	0,6	Ruim		Remoção	316602,2962	7390630,764
19	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,8+5,8+5,5+7,4	14	4	0,4	Ruim		Remoção	316600,3812	7390632,125
20	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	5,7	6	3	0,4	Ruim		Remoção	316600,2558	7390630,508
21	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	5,3	6	2,5	0,2	Ruim		Remoção	316606,7128	7390622,965
22	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,2+6	10	2	0,2	Ruim		Remoção	316607,7135	7390620,828
23	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	6,3+6,5+6,8+7,4	14	3	0,4	Ruim		Remoção	316606,2411	7390620,775
24	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	12,8+11	17	5	6	Bom		Remoção	316624,9915	7390615,698
25	<i>Ficus elastica</i> Roxb. Ex Hornem.	seringueira	Moraceae	Exótica	143	143	6	2	Ruim	Rebrotando	Remoção	316636,1909	7390614,537
26	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	63	63	11	10	Bom		Remoção	316645,4776	7390613,828
27	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	50,5	51	11	8	Bom		Remoção	316650,5826	7390618,696
28	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	34,1	35	10	5	Regular	Com cupim	Remoção	316631,6992	7390607,291
29	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel *	jabuticabeira	Myrtaceae	Nativa	7,8+8,9+9,8+8,8+7,5+7,6	21	3,5	4	Bom		Remoção	316630,282	7390602,013
30	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	7,8	8	3	3	Bom		Remoção	316629,4241	7390597,481
31	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	16,3	17	4	4	Bom		Remoção	316629,9128	7390594,25
32	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	13,4	14	5,5	6	Bom		Remoção	316636,8905	7390595,024
33	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	53,8	54	5,5	8	Bom		Remoção	316639,1329	7390592,927
34	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	11,3+5,9	13	4,5	6	Bom		Remoção	316632,866	7390589,757
35	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21	21	8	6	Bom		Remoção	316638,1078	7390588,544
36	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	22	22	8	4	Bom		Remoção	316635,6117	7390586,234
37	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	20,8	21	8	4	Bom		Remoção	316631,7477	7390582,243

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum V \text{ DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
38	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,2	25	8	4	Bom		Remoção	316628,3466	7390579,251
39	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,4	24	8	4	Bom		Remoção	316624,5812	7390575,536
40	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23	23	8	4	Bom		Remoção	316621,0172	7390572,512
41	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	25,1	26	8	4	Bom		Remoção	316613,8813	7390565,121
42	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	26,3	27	8	4	Bom		Remoção	316606,579	7390558,334
43	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,5	24	7,5	4	Bom		Remoção	316603,0121	7390554,409
44	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,2	25	7,5	4	Bom		Remoção	316599,1159	7390551,358
45	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21,2	22	7	4	Bom		Remoção	316595,6962	7390547,447
46	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21,8	22	7,5	4	Bom		Remoção	316592,1261	7390544,141
47	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21,8	22	7,5	4	Bom		Remoção	316588,493	7390540,435
48	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	12,5	13	7	4	Bom		Remoção	316586,7224	7390538,562
49	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	32,5	33	5	3	Ruim	Rebrotando	Remoção	316583,6205	7390535,176
50	<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba	Urticaceae	Nativa	15,2	16	7,5	3	Bom		Remoção	316588,3391	7390545,076
51	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	18,5	19	6	4	Bom		Remoção	316589,2266	7390549,658
52	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	20,7	21	7	4	Bom		Remoção	316594,2781	7390554,492
53	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23	23	7	4	Bom		Remoção	316601,1726	7390561,518
54	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,5	13	0,1	0	Morta		Remoção	316604,9593	7390565,032
55	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21,2	22	7	4	Bom		Remoção	316608,1002	7390568,668
56	Tronco morto	tronco morto	-	-	15,9	16	0,25	0	Morta		Remoção	316611,5296	7390572,03
57	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21,5	22	8	4	Bom		Remoção	316615,2146	7390575,558
58	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,2	10	0,15	0	Morta		Remoção	316618,385	7390578,672
59	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	44	44	7,5	3	Regular	Com cupim	Remoção	316627,7995	7390589,333
60	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafistula	Fabaceae	Nativa	10+13,4	17	7	4	Bom		Remoção	316625,2489	7390591,545
61	Tronco morto	tronco morto	-	-	18,5	19	0,2	0	Morta		Remoção	316618,9155	7390583,644
62	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,2	25	8	4	Bom		Remoção	316609,1554	7390574,194
63	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,7	8	1	0	Morta		Remoção	316605,985	7390571,093
64	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	18,1	19	7,5	4	Bom		Remoção	316602,1443	7390567,334
65	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	20,5	21	7,5	4	Bom		Remoção	316595,5274	7390559,998
66	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,5	7	0,1	0	Morta		Remoção	316592,7815	7390557,841
67	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	18	18	8,5	4	Bom		Remoção	316581,337	7390548,039

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
68	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	Solanaceae	Nativa	11,2	12	6	5	Bom		Remoção	316579,1753	7390547,772
69	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	17,5+12,1+22,6	32	5,5	8	Bom		Remoção	316575,5585	7390545,186
70	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17	17	6,5	4	Bom		Remoção	316573,5504	7390542,096
71	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	13,2	14	0,15	0,2	Ruim	Toco	Remoção	316572,92	7390542,887
72	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	16,7	17	8,5	3	Bom		Remoção	316584,7411	7390553,805
73	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	25,5	26	8	4	Bom		Remoção	316589,1518	7390557,456
74	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,2	24	8	4	Bom		Remoção	316592,3598	7390561,026
75	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,8	10	0,1	0	Morta		Remoção	316594,0164	7390562,993
76	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	26,3	27	10	4	Bom		Remoção	316595,8435	7390564,455
77	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	19,7	20	7,5	4	Bom		Remoção	316598,953	7390568,179
78	Tronco morto	tronco morto	-	-	27	27	0,2	0	Morta		Remoção	316600,3746	7390569,715
79	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	20,9	21	10	4	Bom		Remoção	316602,4066	7390571,501
80	Tronco morto	tronco morto	-	-	15,2	16	0,3	0	Morta		Remoção	316604,1161	7390573,281
81	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	22,7	23	10	4	Bom		Remoção	316606,0317	7390575,053
82	Tronco morto	tronco morto	-	-	25,4	26	0,2	0	Morta		Remoção	316607,6729	7390576,942
83	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	22,8	23	10	4	Bom		Remoção	316609,5658	7390578,688
84	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	5	5	2,5	2	Regular		Remoção	316609,6735	7390579,828
85	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,8	13	0,15	0	Morta		Remoção	316611,3775	7390580,377
86	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	5,6+6,1	9	2,5	4	Bom		Remoção	316613,044	7390581,899
87	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	22,4	23	10	4	Bom		Remoção	316612,3233	7390583,545
88	Tronco morto	tronco morto	-	-	28	28	0,2	0	Morta		Remoção	316614,9654	7390583,841
89	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,4	24	8	4	Bom		Remoção	316616,6517	7390585,821
90	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,5	17	0,15	0	Morta		Remoção	316617,64	7390594,749
91	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	51,2	52	16	6	Bom		Remoção	316611,9905	7390589,622
92	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafistula	Fabaceae	Nativa	18,3	19	7	4	Bom		Remoção	316598,2057	7390570,381
93	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	12,5	13	7,5	6	Regular	Com cupim	Remoção	316584,2729	7390558,873
94	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	68,5	69	15	6	Ruim		Remoção	316578,0518	7390553,051
95	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6,4+15,2	17	9	4	Bom		Remoção	316606,1363	7390591,18
96	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38	38	15	8	Regular	Tronco quebrado	Remoção	316600,8379	7390598,399
97	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,9	31	16	6	Bom		Remoção	316585,7791	7390587,539
98	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	34	34	10	6	Bom		Remoção	316603,2413	7390535,587
99	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	26,8	27	10	4	Bom		Remoção	316604,0904	7390534,238
100	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	25,6+19,4	33	10	4	Bom		Remoção	316605,8104	7390538,724
101	<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer *	canela-sassafrás	Lauraceae	Nativa	6,8	7	2,5	3	Bom		Remoção	316607,3726	7390533,038
102	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	17,2	18	6,5	2	Bom		Remoção	316610,8816	7390528,621
103	<i>Spondias purpurea</i> L.	ciriguela	Anacardiaceae	Exótica	8,1	9	2,5	3	Bom		Remoção	316616,1291	7390522,61

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sqrt{\Sigma \text{DAP}^2}$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
104	<i>Inga vera</i> subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-do-brejo	Fabaceae	Nativa	52,1	53	7	6	Bom		Remoção	316603,082	7390520,633
105	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	40,6	41	9	8	Bom		Remoção	316609,6118	7390513,662
106	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21	21	10	4	Bom		Remoção	316631,4551	7390530,595
107	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	22,5	23	10	4	Bom		Remoção	316631,506	7390532,787
108	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,8	24	10	4	Bom		Remoção	316634,2986	7390533,339
109	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21,4	22	10	4	Bom		Remoção	316635,314	7390536,511
110	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24	24	10	4	Bom		Remoção	316637,9074	7390536,959
111	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,1	24	10	4	Bom		Remoção	316638,8131	7390540,019
112	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,1	25	9	4	Bom		Remoção	316641,4968	7390540,351
113	<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	Cyatheaceae	Nativa	12	12	1,6	3	Bom		Remoção	316642,4329	7390542,015
114	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24	24	10	4	Bom		Remoção	316635,8926	7390525,313
115	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,9	24	9	4	Bom		Remoção	316639,2151	7390528,442
116	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	29,6	30	9,5	4	Bom		Remoção	316642,9661	7390531,925
117	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,4	24	9,5	4	Bom		Remoção	316646,4359	7390535,497
118	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	22,9	23	10	4	Bom		Remoção	316652,1864	7390551,124
119	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,8	25	9	4	Bom		Remoção	316652,7556	7390553,187
120	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,5	25	8	4	Bom		Remoção	316656,9955	7390555,164
121	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	25,7	26	9	4	Bom		Remoção	316656,8242	7390557,374
122	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	28,1	29	8,5	4	Bom		Remoção	316659,3012	7390558,103
123	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21,9	22	8	4	Bom		Remoção	316660,6186	7390561,062
124	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	27,4	28	10	4	Bom		Remoção	316663,0973	7390561,4
125	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,1	25	9	4	Bom		Remoção	316664,2939	7390562,361
126	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	28,1	29	9	4	Bom		Remoção	316662,7188	7390563,209
127	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	26	26	8	4	Bom		Remoção	316657,6474	7390547,085
128	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	26,7	27	8	4	Bom		Remoção	316660,9129	7390549,512
129	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	28,8	29	8	4	Bom		Remoção	316664,4123	7390553,117

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
130	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	27,2	28	10	8	Bom		Remoção	316668,2776	7390556,336
131	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	45,8	46	10	3	Regular		Remoção	316678,7419	7390546,477
132	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. *	guamirim-de-folha-miúda	Myrtaceae	Nativa	26,8	27	7	6	Bom		Remoção	316666,2256	7390539,31
133	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-leque-da-china	Arecaceae	Exótica	30,4	31	7	8	Bom		Remoção	316663,7917	7390536,93
134	<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	óleo-cabreúva	Fabaceae	Nativa	29,5	30	9	10	Bom		Remoção	316669,0542	7390533,399
135	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	44	44	8	10	Bom		Remoção	316680,9549	7390531,546
136	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	8	8	6	1,6	Bom		Remoção	316685,8558	7390537,165
137	<i>Oenocarpus distichus</i> Mart.	bacaba	Arecaceae	Nativa	23,6	24	7	6	Bom		Remoção	316673,9725	7390526,318
138	<i>Oenocarpus distichus</i> Mart.	bacaba	Arecaceae	Nativa	23,3	24	6	4	Bom		Remoção	316665,5555	7390517,513
139	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	16,5	17	6,5	4	Bom		Remoção	316660,9574	7390511,714
140	<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	óleo-cabreúva	Fabaceae	Nativa	26,5	27	9	6	Bom		Remoção	316659,3108	7390523,687
141	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-leque-da-china	Arecaceae	Exótica	31,7	32	9,5	4	Bom		Remoção	316655,5541	7390524,121
142	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-leque-da-china	Arecaceae	Exótica	26,7	27	8	4	Bom		Remoção	316654,9919	7390528,208
143	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. *	guamirim-de-folha-miúda	Myrtaceae	Nativa	30,8	31	6,5	6	Bom		Remoção	316653,2981	7390525,585
144	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-leque-da-china	Arecaceae	Exótica	29,5	30	9,5	4	Bom		Remoção	316651,5505	7390525,452
145	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	22,5+22,5	32	7	10	Bom		Remoção	316645,6479	7390520,361
146	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	32,2	33	9,5	10	Bom		Remoção	316643,0041	7390515,473
147	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	127	127	18	12	Bom		Remoção	316653,9207	7390503,635
148	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	38,3	39	17	8	Bom		Remoção	316665,347	7390506,293
149	<i>Oenocarpus distichus</i> Mart.	bacaba	Arecaceae	Nativa	25,2	26	6	4	Bom		Remoção	316671,0631	7390511,445
150	<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. Ex Gaertn.)	escova-de-garrafa-pendente	Myrtaceae	Exótica	30	30	6,5	6	Bom		Remoção	316672,678	7390500,177
151	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	20,7	21	7	5	Bom		Remoção	316677,8722	7390504,517
152	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,1	24	7	4	Bom		Remoção	316681,2562	7390500,483
153	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. *	guamirim-de-folha-miúda	Myrtaceae	Nativa	41,3	42	7	6	Bom		Remoção	316683,594	7390493,703
154	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	58,8	59	15	6	Bom		Remoção	316670,2453	7390489,835
155	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	74	74	15	6	Bom		Remoção	316666,1944	7390488,46
156	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	55	55	15	5	Bom		Remoção	316672,5213	7390486,607
157	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	23,5	24	7	5	Bom		Remoção	316680,5646	7390520,72
158	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	Lythraceae	Exótica	5	5	2,5	3	Bom		Remoção	316687,5439	7390519,067
159	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	16,8	17	8	5	Bom		Remoção	316687,377	7390513,459
160	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21	21	6	4	Bom		Remoção	316690,4862	7390510,178
161	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	23,6	24	15	8	Regular		Remoção	316701,0564	7390525,348
162	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	50,8	51	6	6	Bom		Remoção	316703,502	7390516,034
163	<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	Apocynaceae	Exótica	16,3+19,4+24,4+19,4+16,3	44	7,5	6	Regular		Remoção	316696,3195	7390508,181

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
164	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	27	27	6	2	Bom		Remoção	316706,8358	7390505,612
165	<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merr. & L.M.Perry	jambo-vermelho	Myrtaceae	Exótica	31,3	32	8	5	Bom		Remoção	316710,6998	7390506,966
166	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	52,3	53	7,5	6	Bom		Remoção	316712,1365	7390510,975
167	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	52,2	53	7,5	6	Bom		Remoção	316716,0153	7390506,334
168	<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O.Berg	guamirim	Myrtaceae	Nativa	18	18	6,5	5	Bom		Remoção	316715,0687	7390504,899
169	<i>Psidium cattleianum</i> Sabine *	araçá-amarelo	Myrtaceae	Nativa	8,5	9	5	3	Bom		Remoção	316714,5579	7390500,241
170	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	9,5	10	5,5	3	Bom		Remoção	316716,8552	7390499,431
171	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	10	10	5,5	3	Bom		Remoção	316718,4678	7390497,755
172	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel *	jabuticabeira	Myrtaceae	Nativa	5,3+5,9+5,2+5,8	12	3	2	Bom		Remoção	316686,1335	7390484,344
173	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	28,6	29	6	4	Bom		Remoção	316682,4746	7390481,21
174	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	20	20	7	4	Bom		Remoção	316683,0463	7390472,193
176	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	5,6+5,7+6,3+6,6+6,1+8,3+5,2+6,1+6,5+6+5,3+6,4+5,3+7,2	24	6	6	Bom		Remoção	316679,2072	7390476,853
177	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	7,4+6,1+6,9+6,2+5,7+6,9+6,6+5,2+6,5+6,7+7,3+6,4+5,6+5,6+5,5+5,6+5,3+6,5	27	6,5	6	Bom		Remoção	316687,2278	7390476,621
178	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	22,8	23	6	3	Bom		Remoção	316690,5983	7390474,002
179	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	24,8	25	6	3	Bom		Remoção	316693,6655	7390471,638
180	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	16,4	17	6	3	Bom		Remoção	316696,5493	7390468,877
181	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	19,6	20	6	3	Bom		Remoção	316700,0796	7390467,635
182	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	24,2	25	6	3	Bom		Remoção	316704,7044	7390466,706
183	<i>Podocarpus lambertii</i> Klotzsch ex Endl. *	pinheiro-bravo	Podocarpaceae	Nativa	27	27	6	2	Bom		Remoção	316694,0063	7390464,376
184	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	Lythraceae	Exótica	6,9	7	5	2	Bom		Remoção	316691,4972	7390463,542
185	<i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.	esponjinha-sangue	Fabaceae	Nativa	9+8,9	13	5	2	Bom		Remoção	316689,2647	7390466,968
186	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel *	jabuticabeira	Myrtaceae	Nativa	29,5+8,1+9,7+9,2+8,2+8,9	36	5	4	Bom		Remoção	316714,5709	7390461,947
187	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	9,5	10	6	2	Bom		Remoção	316700,7947	7390458,447
188	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel *	jabuticabeira	Myrtaceae	Nativa	13,3+16,1	21	6	4	Bom		Remoção	316702,2138	7390452,586
189	<i>Caesalpinia echinata</i> Lam. *	pau-brasil	Fabaceae	Nativa	55,4	56	10	10	Bom		Preservada	316708,1745	7390447,49
190	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,4	14	6,5	3	Bom		Remoção	316712,3738	7390440,202
191	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,1	13	6,5	3	Bom		Remoção	316715,3522	7390439,923
192	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	59,7	60	14	2	Bom		Remoção	316717,5957	7390442,941
193	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	58,5	59	12	2	Bom		Remoção	316720,7067	7390445,414
194	<i>Magnolia x soulangeana</i> Hamel (pro sp.)	magnólia-híbrida	Magnoliaceae	Exótica	6,5+8,5+6	13	3,5	2	Bom		Remoção	316724,9006	7390449,48

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
195	<i>Magnolia x soulangeana</i> Hamel (pro sp.)	magnólia-híbrida	Magnoliaceae	Exótica	7+5,8+7,9	13	3,5	2	Bom		Remoção	316723,4506	7390451,543
196	<i>Magnolia x soulangeana</i> Hamel (pro sp.)	magnólia-híbrida	Magnoliaceae	Exótica	5,7	6	3,5	2	Bom		Remoção	316724,7632	7390452,565
197	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	12,8	13	8	2	Bom		Remoção	316698,0228	7390457,767
198	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	16,4	17	10	2	Bom		Remoção	316698,823	7390458,497
199	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	14,5	15	7	2	Bom		Remoção	316700,5162	7390460,337
200	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	17,2	18	8	2	Bom		Remoção	316701,4849	7390461,003
201	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	14,6	15	7	2	Bom		Remoção	316703,0184	7390462,624
202	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	12,7	13	7	2	Bom		Remoção	316704,9791	7390462,884
203	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	14	14	7	2	Bom		Remoção	316705,8474	7390461,783
204	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	12,3	13	7	2	Bom		Remoção	316706,7109	7390461,095
205	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	13,2	14	7	2	Bom		Remoção	316707,609	7390460,001
206	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	16,7	17	7,5	2	Bom		Remoção	316711,7871	7390455,969
207	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	14	14	7	2	Bom		Remoção	316712,6454	7390454,728
208	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	14,3	15	7,5	2	Bom		Remoção	316714,3958	7390453,278
209	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	13,7	14	7	2	Bom		Remoção	316715,3148	7390452,181
210	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	17,2	18	7	2	Bom		Remoção	316716,0939	7390453,224
211	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	16,1	17	6	2	Bom		Remoção	316717,8091	7390454,618
212	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	17,9	18	7	2	Bom		Remoção	316719,547	7390453,676
213	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	13,6	14	7	2	Bom		Remoção	316718,8708	7390452,725
214	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	15,8	16	7	2	Bom		Remoção	316714,2821	7390450,228
215	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	14,8	15	7	2	Bom		Remoção	316713,4116	7390451,073
216	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	11,8	12	6	2	Bom		Remoção	316712,5525	7390451,995
217	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	12,5	13	5,5	2	Bom		Remoção	316711,7248	7390452,843
218	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	15,4	16	5	2	Bom		Remoção	316711,4356	7390453,518
219	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	13,6	14	6	2	Bom		Remoção	316710,0065	7390454,697
220	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	11,6	12	5	2	Bom		Remoção	316709,9138	7390455,153
221	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	13,2	14	7	2	Bom		Remoção	316709,1153	7390455,654
222	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	17,1	18	6	2	Bom		Remoção	316708,2153	7390456,433
223	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	15,7	16	8	2	Bom		Remoção	316707,3552	7390457,516
224	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	15,7	16	8	2	Bom		Remoção	316706,5458	7390458,14
225	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	12,4	13	6	2	Bom		Remoção	316704,9441	7390460,117
226	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	11	11	7	2	Bom		Remoção	316704,0837	7390460,799
227	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	12,7	13	7	2	Bom		Remoção	316703,0625	7390460,09
228	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	11,5	12	7	2	Bom		Remoção	316702,2412	7390458,958
229	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	14,5	15	8	2	Bom		Remoção	316700,5611	7390457,379
230	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	14,3	15	6	2	Bom		Remoção	316699,9912	7390456,595
231	Tronco morto	tronco morto	-	-	18,6	19	20	0	Morta		Remoção	316689,1013	7390468,171
232	Tronco morto	tronco morto	-	-	16	16	15	0	Morta		Remoção	316701,5558	7390458,33
233	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	49,9	50	4	6	Bom		Remoção	316735,8823	7390463,554
234	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	19,9	20	7	5	Bom		Remoção	316784,2983	7390492,088
235	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,9	24	7	5	Bom		Remoção	316783,5209	7390491,241

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum V$ DAP ² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
236	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,3	24	6,5	5	Bom		Remoção	316784,6317	7390491,2
237	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. *	guamirim-de-folha-miúda	Myrtaceae	Nativa	30,1	31	7,5	5	Bom		Remoção	316779,3544	7390487,531
238	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	24,1	25	8	4	Bom		Remoção	316777,0118	7390486,502
239	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	30,5	31	8	4	Bom		Remoção	316775,7141	7390484,606
240	Tronco morto	tronco morto	-	-	44,2	45	30	0	Morta		Remoção	316780,6213	7390490,165
241	Tronco morto	tronco morto	-	-	42	42	30	0	Morta		Remoção	316779,3019	7390488,518
242	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	21,6	22	7,5	4	Bom		Remoção	316772,9092	7390482,033
243	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	Myrtaceae	Exótica	24,8+20,3	33	7	7	Bom		Remoção	316772,143	7390481,3
244	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	25,5	26	7	4	Bom		Remoção	316771,0286	7390479,804
245	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	19	19	6,5	4	Bom		Remoção	316768,5637	7390477,291
246	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	75,6	76	6	8	Bom		Remoção	316766,872	7390475,663
247	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	Arecaceae	Exótica	10,4	11	3	2	Bom		Remoção	316775,4658	7390480,425
248	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	Arecaceae	Exótica	11,6	12	3,5	2	Bom		Remoção	316774,8721	7390480,358
249	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	Arecaceae	Exótica	11,9	12	3	2	Bom		Remoção	316775,341	7390479,75
250	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	Arecaceae	Exótica	9,8	10	4,5	3	Bom		Remoção	316774,078	7390479,327
251	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	Arecaceae	Exótica	10,7	11	4,5	3	Bom		Remoção	316773,9758	7390478,688
252	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	Arecaceae	Exótica	13,8	14	4,5	3	Bom		Remoção	316772,7886	7390477,664
253	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	Arecaceae	Exótica	12,6	13	3,5	3	Bom		Remoção	316771,4941	7390476,171
254	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	Arecaceae	Exótica	9,1	10	4,5	3	Bom		Remoção	316770,2886	7390475,479
255	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	Arecaceae	Exótica	12,7	13	4	3	Bom		Remoção	316770,2531	7390474,702
256	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	Arecaceae	Exótica	12,7	13	4	2	Bom		Remoção	316768,5771	7390473,55
257	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	Arecaceae	Exótica	10,5	11	3,5	3	Bom		Remoção	316767,9102	7390472,546
258	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	Arecaceae	Exótica	10,8	11	4	2	Bom		Remoção	316767,0261	7390472,609
259	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	Arecaceae	Exótica	11,6	12	3	2	Bom		Remoção	316766,1489	7390471,202
260	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	31	31	7	4	Bom		Remoção	316790,1442	7390470,177
261	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	20,8	21	8	4	Bom		Remoção	316763,4968	7390471,936
262	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. *	guamirim-de-folha-miúda	Myrtaceae	Nativa	25,8	26	6	3	Bom		Remoção	316762,7707	7390470,716
263	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	34,5	35	7	5	Bom		Remoção	316761,1714	7390470,278
264	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	21	21	8	5	Bom		Remoção	316758,7148	7390467,867
265	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. *	guamirim-de-folha-miúda	Myrtaceae	Nativa	55,6	56	6,5	4	Bom		Remoção	316746,7526	7390456,335
266	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	15,8	16	6,5	4	Bom		Remoção	316744,9681	7390454,895
267	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	30,7	31	7	4	Bom		Remoção	316742,9769	7390452,682
268	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	27	27	7	4	Bom		Remoção	316740,2353	7390450,614
269	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	23,5	24	7	4	Bom		Remoção	316738,3307	7390448,977
270	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	26,4	27	7	5	Bom		Remoção	316736,1858	7390446,389
271	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	21,8	22	7,5	5	Bom		Remoção	316733,7202	7390444,568
272	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	43,7+47,7	65	8	6	Bom		Remoção	316729,8819	7390440,015
273	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	23	23	3,5	3	Bom		Remoção	316745,6055	7390444,405
274	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	16	16	4,5	5	Bom		Remoção	316742,1943	7390441,294

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
275	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	19,5	20	3	3	Bom		Remoção	316739,5465	7390439,19
276	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	11,8+10,1+9,8	19	4	4	Bom		Remoção	316737,1156	7390436,662
277	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy *	primavera-arborea	Nyctaginaceae	Nativa	9,8+8,9+10+6,3+13,5+11,1	25	2	4	Bom		Remoção	316747,3754	7390456,657
278	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,7	25	7,5	6	Bom		Remoção	316735,2447	7390435,63
279	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	11,8+17,6+13,7	26	4,5	3	Bom		Remoção	316736,1239	7390432,472
280	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	9,9	10	6	4	Bom		Remoção	316731,8218	7390430,868
281	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	37,7+38,7+47	72	10	10	Bom		Remoção	316730,9124	7390432,167
282	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,5	18	9	5	Bom		Remoção	316739,2547	7390429,397
283	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	52,5	53	10	10	Bom		Remoção	316733,3058	7390427,896
284	<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. Ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	Bignoniaceae	Nativa	9,3	10	5	2	Bom		Remoção	316731,6966	7390433,771
285	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7,2	8	8	2	Bom		Remoção	316730,8815	7390425,572
286	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,2	24	8	6	Bom		Remoção	316726,8248	7390427,398
287	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	20,1	21	8	6	Bom		Remoção	316726,0582	7390428,025
288	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	19,2	20	7	5	Bom		Remoção	316725,7457	7390425,678
289	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	27,3	28	7,5	6	Bom		Remoção	316727,7477	7390424,838
290	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	11,9	12	8	3	Bom		Remoção	316723,9629	7390424,132
291	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	11,2	12	8	3	Bom		Remoção	316724,0716	7390421,899
292	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	8,7	9	6	3	Bom		Remoção	316723,0048	7390426,601
293	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	9,9	10	6	3	Bom		Remoção	316722,109	7390426,617
294	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	12,9	13	6,5	3	Bom		Remoção	316721,9199	7390426,327
295	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	9,6	10	6,5	3	Bom		Remoção	316725,0988	7390420,259
296	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	9,1	10	5	2	Bom		Remoção	316724,1607	7390419,181
297	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	9,7	10	6	3	Bom		Remoção	316721,5463	7390417,877
298	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	9,8	10	5,5	3	Bom		Remoção	316720,7553	7390420,943
299	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	9,9	10	6,5	4	Bom		Remoção	316719,6233	7390422,338
300	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	10,9	11	6,5	4	Bom		Remoção	316718,0782	7390420,376
301	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	34,2	35	7	6	Bom		Remoção	316722,9679	7390427,933
302	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	46,9	47	8	8	Bom		Remoção	316719,4824	7390424,028
303	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	22,8	23	9	8	Bom		Remoção	316724,7157	7390419,965
304	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	6,2	7	4	4	Bom		Remoção	316723,0997	7390420,388
305	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	18,2+13,8	23	10	8	Bom		Remoção	316722,3327	7390419,602
306	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	51,9	52	10	8	Bom		Remoção	316719,392	7390418,735
307	Tronco morto	tronco morto	-	-	14,3	15		0	Morta		Remoção	316724,6179	7390421,91
308	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	27	27	10	8	Bom		Remoção	316718,7353	7390421,505
309	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	26,9	27	9	6	Bom		Remoção	316717,7888	7390422,103
310	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	53,3	54	10	8	Bom		Remoção	316719,2871	7390415,708
311	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	42,3	43	10	8	Bom		Remoção	316716,1217	7390420,66
312	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	19,1	20	6	6	Bom		Remoção	316714,8899	7390418,133

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
313	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	14,9+13,4	21	8	6	Bom		Remoção	316715,535	7390415,322
314	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	9,9	10	6,5	3	Bom		Remoção	316714,7845	7390417,252
315	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	41,1	42	10	8	Bom		Remoção	316713,4204	7390415,295
316	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	19,9	20	8	6	Bom		Remoção	316713,2627	7390413,465
317	Tronco morto	tronco morto	-	-	46,1	47	0,4	0	Morta		Remoção	316712,9639	7390410,866
318	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	46,6	47	10	8	Bom		Remoção	316710,3457	7390414,225
319	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	11,8	12	6	4	Bom		Remoção	316709,0935	7390413,976
320	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	20,1	21	9	6	Bom		Remoção	316709,2023	7390412,022
321	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	8,8	9	3,5	5	Bom		Remoção	316709,3564	7390409,539
322	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	23,3	24	7	6	Bom		Remoção	316710,9485	7390409,268
323	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	64,6	65	10	8	Bom		Remoção	316710,1583	7390407,374
324	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafístula	Fabaceae	Nativa	75,8	76	10	12	Bom		Remoção	316706,6336	7390412,19
325	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	27,7	28	9	6	Bom		Remoção	316705,4003	7390405,047
326	<i>Ficus elastica</i> Roxb. Ex Hornem.	seringueira	Moraceae	Exótica	22	22	6	8	Regular	Rebrotando	Remoção	316703,0027	7390401,126
327	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	5,9	6	5	4	Bom		Remoção	316729,2682	7390417,228
328	<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. Ex DC.) Mattos	ipê-rosa	Bignoniaceae	Nativa	33,8	34	7	6	Bom		Remoção	316727,1532	7390417,42
329	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	17,4	18	9	4	Bom		Remoção	316722,8362	7390413,749
330	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20,4	21	9	4	Bom		Remoção	316721,8293	7390414,006
331	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,2	34	10	4	Bom		Remoção	316719,8065	7390411,616
332	Tronco morto	tronco morto	-	-	14,9	15	4	0	Morta		Remoção	316718,5503	7390411,797
333	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	17,1	18	9	4	Bom		Remoção	316717,0681	7390409,072
334	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,8	7	4,5	5	Bom		Remoção	316718,831	7390409,881
335	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,8	31	10	4	Bom		Remoção	316719,3954	7390408,978
336	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,7	7	3,5	5	Bom		Remoção	316715,9808	7390407,693
337	<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-roxo-de-sete-folhas	Bignoniaceae	Nativa	15,6	16	6,8	6	Bom		Remoção	316713,924	7390407,662
338	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	5,2	6	3	3	Bom		Remoção	316708,5392	7390403,708
339	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,2	37	9	4	Bom		Remoção	316710,4804	7390401,992
340	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafístula	Fabaceae	Nativa	6,1	7	3,5	2	Bom		Remoção	316706,4467	7390400,861
341	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	21,7	22	9	4	Bom		Remoção	316704,743	7390399,831
342	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	8,5	9	7	2	Regular		Remoção	316699,7989	7390398,974
343	Tronco morto	tronco morto	-	-	20,1	21	0,5	0	Morta		Remoção	316698,0918	7390399,92
344	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	35,5	36	8	8	Bom		Remoção	316696,5359	7390399,259
345	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	25,2	26	8	6	Bom		Remoção	316696,2256	7390394,969
346	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	18,4	19	60,5	6	Bom		Remoção	316690,2301	7390398,288
347	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	20,1	21	6	6	Bom		Remoção	316686,0927	7390399,397
348	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8	8	5	4	Bom		Remoção	316687,1282	7390402,11
349	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	8,3	9	4	4	Bom		Remoção	316684,7068	7390403,313
350	Tronco morto	tronco morto	-	-	98,12	99	7,5	0	Morta		Remoção	316687,9055	7390406,352
351	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,1	10	5,5	4	Bom		Remoção	316679,0857	7390408,216
352	Tronco morto	tronco morto	-	-	30,7	31	7	0	Morta		Remoção	316677,5844	7390409,769

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
353	<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-roxo-de-sete-folhas	Bignoniaceae	Nativa	7,7	8	4	2	Bom		Remoção	316675,0194	7390412,631
354	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,1	10	4	3	Bom		Remoção	316672,7232	7390414,881
355	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10,8	11	5	3	Bom		Remoção	316669,8388	7390418,168
356	Tronco morto	tronco morto	-	-	38	38	0,2	0	Morta		Remoção	316682,4167	7390407,739
357	Tronco morto	tronco morto	-	-	33,2	34	7	0	Morta		Remoção	316667,4048	7390419,765
358	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,8	13	6	4	Bom		Remoção	316666,5122	7390421,664
359	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,7+12,4	16	6	4	Bom		Remoção	316660,1364	7390427,942
360	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	10,8	11	3	5	Bom		Remoção	316659,0751	7390429,765
361	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,2	8	6	4	Bom		Remoção	316656,9867	7390431,455
362	Tronco morto	tronco morto	-	-	34	34	8	0	Morta		Remoção	316653,8199	7390435,307
363	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	9,2	10	5	4	Regular	Cupim	Remoção	316649,5472	7390437,422
364	Tronco morto	tronco morto	-	-	33	33	7	0	Morta		Remoção	316648,7115	7390439,59
365	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15+13,9	21	7	5	Bom		Remoção	316645,1951	7390440,994
366	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	26,1+28,2	39	7	6	Regular	Cupim	Remoção	316645,0309	7390446,862
367	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	9,1+15,9	19	4	4	Regular	Cupim	Remoção	316642,8244	7390447,771
368	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,1	22	7	5	Bom		Remoção	316638,1573	7390446,566
369	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	16,7	17	5	6	Bom		Remoção	316647,9158	7390436,303
370	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	9,7+6,2+7,4	14	5	4	Bom		Remoção	316650,3727	7390432,954
371	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	21,2	22	7	4	Ruim	Cupim	Remoção	316636,6472	7390451,186
372	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	17,2+20,2	27	7	4	Regular	Cupim	Remoção	316637,261	7390453,409
373	Tronco morto	tronco morto	-	-	27,5	28	8	0	Morta		Remoção	316636,0506	7390453,311
374	Tronco morto	tronco morto	-	-	31,7	32	8	0	Morta		Remoção	316632,5666	7390454,186
375	<i>Psidium cattleianum</i> Sabine *	araçá-amarelo	Myrtaceae	Nativa	5,6	6	4,5	3	Bom		Remoção	316632,0508	7390456,717
376	<i>Ficus celebensis</i> Corner	figueira-chorão	Moraceae	Exótica	7,7	8	4,5	2	Bom		Remoção	316628,6285	7390460,966
377	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,8	13	6	6	Bom		Remoção	316626,8901	7390459,769
378	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	21,4	22	5	4	Bom		Remoção	316625,1466	7390464,605
379	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	17,4	18	5	4	Bom		Remoção	316624,6217	7390465,267
380	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,1	10	6	4	Bom		Remoção	316622,2162	7390463,818
381	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	21,5	22	8	4	Bom		Remoção	316619,9748	7390467,539
382	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	8,5+10,4	14	6	2	Bom		Remoção	316618,4031	7390469,641
383	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	11,6	12	6	4	Bom		Remoção	316618,9972	7390471,985
384	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	13	13	6	4	Bom		Remoção	316622,3591	7390475,324
385	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	25,5	26	8	6	Bom		Remoção	316626,1444	7390475,96
386	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	Magnoliaceae	Exótica	19,6	20	6	6	Regular		Remoção	316627,6007	7390476,344
387	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	29,2	30	8	8	Bom		Remoção	316631,0522	7390473,075
388	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	40,3	41	8	8	Bom		Remoção	316633,1683	7390470,664
389	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	33,9	34	8	8	Bom		Remoção	316636,634	7390467,791

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
390	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	11,9	12	6	4	Bom		Remoção	316640,1862	7390465,08
391	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	6,5+5,5	9	6	4	Bom		Remoção	316641,2018	7390463,254
392	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	6,5+6,8+5,7+6,9+6,1+6,5+6,2+6,8+6,8+8,3	22	6,5	8	Bom		Remoção	316644,0818	7390459,141
393	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	38,4+25,4	47	8	8	Regular	Cupim	Remoção	316647,6481	7390456,117
394	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	19,5+25,5+36,2	49	8	8	Bom		Remoção	316651,729	7390452,774
395	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	68,7	69	8	8	Bom		Remoção	316654,809	7390449,838
396	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	5,3+6,8+5,7+5,5+5,9+5,2+5,4+5,3+5,9+6,7	19	7	8	Bom		Remoção	316657,6763	7390447,018
397	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	7,3+8,6+7,4+9,3+8,3+7,9+6,5+6,2	22	7	6	Bom		Remoção	316661,8313	7390443,178
398	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	41	41	8	8	Bom		Remoção	316664,4859	7390440,013
399	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	22+26	35	8	8	Bom		Remoção	316667,0896	7390437,623
400	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	57,3	58	8	8	Bom		Remoção	316670,4028	7390433,165
401	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	9,6+10,6+9,6+9,2+9,8	22	7	8	Bom		Remoção	316674,5448	7390430,075
402	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	6,6+7+7,2+6,5+7+5,6+8,2+5,6	20	6,5	8	Bom		Remoção	316678,2118	7390425,843
403	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	43,1+49,1	66	8	10	Bom		Remoção	316682,0482	7390419,674
404	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,9	14	6	6	Bom		Remoção	316685,1592	7390417,589
405	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	52,1	53	7,5	8	Bom		Remoção	316688,5893	7390414,25
406	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	27,2	28	8	8	Bom		Remoção	316694,3928	7390406,966
407	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,2	17	7	4	Bom		Remoção	316615,9446	7390467,952
408	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13	13	8	4	Bom		Remoção	316616,3981	7390466,09
409	Tronco morto	tronco morto	-	-	40,2	41	3	0	Morta		Remoção	316615,603	7390467,395
410	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	15,3	16	6	4	Bom		Remoção	316612,2507	7390467,933
411	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,3	10	6	4	Bom		Remoção	316611,979	7390464,848
412	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	13,8	14	6	6	Bom		Remoção	316608,9021	7390462,628
413	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	8,9+8,4+7,7	15	5	6	Bom		Remoção	316607,4175	7390463,191
414	Tronco morto	tronco morto	-	-	29	29	8	0	Morta		Remoção	316606,5717	7390461,999
415	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,4	7	6	3	Bom		Remoção	316605,8553	7390459,634
416	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,5	7	5,5	2	Bom		Remoção	316603,7924	7390458,892
417	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	23,3+20,9+25,4+21,5+27,2	54	7	10	Bom		Remoção	316596,4049	7390456,174
418	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,5	16	7,5	6	Bom		Remoção	316592,3596	7390451,766
419	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	30,1	31	6,5	2	Regular	Rebrota	Remoção	316587,4059	7390453,2
420	<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	Anacardiaceae	Nativa	5,4	6	3,5	2	Bom		Remoção	316586,6071	7390446,7
421	<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	Anacardiaceae	Nativa	5,4	6	4	2	Bom		Remoção	316582,8713	7390443,317
422	<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	Anacardiaceae	Nativa	5,7	6	4	2	Bom		Remoção	316578,0893	7390439,252
423	<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiant	Fabaceae	Exótica	19,9+22,4+31,9	44	7	8	Bom		Remoção	316594,2309	7390473,266
424	<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiant	Fabaceae	Exótica	25,3	26	7	8	Bom		Remoção	316593,5447	7390476,581
425	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	5,4	6	3	2	Bom		Remoção	316583,3172	7390481,306

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
426	<i>Psidium cattleianum</i> Sabine *	araçá-amarelo	Myrtaceae	Nativa	5,9+6,8+6,8+6,6+7,8+7,2	17	6	5	Bom		Remoção	316611,8344	7390478,826
427	<i>Ficus celebensis</i> Corner	figueira-chorão	Moraceae	Exótica	13,4	14	6	4	Bom		Remoção	316608,2335	7390482,117
428	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,5	22	7	6	Bom		Remoção	316600,8074	7390490,374
429	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	5	5	3	4	Bom		Remoção	316603,4548	7390495,907
430	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	26,2	27	9	6	Bom		Remoção	316604,3667	7390495,712
431	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	14,7	15	6	4	Bom		Remoção	316603,4146	7390496,99
432	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	30,1	31	6,5	5	Bom		Remoção	316605,4012	7390497,674
433	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	8,8	9	5	15	Bom		Remoção	316607,5469	7390496,495
434	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,7+6,1	10	6	4	Bom		Remoção	316608,9878	7390495,615
435	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	50	50	9	8	Bom		Remoção	316610,1692	7390492,954
436	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	30,6	31	8	8	Bom		Remoção	316615,6163	7390489,205
437	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	23,5	24	8,5	5	Regular		Remoção	316616,8723	7390487,58
438	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	43,5	44	9	8	Bom		Remoção	316619,1079	7390485,742
439	Tronco morto	tronco morto	-	-	23,5	24	8	0	Morta		Remoção	316604,0388	7390501,941
440	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	9,6	10	6	3	Bom		Remoção	316603,3795	7390502,887
441	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	36,8	37	7	8	Regular	Tronco rachado/ cupim	Remoção	316592,3345	7390511,07
442	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	27,1	28	8,5	5	Regular	Cupim	Remoção	316596,1308	7390502,884
443	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	22,6	23	8,5	5	Bom		Remoção	316596,9771	7390502,525
444	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	20,7	21	5	6	Bom		Remoção	316587,2553	7390517,796
445	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	20,4	21	5	6	Bom		Remoção	316584,2567	7390521,785
446	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	9,4+9,5+13,6+8,4	21	7	2	Ruim	Cupim	Remoção	316613,6373	7390462,305
447	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,9	8	7	2	Ruim		Remoção	316620,2719	7390464,085
448	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,7	8	6	2	Ruim		Remoção	316619,5425	7390465,096
449	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	14,7	15	8	2	Ruim		Remoção	316619,9066	7390465,267
450	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	10	10	8	2	Regular		Remoção	316620,0241	7390463,21
451	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	36,8	37	6,5	6	Bom		Remoção	316692,0397	7390604,806
452	<i>Spondias purpurea</i> L.	ciriguela	Anacardiaceae	Exótica	19,5	20	4,5	4	Bom		Remoção	316688,1585	7390593,669
453	<i>Prunus armeniaca</i> L.	damasco	Rosaceae	Exótica	5,4+6,5	9	3	3	Bom		Remoção	316691,8703	7390590,022
454	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	32,4+13,9	36	6	4	Bom		Remoção	316703,1264	7390599,58
455	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	20,1+5,4+5,4	22	6	4	Bom		Remoção	316707,7646	7390594,618
456	<i>Ocotea diospyrifolia</i> (Meisn.) Mez	canela-louro	Lauraceae	Nativa	33,5	34	7	6	Bom		Remoção	316710,5435	7390592,944
457	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,1	17	4	2	Morta		Remoção	316711,835	7390591,657
458	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	19,4	20	7	2	Bom		Remoção	316716,0998	7390588,645
459	<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merr. & L.M.Perry	jambo-vermelho	Myrtaceae	Exótica	32,4	33	7,5	6	Bom		Remoção	316718,8406	7390587,305
460	<i>Punica granatum</i> L.	romãzeira	Lythraceae	Exótica	5,7+6,9+5,4+5,3	12	3,5	2	Bom		Remoção	316722,1142	7390583,854
461	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,7	8	0,4	0	Morta		Remoção	316729,9559	7390587,259
462	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,5	7	0,4	0	Morta		Remoção	316729,4369	7390586,896
463	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,6	6	0,5	1	Morta	Rebrotando	Remoção	316728,5484	7390585,697
464	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,9	6	0,5	1	Morta	Rebrotando	Remoção	316728,2453	7390585,34

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
465	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,4	7	0,5	1	Morta	Rebrotando	Remoção	316728,0529	7390584,946
466	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,2	8	0,5	1	Morta	Rebrotando	Remoção	316727,5292	7390584,537
467	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,4	7	0,4	1	Morta	Rebrotando	Remoção	316727,2644	7390583,962
468	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,9	8	0,4	1	Morta	Rebrotando	Remoção	316727,1925	7390583,709
469	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,2	14	0,5	1	Morta	Rebrotando	Remoção	316726,8107	7390583,658
470	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,9	6	0,5	1	Morta	Rebrotando	Remoção	316726,3152	7390584,088
471	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,5	7	0,5	0	Morta		Remoção	316725,8356	7390584,228
472	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,1	12	0,4	0	Morta	Rebrotando	Remoção	316725,5241	7390584,512
473	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,3	7	0,5	1	Morta	Rebrotando	Remoção	316725,086	7390584,84
474	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,8	17		0	Morta		Remoção	316724,1975	7390586,14
475	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,9	6	0,4	0,4	Morta	Rebrotando	Remoção	316723,4809	7390586,013
476	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,5	6	0,4	0,2	Morta	Rebrotando	Remoção	316723,0538	7390586,027
477	Tronco morto	tronco morto	-	-	8	8	0,4	0,2	Morta	Rebrotando	Remoção	316722,6634	7390586,369
478	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,4	6	0,4	0,2	Morta		Remoção	316721,837	7390587,17
479	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,8	8	0,4	0,2	Morta		Remoção	316721,3043	7390587,496
480	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,4	6	0,5	0,4	Morta		Remoção	316717,8098	7390589,925
481	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,1	9	0,4	0,2	Morta		Remoção	316714,3012	7390592,067
482	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,3	7	0,4	0,2	Morta		Remoção	316713,9792	7390592,452
483	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,4	6	0,45	0,2	Morta	Rebrotando	Remoção	316713,1966	7390593,392
484	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,3	6	0,4	0,2	Morta	Rebrotando	Remoção	316709,6848	7390595,567
485	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	6,3	7	1,5	2	Regular		Remoção	316708,8373	7390595,953
486	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	7,3	8	1,5	2	Regular		Remoção	316708,0499	7390596,425
487	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	10,3	11	1,7	2	Regular		Remoção	316707,4089	7390596,885
488	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	5,4	6	1,7	2	Regular		Remoção	316706,671	7390597,106
489	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	5,3	6	1,7	2	Regular		Remoção	316706,4115	7390597,361
490	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	13,4	14	1,8	2	Regular		Remoção	316706,037	7390597,853
491	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	murta	Rutaceae	Exótica	7,7+6,3+7,3+7,8+6,8	17	4,5	5	Bom		Remoção	316681,5434	7390582,265
492	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	murta	Rutaceae	Exótica	6,4+7,7+5,5+7,2+5,5+5,4	16	4,5	5	Bom		Remoção	316673,9827	7390574,698
493	<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merr. & L.M.Perry	jambo-vermelho	Myrtaceae	Exótica	18	18	7	8	Bom		Remoção	316700,6874	7390582,389
494	<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	Apocynaceae	Exótica	14,8+21,3+15	30	5	6	Regular		Remoção	316709,5681	7390575,953
495	Tronco morto	tronco morto	-	-	20,5	21	0,2	0,2	Morta	Rebrotando	Remoção	316709,6469	7390575,331
496	<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	Apocynaceae	Exótica	9+18,1+9,1+14,8+17,5	32	5	6	Regular		Remoção	316711,8428	7390574,365
497	<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	Apocynaceae	Exótica	6,6+5,1+6,6+11,6	16	4	2	Regular		Remoção	316714,4245	7390571,692
498	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	58	58	10	8	Bom		Remoção	316718,7675	7390567,126
499	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	23,7	24	8	6	Bom		Remoção	316718,2512	7390571,201
500	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	9,8	10	6	4	Bom		Remoção	316740,245	7390570,503
501	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	9,4	10	6	4	Bom		Remoção	316741,5712	7390569,09
502	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	7,9	8	6	4	Bom		Remoção	316745,3396	7390566,348
503	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	5,8	6	5	3	Bom		Remoção	316740,9864	7390579,457
504	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	Myrtaceae	Exótica	40,3+27	49	7	8	Bom		Remoção	316730,7295	7390577,81

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)
505	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	Myrtaceae	Exótica	35,8	36	7	8	Bom		Remoção	316734,7233 7390581,89
506	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	35,7	36	7,5	5	Bom		Remoção	316731,783 7390580,653
507	<i>Punica granatum</i> L.	romãzeira	Lythraceae	Exótica	6,6+4,8+5,4+6,7+6,1+7,2	16	4	5	Bom		Remoção	316726,2189 7390580,096
508	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	36,7	37	7,5	5	Bom		Remoção	316730,7154 7390584,144
509	<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O.Berg	guamirim	Myrtaceae	Nativa	15	15	5	3	Bom		Remoção	316731,0341 7390583,518
510	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	7,3	8	4	2	Bom		Remoção	316732,5243 7390589,475
511	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,8	11	5	0	Morta		Remoção	316734,4519 7390589,329
512	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	56,9	57	12	8	Bom		Remoção	316733,0333 7390591,604
513	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	60,9	61	12	8	Bom		Remoção	316734,466 7390594,591
514	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	9,9+8,4+6,5	15	5,5	5	Bom		Remoção	316738,8116 7390596,087
515	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	31,1	32	7	5	Bom		Remoção	316742,2177 7390583,813
516	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	Myrtaceae	Exótica	34,7	35	7,5	8	Bom		Remoção	316737,4254 7390585,673
517	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	8,6	9	5	4	Bom		Remoção	316739,4485 7390587,587
518	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	Myrtaceae	Exótica	20,3	21	5	6	Bom		Remoção	316739,8172 7390588,836
519	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	Myrtaceae	Exótica	35,9	36	7	8	Bom		Remoção	316744,136 7390594,881
520	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	20,3	21	5	6	Bom		Remoção	316747,3451 7390591,835
521	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	6,5+7,2+6,2+6,6	14	3,5	4	Bom		Remoção	316751,7929 7390594,261
522	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	13,5+12,2	19	5	6	Bom		Remoção	316746,1662 7390598,975
523	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,9	14	6	6	Bom		Remoção	316747,8089 7390602,39
524	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	Myrtaceae	Exótica	35,1	36	6	8	Bom		Remoção	316746,3686 7390606,98
525	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	19,8	20	5	6	Bom		Remoção	316742,0358 7390605,064
526	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	27,9	28	7,5	6	Bom		Remoção	316738,6931 7390605,338
527	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,5	10	7	6	Bom		Remoção	316735,8642 7390608,814
528	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	8+5,7	10	3	4	Bom		Remoção	316739,7442 7390610,161
529	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,3	10	6	4	Bom		Remoção	316740,5706 7390612,735
530	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,7	18	4	2	Bom		Remoção	316742,984 7390615,206
531	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,3	18	7	6	Bom		Remoção	316738,2864 7390619,385
532	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,5	18	6	6	Bom		Remoção	316733,7326 7390621,277
533	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14,5	15	6	6	Bom		Remoção	316733,706 7390623,443
534	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18,5+19,9	28	7,5	8	Bom		Remoção	316730,2035 7390624,994
535	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18,1+17,4	26	7	8	Bom		Remoção	316735,7802 7390613,72
536	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,4	17	7	6	Bom		Remoção	316733,6701 7390612,444
537	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,4	13	7	6	Bom		Remoção	316732,0994 7390614,705
538	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	71,2	72	10	8	Regular	Cupim	Remoção	316721,4108 7390617,57
539	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	48,6	49	9,5	8	Regular	Cupim	Remoção	316717,5943 7390619,496
540	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	47,8	48	9	8	Regular	Cupim	Remoção	316718,2959 7390626,385
541	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	67,2	68	12	10	Regular	Cupim	Remoção	316711,3149 7390630,928
542	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	43,6+23,3	50	12	10	Regular	Cupim	Remoção	316708,3983 7390627,663
543	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	51,4	52	12	10	Regular	Cupim	Remoção	316704,0719 7390629,342
544	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	24,8	25	6	4	Bom		Remoção	316764,9943 7390569,238
545	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	14,2+9,7	18	6	4	Bom		Remoção	316757,9115 7390560,619

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
546	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	9,5+6,5	12	6	4	Bom		Remoção	316757,787	7390559,461
547	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	7,8	8	6	4	Bom		Remoção	316756,0517	7390558,836
548	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	11,8	12	6,5	4	Bom		Remoção	316757,4305	7390557,74
549	<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & J.Presl	trombeteiro	Solanaceae	Exótica	8,5+6,2	11	4	2	Regular		Remoção	316759,8425	7390555,724
550	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	9,9+7,6+7,7	15	6,5	5	Bom		Remoção	316763,7293	7390560,16
551	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,6	8	4	0	Morta	Rebrotando	Remoção	316764,4336	7390562,41
552	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	10,2	11	4	2	Ruim	Rebrotando	Remoção	316770,2027	7390570,015
553	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	5,4	6	4,5	2	Bom		Remoção	316769,5432	7390567,916
554	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	16,3	17	6	4	Bom		Remoção	316766,5929	7390562,437
555	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	25,4	26	7	4	Regular		Remoção	316770,6908	7390559,668
556	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	61,9	62	12	10	Bom		Remoção	316770,4025	7390558,311
557	<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes *	chico-pires	Fabaceae	Nativa	12,7	13	8	4	Bom		Remoção	316765,8617	7390558,14
558	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	31,1	32	7	6	Bom		Remoção	316773,9125	7390568,278
559	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	11,8+7,1	14	6	6	Bom		Remoção	316777,4227	7390572,348
560	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	17,3	18	6	4	Bom		Remoção	316781,0402	7390571,893
561	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	16,8	17	6	4	Bom		Remoção	316782,0056	7390572,322
562	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	18,7	19	6	4	Bom		Remoção	316780,6202	7390565,433
563	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	26,7	27	8	4	Regular	Cupim	Remoção	316782,6408	7390564,937
564	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	32,4	33	8	4	Regular	Cupim	Remoção	316780,9382	7390561,839
565	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	30,7	31	8	4	Regular	Cupim	Remoção	316784,1123	7390559,996
566	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	29,7	30	8	4	Regular	Cupim	Remoção	316787,377	7390558,447
567	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	15,2+15,1	22	6	4	Bom		Remoção	316789,8216	7390559,848
568	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	22,5	23	6	4	Regular	Cupim	Remoção	316792,1127	7390562,883
569	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	10,5	11	6	4	Bom		Remoção	316790,9527	7390567,968
570	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	12	12	6,5	4	Bom		Remoção	316804,2593	7390551,639
571	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	38,8	39	8	4	Regular	Cupim	Remoção	316808,1435	7390555,875
572	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	21,6	22	8	4	Regular	Cupim	Remoção	316809,7272	7390555,376
573	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	15,9	16	7	4	Regular	Cupim	Remoção	316809,7804	7390554,874
574	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	23,7	24	8	4	Regular	Cupim	Remoção	316810,3224	7390555,804
575	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	23,6	24	8	4	Regular	Cupim	Remoção	316810,7789	7390554,233
576	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	19,7	20	7	10	Bom		Remoção	316811,3571	7390556,437
577	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	46,3+30,3+12,5	57	7	6	Bom		Remoção	316811,5658	7390559,125
578	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	27,8	28	7	6	Bom		Remoção	316818,6855	7390566,118
579	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	22,4+11,3+27,2+22,4+15,9+18,4+20+10,8	55	7	8	Bom		Remoção	316825,5825	7390559,134
580	<i>Caryota mitis</i> Lour.	cariota-de-touceira	Arecaceae	Exótica	12+8,3	15	4	4	Bom		Remoção	316815,3313	7390562,221
581	<i>Caryota mitis</i> Lour.	cariota-de-touceira	Arecaceae	Exótica	13,7+15,1+24,7+10,5	34	6	6	Bom		Remoção	316827,1813	7390553,042
582	<i>Caryota mitis</i> Lour.	cariota-de-touceira	Arecaceae	Exótica	15,4	16	6,5	2	Bom		Remoção	316839,6027	7390544,269
583	<i>Caryota mitis</i> Lour.	cariota-de-touceira	Arecaceae	Exótica	18,2	19	6,5	2	Bom		Remoção	316845,9862	7390535,382

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
584	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	20,8+24,3	32	7	6	Bom		Remoção	316859,4985	7390529,065
585	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	10,5+12,2+10,1+9,9	22	6	6	Bom		Remoção	316865,8193	7390522,531
586	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	18,7+21,9+17,3	34	6	6	Bom		Remoção	316849,6232	7390528,965
587	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	15,8+17,6	24	7	6	Bom		Remoção	316845,1919	7390528,209
588	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	13,8	14	7	4	Bom		Remoção	316843,648	7390531,799
589	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	23,3+20,7	32	7	6	Bom		Remoção	316838,9044	7390537,171
590	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl.	cipreste	Cupressaceae	Exótica	14,8	15	6	4	Bom		Remoção	316834,9914	7390520,313
591	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	29,6+31,1	43	7	6	Bom		Remoção	316815,1433	7390547,543
592	<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	canjerana	Meliaceae	Nativa	35,8	36	7	6	Bom		Remoção	316803,5015	7390546,277
593	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	11,7	12	4	4	Bom		Remoção	316802,4148	7390550,685
594	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	41,7	42	9	8	Bom		Remoção	316784,2843	7390546,677
595	Tronco morto	tronco morto	-	-	14,2	15	0,3	0	Morta		Remoção	316782,4407	7390541,921
596	<i>Ficus lyrata</i> Warb.	figueira-lira	Moraceae	Exótica	21,5	22	7	8	Bom		Remoção	316802,905	7390528,298
597	<i>Ficus lyrata</i> Warb.	figueira-lira	Moraceae	Exótica	29,4	30	8	8	Bom		Remoção	316798,4338	7390531,223
598	<i>Ficus lyrata</i> Warb.	figueira-lira	Moraceae	Exótica	32,6	33	8	8	Bom		Remoção	316786,8063	7390540,626
599	<i>Ficus lyrata</i> Warb.	figueira-lira	Moraceae	Exótica	28,2	29	8	8	Bom		Remoção	316779,2786	7390545,656
600	<i>Ficus lyrata</i> Warb.	figueira-lira	Moraceae	Exótica	27,4	28	8	8	Bom		Remoção	316774,7348	7390548,86
601	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	30,1	31	8	2	Bom		Remoção	316769,4062	7390548,792
602	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	24,6	25	8	2	Bom		Remoção	316772,8137	7390546,15
603	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	12,3	13	7	2	Bom		Remoção	316777,2891	7390542,892
604	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	20,4	21	8	2	Bom		Remoção	316780,85	7390540,509
605	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	16,9	17	8	2	Bom		Remoção	316784,9772	7390537,691
606	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	22,2	23	8	2	Bom		Remoção	316789,011	7390534,683
607	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	19,5	20	8	2	Bom		Remoção	316793,4221	7390531,388
608	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	20,9	21	8	2	Bom		Remoção	316796,7394	7390528,963
609	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	23,7	24	8	2	Bom		Remoção	316801,1507	7390525,779
610	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	29,6	30	8	2	Bom		Remoção	316805,1402	7390522,852
611	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	23,1	24	8	2	Bom		Remoção	316808,8201	7390520,1
612	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	29,7	30	8	2	Bom		Remoção	316813,5012	7390516,749
613	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	29,4	30	8	2	Bom		Remoção	316817,4096	7390514,053
614	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	29	29	8	2	Bom		Remoção	316820,7125	7390511,551
615	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	23,5	24	8	2	Bom		Remoção	316825,3419	7390508,347
616	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	27,8	28	8	2	Bom		Remoção	316829,2426	7390505,463
617	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	31,8	32	8	2	Bom		Remoção	316833,1118	7390502,96
618	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	28,2	29	8	2	Bom		Remoção	316837,5155	7390499,575
619	<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & J.Presl	trombeteiro	Solanaceae	Exótica	7,3	8	3	2	Regular		Remoção	316839,4356	7390498,192
620	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	20	20	8	2	Bom		Remoção	316841,4431	7390496,683
621	<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & J.Presl	trombeteiro	Solanaceae	Exótica	5,6+6,4+6+6,3	13	3	2	Regular		Remoção	316843,0538	7390495,283
622	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	27,2	28	8	2	Bom		Remoção	316844,8407	7390494,173
623	<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & J.Presl	trombeteiro	Solanaceae	Exótica	7,5+5,2	10	4	2	Regular		Remoção	316846,6702	7390492,49

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
624	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	15,5	16	8	2	Bom		Remoção	316849,2317	7390490,889
625	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	35,4	36	8	2	Bom		Remoção	316853,1932	7390488,142
626	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	29,7	30	8	2	Bom		Remoção	316856,9856	7390485,377
627	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	32,8	33	8	2	Bom		Remoção	316861,4413	7390482,093
628	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	35,5	36	8	2	Bom		Remoção	316865,5404	7390479,15
629	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	26,4	27	8	2	Bom		Remoção	316869,0409	7390476,584
630	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	33,4	34	8	2	Bom		Remoção	316873,4943	7390473,189
631	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	32,8	33	8	2	Bom		Remoção	316877,4192	7390470,705
632	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	30,6	31	8	2	Bom		Remoção	316880,8125	7390468,098
633	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	35,4	36	8	2	Bom		Remoção	316884,3815	7390465,688
634	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	36,7	37	8	2	Bom		Remoção	316888,8642	7390462,243
635	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	33,3	34	8	2	Bom		Remoção	316892,4321	7390459,566
636	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	33,3	34	8	2	Bom		Remoção	316896,4466	7390456,627
637	<i>Genipa americana</i> L.	jenipapeiro	Rubiaceae	Nativa	26,4	27	10	6	Bom		Remoção	316901,2407	7390453,347
638	<i>Genipa americana</i> L.	jenipapeiro	Rubiaceae	Nativa	24,1	25	10	6	Bom		Remoção	316905,624	7390450,016
639	<i>Genipa americana</i> L.	jenipapeiro	Rubiaceae	Nativa	23,6	24	10	6	Bom		Remoção	316910,3924	7390446,714
640	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	40	40	9	8	Bom		Remoção	316921,6799	7390438,735
641	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	49,5	50	9	8	Bom		Remoção	316926,2541	7390435,295
642	Tronco morto	tronco morto	-	-	32,4	33	0,3	0	Morta		Remoção	316931,2168	7390431,796
643	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	48,7	49	10	10	Bom		Remoção	316936,0595	7390428,674
644	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	57,9	58	10	10	Bom		Remoção	316941,2461	7390424,881
645	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	27,9+45	53	10	10	Bom		Remoção	316945,8575	7390421,681
646	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	34,7	35	10	10	Bom		Remoção	316948,799	7390419,652
647	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	42,8	43	10	10	Bom		Remoção	316951,4147	7390417,684
648	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	50	50	10	10	Bom		Remoção	316956,316	7390414,291
649	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	55,8	56	10	10	Bom		Remoção	316962,2141	7390411,682
650	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	8,6+9,8	14	6	4	Bom		Remoção	316975,2261	7390405,342
651	<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	óleo-cabreúva	Fabaceae	Nativa	44,6	45	8	6	Bom		Remoção	316772,4667	7390554,896
652	<i>Cordia americana</i> (L.) Gottschling & J.S.Mill.	guajuvira	Boraginaceae	Nativa	22,9	23	7	4	Bom		Remoção	316775,9568	7390558,259
653	<i>Cordia americana</i> (L.) Gottschling & J.S.Mill.	guajuvira	Boraginaceae	Nativa	25,1	26	8	6	Bom		Remoção	316779,3588	7390563,177
654	<i>Cordia americana</i> (L.) Gottschling & J.S.Mill.	guajuvira	Boraginaceae	Nativa	28,3	29	8	6	Bom		Remoção	316774,818	7390566,092
655	<i>Cordia americana</i> (L.) Gottschling & J.S.Mill.	guajuvira	Boraginaceae	Nativa	16,4	17	2,5	7	Bom		Remoção	316781,7753	7390566,208
656	<i>Cordia americana</i> (L.) Gottschling & J.S.Mill.	guajuvira	Boraginaceae	Nativa	19,4	20	7	4	Bom		Remoção	316771,2323	7390561,85
657	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	22,3	23	6	4	Bom		Remoção	316778,3239	7390553,774
658	<i>Cinnamomum burmanni</i> (Nees & T.Nees) Blume	canela-de-java	Lauraceae	Exótica	22,9	23	7	6	Bom		Remoção	316782,9423	7390550,277
659	<i>Koelreuteria bipinata</i> Franch.	árvore-da-china	Sapindaceae	Exótica	28,3	29	9	8	Bom		Remoção	316783,9381	7390545,188
660	<i>Koelreuteria bipinata</i> Franch.	árvore-da-china	Sapindaceae	Exótica	18	18	8,5	8	Bom		Remoção	316788,0822	7390550,134
661	<i>Koelreuteria bipinata</i> Franch.	árvore-da-china	Sapindaceae	Exótica	12,7	13	9	8	Bom		Remoção	316791,481	7390554,493

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
662	<i>Koelreuteria bipinata</i> Franch.	árvore-da-china	Sapindaceae	Exótica	39,2	40	8	8	Bom		Remoção	316793,416	7390557,804
663	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	21,3	22	6	6	Bom		Remoção	316800,8097	7390566,957
664	<i>Cinnamomum burmanni</i> (Nees & T.Nees) Blume	canela-de-java	Lauraceae	Exótica	17,5	18	7,5	6	Bom		Remoção	316786,4426	7390555,059
665	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	29,3	30	6	4	Bom		Remoção	316785,3738	7390563,14
666	<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid.	pau-d'arco	Moraceae	Exótica	15,9	16	6	4	Bom		Remoção	316790,2401	7390545,388
667	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,1	12	0,15	0	Morta		Remoção	316792,1321	7390534,942
668	<i>Aleurites moluccanus</i> (L.) Willd.	noz-da-índia	Euphorbiaceae	Exótica	46,8	47	8	8	Bom		Remoção	316795,9985	7390536,372
669	<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-branco	Fabaceae	Nativa	11,1	12	7	6	Bom		Remoção	316802,2434	7390536,482
670	Tronco morto	tronco morto	-	-	57,3	58	1,5	0	Morta		Remoção	316805,9392	7390541,07
671	<i>Cinnamomum burmanni</i> (Nees & T.Nees) Blume	canela-de-java	Lauraceae	Exótica	20,4	21	7	8	Bom		Remoção	316806,633	7390532,974
672	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	21,1	22	6	6	Bom		Remoção	316816,0214	7390555,848
673	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	10,2+9,4	14	3	2	Bom		Remoção	316818,6014	7390555,323
674	Tronco morto	tronco morto	-	-	11+10,8+8,6	18	0,15	0	Morta		Remoção	316811,0135	7390536,371
675	<i>Acca sellowiana</i> (O.Berg) Burret	goiaba-serrana	Myrtaceae	Nativa	6,4+6+5,7+4,9+5,2+6,2+5,7+5,5+6,5	18	4	4	Bom		Remoção	316814,401	7390528,166
676	<i>Acca sellowiana</i> (O.Berg) Burret	goiaba-serrana	Myrtaceae	Nativa	6,4	7	4	4	Bom		Remoção	316817,8485	7390531,797
677	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	11,7	12	5	4	Bom		Remoção	316819,1959	7390541,923
678	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	5,5+5,5	8	5	4	Bom		Remoção	316824,7419	7390541,932
679	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	25,8	26	7	6	Bom		Remoção	316828,1671	7390547,077
680	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	29	29	7	6	Bom		Remoção	316832,3521	7390544,391
681	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	35,7	36	7	4	Bom		Remoção	316834,0063	7390537,606
682	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	48,4	49	7,5	8	Bom		Remoção	316830,9335	7390533,906
683	<i>Aleurites moluccanus</i> (L.) Willd.	noz-da-índia	Euphorbiaceae	Exótica	33,4	34	7,5	8	Bom		Remoção	316833,2023	7390528,493
684	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,1	11	4	0	Morta		Remoção	316842,8617	7390524,334
685	<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch *	oiti	Chrysobalanaceae	Nativa	10,2+9,2+8,2	16	5	4	Bom		Remoção	316839,4939	7390519,671
686	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,4+12,8	16	0,15	0	Morta		Remoção	316821,5916	7390528,963
687	Tronco morto	tronco morto	-	-	17,7	18	0,15	0	Morta	Rebrotando	Remoção	316820,1104	7390524,915
688	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	26,1+22,5+23,8	42	8	6	Ruim	Cupim	Remoção	316824,6733	7390523,142
689	<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch *	oiti	Chrysobalanaceae	Nativa	10,5	11	5	4	Bom		Remoção	316820,4414	7390518,51
690	<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch *	oiti	Chrysobalanaceae	Nativa	11,5	12	5,5	4	Bom		Remoção	316826,1501	7390518,744
691	<i>Aleurites moluccanus</i> (L.) Willd.	noz-da-índia	Euphorbiaceae	Exótica	36,9	37	7	8	Bom		Remoção	316831,0008	7390515,178
692	<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch *	oiti	Chrysobalanaceae	Nativa	14,1	15	5	6	Bom		Remoção	316832,4763	7390510,089
693	<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch *	oiti	Chrysobalanaceae	Nativa	16,4	17	6	6	Bom		Remoção	316839,4412	7390502,053
694	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneh. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	16,5	17	8	2	Bom		Remoção	316841,1517	7390505,459
695	<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch *	oiti	Chrysobalanaceae	Nativa	9,2+8,3+7,3+8,2	17	7	6	Bom		Remoção	316843,3286	7390507,283

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
696	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	17,6	18	8	4	Bom		Remoção	316847,8893	7390514,932
697	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	12,5+14,4	20	6	6	Bom		Remoção	316859,887	7390528,716
698	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	10,5+8,1+5,3+9,5+8,5+12,4	23	6	6	Bom		Remoção	316859,8199	7390521,008
699	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,1	13	0,15	0	Morta		Remoção	316849,7822	7390508,901
700	<i>Vitex megapotamica</i> (Spreng.) Moldenke	tarumã-azeitona	Lamiaceae	Nativa	15,9+14,5+16,1+16,2	32	7	4	Regular	Cupim	Remoção	316853,1979	7390506,519
701	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,8	11	0,2	0	Morta		Remoção	316846,2701	7390499,838
702	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-viola	Verbenaceae	Nativa	41,7+38,5	57	7	8	Bom		Remoção	316851,543	7390493,15
703	<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleiro	Lythraceae	Nativa	16,9+19	26	7	6	Bom		Remoção	316855,2328	7390498,186
704	<i>Genipa americana</i> L.	jenipapeiro	Rubiaceae	Nativa	16,2	17	7	4	Bom		Remoção	316858,4961	7390503,001
705	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	55,4	56	8	4	Bom		Remoção	316861,7269	7390507,474
706	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,8+10+6,1+6,4	15	6	4	Bom		Remoção	316867,389	7390514,414
707	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,9	8	7	4	Bom		Remoção	316868,1271	7390514,751
708	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	12,9	13	7	4	Bom		Remoção	316869,812	7390516,95
709	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,3	7	7	4	Bom		Remoção	316869,9886	7390516,15
710	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,5+7,7+9,4	14	7	4	Bom		Remoção	316871,15	7390515,85
711	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,7+7,4+11,2+5,4	16	7	6	Bom		Remoção	316871,5854	7390514,6
712	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,2+6,8	10	0,15	0	Morta	Rebrotando	Remoção	316870,3807	7390515,115
713	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,2	7	7	2	Bom		Remoção	316870,4332	7390513,984
714	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,6+9,1+6,3	13	7	2	Bom		Remoção	316870,1464	7390513,268
715	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,2	7	7	2	Bom		Remoção	316870,2239	7390512,699
716	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6	6	7	2	Bom		Remoção	316871,0178	7390512,445
717	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,6+5,3	8	7	2	Bom		Remoção	316871,5072	7390513,645
718	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9,2+9,1+7+9,2	18	7	2	Bom		Remoção	316872,1173	7390513,489
719	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9,1+11,1	15	6	2	Bom		Remoção	316873,879	7390513,316
720	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,7	7	7	2	Bom		Remoção	316871,4674	7390511,594
721	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9,2	10	7	2	Bom		Remoção	316871,4032	7390511,082
722	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	10,1	11	7	2	Bom		Remoção	316871,047	7390510,775
723	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,4+8,4+6	13	7	2	Bom		Remoção	316870,1441	7390511,112
724	<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.	branquilho	Euphorbiaceae	Nativa	17+10+8,6+6,7	23	7	8	Bom		Remoção	316865,8996	7390505,856
725	<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleiro	Lythraceae	Nativa	40,7	41	7	6	Bom		Remoção	316863,5136	7390502,567
726	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	7,8+7+8	14	7	2	Bom		Remoção	316862,8551	7390498,128
727	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	8+5,8	10	7	2	Bom		Remoção	316863,4372	7390498,43
728	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	35	35	8	8	Bom		Remoção	316856,3577	7390492,699
729	<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleiro	Lythraceae	Nativa	27,5	28	8	8	Bom		Remoção	316858,8026	7390488,038
730	<i>Hydnocarpus kurzii</i> (King) Warb.	chaulmoogra	Achariaceae	Exótica	22,8	23	7	8	Bom		Remoção	316862,0787	7390492,432
731	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	8,7	9	6	4	Bom		Remoção	316864,0297	7390493,821
732	<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-branco	Fabaceae	Nativa	27,1	28	7,5	8	Bom		Remoção	316868,595	7390502,555
733	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	33,7	34	7,5	6	Bom		Remoção	316873,4478	7390497,802
734	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	15,5+11,7+13,2+15,2	28	6,5	6	Bom		Remoção	316871,001	7390494,524
735	<i>Genipa americana</i> L.	jenipapeiro	Rubiaceae	Nativa	29,8	30	9	6	Bom		Remoção	316863,2657	7390484,542
736	<i>Vitex megapotamica</i> (Spreng.) Moldenke	tarumã-azeitona	Lamiaceae	Nativa	25	25	7,5	4	Bom		Remoção	316868,7519	7390483,381

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
737	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	3,7	4	6,5	2	Bom		Remoção	316870,7072	7390479,01
738	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	Malvaceae	Nativa	28,9	29	7	2	Bom		Remoção	316872,9855	7390485,411
739	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,1	14	0,1	0	Morta		Remoção	316875,5373	7390486,259
740	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	9,4+9+5,5	15	7	4	Bom		Remoção	316877,0393	7390488,268
741	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,4	14	0,3	0	Morta		Remoção	316877,628	7390488,77
742	<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merr. & L.M.Perry	jambo-vermelho	Myrtaceae	Exótica	10,3+11,1	16	6,5	6	Bom		Remoção	316875,6095	7390493,509
743	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,3	7	6	2	Bom		Remoção	316879,5417	7390511,366
744	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,7+6,5	10	6	2	Bom		Remoção	316880,5814	7390516,095
745	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,1	7	5	3	Bom		Remoção	316880,2104	7390519,154
746	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	8,6+5,4+5,5+5,7	13	5,5	3	Bom		Remoção	316882,5253	7390511,935
747	Tronco morto	tronco morto	-	-	6	6	0,2	0	Morta	Rebrotando	Remoção	316881,6563	7390514,175
748	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,8	6	7	4	Bom		Remoção	316884,8238	7390514,477
749	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	Oleaceae	Exótica	6,1+5,5+5,3+14+7,7+7,9	21	5	6	Bom		Remoção	316885,9531	7390515,25
750	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,5	6	6	4	Bom		Remoção	316885,8794	7390510,992
751	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,3	6	5	2	Bom		Remoção	316881,396	7390504,567
752	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	25+17,5+19,8+3,2	37	7	8	Bom		Remoção	316887,3939	7390505,885
753	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	11,1+5,3+5,1+8,2	16	5	4	Bom		Remoção	316890,7832	7390510,319
754	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,1+7	10	5	4	Bom		Remoção	316891,4135	7390509,091
755	<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merr. & L.M.Perry	jambo-vermelho	Myrtaceae	Exótica	21+22,1	31	7,5	6	Bom		Remoção	316887,8167	7390501,068
756	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9,2+12,3+8,8	18	5	6	Bom		Remoção	316891,5002	7390502,609
757	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,3+10,7+11,1+6,5+9,4+10,7	24	6	6	Bom		Remoção	316892,4332	7390502,247
758	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	15,1+10,2	19	6	8	Bom		Remoção	316893,8235	7390500,759
759	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	12,1+11,2	17	5	4	Péssima	Rebrotando	Remoção	316900,2923	7390493,684
760	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	8,4+8,6	13	6,5	4	Bom		Remoção	316900,667	7390493,906
761	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	10,9+13,7+10,4	21	5	6	Bom		Remoção	316903,6462	7390494,682
762	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9,9	10	5	4	Bom		Remoção	316904,7336	7390496,348
763	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	16,1	17	5	4	Bom		Remoção	316904,3452	7390494,184
764	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	8+7,3+10,6+7,5	17	5	4	Bom		Remoção	316905,3581	7390492,456
765	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,3+6,1+6,1	11	5	4	Bom		Remoção	316906,8675	7390487,5
766	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,5+7+6,7	13	5	4	Bom		Remoção	316904,3891	7390487,424
767	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,8+8,3	12	6	4	Bom		Remoção	316902,4015	7390487,604
768	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	12,9+13,1+8,4	21	6	4	Bom		Remoção	316900,8661	7390487,15
769	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	13+6,8	15	3	2	Bom		Remoção	316876,7817	7390476,813
770	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-violão	Verbenaceae	Nativa	28,7	29	8	6	Bom		Remoção	316879,6102	7390485,272
771	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-violão	Verbenaceae	Nativa	10,1	11	5	2	Bom		Remoção	316880,1742	7390484,589
772	Tronco morto	tronco morto	-	-	18,8	19	0,15	0	Morta		Remoção	316881,6531	7390484,562
773	Tronco morto	tronco morto	-	-	22,1	23	0,1	0	Morta		Remoção	316881,9281	7390484,375
774	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-violão	Verbenaceae	Nativa	52,5	53	8	8	Bom		Remoção	316882,5404	7390485,211
775	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,1	12	0,15	0	Morta		Remoção	316883,2007	7390486,902

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
776	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	19,3+18+19,3+14,6	36	8,5	8	Bom		Remoção	316881,0729	7390491,17
777	Tronco morto	tronco morto	-	-	25	25	0,4	0	Morta		Remoção	316879,0423	7390480,824
778	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	38,2	39	5,5	10	Bom		Remoção	316883,946	7390480,311
779	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,2	11	0,3	0	Morta		Remoção	316883,6892	7390476,503
780	<i>Genipa americana</i> L.	jenipapeiro	Rubiaceae	Nativa	25,8	26	9	4	Bom		Remoção	316885,4908	7390473,955
781	<i>Gmelina arborea</i> Roxb.	gamelina	Lamiaceae	Exótica	10,3+8,3	14	7	4	Bom		Remoção	316889,1212	7390470,862
782	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,9	10	0,15	0	Morta		Remoção	316881,7792	7390474,052
783	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,7	13	0,1	0	Morta		Remoção	316879,2694	7390475,669
784	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,2	10	0,2	0	Morta		Remoção	316886,278	7390474,682
785	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,2	14	0,15	0	Morta		Remoção	316888,3493	7390476,98
786	Tronco morto	tronco morto	-	-	4,9	5	0,15	0	Morta		Remoção	316889,2705	7390468,517
787	Tronco morto	tronco morto	-	-	22,4	23	0,2	0	Morta		Remoção	316891,3962	7390471,003
788	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-violão	Verbenaceae	Nativa	6,7+5	9	8	8	Bom		Remoção	316892,7245	7390474,266
789	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,7+5,3	11	0,1	0	Morta		Remoção	316893,5601	7390473,722
790	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,7+6,5	14	0,1	0	Morta		Remoção	316895,6376	7390475,105
791	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	12,7+12,9	19	8	6	Bom		Remoção	316895,6083	7390471,206
792	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,6+9,6+5,7+5,9	14	0,1	0	Morta		Remoção	316896,3805	7390472,395
793	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,6	9	0,1	0	Morta		Remoção	316897,3573	7390473,043
794	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	11,9+12,6	18	6	6	Bom		Remoção	316899,4129	7390474,426
795	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	21,7	22	6	4	Bom		Remoção	316899,7282	7390468,727
796	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	11,2	12	5	4	Bom		Remoção	316894,1005	7390463,153
797	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	22,9+26,6	36	8	8	Bom		Remoção	316906,1383	7390472,065
798	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	27,4+23,1+18,1+25,9	48	8	8	Bom		Remoção	316907,6043	7390481,719
799	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,4+5,8+8,1+6,3	14	7	4	Bom		Remoção	316909,6048	7390484,322
800	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,7+7,5	11	7	4	Bom		Remoção	316910,7958	7390486,413
801	<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & J.Presl	trombeteiro	Solanaceae	Exótica	6,7+7,5	11	4	2	Regular		Remoção	316831,1051	7390504,055
802	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	9,5	10	4	6	Bom		Remoção	316911,6358	7390488,89
803	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	10,2+10,7+9,4	18	4	6	Bom		Remoção	316912,9141	7390488,085
804	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	11,3+5,3	13	6	2	Bom		Remoção	316913,0366	7390486,46
805	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	10,3+5,8+6,7+6,4	16	6,5	2	Bom		Remoção	316912,1114	7390485,537
806	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,9+10,8+7,3	15	6,5	4	Bom		Remoção	316914,4879	7390486,557
807	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9,9+5,6+5,6+9,9	17	6,5	8	Bom		Remoção	316914,2692	7390486,069
808	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	13,4+18,7	24	6,5	6	Bom		Remoção	316915,9068	7390486,721
809	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,7+5,3	9	6,5	4	Bom		Remoção	316914,3979	7390485,005
810	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	8,3	9	6,5	4	Bom		Remoção	316914,109	7390484,467
811	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	10,5	11	6,5	4	Bom		Remoção	316913,0079	7390484,092
812	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,3+5,7	8	6,5	4	Bom		Remoção	316912,8037	7390483,532
813	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	6,7	7	5	2	Bom		Remoção	316912,4261	7390483,451
814	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	12,2+6,1	14	6,5	4	Bom		Remoção	316914,441	7390483,201
815	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	11,1	12	6,5	4	Bom		Remoção	316914,249	7390481,86

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	√ Σ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
816	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,5+7+9+8	16	6,5	6	Bom		Remoção	316913,1833	7390479,938
817	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	20,8+22,2	31	7	6	Bom		Remoção	316916,3349	7390481,705
818	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,4+12,6+9,2+11,4	21	6,5	0	Bom		Remoção	316916,4561	7390482,924
819	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	10,2	11	6	4	Bom		Remoção	316920,3515	7390485,219
820	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,7	7	3,5	4	Bom		Remoção	316922,4336	7390483,276
821	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	8,1	9	5	3	Bom		Remoção	316924,1531	7390481,821
822	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,8	7	5	3	Bom		Remoção	316925,223	7390477,555
823	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,3+7,4+6,7+6	14	5	4	Bom		Remoção	316927,0668	7390475,093
824	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	10,9	11	4	4	Bom		Remoção	316920,7639	7390474,886
825	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	23,4+19,8	31	7	6	Bom		Remoção	316903,6313	7390465,042
826	<i>Vitex megapota mica</i> (Spreng.) Moldenke	tarumã-azeitona	Lamiaceae	Nativa	21,8	22	7	6	Bom		Remoção	316904,427	7390457,622
827	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	Malvaceae	Nativa	81,8	82	15	10	Bom		Remoção	316907,0714	7390461,551
828	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	25,1	26	8	4	Bom		Remoção	316907,6414	7390453,359
829	<i>Genipa americana</i> L.	jenipapeiro	Rubiaceae	Nativa	24,2	25	8	6	Bom		Remoção	316909,3748	7390457,785
830	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,1	13	0,1	0	Morta		Remoção	316911,8429	7390456,462
831	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	28,8	29	7	6	Bom		Remoção	316918,0434	7390461,497
832	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	9,9	10	6	4	Bom		Remoção	316914,8986	7390448,75
833	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	43	43	7	6	Regular		Remoção	316918,7911	7390450,583
834	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	17,7	18	10	4	Bom		Remoção	316918,1414	7390453,215
835	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	28,8	29	8	6	Bom		Remoção	316918,1856	7390454,035
836	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	12,9+15,8+17,2	27	6	6	Bom		Remoção	316932,3495	7390466,097
837	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9,3+13,2	17	6	6	Bom		Remoção	316939,3461	7390465,858
838	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	6,9	7	3,5	4	Bom		Remoção	316940,8545	7390463,253
839	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	10+9,9	15	6	4	Bom		Remoção	316943,6453	7390464,514
840	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	8,3+10,7	14	6	4	Bom		Remoção	316945,0824	7390462,298
841	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	6,7	7	5	4	Bom		Remoção	316944,845	7390461,063
842	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	11,5+17,9+6+13,7	27	6,5	6	Bom		Remoção	316945,3946	7390459,698
843	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9,2	10	5	4	Bom		Remoção	316949,9261	7390460,658
844	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,5+5,1	8	5	4	Bom		Remoção	316949,7587	7390458,194
845	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	15,7	16	6,5	4	Bom		Remoção	316950,1483	7390457,376
846	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	7,3	8	6	3	Bom		Remoção	316949,1429	7390456,547
847	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	14,3+12,5	19	6	6	Bom		Remoção	316951,8971	7390455,279
848	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	22,8	23	7	6	Bom		Remoção	316955,3855	7390455,812
849	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	62,9	63	8,5	8	Bom		Remoção	316921,4369	7390447,991
850	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	25+33,2	42	5	4	Bom		Remoção	316927,1275	7390451,774
851	<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & J.Presl	trombeteiro	Solanaceae	Exótica	6,6	7	3	2	Regular		Remoção	316851,0691	7390489,376
852	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	23,4	24	7	6	Regular		Remoção	316923,126	7390445,012
853	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	33,2	34	7	6	Regular		Remoção	316923,45	7390443,906
854	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	36,1	37	7	6	Regular		Remoção	316925,5926	7390443,168
855	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	48,2	49	7	6	Regular		Remoção	316930,9104	7390437,945
856	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	42,2	43	7	6	Regular	Cupim	Remoção	316924,0035	7390444,319

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
857	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	37,9	38	7	6	Regular		Remoção	316940,8027	7390431,574
858	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	12,6	13	4	4	Bom		Remoção	316937,0839	7390441,677
859	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,2+10,7	15	3,5	0	Morta		Remoção	316938,5925	7390440,664
860	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	4,5	5	4,5	4	Bom		Remoção	316948,1079	7390438,351
861	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	11,3+11,3	16	4	4	Bom		Remoção	316945,8417	7390435,75
862	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafistula	Fabaceae	Nativa	11,8	12	5,5	4	Bom		Remoção	316955,426	7390426,526
863	<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana	Euphorbiaceae	Nativa	28,1+24,8	38	6,5	6	Bom		Remoção	316957,0149	7390425,395
864	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	6,4	7	2,5	2	Bom		Remoção	316955,301	7390423,375
865	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5,4	6	2	2	Bom		Remoção	316956,4492	7390420,623
866	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	26,1	27	7,5	6	Bom		Remoção	316964,8504	7390418,418
867	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	22	22	7	5	Bom		Remoção	316979,2802	7390403,303
868	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	8,3	9	5	2	Bom		Remoção	316980,1075	7390396,506
869	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	7,3	8	5	2	Bom		Remoção	316993,4448	7390399,42
870	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	11,4+11,9	17	5	4	Regular		Remoção	316994,3188	7390397,191
871	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	15,6+11,8+15,3	25	5,5	6	Bom		Remoção	317000,3743	7390392,499
872	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	9+8+6,2	14	5	6	Bom		Remoção	317000,9617	7390393,052
873	<i>Phytolacca dioica</i> L.	cebolão	Phytolaccaceae	Nativa	32,9+6,6+42,1+14	56	7	8	Regular		Remoção	316997,9301	7390387,375
874	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	19,6+16,4	26	7	10	Bom		Remoção	317029,4444	7390366,75
875	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	19,6+24	31	7	6	Bom		Remoção	317030,1407	7390365,328
876	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,1	6	2	0	Morta		Remoção	317030,8793	7390359,582
877	<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	Apocynaceae	Exótica	14+9,4	17	4	2	Regular		Remoção	316738,1873	7390555,649
878	<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	Apocynaceae	Exótica	8+6,9+14,9	19	4	4	Regular		Remoção	316741,668	7390553,204
879	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	15,5	16	4,5	4	Bom		Remoção	316749,9885	7390545,003
880	<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	Apocynaceae	Exótica	14,7+15,7	22	4,5	2	Regular		Remoção	316760,1596	7390538,908
881	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	6+14,1+16,1+11,1	25	5	5	Bom		Remoção	316764,1777	7390535,879
882	<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	Apocynaceae	Exótica	12,1+14,1+11,1	22	4	2	Regular		Remoção	316768,503	7390532,75
883	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	13,9+14,4	21	5	5	Bom		Remoção	316775,6938	7390526,609
884	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	9,4+11,8	16	6	5	Bom		Remoção	316814,8724	7390497,253
885	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	10,2+13,1	17	6	5	Bom		Remoção	316848,585	7390473,701
886	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,7	6	1	0,2	Morta	Rebrotando	Remoção	316853,8923	7390468,547
887	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,6	7	1	0,2	Morta	Rebrotando	Remoção	316862,0628	7390463,082
888	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	10,8	11	6	4	Bom		Remoção	316882,454	7390449,831
889	<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	Apocynaceae	Exótica	6,2+9,2+12,3+9,5	20	3,5	2	Regular		Remoção	316886,5714	7390448,299
890	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	24,1+22,7	34	6,5	6	Bom		Remoção	316900,0305	7390438,541
891	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,9	16	7	4	Bom		Remoção	316903,7268	7390434,1
892	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11,9	12	6	4	Bom		Remoção	316906,4811	7390433,105
893	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	61,4	62	8	6	Bom		Remoção	316910,2205	7390431,851
894	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	33,9	34	8	6	Bom		Remoção	316914,2749	7390428,464
895	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	18,8	19	7,5	4	Bom		Remoção	316910,6084	7390427,782
896	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,5	12	0,2	0	Morta		Remoção	316735,3848	7390556,548
897	<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam. *	grumixameira	Myrtaceae	Nativa	5,2	6	5	4	Bom		Remoção	316737,9335	7390552,87
898	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,3+9,6	13	6	4	Bom		Remoção	316739,2105	7390551,082

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
899	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	6,5	7	5	2	Bom		Remoção	316736,9285	7390551,088
900	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	42,5	43	10	8	Bom		Remoção	316737,72	7390550,157
901	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	66,7	67	10	8	Bom		Remoção	316734,9208	7390550,278
902	<i>Pimenta dioica</i> (L.) Merr.	pimenta-da-jamaica	Myrtaceae	Exótica	24,6	25	7	4	Bom		Remoção	316739,6036	7390548,72
903	<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-branco	Fabaceae	Nativa	23,3	24	7	4	Bom		Remoção	316742,9997	7390548,191
904	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	22,8	23	8,5	6	Bom		Remoção	316746,0013	7390544,646
905	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	20,9	21	7	4	Bom		Remoção	316748,9597	7390543,648
906	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	22,5	23	7	4	Bom		Remoção	316748,0258	7390541,515
907	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	16,9	17	6	4	Bom		Remoção	316745,4472	7390541,09
908	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	30,5	31	8	4	Bom		Remoção	316740,6275	7390541,558
909	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	82,4	83	10	8	Bom		Remoção	316741,4771	7390542,627
910	<i>Inga vera</i> subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-do-brejo	Fabaceae	Nativa	32,6	33	6	6	Bom		Remoção	316752,2357	7390539,553
911	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	8,5	9	6,5	4	Bom		Remoção	316751,6461	7390540,066
912	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	19,2	20	6	4	Bom		Remoção	316753,1095	7390537,491
913	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	licheira	Sapindaceae	Exótica	6,8	7	5,5	4	Regular		Remoção	316749,9169	7390535,751
914	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	6,5+8,5+7,4+6+5,4+5,8+7,2+7	20	6	6	Bom		Remoção	316749,3218	7390533,259
915	Tronco morto	tronco morto	-	-	33,1	34	0,3	0	Morta		Remoção	316757,2226	7390536,595
916	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	11,5	12	4	4	Bom		Remoção	316758,1652	7390535,691
917	<i>Tabebuia</i> sp.	ipê	Bignoniaceae	Nativa	32,7	33	5	6	Bom		Remoção	316760,2214	7390534,928
918	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,8	21	7	4	Bom		Remoção	316759,4233	7390533,018
919	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18,8	19	6,5	4	Bom		Remoção	316756,4036	7390531,159
920	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	31,4	32	8	4	Bom		Remoção	316756,6255	7390529,548
921	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	27,3	28	7,5	4	Bom		Remoção	316758,7581	7390527,208
922	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	11,1	12	6	2	Bom		Remoção	316756,7949	7390524,971
923	<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O.Berg	guamirim	Myrtaceae	Nativa	18,2	19	7,5	5	Bom		Remoção	316759,0677	7390523,676
924	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	12,5	13	7	6	Bom		Remoção	316759,5302	7390523,271
925	<i>Psidium cattleianum</i> Sabine *	araçá-amarelo	Myrtaceae	Nativa	5,6	6	5	4	Bom		Remoção	316760,569	7390521,089
926	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	5,2+7,2+6,4+6,3+7,7+7,2	17	6	2	Regular		Remoção	316764,1884	7390516,834
927	<i>Spondias purpurea</i> L.	ciriguela	Anacardiaceae	Exótica	22,5	23	6,5	6	Bom		Remoção	316765,6573	7390520,207
928	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	12,6	13	3,5	6	Bom		Remoção	316766,9034	7390519,453
929	Tronco morto	tronco morto	-	-	14,6	15	0,15	0	Morta		Remoção	316762,3019	7390521,926
930	<i>Annona squamosa</i> L.	fruta-do-conde	Annonaceae	Exótica	6,6+7,7+8,6	14	3,5	4	Regular		Remoção	316761,867	7390522,949
931	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	licheira	Sapindaceae	Exótica	14	14	6	4	Bom		Remoção	316763,1048	7390525,03
932	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel *	jabuticabeira	Myrtaceae	Nativa	7,1+5,3+6,5	11	3	4	Bom		Remoção	316762,4927	7390526,665
933	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel *	jabuticabeira	Myrtaceae	Nativa	5,1+5,8+5,9	10	3	4	Bom		Remoção	316760,3491	7390529,604
934	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	10,1	11	6	0	Ruim	Sem folhas/ galhos secos	Remoção	316763,3978	7390529,817
935	Tronco morto	tronco morto	-	-	38,5	39	0,1	0	Morta		Remoção	316764,5781	7390530,688
936	Tronco morto	tronco morto	-	-	23,3	24	2	0	Morta		Remoção	316767,9575	7390528,225

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
937	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,4	14	0,1	0	Morta		Remoção	316768,6871	7390527,613
938	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,4	6	1,5	0	Morta		Remoção	316767,0091	7390526,309
939	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,1	21	6	4	Bom		Remoção	316765,2422	7390527,564
940	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	12,4	13	4,5	4	Bom		Remoção	316766,2143	7390524,057
941	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	18,9	19	6	6	Bom		Remoção	316769,2693	7390521,147
942	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	15,3	16	7	4	Bom		Remoção	316771,7655	7390521,242
943	<i>Inga vera</i> subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-do-brejo	Fabaceae	Nativa	20,9	21	6	6	Bom		Remoção	316770,5152	7390523,496
944	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	14,6	15	6	6	Bom		Remoção	316772,1806	7390525,049
945	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	7,6	8	5	4	Bom		Remoção	316774,0523	7390521,993
946	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	6,4+6,3	9	5	4	Bom		Remoção	316775,3644	7390520,749
947	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	10+10,6+11,3	19	4,5	4	Bom		Remoção	316777,4433	7390522,366
948	Tronco morto	tronco morto	-	-	37,5	38	0,4	0	Morta		Remoção	316776,5806	7390521,47
949	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	18,3	19	4,5	4	Bom		Remoção	316777,549	7390520,424
950	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	14,6	15	8	4	Bom		Remoção	316772,9466	7390517,303
951	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	42,5	43	10	10	Bom		Remoção	316775,7921	7390514,173
952	<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiant	Fabaceae	Exótica	31,2	32	10	10	Bom		Remoção	316778,1844	7390510,38
953	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,4	16	8	2	Bom		Remoção	316781,6478	7390510,337
954	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,5	7	0,15	0	Morta		Remoção	316782,1608	7390508,795
955	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	10,8	11	5	4	Regular		Remoção	316784,2713	7390508,545
956	<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro-rosa	Meliaceae	Nativa	77,9	78	15	10	Bom		Remoção	316783,6742	7390506,776
957	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11,2	12	7,5	4	Bom		Remoção	316785,8229	7390512,039
958	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	16,9	17	5	4	Bom		Remoção	316783,4432	7390512,366
959	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	39,5	40	9	8	Bom		Remoção	316778,9505	7390516,712
960	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	5,8	6	5	2	Bom		Remoção	316779,587	7390517,505
961	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	13,3+5,6+10	18	5	4	Bom		Remoção	316782,5393	7390516,959
962	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	8,3	9	3,5	4	Bom		Remoção	316784,2767	7390515,813
963	<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-roxo-de-sete-folhas	Bignoniaceae	Nativa	22,2	23	7	4	Bom		Remoção	316783,4583	7390515,874
964	Tronco morto	tronco morto	-	-	35	35	0,4	0	Morta		Remoção	316784,7777	7390515,009
965	<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	óleo-cabreúva	Fabaceae	Nativa	33,9	34	7	6	Bom		Remoção	316788,2615	7390512,559
966	<i>Hymenaea courbaril</i> var. <i>stilbocarpa</i> (Hayne) Y.T. Lee & Langenh.	jatobá	Fabaceae	Nativa	26,4	27	8	8	Bom		Remoção	316793,0053	7390509,063
967	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10	10	7	4	Bom		Remoção	316791,6325	7390508,392
968	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	30,5	31	8	6	Bom		Remoção	316787,8681	7390507,913
969	<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiant	Fabaceae	Exótica	30,3	31	10	10	Bom		Remoção	316786,8298	7390502,538
970	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	35,4	36	8	0,2	Ruim	Sem folhas	Remoção	316792,4148	7390503,532
971	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	11,8	12	4	0,2	Ruim	Sem folhas	Remoção	316794,4844	7390504,763
972	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	8,7	9	4	4	Bom		Remoção	316795,0917	7390502,083
973	Tronco morto	tronco morto	-	-	15,3	16	5	0	Morta		Remoção	316800,5698	7390506,082
974	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	22,5	23	6	4	Bom		Remoção	316802,3949	7390500,515



Av. Magalhães de Castro, 4800
Fone: 21 24 4444
Cidade: Curitiba, São Paulo-SP
Cep: 05078-320
(11) 5091.2860



Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
975	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	9,2	10	9	4	Bom		Remoção	316803,3659	7390499,816
976	Tronco morto	tronco morto	-	-	64,5	65	6	0	Morta	Cupim	Remoção	316801,2601	7390500,551
977	Tronco morto	tronco morto	-	-	34,8+37,6	52	6	0	Morta	Cupim	Remoção	316798,8681	7390498,44
978	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6	6	5	4	Bom		Remoção	316800,1819	7390494,6
979	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	5,6	6	2	4	Bom		Remoção	316801,9941	7390495,631
980	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15	15	7	4	Bom		Remoção	316799,589	7390492,367
981	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,3	13	7	4	Bom		Remoção	316800,5525	7390490,727
982	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	19,1	20	5	4	Bom		Remoção	316802,2885	7390492,569
983	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11,7	12	6	4	Bom		Remoção	316802,6115	7390492,047
984	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11,7	12	6	4	Bom		Remoção	316799,4909	7390489,673
985	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	4,7	5	5,5	4	Bom		Remoção	316799,5131	7390488,599
986	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	22,3	23	8	4	Bom		Remoção	316799,461	7390486,155
987	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	30,5	31	8	4	Bom		Remoção	316795,9103	7390484,535
988	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	22,3	23	7	4	Bom		Remoção	316792,8502	7390482,629
989	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	42,4	43	4,5	10	Bom		Remoção	316803,6692	7390481,068
990	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	41,6	42	10	8	Bom		Remoção	316815,3722	7390481,968
991	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	41,5	42	10	8	Bom		Remoção	316818,8116	7390479,31
992	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	41,2	42	9,5	8	Bom		Remoção	316830,4375	7390472,348
993	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	38,8	39	9,5	8	Bom		Remoção	316833,9656	7390470,397
994	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	12,6	13	5,5	4	Bom		Remoção	316836,3436	7390468,26
995	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	19,9	20	6	4	Bom		Remoção	316840,413	7390469,115
996	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18,8	19	5,5	4	Bom		Remoção	316842,9927	7390469,663
997	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	19,2	20	6	4	Bom		Remoção	316843,6928	7390468,71
998	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	27,6	28	6	4	Bom		Remoção	316846,6287	7390466,775
999	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	19,1	20	7	4	Bom		Remoção	316826,6403	7390468,632
1000	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	14,1	15	8	2	Bom		Remoção	316821,3058	7390472,657
1001	<i>Hymenaea courbaril</i> var. <i>stilbocarpa</i> (Hayne) Y.T. Lee & Langenh.	jatobá	Fabaceae	Nativa	22,1	23	7	6	Bom		Remoção	316790,1189	7390497,089
1002	<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-bravo	Rosaceae	Nativa	27,2	28	7,5	6	Bom		Remoção	316793,3168	7390500,403
1003	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	33,7	34	8	8	Bom		Remoção	316793,9228	7390491,163
1004	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	9,6	10	3	4	Bom		Remoção	316795,4127	7390491,583
1005	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,3	21	8	0	Bom		Remoção	316789,0899	7390494,307
1006	Tronco morto	tronco morto	-	-	20,3	21	8	0	Morta		Remoção	316787,9664	7390492,094
1007	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	8,8	9	6,5	0,2	Ruim	Rebrotando	Remoção	316788,2288	7390490,537
1008	Tronco morto	tronco morto	-	-	22,3	23	0,4	0	Morta		Remoção	316784,9455	7390491,011
1009	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	19,7	20	8	4	Bom		Remoção	316785,4862	7390489,489
1010	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	15,4	16	8	4	Bom		Remoção	316785,2122	7390488,811
1011	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	28,3	29	8	4	Bom		Remoção	316783,8105	7390488,593
1012	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	20,2	21	8,5	5	Bom		Remoção	316782,3065	7390485,856
1013	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	21,8	22	8	4	Bom		Remoção	316780,4565	7390484,231
1014	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18,2	19	6,5	6	Bom		Remoção	316778,4159	7390482,844

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1015	<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate	Aquifoliaceae	Nativa	10,1+6,9	13	5	4	Bom		Remoção	316778,3944	7390481,61
1016	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	16,7+17,7+10,8	27	6,5	6	Bom		Remoção	316783,385	7390480,907
1017	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,8	17	0,15	0	Morta		Remoção	316784,2263	7390481,58
1018	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	19,4	20	6,5	6	Bom		Remoção	316785,3046	7390482,522
1019	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	30,5	31	7	6	Bom		Remoção	316787,4357	7390485,244
1020	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	25,6	26	7	6	Bom		Remoção	316788,4052	7390486,086
1021	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	52,2+55,3	77	7	10	Bom		Remoção	316807,0041	7390494,985
1022	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	19,5+25	32	6	4	Bom		Remoção	316812,0373	7390490,643
1023	<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. Ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	Bignoniaceae	Nativa	22,4	23	8,5	4	Bom		Remoção	316809,9739	7390484,978
1024	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	34,9+18	40	8,5	4	Bom		Remoção	316814,6322	7390489,83
1025	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	31,3+15,8+24,33+9,4	44	6,5	6	Bom		Remoção	316816,8065	7390487,645
1026	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,2	6	0,1	0	Morta		Remoção	316822,61	7390484,604
1027	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,2	7	0,1	0	Morta		Remoção	316822,3668	7390484,665
1028	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,6	11	0,1	0	Morta		Remoção	316822,0176	7390484,942
1029	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,1	11	0,15	0	Morta		Remoção	316820,4015	7390485,814
1030	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	29	29	7	6	Bom		Remoção	316823,002	7390483,74
1031	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	18,6	19	6	4	Bom		Remoção	316819,4293	7390480,963
1032	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,2	10	0,15	0	Morta		Remoção	316823,8155	7390483,38
1033	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,6	6	0,18	0	Morta		Remoção	316824,503	7390482,961
1034	Tronco morto	tronco morto	-	-	23,4	24	0,2	0	Morta		Remoção	316824,464	7390482,249
1035	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,3	6	0,15	0	Morta		Remoção	316826,0879	7390482,287
1036	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,1	9	0,15	0	Morta		Remoção	316826,5362	7390481,774
1037	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,4	11	0,1	0	Morta		Remoção	316827,2815	7390481,337
1038	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,4+5,1	10	0,1	0	Morta		Remoção	316827,9756	7390480,838
1039	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,6	10	0,1	0	Morta		Remoção	316828,5705	7390480,424
1040	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,5	7	0,1	0	Morta		Remoção	316828,8558	7390480,322
1041	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	27,5	28	7	6	Bom		Remoção	316829,6976	7390480,052
1042	<i>Genipa americana</i> L.	jenipapeiro	Rubiaceae	Nativa	20,6	21	6	4	Bom		Remoção	316826,8488	7390477,061
1043	<i>Prunus campanulata</i> Maxim.	cerejeira-do-japão	Rosaceae	Exótica	5,4	6	3,5	0	Ruim	Sem folhas	Remoção	316829,988	7390476,847
1044	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,8	11	6	0	Morta		Remoção	316829,7808	7390474,376
1045	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	17,5	18	6	4	Bom		Remoção	316824,0536	7390468,224
1046	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,6	7	0,1	0	Morta		Remoção	316829,7767	7390479,393
1047	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,9	6	0,1	0	Morta		Remoção	316830,8831	7390478,834
1048	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,1	13	0,2	0	Morta		Remoção	316831,6685	7390478,064
1049	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,2	10	0,1	0	Morta		Remoção	316831,8824	7390477,78
1050	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,5	11	0,2	0	Morta		Remoção	316833,6602	7390476,841
1051	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,8	14	0,3	0	Morta		Remoção	316833,8541	7390476,562
1052	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,1	22	7,5	4	Bom		Remoção	316833,6219	7390475,731
1053	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	25,9	26	7,5	4	Bom		Remoção	316836,2079	7390473,594
1054	<i>Genipa americana</i> L.	jenipapeiro	Rubiaceae	Nativa	17,6	18	6,5	4	Bom		Remoção	316839,7991	7390464,253
1055	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,3	21	7	4	Bom		Remoção	316841,1852	7390462,961

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1056	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	14,3	15	6,5	4	Bom		Remoção	316847,0239	7390460,591
1057	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,5	6	0,15	0	Morta		Remoção	316835,0358	7390475,909
1058	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,4+6,3	12	0,1	0	Morta		Remoção	316835,563	7390475,356
1059	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,8	11	0,15	0	Morta		Remoção	316836,7102	7390474,658
1060	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,4+10,5+11,6+6,1+6,6	20	0,2	0	Morta		Remoção	316837,2689	7390474,3
1061	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,5	14	0,3	0	Morta		Remoção	316838,3239	7390473,4
1062	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,4+7,7	13	0,3	0	Morta		Remoção	316838,5115	7390473,042
1063	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,5	12	0,3	0	Morta		Remoção	316839,0688	7390473,037
1064	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,6+9,4	13	0,25	0	Morta		Remoção	316839,864	7390472,294
1065	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,5	17	0,3	0	Morta		Remoção	316840,7467	7390472
1066	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,3+9,4	13	0,3	0	Morta		Remoção	316840,9628	7390471,397
1067	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,5+5,2	8	0,15	0	Morta		Remoção	316841,6568	7390471,045
1068	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,4	9	0,2	0	Morta		Remoção	316842,4813	7390470,674
1069	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,9	6	0,15	0	Morta		Remoção	316842,4703	7390470,684
1070	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,1	17	0,2	0	Morta		Remoção	316843,0847	7390470,332
1071	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,1+9,6+11	19	0,3	0	Morta		Remoção	316843,5827	7390469,979
1072	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,3	10	0,4	0	Morta		Remoção	316844,2366	7390468,504
1073	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,5	14	0,2	0	Morta		Remoção	316844,9405	7390469,033
1074	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,3	6	0,15	0	Morta		Remoção	316845,1147	7390468,881
1075	Tronco morto	tronco morto	-	-	15,8	16	0,2	0	Morta		Remoção	316845,3687	7390468,709
1076	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,1+8,8	11	0,2	0	Morta		Remoção	316845,9723	7390468,188
1077	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,3	10	0,15	0	Morta		Remoção	316846,4334	7390467,839
1078	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,9	9	0,15	0	Morta		Remoção	316846,6773	7390467,675
1079	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,7	9	15	0	Morta		Remoção	316846,9323	7390467,504
1080	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,6	10	0,15	0	Morta		Remoção	316847,103	7390467,422
1081	Tronco morto	tronco morto	-	-	15+5,4	16	0,2	0	Morta		Remoção	316848,1775	7390466,871
1082	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,8+7+5,2	14	0,3	0	Morta		Remoção	316849,6196	7390465,975
1083	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,8	17	0,1	0	Morta		Remoção	316849,2252	7390463,978
1084	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,7+8,6	15	0,3	0	Morta		Remoção	316850,1565	7390465,315
1085	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,7+5,7	11	0,2	0	Morta		Remoção	316850,7671	7390465,238
1086	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,7	9	0,15	0	Morta		Remoção	316850,876	7390465,175
1087	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,6	9	0,15	0	Morta		Remoção	316850,9754	7390465,041
1088	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,7+9,2	12	0,15	0	Morta		Remoção	316851,3455	7390464,905
1089	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,4	6	0,1	0	Morta		Remoção	316852,1552	7390464,223
1090	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,7+6,8	14	0,15	0	Morta		Remoção	316852,6536	7390463,819
1091	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,1	12	0,3	0	Morta		Remoção	316853,0605	7390463,54
1092	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,8+6,2	12	0,2	0	Morta		Remoção	316853,329	7390463,423
1093	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,6	7	0,2	0	Morta		Remoção	316853,7795	7390463,025
1094	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,1	11	0,2	0	Morta		Remoção	316854,2834	7390462,833
1095	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,7	11	0,2	0	Morta		Remoção	316854,8031	7390462,498
1096	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,2	12	0,3	0	Morta		Remoção	316855,0608	7390462,211
1097	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,1+7,9	13	0,2	0	Morta		Remoção	316855,346	7390461,981

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1098	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,6+5,1	9	0,2	0	Morta		Remoção	316855,934	7390461,715
1099	Tronco morto	tronco morto	-	-	7+10,8	13	0,5	0	Morta		Remoção	316856,5777	7390461,143
1100	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,8	7	0,15	0	Morta		Remoção	316856,8573	7390461,005
1101	Tronco morto	tronco morto	-	-	5+9,1	11	0,1	0	Morta		Remoção	316857,4399	7390460,502
1102	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,4	9	0,2	0	Morta		Remoção	316857,7387	7390460,315
1103	Tronco morto	tronco morto	-	-	9	9	0,25	0	Morta		Remoção	316859,9769	7390458,835
1104	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,4+7,2+6,1+6,2	18	0,2	0	Morta		Remoção	316860,6633	7390458,284
1105	Tronco morto	tronco morto	-	-	27,2	28	0,2	0	Morta		Remoção	316859,39	7390454,406
1106	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	15,6	16	5,5	6	Bom		Remoção	316847,3889	7390466,205
1107	Tronco morto	tronco morto	-	-	15,5	16	7	0	Morta		Remoção	316846,5688	7390465,038
1108	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	11+6,7+13,1	19	5	4	Bom		Remoção	316848,9883	7390462,801
1109	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	19,8	20	7	4	Bom		Remoção	316850,0119	7390464,777
1110	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,3	21	6,5	6	Bom		Remoção	316853,6914	7390462,078
1111	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,7	17	7	4	Bom		Remoção	316852,4019	7390459,699
1112	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,4	13	7	4	Bom		Remoção	316855,3591	7390460,934
1113	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,3	8	7	4	Regular		Remoção	316855,9984	7390460,137
1114	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,1	18	7	4	Bom		Remoção	316856,6533	7390460,125
1115	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	49,1	50	6,5	6	Bom		Remoção	316856,9826	7390457,209
1116	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10,3	11	6	4	Regular		Remoção	316862,7457	7390456,313
1117	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,4	18	6	4	Bom		Remoção	316864,3574	7390455,493
1118	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15	15	5,5	0,4	Ruim	Seca	Remoção	316866,4884	7390454,271
1119	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,3	7	3,5	2	Regular	Rebrotando	Remoção	316868,6948	7390453,365
1120	<i>Annona squamosa</i> L.	fruta-do-conde	Annonaceae	Exótica	19	19	7	2	Bom		Remoção	316865,6664	7390452,658
1121	<i>Annona squamosa</i> L.	fruta-do-conde	Annonaceae	Exótica	7,5	8	1	0,2	Ruim	Rebrotando	Remoção	316866,7022	7390452,229
1122	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	12,7	13	4	4	Bom		Remoção	316866,6178	7390450,306
1123	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	33,4	34	8	8	Bom		Remoção	316863,9212	7390448,936
1124	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	6,4+5,5+5,2	10	4	4	Bom		Remoção	316875,4143	7390450,847
1125	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,8	8	4,5	0	Morta		Remoção	316874,0557	7390446,62
1126	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,6	6	1,4	0	Morta		Remoção	316878,4617	7390446,565
1127	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	10,1	11	3,5	4	Bom		Remoção	316883,0942	7390445,681
1128	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,5	10	6	4	Bom		Remoção	316882,4452	7390443,645
1129	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14	14	6	4	Bom		Remoção	316883,1554	7390443,257
1130	Tronco morto	tronco morto	-	-	17,8	18	0,4	0,2	Morta	Rebrotando	Remoção	316882,1029	7390441,587
1131	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,2	38	9	6	Bom		Remoção	316885,6465	7390443,229
1132	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	34,1	35	8,5	8	Bom		Remoção	316886,9506	7390439,049
1133	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	22,9	23	8	6	Bom		Remoção	316886,7043	7390438,389
1134	Tronco morto	tronco morto	-	-	30,6	31	0,1	0	Morta		Remoção	316888,8481	7390436,892
1135	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	39,8+17,1	44	7	6	Bom		Remoção	316892,655	7390436,975
1136	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	1,2+5+9,4+9,4	15	6	6	Bom		Remoção	316892,6817	7390433,339
1137	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	29,7	30	8	4	Bom		Remoção	316895,473	7390434,671
1138	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31,5	32	12	8	Bom		Remoção	316899,7137	7390431,837
1139	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,1	38	12	8	Bom		Remoção	316899,787	7390429,539

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1140	Tronco morto	tronco morto	-	-	18	18	6	0	Morta		Remoção	316901,1375	7390430,414
1141	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41,7	42	12	8	Bom		Remoção	316901,8418	7390430,447
1142	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	19,1+14,8	25	7	6	Bom		Remoção	316905,7276	7390429,173
1143	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11,7	12	6	4	Bom		Remoção	316920,2888	7390424,338
1144	<i>Spondias purpurea</i> L.	ciriguela	Anacardiaceae	Exótica	6,4	7	2	2	Bom		Remoção	316921,3978	7390423,98
1145	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	28,1	29	7	4	Bom		Remoção	316923,8284	7390421,564
1146	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	10,9	11	4	4	Bom		Remoção	316925,2707	7390421,519
1147	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	59,3	60	9	8	Regular	Cupim	Remoção	316926,9253	7390420,695
1148	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,8	11	1,6	0	Morta		Remoção	316930,7506	7390416,304
1149	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	15,5	16	6	4	Regular		Remoção	316930,4347	7390416,075
1150	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	17,5	18	6,5	4	Regular		Remoção	316932,7623	7390414,33
1151	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	59,2	60	9	8	Regular		Remoção	316933,9907	7390415,006
1152	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	33,7	34	6	10	Regular		Remoção	316932,8112	7390412,987
1153	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	7,4+7,5+5,5	12	5	4	Bom		Remoção	316936,686	7390413,041
1154	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	24,8	25	6	6	Bom		Remoção	316939,0469	7390411,233
1155	Tronco morto	tronco morto	-	-	27,8	28	0,2	0	Morta		Remoção	316938,4877	7390411,361
1156	<i>Spondias purpurea</i> L.	ciriguela	Anacardiaceae	Exótica	6,5	7	3	2	Bom		Remoção	316912,4952	7390423,375
1157	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,5	37	12	8	Bom		Remoção	316908,7564	7390423,521
1158	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,6	34	12	8	Bom		Remoção	316907,4079	7390424,709
1159	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7	7	5	4	Bom		Remoção	316903,9678	7390424,097
1160	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	15,4+15,1+9,1	24	5	4	Bom		Remoção	316850,6195	7390454,133
1161	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	19,4	20	6	4	Bom		Remoção	316838,4253	7390459,639
1162	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,2	8	6	4	Bom		Remoção	316842,3837	7390455,143
1163	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,2+6,3	14	5	4	Bom		Remoção	316844,8144	7390452,129
1164	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	28,5	29	9	6	Bom		Remoção	316840,498	7390448,215
1165	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18,8	19	7,5	4	Bom		Remoção	316837,1195	7390446,59
1166	Tronco morto	tronco morto	-	-	14,3	15	0,5	0	Morta		Remoção	316840,74	7390444,967
1167	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,6	13	1,8	0	Morta		Remoção	316842,6863	7390443,533
1168	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	23,1	24	8	6	Bom		Remoção	316845,6246	7390440,37
1169	<i>Spondias purpurea</i> L.	ciriguela	Anacardiaceae	Exótica	10,5+8,4+6,4	15	5	4	Ruim		Remoção	316845,5247	7390438,221
1170	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	19	19	6	4	Bom		Remoção	316849,2351	7390447,397
1171	<i>Annona squamosa</i> L.	fruta-do-conde	Annonaceae	Exótica	2,1	3	3	4	Bom		Remoção	316850,8054	7390449,46
1172	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12	12	7	4	Bom		Remoção	316855,1581	7390446,398
1173	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	39,1	40	8	6	Bom		Remoção	316854,98	7390450,207
1174	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	28,3	29	8	6	Bom		Remoção	316854,863	7390441,638
1175	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	11,8	12	4	4	Bom		Remoção	316859,5757	7390444,627
1176	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,9	51	12	8	Bom		Remoção	316865,0327	7390446,166
1177	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,2	45	12	8	Bom		Remoção	316867,0198	7390446,642
1178	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,5	41	12	8	Bom		Remoção	316866,0684	7390444,879
1179	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,6	51	15	8	Bom		Remoção	316863,3895	7390444,434
1180	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	46,6	47	15	8	Bom		Remoção	316861,1617	7390441,733
1181	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	46,7	47	16	8	Bom		Remoção	316858,9746	7390439,79

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1182	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,7	35	10	8	Bom		Remoção	316864,9425	7390437,604
1183	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	57,4	58	15	8	Bom		Remoção	316866,1137	7390436,882
1184	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	59,8	60	15	8	Bom		Remoção	316867,8923	7390435,677
1185	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	46,4	47	15	8	Bom		Remoção	316870,783	7390435,851
1186	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16+27,5+20	38	7	6	Bom		Remoção	316866,5915	7390442,143
1187	<i>Annona squamosa</i> L.	fruta-do-conde	Annonaceae	Exótica	6+8+6,3+5+5,8	15	4	4	Bom		Remoção	316855,5685	7390436,517
1188	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,9	21	7	4	Bom		Remoção	316856,4058	7390436,163
1189	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,9	14	7	4	Bom		Remoção	316856,0507	7390434,234
1190	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,9	17	8	6	Bom		Remoção	316856,6444	7390432,391
1191	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	55,8	56	15	8	Bom		Remoção	316860,0953	7390431,554
1192	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27,6	28	10	10	Bom		Remoção	316863,8487	7390431,018
1193	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11,9	12	7	4	Bom		Remoção	316862,8713	7390427,961
1194	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,1	9	6	4	Bom		Remoção	316865,0878	7390427,042
1195	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	16,1	17	4	4	Regular		Remoção	316898,7873	7390428,737
1196	Tronco morto	tronco morto	-	-	25,2	26	0,3	0	Morta		Remoção	316864,7011	7390430,206
1197	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5,6	6	6	2	Bom		Remoção	316868,4716	7390427,592
1198	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,2	18	7	4	Bom		Remoção	316871,2239	7390427,925
1199	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5,9	6	6	0	Ruim		Remoção	316869,8164	7390427,834
1200	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,2	18	7	4	Bom		Remoção	316873,4533	7390431,117
1201	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,4	12	0,25	0	Morta		Remoção	316878,0639	7390434,779
1202	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	19,2	20	7,5	6	Bom		Remoção	316879,9226	7390434,968
1203	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10,3	11	7	4	Bom		Remoção	316878,7729	7390433,255
1204	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21,9	22	5	4	Bom		Remoção	316877,3855	7390429,756
1205	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	8,2+14,1	17	6	4	Bom		Remoção	316875,0326	7390426,286
1206	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,3	10	6	4	Bom		Remoção	316879,4489	7390424,845
1207	<i>Inga vera</i> subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D. Penn.	ingá-do-brejo	Fabaceae	Nativa	13,1	14	6	4	Bom		Remoção	316882,5889	7390429,209
1208	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	27,3	28	8	4	Bom		Remoção	316886,3152	7390432,37
1209	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41	41	15	8	Bom		Remoção	316884,5668	7390430,165
1210	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	58,6	59	15	8	Bom		Remoção	316885,0053	7390429,626
1211	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	21,8	22	10	6	Regular		Remoção	316883,1341	7390424,529
1212	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	19,8	20	4,5	4	Bom		Remoção	316885,4275	7390424,456
1213	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,1	33	10	6	Regular		Remoção	316888,0407	7390429,9
1214	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	52,3	53	15	8	Bom		Remoção	316890,7531	7390430,537
1215	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31,7	32	12	8	Bom		Remoção	316890,8321	7390424,465
1216	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,4+6,2	12	3,5	0	Morta		Remoção	316888,8618	7390424,308
1217	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	30,5	31	8	6	Bom		Remoção	316894,1364	7390430,73
1218	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	14,2	15	8	0	Ruim		Remoção	316892,5169	7390423,294
1219	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	60,3	61	15	8	Bom		Remoção	316893,62	7390423,957
1220	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37	37	19	6	Bom		Remoção	316895,3916	7390423,203
1221	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49,2	50	12	8	Bom		Remoção	316895,3213	7390420,355

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1222	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	15	15	6	2	Bom		Remoção	316901,9695	7390419,989
1223	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	15,3	16	8	4	Bom		Remoção	316903,2974	7390419,645
1224	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41,1	42	15	8	Bom		Remoção	316906,4212	7390418,915
1225	Tronco morto	tronco morto	-	-	31,6	32	0,4	0	Morta		Remoção	316902,5497	7390415,14
1226	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	22	22	6,5	6	Bom		Remoção	316900,4012	7390418,802
1227	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10,8	11	5	4	Bom		Remoção	316896,4041	7390415,363
1228	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,9	29	10	6	Bom		Remoção	316894,9499	7390412,317
1229	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12	12	6	4	Bom		Remoção	316893,1485	7390411,9
1230	<i>Spondias purpurea</i> L.	ciriguela	Anacardiaceae	Exótica	7,1	8	0,4	0,4	Ruim	Rebrotando	Remoção	316891,5417	7390409,063
1231	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	8,4+10,1	14	1	0,4	Ruim	Rebrotando	Remoção	316888,4595	7390402,481
1232	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	24,2	25	7,5	4	Bom		Remoção	316884,9688	7390404,198
1233	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	58,3	59	8	4	Bom		Remoção	316883,6279	7390400,154
1234	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,9	13	6	4	Bom		Remoção	316880,1447	7390397,537
1235	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,1	31	7	6	Bom		Remoção	316881,6685	7390396,76
1236	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11,6	12	6	4	Bom		Remoção	316878,2471	7390395,741
1237	Tronco morto	tronco morto	-	-	29,2	30	7	0	Morta		Remoção	316875,6906	7390395,303
1238	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18,7	19	6	6	Bom		Remoção	316873,7585	7390391,842
1239	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	6,9	7	5,5	0,4	Ruim	Rebrotando	Remoção	316874,6922	7390389,468
1240	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,7	7	5	4	Bom		Remoção	316872,9163	7390389,985
1241	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,7	8	5	4	Bom		Remoção	316867,5938	7390386,959
1242	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,2	51	9	8	Bom		Remoção	316869,9385	7390385,623
1243	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25	25	8	4	Regular		Remoção	316867,9415	7390383,963
1244	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,3	34	8	4	Bom		Remoção	316865,6813	7390380,91
1245	Tronco morto	tronco morto	-	-	19,5	20	0,5	0	Morta	Caído	Remoção	316863,64	7390381,541
1246	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,7	14	0,4	0	Morta		Remoção	316861,5105	7390380,63
1247	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,7	14	6	4	Bom		Remoção	316861,4982	7390379,366
1248	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,5	45	8	6	Bom		Remoção	316856,9008	7390376,252
1249	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,8	41	8	6	Bom		Remoção	316857,2666	7390374,545
1250	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49,7	50	8	6	Bom		Remoção	316855,9958	7390372,203
1251	Tronco morto	tronco morto	-	-	19,5+10,2	23	0,4	0	Morta		Remoção	316856,5948	7390375,299
1252	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,2	9	5	4	Bom		Remoção	316852,9733	7390372,817
1253	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,4	10	5,5	4	Bom		Remoção	316850,7065	7390370,587
1254	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,2	9	6	4	Bom		Remoção	316849,7481	7390368,099
1255	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,2	51	10	8	Bom		Remoção	316849,6092	7390365,556
1256	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,8	43	10	8	Bom		Remoção	316846,1144	7390364,633
1257	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,5+6,4	11	0,2	0	Morta		Remoção	316846,6065	7390363,388
1258	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	18,8	19	6	4	Bom		Remoção	316847,3176	7390362,872
1259	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,4	29	6	4	Ruim	Rebrotando	Remoção	316844,7593	7390360,481
1260	Tronco morto	tronco morto	-	-	26,9	27	7,5	0	Morta		Remoção	316842,0089	7390363,536
1261	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,8	37	7	6	Bom		Remoção	316842,5301	7390359,168
1262	Tronco morto	tronco morto	-	-	36,6	37	0,5	0	Morta		Remoção	316840,0608	7390362,585
1263	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,2	40	9	8	Bom		Remoção	316842,0671	7390357,74

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1264	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	22,3	23	8	4	Bom		Remoção	316840,8505	7390357,821
1265	Tronco morto	tronco morto	-	-	43,4	44	0,4	0	Morta		Remoção	316835,6459	7390358,69
1266	Tronco morto	tronco morto	-	-	32,7	33	0,3	0	Morta		Remoção	316837,8942	7390355,27
1267	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	6,1	7	3	2	Ruim	Rebrotando	Remoção	316838,3143	7390354,52
1268	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7	7	5	4	Bom		Remoção	316834,066	7390352,762
1269	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,1	10	6	4	Bom		Remoção	316832,496	7390351,682
1270	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	46,9	47	9	8	Bom		Remoção	316834,7072	7390351,099
1271	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,2	43	8,5	6	Bom		Remoção	316827,0977	7390350,295
1272	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	6,4	7	5	2	Bom		Remoção	316828,5636	7390345,889
1273	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	31,7	32	9	6	Bom		Remoção	316822,2781	7390344,279
1274	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	69,4	70	15	8	Bom		Remoção	316817,6548	7390336,919
1275	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	24,8	25	9	4	Regular		Remoção	316812,7838	7390335,111
1276	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	58,8	59	12	8	Bom		Remoção	316809,8632	7390334,497
1277	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	18,4	19	3,5	2	Regular		Remoção	316812,4214	7390330,731
1278	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	13,8	14	5	4	Regular		Remoção	316806,1177	7390327,411
1279	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	8,1+5,1+12,7	16	4	2	Regular		Remoção	316804,8066	7390326,893
1280	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,1+9,4	14	1	0	Morta		Remoção	316803,0986	7390325,902
1281	<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	Lamiaceae	Nativa	6,6	7	4	2	Bom		Remoção	316803,0179	7390327,391
1282	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,1	12	0,1	0	Morta		Remoção	316802,2085	7390328,024
1283	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	13,4	14	5	4	Bom		Remoção	316800,3291	7390328,845
1284	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	15,6	16	5,5	2	Bom		Remoção	316801,0537	7390330,575
1285	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	19,8+14,6	25	5	4	Bom		Remoção	316797,9213	7390324,955
1286	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,5	43	10	8	Bom		Remoção	316787,9875	7390322,772
1287	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	pau-de-leite	Euphorbiaceae	Nativa	6,1	7	5	2	Bom		Remoção	316785,0254	7390323,132
1288	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	7	7	5	4	Bom		Remoção	316782,3536	7390322,219
1289	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	15,6	16	5,5	4	Bom		Remoção	316779,3385	7390321,159
1290	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,1	39	10	8	Bom		Remoção	316777,9794	7390319,807
1291	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	19,4	20	7,5	6	Bom		Remoção	316773,3804	7390324,109
1292	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	9,2	10	7	6	Bom		Remoção	316771,981	7390319,441
1293	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	19,1	20	7	6	Bom		Remoção	316770,3312	7390319,275
1294	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	14,2	15	4	4	Bom		Remoção	316766,6622	7390321,596
1295	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,9	34	9	6	Bom		Remoção	316765,1159	7390320,831
1296	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	13,2	14	7	2	Bom		Remoção	316762,3468	7390317,537
1297	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	18,9	19	7	4	Bom		Remoção	316760,3254	7390317,281
1298	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	9,7+8,8	14	4	4	Regular		Remoção	316758,6649	7390315,897
1299	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	21,4	22	7	4	Bom		Remoção	316754,2163	7390314,913
1300	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	43,1+37,4	58	8	8	Regular		Remoção	316746,49	7390313,572
1301	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	37,1+41,3	56	8	8	Bom		Remoção	316748,7757	7390305,376
1302	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	10,8	11	3,5	4	Bom		Remoção	316754,1271	7390305,314

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1303	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12	12	6	4	Bom		Remoção	316766,223	7390307,126
1304	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	29,1	30	6	4	Bom		Remoção	316768,4518	7390308,64
1305	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	26,3	27	6	4	Bom		Remoção	316774,7531	7390309,376
1306	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	9,8+10,1+6,3	16	6	4	Bom		Remoção	316766,9485	7390312,392
1307	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	9,6+7,4	13	5	4	Bom		Remoção	316760,492	7390312,822
1308	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	28,2+20,6	35	6	4	Bom		Remoção	316759,1746	7390314,556
1309	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	12,9	13	6	4	Bom		Remoção	316765,2746	7390315,624
1310	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	16,5	17	6	1	Ruim		Remoção	316766,0798	7390316,343
1311	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49,5	50	12	8	Bom		Remoção	316772,1655	7390316,884
1312	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	26,3	27	6,5	6	Bom		Remoção	316796,9714	7390326,062
1313	Tronco morto	tronco morto	-	-	9	9	1,5	0	Morta		Remoção	316795,8794	7390323,753
1314	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	12,7	13	7	4	Bom		Remoção	316831,1095	7390345,841
1315	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,2	7	5	4	Bom		Remoção	316854,919	7390368,829
1316	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	5,6	6	5	2	Bom		Remoção	316862,9205	7390376,551
1317	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,6	10	6	4	Bom		Remoção	316850,7173	7390430,17
1318	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,5	17	7	4	Bom		Remoção	316858,964	7390426,836
1319	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,5	18	8	4	Bom		Remoção	316856,4942	7390425,92
1320	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,4	14	7	4	Bom		Remoção	316856,1849	7390424,577
1321	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,7	14	8	4	Bom		Remoção	316855,1568	7390424,298
1322	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47,2	48	15	8	Bom		Remoção	316851,0076	7390425,231
1323	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14,3	15	6	4	Bom		Remoção	316851,0137	7390424,034
1324	Tronco morto	tronco morto	-	-	30,8	31	0,3	0	Morta		Remoção	316852,5865	7390421,326
1325	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14,1	15	7	4	Bom		Remoção	316854,3534	7390422,292
1326	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	53,2	54	15	8	Bom		Remoção	316856,9039	7390423,185
1327	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	11,5	12	7	4	Bom		Remoção	316859,1778	7390423,922
1328	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	55,6	56	15	4	Bom		Remoção	316861,6745	7390426,286
1329	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	63,5	64	15	8	Bom		Remoção	316864,568	7390424,296
1330	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	115+10,3+6,3	116	6	6	Bom		Remoção	316863,1617	7390423,003
1331	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	12,1	13	7	4	Bom		Remoção	316867,2094	7390422,353
1332	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	16	16	6	4	Bom		Remoção	316869,0938	7390422,12
1333	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	11,4	12	7	4	Bom		Remoção	316871,2175	7390424,184
1334	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,4	40	12	6	Bom		Remoção	316869,0279	7390420,252
1335	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	10,3	11	7	4	Bom		Remoção	316874,3764	7390422,37
1336	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	17,1	18	6	6	Bom		Remoção	316878,0082	7390420,989
1337	Tronco morto	tronco morto	-	-	44,3	45	0,3	0	Morta		Remoção	316879,8429	7390420,753
1338	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	51,9	52	15	8	Bom		Remoção	316882,9176	7390421,099
1339	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,1	44	15	8	Bom		Remoção	316885,6518	7390421,023
1340	Tronco morto	tronco morto	-	-	33,6	34	7	0	Morta		Remoção	316883,7858	7390418,394
1341	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	60,2	61	15	8	Bom		Remoção	316890,6638	7390417,586
1342	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,3	14	0,2	0	Morta		Remoção	316888,7788	7390417,028

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum V$ DAP ² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1343	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	21,6	22	9	6	Bom		Remoção	316888,8414	7390419,981
1344	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,9	36	12	8	Bom		Remoção	316888,2925	7390415,659
1345	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47,2	48	12	8	Bom		Remoção	316886,891	7390413,513
1346	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,4	38	12	8	Bom		Remoção	316885,8419	7390416,173
1347	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25,5	26	10	6	Bom		Remoção	316884,6387	7390414,126
1348	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,6	35	12	6	Bom		Remoção	316882,3406	7390416,963
1349	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,8	27	10	4	Bom		Remoção	316883,1336	7390417,859
1350	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	5,4	6	3,5	4	Bom		Remoção	316880,9578	7390418,057
1351	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	8,6	9	15	8	Bom		Remoção	316850,7111	7390421,116
1352	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,2	7	6	4	Bom		Remoção	316852,1071	7390419,537
1353	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,5	21	7,5	4	Bom		Remoção	316848,4633	7390417,555
1354	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,6	17	7	6	Bom		Remoção	316852,5105	7390415,813
1355	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,4	7	4	4	Bom		Remoção	316857,2058	7390420,196
1356	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11,5	12	7	4	Bom		Remoção	316856,2637	7390417,656
1357	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	52,6	53	15	8	Bom		Remoção	316855,7009	7390415,679
1358	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14,8	15	7	6	Bom		Remoção	316852,8382	7390413,271
1359	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,4	17	0,3	0	Morta		Remoção	316856,6643	7390413,02
1360	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,9	41	15	8	Bom		Remoção	316857,3048	7390414,405
1361	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	15,2	16	7	4	Bom		Remoção	316862,1698	7390420,764
1362	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,3	13	7	4	Bom		Remoção	316863,983	7390418,113
1363	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	13,4	14	7,5	4	Bom		Remoção	316860,788	7390415,845
1364	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	Rosaceae	Exótica	8,2	9	5	4	Bom		Remoção	316860,83	7390414,5
1365	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	Rosaceae	Exótica	10,9	11	5	4	Bom		Remoção	316863,8569	7390411,179
1366	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,5	37	12	6	Bom		Remoção	316862,7874	7390412,605
1367	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,7	51	15	8	Bom		Remoção	316865,459	7390415,596
1368	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	Rosaceae	Exótica	10,7	11	5,5	4	Bom		Remoção	316868,2584	7390415,745
1369	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	10,5	11	6	4	Bom		Remoção	316866,286	7390413,101
1370	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	20,5	21	10	4	Bom		Remoção	316866,0719	7390409,593
1371	Tronco morto	tronco morto	-	-	28,5	29	12	0	Morta		Remoção	316868,84	7390410,778
1372	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,1	45	15	8	Bom		Remoção	316869,7926	7390414,322
1373	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25,5	26	8	6	Bom		Remoção	316871,4321	7390416,166
1374	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,3	8	15	8	Bom		Remoção	316873,5461	7390417,585
1375	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	75,5	76	15	8	Bom		Remoção	316875,3791	7390418,331
1376	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	22,5	23	12	8	Bom		Remoção	316877,1828	7390416,945
1377	Tronco morto	tronco morto	-	-	23	23	7	0	Morta		Remoção	316875,468	7390415,342
1378	Tronco morto	tronco morto	-	-	29,6	30	1,8	0	Morta		Remoção	316876,2596	7390413,234
1379	<i>Inga vera</i> subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-do-brejo	Fabaceae	Nativa	7,1	8	4,5	4	Bom		Remoção	316874,5877	7390412,056
1380	Tronco morto	tronco morto	-	-	31,6	32	10	0	Morta		Remoção	316873,7719	7390410,113
1381	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	55,4	56	15	8	Bom		Remoção	316872,0009	7390408,301
1382	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,1	51	15	8	Bom		Remoção	316867,6978	7390406,979
1383	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47,2	48	15	8	Bom		Remoção	316869,1529	7390401,682
1384	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	53,9	54	15	8	Bom		Remoção	316870,4178	7390403,13

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1385	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	53,8	54	10	6	Bom		Remoção	316874,2592	7390405,027
1386	Tronco morto	tronco morto	-	-	18,3	19	6	0	Morta		Remoção	316875,842	7390406,58
1387	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31,2	32	12	8	Bom		Remoção	316875,5069	7390408,875
1388	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,5	51	15	8	Bom		Remoção	316876,7582	7390410,59
1389	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,8	44	14	8	Bom		Remoção	316878,592	7390412,534
1390	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49,4	50	10	4	Bom		Remoção	316880,2971	7390411,737
1391	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14,3	15	7	4	Bom		Remoção	316882,8891	7390409,606
1392	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,1	7	4	4	Bom		Remoção	316881,9338	7390410,034
1393	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	9,5	10	4	4	Bom		Remoção	316878,1115	7390406,048
1394	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,4	7	5	4	Bom		Remoção	316876,6083	7390403,784
1395	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	4,5	5	5	4	Bom		Remoção	316869,347	7390396,39
1396	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14,4	15	6,5	4	Bom		Remoção	316869,646	7390394,562
1397	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,8	8	5	4	Bom		Remoção	316866,9047	7390391,72
1398	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,8	14	7	4	Bom		Remoção	316863,9284	7390391,687
1399	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,8	7	0,5	0,2	Morta		Remoção	316864,6196	7390390,135
1400	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11,2	12	7	4	Bom		Remoção	316862,867	7390388,54
1401	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,3	13	7	4	Bom		Remoção	316847,1103	7390413,528
1402	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47,9	48	12	8	Bom		Remoção	316849,047	7390411,025
1403	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	52,3	53	12	8	Bom		Remoção	316850,3796	7390409,827
1404	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	30,1	31	7	6	Bom		Remoção	316853,8927	7390408,92
1405	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,8	41	12	8	Bom		Remoção	316853,7801	7390407,923
1406	Tronco morto	tronco morto	-	-	43,7	44	6	0	Morta		Remoção	316856,6106	7390405,823
1407	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	62,2	63	13	8	Bom		Remoção	316858,4452	7390404,732
1408	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7	7	5	2	Bom		Remoção	316863,4262	7390404,101
1409	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	21,1	22	8	2	Bom		Remoção	316865,6178	7390400,251
1410	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	48,8	49	12	6	Bom		Remoção	316866,4957	7390399,206
1411	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,7	33	8	8	Bom		Remoção	316864,1737	7390396,012
1412	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,3	8	6	4	Bom		Remoção	316862,3561	7390392,408
1413	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20,9	21	7	4	Bom		Remoção	316860,1857	7390394,613
1414	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	52,5	53	15	8	Bom		Remoção	316859,5596	7390397,121
1415	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,8	8	3	4	Bom		Remoção	316852,3724	7390404,773
1416	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,2	17	0,3	0	Morta		Remoção	316852,8233	7390406,375
1417	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,1	13	0,2	0	Morta		Remoção	316851,4681	7390407,07
1418	Tronco morto	tronco morto	-	-	5	5	4	0	Morta		Remoção	316850,5188	7390406,775
1419	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,9	13	7	4	Bom		Remoção	316847,9088	7390408,628
1420	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,5	21	7	6	Bom		Remoção	316845,3742	7390410,826
1421	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,8	7	0,15	0	Morta		Remoção	316844,8831	7390411,189
1422	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,4	12	0,1	0	Morta		Remoção	316844,0028	7390409,365
1423	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,4	18	8	6	Bom		Remoção	316845,1143	7390407,181
1424	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10	10	6	4	Bom		Remoção	316842,995	7390406,678
1425	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	22,4	23	8	4	Bom		Remoção	316841,8444	7390404,51
1426	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	5,8	6	3	2	Bom		Remoção	316847,6904	7390406,496

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1427	Tronco morto	tronco morto	-	-	29,3	30	6	0	Morta		Remoção	316848,9437	7390404,676
1428	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	5,3	6	3	2	Bom		Remoção	316844,3961	7390402,594
1429	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	8,5	9	4	4	Bom		Remoção	316848,1851	7390399,742
1430	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,9	13	4	0	Morta		Remoção	316850,5557	7390400,453
1431	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	9,8	10	4	4	Bom		Remoção	316851,3687	7390399,426
1432	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	56	56	15	8	Bom		Remoção	316851,6353	7390400,039
1433	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,4	17	7	0	Morta		Remoção	316853,4655	7390398,702
1434	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11	11	6	4	Bom		Remoção	316854,8053	7390397,324
1435	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,5	40	8	6	Bom		Remoção	316856,9102	7390393,789
1436	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11,6	12	6	6	Bom		Remoção	316857,544	7390390,728
1437	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,2	22	6,5	6	Bom		Remoção	316859,2339	7390389,248
1438	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,7	7	3	2	Bom		Remoção	316857,3531	7390383,066
1439	<i>Piptocarpha sellowii</i> (Sch.Bip.) Baker	vassourão	Asteraceae	Nativa	11,5	12	0,1	0,4	Ruim	Rebrotando	Remoção	316853,8253	7390379,109
1440	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25,4	26	6	4	Bom		Remoção	316863,7107	7390386,662
1441	<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleiro	Lythraceae	Nativa	14,1	15	6	4	Bom		Remoção	316853,3284	7390383,116
1442	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,5	13	0,2	0	Morta		Remoção	316854,357	7390390,647
1443	Tronco morto	tronco morto	-	-	9	9	0,15	0	Morta		Remoção	316854,9796	7390392,621
1444	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,1	29	6	1,2	Regular	Caído	Remoção	316852,5976	7390391,972
1445	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,4	44	12	6	Bom		Remoção	316849,5274	7390396,687
1446	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,5	43	12	6	Bom		Remoção	316845,8793	7390398,56
1447	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	25,8	26	6	4	Regular		Remoção	316845,9011	7390399,906
1448	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	26,4	27	7	4	Bom		Remoção	316841,6898	7390401,92
1449	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,1	9	6	4	Bom		Remoção	316840,2807	7390401,334
1450	<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart. *	ingá-ferradura	Fabaceae	Nativa	35,4	36	7	6	Bom		Remoção	316839,1579	7390400,043
1451	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6	6	6	4	Bom		Remoção	316838,9892	7390397,331
1452	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11,6	12	5	4	Bom		Remoção	316837,1655	7390396,824
1453	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	19,9	20	7	4	Bom		Remoção	316843,3652	7390397,887
1454	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	18,6	19	4	5	Bom		Remoção	316844,9136	7390397,301
1455	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,1	9	5	4	Bom		Remoção	316847,2927	7390395,298
1456	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,7	40	12	8	Bom		Remoção	316847,869	7390392,201
1457	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,7	39	15	8	Bom		Remoção	316850,1242	7390391,443
1458	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	63,5	64	15	8	Bom		Remoção	316848,0758	7390389,447
1459	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,6	10	5	4	Bom		Remoção	316849,5875	7390384,587
1460	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,5	11	0,15	0	Morta		Remoção	316846,1314	7390388,987
1461	Tronco morto	tronco morto	-	-	21,3	22	7	0	Morta		Remoção	316846,9054	7390390,623
1462	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	71	71	15	8	Bom		Remoção	316845,1248	7390392,133
1463	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,8	38	10	6	Bom		Remoção	316845,4609	7390386,158
1464	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,2	8	6	4	Bom		Remoção	316845,963	7390382,414
1465	Tronco morto	tronco morto	-	-	30,8	31	1,8	0	Morta		Remoção	316844,3062	7390387,531
1466	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8	8	6	4	Bom		Remoção	316843,524	7390388,108
1467	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	58,8	59	15	8	Bom		Remoção	316842,3551	7390388,64
1468	Tronco morto	tronco morto	-	-	23,7	24	7	0	Morta		Remoção	316843,9067	7390390,53

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1469	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10,2	11	7	4	Bom		Remoção	316840,4559	7390394,275
1470	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,3	10	7,5	4	Bom		Remoção	316840,563	7390392,282
1471	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,3	7	4	4	Bom		Remoção	316840,1248	7390391,895
1472	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	25,5+20,9	33	7	6	Regular		Remoção	316837,1633	7390392,608
1473	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11,2	12	6	4	Bom		Remoção	316836,4212	7390388,452
1474	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,1	9	5	4	Bom		Remoção	316836,3696	7390387,414
1475	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,9	10	5,5	4	Bom		Remoção	316835,1766	7390386,786
1476	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,7	9	5	4	Bom		Remoção	316840,2672	7390388,206
1477	Tronco morto	tronco morto	-	-	16+15,7	23	3	0	Morta		Remoção	316841,1339	7390387,34
1478	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,7	9	0,2	0	Morta		Remoção	316842,5992	7390387,422
1479	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,4	10	0,1	0,2	Morta	Rebrotando	Remoção	316851,7421	7390377,391
1480	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,4	41	10	6	Bom		Remoção	316849,5084	7390374,389
1481	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,3	9	8,5	6	Bom		Remoção	316847,8518	7390374,789
1482	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	5,1	6	2	2	Bom		Remoção	316902,1125	7390421,94
1483	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	57,7	58	15	10	Bom		Remoção	316831,298	7390387,442
1484	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,9	10	5	4	Bom		Remoção	316831,1274	7390385,169
1485	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,2	45	10	6	Bom		Remoção	316831,6156	7390384,35
1486	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	5,9	6	4	4	Bom		Remoção	316831,7786	7390383,347
1487	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,4	36	8	4	Bom		Remoção	316834,3053	7390385,114
1488	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,8	7	4	4	Bom		Remoção	316840,3039	7390385,148
1489	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,9	35	10	6	Bom		Remoção	316838,6184	7390384,068
1490	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,5	31	8	6	Bom		Remoção	316840,3295	7390382,835
1491	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	52,5	53	10	8	Bom		Remoção	316841,4685	7390381,737
1492	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,9	7	6	4	Bom		Remoção	316844,0886	7390376,182
1493	<i>Annona squamosa</i> L.	fruta-do-conde	Annonaceae	Exótica	5,4	6	3	2	Bom		Remoção	316841,5432	7390374,674
1494	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,2+8,5	13	6	4	Bom		Remoção	316842,8132	7390370,253
1495	Tronco morto	tronco morto	-	-	20,4	21	0,2	0	Morta		Remoção	316838,5967	7390370,981
1496	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,8	10	0,1	0,2	Morta	Rebrotando	Remoção	316839,03	7390372,834
1497	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10	10	5	4	Bom		Remoção	316836,3228	7390371,863
1498	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,7	40	12	6	Bom		Remoção	316837,5745	7390376,588
1499	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29,8	30	10	4	Bom		Remoção	316835,7937	7390377,388
1500	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,6	45	10	6	Bom		Remoção	316835,8772	7390374,764
1501	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,5	37	8	6	Bom		Remoção	316836,3784	7390381,264
1502	Tronco morto	tronco morto	-	-	24,2	25	7	0	Morta		Remoção	316833,7639	7390380,865
1503	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,3	44	15	8	Bom		Remoção	316829,2783	7390381,798
1504	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,5	13	7	4	Bom		Remoção	316827,3717	7390382,229
1505	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,8	8	6	4	Bom		Remoção	316826,2746	7390379,941
1506	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,1	37	8	6	Bom		Remoção	316826,9341	7390378,659
1507	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27	27	10	6	Bom		Remoção	316830,8248	7390378,129
1508	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27	27	10	6	Bom		Remoção	316831,6285	7390375,551
1509	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,6	40	10	6	Bom		Remoção	316832,8932	7390373,958
1510	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10,8	11	6	4	Bom		Remoção	316833,3648	7390372,647

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1511	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,3	44	5	8	Bom		Remoção	316836,8506	7390367,41
1512	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,5	8	4	2	Regular		Remoção	316838,4893	7390364,661
1513	Tronco morto	tronco morto	-	-	35	35	0,3	0	Morta		Remoção	316738,8987	7390403,68
1514	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,2	13	7	4	Bom		Remoção	316835,6877	7390362,346
1515	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	15,1	16	8	4	Bom		Remoção	316834,5645	7390362,443
1516	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	59,2	60	4	4	Bom		Remoção	316725,2196	7390497,522
1517	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,6	13	10	0	Morta		Remoção	316858,8834	7390381,499
1518	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20,1	21	6	4	Regular		Remoção	316873,1621	7390396,294
1519	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	15,7	16	7	4	Regular		Remoção	316876,168	7390399,003
1520	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,8	13	7	4	Bom		Remoção	316834,995	7390364,124
1521	Tronco morto	tronco morto	-	-	26,7	27	0,3	0	Morta		Remoção	316833,9186	7390358,207
1522	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40	40	12	6	Bom		Remoção	316833,1528	7390359,3
1523	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,9	13	6	6	Bom		Remoção	316831,4262	7390358,869
1524	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,9	7	0,1	0,4	Morta	Rebrotando	Remoção	316830,374	7390357,886
1525	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,8	9	6	4	Bom		Remoção	316829,2734	7390356,992
1526	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,8	39	12	8	Bom		Remoção	316827,508	7390355,824
1527	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11,8	12	6	4	Bom		Remoção	316826,9935	7390358,469
1528	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10,1	11	7	4	Bom		Remoção	316826,6599	7390360,989
1529	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,6	9	6	4	Bom		Remoção	316827,9796	7390361,707
1530	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,8	7	4	4	Bom		Remoção	316828,4098	7390363,282
1531	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,9	35	10	6	Bom		Remoção	316825,9364	7390366,12
1532	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	46,3	47	10	6	Regular		Remoção	316824,8304	7390370,883
1533	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25	25	10	6	Bom		Remoção	316823,3759	7390369,492
1534	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49,5	50	15	6	Bom		Remoção	316821,4433	7390373,016
1535	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,2	37	10	6	Bom		Remoção	316816,3098	7390370,004
1536	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49,8	50	15	8	Bom		Remoção	316813,579	7390367,221
1537	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,8	9	4	4	Bom		Remoção	316815,4894	7390365,958
1538	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,4	7	4	4	Bom		Remoção	316818,2723	7390366,761
1539	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	19,6	20	8	6	Bom		Remoção	316816,3054	7390363,896
1540	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	60,4	61	15	8	Bom		Remoção	316822,5847	7390365,544
1541	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,3	43	12	6	Bom		Remoção	316821,7683	7390364,268
1542	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	5,9	6	4	4	Bom		Remoção	316819,9266	7390362,322
1543	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29,8	30	8	6	Bom		Remoção	316818,8914	7390361,176
1544	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10,8	11	6	4	Bom		Remoção	316820,1014	7390358,114
1545	<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart. *	ingá-ferradura	Fabaceae	Nativa	15,7	16	6	6	Bom		Remoção	316822,6189	7390356,981
1546	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14,6	15	7	4	Bom		Remoção	316823,7456	7390358,558
1547	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,1	7	6	4	Bom		Remoção	316823,8777	7390355,816
1548	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	28,7	29	8	8	Bom		Remoção	316822,7967	7390351,446
1549	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,2	51	12	8	Bom		Remoção	316821,6908	7390349,297
1550	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,6	6	0,15	0	Morta		Remoção	316819,7676	7390355,242
1551	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,1	13	0,15	0	Morta		Remoção	316818,2381	7390354,059
1552	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,5	8	4	4	Bom		Remoção	316818,0439	7390352,761

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1553	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6	6	5	4	Bom		Remoção	316816,2361	7390348,879
1554	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	16	16	16	6	Bom		Remoção	316816,3059	7390347,536
1555	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	8,6	9	8,6	4	Bom		Remoção	316815,5978	7390345,426
1556	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,9	38	10	6	Bom		Remoção	316814,9787	7390343,823
1557	<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	5,6	6	0,1	0	Ruim	Rebrotando	Remoção	316814,0915	7390348,306
1558	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,9+15,1	23	0,4	0	Morta		Remoção	316817,6082	7390357,139
1559	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14	14	7	4	Bom		Remoção	316809,0452	7390359,43
1560	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,7	16	6	4	Bom		Remoção	316814,2733	7390360,823
1561	<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	canela-raposa	Euphorbiaceae	Nativa	30,8+8,4	32	6	8	Bom		Remoção	316805,7093	7390354,456
1562	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	25,6	26	10	6	Regular		Remoção	316804,7762	7390353,086
1563	<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	canela-raposa	Euphorbiaceae	Nativa	18	18	6	6	Bom		Remoção	316805,6977	7390351,04
1564	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	55,5	56	10	6	Bom		Remoção	316807,3093	7390347,601
1565	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41,5	42	10	6	Bom		Remoção	316808,3685	7390349,009
1566	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	pau-de-leite	Euphorbiaceae	Nativa	10	10	8	2	Bom		Remoção	316810,0059	7390351,154
1567	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	56,4	57	12	8	Bom		Remoção	316798,0783	7390351,833
1568	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	59,4	60	10	8	Bom		Remoção	316799,7565	7390345,76
1569	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	19,8	20	8	4	Regular		Remoção	316801,3786	7390345,474
1570	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49,3	50	15	8	Bom		Remoção	316802,4375	7390344,729
1571	<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.	branquilha	Euphorbiaceae	Nativa	7,5	8	6	2	Bom		Remoção	316811,1953	7390348,046
1572	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	7	7	6	4	Bom		Remoção	316817,3218	7390345,076
1573	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	10,2	11	6	2	Bom		Remoção	316816,8639	7390342,453
1574	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5,3	6	6	2	Bom		Remoção	316814,4079	7390341,411
1575	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	11,6	12	7	4	Bom		Remoção	316811,7814	7390339,841
1576	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54,6	55	12	8	Bom		Remoção	316809,6874	7390341,193
1577	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,9	37	8	6	Bom		Remoção	316803,7194	7390336,492
1578	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,3	37	8	6	Bom		Remoção	316803,8807	7390334,876
1579	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	15,7	16	5	0,6	Ruim	Rebrotando	Remoção	316800,3475	7390335,815
1580	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	23,5	24	10	6	Bom		Remoção	316797,6841	7390336,297
1581	<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	canela-raposa	Euphorbiaceae	Nativa	18,3	19	6	6	Bom		Remoção	316796,8064	7390334,54
1582	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	9,4	10	6	4	Bom		Remoção	316802,2278	7390329,289
1583	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,7	33	10	4	Bom		Remoção	316796,2047	7390340,207
1584	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	7,9	8	6	4	Bom		Remoção	316792,9069	7390343,995
1585	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	14,8	15	6	4	Bom		Remoção	316791,2355	7390345,242
1586	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,8	11	6	4	Morta		Remoção	316788,3732	7390344,69
1587	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	15,3	16	10	4	Bom		Remoção	316789,6838	7390343,515
1588	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	62,4	63	15	8	Bom		Remoção	316791,7663	7390342,256
1589	<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	canela-raposa	Euphorbiaceae	Nativa	24,6	25	7	6	Bom		Remoção	316790,5647	7390339,09
1590	<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatã	Sapindaceae	Nativa	6,1	7	7	3	Bom		Remoção	316793,4343	7390339,011
1591	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	11,7	12	9	4	Bom		Remoção	316794,0939	7390337,568



Rua Magalhães de Castro, 480/1
Fone: 21 24 4444
Celular: 9999 9999
Cep: 05078-320
(11) 5591-2660



Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1592	<i>Nectandra grandiflora</i> Ness *	canela-amarela	Lauraceae	Nativa	19,6	20	7	6	Bom		Remoção	316786,8061	7390338,48
1593	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	13,8	14	6	4	Bom		Remoção	316785,4276	7390337,931
1594	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	17,5+19,5	27	10	8	Bom		Remoção	316782,7767	7390340,244
1595	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	12	12	5	2	Ruim		Remoção	316781,6	7390341,78
1596	<i>Nectandra oppositifolia</i> Ness	canela-amarela	Lauraceae	Nativa	15,8	16	6	4	Bom		Remoção	316778,356	7390341,452
1597	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	15,2	16	5	4	Bom		Remoção	316779,1178	7390338,151
1598	Tronco morto	tronco morto	-	-	15,2	16	0,2	0	Morta		Remoção	316782,9938	7390337,723
1599	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	22,9+5,9+12,9	27	3	0,2	Ruim	Cupim/ rebrotando	Remoção	316789,0441	7390330,727
1600	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	61,7	62	15	10	Bom		Remoção	316779,1609	7390330,039
1601	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	45,1	46	15	8	Bom		Remoção	316776,6143	7390329,448
1602	<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	canela-raposa	Euphorbiaceae	Nativa	10,3	11	6	6	Bom		Remoção	316770,5809	7390332,052
1603	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	60,4	61	15	8	Bom		Remoção	316769,2261	7390333,565
1604	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	26,7+25,4	37	10	8	Regular	Cupim	Remoção	316707,3203	7390633,573
1605	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	12,2	13	6	4	Bom		Remoção	316772,9352	7390343,094
1606	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,9	13	6	0	Morta		Remoção	316770,8659	7390345,045
1607	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	13+8,6	16	6	4	Bom		Remoção	316768,822	7390343,844
1608	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	16,7	17	7	6	Bom		Remoção	316767,1529	7390344,172
1609	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,3	7	4	0	Morta		Remoção	316768,2646	7390345,482
1610	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	6,2	7	6	2	Bom		Remoção	316769,0952	7390345,675
1611	Tronco morto	tronco morto	-	-	53,2	54	4	0	Morta		Remoção	316769,2564	7390346,271
1612	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	57,2	58	12	8	Bom		Remoção	316767,3838	7390348,129
1613	Tronco morto	tronco morto	-	-	33,1	34	6	0	Morta		Remoção	316769,8155	7390348,64
1614	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	23,6	24	8	4	Bom		Remoção	316770,9688	7390349,096
1615	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20,5	21	8	4	Bom		Remoção	316769,7217	7390350,875
1616	Tronco morto	tronco morto	-	-	21,4	22	6	0	Morta		Remoção	316766,9933	7390351,129
1617	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	58,2	59	8	6	Bom		Remoção	316766,3072	7390355,595
1618	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,2	41	8	4	Bom		Remoção	316767,5004	7390356,918
1619	Tronco morto	tronco morto	-	-	26,6+12,3	30	3	0	Morta		Remoção	316768,7718	7390355,066
1620	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	24,3	25	7	2	Ruim	Caldo	Remoção	316769,182	7390356,21
1621	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	60	60	15	0,8	Ruim		Remoção	316768,912	7390358,747
1622	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	17,6	18	7	1	Ruim		Remoção	316770,7315	7390356,648
1623	Tronco morto	tronco morto	-	-	27,6	28	6	0	Morta		Remoção	316769,2887	7390361,899
1624	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18+23,8	30	7	6	Regular		Remoção	316770,2091	7390372,341
1625	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	10	10	6	4	Bom		Remoção	316772,9329	7390364,557
1626	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	63,8	64	12	6	Bom		Remoção	316772,603	7390362,432
1627	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	53,7	54	12	6	Bom		Remoção	316775,4587	7390360,143
1628	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20,4	21	7	2	Regular		Remoção	316774,041	7390358,752
1629	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,7	40	10	4	Bom		Remoção	316775,0827	7390354,095
1630	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,5	41	10	6	Bom		Remoção	316777,693	7390354,69
1631	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20,8	21	8	4	Bom		Remoção	316776,6549	7390352,51

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1632	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,7	27	8	4	Bom		Remoção	316775,3117	7390351,594
1633	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,8	12	6	0	Morta		Remoção	316773,8798	7390350,391
1634	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,9	12	6	0	Morta		Remoção	316776,467	7390350,425
1635	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,9+20,3	45	12	8	Bom		Remoção	316777,9476	7390348,845
1636	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	14,3	15	6	4	Bom		Remoção	316778,5295	7390348,301
1637	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,7	45	12	6	Bom		Remoção	316779,6457	7390348,353
1638	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,8	33	10	6	Bom		Remoção	316781,1681	7390349,546
1639	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	26,6+14,9	31	10	4	Bom		Remoção	316782,0394	7390351,521
1640	Tronco morto	tronco morto	-	-	40,6	41	0,15	0	Morta		Remoção	316780,6815	7390352,047
1641	Tronco morto	tronco morto	-	-	32,1	33	0,15	0	Morta		Remoção	316779,0425	7390353,355
1642	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	24,6	25	7	6	Bom		Remoção	316777,6728	7390364,995
1643	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10,5	11	6	4	Bom		Remoção	316778,7956	7390365,252
1644	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47,1	48	12	8	Bom		Remoção	316780,6014	7390365,163
1645	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	62,2	63	15	8	Bom		Remoção	316779,2969	7390366,313
1646	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,2	31	8	4	Bom		Remoção	316783,7435	7390363,205
1647	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,7+11,7	36	10	6	Bom		Remoção	316782,0911	7390367,231
1648	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	17,4	18	7	0,6	Ruim	Rebrotando	Remoção	316780,4799	7390367,97
1649	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	77,5	78	12	12	Bom		Remoção	316779,3822	7390368,997
1650	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50	50	12	8	Bom		Remoção	316782,8187	7390371,315
1651	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,7	40	10	8	Bom		Remoção	316786,2712	7390369,074
1652	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	47,4	48	8	6	Bom		Remoção	316793,0187	7390354,945
1653	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,7	7	6	4	Bom		Remoção	316794,4635	7390356,582
1654	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,6	40	8	6	Bom		Remoção	316793,9226	7390359,006
1655	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	30,4+33,9	46	6	6	Bom		Remoção	316793,0224	7390365,845
1656	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,4	21	6	4	Bom		Remoção	316789,2391	7390371,664
1657	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	30,7	31	7	6	Bom		Remoção	316789,5947	7390374,113
1658	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	29,4	30	7	6	Bom		Remoção	316788,8778	7390375,341
1659	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,5	40	12	6	Bom		Remoção	316783,976	7390374,417
1660	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	63,1	64	15	8	Bom		Remoção	316785,0885	7390377,067
1661	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	59,3	60	15	6	Bom		Remoção	316790,6998	7390377,852
1662	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	18,4	19	5	4	Bom		Remoção	316790,3834	7390380,489
1663	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54,6	55	12	8	Regular		Remoção	316787,5143	7390379,472
1664	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	29,5+20,5+15,6	40	6	4	Bom		Remoção	316785,1601	7390382,936
1665	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	42,1	43	7	6	Bom		Remoção	316783,2022	7390384,768
1666	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	27+30,9	42	6	6	Bom		Remoção	316786,7727	7390384,495
1667	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,4+32,4	39	6	4	Bom		Remoção	316785,1951	7390403,02
1668	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	40,4	41	6	4	Bom		Remoção	316776,9998	7390407,139
1669	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	29,6	30	6	2	Regular		Remoção	316776,2703	7390410,666
1670	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	22,4	23	7	4	Bom		Remoção	316773,9896	7390401,687
1671	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	27	27	6	4	Bom		Remoção	316769,4728	7390398,277

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)
1672	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	14,7	15	8	4	Bom		Remoção	316766,648 7390402,91
1673	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,4	17	6	4	Bom		Remoção	316765,2984 7390399,27
1674	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,1	21	6	4	Bom		Remoção	316768,0606 7390394,035
1675	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	28,2	29	6	4	Bom		Remoção	316770,4458 7390395,388
1676	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	24,5+33,5+15,7	45	7	4	Regular	1 tronco morto	Remoção	316773,4976 7390394,858
1677	Tronco morto	tronco morto	-	-	22,2	23	0,2	0	Morta		Remoção	316769,0098 7390393,776
1678	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,2	7	0,15	0	Morta		Remoção	316770,2866 7390393,038
1679	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	6	6	3	4	Bom		Remoção	316770,3418 7390391,948
1680	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	14,8	15	8	4	Bom		Remoção	316773,4721 7390390,98
1681	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,1	12	0,1	0	Morta		Remoção	316772,9246 7390391,152
1682	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,1	17	4	4	Regular		Remoção	316779,3469 7390397,975
1683	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	24,5	25	6	4	Bom		Remoção	316796,1316 7390392,353
1684	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,5	9	5	4	Bom		Remoção	316799,4065 7390393,702
1685	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,9+14,3	23	5	4	Bom		Remoção	316803,1557 7390401,853
1686	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,6	21	5	4	Regular		Remoção	316811,961 7390404,321
1687	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,6	10	5	4	Bom		Remoção	316800,1629 7390363,75
1688	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12	12	6	4	Bom		Remoção	316798,8982 7390365,059
1689	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	24,6	25	7	4	Regular		Remoção	316807,2652 7390368,913
1690	Tronco morto	tronco morto	-	-	18,6	19	0,1	0	Morta		Remoção	316806,0528 7390372,183
1691	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	33,7+31,1	46	8	6	Bom		Remoção	316805,5519 7390371,788
1692	Tronco morto	tronco morto	-	-	30,7	31	0,4	0	Morta		Remoção	316798,6297 7390386,3
1693	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,9	21	7	4	Bom		Remoção	316810,2177 7390372,313
1694	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,2	13	7	4	Bom		Remoção	316814,4591 7390375,968
1695	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	37,4+35,4	52	8	6	Bom		Remoção	316810,6289 7390381,956
1696	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,7	8	6	4	Bom		Remoção	316818,171 7390380,377
1697	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	23,2	24	8	6	Bom		Remoção	316820,8168 7390384,245
1698	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	31,6	32	9	4	Bom		Remoção	316817,7182 7390384,637
1699	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,5	14	7	4	Bom		Remoção	316816,0445 7390381,826
1700	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,2	16	8	4	Bom		Remoção	316817,3884 7390387,771
1701	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	34,5	35	8	6	Bom		Remoção	316817,4396 7390390,645
1702	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	28,6	29	8	1	Péssima	Rebrotando	Remoção	316827,3597 7390391,186
1703	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	16,2	17	6	4	Bom		Remoção	316830,7832 7390395,117
1704	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17+24,8+20,5	37	6	4	Bom		Remoção	316819,5454 7390399,294
1705	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	49,8	50	8	8	Bom		Remoção	316824,0844 7390402,658
1706	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,9+13,6+12,7	23	6	4	Bom		Remoção	316831,5494 7390405,84
1707	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	25,9	26	8	4	Bom		Remoção	316836,0005 7390407,349
1708	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	51,8	52	8	6	Bom		Remoção	316828,0395 7390416,397
1709	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,3	11	0,1	0	Morta		Remoção	316825,1695 7390417,425
1710	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	25,5+13+30,3	42	7	6	Regular		Remoção	316820,4484 7390423,448
1711	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	10,1+7,1	13	3	2	Bom		Remoção	316822,9885 7390429,105
1712	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	8,7	9	0,15	0,6	Péssima	Rebrotando	Remoção	316823,0317 7390431,093
1713	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	11,3	12	4	2	Bom		Remoção	316823,132 7390431,863

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1714	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	12,1	13	4	4	Regular		Remoção	316821,1668	7390432,707
1715	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	11+17+18,1+19,7+12,1	36	5	4	Regular		Remoção	316822,8508	7390436,638
1716	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	28,6	29	6	4	Bom		Remoção	316830,371	7390445,471
1717	<i>Annona squamosa</i> L.	fruta-do-conde	Annonaceae	Exótica	12,4	13	6	4	Bom		Remoção	316830,7698	7390449,32
1718	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,9	22	6	4	Bom		Remoção	316833,2417	7390436,138
1719	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	12,5+10,7	17	6	4	Bom		Remoção	316830,2305	7390426,565
1720	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,7	22	7	6	Bom		Remoção	316838,1995	7390419,27
1721	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	36,6+11,2	39	7	6	Bom		Remoção	316840,2439	7390425,526
1722	Tronco morto	tronco morto	-	-	5	5	1,6	0	Morta		Remoção	316829,8238	7390423,001
1723	Tronco morto	tronco morto	-	-	31,1	32	0,4	0	Morta		Remoção	316805,0801	7390480,811
1724	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	8,8+5,5+8,4	14	3	4	Bom		Remoção	316804,8748	7390478,648
1725	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	9,5+6,5+8,7+9,7	18	3	4	Bom		Remoção	316806,9724	7390476,782
1726	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	12,5	13	3	1,6	Ruim		Remoção	316809,0667	7390475,091
1727	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	7,8	8	3	2	Bom		Remoção	316811,154	7390473,562
1728	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	6,2+6,2+6,7	12	2	2	Bom		Remoção	316813,2221	7390471,774
1729	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,2	8	1,7	0	Morta		Remoção	316811,6022	7390470,275
1730	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	5,3+8,8+8,5	14	2	2	Bom		Remoção	316817,5641	7390468,091
1731	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	7,5+9,8+10,5+9,5	19	2	2	Bom		Remoção	316818,5558	7390464,646
1732	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	25,9	26	7	6	Bom		Remoção	316734,6362	7390443,615
1733	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,5	8	1	0	Morta		Remoção	316821,8007	7390462,343
1734	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	7,8	8	3	2	Bom		Remoção	316823,103	7390459,893
1735	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	14,1+16,9+13,7+10,2	28	4	4	Bom		Remoção	316798,9974	7390474,84
1736	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,8	8	1,5	0	Morta		Remoção	316798,8398	7390471,366
1737	Tronco morto	tronco morto	-	-	27,8	28	0,4	0	Morta		Remoção	316790,8923	7390470,805
1738	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	13,5+10,8+9,4	20	3	4	Bom		Remoção	316799,5945	7390460,456
1739	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	11,5+8,4+7,2	16	3	4	Bom		Remoção	316803,2781	7390461,846
1740	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,5	7	1,5	0	Morta		Remoção	316804,1065	7390460,324
1741	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	12,7+6,1+5,7	16	3	4	Bom		Remoção	316807,4767	7390456,267
1742	Tronco morto	tronco morto	-	-	25,2	26	7	0	Morta		Remoção	316809,9162	7390456,37
1743	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	9,1+8,1+8,6	15	3	4	Bom		Remoção	316801,0292	7390457,87
1744	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	10,8+7,1+10,1	17	3	4	Bom		Remoção	316801,199	7390455,866
1745	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	8,7+6,4+8,5+9,3	17	3	4	Bom		Remoção	316803,1643	7390454,424
1746	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	7,7+10,6+6,6	15	3	4	Bom		Remoção	316804,5597	7390452,484
1747	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	16,9+7,1+6,5+10,3+7,6+17,5	30	3	4	Bom		Remoção	316806,6905	7390449,533
1748	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	7,7+7,2+9,6+7,7+8,9+8,1+10,6	23	3	4	Bom		Remoção	316808,4508	7390447,639
1749	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	12,7+9,9+6,4	18	3	4	Bom		Remoção	316809,1503	7390442,669
1750	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	8,8+8,5	13	3	4	Bom		Remoção	316809,6104	7390440,417
1751	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	40	40	15	6	Bom		Remoção	316724,058	7390180,38
1752	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	26	26	10	6	Bom		Remoção	316724,4626	7390181,607
1753	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	5,8	6	5	2	Bom		Remoção	316725,2971	7390182,268
1754	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11,7	12	7	2	Bom		Remoção	316726,192	7390181,346

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	√ Σ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)
1755	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	27,5+8,6	29	10	4	Bom		Remoção	316724,296 7390179,908
1756	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	35,3	36	16	6	Bom		Remoção	316724,8922 7390179,159
1757	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	5,8	6	4	2	Bom		Remoção	316727,769 7390180,366
1758	Tronco morto	tronco morto	-	-	20,9	21	0,4	0	Morta	Caído	Remoção	316728,5994 7390180,154
1759	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5,5	6	6	2	Bom		Remoção	316729,5718 7390177,498
1760	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	37,6+22,1	44	16	6	Bom		Remoção	316733,6077 7390175,809
1761	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	14,4+8,2	17	6	4	Bom		Remoção	316724,1099 7390189,441
1762	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	9,4+13+17,3	24	6	4	Bom		Remoção	316725,5701 7390187,933
1763	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	48,3	49	15	8	Bom		Remoção	316730,5408 7390187,951
1764	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	10+11,9	16	8	4	Bom		Remoção	316731,1909 7390185,136
1765	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7,9	8	6	4	Bom		Remoção	316730,8041 7390183,614
1766	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9,2	10	5	2	Bom		Remoção	316733,0835 7390187,059
1767	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	10	10	6	2	Bom		Remoção	316733,6989 7390186,713
1768	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	7,9	8	7	2	Bom		Remoção	316734,1506 7390186,293
1769	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	7,2	8	4	2	Bom		Remoção	316734,3804 7390186,887
1770	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	17,1	18	5	4	Bom		Remoção	316735,4104 7390189,814
1771	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,8	38	8	6	Bom		Remoção	316736,305 7390186,304
1772	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6,2	7	6	2	Bom		Remoção	316736,6493 7390186,162
1773	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,3	36	15	6	Bom		Remoção	316736,0024 7390182,942
1774	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7,7	8	7	4	Bom		Remoção	316734,1998 7390181,963
1775	<i>Helieta apiculata</i> Benth.	amarelinho	Rutaceae	Nativa	6,4	7	5	4	Bom		Remoção	316740,3843 7390183,056
1776	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,6	31	10	6	Bom		Remoção	316741,7992 7390180,596
1777	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	25,8	26	15	6	Bom		Remoção	316743,3496 7390178,696
1778	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	24,7	25	10	6	Bom		Remoção	316745,5328 7390178,583
1779	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	8	8	6	4	Bom		Remoção	316745,8549 7390179,357
1780	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	21,7	22	10	6	Bom		Remoção	316747,7213 7390181,491
1781	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	8,4	9	6	4	Bom		Remoção	316748,1441 7390183,417
1782	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38	38	12	6	Bom		Remoção	316747,5157 7390184,372
1783	<i>Nectandra oppositifolia</i> Ness	canela-amarela	Lauraceae	Nativa	9,1	10	6	4	Bom		Remoção	316749,8776 7390186,068
1784	<i>Nectandra grandiflora</i> Ness *	canela-amarela	Lauraceae	Nativa	24,4+7,3	26	6	6	Bom		Remoção	316750,731 7390185,986
1785	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,8	29	10	6	Bom		Remoção	316750,6934 7390184,927
1786	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,7	7	5	2	Bom		Remoção	316749,7501 7390182,122
1787	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	16,2	17	8	4	Bom		Remoção	316750,0871 7390181,302
1788	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9,5	10	8	4	Bom		Remoção	316746,7946 7390177,567
1789	<i>Nectandra grandiflora</i> Ness *	canela-amarela	Lauraceae	Nativa	14,2	15	7	4	Bom		Remoção	316747,1238 7390176,423
1790	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,1	29	10	6	Bom		Remoção	316746,4071 7390175,708
1791	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	23,1	24	8	6	Bom		Remoção	316748,9831 7390173,579
1792	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	11,8	12	7	2	Bom		Remoção	316749,9144 7390175,214
1793	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29	29	10	6	Bom		Remoção	316750,2236 7390174,674
1794	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6,4+11	13	6	4	Bom		Remoção	316750,3836 7390175,145
1795	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	8+5,7	10	4	2	Regular	Cupim	Remoção	316750,7832 7390174,776
1796	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29,2	30	10	4	Bom		Remoção	316750,9923 7390178,138

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1797	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	6,6	7	7	2	Bom		Remoção	316750,7041	7390178,81
1798	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5,8	6	6	4	Bom		Remoção	316753,6946	7390179,968
1799	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,3	29	12	8	Bom		Remoção	316754,1354	7390179,695
1800	<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	monjoleiro	Fabaceae	Nativa	15,7+22,2	28	5	4	Bom		Remoção	316752,8934	7390184,977
1801	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	25,3	26	16	6	Bom		Remoção	316732,6845	7390173,12
1802	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	30+18	35	16	6	Bom		Remoção	316735,5434	7390174,316
1803	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	22,7	23	10	4	Bom		Remoção	316736,9356	7390173,003
1804	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	22,4	23	7	4	Bom		Remoção	316741,1362	7390171,096
1805	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	23,9+30,5	39	5	6	Bom		Remoção	316741,8164	7390170,143
1806	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	12,6	13	7	4	Bom		Remoção	316741,9564	7390170,484
1807	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9,1	10	8	10	Bom		Remoção	316742,899	7390168,246
1808	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	9,3	10	6	4	Bom		Remoção	316743,6545	7390168,082
1809	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	61,7	62	20	12	Bom		Remoção	316744,7764	7390164,217
1810	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	33,4	34	16	8	Bom		Remoção	316745,6176	7390166,659
1811	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	33	33	20	6	Bom		Remoção	316746,7279	7390165,831
1812	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	23,8	24	8	4	Bom		Remoção	316747,3031	7390164,947
1813	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14,4+32,3+17,2	40	10	6	Bom		Remoção	316746,7532	7390162,978
1814	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6,3	7	6	4	Bom		Remoção	316750,622	7390170,523
1815	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	19+41	46	15	6	Bom		Remoção	316752,9082	7390168,267
1816	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8+6,2	11	7	4	Bom		Remoção	316754,2308	7390168,553
1817	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,1	8	1	0	Morta		Remoção	316754,9129	7390170,107
1818	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	13,8	14	8	4	Bom		Remoção	316755,477	7390169,544
1819	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	10,2	11	10	4	Regular		Remoção	316755,1234	7390171,946
1820	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	23	23	15	4	Bom		Remoção	316754,4815	7390178,26
1821	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	14,7	15	8	4	Bom		Remoção	316756,2964	7390179,91
1822	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20,5	21	10	4	Bom		Remoção	316755,2537	7390180,896
1823	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	23,1	24	10	6	Bom		Remoção	316756,3611	7390184,301
1824	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,6	36	10	6	Bom		Remoção	316754,8369	7390185,275
1825	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,7	6	0,4	0	Morta		Remoção	316811,7047	7390407,193
1826	Tronco morto	tronco morto	-	-	25,6	26	0,4	0	Morta		Remoção	316811,6579	7390409,402
1827	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	11,2+7,2+8,6+7+8,3+9,2	22	3	4	Bom		Remoção	316815,3643	7390434,714
1828	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	5,6+5+10,4+5,4+6,7+5	17	3	4	Bom		Remoção	316818,2141	7390441,519
1829	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	11+9,2+6,5+16,1	23	3	4	Ruim	Cupim	Remoção	316805,0246	7390435,881
1830	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	9,6+11,1+9,3+8,7+9,3	22	3	4	Ruim	Cupim	Remoção	316803,3429	7390434,833
1831	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	25	25	7	6	Bom		Remoção	316803,8477	7390432,753
1832	Tronco morto	tronco morto	-	-	29	29	2	0	Morta		Remoção	316803,527	7390432,202
1833	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	8+9,6+10,5	17	3	4	Regular		Remoção	316809,1434	7390427,542
1834	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	10,6+7,2+11,3+6,2	19	3	4	Bom		Remoção	316806,7883	7390425,716
1835	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	11,4+12,1	17	3	1	Ruim	Secando, cupim	Remoção	316803,3786	7390423,705
1836	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	7,8+9,9+9,6+7,8+9,3+7,5+6,3+9,8	25	4	4	Bom		Remoção	316801,083	7390422,057

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1837	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,4+11,8+9,7	17	3	0	Morta		Remoção	316793,2479	7390415,199
1838	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	9,4+10,5+11	18	5	4	Bom		Remoção	316790,7284	7390413,546
1839	<i>Spondias purpurea</i> L.	ciriguela	Anacardiaceae	Exótica	20,7+15,3+19,1	33	6	6	Bom		Remoção	316790,6253	7390418,183
1840	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	14,4+9+11,5	21	5	6	Bom		Remoção	316786,4557	7390415,956
1841	Tronco morto	tronco morto	-	-	19,2+5	20	5	0	Morta		Remoção	316785,25	7390415,76
1842	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	26,9	27	7	6	Bom		Remoção	316786,8448	7390414,497
1843	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,7	13	2	0	Morta		Remoção	316770,0938	7390405,763
1844	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	34,4	35	8	4	Bom		Remoção	316766,3214	7390382,687
1845	Tronco morto	tronco morto	-	-	30,2	31	0,3	0	Morta		Remoção	316764,3124	7390384,856
1846	Tronco morto	tronco morto	-	-	21	21	0,3	0	Morta		Remoção	316763,4603	7390385,927
1847	Tronco morto	tronco morto	-	-	28,5	29	0,3	0	Morta		Remoção	316759,1395	7390392,497
1848	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	29,6	30	7	4	Bom		Remoção	316760,0442	7390395,269
1849	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,5	8	1,5	0	Morta		Remoção	316752,1933	7390409,37
1850	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	26	26	7	6	Bom		Remoção	316761,5569	7390411,985
1851	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	7,9+9+13,1+6,3+5,6	20	4	4	Bom		Remoção	316747,9867	7390410,247
1852	Tronco morto	tronco morto	-	-	74,7	75	2,5	0	Morta		Remoção	316749,8359	7390403,187
1853	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	12,7	13	10	4	Bom		Remoção	316747,2073	7390400,013
1854	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	18,3	19	10	4	Bom		Remoção	316749,7854	7390394,785
1855	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	42	42	9	8	Regular	Tronco oco/ cupim	Remoção	316755,7379	7390387,387
1856	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	12,9	13	8,5	3	Regular	Estipe, rachada	Remoção	316755,6155	7390386,214
1857	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,8	9	5,5	3	Bom		Remoção	316735,6452	7390410,482
1858	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	28,4+23,5	37	6	4	Bom		Remoção	316768,9565	7390378,308
1859	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	11,8	12	8	4	Bom		Remoção	316765,4018	7390373,6
1860	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,1	11	0,3	0	Morta		Remoção	316765,1701	7390375,925
1861	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	12+18,1	22	6	4	Bom		Remoção	316762,7297	7390375,24
1862	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	9,3	10	3	2	Bom		Remoção	316766,2909	7390367,825
1863	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	6,7	7	3	2	Bom		Remoção	316763,6525	7390367,413
1864	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,8	17	6	0	Morta		Remoção	316764,712	7390365,261
1865	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	10,7	11	5	2	Ruim	Secando	Remoção	316764,4657	7390361,231
1866	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,4	8	4	4	Bom		Remoção	316764,0288	7390362,11
1867	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	26,9	27	10	6	Bom		Remoção	316763,5048	7390363,375
1868	Tronco morto	tronco morto	-	-	26,8	27	7	0	Morta		Remoção	316759,6962	7390368,812
1869	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	16,8	17	6	4	Bom		Remoção	316751,5024	7390377,123
1870	Tronco morto	tronco morto	-	-	45,4	46	2,5	0	Morta		Remoção	316751,3585	7390383,232
1871	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,7	24	8	0,8	Ruim	Secando	Remoção	316750,3228	7390383,639
1872	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,6	21	7	4	Bom		Remoção	316749,8152	7390383,638
1873	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	18,3	19	10	4	Bom		Remoção	316746,6965	7390384,937
1874	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	18,9	19	10	4	Bom		Remoção	316749,3072	7390386,494

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1875	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	38,6	39	7	4	Bom		Remoção	316751,9308	7390386,446
1876	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	15	15	8	4	Bom		Remoção	316744,9779	7390387,722
1877	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,8	21	7	6	Bom		Remoção	316744,1838	7390397,989
1878	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	15,6	16	7	4	Bom		Remoção	316733,427	7390407,096
1879	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	15,2	16	8	3	Bom		Remoção	316732,8888	7390407,368
1880	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	18,3	19	8	3	Bom		Remoção	316732,7434	7390402,245
1881	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	13,3	14	7	3	Bom		Remoção	316731,6365	7390406,542
1882	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40	40	15	8	Bom		Remoção	316731,3282	7390408,868
1883	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,7	37	15	8	Bom		Remoção	316729,6953	7390410,748
1884	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,1	8	2	0	Morta		Remoção	316727,9322	7390403,21
1885	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47,7	48	15	8	Bom		Remoção	316727,9901	7390405,094
1886	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	18	18	7	6	Bom		Remoção	316726,8342	7390409,287
1887	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,9	31	15	8	Bom		Remoção	316727,1737	7390411,17
1888	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,5	35	15	8	Bom		Remoção	316724,6187	7390409,324
1889	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	21	21	10	4	Bom		Remoção	316725,9221	7390413,031
1890	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	17,5	18	8	6	Bom		Remoção	316724,3521	7390406,959
1891	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25,4	26	10	4	Bom		Remoção	316723,1858	7390407,393
1892	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	16,3	17	8	4	Bom		Remoção	316723,1328	7390405,962
1893	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	23,3	24	10	6	Bom		Remoção	316724,8195	7390404,81
1894	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	11,4	12	7	4	Bom		Remoção	316724,1421	7390403,006
1895	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	11,5	12	6	4	Bom		Remoção	316724,1977	7390401,266
1896	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	6,4	7	5	4	Bom		Remoção	316725,1122	7390401,271
1897	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38	38	10	6	Bom		Remoção	316726,7708	7390401,908
1898	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	10,5	11	6	0,4	Regular	Sem folhas	Remoção	316725,8068	7390400,242
1899	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,3	34	10	6	Bom		Remoção	316725,143	7390399,518
1900	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26	26	15	6	Bom		Remoção	316721,8223	7390398,909
1901	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31,2	32	15	8	Bom		Remoção	316720,1529	7390402,942
1902	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,9	43	15	8	Bom		Remoção	316716,7139	7390403,043
1903	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	7	7	4	2	Bom		Remoção	316718,2535	7390402,595
1904	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	18,5	19	8	4	Bom		Remoção	316717,0008	7390400,068
1905	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	7,1	8	5	3	Bom		Remoção	316718,2075	7390399,547
1906	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,9	43	15	8	Bom		Remoção	316718,2547	7390398,17
1907	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	24,7	25	8	6	Bom		Remoção	316716,5773	7390396,344
1908	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,3	29	15	8	Bom		Remoção	316718,0293	7390394,856
1909	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	62,2	63	15	10	Bom		Remoção	316721,8167	7390394,601
1910	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	29,8	30	8	6	Bom		Remoção	316721,9444	7390392,049
1911	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	38,7	39	6	6	Regular	Cupim	Remoção	316715,9571	7390390,505
1912	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	22,9	23	5	4	Bom		Remoção	316716,7522	7390386,249
1913	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	41	41	7	8	Bom		Remoção	316715,318	7390388,486
1914	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	48,7	49	8	6	Bom		Remoção	316713,8379	7390391,897
1915	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,2	44	15	8	Bom		Remoção	316711,6877	7390393,759
1916	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,9	43	10	6	Bom		Remoção	316710,9733	7390396,676

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1917	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50	50	10	6	Bom		Remoção	316710,6485	7390397,598
1918	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	9,7	10	5	4	Bom		Remoção	316707,5995	7390398,026
1919	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	16,2	17	6	4	Bom		Remoção	316705,8895	7390397,768
1920	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	18,1	19	7	6	Bom		Remoção	316703,8556	7390395,988
1921	Tronco morto	tronco morto	-	-	30,5	31	1	0	Morta		Remoção	316702,5278	7390397,931
1922	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	21	21	2	4	Bom		Remoção	316703,999	7390393,627
1923	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	23,6	24	7	6	Bom		Remoção	316706,1854	7390392,882
1924	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	11,2	12	6	4	Bom		Remoção	316708,0886	7390393,844
1925	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	5,2	6	3	4	Bom		Remoção	316708,9279	7390392,909
1926	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	10,7	11	5	4	Bom		Remoção	316707,1348	7390390,831
1927	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	14	14	7	4	Bom		Remoção	316705,6641	7390389,631
1928	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	5	5	4	2	Bom		Remoção	316708,461	7390388,526
1929	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	5,7	6	4	2	Bom		Remoção	316711,9109	7390388,728
1930	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18,2	19	7	6	Bom		Remoção	316714,015	7390385,154
1931	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18,9	19	5	6	Bom		Remoção	316714,828	7390384,28
1932	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	25,6	26	6	6	Bom		Remoção	316711,7985	7390382,256
1933	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	36,4	37	10	8	Bom		Remoção	316708,997	7390382,567
1934	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambo-amarelo	Myrtaceae	Exótica	24,8+28,2	38	6	6	Bom		Remoção	316707,6628	7390376,506
1935	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	27,1	28	10	6	Bom		Remoção	316706,7072	7390381,834
1936	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	10,5	11	7	4	Bom		Remoção	316704,7703	7390384,958
1937	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	12,1	13	8	4	Bom		Remoção	316702,8694	7390387,029
1938	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	13,7	14	8	4	Bom		Remoção	316700,2555	7390390,786
1939	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	19,8	20	7	4	Bom		Remoção	316699,9421	7390391,212
1940	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	21,9	22	6	6	Bom		Remoção	316664,3297	7390338,933
1941	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	12+16,3	21	7	6	Bom		Remoção	316694,0538	7390389,306
1942	<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) Blake	guapuruvú	Fabaceae	Nativa	13,1	14	8	4	Bom		Remoção	316698,3928	7390389,294
1943	Tronco morto	tronco morto	-	-	15	15	0,15	0	Morta		Remoção	316698,9154	7390386,486
1944	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,7	13	0,3	0	Morta		Remoção	316702,3512	7390384,647
1945	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	27,1	28	6	4	Bom		Remoção	316702,9936	7390380,466
1946	<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaieira	Myrtaceae	Nativa	5,6	6	4	4	Bom		Remoção	316700,2762	7390372,047
1947	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	Rosaceae	Exótica	7,8	8	5	4	Bom		Remoção	316703,4062	7390370,099
1948	<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaieira	Myrtaceae	Nativa	14,4	15	6,5	4	Bom		Remoção	316702,8699	7390369,8
1949	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	42	42	7	7	Bom		Remoção	316698,5135	7390367,388
1950	<i>Caryota urens</i> L.	palmeira-rabo-de-peixe	Arecaceae	Exótica	29,8	30	7	3	Regular		Remoção	316700,2436	7390358,652
1951	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	11,4	12	7,5	3	Bom		Remoção	316697,0165	7390361,995
1952	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	10,4+10,7+10,2	19	5	5	Bom		Remoção	316694,8663	7390363,271
1953	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	14,5	15	10	3	Bom		Remoção	316708,5222	7390368,654
1954	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	63,1	64	7	6	Regular		Remoção	316709,1057	7390368,606
1955	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	5,2	6	3,5	3	Bom		Remoção	316709,4678	7390367,298
1956	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16	16	6	4	Bom		Remoção	316697,9059	7390354,849
1957	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	6,4	7	6	3	Bom		Remoção	316695,7487	7390358,185
1958	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	6,6	7	6	2	Bom		Remoção	316695,4281	7390357,616

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1959	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	72,6+59	94	7	8	Bom		Remoção	316696,7392	7390348,748
1960	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	11,5	12	6	2	Regular		Remoção	316695,7011	7390347,734
1961	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	31,1	32	6,5	5	Regular	Cupim	Remoção	316693,3245	7390352,463
1962	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	31,5	32	10	7	Bom		Remoção	316692,9448	7390355,917
1963	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21	21	7	4	Bom		Remoção	316693,2737	7390358,767
1964	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	13,5	14	6	4	Bom		Remoção	316685,9715	7390364,6
1965	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14,5	15	6	4	Bom		Remoção	316685,3643	7390366,375
1966	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	23,6	24	6	5	Bom		Remoção	316685,4747	7390367,571
1967	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	6,1	7	5,6	2	Bom		Remoção	316682,9196	7390367,941
1968	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,6	18	7	4	Bom		Remoção	316694,2078	7390376,728
1969	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,9	22	7	5	Bom		Remoção	316690,4343	7390377,577
1970	<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	sapateiro	Peraceae	Nativa	60,2	61	10	10	Regular		Remoção	316689,9243	7390382,646
1971	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	7,6	8	6,5	2	Bom		Remoção	316690,9439	7390386,513
1972	<i>Moquiniastrium polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	20,2	21	6	3	Regular		Remoção	316688,875	7390394,875
1973	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	11,3	12	6	4	Bom		Remoção	316684,2976	7390388,519
1974	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,6	17	6,5	0	Morta		Remoção	316683,6746	7390387,782
1975	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	35,4+15,1+6,6	40	8	8	Regular		Remoção	316681,2803	7390388,223
1976	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,9	8	1,6	0	Morta		Remoção	316679,3476	7390385,89
1977	<i>Machaerium stipitatum</i> Vogel	sapuva	Fabaceae	Nativa	15,6	16	7	4	Bom		Remoção	316679,1169	7390384,68
1978	<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.	branquilha	Euphorbiaceae	Nativa	10,9	11	4	4	Bom		Remoção	316676,8092	7390384,381
1979	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	46,7	47	10	9	Regular		Remoção	316676,266	7390383,916
1980	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	19,5+20,8+29,6+13,8	44	6	7	Bom		Remoção	316685,0715	7390382,851
1981	<i>Moquiniastrium polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	36,9+57,9+26,6	74	7	7	Regular		Remoção	316680,9801	7390382,739
1982	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	26,3+20,4	34	6	5	Bom		Remoção	316683,057	7390378,041
1983	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11,4+14,3	19	4	4	Bom		Remoção	316682,428	7390376,143
1984	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	15,9	16	7	4	Bom		Remoção	316679,1489	7390371,603
1985	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,7	14	3	2	Bom		Remoção	316679,0935	7390367,747
1986	<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatã	Sapindaceae	Nativa	9,5	10	5	3	Bom		Remoção	316677,7587	7390369,256
1987	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	28,8+23,9	38	8	8	Bom		Remoção	316676,9053	7390370,214
1988	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	7,5	8	6	2	Bom		Remoção	316675,8513	7390371,411
1989	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	28,6	29	8,5	6	Bom		Remoção	316673,2561	7390374,019
1990	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	50,6	51	10	8	Bom		Remoção	316675,39	7390376,625
1991	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	37,6	38	8	7	Bom		Remoção	316672,4679	7390380,475
1992	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	17,6	18	7,5	2	Bom		Remoção	316672,076	7390377,366
1993	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	31,2	32	8,5	6	Bom		Remoção	316670,0064	7390374,98
1994	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	16,4	17	8	3	Bom		Remoção	316666,9195	7390372,029
1995	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	8,6+9,6	13	6	5	Bom		Remoção	316669,6833	7390371,12
1996	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	8	8	6	3	Bom		Remoção	316668,5396	7390368,368
1997	Tronco morto	tronco morto	-	-	8	8	4	0	Morta		Remoção	316664,2076	7390373,064

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
1998	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	12,5	13	6	4	Bom		Remoção	316664,2036	7390369,987
1999	Tronco morto	tronco morto	-	-	23,9	24	1,5	0	Morta		Remoção	316663,8999	7390368,984
2000	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	35,6	36	7	7	Bom		Remoção	316665,0799	7390366,243
2001	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	20,3	21	10	8	Bom		Remoção	316660,9749	7390366,09
2002	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	37,8	38	10	8	Bom		Remoção	316659,3266	7390368,187
2003	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	13	13	6	2	Bom		Remoção	316657,3435	7390366,833
2004	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	16,7+14,4	23	8	5	Bom		Remoção	316656,281	7390365,317
2005	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	11,2	12	6	2	Bom		Remoção	316654,4641	7390364,1
2006	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	43,9	44	10	8	Bom		Remoção	316653,0922	7390362,872
2007	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	12,7	13	6	2	Bom		Remoção	316651,5631	7390361,472
2008	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	31	31	8	7	Bom		Remoção	316656,9784	7390359,04
2009	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	15,9	16	7	4	Bom		Remoção	316653,5466	7390360,142
2010	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	37,3	38	10	6	Bom		Remoção	316650,3433	7390359,968
2011	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	16,7	17	7	3	Bom		Remoção	316649,1543	7390358,327
2012	Tronco morto	tronco morto	-	-	24	24	0,45	0	Morta		Remoção	316651,7599	7390356,52
2013	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,4	12	5	0	Morta		Remoção	316654,0398	7390355,204
2014	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	11	11	8	2	Bom		Remoção	316648,3941	7390353,917
2015	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	47	47	10	10	Bom		Remoção	316647,3599	7390357,019
2016	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	35,7	36	8	6	Bom		Remoção	316693,2878	7390393,513
2017	<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	árvore-do-viajante	Strelitziaceae	Exótica	13+9	16	6	8	Bom		Remoção	316692,6154	7390393,465
2018	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	6,3	7	3	4	Bom		Remoção	316674,1223	7390401,247
2019	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	7,4	8	3	2	Bom		Remoção	316672,8324	7390402,591
2020	Tronco morto	tronco morto	-	-	23,5	24	8	0	Morta		Remoção	316666,8346	7390395,113
2021	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18,6	19	6	4	Bom		Remoção	316661,1147	7390397,997
2022	Tronco morto	tronco morto	-	-	23,9	24	7,5	0	Morta		Remoção	316662,3623	7390402,016
2023	Tronco morto	tronco morto	-	-	21,5	22	7,5	0	Morta		Remoção	316659,6569	7390401,505
2024	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,7	14	6	4	Bom		Remoção	316658,548	7390408,445
2025	Tronco morto	tronco morto	-	-	23,6	24	8	0	Morta		Remoção	316660,6641	7390391,661
2026	Tronco morto	tronco morto	-	-	21,3+21,7	31	8	0	Morta		Remoção	316655,6381	7390386,742
2027	Tronco morto	tronco morto	-	-	21,7	22	0,45	0	Morta		Remoção	316648,5287	7390392,018
2028	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	26,4+20,5	34	8	2	Regular		Remoção	316652,2639	7390402,237
2029	Tronco morto	tronco morto	-	-	25,2	26	8	0	Morta		Remoção	316646,8328	7390402,308
2030	Tronco morto	tronco morto	-	-	23	23	8	0	Morta		Remoção	316645,6963	7390401,436
2031	Tronco morto	tronco morto	-	-	22,8	23	7	0	Morta		Remoção	316641,6467	7390403,975
2032	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	14,1+16,2+21,6	31	6	4	Bom		Remoção	316643,4613	7390408,163
2033	Tronco morto	tronco morto	-	-	26,4+17,3	32	7	0	Morta		Remoção	316648,2931	7390411,347
2034	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,4+15,6	23	6	4	Bom		Remoção	316661,758	7390418,916
2035	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,7	17	6	4	Bom		Remoção	316658,0789	7390420,385
2036	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,6	16	6	4	Bom		Remoção	316652,9901	7390426,77
2037	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18	18	6	5	Bom		Remoção	316649,1746	7390430,589
2038	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15	15	6,5	5	Bom		Remoção	316645,1609	7390433,272
2039	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,2	22	7	4	Bom		Remoção	316641,1314	7390419,054

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2040	Tronco morto	tronco morto	-	-	25,6	26	8,5	0	Morta		Remoção	316638,1991	7390412,524
2041	Tronco morto	tronco morto	-	-	22,3	23	8	0	Morta		Remoção	316636,841	7390410,438
2042	Tronco morto	tronco morto	-	-	22,8	23	0,1	0	Morta		Remoção	316633,3284	7390417,57
2043	Tronco morto	tronco morto	-	-	23,6+16,6+22,8	37	8,5	0	Morta		Remoção	316630,8593	7390417,741
2044	Tronco morto	tronco morto	-	-	23,1	24	8	0	Morta		Remoção	316629,6965	7390423,521
2045	Tronco morto	tronco morto	-	-	19,9	20	6	0	Morta		Remoção	316627,0317	7390423,643
2046	Tronco morto	tronco morto	-	-	22,2	23	8	0	Morta		Remoção	316625,4194	7390425,862
2047	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	12+16,4	21	6	3	Bom		Remoção	316634,5764	7390425,93
2048	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20	20	7,5	2	Regular		Remoção	316638,9326	7390429,535
2049	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	23,5	24	7,5	4	Bom		Remoção	316637,9785	7390430,093
2050	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,5	10	6	4	Bom		Remoção	316634,2651	7390433,97
2051	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	10,9	11	8	3	Bom		Remoção	316630,4991	7390432,554
2052	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	13,8+16	22	8	4	Bom		Remoção	316628,9421	7390430,723
2053	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	14,5+14,9+13,2	25	8	4	Bom		Remoção	316628,1898	7390431,74
2054	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. *	guamirim-de-folha-miúda	Myrtaceae	Nativa	19,7	20	7,5	5	Bom		Remoção	316621,1515	7390430,207
2055	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	14,5	15	7,5	4	Bom		Remoção	316622,6945	7390434,246
2056	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	14,2+14,7+11	24	7,5	5	Bom		Remoção	316621,9594	7390435,23
2057	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	14,1	15	8	5	Bom		Remoção	316623,1149	7390436,09
2058	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33	33	10	6	Bom		Remoção	316629,7084	7390435,863
2059	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	15,6	16	6	4	Bom		Remoção	316632,0555	7390439,602
2060	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	15,1	16	6,5	4	Bom		Remoção	316636,4758	7390440,796
2061	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14,5	15	6	4	Bom		Remoção	316628,0234	7390441,611
2062	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	16,4+11,6+14,3	25	7,5	5	Bom		Remoção	316623,58	7390439,847
2063	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	9,6+9+12,3	19	7,5	4	Bom		Remoção	316620,7698	7390437,182
2064	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	15,2	16	7,5	4	Bom		Remoção	316619,6379	7390436,511
2065	Tronco morto	tronco morto	-	-	20	20	0,45	0	Morta		Remoção	316617,9387	7390437,899
2066	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	16,3	17	7,5	4	Bom		Remoção	316620,5601	7390440,963
2067	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	14,9	15	7	4	Bom		Remoção	316617,9664	7390441,596
2068	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,4	16	7	5	Bom		Remoção	316622,3943	7390447,542
2069	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,5	8	4	3	Bom		Remoção	316623,515	7390448,993
2070	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,7	13	6	4	Bom		Remoção	316623,5459	7390459,986
2071	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,8	7	4	3	Bom		Remoção	316623,5467	7390459,135
2072	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	19,4	20	7,5	6	Bom		Remoção	316615,3555	7390439,485
2073	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,9	31	8,5	5	Bom		Remoção	316612,8674	7390433,053
2074	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,8	8	4	3	Bom		Remoção	316612,6744	7390441,705
2075	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,3	8	4,5	2	Bom		Remoção	316611,2541	7390444,081
2076	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,8	10	6	3	Bom		Remoção	316606,3753	7390450,018
2077	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11,5	12	6	3	Bom		Remoção	316598,8988	7390448,092
2078	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,4	33	8,5	4	Bom		Remoção	316602,72	7390438,586
2079	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,1	27	8,5	5	Bom		Remoção	316601,1063	7390435,303
2080	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafistula	Fabaceae	Nativa	30+12,8+19,4+12,2	40	8	1	Ruim		Remoção	316601,8717	7390427,209

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2081	Tronco morto	tronco morto	-	-	18,5	19	6,5	0	Morta		Remoção	316598,8123	7390424,61
2082	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14,9	15	6	4	Bom		Remoção	316598,0054	7390431,334
2083	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20	20	7	4	Bom		Remoção	316593,5925	7390436,075
2084	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,1	17	6	4	Bom		Remoção	316590,0973	7390439,345
2085	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	19,9	20	6,5	4	Bom		Remoção	316595,3937	7390428,751
2086	Tronco morto	tronco morto	-	-	26,3	27	6	0	Morta		Remoção	316590,1656	7390423,698
2087	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,5	9	5	3	Bom		Remoção	316580,945	7390429,626
2088	<i>Cecropia glaziovii</i> Snehth. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	15,5	16	7	3	Bom		Remoção	316580,0602	7390431,69
2089	<i>Cecropia glaziovii</i> Snehth. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	14,2+13,5	20	7	3	Bom		Remoção	316578,6951	7390434,881
2090	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,5	18	6	4	Bom		Remoção	316577,5441	7390435,414
2091	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	5,2	6	3	3	Bom		Remoção	316574,0852	7390435,086
2092	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	12,1+15,8+12	24	4,5	4	Bom		Remoção	316572,6244	7390440,203
2093	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	22,8	23	6,5	5	Bom		Remoção	316569,1098	7390445,587
2094	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	32,5	33	6	3	Bom		Remoção	316563,2124	7390448,527
2095	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	11+10,5	16	3,5	3	Bom		Remoção	316572,2872	7390436,367
2096	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	11,6	12	5	3	Bom		Remoção	316570,8734	7390434,108
2097	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	6+5,4	9	3	2	Bom		Remoção	316572,1046	7390431,59
2098	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	5,7+6,5+8,9	13	3	4	Bom		Remoção	316572,5988	7390428,138
2099	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	5,5	6	3	2	Bom		Remoção	316578,2701	7390418,617
2100	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	19,5+22,4	30	6	6	Bom		Remoção	316572,8321	7390417,063
2101	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,7+17+18	28	6,5	0	Morta		Remoção	316614,6569	7390386,512
2102	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	16,3	17	6	0	Regular	Cupim	Remoção	316607,934	7390370,755
2103	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,6+10,5	20	0,1	0	Morta		Remoção	316621,139	7390372,63
2104	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	47,7	48	8	7	Bom		Remoção	316666,2505	7390380,429
2105	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	64,1	65	8,5	8	Bom		Remoção	316663,7651	7390378,149
2106	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	9,6	10	5,5	4	Bom		Remoção	316665,2774	7390377,474
2107	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafístula	Fabaceae	Nativa	77,3	78	12	10	Bom		Remoção	316661,3937	7390375,648
2108	Tronco morto	tronco morto	-	-	36,5	37	8	0	Morta		Remoção	316658,6048	7390372,929
2109	<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea	Proteaceae	Exótica	45,3	46	10	7	Bom		Remoção	316656,005	7390370,353
2110	<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea	Proteaceae	Exótica	52,5	53	10	10	Bom		Remoção	316653,4426	7390368,13
2111	<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea	Proteaceae	Exótica	50	50	10	9	Bom		Remoção	316650,7842	7390364,814
2112	<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea	Proteaceae	Exótica	35	35	10	9	Bom		Remoção	316648,5648	7390362,63
2113	<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea	Proteaceae	Exótica	42,6	43	10	10	Bom		Remoção	316645,427	7390360,145
2114	<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea	Proteaceae	Exótica	39,1	40	10	6	Bom		Remoção	316642,8079	7390358,072
2115	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,5	33	15	4	Bom		Remoção	316757,2916	7390181,957
2116	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	10,4	11	6,5	2	Bom		Remoção	316759,4346	7390183,361
2117	<i>Nectandra grandiflora</i> Ness *	canela-amarela	Lauraceae	Nativa	5,8+11,3+5,4	14	7,5	6	Bom		Remoção	316758,3733	7390184,306
2118	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	17	17	7	2	Regular	Rebrotando	Remoção	316763,4574	7390181,397
2119	<i>Nectandra oppositifolia</i> Ness	canela-amarela	Lauraceae	Nativa	7,5	8	6,5	2	Bom		Remoção	316758,0336	7390179,658
2120	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,7	27	12	4	Bom		Remoção	316758,1685	7390179,146
2121	<i>Nectandra grandiflora</i> Ness *	canela-amarela	Lauraceae	Nativa	5,7	6	7	2	Bom		Remoção	316758,6521	7390179,154
2122	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	11,2	12	6	4	Bom		Remoção	316759,2516	7390178,508

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2123	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,7	11	2	0	Morta		Remoção	316760,4437	7390177,2
2124	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6,8	7	2,2	0,6	Ruim	Rebrotando	Remoção	316760,9738	7390176,365
2125	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	23,5	24	10	5	Bom		Remoção	316761,8371	7390177,025
2126	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	13	13	9	4	Bom		Remoção	316758,1898	7390173,66
2127	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	7,6	8	6	2	Bom		Remoção	316759,2711	7390173,577
2128	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	13,2	14	10	3	Bom		Remoção	316758,6054	7390172,834
2129	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11,2	12	10	3	Bom		Remoção	316758,8903	7390169,858
2130	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	28,7	29	15	4	Bom		Remoção	316757,4386	7390168,942
2131	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	55,8	56	25	12	Bom		Remoção	316758,2885	7390164,243
2132	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	41	41	16	10	Bom		Remoção	316757,4094	7390164,007
2133	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	24,4	25	16	10	Bom		Remoção	316758,444	7390161,408
2134	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7	7	4	3	Bom		Remoção	316761,2013	7390160,141
2135	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	7,7	8	4,5	4	Bom		Remoção	316762,1571	7390160,804
2136	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	8,6	9	7	3	Bom		Remoção	316761,5837	7390161,565
2137	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27,2	28	7	5	Bom		Remoção	316759,3186	7390167,164
2138	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	51,5	52	4	1	Bom		Remoção	316762,6378	7390171,218
2139	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	8,4	9	6,5	2	Bom		Remoção	316762,8592	7390173,353
2140	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,6	37	15	7	Bom		Remoção	316763,8394	7390175,405
2141	<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	monjoleiro	Fabaceae	Nativa	20,4+20,6+14,2	33	6,5	6	Regular		Remoção	316764,1182	7390176,112
2142	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	7,5	8	6	1	Regular	Rebrotando	Remoção	316764,9582	7390179,324
2143	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	7,9	8	7	3	Bom		Remoção	316766,5008	7390181,074
2144	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31,3	32	10	6	Bom		Remoção	316768,5296	7390179,221
2145	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	6,6	7	7	2	Bom		Remoção	316769,4068	7390180,023
2146	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,1	38	15	7	Bom		Remoção	316770,7756	7390180,545
2147	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	10	10	5,5	3	Bom		Remoção	316772,8352	7390181,338
2148	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5	5	5	2	Bom		Remoção	316771,1691	7390173,889
2149	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	18,8	19	10	6	Bom		Remoção	316770,9219	7390173,213
2150	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33	33	15	7	Bom		Remoção	316772,0979	7390172,67
2151	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,8	34	15	6	Bom		Remoção	316765,5008	7390167,119
2152	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	38,5	39	25	10	Bom		Remoção	316769,9218	7390164,547
2153	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5,4	6	6	3	Bom		Remoção	316766,5472	7390166,903
2154	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6,7	7	5	2	Bom		Remoção	316764,0269	7390159,349
2155	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	19,6+14,7	25	9,5	2	Bom		Remoção	316765,0729	7390157,583
2156	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,8	38	16	8	Bom		Remoção	316767,9631	7390160,334
2157	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5,9	6	7	2	Bom		Remoção	316771,0816	7390165,068
2158	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,4	36	16	6	Bom		Remoção	316772,8449	7390168,619
2159	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20	20	15	6	Bom		Remoção	316773,8699	7390173,16
2160	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	15,4+9,5	19	10	7	Bom		Remoção	316776,7494	7390177,926
2161	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,4	31	10	11	Bom		Remoção	316779,5241	7390180,245
2162	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31	31	10	7	Bom		Remoção	316782,0511	7390181,67
2163	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29,6+16,3+16,5	38	15	8	Bom		Remoção	316779,855	7390176,071
2164	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37	37	15	7	Bom		Remoção	316778,2897	7390175,317

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2165	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,8	29	20	8	Bom		Remoção	316776,6291	7390172,044
2166	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	22,8	23	20	6	Bom		Remoção	316775,8247	7390170,776
2167	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27	27	20	6	Bom		Remoção	316776,1598	7390166,705
2168	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	19,9	20	15	4	Bom		Remoção	316769,2718	7390156,217
2169	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7,6	8	8	2	Bom		Remoção	316771,399	7390156,715
2170	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	7,2	8	4	3	Bom		Remoção	316772,4221	7390157,73
2171	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	19,2	20	10	2	Bom		Remoção	316774,4823	7390156,096
2172	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	8,3+19,2	21	5	2	Bom		Remoção	316776,2088	7390156,685
2173	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7,7	8	7	2	Bom		Remoção	316778,4145	7390161,768
2174	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	58,7	59	25	10	Bom		Remoção	316778,4674	7390162,624
2175	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5,9	6	7	2	Bom		Remoção	316779,6067	7390161,914
2176	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14	14	12	6	Bom		Remoção	316781,4304	7390163,141
2177	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	21,2	22	10	4	Bom		Remoção	316780,2545	7390168,078
2178	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,2	27	10	4	Bom		Remoção	316781,8214	7390167,413
2179	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27,1	28	16	6	Bom		Remoção	316783,4912	7390169,336
2180	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,3	37	16	8	Bom		Remoção	316783,8606	7390170,481
2181	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5,9	6	5	2	Bom		Remoção	316782,0714	7390174,568
2182	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31,1	32	10	6	Bom		Remoção	316782,724	7390177,099
2183	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	61,2	62	25	10	Bom		Remoção	316789,0295	7390180,162
2184	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,1	40	15	7	Bom		Remoção	316792,9985	7390179,667
2185	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	6	6	4	0	Regular		Remoção	316792,4359	7390178,102
2186	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,1	33	15	7	Bom		Remoção	316791,3328	7390175,239
2187	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,2	51	20	9	Bom		Remoção	316788,8623	7390168,424
2188	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	8,2	9	4,5	2	Bom		Remoção	316786,7466	7390165,48
2189	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,3+8,1	11	4	0	Morta		Remoção	316779,6084	7390155,347
2190	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	19,2	20	6	4	Bom		Remoção	316778,8364	7390155,908
2191	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	9,7	10	6	1	Bom		Remoção	316776,837	7390154,606
2192	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	6,2+11,2+14	19	5	1,2	Bom		Remoção	316776,2022	7390152,382
2193	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	12,4	13	5	1	Bom		Remoção	316777,131	7390152,488
2194	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	8,4+8,8	13	4	4	Bom		Remoção	316771,5423	7390144,977
2195	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafistula	Fabaceae	Nativa	13,3	14	6	5	Bom		Remoção	316775,5115	7390149,024
2196	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	10	10	5	4	Bom		Remoção	316777,2705	7390148,797
2197	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	7,7	8	4	2	Bom		Remoção	316777,1216	7390149,76
2198	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	6,4+5,6	9	5	1	Bom		Remoção	316778,3679	7390150,139
2199	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5	5	2	1,4	Bom		Remoção	316778,9937	7390148,265
2200	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5	5	4	1,2	Bom		Remoção	316779,1664	7390149,359
2201	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,4	9	0,4	0	Morta		Remoção	316741,9325	7390185,153
2202	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	9,8	10	5	3	Bom		Remoção	316778,5814	7390152,854
2203	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,5	6	4,5	1	Bom		Remoção	316778,5116	7390150,536
2204	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	7,2	8	5,5	1	Bom		Remoção	316779,8905	7390150,585
2205	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	11,6	12	6	2	Bom		Remoção	316781,2571	7390151,139
2206	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	6,6	7	5	1	Bom		Remoção	316781,6689	7390151,898

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2207	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,5	6	3	1	Bom		Remoção	316780,8674	7390150,787
2208	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	14,9+15,1+17,2+16,2+16,3+13,4+14,4	41	6	5	Bom		Remoção	316779,8743	7390148,72
2209	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	11,9	12	4	4	Bom		Remoção	316778,9098	7390146,543
2210	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	8,4	9	4	3	Bom		Remoção	316780,9223	7390145,766
2211	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	6,5	7	5,5	3	Bom		Remoção	316781,1999	7390147,828
2212	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	9,9	10	6	2	Bom		Remoção	316782,4148	7390150,216
2213	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	9,5	10	5,5	2	Bom		Remoção	316782,9931	7390149,6
2214	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	8,3	9	4,5	2	Bom		Remoção	316783,3415	7390150,174
2215	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	8,3	9	5	1	Bom		Remoção	316784,9679	7390149,842
2216	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	8+8,9+8,6	15	6	4	Bom		Remoção	316783,9545	7390149,45
2217	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	10,5	11	6	4	Bom		Remoção	316784,237	7390147,123
2218	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,3	6	4	1	Bom		Remoção	316783,8631	7390144,885
2219	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	8+8,2+8,5+6,4	16	6	4	Bom		Remoção	316782,6885	7390145,214
2220	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	21,1	22	5,5	4	Bom		Remoção	316782,25	7390143,989
2221	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	6,3	7	4	6	Bom		Remoção	316782,7842	7390143,876
2222	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	10,9	11	5	4	Bom		Remoção	316783,6662	7390143,249
2223	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	9,2	10	0,15	2	Regular	Caído	Preservada	316785,5651	7390143,806
2224	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	15,6	16	6	3	Bom		Remoção	316780,0787	7390139,416
2225	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,5	6	3,5	1	Bom		Remoção	316783,4539	7390152,388
2226	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,7	6	4,5	1	Bom		Remoção	316779,9687	7390154,458
2227	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,7	31	16	8	Bom		Remoção	316780,8617	7390155,741
2228	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7,2	8	4	2	Bom		Remoção	316782,7242	7390155,355
2229	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7,3	8	4,5	4	Bom		Remoção	316784,387	7390156,256
2230	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27,6	28	16	8	Bom		Remoção	316784,957	7390157,027
2231	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7,2	8	4,5	3	Bom		Remoção	316785,5084	7390157,162
2232	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	7,2	8	4	2	Bom		Remoção	316785,6456	7390157,326
2233	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,2	41	16	8	Bom		Remoção	316784,1382	7390158,892
2234	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25,9	26	16	8	Bom		Remoção	316788,8354	7390164,466
2235	Tronco morto	tronco morto	-	-	13+8,1	16	7	0	Morta		Remoção	316793,3276	7390171,204
2236	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,8	39	16	8	Bom		Remoção	316793,6538	7390171,68
2237	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	9,1	10	2	2	Bom		Remoção	316795,6418	7390171,146
2238	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	28,7	29	20	7	Bom		Remoção	316796,1912	7390174,362
2239	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	42,4	43	25	6	Bom		Remoção	316798,2964	7390177,378
2240	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	24,5	25	16	5	Bom		Remoção	316797,8975	7390173,971
2241	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,5	6	3	1	Bom		Remoção	316800,4058	7390178,012
2242	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25,8	26	16	5	Bom		Remoção	316801,1453	7390172,564
2243	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27,6	28	16	6	Bom		Remoção	316800,8474	7390168,951
2244	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,6	36	16	6	Bom		Remoção	316800,1172	7390166,276
2245	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	24,7+7,8+7,1	27	16	8	Bom		Remoção	316797,0689	7390166,734
2246	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,5	33	16	8	Bom		Remoção	316791,5384	7390160,926
2247	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	14,3	15	8	4	Bom		Remoção	316791,7094	7390160,806
2248	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	13,5+7,2	16	7	2	Bom		Remoção	316791,7005	7390160,505

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2249	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5,1	6	4,5	2	Bom		Remoção	316787,9871	7390157,922
2250	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37	37	16	9	Bom		Remoção	316788,7421	7390157,094
2251	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,1	6	3	1	Bom		Remoção	316788,4169	7390155,593
2253	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	7,4	8	5,5	1	Bom	Sem placa	Remoção	316788,1126	7390152,781
2254	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	10,2	11	5	2	Bom		Remoção	316789,3104	7390154,444
2255	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	19,2	20	16	8	Bom		Remoção	316793,5771	7390160,107
2256	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,1	34	17	8	Bom		Remoção	316794,4488	7390160,117
2257	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	23,7	24	12	8	Bom		Remoção	316796,4212	7390159,961
2258	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,1+5,2	11	3,5	4	Bom		Preservada	316799,0999	7390161,331
2259	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,6	44	20	9	Bom		Preservada	316802,9062	7390161,503
2260	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,7	27	20	5	Bom		Preservada	316803,5827	7390162,705
2261	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	22,1+15,7+13,1	31	20	4	Bom		Preservada	316803,84	7390165,852
2263	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,2	8	2,5	0	Morta		Remoção	316805,8545	7390171,532
2264	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	12,7	13	7	3	Bom		Remoção	316807,9372	7390178,596
2265	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,2	35	12	7	Bom		Remoção	316808,9977	7390178,496
2266	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,4	36	16	9	Bom		Preservada	316807,3835	7390170,288
2267	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	17,2+28,7+30,8	46	16	9	Bom		Preservada	316809,0433	7390170,756
2268	<i>Nectandra grandiflora</i> Ness *	canela-amarela	Lauraceae	Nativa	10,9	11	6,5	4	Bom		Preservada	316810,6281	7390173,469
2269	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	24,6+22,4	34	12	7	Bom		Preservada	316811,4452	7390172,568
2270	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,2+7,2	11	2	0	Morta		Preservada	316813,77	7390172,121
2271	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	6,4+5,9	9	2,5	1,4	Bom		Preservada	316815,5381	7390176,707
2273	Tronco morto	tronco morto	-	-	46,4	47	20	0	Morta		Remoção	316816,942	7390176,742
2274	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,4	34	16	5	Bom		Remoção	316817,6149	7390169,233
2275	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5,6	6	4,5	3	Bom		Preservada	316809,3717	7390162,538
2276	<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) Blake	guapuruvú	Fabaceae	Nativa	6,2	7	6	1	Bom		Preservada	316808,7594	7390162,286
2277	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5	5	4,5	2	Bom		Preservada	316808,5757	7390162,079
2278	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,2	7	4,5	1	Bom		Preservada	316808,2302	7390161,079
2279	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,1	40	20	9	Bom		Preservada	316807,1996	7390161,901
2280	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,6	6	3,5	1,6	Bom		Preservada	316787,2001	7390142,941
2281	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	8,2+7,7	12	4	2	Bom		Preservada	316787,5227	7390141,738
2283	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	6,4+6,3	9	3,5	1	Bom		Preservada	316788,588	7390138,59
2284	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10,1	11	4	4	Bom		Preservada	316789,1572	7390136,838
2285	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	15,1+9,6	18	6	5	Bom		Preservada	316793,8941	7390139,047
2286	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	7,7+8,2+5,6	13	6	3	Bom		Preservada	316796,5526	7390139,864
2287	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	18,2+13,3+10,2	25	4	6	Bom		Preservada	316797,765	7390139,664
2288	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	7,7	8	4	4	Bom		Preservada	316799,7833	7390132,317
2289	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49,3	50	15	8	Bom		Preservada	316789,2269	7390144,314
2290	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5	5	4,5	1	Bom		Preservada	316789,0526	7390145,064
2291	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,8	6	4,5	1	Bom		Preservada	316790,8181	7390144,763
2292	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	20,3+22,3	31	6	4	Bom		Preservada	316790,5095	7390145,947
2293	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,1	14	4	0	Morta		Preservada	316789,5743	7390146,051
2294	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,8	6	5	1	Bom		Preservada	316791,5844	7390147,246

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	√ Σ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2295	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,9+9	11	6	3	Bom		Preservada	316791,0242	7390148,114
2296	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,7	6	5	1	Bom		Preservada	316791,282	7390147,515
2297	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	8,2	9	6	1	Bom		Remoção	316789,2585	7390149,917
2298	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	7,1	8	6,5	1	Bom		Remoção	316791,3748	7390152,479
2299	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	7,3+6,8	10	6	2	Bom		Preservada	316793,5611	7390152,487
2300	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	13,3+6,7	15	6	2	Bom		Preservada	316793,0711	7390151,806
2301	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	6,9+5,5	9	4	1,2	Bom		Preservada	316794,5487	7390154,631
2302	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5,5	6	5	1	Bom		Preservada	316794,4257	7390155,889
2303	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,1	6	4,5	1	Bom		Preservada	316796,0243	7390156,277
2304	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,5	6	4	1	Bom		Preservada	316795,846	7390154,088
2305	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	7,3	8	3,5	1,2	Bom		Preservada	316802,511	7390157,416
2306	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,9+14,6	31	15	8	Bom		Preservada	316798,8873	7390155,254
2307	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,5	6	6,5	2	Bom		Preservada	316799,2054	7390154,431
2308	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	6,6	7	5,5	1,6	Bom		Preservada	316801,3025	7390153,502
2309	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,8	37	16	8	Bom		Preservada	316796,2851	7390151,131
2310	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	14,7	15	5,5	3	Bom		Preservada	316796,3069	7390150,555
2311	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,3	6	4	1	Bom		Preservada	316796,4161	7390149,713
2312	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	10,4	11	6	2	Bom		Preservada	316795,0461	7390149,951
2313	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	6	6	3,5	2	Bom		Preservada	316795,7146	7390149,109
2314	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	7+5,2	9	6	3	Bom		Preservada	316795,346	7390148,29
2315	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	9+5,9	11	6,5	1	Bom		Preservada	316794,9828	7390148,729
2316	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	6,6	7	6	1	Bom		Preservada	316791,8762	7390143,549
2317	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,2	6	3,5	1	Bom		Preservada	316790,1686	7390140,011
2318	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	7,4+5,2	10	4	1	Bom		Preservada	316792,8634	7390142,23
2319	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	7,6	8	6	1	Bom		Preservada	316793,2387	7390141,185
2320	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	27+22,7	36	6,5	4	Bom		Preservada	316794,5565	7390143,505
2321	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	8,1	9	7	1	Bom		Preservada	316795,7809	7390141,828
2322	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	11,9	12	7	2	Bom		Preservada	316797,923	7390142,056
2323	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,9	6	6	1	Bom		Preservada	316798,9022	7390143,233
2324	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	9,3	10	7	2	Bom		Preservada	316798,2696	7390145,093
2325	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	8,8	9	6,5	2	Bom		Preservada	316798,3055	7390146,545
2326	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	9,9	10	7	2	Bom		Preservada	316800,7019	7390142,871
2327	<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart. *	ingá-ferradura	Fabaceae	Nativa	7,1	8	5	4	Bom		Preservada	316801,3827	7390142,706
2328	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	12	12	6	4	Bom		Preservada	316802,0135	7390140,085
2329	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	11,1	12	6	5	Bom		Preservada	316801,9596	7390139,076
2330	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	11,4	12	6	5	Bom		Preservada	316802,4354	7390139,21
2331	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,4	8	0,1	0	Morta		Preservada	316801,7251	7390138,297
2332	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,6	8	5,5	4	Bom		Preservada	316803,2319	7390137,979
2333	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,6	6	3,5	2	Bom		Preservada	316803,5294	7390128,605
2334	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,6	6	3,5	2	Bom		Preservada	316809,0256	7390133,164
2335	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H. Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	5,5	6	5	2	Bom		Preservada	316810,8532	7390134,553
2336	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H. Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	6,1	7	4	2	Bom		Preservada	316806,6404	7390136,209

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2337	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H. Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	6,6	7	4	2	Bom		Preservada	316806,6984	7390137,054
2338	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H. Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	6	6	3,5	2	Bom		Preservada	316808,7347	7390137,026
2339	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H. Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	7,3	8	3	2	Bom		Preservada	316810,2294	7390143,191
2340	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H. Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	7	7	3	2	Bom		Preservada	316811,6313	7390142,493
2341	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,9+5,1+6,9	11	3,5	2	Bom		Remoção	316817,14	7390140,07
2342	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,2+6,6	10	3,5	2	Bom		Remoção	316820,7639	7390141,911
2343	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,7	6	5	1	Bom		Preservada	316797,0072	7390147,079
2344	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,3	6	5,5	1	Bom		Preservada	316796,5039	7390145,87
2345	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,7	6	4,5	0,8	Bom		Preservada	316800,2085	7390150,767
2346	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	7,3	8	6	1	Bom		Preservada	316801,7185	7390151,006
2347	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47,3	48	16	9	Bom		Preservada	316802,5896	7390147,147
2348	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12,6	13	6,5	2	Bom		Preservada	316803,4835	7390147,247
2349	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,6	38	15	8	Bom		Preservada	316803,4033	7390149,399
2350	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	11,3+9,6	15	5	4	Bom		Preservada	316807,3304	7390152,452
2351	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	46,5	47	16	8	Bom		Preservada	316810,5224	7390157,057
2352	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,4	35	16	8	Bom		Preservada	316811,3669	7390155,646
2353	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10,9+15,8	20	6	4	Bom		Remoção	316813,9413	7390148,034
2354	Tronco morto	tronco morto	-	-	29,3	30	8	0	Morta		Remoção	316815,4399	7390150,108
2355	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	10,5	11	5	4	Bom		Remoção	316815,1196	7390150,086
2356	Tronco morto	tronco morto	-	-	17,2	18	4	0	Morta		Remoção	316816,3014	7390148,237
2357	<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart. *	ingá-ferradura	Fabaceae	Nativa	6,1	7	5,5	4	Bom		Remoção	316816,601	7390148,089
2358	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	9,5+14,7	18	5	4	Bom		Remoção	316815,4301	7390148,904
2359	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	6,2+4,9+5,2	10	4	3	Bom		Remoção	316818,1832	7390145,022
2360	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,3+5	9	4	2	Bom		Remoção	316816,7648	7390156,656
2361	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	46,3	47	15	9	Bom		Remoção	316817,9187	7390154,676
2362	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	11,6	12	5	6	Bom		Remoção	316817,7559	7390153,001
2363	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,7	6	7	0	Morta		Remoção	316820,087	7390152,207
2364	<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart. *	ingá-ferradura	Fabaceae	Nativa	10,6+11,1+8,7+6+7,3+8,8	22	2	5	Regular	Caído	Remoção	316820,9723	7390149,032
2365	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25,3	26	15	8	Bom		Remoção	316819,5291	7390171,665
2366	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,8	37	16	6	Bom		Remoção	316819,9665	7390176,86
2367	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,1	31	16	6	Bom		Remoção	316821,1922	7390176,173
2368	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,8	27	15	6	Bom		Remoção	316821,8901	7390176,437
2369	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,6	36	16	7	Bom		Remoção	316821,383	7390172,706
2370	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27,8	28	15	2	Bom		Remoção	316822,396	7390172,851
2371	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,5	29	16	8	Bom		Remoção	316826,2459	7390173,788
2372	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	0,1	1	3	0,6	Bom		Remoção	316826,6325	7390173,717
2373	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	21,1+15,5	27	5	5	Bom		Remoção	316827,885	7390176,128
2374	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,4	38	10	9	Bom		Remoção	316832,7789	7390173,969
2375	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,5	39	15	8	Bom		Remoção	316825,5439	7390165,634
2376	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,5	38	15	8	Bom		Remoção	316823,8744	7390164,268
2377	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,4	38	15	6	Bom		Remoção	316827,2653	7390161,116
2378	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,6	40	15	8	Bom		Preservada	316835,5057	7390172,792

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2379	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,5	9	4	1	Bom		Preservada	316838,1171	7390169,694
2380	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20,5	21	10	4	Regular		Preservada	316838,2328	7390168,636
2381	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	9,2	10	1	1	Regular	Caído	Preservada	316836,4478	7390166,962
2382	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,8	35	10	7	Bom		Preservada	316840,7821	7390167,206
2383	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	15,2+8,7	18	8	4	Bom		Preservada	316840,8705	7390166,649
2384	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,6	38	10	4	Bom		Preservada	316841,741	7390166,676
2385	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,8	8	6	0	Morta		Preservada	316840,9985	7390171,106
2386	Tronco morto	tronco morto	-	-	32,8	33	8	0	Morta		Preservada	316844,497	7390165,161
2387	Tronco morto	tronco morto	-	-	30,7	31	8	0	Morta		Preservada	316848,2722	7390171,095
2388	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,2	6	3	1	Bom		Preservada	316799,9505	7390133,788
2389	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5,8+5,6+6,3	11	4	1	Bom		Preservada	316789,1699	7390144,493
2390	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5	5	2	0,8	Bom		Preservada	316788,9976	7390144,959
2391	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	6,3+5,9+5,6	11	2	1	Bom		Preservada	316791,2473	7390144,855
2392	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	12,7	13	8	2	Bom		Remoção	316682,6053	7390363,658
2393	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	29,2	30	7	6	Regular		Remoção	316679,0024	7390361,519
2394	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	27,3	28	8	3	Bom		Remoção	316682,7354	7390358,112
2395	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	11,6	12	8	3	Bom		Remoção	316685,2235	7390357,502
2396	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	37,9	38	7,5	6	Bom		Remoção	316684,6332	7390354,735
2397	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	22,7+17,4	29	7	6	Regular		Remoção	316679,3293	7390355,435
2398	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	22,2	23	8,5	5	Bom		Remoção	316683,748	7390352,323
2399	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	15,7	16	10	8	Bom		Remoção	316683,6998	7390346,076
2400	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	33,4	34	10	7	Bom		Remoção	316683,708	7390345,742
2401	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	24,1	25	6	2	Regular		Remoção	316688,4378	7390345,183
2402	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	25,4	26	6,5	3	Bom		Remoção	316689,1214	7390342,56
2403	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,8	18	6,5	2	Bom		Remoção	316685,8052	7390340,26
2404	Tronco morto	tronco morto	-	-	24+17,8+15,3	34	6	0	Morta		Remoção	316684,0377	7390335,279
2405	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	41,7	42	8	8	Bom		Remoção	316682,2653	7390339,107
2406	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,6	21	7	4	Bom		Remoção	316678,8823	7390341,516
2407	<i>Machaerium stipitatum</i> Vogel	sapuva	Fabaceae	Nativa	9,5	10	6,5	2	Bom		Remoção	316681,4682	7390342,621
2408	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	36,8	37	8	6	Bom		Remoção	316675,6102	7390345,926
2409	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	22,9	23	8,5	5	Bom		Remoção	316677,022	7390349,485
2410	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14,1	15	2,5	0,6	Ruim	Rebrotando	Remoção	316673,5583	7390348,841
2411	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,5	22	7	4	Bom		Remoção	316670,676	7390351,665
2412	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	21,8	22	8	6	Bom		Remoção	316675,5212	7390361,386
2413	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	9,7	10	7	1	Bom		Remoção	316673,765	7390363,399
2414	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	37,4	38	8	7	Bom		Remoção	316672,4828	7390367,276
2415	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	25,4	26	8	6	Bom		Remoção	316670,1266	7390365,036
2416	<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	óleo-cabreúva	Fabaceae	Nativa	14,1	15	8	3	Bom		Remoção	316669,115	7390361,593
2417	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	23,9	24	8	4	Bom		Remoção	316670,0891	7390359,263
2418	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	25,8	26	8	6	Bom		Remoção	316664,1924	7390358,005
2419	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	29,5	30	8	6	Bom		Remoção	316667,5742	7390355,322

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2420	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	6,2	7	5,5	2	Bom		Remoção	316667,3322	7390352,567
2421	Tronco morto	tronco morto	-	-	31,4	32	0,1	0	Morta		Remoção	316665,365	7390352,373
2422	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	23,2	24	8,5	6	Bom		Remoção	316664,4354	7390351,375
2423	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	5,2	6	6	2	Bom		Remoção	316671,2274	7390345,931
2424	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	25,5	26	8,5	7	Bom		Remoção	316669,9025	7390345,252
2425	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	42,2	43	7	8	Bom		Remoção	316670,467	7390339,493
2426	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,2	22	8	5	Bom		Remoção	316673,4075	7390337,616
2427	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	24,4	25	10	4	Bom		Remoção	316679,0221	7390332,201
2428	<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	óleo-cabreúva	Fabaceae	Nativa	25,4	26	9	6	Bom		Remoção	316683,2424	7390325,914
2429	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	pessegueiro	Rosaceae	Exótica	9	9	2	2	Bom		Remoção	316682,8271	7390323,918
2430	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,6	6	0,1	0	Morta		Remoção	316687,1154	7390326,384
2431	<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	monjoleiro	Fabaceae	Nativa	8,4	9	6	1	Bom		Remoção	316689,2454	7390326,331
2432	<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	monjoleiro	Fabaceae	Nativa	12	12	6	1	Bom		Remoção	316688,3872	7390323,753
2433	Tronco morto	tronco morto	-	-	17,1	18	1,6	0	Morta		Remoção	316689,5185	7390320,55
2434	<i>Ficus elastica</i> Roxb. Ex Hornem.	seringueira	Moraceae	Exótica	35,5+38,8+22,2+41,2+43,1+40,+17	94	10	7	Regular		Remoção	316687,7682	7390319,496
2435	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	43,8	44	6,5	7	Bom		Remoção	316685,7931	7390332,653
2436	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	18,9	19	6	7	Bom		Remoção	316687,2372	7390333,95
2437	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	44,6	45	7	8	Bom		Remoção	316689,3441	7390336,435
2438	Tronco morto	tronco morto	-	-	35,6+25,8	44	6	0	Morta		Remoção	316692,0772	7390339,006
2439	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	38,4	39	6	6	Bom		Remoção	316695,2302	7390335,736
2440	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	31,8	32	6,5	7	Bom		Remoção	316691,9565	7390329,077
2441	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	11,4	12	6	2	Bom		Remoção	316693,913	7390330,696
2442	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	14,4	15	6,5	2	Bom		Remoção	316698,1683	7390332,013
2443	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	8,8	9	7	4	Bom		Remoção	316699,1807	7390332,257
2444	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,4	11	5	0	Morta		Remoção	316699,5962	7390327,923
2445	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	23,1	24	5	4	Bom		Remoção	316700,387	7390326,948
2446	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	17,3	18	6	4	Bom		Remoção	316703,0478	7390322,155
2447	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	15,9	16	5,5	5	Bom		Remoção	316703,657	7390321,243
2448	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafistula	Fabaceae	Nativa	16,6	17	8	3	Bom	Sem folha	Remoção	316704,5324	7390325,839
2449	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	8,3+6,2+9,8	15	5	3	Bom		Remoção	316707,355	7390324,915
2450	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	24,2	25	6	6	Bom		Remoção	316710,5044	7390322,757
2451	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	35	35	10	8	Bom		Remoção	316711,1914	7390322,113
2452	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	5,4+16,3	18	1	0,4	Ruim	Caído/ rebrotando	Remoção	316712,2244	7390319,029
2453	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	15,9	16	5	4	Bom		Remoção	316714,3893	7390325,281
2454	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafistula	Fabaceae	Nativa	18,5+20,1	28	10	5	Bom	Caído/ rebrotando	Remoção	316715,474	7390326,747
2455	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18	18	8	4	Bom		Remoção	316722,9378	7390320,275
2456	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,2	11	0,15	0	Morta		Remoção	316722,6166	7390320,106
2457	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,4	22	7	4	Bom		Remoção	316721,965	7390318,006

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2458	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	11,9	12	5,5	3	Bom		Remoção	316730,2218	7390316,991
2459	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,8	13	6	3	Bom		Remoção	316729,2441	7390320,439
2460	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafistula	Fabaceae	Nativa	17,7+9,6	21	9	2	Bom		Remoção	316712,6697	7390329,236
2461	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafistula	Fabaceae	Nativa	5,6	6	4	0	Bom		Remoção	316711,103	7390327,966
2462	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	12,5	13	6	2	Bom		Remoção	316707,6143	7390328,493
2463	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	0,9	1	4,5	2	Bom		Remoção	316707,0094	7390330,533
2464	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. *	guamirim-de-folha-miúda	Myrtaceae	Nativa	36,5+13,5	39	6,5	2	Bom		Remoção	316702,5952	7390332,831
2465	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	17,4	18	5	2	Bom		Remoção	316705,0753	7390333,691
2466	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	14,1+6,3	16	5	4	Bom		Remoção	316701,4223	7390335,561
2467	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	40,7	41	7	7	Regular		Remoção	316699,5567	7390344,32
2468	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	30,9+32,2	45	3	0	Ruim	Rebrotando	Remoção	316700,6805	7390350,14
2469	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,7	17	3,5	0	Morta		Remoção	316702,5379	7390352,421
2470	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	6,8+5,4+6,5+5,6+9,4	16	2,5	1	Bom		Remoção	316703,6823	7390357,12
2471	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,9	14	3	0	Ruim	Rebrotando	Remoção	316705,1934	7390358,972
2472	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,6+14,4	23	3,5	1,2	Ruim	Rebrotando	Remoção	316707,522	7390354,865
2473	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	23,1	24	6	5	Bom		Remoção	316710,9529	7390357,126
2474	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	5,6+6,2	9	3	2	Bom		Remoção	316704,6023	7390346,203
2475	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,5	10	3,5	1	Ruim	Rebrotando	Remoção	316706,3293	7390342,918
2476	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	26,7	27	7	6	Regular		Remoção	316708,5929	7390339,737
2477	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafistula	Fabaceae	Nativa	14,6	15	8,5	0	Regular	Secando	Remoção	316713,6281	7390332,597
2478	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	20,1+16,6+22,7	35	6,5	7	Bom		Remoção	316714,8252	7390332,032
2479	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	25,9	26	5	2	Regular		Remoção	316723,1224	7390332,389
2480	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,1	21	5	2	Regular		Remoção	316728,0706	7390330,88
2481	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. *	guamirim-de-folha-miúda	Myrtaceae	Nativa	17,4	18	5	4	Bom		Remoção	316731,3337	7390331,175
2482	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,8	8	3,5	1	Bom		Remoção	316722,2079	7390336,491
2483	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	39,9	40	7	8	Bom		Remoção	316717,8291	7390341,053
2484	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	37,6	38	7	8	Bom		Remoção	316714,2385	7390344,577
2485	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	pau-de-leite	Euphorbiaceae	Nativa	15,9	16	7	1	Bom		Remoção	316716,8119	7390345,182
2486	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	6,2	7	4	3	Bom		Remoção	316722,3018	7390343,621
2487	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	43,1+26,8	51	7	7	Bom		Remoção	316724,0498	7390343,26
2488	Tronco morto	tronco morto	-	-	27,4	28	6	0	Morta		Remoção	316715,8084	7390368,123
2489	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	14,4	15	10	3	Bom		Remoção	316720,18	7390372,399
2490	<i>Caryota urens</i> L.	palmeira-rabo-de-peixe	Arecaceae	Exótica	34,4	35	8	4	Bom		Remoção	316719,0851	7390364,792
2491	<i>Caryota urens</i> L.	palmeira-rabo-de-peixe	Arecaceae	Exótica	23,3+23,9+36,2+24,2+14,9+33,8+14	68	8	6	Bom		Remoção	316719,7436	7390359,116
2492	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	42,6	43	6	2	Regular		Remoção	316720,9483	7390358,745
2493	<i>Annona squamosa</i> L.	fruta-do-conde	Annonaceae	Exótica	21,8	22	6	4	Bom		Remoção	316727,0247	7390361,83
2494	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	18,9+10	22	6	4	Bom		Remoção	316728,3635	7390364,861
2495	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	11,1	12	4	3	Bom		Remoção	316731,589	7390364,985
2496	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	6,3	7	3,5	2	Bom		Remoção	316733,5449	7390364,78

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2497	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	39+10,6	41	6,5	4	Bom		Remoção	316736,7288	7390367,069
2498	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	13,4	14	8,5	3	Bom		Remoção	316738,6161	7390367,006
2499	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	15,3	16	6,5	4	Bom		Remoção	316738,986	7390370,268
2500	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	33,2	34	6	6	Bom		Remoção	316744,6952	7390369,989
2501	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	5,6	6	3,5	3	Bom		Remoção	316748,6095	7390370,962
2502	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,7	8	1,4	0	Morta		Remoção	316748,7219	7390368,478
2503	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	8,8+9+10,1	17	4	3	Bom		Remoção	316750,4157	7390362,009
2504	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,2+13,2	18	4	2	Bom		Remoção	316745,8374	7390363,559
2505	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	16,1+19	25	6	4	Bom		Remoção	316744,8645	7390360,29
2506	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,2+18,3	25	6,5	5	Bom		Remoção	316746,7914	7390356,435
2507	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	26,1	27	8	5	Bom		Remoção	316741,1048	7390360,87
2508	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,4	14	4	4	Bom		Remoção	316738,914	7390358,296
2509	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	6,2+5,7	9	2,5	2	Bom		Remoção	316735,3729	7390357,458
2510	<i>Castanea sativa</i> Mill.	castanheira-européia	Fagaceae	Exótica	36,7+47,7+28,5+32,2	74	7	8	Bom		Remoção	316727,8593	7390354,25
2511	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18,5+20,2	28	6	6	Regular		Remoção	316726,3227	7390349,856
2512	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	15,5+15,6+7,8	24	5	3	Bom		Remoção	316728,7754	7390346,549
2513	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	8,7+7,8+15,3	20	6,5	3	Bom		Remoção	316732,1056	7390349,119
2514	Tronco morto	tronco morto	-	-	15,1+14,5	21	5	0	Morta		Remoção	316735,9139	7390352,669
2515	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	27,5	28	6	4	Bom		Remoção	316735,5867	7390349,27
2516	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	9,7+20	23	6	4	Bom		Remoção	316737,5246	7390345,991
2517	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,2+9,1	17	4	0	Morta		Remoção	316741,9537	7390347,365
2518	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,7+14,4	26	6	4	Bom		Remoção	316732,9723	7390344,144
2519	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	25,3	26	6,5	5	Bom		Remoção	316736,3501	7390340,593
2520	Tronco morto	tronco morto	-	-	30,4	31	0,3	0	Morta		Remoção	316721,9454	7390343,931
2521	<i>Castanea sativa</i> Mill.	castanheira-européia	Fagaceae	Exótica	27+79,9+34+42+12,9	101	7	10	Bom		Remoção	316737,7179	7390335,537
2522	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,3	7	5	0	Morta		Remoção	316742,3597	7390336,51
2523	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	23,2	24	10	3	Bom		Remoção	316745,2354	7390330,844
2524	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	30,3	31	6,5	4	Bom		Remoção	316746,0369	7390334,299
2525	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	28	28	8	8	Bom		Remoção	316749,0718	7390329,365
2526	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	12,9+5,5	15	4,5	2	Bom		Remoção	316755,4806	7390334,501
2527	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	7+7,3+9,1	14	4,5	4	Bom		Remoção	316751,785	7390336,788
2528	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,4	21	6	5	Bom		Remoção	316741,2638	7390343,009
2529	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,5+8,3	11	8	10	Bom		Remoção	316748,0716	7390341,691
2530	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,2	10	3	0	Morta		Remoção	316750,6545	7390340,751
2531	Tronco morto	tronco morto	-	-	29,4+11,2	32	1,5	0	Morta		Remoção	316758,9746	7390337,874
2532	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	7,3	8	4	3	Bom		Remoção	316759,1093	7390340,9
2533	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,6	12	1	0	Morta		Remoção	316753,7762	7390344,137
2534	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18,6	19	7	5	Bom		Remoção	316748,5193	7390346,698
2535	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	22,2	23	7,5	5	Bom		Remoção	316748,1988	7390348,183
2536	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,3	18	7	7	Bom		Remoção	316746,8431	7390348,373

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2537	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	41,5	42	8	10	Bom		Remoção	316748,1939	7390351,841
2538	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10	10	5	3	Bom		Remoção	316748,3695	7390354,259
2539	Tronco morto	tronco morto	-	-	15,2	16	3,5	0	Morta		Remoção	316752,9724	7390358,475
2540	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H. Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	31,4	32	10	8	Bom		Remoção	316753,1241	7390349,161
2541	<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	Lamiaceae	Nativa	13,6	14	8	2	Bom		Remoção	316751,8525	7390343,557
2542	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	12,6	13	5	4	Bom		Remoção	316758,6021	7390347,024
2543	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	63,6	64	16	10	Bom		Remoção	316759,9185	7390348,669
2544	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	25,3	26	6	5	Bom		Remoção	316756,9137	7390354,298
2545	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	5,6	6	5	1	Bom		Remoção	316755,5358	7390365,831
2546	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	24,4	25	6	4	Bom		Remoção	316757,9037	7390367,823
2547	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,3+19,2	25	4,5	4	Regular		Remoção	316758,9335	7390365,065
2548	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	22,4	23	8	5	Bom		Remoção	316760,1117	7390364,051
2549	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	20,2	21	7	2	Ruim		Remoção	316759,4111	7390363,462
2550	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	12,4	13	6	4	Bom		Remoção	316764,5976	7390352,798
2551	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	62,4	63	20	10	Bom		Remoção	316764,6441	7390350,192
2552	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25,5	26	12	6	Bom		Remoção	316764,3338	7390347,814
2553	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,1	31	15	6	Bom		Remoção	316769,3233	7390326,578
2554	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	15,1	16	10	6	Bom		Remoção	316766,0606	7390327,393
2555	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	17,2	18	8	5	Bom	Sem folha	Remoção	316762,1891	7390322,888
2556	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafistula	Fabaceae	Nativa	10,1	11	5	2	Bom		Remoção	316761,1294	7390323,604
2557	Tronco morto	tronco morto	-	-	22,1	23	1	0,6	Morta	Rebrotando	Remoção	316760,5569	7390329,216
2558	Tronco morto	tronco morto	-	-	11	11	4	0	Morta		Remoção	316752,5706	7390321,758
2559	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	5,2	6	4,5	2	Bom		Remoção	316746,2984	7390317,323
2560	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	43,1	44	5	8	Bom		Remoção	316746,0429	7390316,69
2561	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,7	33	15	8	Bom		Remoção	316740,2583	7390316,214
2562	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,5	14	4	2	Regular		Remoção	316737,6389	7390313,74
2563	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	34	34	6	3	Bom		Remoção	316968,682	7390387,285
2564	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	34,8	35	6,5	6	Bom		Remoção	316967,0364	7390380,477
2565	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	30,5	31	6,5	4	Bom		Remoção	316963,2424	7390380,84
2566	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	32,4	33	5	2	Regular	Cupim	Remoção	316957,829	7390386,664
2567	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	8,9+7,8+8,7+6,5+7+8+6,8+7,5+5,7+7,1+6,5+5+6,1+8+5,4+8,2+7,7+7,3+7,6+6,6+7,4+7,6+8,2+6,2+7,3+5,7+5,5+7,8+7,8+6,7+7,5+8,2	41	6,5	4	Bom		Remoção	316957,6451	7390390,296
2568	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	27,4	28	8	4	Bom		Remoção	316952,9336	7390392,413
2569	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	29,9	30	6	4	Bom		Remoção	316951,5824	7390393,558
2570	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	25,8	26	6	4	Bom		Remoção	316945,6525	7390399,23
2571	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	42,1	43	6	4	Bom		Remoção	316941,1609	7390404,146
2572	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	6,4+6,4	10	3	2	Bom		Remoção	316944,7746	7390405,572

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2573	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	25,7	26	6	4	Bom		Remoção	316946,6619	7390402,562
2574	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	92,7	93	10	10	Bom		Remoção	316951,4316	7390400,974
2575	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	8,5+6,6+5,2+6,1+5,5+5+8+7,8+9,5+7,6+5,6+6,8	25	4,5	4	Bom		Remoção	316956,6531	7390396,285
2576	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	piracanta	Rosaceae	Exótica	11,1+5,4+10,4+12,8+19,8	29	3	3	Bom		Remoção	316949,1401	7390373,042
2577	<i>Cupressus</i> sp.	cipreste	Cupressaceae	Exótica	13,7	14	4	2	Bom		Remoção	316946,6806	7390375,008
2578	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	28,8	29	6,5	6	Bom		Remoção	316943,0828	7390380,337
2579	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,2	24	6	6	Bom		Remoção	316941,0543	7390375,402
2580	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	25,5	26	6,5	6	Bom		Remoção	316937,5924	7390375,368
2581	<i>Cupressus</i> sp.	cipreste	Cupressaceae	Exótica	14,4+14,8	21	4	2	Bom		Remoção	316935,8544	7390370,585
2582	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	Arecaceae	Exótica	15,7	16	3,5	2	Bom		Remoção	316929,0634	7390366,487
2583	<i>Spondias purpurea</i> L.	ciriguela	Anacardiaceae	Exótica	16,6+10,1+7,9	21	4,5	3	Bom		Preservada	316988,2376	7390372,511
2584	Tronco morto	tronco morto	-	-	28,6	29	0,4	0	Morta		Preservada	316988,0416	7390373,524
2585	Tronco morto	tronco morto	-	-	23,1	24	7	0	Morta		Preservada	316980,0289	7390370,833
2586	<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam. *	grumixameira	Myrtaceae	Nativa	11,4+11,5+12,1	21	6	4	Bom		Remoção	316975,4808	7390369,409
2587	Tronco morto	tronco morto	-	-	25,7	26	4	0	Morta		Remoção	316974,7808	7390368,439
2588	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	28	28	8	6	Bom		Remoção	316970,5855	7390367,803
2589	<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam. *	grumixameira	Myrtaceae	Nativa	21,5+8,4+9,3	25	6	2	Bom		Remoção	316966,9694	7390366,883
2590	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	liquidambar	Altingiaceae	Exótica	35,3	36	7,5	3	Bom		Preservada	316972,8946	7390357,479
2591	Tronco morto	tronco morto	-	-	28,6	29	4	0	Morta		Preservada	316966,4564	7390354,48
2592	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	28,1	29	6	3	Bom		Remoção	316962,8542	7390357,371
2593	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	25	25	8	6	Bom		Remoção	316960,5244	7390364,879
2594	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	24,4	25	6	3	Bom		Remoção	316952,8246	7390361,543
2595	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	28,1	29	8	6	Bom		Remoção	316951,0791	7390362,118
2596	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	26,2	27	6	3	Bom		Remoção	316956,4087	7390355,437
2597	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	24,1	25	6	3	Bom		Remoção	316958,2813	7390352,255
2598	<i>Solanum capsicoides</i> All.	tomatinho	Solanaceae	Nativa	24,9	25	7,5	6	Bom		Remoção	316955,8827	7390350,835
2599	Tronco morto	tronco morto	-	-	24,6	25	3,5	0	Morta		Remoção	316953,9956	7390348,812
2600	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,5	25	7	6	Bom		Remoção	316952,4477	7390349,618
2601	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	23,6	24	6	3	Bom		Remoção	316950,4992	7390349,316
2602	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	22,6	23	6	2	Bom		Remoção	316949,4296	7390352,951
2603	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	13,1	14	4	1	Regular		Remoção	316945,9573	7390358,709
2604	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	27,4	28	8	6	Bom		Remoção	316940,9893	7390359,024
2605	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	25,8	26	6	3	Bom		Remoção	316939,9217	7390356,489
2606	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	29	29	6	4	Bom		Remoção	316942,7617	7390351,543
2607	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	28,1	29	6	4	Bom		Remoção	316944,8431	7390346,909

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2608	<i>Solanum capsicoides</i> All.	tomatinho	Solanaceae	Nativa	27,5	28	8	4	Bom		Remoção	316947,4845	7390346,29
2609	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	30,2	31	6,5	4	Bom		Remoção	316939,7115	7390344,944
2610	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23	23	7	6	Bom		Remoção	316937,3401	7390346,838
2611	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	25,7	26	6	4	Bom		Remoção	316933,9161	7390355,732
2612	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21,3	22	8	6	Bom		Remoção	316932,5925	7390355,733
2613	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	32,6	33	6	5	Bom		Remoção	316932,2472	7390342,097
2614	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	29,1	30	6	4	Bom		Remoção	316929,9666	7390346,749
2615	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	30,4	31	4,5	3	Regular		Remoção	316926,8759	7390353,445
2616	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	26,5	27	8	7	Bom		Remoção	316923,5751	7390352,995
2617	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	20,2	21	7	6	Bom		Remoção	316928,0414	7390343,014
2618	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	27,1	28	5,5	2	Regular	Cupim	Remoção	316924,4524	7390339,556
2619	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,1	25	8	6	Bom		Remoção	316913,6867	7390349,544
2620	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	25,3	26	7,5	6	Bom		Remoção	316911,3382	7390343,657
2621	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	33,3	34	6	5	Bom		Remoção	316913,9113	7390341,365
2622	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,4	25	7	6	Bom		Remoção	316918,7251	7390338,84
2623	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	37,9	38	7	8	Bom		Remoção	316915,9621	7390333,926
2624	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	26,4	27	6,5	5	Bom		Remoção	316916,1849	7390334,823
2625	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	26,1	27	8	6	Bom		Remoção	316914,0239	7390336,51
2626	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21,5	22	8	6	Bom		Remoção	316904,5326	7390346,407
2627	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	28,9	29	6,5	4	Bom		Remoção	316907,2194	7390339,091
2628	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	28,3	29	6	5	Bom		Remoção	316911,5011	7390333,292
2629	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	30,4	31	5	4	Regular	Cupim	Remoção	316903,6622	7390329,915
2630	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	30,8	31	5	3	Regular	Cupim	Remoção	316899,6487	7390337,403
2631	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21,8	22	7	6	Bom		Remoção	316903,3688	7390340,607
2632	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	32,9	33	6	5	Bom		Remoção	316897,5522	7390341,315
2633	<i>Cycas circinalis</i> L.	cica	Cycadaceae	Exótica	33,1+27,1	43	3,5	4	Bom		Remoção	316891,5376	7390337,918
2634	Tronco morto	tronco morto	-	-	24,1	25	0,15	0	Morta		Remoção	316890,7952	7390335,873
2635	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,3	24	8	6	Bom		Remoção	316889,1156	7390334,521
2636	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	34,8	35	6	5	Bom		Remoção	316894,5195	7390329,944
2637	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23	23	8	6	Bom		Remoção	316888,8888	7390327,162
2638	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	31,1	32	5,5	4	Regular	Cupim	Remoção	316889,1203	7390325,173
2639	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	24,1	25	4	2	Regular	Cupim	Remoção	316893,7902	7390319,937
2640	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	36,8	37	7	8	Bom		Remoção	316900,2487	7390292,232
2641	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	34,8	35	6,5	8	Bom		Remoção	316899,365	7390300,447

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2642	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	26,5	27	5	3	Bom		Remoção	316896,3839	7390304,059
2643	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	25,3	26	6	3	Bom		Remoção	316893,3572	7390298,976
2644	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	26,3	27	5,5	2	Regular	Cupim	Remoção	316889,9226	7390304,9
2645	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	31,5	32	6	4	Bom		Remoção	316882,278	7390305,15
2646	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	38,4	39	7	4	Bom		Remoção	316882,5807	7390311,435
2647	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	23,8	24	6	3	Bom		Remoção	316880,5146	7390309,843
2648	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	37,4	38	8	7	Bom		Remoção	316877,845	7390320,64
2649	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	31,3	32	6	3	Bom		Remoção	316875,4235	7390304,988
2650	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	44,8	45	8	7	Bom		Remoção	316873,3119	7390312,592
2651	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	34	34	8	8	Bom		Remoção	316869,1274	7390313,741
2652	Tronco morto	tronco morto	-	-	23,8	24	0,06	0	Morta		Remoção	316869,8805	7390307,905
2653	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	37,1	38	8	7	Bom		Remoção	316870,2584	7390302,082
2654	Tronco morto	tronco morto	-	-	23,7	24	5	0	Morta		Remoção	316869,3881	7390301,422
2655	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	6,5	7	2,5	2	Bom		Remoção	316867,7672	7390301,104
2656	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	25	25	6	2	Bom		Remoção	316863,6647	7390302,787
2657	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,5	25	7	6	Bom		Remoção	316866,2515	7390307,272
2658	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	29,8	30	8	7	Bom		Remoção	316866,9291	7390309,494
2659	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	27,2	28	8	6	Bom		Remoção	316858,8378	7390309,441
2660	Tronco morto	tronco morto	-	-	41,7	42	10	0	Morta		Remoção	316860,0325	7390306,721
2661	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	32,9+29,9	45	8	7	Bom		Remoção	316862,5637	7390300,784
2662	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	18,1	19	6	4	Bom		Remoção	316858,4909	7390298,967
2663	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	20	20	6	3	Bom		Remoção	316853,5936	7390296,334
2664	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	28,6	29	8	6	Bom		Remoção	316850,5823	7390305,418
2665	Tronco morto	tronco morto	-	-	18,6	19	8	0	Morta		Remoção	316846,3705	7390300,326
2666	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	10,3+8,6	14	3	2	Regular		Remoção	316837,396	7390293,021
2667	Tronco morto	tronco morto	-	-	27,1	28	10	0	Morta		Remoção	316837,4885	7390296,402
2668	<i>Cycas circinalis</i> L.	cica	Cycadaceae	Exótica	21,5	22	2	0,6	Péssima	Rebrotando	Remoção	316824,7555	7390290,955
2669	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel *	jabuticabeira	Myrtaceae	Nativa	5,9+6,2	9	2,5	1	Bom		Remoção	316850,6642	7390317,553
2670	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel *	jabuticabeira	Myrtaceae	Nativa	15,2+9,1+8,8+15	25	6	2	Bom		Remoção	316846,6815	7390318,303
2671	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	50,5	51	7	8	Bom		Remoção	316846,2909	7390323,075
2672	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel *	jabuticabeira	Myrtaceae	Nativa	9,5+6,7+9,5+8,8+7,6+8,5+7,4+13,9+6,7+7,6+11,8+6,9	32	5,5	2	Bom		Remoção	316839,5194	7390321,078
2673	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	licheira	Sapindaceae	Exótica	5,9+5,9+5,6+6	12	3	2	Bom		Remoção	316840,3508	7390326,447
2674	<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cipreste	Cupressaceae	Exótica	14+12	19	6,5	2	Regular		Remoção	316832,7305	7390336,761
2675	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel *	jabuticabeira	Myrtaceae	Nativa	5,4	6	2,5	1	Bom		Remoção	316830,5002	7390334,005
2676	Tronco morto	tronco morto	-	-	40,8	41	0,2	0	Morta		Remoção	316828,1297	7390338,109
2677	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49,7	50	16	8	Bom		Remoção	316828,8839	7390341,07
2678	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	60,2	61	17	8	Bom		Remoção	316824,7807	7390338,306
2679	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	56	56	15	8	Bom		Remoção	316823,2786	7390335,565
2680	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	18,7	19	7	2	Bom		Remoção	316814,955	7390329,568

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2681	Tronco morto	tronco morto	-	-	13	13	1,5	0	Morta	Rebrotando	Remoção	316813,7749	7390328,224
2682	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	25,8	26	6	0	Ruim	Rebrotando	Remoção	316812,2144	7390326,921
2683	Tronco morto	tronco morto	-	-	24,5	25	0,1	0	Morta		Remoção	316813,74	7390327,201
2684	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,9	13	0,25	0	Morta		Remoção	316823,0163	7390334,038
2685	<i>Castanea sativa</i> Mill.	castanheira-européia	Fagaceae	Exótica	27,3	28	6	6	Bom		Remoção	316823,529	7390328,285
2686	<i>Castanea sativa</i> Mill.	castanheira-européia	Fagaceae	Exótica	39,3+36,8	54	6,5	7	Bom		Remoção	316831,0608	7390327,056
2687	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel *	jabuticabeira	Myrtaceae	Nativa	9,6+10+10,6	18	6	3	Bom		Remoção	316834,0422	7390323,7
2688	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel *	jabuticabeira	Myrtaceae	Nativa	7,9+14,9+7,8+7,4+14+1 1,9+6+6,7+7,2	30	4	4	Bom		Remoção	316837,4197	7390315,349
2689	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel *	jabuticabeira	Myrtaceae	Nativa	9,1+9,3+6,4+5,7+6,2+9 +6+7,4	22	5	3	Bom		Remoção	316831,5323	7390320,048
2690	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	10,1	11	4	2	Bom		Remoção	316826,1529	7390314,691
2691	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	17,1+33,7	38	7,5	6	Bom		Remoção	316825,3986	7390320,124
2692	<i>Castanea sativa</i> Mill.	castanheira-européia	Fagaceae	Exótica	28,2+22,9+16,8	41	6	6	Bom		Remoção	316819,431	7390322,851
2693	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	22,4+29,8	38	6,5	6	Bom		Remoção	316820,7031	7390315,776
2694	<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaieira	Myrtaceae	Nativa	8,3	9	5	2	Bom		Remoção	316821,56	7390312,972
2695	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	33,7	34	6,5	7	Bom		Remoção	316815,4843	7390318,292
2696	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	20+13,4+27,2	37	6,5	6	Bom		Remoção	316805,0869	7390319,304
2697	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	27,5+22+20	41	7	7	Bom		Remoção	316797,0779	7390321,069
2698	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel *	jabuticabeira	Myrtaceae	Nativa	7+6,8	10	2,5	1	Bom		Remoção	316809,5609	7390315,536
2699	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	28,3	29	8	6	Bom		Remoção	316781,5042	7390309,238
2700	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	25,8	26	6,5	3	Bom		Remoção	316784,6053	7390309,214
2701	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,3	44	12	8	Bom		Remoção	316787,181	7390305,373
2702	<i>Averrhoa carambola</i> L.	caramboleira	Oxalidaceae	Exótica	5,5+9,7	12	3	2	Bom		Remoção	316797,4731	7390308,13
2703	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,3	41	12	8	Bom		Remoção	316804,8082	7390303,916
2704	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,3	40	12	8	Bom		Remoção	316813,112	7390303,157
2705	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	28,8	29	6,5	4	Bom		Remoção	316815,6912	7390306,414
2706	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	28,5	29	6	3	Bom		Remoção	316822,1397	7390306,006
2707	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	26,3	27	6	3	Bom		Remoção	316808,8007	7390314,2
2708	Tronco morto	tronco morto	-	-	24,1	25	4	0	Morta		Remoção	316828,9501	7390305,197
2709	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5,8+7	10	3	4	Regular		Remoção	316742,3416	7390302,798
2710	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5,5+6,2	9	2	2	Regular		Remoção	316737,0006	7390302,359
2711	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	60,3	61	8	7	Bom		Remoção	316766,8562	7390298,429
2712	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	9,6+6,6+6	14	3,5	2	Regular		Remoção	316763,9203	7390298,595
2713	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	7,3+7,2+11,6	16	7	2	Bom		Remoção	316756,03	7390295,467
2714	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	8,3+6,7	11	6	2	Bom		Remoção	316754,554	7390298,719
2715	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	9,8	10	6,5	2	Bom		Remoção	316751,2286	7390297,487
2716	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	7,1	8	6,5	2	Bom		Remoção	316751,2525	7390296,459
2717	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	6,8	7	5	2	Bom		Remoção	316761,0476	7390291,648
2718	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	5,6+5	8	5	2	Bom		Remoção	316762,9703	7390291,059
2719	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	13,6+10,1+9+5,1+10	23	3	2	Bom		Remoção	316772,6477	7390289,818
2720	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	23,3+27,2	36	6	6	Bom		Remoção	316776,0237	7390291,805
2721	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	45,6+19,7	50	6,5	6	Bom		Remoção	316781,4635	7390283,707

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	√ Σ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2722	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	10	10	4	2	Bom		Remoção	316785,6268	7390287,004
2723	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	5,4+5,4	8	5	2	Bom		Remoção	316788,3888	7390285,767
2724	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	5,5	6	5	2	Bom		Remoção	316786,5152	7390282,632
2725	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,4+7,6+10,8+8,8+8,4	20	4	0	Morta		Remoção	316787,345	7390283,978
2726	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	11,3+12+5,3+8,5+20,2	28	6,5	3	Bom		Remoção	316791,9137	7390284,136
2727	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	22,8+21,4	32	6	3	Bom		Remoção	316798,3224	7390283,279
2728	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	11,6	12	2,5	4	Bom		Remoção	316804,5253	7390276,958
2729	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	27,7	28	6	4	Bom		Remoção	316805,9534	7390281,937
2730	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	36,3	37	6,5	5	Bom		Remoção	316815,4933	7390283,655
2731	Tronco morto	tronco morto	-	-	25,5	26	10	0	Morta		Remoção	316818,1332	7390283,265
2732	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10,5	11	6	2	Bom		Remoção	316822,1976	7390281,472
2733	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	48,3	49	12	8	Bom		Remoção	316823,3271	7390284,555
2734	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5,5	6	5,5	2	Bom		Remoção	316826,2159	7390282,814
2735	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,6	34	12	7	Bom		Remoção	316827,0643	7390284,067
2736	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,6	35	12	7	Bom		Remoção	316830,1466	7390285,334
2737	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	29,2	30	8	8	Bom		Remoção	316832,7392	7390287,952
2738	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	23,6	24	6	3	Bom		Remoção	316841,9231	7390290,795
2739	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	6,7	7	4	2	Bom		Remoção	316842,8081	7390288,262
2740	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	5,4	6	4	2	Bom		Remoção	316843,4166	7390288,487
2741	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	37,9	38	7	6	Bom		Remoção	316843,4957	7390292,382
2742	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	9,2	10	4,5	3	Bom		Remoção	316847,0189	7390290,28
2743	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	15,4+11,7+15,8	25	6	3	Bom		Remoção	316848,1143	7390293,842
2744	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	28,4	29	7	5	Bom		Remoção	316853,4868	7390295,357
2745	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	29,9	30	6	4	Bom		Remoção	316864,2303	7390298,334
2746	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	7,9	8	6	1	Bom		Remoção	316868,0609	7390296,82
2747	<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	7,1	8	1	0,6	Ruim	Sem Folha	Remoção	316864,6455	7390295,955
2748	<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) Blake	guapuruvú	Fabaceae	Nativa	8,5	9	4,5	1	Bom		Remoção	316870,6082	7390295,114
2749	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	7,4	8	4,5	2	Bom		Remoção	316872,5645	7390296,16
2750	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	52,3	53	6	3	Bom		Remoção	316885,6099	7390297,948
2751	Tronco morto	tronco morto	-	-	24	24	0,1	0	Morta		Remoção	316919,3013	7390350,876
2752	Tronco morto	tronco morto	-	-	25,1	26	0,2	0	Morta		Remoção	316910,3623	7390348,739
2753	Tronco morto	tronco morto	-	-	18,3	19	0,1	0	Morta		Remoção	316873,7364	7390320,278
2754	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	8,3	9	6	2	Bom		Remoção	316883,9097	7390295,962
2755	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	6,2+8,7+9,5+6,8	16	4	3	Bom		Remoção	316878,5761	7390294,28
2756	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5,2	6	4	2	Bom		Remoção	316877,8182	7390292,897
2757	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	5,1	6	3	2	Bom		Remoção	316808,4109	7390255,913
2758	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	9,2+5,8+5,7	13	4,5	2	Bom		Remoção	316785,9987	7390248,169
2759	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	9,8+7,2+5,4+5,2	15	4	2	Bom		Remoção	316776,4943	7390257,796
2760	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	9+14,5	18	5	3	Bom		Remoção	316853,9999	7390330,63

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	√ Σ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2761	<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	8,7+8,9+6,2+6,1+5,5+7,1+6,5+7,8	21	4	2	Bom		Remoção	316849,2141	7390334,892
2762	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	10,8+9,7+8,9	18	5	4	Bom		Preservada	316913,6852	7390263,354
2763	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	9	9	5	4	Bom		Preservada	316913,2219	7390262,556
2764	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	9	9	5	3	Bom		Preservada	316912,173	7390263,879
2765	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	11,3+15,7	20	5	2,6	Bom		Preservada	316911,805	7390262,964
2766	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	7,4	8	5	2	Bom		Preservada	316907,2904	7390259,959
2767	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	7,1	8	5	2	Bom		Preservada	316906,9771	7390260,522
2768	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	7,5	8	5	2	Bom		Preservada	316907,5283	7390260,976
2769	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	6	6	5	2	Bom		Preservada	316907,4235	7390260,585
2770	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	6,3	7	5	2	Bom		Preservada	316905,8573	7390260,264
2771	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	5,7	6	5	2	Bom		Preservada	316906,4095	7390260,424
2772	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	8,3	9	5	3	Bom		Preservada	316905,7752	7390262,973
2773	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	7,8	8	5	2	Bom		Preservada	316905,1169	7390262,904
2774	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	7,5	8	4	3	Bom		Preservada	316904,5225	7390262,658
2775	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	10,6+6,5	13	4,5	3	Bom		Preservada	316905,7602	7390262,699
2776	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	7+6,5+9,4+5,5+5,2+6,1	17	5	4	Bom		Preservada	316906,1914	7390267,792
2777	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5,2	6	3,5	2	Bom		Preservada	316903,619	7390265,726
2778	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	9,7	10	5,5	2	Bom		Preservada	316901,9303	7390268,204
2779	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	Solanaceae	Nativa	14,7	15	6	6	Bom		Remoção	316904,4124	7390290,335
2780	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	8,7+8,4+5,3	14	4	2	Bom		Preservada	316924,5407	7390292,349
2781	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	7,1+5,3+5,3+9,6	15	6	2	Bom		Preservada	316922,5345	7390296,171
2782	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	6,5+6,5+5,2	11	4	2	Bom		Preservada	316916,5703	7390295,014
2783	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	9,1	10	4,5	3	Bom		Preservada	316915,0258	7390293,704
2784	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	35,7+31,3+35,6+26+35,9	75	7	8	Bom		Remoção	316906,9122	7390297,961
2785	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,5	45	10	8	Bom		Preservada	316920,4212	7390302,997
2786	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	10,9	11	4,5	2	Bom		Preservada	316924,6994	7390305,786
2787	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	17,5	18	8	2	Bom		Remoção	316903,3125	7390307,24
2788	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	9,4+10,2	14	5	4	Bom		Remoção	316910,1161	7390313,153
2789	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	69,5	70	15	9	Bom		Remoção	316905,8825	7390315,527
2790	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,9	10	5,5	4	Bom		Remoção	316907,941	7390319,406
2791	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	9,4+9,2+7,8	16	4	2	Bom		Remoção	316912,2729	7390322,79
2792	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	14,4+9,6	18	4,5	3	Bom		Remoção	316913,2327	7390317,294
2793	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	7,3+6+5,4	11	3	2	Bom		Remoção	316918,2083	7390319,819
2794	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	5,2	6	2	1	Bom		Remoção	316918,4232	7390323,932
2795	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	6,7+6,9+8,9+5,7+5,8	16	4	3	Bom		Remoção	316921,3177	7390324,88
2796	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	5,3	6	3	1	Bom		Remoção	316924,6823	7390319,741
2797	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,1	36	8	6	Bom		Remoção	316926,999	7390327,377
2798	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	7,3	8	4	4	Bom		Remoção	316928,2899	7390328,679
2799	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	18,8	19	6	6	Bom		Remoção	316929,3995	7390329,855
2800	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,5	7	5	4	Bom		Remoção	316929,8418	7390330,373

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2801	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	5,3+5,6	8	3,5	2	Bom		Remoção	316932,6427	7390327,214
2802	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	8,4+8,4+5	13	3,5	2	Bom		Remoção	316934,2593	7390328,906
2803	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,6	6	3,5	3	Bom		Preservada	316946,0359	7390327,165
2804	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,3	6	4	2	Bom		Preservada	316949,2397	7390329,016
2805	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	10,3	11	5	3	Bom		Preservada	316951,7737	7390330,291
2806	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	6,1	7	4,5	1	Bom		Remoção	316938,1137	7390334,613
2807	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,8+7,8	11	4	2	Bom		Preservada	316952,812	7390333,312
2808	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,1	36	8	7	Bom		Preservada	316951,9654	7390338,119
2809	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	10,1	11	3,5	2	Bom		Preservada	316953,827	7390340,952
2810	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	Solanaceae	Nativa	8,5	9	3,5	2	Bom		Preservada	316957,1513	7390343,532
2811	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	5,4+6,7+7,3+5,7	13	7	4	Bom		Preservada	316964,3434	7390341,615
2812	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	39,7	40	7	8	Bom		Preservada	316964,794	7390349,704
2813	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,7	33	10	8	Bom		Preservada	316969,5615	7390348,73
2814	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	7,6+11,8	15	6	4	Bom		Preservada	316977,8459	7390352,736
2815	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	15,8	16	5	4	Bom		Preservada	316984,3196	7390357,989
2816	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	23,4	24	7	6	Bom		Preservada	316986,904	7390356,523
2817	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,2	39	10	6	Bom		Preservada	316977,3261	7390346,325
2818	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	14,7	15	8	4	Bom		Preservada	316992,3525	7390353,589
2819	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	13,6	14	8	1	Bom		Preservada	316998,0134	7390360,135
2820	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	43,2	44	7	4	Bom		Preservada	317001,5818	7390361,049
2821	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	22,9	23	7	4	Bom		Preservada	317003,6982	7390362,71
2822	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	23,6	24	7	5	Bom		Preservada	317003,1053	7390358,276
2823	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	6,3	7	3	4	Bom		Preservada	317002,6402	7390362,586
2824	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	5,6	6	6	1	Bom		Preservada	317007,9284	7390354,673
2825	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	25,4	26	6	6	Bom		Preservada	317011,4359	7390355,029
2826	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	26	26	7	5	Bom		Preservada	317013,247	7390354,903
2827	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	23,1	24	6,5	6	Bom		Preservada	316996,1149	7390367,283
2828	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	26,5	27	7	6	Bom		Preservada	316996,6451	7390367,311
2829	Tronco morto	tronco morto	-	-	28,8	29	0,5	0	Morta	toco	Remoção	316962,3423	7390378,71
2830	Tronco morto	tronco morto	-	-	34,8	35	0,2	0	Morta	toco	Remoção	316967,7664	7390405,181
2831	Tronco morto	tronco morto	-	-	39,8	40	0,2	0	Morta	toco	Remoção	316915,2021	7390428,204
2832	Tronco morto	tronco morto	-	-	24,1	25	0,3	0	Morta	toco	Preservada	317077,9831	7390478,14
2833	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	22,6+20+13,9	34	7	6	Bom		Preservada	317093,5984	7390477,514
2834	Tronco morto	tronco morto	-	-	58,6	59	12	0	Morta		Preservada	317078,8787	7390476,831
2835	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	58,3	59	20	8	Bom		Preservada	317076,5079	7390467,631
2836	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	55,3	56	20	8	Bom		Preservada	317081,3904	7390469,509
2837	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	32,9	33	20	6	Bom		Preservada	317081,7471	7390467,53
2838	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	40,2	41	20	7	Bom		Preservada	317080,4907	7390467,312
2839	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	38,4	39	20	8	Bom		Preservada	317077,0711	7390469,11
2840	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	42,7	43	20	8	Bom		Preservada	317076,1953	7390466,622

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2841	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	35,1	36	15	6	Bom		Preservada	317075,6936	7390466,055
2842	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6,3	7	7	2	Bom		Preservada	317072,364	7390462,356
2843	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7,3	8	6	2	Bom		Preservada	317070,9284	7390463,478
2844	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8	8	5	2	Bom		Preservada	317069,9562	7390462,577
2845	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	6,5	7	5	3	Bom		Preservada	317064,6102	7390472,853
2846	Tronco morto	tronco morto	-	-	31,6	32	7	0	Morta		Remoção	317064,6798	7390483,724
2847	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	8,5	9	6,5	2	Bom		Remoção	317062,4243	7390484,372
2848	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	26,2+7,9	28	10	4	Bom		Preservada	317066,0902	7390484,266
2849	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	27,2+17,9	33	15	6	Bom		Remoção	317065,8712	7390485,889
2850	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5,4+6,4	9	4	2	Bom		Preservada	317067,1547	7390486,227
2851	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	32,2+21,2	39	20	7	Bom		Remoção	317062,5773	7390485,579
2852	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5,6	6	4	1	Bom		Remoção	317061,4758	7390489,08
2853	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	6,2	7	3,5	2	Bom		Remoção	317062,0565	7390490,775
2854	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	40+21,4	46	20	7	Bom		Remoção	317059,3397	7390492,523
2855	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	13,3	14	6	2	Bom		Remoção	317054,2545	7390493,694
2856	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	6,2	7	4	2	Bom		Remoção	317054,162	7390495,304
2857	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	20,1	21	6,5	4	Bom		Remoção	317050,5868	7390501,688
2858	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	24,4	25	10	6	Bom		Remoção	317046,8201	7390499,791
2859	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	28,4	29	12	6	Bom		Remoção	317045,2288	7390501,262
2860	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	22,5	23	12	6	Bom		Remoção	317044,4029	7390503,007
2861	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	11,9	12	5	1	Bom		Remoção	317048,88	7390493,644
2862	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5,7+7,5	10	3	2	Bom		Remoção	317045,8307	7390489,841
2863	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	8,3	9	6	4	Bom		Remoção	317037,5903	7390498,426
2864	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5,7	6	3	2	Bom		Remoção	317035,26	7390501,004
2865	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	19,5	20	5	4	Bom		Remoção	317037,6357	7390504,637
2866	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	59,3	60	20	8	Bom		Remoção	317042,9425	7390505,285
2867	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	17,4	18	2	6	Bom		Remoção	317050,5334	7390501,637
2868	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	83,2	84	25	10	Bom		Remoção	317055,1225	7390507,748
2869	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	18,7	19	0,15	0,4	Ruim	Rebrotando/ toco	Remoção	317051,262	7390510,579
2870	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11,4	12	6	4	Bom		Remoção	317048,2328	7390510,568
2871	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11,8	12	5,5	6	Bom		Remoção	317045,9748	7390510,858
2872	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,4+6,5	11	6,5	4	Bom		Remoção	317044,841	7390512,802
2873	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7,1+8,2	11	5	4	Bom		Remoção	317047,3757	7390514,269
2874	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5,7+5,1	8	6	1	Bom		Remoção	317045,1218	7390515,718
2875	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7,3	8	6,5	1	Bom		Remoção	317043,6982	7390514,761
2876	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,8	7	6,5	1	Bom		Remoção	317042,8903	7390515,917
2877	<i>Annona squamosa</i> L.	fruta-do-conde	Annonaceae	Exótica	5,4	6	5	2	Bom		Remoção	317044,6852	7390517,434
2878	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	39	39	20	6	Bom		Remoção	317038,1264	7390510,198
2879	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	25	25	6	5	Bom		Remoção	317036,8463	7390508,494
2880	Tronco morto	tronco morto	-	-	29,8	30	6	0	Morta		Remoção	317037,1524	7390514,715
2881	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12+10,1+14,3+5,1+7,4	24	4	4	Bom		Remoção	317039,0395	7390519,372
2882	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	22,6+34,6	42	7	6	Bom		Remoção	317037,6802	7390520,085

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2883	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	25,1	26	7	6	Bom		Remoção	317033,0004	7390521,633
2884	Tronco morto	tronco morto	-	-	15,8	16	6	0	Morta		Remoção	317028,8034	7390524,037
2885	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,1	13	2	0	Morta	Toco	Remoção	317035,5349	7390528,263
2886	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	5,1+7,5	10	4	1	Regular		Remoção	317036,3318	7390528,589
2887	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	14,6	15	5	4	Bom		Remoção	317035,7365	7390531,694
2888	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	21,2	22	7,5	6	Bom		Remoção	317035,5637	7390531,797
2889	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	44,9	45	20	8	Bom		Remoção	317021,9786	7390528,004
2890	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	7,5	8	4,5	4	Bom		Remoção	317020,8368	7390528,497
2891	<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp.	caxeta	Euphorbiaceae	Nativa	15+14,2+12,1	24	8	6	Bom		Remoção	317022,1264	7390530,712
2892	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	64	64	25	10	Bom		Remoção	317026,5482	7390534,042
2893	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	45,6	46	15	6	Bom		Remoção	317023,594	7390536,037
2894	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	12	12	3,5	4	Bom		Remoção	317020,1478	7390535,147
2895	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	14,7	15	2	0,6	Péssima	Rebrotando	Remoção	317016,5098	7390534,657
2896	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	20,1	21	8	4	Bom		Remoção	317009,0582	7390535,37
2897	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	21,8+8,6+6,2	25	5	4	Bom		Remoção	317000,8665	7390543,52
2898	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	13,8	14	6	3	Bom		Remoção	317005,6048	7390544,349
2899	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	11,4	12	8	2	Bom		Remoção	317008,3489	7390544,877
2900	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	8,3+9,1	13	6	4	Bom		Remoção	317010,4616	7390544,295
2901	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	10+15,9	19	5	4	Regular		Remoção	317040,791	7390504,833
2902	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	13,1	14	6,5	4	Bom		Remoção	317025,8791	7390540,399
2903	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	29,7	30	8	4	Bom		Remoção	317025,7566	7390540,866
2904	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	69,6	70	20	8	Bom		Remoção	317025,6019	7390542,1
2905	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	35	35	8	4	Bom		Remoção	317023,103	7390537,412
2906	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,5	21	8	4	Bom		Remoção	317022,4679	7390549,913
2907	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	5,4	6	4	1	Regular	Cupim	Remoção	317019,8395	7390551,257
2908	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	32,5	33	7	6	Bom		Remoção	317018,1423	7390551,179
2909	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	59	59	25	10	Bom		Remoção	317008,4662	7390551,936
2910	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	28,9	29	20	6	Bom		Remoção	317003,239	7390551,439
2911	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	10	10	0,1	0,4	Ruim	Toco/ rebrotando	Remoção	317015,6785	7390556,866
2912	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	8,2	9	0,1	0,4	Ruim	Toco/ rebrotando	Remoção	317018,122	7390555,345
2913	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	18,1	19	0,3	0,6	Ruim	Toco/ rebrotando	Remoção	317021,9478	7390556,156
2914	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	8,6	9	0,3	0,4	Ruim	Toco/ rebrotando	Remoção	317021,1467	7390558,948
2915	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	17,7	18	6	2	Bom		Remoção	317022,3368	7390553,395
2916	<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	cambuí-angico	Fabaceae	Nativa	21,3+135	137	20	12	Regular	Cupim	Remoção	317012,851	7390560,862
2917	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	8,4	9	3	2	Bom		Remoção	317017,4869	7390565,79
2918	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	27,4+18,3+10,9+29,2	46	6,5	6	Ruim		Remoção	317019,1693	7390565,696
2919	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	14,2	15	4,5	4	Bom		Remoção	317028,6698	7390557,235
2920	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	46+35,1	58	10	8	Bom		Remoção	317029,6893	7390553,35
2921	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	5,6	6	2,5	0,6	Péssima	Rebrotando	Remoção	317030,2921	7390552,07
2922	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10,2	11	6	4	Bom		Remoção	317031,7966	7390544,172

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2923	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,2	16	7	4	Bom		Remoção	317034,3545	7390544,42
2924	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9	9	6	4	Bom		Remoção	317032,7932	7390541,472
2925	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	44,8	45	8	6	Bom		Remoção	317036,252	7390540,943
2926	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	14,8	15	6	6	Bom		Remoção	317038,5282	7390538,401
2927	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,4	10	6	4	Bom		Remoção	317039,6373	7390529,829
2928	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	69,6	70	20	10	Bom		Remoção	317042,1897	7390526,621
2929	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	14,5	15	6	3	Bom		Remoção	317041,8096	7390523,687
2930	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10,9	11	6	4	Bom		Remoção	317043,1677	7390522,705
2931	Tronco morto	tronco morto	-	-	11	11	1	0	Morta		Remoção	317042,1364	7390521,419
2932	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5,9	6	5,4	3	Bom		Remoção	317041,4473	7390520,751
2933	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,6	21	1	0,8	Regular	Caído	Remoção	317046,5659	7390524,353
2934	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	10,8	11	8	2	Bom		Remoção	317045,4807	7390530,147
2935	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11,8	12	6	2	Bom		Remoção	317046,9989	7390530,357
2936	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12,6	13	6	4	Bom		Remoção	317047,3576	7390529,995
2937	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	5,3+8,4	10	3	0,6	Ruim		Remoção	317049,1183	7390535,671
2938	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,3	9	6	4	Bom		Remoção	317050,0828	7390534,472
2939	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	15,3+18,9	25	6	4	Bom		Remoção	317051,165	7390533,238
2940	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	85,4	86	25	12	Bom		Remoção	317056,6102	7390533,429
2941	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	13,2	14	6	4	Bom		Remoção	317052,1388	7390529,788
2942	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7,3	8	5,5	4	Bom		Remoção	317051,0196	7390529,138
2943	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,5	9	5,5	4	Bom		Remoção	317048,8076	7390525,298
2944	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	44,6	45	20	8	Bom		Remoção	317055,1173	7390526,699
2945	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	80,6	81	16	12	Bom		Remoção	317049,0911	7390519,584
2946	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	5,7+5,2	8	4,5	4	Bom		Remoção	317052,3559	7390517,586
2947	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,6	7	5	2	Bom		Remoção	317052,8811	7390515,704
2948	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,4	7	5	2	Bom		Remoção	317059,085	7390517,461
2949	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7,2	8	6,5	3	Bom		Remoção	317058,9756	7390515,982
2950	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11,1+9	15	7	3	Bom		Remoção	317057,2798	7390515,548
2951	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7,6	8	6,5	2	Bom		Remoção	317056,7039	7390513,892
2952	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,6	10	6,5	2,2	Bom		Remoção	317058,0663	7390514,176
2953	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,9	7	4	1	Bom		Remoção	317060,1342	7390515,076
2954	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10,6+6,3	13	7	4	Bom		Remoção	317061,6947	7390513,741
2955	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,7	9	6	4	Bom		Remoção	317062,7996	7390513,258
2956	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,7	7	6	3	Bom		Remoção	317059,8063	7390511,907
2957	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,3	9	5	2	Bom		Remoção	317058,122	7390512,421
2958	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7,8	8	6,5	2	Bom		Remoção	317057,7689	7390512,686
2959	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5,9	6	6	1	Bom		Remoção	317057,2715	7390512,967
2960	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10,4	11	7	4	Bom		Remoção	317056,5575	7390511,86
2961	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	13,6	14	8	4	Bom		Remoção	317057,0344	7390509,769
2962	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	12,8	13	6	1	Bom		Remoção	317060,9477	7390508,545
2963	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	12,3	13	4	4	Bom		Remoção	317063,2162	7390491,159
2964	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	17,5	18	7	4	Bom		Remoção	317064,8454	7390501,698

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2965	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	52	52	20	8	Bom		Remoção	317064,1527	7390505,383
2966	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10,4	11	6,5	4	Bom		Remoção	317064,3477	7390506,995
2967	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	58,5	59	25	10	Bom		Remoção	317065,7584	7390509,847
2968	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	8,9	9	6	4	Bom		Remoção	317066,6424	7390511,419
2969	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	116	116	30	12	Bom		Remoção	317066,565	7390513,291
2970	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,7	7	4	2	Bom		Remoção	317065,1023	7390514,15
2971	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10	10	6	5	Bom		Remoção	317065,3118	7390517,008
2972	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,3	10	0,3	0	Morta	Toco	Remoção	317063,5612	7390518,054
2973	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	26,7	27	6	4	Regular		Remoção	317061,445	7390519,303
2974	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	13	13	7	2	Bom		Remoção	317060,4544	7390522,286
2975	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	7,6	8	7	2	Bom		Remoção	317065,6947	7390521,887
2976	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,5	9	6	4	Bom		Remoção	317066,5769	7390527,685
2977	Tronco morto	tronco morto	-	-	26+18	32	1	0	Morta		Remoção	317062,7352	7390532,726
2978	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	10,8	11	4	6	Bom		Remoção	317060,8232	7390537,168
2979	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	29,3	30	7	4	Bom		Remoção	317060,5828	7390537,549
2980	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	12,6	13	4,5	4	Bom		Remoção	317061,3453	7390537,368
2981	Tronco morto	tronco morto	-	-	29,6	30	4	0	Morta		Remoção	317062,9213	7390536,833
2982	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	12,7+10,3	17	4	4	Bom		Remoção	317064,166	7390537,308
2983	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	14,5	15	4,5	4	Bom		Remoção	317063,8526	7390538,181
2984	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	18,7	19	5	4	Bom		Remoção	317065,5537	7390537,974
2985	Tronco morto	tronco morto	-	-	28	28	0,1	0	Morta		Remoção	317066,0987	7390536,848
2986	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	13,2	14	4	4	Bom		Remoção	317066,4832	7390535,914
2987	Tronco morto	tronco morto	-	-	15,2	16	7	0	Morta		Preservada	317087,3074	7390490,668
2988	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	13,3	14	5	4	Bom		Remoção	317067,4726	7390541,017
2989	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	8,9	9	4	3	Bom		Remoção	317067,27	7390540,519
2990	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	27,6	28	8	8	Bom		Remoção	317067,2663	7390540,048
2991	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	13	13	5	4	Bom		Remoção	317066,9658	7390539,59
2992	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	19,4	20	5	4	Bom		Remoção	317067,1019	7390540,958
2993	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	14	14	5	4	Bom		Remoção	317069,2626	7390543,271
2994	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	27	27	8	4	Bom		Remoção	317069,5225	7390542,658
2995	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	20,2	21	5	4	Bom		Remoção	317069,1473	7390543,839

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
2996	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	9,7	10	5,5	4	Bom		Remoção	317070,954	7390540,978
2997	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	12,5	13	5	4	Bom		Remoção	317071,778	7390541,121
2998	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	23,6	24	6	6	Bom		Remoção	317071,7085	7390542,272
2999	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	38,2	39	8	6	Bom		Remoção	317073,1577	7390544,727
3000	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	16,4	17	6	4	Bom		Remoção	317072,7111	7390546,455
3001	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	62,2	63	15	6	Bom		Remoção	317067,968	7390532,684
3002	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	14,4	15	4	5	Bom		Remoção	317070,973	7390536,116
3003	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	21,1	22	4	5	Bom		Remoção	317073,7444	7390537,169
3004	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	15,5	16	6	4	Bom		Remoção	317073,9719	7390540,592
3005	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	17,1	18	6	4	Bom		Remoção	317074,6142	7390542,448
3006	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	10,2	11	4	4	Bom		Remoção	317075,6869	7390543,77
3007	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	18,9	19	6	4	Bom		Remoção	317075,9562	7390542,514
3008	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	Rosaceae	Exótica	10,7+13,5	18	4,5	4	Bom		Preservada	317076,6938	7390541,61
3009	<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	Lamiaceae	Nativa	7	7	6	2	Bom		Remoção	317076,6163	7390539,825
3010	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	20,5	21	6,5	4	Bom		Preservada	317078,3154	7390540,358
3011	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	21,5+11,6	25	7	4	Bom		Remoção	317076,9195	7390536,935
3012	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7,6	8	8	2	Bom		Remoção	317072,819	7390533,634
3013	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11	11	6	4	Bom		Remoção	317072,6741	7390533,28
3014	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	34,4	35	20	8	Bom		Remoção	317074,9844	7390532,901
3015	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,8	17	8	4	Bom		Remoção	317075,2032	7390530,868
3016	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,2	9	6	2	Regular		Remoção	317077,1555	7390530,759
3017	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6	6	5	4	Bom		Preservada	317077,9181	7390529,391
3018	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11,8	12	6,5	4	Bom		Remoção	317076,4991	7390525,713
3019	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14,5	15	7	5	Bom		Remoção	317071,9894	7390529,328
3020	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10,4	11	7	4	Bom		Remoção	317069,7734	7390529,146
3021	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,6	7	6	3	Bom		Remoção	317067,8086	7390527,72
3022	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,1	10	6	2	Bom		Remoção	317067,2206	7390523,152
3023	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10	10	6	3	Bom		Remoção	317067,8961	7390522,305
3024	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	14,6	15	6	0,6	Péssima		Remoção	317068,9468	7390524,248
3025	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos *	ipê-amarelo-do-brejo	Bignoniaceae	Nativa	18,1	19	7	2	Bom		Remoção	317073,3601	7390525,744
3026	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10,2	11	6	3	Bom		Remoção	317071,2615	7390522,054
3027	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	39,2	40	20	6	Bom		Remoção	317070,8807	7390520,525
3028	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	19,3	20	8	4	Bom		Remoção	317076,5491	7390522,292
3029	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	18,7	19	8	4	Bom		Remoção	317075,3738	7390521,86
3030	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	13,3	14	5	4	Bom		Remoção	317075,4824	7390520,38
3031	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	50+35,6	62	20	8	Bom		Remoção	317074,0362	7390519,231
3032	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	15,3	16	6,5	4	Bom		Remoção	317076,9127	7390518,135
3033	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11,9	12	6	5	Bom		Remoção	317072,962	7390513,135

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3034	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	13,4	14	6	5	Bom		Remoção	317071,3352	7390511,918
3035	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	6,8	7	5	4	Bom		Remoção	317069,0005	7390509,733
3036	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos *	ipê-amarelo-do-brejo	Bignoniaceae	Nativa	13	13	6,5	4	Bom		Remoção	317067,8856	7390503,615
3037	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,2	18	8	1	Ruim		Remoção	317070,8539	7390499,256
3038	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	41,6+38,7+40,5	70	12	2	Péssima	1 tronco caído	Remoção	317069,9036	7390497,922
3039	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	6,2	7	3	1,4	Bom		Remoção	317071,0759	7390495,861
3040	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	17,5	18	6	2	Regular		Remoção	317072,1196	7390505,728
3041	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	22,2+6,1	24	6,5	2	Regular		Preservada	317075,0633	7390506,89
3042	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,4+11,9	18	3	0	Morta		Preservada	317075,7037	7390509,319
3043	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	84,8	85	16	6	Bom		Preservada	317079,5077	7390509,531
3044	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	13,2	14	5,5	4	Bom		Preservada	317078,244	7390500,851
3045	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	14,1	15	5	3	Bom		Preservada	317074,4377	7390500,679
3046	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,5+5,1+7,4	12	3	0	Morta		Preservada	317076,826	7390492,034
3047	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	7,9	8	7	4	Bom		Preservada	317081,2457	7390495,673
3048	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	24,9+18,9	32	6	6	Bom		Preservada	317082,499	7390473,325
3049	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	11,7	12	4,5	4	Regular		Preservada	317073,9678	7390467,992
3050	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	14,4+5,5	16	5	4	Regular		Preservada	317072,2733	7390466,338
3051	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	22,2+32,7	40	6	7	Regular	Cupim	Preservada	317070,5785	7390464,3
3052	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	7,8+7,4+10,6	16	3,5	2	Bom		Preservada	317064,9761	7390455,731
3053	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	29,4+27,3+26,4+29,6	57	6,5	3	Regular		Preservada	317066,3326	7390453,223
3054	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	6,6+7,1	10	3,5	2	Bom		Preservada	317067,1362	7390452,267
3055	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	7,4+11,5	14	3,5	2	Bom		Preservada	317068,0719	7390451,788
3056	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	10	10	3,5	3	Bom		Preservada	317083,7384	7390497,176
3057	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	12	12	4	4	Bom		Preservada	317084,8577	7390500,588
3058	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	27,3+53,2	60	7	5	Bom		Preservada	317082,46	7390503,131
3059	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	28,9	29	7	6	Bom		Preservada	317082,3731	7390506,551
3060	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,8	10	0,5	0	Morta		Preservada	317081,8242	7390510,157
3061	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,6	9	6	1	Bom		Preservada	317082,0645	7390512,729
3062	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	9,4	10	4	4	Bom		Preservada	317082,1914	7390516,314
3063	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	13	13	4	4	Bom		Preservada	317081,5358	7390518,194
3064	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	12,5	13	4	4	Bom		Preservada	317083,5266	7390519,008
3065	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	68,3	69	20	8	Bom		Preservada	317084,7725	7390519,31
3066	<i>Annona squamosa</i> L.	fruta-do-conde	Annonaceae	Exótica	6	6	6	2	Bom		Preservada	317084,2537	7390516,999

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3067	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	11,1	12	4	4	Bom		Preservada	317084,1671	7390515,105
3068	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	23,4	24	6,5	5	Bom		Preservada	317084,0904	7390513,348
3069	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos *	ipê-amarelo-do-brejo	Bignoniaceae	Nativa	13,1	14	6,5	2	Bom	sem folhas	Preservada	317086,3627	7390512,131
3070	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,9	7	5	1	Bom		Preservada	317084,7798	7390509,569
3071	Tronco morto	tronco morto	-	-	21,7	22	2	0	Morta		Preservada	317084,5308	7390507,547
3072	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	23,5+15,7	29	7	5	Ruim		Preservada	317086,4169	7390508,392
3073	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	7	7	7	1	Bom		Preservada	317088,4607	7390504,762
3074	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	40,9	41	20	6	Bom		Preservada	317088,8035	7390500,289
3075	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	28,5	29	8	2	Bom		Preservada	317091,1334	7390497,91
3076	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	21,4	22	4	6	Bom		Preservada	317092,5481	7390499,739
3077	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,5	12	3,5	0	Morta		Preservada	317095,9913	7390499,307
3078	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	6,7+6,6	10	3	4	Bom		Preservada	317095,8363	7390500,299
3079	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	37,8	38	8	8	Bom		Preservada	317095,2543	7390500,414
3080	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5,5	6	6,5	2	Bom		Preservada	317095,0296	7390503,177
3081	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	22,2	23	7	4	Bom		Preservada	317093,7501	7390504,307
3082	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	18,6+6,6	20	6,5	5	Bom		Preservada	317096,5265	7390505,78
3083	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	16,7	17	7	4	Bom		Preservada	317102,6643	7390504,815
3084	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	17,4+23,7	30	4,5	5	Bom		Preservada	317104,8872	7390504,853
3085	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	9,1	10	6	3	Bom		Preservada	317105,8017	7390507,795
3086	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	6,3+9,4	12	5	4	Bom		Preservada	317107,1968	7390507,954
3087	Tronco morto	tronco morto	-	-	22,6	23	6	0	Morta		Preservada	317105,0623	7390509,401
3088	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	11,4+10,8+12,9	21	6	1	Bom		Preservada	317102,4631	7390509,389
3089	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	15,5	16	6,5	5	Bom		Preservada	317102,3755	7390508,807
3090	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,9	7	6,5	2	Bom		Preservada	317099,6719	7390511,995
3091	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	41,5	42	15	9	Bom		Preservada	317097,5862	7390513,29
3092	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	6,9	7	6,5	2	Regular		Preservada	317095,5942	7390512,511
3093	<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	7,2	8	6	3	Bom		Preservada	317093,7496	7390514,795
3094	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,1	7	5	3	Bom		Preservada	317091,7585	7390516,813
3095	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	33,1	34	10	6	Bom		Preservada	317094,7382	7390516,641
3096	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	10,5+21+5,9	25	6	4	Péssima	Cupim	Preservada	317090,7105	7390514,778
3097	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	14,6	15	4	4	Bom		Preservada	317088,8645	7390513,888
3098	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12,1	13	6,5	4	Bom		Preservada	317089,0294	7390516,723
3099	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,7	9	6	4	Bom		Preservada	317087,0631	7390521,402
3100	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	28,3	29	8	4	Bom		Preservada	317085,5536	7390522,251
3101	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,5	14	0,4	0	Morta		Preservada	317091,6899	7390521,647
3102	Tronco morto	tronco morto	-	-	8+6,3	11	5	0	Morta		Preservada	317080,883	7390523,029
3103	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	6	6	4	1	Bom		Preservada	317082,191	7390523,429
3104	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	30,3	31	12	8	Bom		Preservada	317082,4047	7390525,373
3105	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos *	ipê-amarelo-do-brejo	Bignoniaceae	Nativa	16	16	7	3	Regular	sem folhas	Preservada	317081,958	7390530,344

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3106	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	25,5	26	6,5	4	Regular	Cupim	Preservada	317084,3233	7390532,267
3107	<i>Sweetia fruticosa</i> Spreng.	sucupirana	Fabaceae	Nativa	17,8	18	6	5	Bom		Preservada	317087,8872	7390531,363
3108	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos *	ipê-amarelo-do-brejo	Bignoniaceae	Nativa	16	16	8	1	Bom		Preservada	317091,6783	7390529,378
3109	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10,6	11	7	4	Bom		Preservada	317092,981	7390526,434
3110	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	16,1	17	7	4	Bom		Preservada	317093,4091	7390523,77
3111	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos *	ipê-amarelo-do-brejo	Bignoniaceae	Nativa	14,4	15	7	3	Regular	Cupim	Preservada	317094,5537	7390527,118
3112	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos *	ipê-amarelo-do-brejo	Bignoniaceae	Nativa	9,4	10	6	4	Bom		Preservada	317096,4537	7390529,141
3113	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	19,2	20	8	1	Regular		Preservada	317098,2591	7390527,055
3114	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	12,5	13	5	3	Bom		Preservada	317101,0243	7390524,318
3115	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos *	ipê-amarelo-do-brejo	Bignoniaceae	Nativa	11,8	12	6,5	4	Bom		Preservada	317098,2195	7390531,127
3116	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	81,3	82	16	10	Bom		Preservada	317099,1267	7390532,658
3117	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	66,5	67	15	8	Regular		Preservada	317101,9073	7390530,729
3118	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	10,8	11	5	3	Bom		Preservada	317104,9582	7390529,304
3119	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	14,7	15	6	1	Bom		Preservada	317106,2928	7390531,201
3120	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	80,2	81	15	8	Bom		Preservada	317103,7618	7390533,002
3121	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7,3	8	5	2	Bom		Preservada	317104,4327	7390534,442
3122	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	88,2	89	16	8	Bom		Preservada	317105,4376	7390535,799
3123	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	20,6	21	7	4	Bom		Preservada	317102,2757	7390534,363
3124	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	17,8+11,5	22	8	4	Bom		Preservada	317099,2275	7390536,726
3125	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	54,5	55	15	8	Bom		Preservada	317098,1943	7390538,078
3126	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	16,3+39	43	8	8	Regular	1 tronco morto	Preservada	317093,069	7390536,779
3127	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	15,5	16	10	2	Bom		Preservada	317096,5644	7390540,096
3128	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	10,7	11	6	3	Bom		Preservada	317088,0702	7390538,715
3129	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	Malvaceae	Nativa	75,7	76	16	8	Bom		Preservada	317087,9645	7390539,616
3130	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	13+6,2	15	6,5	4	Bom		Preservada	317079,4306	7390545,114
3131	<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate	Aquifoliaceae	Nativa	14,9	15	6	4	Bom		Preservada	317075,5662	7390547,05
3132	Tronco morto	tronco morto	-	-	7	7	0,1	0	Morta		Remoção	317075,1779	7390545,756
3133	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	20,7	21	5	4	Bom		Remoção	317072,5418	7390549,259
3134	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	14	14	6	4	Bom		Preservada	317074,7367	7390551,384
3135	<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate	Aquifoliaceae	Nativa	17,2	18	6,5	5	Bom		Preservada	317075,3596	7390549,925
3136	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	31,6+6,8	33	7	1	Ruim	Cupim	Preservada	317074,7035	7390552,311
3137	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	17,3	18	6	4	Bom		Preservada	317075,3201	7390552,221
3138	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambo-amarelo	Myrtaceae	Exótica	9,8+18,2	21	5	6	Bom		Preservada	317079,1204	7390549,612
3139	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	24,9+14,3	29	5,5	6	Regular	Cupim	Preservada	317088,9114	7390542,625
3140	<i>Annona squamosa</i> L.	fruta-do-conde	Annonaceae	Exótica	10,6	11	7	4	Bom		Preservada	317089,9318	7390545,652
3141	Tronco morto	tronco morto	-	-	33,7	34	7	0	Morta		Preservada	317092,3291	7390546,988
3142	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	11,2	12	7	3	Bom		Preservada	317093,3479	7390546,877
3143	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	16,4	17	15	6	Bom		Preservada	317091,966	7390547,543

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3144	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	21,9	22	8	6	Bom		Preservada	317091,6877	7390550,587
3145	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	23	23	8,5	6	Bom		Preservada	317087,2505	7390547,618
3146	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,8	8	6,5	1	Bom		Preservada	317085,5448	7390548,637
3147	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	6,9	7	5	1	Bom		Preservada	317087,3228	7390551,334
3148	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	15,5	16	7	3	Bom		Preservada	317083,0144	7390548,741
3149	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,8	24	6	5	Bom		Preservada	317083,1931	7390553,214
3150	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	27,2	28	8	4	Bom		Preservada	317082,6966	7390553,632
3151	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,8	10	6,5	3	Bom		Preservada	317079,5714	7390555,452
3152	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	22,8	23	6	6	Bom		Preservada	317080,7531	7390556,42
3153	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,6+7,4	13	5	3	Bom		Preservada	317079,8507	7390558,442
3154	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20,8	21	6,5	5	Bom		Preservada	317080,882	7390559,266
3155	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,5	24	8,5	5	Bom		Preservada	317081,5699	7390557,47
3156	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-violão	Verbenaceae	Nativa	11,2	12	8	1	Ruim	Quase sem folha	Preservada	317082,8146	7390557,515
3157	<i>Annona squamosa</i> L.	fruta-do-conde	Annonaceae	Exótica	9,8	10	7	3	Bom		Preservada	317084,9666	7390553,778
3158	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	27,3	28	8	5	Bom		Preservada	317086,3685	7390555,431
3159	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24	24	8	4	Bom		Preservada	317086,0711	7390557,316
3160	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20,7	21	7	4	Bom		Preservada	317082,6874	7390558,654
3161	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11,6	12	6,5	6	Bom		Preservada	317082,6488	7390561,709
3162	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	29,9	30	6,5	6	Bom		Preservada	317084,0428	7390562,471
3163	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	7+15,7	18	6	6	Bom		Preservada	317084,1046	7390563,197
3164	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	26,7	27	8	4	Bom		Preservada	317084,1417	7390560,36
3165	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	Solanaceae	Nativa	8,5	9	6,5	3	Bom		Preservada	317085,1111	7390560,061
3166	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	24,1	25	6	8	Bom		Preservada	317085,2091	7390561,595
3167	Tronco morto	tronco morto	-	-	22	22	3	0	Morta		Preservada	317086,603	7390563,109
3168	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	11,4	12	5	7	Bom		Preservada	317087,3302	7390559,783
3169	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	16,4	17	6,5	5	Regular		Preservada	317087,6373	7390559,249
3170	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	17,9	18	7	4	Bom		Preservada	317088,2808	7390555,93
3171	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,4+12,7	15	6	3	Ruim		Preservada	317090,0354	7390559,582
3172	<i>Cecropia glaziovii</i> Sthl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	29	29	8,5	6	Bom		Preservada	317090,4392	7390560,933
3173	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21	21	7	5	Bom		Preservada	317090,024	7390562,723
3174	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	26,6	27	8	4	Bom		Preservada	317089,1918	7390566,132
3175	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	26,1	27	8	4	Bom		Preservada	317092,623	7390565,717
3176	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12,6	13	6,5	4	Bom		Remoção	317092,8874	7390567,224
3177	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	22,5	23	8	4	Bom		Remoção	317091,6826	7390569,373
3178	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	24,9	25	5,5	5	Bom		Remoção	317093,2531	7390570,536
3179	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	17,1	18	5	4	Bom		Remoção	317094,1491	7390568,865

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3180	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	22,1	23	8	4	Bom		Remoção	317094,8255	7390568,762
3181	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10,8	11	6	3	Bom		Preservada	317095,0369	7390565,33
3182	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	13,5	14	6,5	1	Bom		Preservada	317092,857	7390561,289
3183	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	10,6	11	7	1	Bom		Preservada	317093,5218	7390560,557
3184	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	13,3	14	4,5	5	Bom		Preservada	317096,0029	7390561,405
3185	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	45,2	46	15	8	Bom		Preservada	317096,3012	7390552,058
3186	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	Malvaceae	Nativa	55,7	56	15	9	Bom		Preservada	317096,8392	7390554,315
3187	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	63,3	64	16	9	Bom		Preservada	317100,4641	7390558,494
3188	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	21	21	7	1	Bom		Preservada	317100,7328	7390561,125
3189	Tronco morto	tronco morto	-	-	18,4	19	3	0	Morta		Preservada	317100,933	7390560,518
3190	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	Malvaceae	Nativa	60,2	61	15	8	Bom		Preservada	317102,2108	7390561,685
3191	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	11,5	12	3,5	5	Bom		Preservada	317098,3983	7390562,433
3192	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	16,7	17	3,5	4	Bom		Preservada	317100,4112	7390565,993
3193	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	15,7	16	8,5	6	Bom		Preservada	317098,485	7390566,22
3194	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	9,9	10	6,5	2	Bom		Preservada	317098,5348	7390567,252
3195	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11,3	12	6	3	Bom		Preservada	317098,2546	7390569,231
3196	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	14	14	4	3	Bom		Remoção	317096,1128	7390570,144
3197	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	9,7	10	6,5	10	Bom		Preservada	317098,739	7390572,493
3198	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	6,2+12,5	14	3	1	Bom		Preservada	317099,085	7390575,188
3199	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	9,7+17,6	21	4	4	Bom		Remoção	317097,4405	7390576,29
3200	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	27,9	28	8	5	Bom		Preservada	317099,2751	7390578,114
3201	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	17,5	18	5	4	Bom		Preservada	317102,34	7390578,735
3202	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,8	24	7,5	4	Bom		Preservada	317101,6353	7390581,247
3203	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	15,9	16	6	3	Bom		Preservada	317103,7951	7390580,027
3204	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	22,8	23	7,5	4	Bom		Preservada	317104,5613	7390580,624
3205	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	25	25	7	4	Regular	Cupim	Preservada	317103,9894	7390584,1
3206	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	20,3	21	7	4	Regular	Cupim	Preservada	317106,4795	7390583,632
3207	<i>Ficus elastica</i> Roxb. Ex Hornem.	seringueira	Moraceae	Exótica	113+61,1	129	8	9	Regular		Preservada	317107,001	7390581,71
3208	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	19,5+37,2+41,5+14,5	61	6,5	8	Regular	Cupim	Preservada	317108,235	7390585,381
3209	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	20,3	21	7,5	4	Bom		Preservada	317109,5677	7390586,82
3210	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,3	25	7	4	Bom		Preservada	317108,7812	7390589,956
3211	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23	23	7,5	4	Bom		Preservada	317111,1734	7390589,385
3212	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	25,8	26	8	4	Bom		Preservada	317111,2543	7390593,008

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3213	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	11+9,3+8,3+7,8	19	7,5	4	Bom		Preservada	317113,8217	7390596,845
3214	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	26,4	27	7,5	4	Bom		Preservada	317118,5297	7390598,039
3215	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21,4	22	7	4	Bom		Preservada	317118,2524	7390601,5
3216	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,1	25	8	4	Bom		Preservada	317119,8292	7390603,638
3217	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	Malvaceae	Nativa	89,3	90	10	8	Bom		Preservada	317116,2279	7390582,927
3218	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	12,4	13	4,5	4	Bom		Preservada	317115,0403	7390582,248
3219	<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate	Aquifoliaceae	Nativa	13,1	14	6,5	3	Bom		Preservada	317114,3489	7390580,743
3220	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	11,2	12	3,5	3	Bom		Preservada	317111,7378	7390575,869
3221	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	cipreste-azulado	Cupressaceae	Exótica	24,6	25	4	2	Bom		Preservada	317117,4959	7390579,09
3222	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	cipreste-azulado	Cupressaceae	Exótica	15,8	16	4	2	Bom		Preservada	317116,3659	7390576,369
3223	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,7	10	0,2	0	Morta		Preservada	317114,385	7390573,665
3224	<i>Annona squamosa</i> L.	fruta-do-conde	Annonaceae	Exótica	17,2	18	7	5	Bom		Preservada	317111,5034	7390575,653
3225	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	22,8	23	10	6	Bom		Preservada	317114,3055	7390576,529
3226	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	17,6	18	4	5	Bom		Preservada	317105,9238	7390574,737
3227	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	17,8	18	3,5	5	Bom		Preservada	317105,8021	7390572,872
3228	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	Malvaceae	Nativa	100	100	10	8	Bom		Preservada	317106,0732	7390569,435
3229	<i>Cordia americana</i> (L.) Gottschling & J.S.Mill.	guajuvira	Boraginaceae	Nativa	38,7	39	10	3	Ruim	Tronco esburacado e com cupim	Preservada	317104,0745	7390565,392
3230	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,1	14	0,15	0	Morta		Preservada	317104,2522	7390566,047
3231	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	12,1	13	3,5	4	Bom		Preservada	317111,4327	7390507
3232	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	12,3	13	4	5	Bom		Preservada	317111,8431	7390508,113
3233	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	15,1	16	5,5	4	Bom		Preservada	317112,9941	7390509,497
3234	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	10,1	11	8	4	Bom		Preservada	317113,157	7390509,695
3235	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	95,3	96	12	8	Bom		Preservada	317112,1006	7390511,086
3236	Tronco morto	tronco morto	-	-	5	5	1,5	0	Morta		Preservada	317112,0696	7390511,985
3237	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	66,4	67	15	8	Bom		Preservada	317109,5143	7390511,372
3238	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	Rosaceae	Exótica	15,3	16	5	6	Bom		Preservada	317110,6012	7390513,388
3239	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	15	15	7	4	Bom		Preservada	317108,1529	7390512,986
3240	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7,2	8	6	2	Bom		Preservada	317106,5001	7390511,635
3241	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos *	ipê-amarelo-do-brejo	Bignoniaceae	Nativa	13,7	14	8	3	Bom		Preservada	317104,0305	7390513,335
3242	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,1	14	1	0	Morta		Preservada	317104,7186	7390514,597
3243	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	8,7	9	1,5	0,6	Regular	Rebrotando	Preservada	317105,9681	7390514,946
3244	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	31+6,9	32	6	3	Bom		Preservada	317104,4059	7390516,977
3245	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	33,6+29,1	45	8	4	Bom		Preservada	317102,6633	7390519,034
3246	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	10,6	11	4	3	Bom		Preservada	317100,8609	7390518,185
3247	<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate	Aquifoliaceae	Nativa	6,1+6,2	9	6	5	Bom		Preservada	317100,0206	7390517,358
3248	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,9	11	4	0	Morta		Preservada	317090,8264	7390523,365

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3249	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,1+10	13	3	0	Morta		Preservada	317105,0705	7390524,483
3250	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,9+16,1	20	5	0	Morta		Preservada	317106,8457	7390523,182
3251	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos *	ipê-amarelo-do-brejo	Bignoniaceae	Nativa	12,1	13	6,5	3	Bom		Preservada	317108,8628	7390517,777
3252	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos *	ipê-amarelo-do-brejo	Bignoniaceae	Nativa	13,9	14	7	3	Bom		Preservada	317110,9999	7390515,504
3253	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	13,7	14	4	4	Bom		Preservada	317117,0504	7390509,499
3254	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	21,4+20,7	30	4	6	Bom		Preservada	317122,0809	7390514,926
3255	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos *	ipê-amarelo-do-brejo	Bignoniaceae	Nativa	6,1	7	3,5	2	Bom		Preservada	317115,0701	7390516,969
3256	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	10,2	11	6,5	5	Bom		Preservada	317113,0765	7390518,484
3257	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	69,7	70	12	8	Bom		Preservada	317110,7358	7390520,396
3258	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	24,1	25	6	5	Bom		Preservada	317114,7929	7390520,573
3259	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	12,8	13	6	4	Bom		Preservada	317114,5831	7390521,277
3260	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos *	ipê-amarelo-do-brejo	Bignoniaceae	Nativa	12,6	13	6,5	4	Bom		Preservada	317116,43	7390522,325
3261	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	49,7	50	15	8	Bom		Preservada	317114,3916	7390524,121
3262	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	13,9	14	3	2	Regular	Rebrotando	Preservada	317112,5604	7390522,378
3263	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos *	ipê-amarelo-do-brejo	Bignoniaceae	Nativa	12,8	13	7	4	Bom		Preservada	317110,6857	7390523,668
3264	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	77,9	78	12	8	Bom		Preservada	317108,6376	7390524,715
3265	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	67,4	68	12	8	Bom		Preservada	317106,6984	7390527,153
3266	<i>Sweetia fruticosa</i> Spreng.	sucupirana	Fabaceae	Nativa	12,5	13	4	4	Bom		Preservada	317108,451	7390529,189
3267	<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	Lamiaceae	Nativa	15,9	16	7	4	Bom		Preservada	317110,4797	7390530,42
3268	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	18,7	19	7	6	Bom		Preservada	317113,6213	7390532,05
3269	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	13,3+18,9	24	5	6	Bom		Preservada	317122,0124	7390530,603
3270	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	8,2	9	4	3	Bom		Preservada	317132,2575	7390532,815
3271	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	22,4	23	4	3	Bom		Preservada	317119,8897	7390537,061
3272	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	15,8	16	5	4	Bom		Preservada	317123,0287	7390545,38
3273	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	25,4	26	5,5	4	Bom		Preservada	317122,1823	7390544,87
3274	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	24,2+31,2	40	7,5	5	Regular	Cupim	Preservada	317118,7077	7390542,45
3275	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	90,7	91	15	8	Bom		Preservada	317115,0171	7390537,982
3276	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	95,4	96	12	8	Bom		Preservada	317112,3994	7390540,105
3277	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	Solanaceae	Nativa	15,6	16	7	3	Bom		Preservada	317115,2482	7390542,499
3278	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	26,8+20	34	7,5	5	Regular	Cupim	Preservada	317116,881	7390546,357
3279	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos *	ipê-amarelo-do-brejo	Bignoniaceae	Nativa	15,5	16	8	4	Bom		Preservada	317119,1721	7390548,368
3280	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos *	ipê-amarelo-do-brejo	Bignoniaceae	Nativa	13,6+9	17	6	3	Bom		Preservada	317121,2278	7390551,061
3281	Tronco morto	tronco morto	-	-	34,8	35	0,15	0	Morta		Preservada	317120,187	7390551,628
3282	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	23,4	24	6	6	Bom		Preservada	317119,957	7390555,157
3283	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	24,2+11,4+17,7+41,6+14,3	55	6,5	5	Regular		Preservada	317114,3927	7390551,544
3284	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	18	18	7	4	Bom		Preservada	317112,9068	7390548,776
3285	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	61,6	62	16	8	Bom		Preservada	317110,7725	7390546,376

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sqrt{\Sigma DAP^2}$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3286	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	23,1+14,6	28	7	4	Bom		Preservada	317108,6129	7390543,603
3287	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	23,9	24	8	4	Bom		Preservada	317101,2667	7390539,785
3288	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	21,4+12,3	25	6	2	Bom		Preservada	317103,3221	7390543,103
3289	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	37,3	38	8,5	3	Bom		Preservada	317103,4977	7390547,146
3290	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,4	10	6	4	Bom		Preservada	317104,0111	7390547,011
3291	<i>Sweetia fruticosa</i> Spreng.	sucupirana	Fabaceae	Nativa	11,1	12	4	3	Bom		Preservada	317108,5518	7390547,919
3292	Tronco morto	tronco morto	-	-	34,1	35	6	0	Morta		Preservada	317105,7648	7390550,346
3293	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8+6,6	11	5	3	Bom		Preservada	317105,9483	7390552,06
3294	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	8,8	9	4	4	Bom		Preservada	317102,4144	7390552,063
3295	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,8	51	15	6	Bom		Preservada	317099,6143	7390548,36
3296	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,7	31	15	5	Bom		Preservada	317098,5456	7390547,465
3297	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	16,3	17	6,5	4	Bom		Preservada	317107,6449	7390561,164
3298	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	20,7	21	5,5	5	Bom		Preservada	317110,2838	7390564,444
3299	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	Malvaceae	Nativa	8,2	9	4,5	8	Bom		Preservada	317113,9568	7390561,963
3300	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	17,5	18	7	5	Bom		Preservada	317110,9021	7390566,743
3301	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	cipreste-azulado	Cupressaceae	Exótica	28,4	29	8	6	Bom		Preservada	317106,9761	7390564,402
3302	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	cipreste-azulado	Cupressaceae	Exótica	16,1	17	4	4	Bom		Preservada	317104,8643	7390562,357
3303	Tronco morto	tronco morto	-	-	10	10	0,15	0	Morta		Preservada	317121,8977	7390579,636
3304	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	10+9,3	14	3,5	3	Bom		Remoção	317091,4679	7390599,704
3305	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	15,3	16	5	2	Bom		Remoção	317083,4289	7390599,428
3306	<i>Terminalia cattapa</i> L.	chapéu-de-sol	Combretaceae	Exótica	23,1	24	6	4	Bom		Remoção	317085,2275	7390597,911
3307	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10,4	11	6,5	4	Bom		Remoção	317081,5379	7390596,081
3308	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12,4	13	7	4	Bom		Remoção	317080,4251	7390594,346
3309	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	17,6	18	7	4	Bom		Remoção	317080,5838	7390593,117
3310	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	19,6+15,3	25	7	5	Bom		Remoção	317081,2718	7390593,063
3311	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12,3	13	6	2	Bom		Remoção	317082,5703	7390592,946
3312	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	16,5	17	6,5	2	Bom		Remoção	317083,5991	7390591,934
3313	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20,4	21	7,5	6	Bom		Remoção	317078,1345	7390590,06
3314	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11,3	12	1	2	Regular	Caído	Remoção	317077,2878	7390589,89
3315	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	16,5	17	0,2	0,8	Regular	Caído/ rebrotando	Remoção	317078,4739	7390586,966
3316	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	17,2	18	6,5	6	Bom		Remoção	317075,4574	7390587,585
3317	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	11,5	12	4	4	Bom		Remoção	317076,2258	7390586,096
3318	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	13,8	14	8	4	Bom		Remoção	317076,9952	7390585,643
3319	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	9,1+7,3+17,8	22	5	4	Bom		Remoção	317076,1748	7390583,491
3320	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	25,5	26	7	7	Bom		Remoção	317074,7804	7390584,111
3321	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,4	10	6	2	Bom		Remoção	317073,9928	7390585,783
3322	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	16	16	6	4	Bom		Remoção	317072,0364	7390585,041
3323	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	14,8	15	4	6	Bom		Remoção	317069,0095	7390576,185
3324	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	23,7+18,8	31	6	6	Bom		Remoção	317067,4271	7390578,104
3325	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	16,9+7,6	19	5	5	Bom		Remoção	317067,4392	7390576,758

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	√ Σ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3326	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20,8+9,4+10,2	26	5	6	Bom		Remoção	317064,9971	7390571,615
3327	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	34,1	35	10	8	Bom		Remoção	317058,0503	7390567,893
3328	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	9	9	6,5	3	Bom		Remoção	317056,7852	7390567,196
3329	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	14	14	6,5	5	Bom		Remoção	317057,6865	7390566,067
3330	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	11,9	12	8	3	Bom		Remoção	317058,8066	7390563,787
3331	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	16,8+11,4	21	5	6	Bom		Remoção	317058,228	7390563,106
3332	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	17+8,5	20	7,5	6	Bom		Remoção	317055,5554	7390565,404
3333	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12,4+6,2	14	6	5	Bom		Remoção	317057,9111	7390561,266
3334	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20,3+16,2	26	6	5	Bom		Remoção	317057,3329	7390560,244
3335	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	25,2	26	7	4	Bom		Remoção	317051,9905	7390561,333
3336	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20,2+15,1	26	6,5	4	Regular		Remoção	317056,202	7390557,954
3337	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	17,5	18	7	6	Bom		Remoção	317050,8772	7390558,062
3338	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11,2+22	25	6,5	6	Bom		Remoção	317052,0408	7390555,825
3339	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	41,7+28	51	8	7	Bom		Remoção	317047,4925	7390552,073
3340	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15	15	6	3	Regular		Remoção	317035,4828	7390517,608
3341	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	12,7	13	5,5	4	Bom		Remoção	317044,4443	7390548,846
3342	Tronco morto	tronco morto	-	-	14,6	15	6	0	Morta		Remoção	317043,0208	7390544,356
3343	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	22,6	23	8	5	Bom		Remoção	317046,2594	7390540,637
3344	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	32,6+21,7	40	8	7	Bom		Remoção	317047,1529	7390542,426
3345	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	27,6	28	7	6	Regular		Remoção	317047,4964	7390540,193
3346	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	19,4	20	7	6	Bom		Remoção	317054,0342	7390537,471
3347	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7	7	5	4	Bom		Remoção	317053,6385	7390539,019
3348	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12,6	13	8	4	Bom		Remoção	317054,2838	7390539,549
3349	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	24,2	25	7,5	5	Bom		Remoção	317054,9338	7390540,841
3350	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	23,9	24	7,5	6	Bom		Remoção	317055,0462	7390541,589
3351	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	15,7	16	6	4	Bom		Remoção	317057,9793	7390540,65
3352	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	17,6	18	7	6	Bom		Remoção	317061,2381	7390539,816
3353	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	52,3	53	7	6	Bom		Remoção	317034,8298	7390557,091
3354	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	13,4	14	6	5	Bom		Remoção	317041,9688	7390552,582
3355	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,7	51	10	8	Bom		Remoção	317038,955	7390562,633
3356	<i>Jatropha curcas</i> L.	pinhão-paraguaio	Euphorbiaceae	Exótica	46,3	47	12	8	Bom		Remoção	317046,3475	7390559,626
3357	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5,1	6	8	2	Bom		Remoção	317048,2805	7390559,57
3358	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	12,3+9,5	16	3,5	2	Bom		Remoção	317046,9219	7390562,681
3359	<i>Malouetia tamaquarina</i> (Aubl.) A.DC.	molongo	Apocynaceae	Nativa	6,8+6,8+8,6	13	3,5	2	Bom		Remoção	317049,1954	7390565,103
3360	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	7,2+10,2+10,1+6	18	5	3	Bom		Remoção	317052,1266	7390566,343
3361	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	5,4+5,6+5,2	10	4	4	Bom		Remoção	317049,0119	7390568,53
3362	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	6,6	7	4	4	Bom		Remoção	317046,1002	7390570,125
3363	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	17,6	18	6,5	5	Bom		Remoção	317046,7307	7390572,099
3364	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande	Myrtaceae	Nativa	12,4+10,4+12,9	21	6	5	Bom		Remoção	317050,6581	7390569,227
3365	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	17,3+10,2	21	5	3	Bom		Remoção	317051,7353	7390571,068

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)
3366	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	16,2+20	26	4,5	6	Bom		Remoção	317058,2987 7390571,32
3367	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	6,5	7	6,5	2	Bom		Remoção	317057,1077 7390575,1
3368	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	murta	Rutaceae	Exótica	5,3+6,8	9	3	3	Bom		Remoção	317059,6064 7390579,379
3369	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	24,8+37,6	46	6,5	7	Bom		Remoção	317062,0345 7390581,746
3370	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	23,8+8,4	26	7	6	Bom		Remoção	317062,8767 7390583,746
3371	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	6,7	7	3	1	Bom		Remoção	317066,9133 7390582,107
3372	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	8,1+5,5+8,5+13,8+7+9,5+13,2+8,4	28	3	1	Bom		Remoção	317067,2038 7390582,411
3373	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel *	jabuticabeira	Myrtaceae	Nativa	11,6	12	3,5	3	Bom		Remoção	317069,644 7390587,683
3374	<i>Yucca gigantea</i> Lem.	yuca-elefante	Asparagaceae	Exótica	17,4	18	4,5	1	Bom		Remoção	317066,7687 7390588,167
3375	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	8,9	9	6	2	Bom		Remoção	317062,2159 7390588,603
3376	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	16,1+17,6+13,6	28	7	5	Bom		Remoção	317066,6262 7390590,244
3377	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	44,1	45	7	6	Ruim		Remoção	317067,2373 7390595,667
3378	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	33,4	34	8	8	Bom		Remoção	317072,2113 7390598,423
3379	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	32,9+28,5+18,2+20+24,7	57	10	8	Regular	Cupim/1 tronco morto	Remoção	317071,9052 7390599,54
3380	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	11,2+5,8	13	3,5	3	Bom		Remoção	317077,4317 7390596,399
3381	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,2	11	0,15	0	Morta		Remoção	317077,2602 7390595,863
3382	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	10,6	11	3	4	Bom		Remoção	317079,0318 7390597,734
3383	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	38,1	39	9,5	8	Bom		Remoção	317078,6121 7390600,785
3384	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	34,3+16	38	10	7	Bom		Remoção	317080,4634 7390603,523
3385	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	29,5	30	6	5	Bom		Remoção	317080,6558 7390604,653
3386	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	20,4+15,9	26	6,5	5	Bom		Preservada	317083,6437 7390615,592
3387	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	14,8+13,5+20,4+9	30	4	4	Bom		Preservada	317086,9991 7390617,538
3388	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	56,5	57	12	8	Bom		Remoção	317078,8226 7390617,866
3389	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	58,7	59	12	8	Bom		Remoção	317076,3736 7390615,076
3390	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	48,8	49	12	8	Bom		Remoção	317072,2029 7390610,374
3391	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,7	51	12	8	Bom		Remoção	317069,9616 7390607,612
3392	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	52,1	53	15	8	Bom		Remoção	317066,2662 7390603,118
3393	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	58	58	15	9	Bom		Remoção	317061,9275 7390597,961
3394	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	46,3	47	15	7	Bom		Remoção	317059,7103 7390595,315
3395	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	59,2	60	16	8	Bom		Remoção	317057,6166 7390592,947
3396	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	48,3	49	16	8	Bom		Remoção	317055,4331 7390590,174
3397	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41,3	42	15	9	Bom		Remoção	317053,2403 7390587,316
3398	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,9	36	16	8	Bom		Remoção	317050,8903 7390584,883
3399	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49,5	50	14	7	Bom		Remoção	317048,7096 7390582,427
3400	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	58,8	59	15	8	Bom		Remoção	317046,4491 7390579,416
3401	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54,8	55	15	8	Bom		Remoção	317044,4793 7390577,137
3402	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-leque-da-china	Arecaceae	Exótica	30,2	31	8	4	Bom		Remoção	317044,8746 7390592,357
3403	<i>Bauhinia variegata</i> L.	pata-de-vaca	Fabaceae	Exótica	24,1+18,2	31	5	3	Bom		Remoção	317050,0619 7390598,587
3404	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-leque-da-china	Arecaceae	Exótica	23,4	24	7	4	Bom		Remoção	317058,7885 7390609,298

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3405	<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	Apocynaceae	Exótica	19,9+15,3+15	30	4	2	Bom		Remoção	317066,7904	7390617,094
3406	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-leque-da-china	Arecaceae	Exótica	27,8	28	8	4	Bom		Remoção	317069,5646	7390622,423
3407	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	29	29	10	5	Bom		Remoção	317058,9033	7390635,794
3408	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-leque-da-china	Arecaceae	Exótica	29,9	30	8	4	Bom		Remoção	317057,8272	7390631,73
3409	<i>Araucaria columnaris</i> (G.Forst.) Hook.	araucária-excelsa	Araucariaceae	Exótica	38	38	10	5	Bom		Remoção	317053,3224	7390632,127
3410	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	16,9	17	5	3	Bom		Remoção	317050,4601	7390629,82
3411	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,8	17	3	0,6	Ruim	Rebrotando	Remoção	317052,6447	7390626,411
3412	<i>Araucaria columnaris</i> (G.Forst.) Hook.	araucária-excelsa	Araucariaceae	Exótica	40,5	41	10	5	Bom		Remoção	317048,5696	7390626,108
3413	<i>Bauhinia variegata</i> L.	pata-de-vaca	Fabaceae	Exótica	22,9	23	5	4	Bom		Remoção	317044,6793	7390621,734
3414	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-leque-da-china	Arecaceae	Exótica	25,6	26	7,5	4	Bom		Remoção	317043,522	7390614,384
3415	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-leque-da-china	Arecaceae	Exótica	25	25	7	4	Bom		Remoção	317033,1984	7390601,452
3416	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,6	24	8	5	Bom		Remoção	317025,0445	7390613,412
3417	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	15,8	16	6	5	Bom		Remoção	317025,5505	7390614,528
3418	<i>Araucaria columnaris</i> (G.Forst.) Hook.	araucária-excelsa	Araucariaceae	Exótica	31,5	32	8	4	Regular	Cupim	Remoção	317022,0222	7390616,05
3419	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	28,1	29	8,5	4	Bom		Remoção	317016,7156	7390610,537
3420	<i>Terminalia cattapa</i> L.	chapéu-de-sol	Combretaceae	Exótica	31,8	32	8	5	Bom		Remoção	317021,6894	7390598,224
3421	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41,7	42	15	8	Bom		Remoção	317023,2257	7390593,261
3422	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	56,2	57	15	8	Bom		Remoção	317026,0197	7390591,714
3423	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,7	40	16	7	Bom		Remoção	317024,9073	7390589,481
3424	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,5	40	15	6	Bom		Remoção	317027,6808	7390588,022
3425	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,4	41	15	7	Bom		Remoção	317026,5892	7390585,807
3426	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,6	41	14	8	Bom		Remoção	317028,9625	7390584,647
3427	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,7	43	15	7	Bom		Remoção	317028,1025	7390582,18
3428	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,6	35	15	8	Bom		Remoção	317031,0973	7390581,542
3429	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	45,6	46	12	8	Bom		Remoção	317029,7304	7390578,539
3430	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	48,8	49	15	8	Bom		Remoção	317032,2574	7390577,62
3431	<i>Cascabela thevetioides</i> (Kutn) Lippold	chapéu-de-napoleão	Apocynaceae	Exótica	6,8+12+10,5	18	3,5	2	Regular		Remoção	317038,5714	7390581,485
3432	<i>Yucca gigantea</i> Lem.	luca-elefante	Asparagaceae	Exótica	8,7+6,9	12	2,5	2	Bom		Remoção	317035,9641	7390578,106
3433	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	29,6	30	10	4	Bom		Remoção	317040,8552	7390576,501
3434	<i>Araucaria columnaris</i> (G.Forst.) Hook.	araucária-excelsa	Araucariaceae	Exótica	19,1	20	9	4	Bom		Remoção	317040,7791	7390575,26
3435	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	6,5+6	9	3	2	Bom		Remoção	317040,4663	7390570,453
3436	<i>Yucca gigantea</i> Lem.	luca-elefante	Asparagaceae	Exótica	9,1+18,3	21	3,5	2	Bom		Remoção	317036,7985	7390567,611
3437	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	58,9	59	15	8	Bom		Remoção	317035,1058	7390566,142
3438	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	72,8	73	12	9	Bom		Remoção	317035,68	7390563,793
3439	<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. Et al.) Hieron. Ex Niederl.	chal-chal	Sapindaceae	Nativa	11,1+13,6+25	31	4	4	Ruim	Cupim	Remoção	317034,6062	7390564,675
3440	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	15	15	5,5	3	Bom		Remoção	317032,9683	7390564,066
3441	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,7	29	8	7	Bom		Remoção	317033,3235	7390566,28
3442	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	52,7	53	15	8	Bom		Remoção	317035,9918	7390569,907

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3443	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	45,7	46	15	8	Bom		Remoção	317031,1083	7390570,092
3444	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29,5	30	12	6	Bom		Remoção	317034,424	7390573,789
3445	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	Rosaceae	Exótica	14,6	15	6	3	Bom		Remoção	317032,9375	7390574,193
3446	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	16,5	17	6,5	5	Bom		Remoção	317029,5151	7390568,477
3447	Tronco morto	tronco morto	-	-	8	8	6	0	Morta		Remoção	317027,0107	7390571,639
3448	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	12,5	13	4	0,6	Ruim	Rebrotando	Remoção	317024,245	7390574,447
3449	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	8+8,7+6,2+11,4	18	6	2	Bom		Remoção	317024,3174	7390577,131
3450	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	25,3	26	7	7	Bom		Remoção	317021,3347	7390575,108
3451	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	21,5+16,7	28	6,5	6	Bom		Remoção	317012,629	7390571,739
3452	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	25,9	26	6	4	Bom		Remoção	317007,4358	7390571,353
3453	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,2+19,8	22	7	5	Bom		Remoção	317005,1609	7390568,852
3454	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	11,2+8,1+11,5+18,1	26	3	1	Bom		Remoção	316994,6597	7390563,183
3455	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	9,1+7,3	12	3	3	Bom		Remoção	316988,7531	7390566,888
3456	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	39,8+36,3+27,6	61	6,5	2	Bom		Remoção	316986,4563	7390570,698
3457	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	10,3+9,5+7,8	17	3	3	Bom		Remoção	316984,9605	7390572,92
3458	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	22,6	23	6	4	Bom		Remoção	317003,2879	7390569,9
3459	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20,9	21	5	6	Bom		Remoção	316998,3906	7390571,537
3460	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	18,9	19	7	5	Bom		Remoção	316998,3906	7390571,537
3461	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,1	9	5,5	4	Bom		Remoção	317001,6018	7390572,588
3462	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	28,2	29	7,5	4	Bom		Remoção	317007,8986	7390575,013
3463	<i>Annona squamosa</i> L.	fruta-do-conde	Annonaceae	Exótica	7,7	8	6	1	Ruim		Remoção	317011,9205	7390575,397
3464	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	19+18,7+15,9	32	10	7	Bom		Remoção	317014,3154	7390576,489
3465	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,7	16	9	5	Bom		Remoção	317013,9873	7390577,621
3466	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,2+12,2	15	6,5	5	Bom		Remoção	317011,2707	7390580,812
3467	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11	11	7	5	Bom		Remoção	317008,5413	7390580,322
3468	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	18,7+39,5	44	3,5	3	Regular	Cupim/1 tronco morto	Remoção	316996,6811	7390578,841
3469	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	16,8+8,9	20	5	4	Bom		Remoção	316989,848	7390578,888
3470	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	24,7	25	7	6	Bom		Remoção	316997,1896	7390583,826
3471	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	19	19	6,5	6	Bom		Remoção	316998,8674	7390584,723
3472	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	18	18	5,5	3	Bom		Remoção	317003,2407	7390587,133
3473	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,5+11,9	14	5	2	Regular	1 tronco morto	Remoção	317005,3624	7390591,091
3474	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	21,4	22	7	5	Bom		Remoção	317000,2928	7390590,833
3475	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	26,6	27	7	5	Bom		Remoção	316998,0651	7390588,118
3476	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	30,3	31	7	6	Bom		Remoção	316996,359	7390588,474
3477	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12,7	13	2	0,8	Ruim	Toco	Remoção	316996,0849	7390587,945
3478	<i>Piptadenia gonocantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	23,9+31,9	40	10	8	Regular		Remoção	317013,5015	7390579,834
3479	<i>Piptadenia gonocantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	10,6	11	6	3	Bom		Remoção	316995,0504	7390590,081
3480	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	29,2	30	6,5	7	Bom		Remoção	316992,0753	7390587,971
3481	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9+7,6	12	6,5	3	Bom		Remoção	316989,4463	7390586,177
3482	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5,9	6	2,5	1	Bom		Remoção	316987,891	7390588,506
3483	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	10+10,3	15	5	3	Bom		Remoção	316986,1349	7390588,744
3484	Tronco morto	tronco morto	-	-	11+6,1	13	3	0	Morta		Remoção	316986,4811	7390583,473

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3485	<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	Lamiaceae	Nativa	8+7,7+6	13	3,5	1	Bom		Remoção	316985,6115	7390583,597
3486	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	12+12,4	18	3,2	4	Bom		Remoção	316982,2606	7390585,389
3487	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	18,3	19	5,5	4	Bom		Remoção	316983,1445	7390589,467
3488	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	26,8	27	6	5	Bom		Remoção	316980,0968	7390591,156
3489	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	13,5	14	7	6	Bom		Remoção	316991,3298	7390592,233
3490	Tronco morto	tronco morto	-	-	22,2	23	1,7	0	Morta		Remoção	316989,5785	7390595,293
3491	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	32,6+9,2	34	7,5	6	Bom		Remoção	316999,7508	7390595,174
3492	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	16	16	9	1	Bom		Remoção	316996,3649	7390595,088
3493	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,4+19	23	6	0	Morta		Remoção	317000,6747	7390600,104
3494	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,8	7	0,1	0	Morta		Remoção	316995,5947	7390598,164
3495	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	23	23	10	6	Regular		Remoção	316994,6632	7390598,158
3496	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	16,4	17	10	5	Bom		Remoção	316996,0147	7390602,991
3497	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	13,7	14	7	1	Regular		Remoção	316995,7808	7390603,593
3498	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	8,9	9	3	5	Bom		Remoção	316996,1148	7390603,937
3499	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7,2+7,5	11	5	4	Bom		Remoção	316996,3079	7390604,224
3500	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	12,6	13	3,5	1	Regular	Rebrotando	Remoção	316987,2285	7390595,644
3501	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	27,4	28	7	5	Bom		Remoção	316987,161	7390597,383
3502	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	15,6	16	4,5	3	Bom		Remoção	316986,105	7390599,308
3503	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	34,8	35	6,5	5	Bom		Remoção	316983,8669	7390602,686
3504	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	34,4	35	7	6	Bom	Rebrotando	Remoção	316983,8743	7390606,73
3505	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	13,1	14	0,4	0,4	Ruim	Rebrotando	Remoção	316985,3932	7390606,246
3506	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	18,4	19	7	2	Bom		Remoção	316991,0074	7390602,791
3507	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	8	8	6,5	2	Bom		Remoção	316992,7244	7390602,303
3508	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47,9	48	12	8	Bom		Remoção	317016,6242	7390581,476
3509	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41,7	42	12	6	Bom		Remoção	317018,1366	7390583,698
3510	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	88,9	89	20	10	Bom		Remoção	317015,5386	7390584,679
3511	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,1	34	12	6	Regular		Remoção	317016,9573	7390586,502
3512	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54,4	55	15	8	Bom		Remoção	317014,5269	7390587,262
3513	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	48,4+10	50	12	6	Bom		Remoção	317016,1154	7390589,431
3514	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	14,6	15	8	3	Bom		Remoção	317013,5954	7390589,903
3515	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,1	44	15	6	Bom		Remoção	317014,7226	7390592,307
3516	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54,5	55	20	8	Bom		Remoção	317012,4778	7390592,695
3517	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	48,4	49	12	8	Bom		Remoção	317013,9853	7390594,924
3518	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	70,3	71	20	8	Bom		Remoção	317011,7459	7390595,551
3519	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,6	35	12	7	Bom		Remoção	317012,7906	7390598,226
3520	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	58,1	59	20	7	Bom		Remoção	317010,3089	7390598,494
3521	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	55,4	56	10	9	Bom		Remoção	317011,4996	7390600,917
3522	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	55,5	56	15	9	Bom		Remoção	317008,8915	7390601,754
3523	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41,9	42	8	8	Bom		Remoção	317010,3618	7390603,742
3524	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54,1	55	12	8	Bom		Remoção	317007,7774	7390604,629
3525	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	58,7	59	20	7	Bom		Remoção	317009,1296	7390606,419
3526	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	65,4	66	18	9	Bom		Remoção	317006,7728	7390607,329



Av. Magalhães de Castro, 4800
Fone: 21 24 4444
Cidade: Jundiaí, São Paulo-SP
Cep: 13090-320
(11) 4591.2960



Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3527	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	46,6	47	15	9	Bom		Remoção	317007,2464	7390609,25
3528	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54,1	55	15	8	Bom		Remoção	317005,6511	7390610
3529	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	69,4	70	15	8	Bom		Remoção	317006,9925	7390612,359
3530	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	68,7	69	20	7	Bom		Remoção	317004,6666	7390612,907
3531	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,9	37	15	6	Bom		Remoção	317006,0796	7390615,343
3532	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	46,8+7,8	48	20	8	Bom		Remoção	317003,53	7390615,632
3533	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	24,2	25	10	6	Bom		Remoção	317004,8523	7390617,575
3534	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	9,8	10	6,5	2	Bom		Remoção	316985,4547	7390608,776
3535	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	35,5	36	7	5	Bom		Remoção	316992,0774	7390607,759
3536	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	6,7	7	5,5	2	Bom		Remoção	316995,2902	7390609,602
3537	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	15,8	16	7	3	Bom		Remoção	316992,6945	7390612,576
3538	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	7,2	8	5	2	Bom		Remoção	316993,4999	7390613,563
3539	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	11,2	12	6,5	3	Bom		Remoção	316990,912	7390612,023
3540	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	8,5	9	6,5	2	Bom		Remoção	316991,0534	7390610,687
3541	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	6,4	7	5	2	Bom		Remoção	316985,2161	7390610,494
3542	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	40,8	41	7,5	6	Bom		Remoção	316980,7581	7390610,014
3543	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	15,6	16	7	4	Bom		Remoção	316980,6557	7390611,17
3544	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	7,2	8	5,5	2	Bom		Remoção	316981,6404	7390611,382
3545	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8	8	3	1	Bom		Remoção	316983,8184	7390612,475
3546	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	45,5	46	7	6	Bom		Remoção	316974,6371	7390612,764
3547	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	14,3	15	4	1	Bom		Remoção	316978,9006	7390613,6
3548	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,7	9	0,3	0	Morta		Remoção	316980,358	7390614,414
3549	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	6,1	7	6	1	Bom		Remoção	316983,8035	7390615,402
3550	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	32,2	33	7	6	Bom		Remoção	316986,5715	7390616,802
3551	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	28,4	29	7	6	Bom		Remoção	316988,9105	7390616,898
3552	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	25,4	26	7	6	Bom		Remoção	316990,8909	7390616,746
3553	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	12,1	13	6	4	Bom		Remoção	316992,5096	7390615,2
3554	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	5,9	6	4	3	Bom		Remoção	316993,3453	7390614,636
3555	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	22,3	23	7,5	6	Bom		Remoção	316993,6583	7390622,047
3556	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	5,7	6	4	3	Bom		Remoção	316990,1225	7390624,975
3557	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	20,7	21	3,5	0,8	Ruim	Rebrotando	Remoção	316988,9094	7390625,421
3558	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	26,5	27	7	6	Bom		Remoção	316988,0803	7390623,378
3559	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,5	12	4	0	Morta		Remoção	316987,7756	7390620,324
3560	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,7	10	0,4	0	Morta		Remoção	316984,77	7390621,244
3561	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	8,1	9	5,5	2	Bom		Remoção	316984,1568	7390618,627
3562	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	17,6	18	7	6	Bom		Remoção	316983,1607	7390617,444
3563	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	19,4	20	6,5	6	Bom		Remoção	316975,496	7390617,292
3564	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	9,5	10	6	2	Bom		Remoção	316976,0525	7390618,729
3565	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	21,3	22	7	6	Bom		Remoção	316977,4424	7390619,071
3566	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	5,9	6	4	2	Bom		Remoção	316978,8044	7390618,544
3567	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	30,7	31	7	6	Bom		Remoção	316977,6605	7390619,795
3568	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	27,6	28	7	6	Bom		Remoção	316981,6044	7390619,483

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	√ Σ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3569	<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatã	Sapindaceae	Nativa	5,7	6	5	3	Bom		Remoção	316982,9486	7390620,988
3570	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	21	21	7	6	Bom		Remoção	316984,6641	7390622,325
3571	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11,2	12	7	6	Bom		Remoção	316986,634	7390624,898
3572	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	8,5	9	6	4	Bom		Remoção	316986,1302	7390624,648
3573	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	16,2	17	7	5	Bom		Remoção	316987,5506	7390628,709
3574	<i>Machaerium nycitans</i> (Vell.) Benth.	guaximbé	Fabaceae	Nativa	6,3	7	4	4	Bom		Remoção	316986,9215	7390629,32
3575	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	16,8	17	7	4	Bom		Remoção	316983,5443	7390626,189
3576	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	7,2	8	5	2	Bom		Remoção	316979,4774	7390622,907
3577	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	8,2	9	6,5	4	Bom		Remoção	316977,6611	7390619,844
3578	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	23,6	24	7	6	Bom		Remoção	316983,8894	7390628,556
3579	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	31,3	32	7	6	Bom		Remoção	316982,4176	7390628,702
3580	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	15,1	16	7	6	Bom		Remoção	316979,4945	7390625,959
3581	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	6,4	7	5,5	2	Bom		Remoção	316979,3588	7390625,866
3582	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	22,4	23	7	6	Bom		Remoção	316976,9783	7390625,286
3583	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20,8	21	7	6	Bom		Remoção	316974,3195	7390623,498
3584	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	6,1	7	5	2	Bom		Remoção	316973,5249	7390623,113
3585	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	22,2	23	8	6	Bom		Remoção	316972,8912	7390623,237
3586	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	15,1	16	8	4	Bom		Remoção	316972,556	7390623,801
3587	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	35,8	36	8	3	Bom		Remoção	316966,5952	7390621,564
3588	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	19,9	20	9	6	Bom		Remoção	316966,6911	7390625,474
3589	<i>Piptocarpha macropoda</i> (DC.) Baker *	coração-de-negro	Asteraceae	Nativa	13,1	14	8	3	Regular		Remoção	316970,0807	7390627,067
3590	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	8,1	9	6	2	Bom		Remoção	316973,3403	7390627,589
3591	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	30,6	31	8	6	Bom		Remoção	316977,2208	7390627,839
3592	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	5,7+9,7	12	6,5	3	Bom		Remoção	316984,9463	7390633,692
3593	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,4	13	1,7	0	Morta		Remoção	316983,6745	7390634,563
3594	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	23,5	24	8,5	6	Bom		Remoção	316979,577	7390632,572
3595	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	7,3	8	6	2	Bom		Remoção	316978,984	7390632,557
3596	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	6,8	7	6	2	Bom		Remoção	316977,4994	7390630,182
3597	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	6,4	7	6,5	3	Bom		Remoção	316975,9218	7390629,792
3598	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	12,6	13	8	4	Bom		Remoção	316970,8676	7390629,307
3599	<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatã	Sapindaceae	Nativa	5,3+5,6	8	6	3	Bom		Remoção	316983,5568	7390638,131
3600	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	24,1	25	10	6	Bom		Remoção	316979,8993	7390636,418
3601	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	61,2	62	15	8	Bom		Remoção	317002,0719	7390618,444
3602	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	65,5	66	20	8	Bom		Remoção	317003,4562	7390620,799
3603	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	74,6	75	20	10	Bom		Remoção	317000,8701	7390621,484
3604	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54,8	55	20	8	Bom		Remoção	317002,1432	7390623,192
3605	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,3	31	20	8	Bom		Remoção	317000,2302	7390624,114
3606	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	60,9	61	20	8	Bom		Remoção	317001,1818	7390625,851
3607	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,4	39	20	8	Bom		Remoção	316999,1495	7390626,909
3608	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,8	45	12	8	Bom		Remoção	317000,5674	7390628,843
3609	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54,7	55	20	9	Bom		Remoção	316998,2279	7390629,109
3610	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	96,1	97	8	10	Bom		Remoção	317000,585	7390631,386

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3611	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,4	51	20	8	Bom		Remoção	316996,8294	7390631,653
3612	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	68,5	69	20	8	Bom		Remoção	316997,2981	7390633,713
3613	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	19,8	20	7	6	Bom		Remoção	316995,0692	7390634,252
3614	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	52,7	53	20	8	Bom		Remoção	316995,8453	7390636,186
3615	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	59,7	60	15	8	Bom		Remoção	316993,6993	7390636,831
3616	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	59,8	60	20	10	Bom		Remoção	316994,4291	7390639,126
3617	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,9	40	15	8	Bom		Remoção	316992,888	7390641,57
3618	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	83,4	84	20	12	Bom		Remoção	316990,5004	7390641,889
3619	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	67,8	68	20	10	Bom		Remoção	316989,8171	7390646,378
3620	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49,8	50	15	8	Bom		Remoção	316988,499	7390648,958
3621	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	71,7	72	20	8	Bom		Remoção	316985,7168	7390649,21
3622	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	70,6	71	20	9	Bom		Remoção	316986,5577	7390651,547
3623	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	83,8	84	20	12	Bom		Remoção	316982,491	7390653,973
3624	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	52,9	53	12	8	Bom		Remoção	316983,6056	7390656,613
3625	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47,7	48	20	8	Bom		Remoção	316980,8995	7390656,653
3626	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37	37	12	9	Bom		Remoção	316982,2342	7390659,262
3627	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	65,7	66	20	7	Bom		Remoção	316979,6824	7390659,143
3628	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	66,8	67	15	8	Bom		Remoção	316980,5455	7390661,599
3629	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	71,3	72	20	8	Bom		Remoção	316977,9212	7390661,316
3630	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	60,1	61	20	8	Bom		Remoção	316977,7753	7390666,686
3631	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	63,7	64	20	8	Bom		Remoção	316974,9521	7390666,529
3632	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	63,2	64	20	8	Bom		Remoção	316973,0416	7390669,278
3633	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	68,7	69	20	9	Bom		Remoção	316974,3483	7390671,913
3634	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	67,5	68	15	10	Bom		Remoção	316971,6662	7390671,939
3635	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	53,2	54	20	6	Bom		Remoção	316970,0957	7390674,444
3636	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	71,9	72	20	8	Bom		Remoção	316972,1682	7390677,588
3637	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,3	43	20	9	Bom		Remoção	316968,4946	7390677,221
3638	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,2	41	8	7	Bom		Remoção	316969,457	7390679,118
3639	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	62,9	63	20	8	Bom		Remoção	316966,7748	7390679,585
3640	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	46,2	47	15	4	Bom		Remoção	316968,3792	7390682,053
3641	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54,1	55	20	8	Bom		Remoção	316965,4242	7390682,107
3642	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	51,5	52	5	8	Bom		Remoção	316965,8903	7390683,964
3643	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	74,5	75	20	10	Bom		Remoção	316963,8251	7390684,432
3644	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	51,8	52	20	8	Bom		Remoção	316962,158	7390686,966
3645	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	46,7	47	20	8	Bom		Remoção	316964,344	7390686,867
3646	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41,8	42	15	8	Bom		Remoção	316963,5276	7390689,42
3647	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	61,9	62	20	8	Bom		Remoção	316960,7131	7390689,446
3648	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,5	45	8	0,4	Ruim		Remoção	316962,0329	7390692,206
3649	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	48,9	49	15	8	Bom		Remoção	316959,4664	7390692,205
3650	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	67,2	68	18	8	Bom		Remoção	316960,8268	7390694,844
3651	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	21,5	22	15	8	Bom		Remoção	316957,6869	7390694,712
3652	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	57,6	58	20	8	Bom		Remoção	316958,9482	7390697,14

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3653	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49,3	50	20	8	Bom		Remoção	316956,4281	7390697,193
3654	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	64,6	65	16	8	Bom		Remoção	316957,7229	7390699,826
3655	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	59,5	60	20	8	Bom		Remoção	316955,6109	7390702,353
3656	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,8	51	20	8	Bom		Remoção	316954,256	7390704,929
3657	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	63,7	64	20	8	Bom		Remoção	316951,8846	7390705,068
3658	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	55,4	56	20	8	Bom		Remoção	316952,5018	7390707,381
3659	Tronco morto	tronco morto	-	-	33,2	34	1	0	Morta		Remoção	316949,7368	7390707,301
3660	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	69,3	70	15	9	Bom		Remoção	316951,3422	7390709,91
3661	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,9	44	18	8	Bom		Remoção	316949,5877	7390712,555
3662	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,3	51	20	7	Bom		Remoção	316947,0192	7390712,556
3663	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,8	38	15	9	Bom		Remoção	316947,9798	7390715,009
3664	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,6	40	10	6	Bom		Remoção	316945,4986	7390715,193
3665	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,9	45	15	9	Bom		Remoção	316946,5382	7390717,294
3666	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	85,6	86	20	10	Bom		Remoção	316944,2806	7390717,526
3667	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	67,3+7,6	68	20	8	Bom		Remoção	316944,9404	7390719,734
3668	Tronco morto	tronco morto	-	-	46,3	47	5	0	Morta		Remoção	316942,5846	7390720,207
3669	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,7	35	8	7	Bom		Remoção	316943,4001	7390722,492
3670	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,3	43	10	6	Bom		Remoção	316940,6371	7390722,249
3671	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	57,6	58	20	8	Bom		Remoção	316941,8789	7390724,773
3672	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,5	51	15	8	Bom		Remoção	316939,4763	7390725,548
3673	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	45,6	46	15	8	Bom		Remoção	316940,4639	7390727,393
3674	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41,4	42	16	8	Bom		Remoção	316937,937	7390728,16
3675	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	59,8	60	20	9	Bom		Remoção	316938,9561	7390730,06
3676	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41,5	42	15	9	Bom		Remoção	316936,3596	7390730,803
3677	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	48,7	49	20	7	Bom		Remoção	316937,3518	7390732,571
3678	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	52,6	53	7	8	Bom		Remoção	316934,6106	7390732,645
3679	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,8	36	12	8	Bom		Remoção	316935,9771	7390735,122
3680	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,9	34	12	7	Bom		Remoção	316933,2398	7390735,354
3681	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	52,7	53	20	8	Bom		Remoção	316934,3544	7390737,554
3682	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	67,4	68	20	9	Bom		Remoção	316931,9853	7390738,378
3683	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	60,9	61	20	8	Bom		Remoção	316932,6642	7390740,107
3684	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	58,8	59	20	8	Bom		Remoção	316930,3674	7390740,401
3685	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	59,2	60	20	9	Bom		Remoção	316931,2759	7390742,753
3686	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	58,5	59	20	8	Bom		Remoção	316929,5696	7390745,488
3687	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	32,2+5,5	33	8	6	Bom		Remoção	316974,4855	7390634,081
3688	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	13,2+6,8	15	8	4	Bom		Remoção	316972,4227	7390634,647
3689	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20,8	21	6	3	Bom		Remoção	316971,5384	7390634,736
3690	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	6,2	7	5	2	Bom		Remoção	316967,2244	7390632,229
3691	Tronco morto	tronco morto	-	-	4,4	5	1,3	0	Morta		Remoção	316966,1845	7390631,79
3692	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,3	10	6	4	Bom		Remoção	316965,8253	7390628,704
3693	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	17,2+17,5	25	7	4	Bom		Remoção	316963,1568	7390625,25
3694	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,8+8,3	11	4,5	4	Bom		Remoção	316963,1971	7390628,842

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3695	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	10	10	7,5	4	Bom		Remoção	316962,6603	7390630,667
3696	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21+21,6	31	10	7	Bom		Remoção	316958,3261	7390632,178
3697	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7,5	8	3,5	8	Bom		Remoção	316958,3958	7390635,25
3698	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,5	12	6	0	Morta		Remoção	316956,9358	7390633,795
3699	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,4	11	3	0	Morta		Remoção	316957,1035	7390632,549
3700	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-violão	Verbenaceae	Nativa	51,4	52	7,5	7	Bom		Remoção	316951,9339	7390630,745
3701	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	12,8	13	4	1	Bom		Remoção	317014,1379	7390629,502
3702	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	13	13	6,5	3	Bom		Preservada	317015,3164	7390632,839
3703	<i>Miconia latecrenata</i> (DC.) Naudin *	pixiricão	Melastomataceae	Nativa	9,2	10	3,5	4	Bom		Preservada	317016,6175	7390634,685
3704	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31,3	32	8	7	Bom		Preservada	317021,2692	7390639,473
3705	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,7	11	4	0	Morta		Preservada	317024,3287	7390642,654
3706	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,4	27	10	6	Bom		Preservada	317024,7517	7390643,524
3707	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	23	23	8	6	Bom		Preservada	317025,2413	7390643,673
3708	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20,3	21	6	6	Bom		Preservada	317025,7442	7390644,507
3709	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	24,4	25	8	7	Bom		Preservada	317029,281	7390646,988
3710	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	15,9	16	7	5	Bom		Preservada	317031,5534	7390651,77
3711	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7+11,4+17,6	23	6,5	4	Bom		Preservada	317033,3954	7390655,001
3712	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	59,2	60	15	8	Bom		Preservada	317034,0035	7390659,404
3713	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	6,1	7	5	3	Bom		Preservada	317032,029	7390659,264
3714	<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	Cyatheaceae	Nativa	12,5	13	6	1	Bom		Preservada	317030,7676	7390654,349
3715	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,7	7	5	2	Bom		Preservada	317029,0324	7390654,895
3716	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	7,2	8	8	1	Bom		Preservada	317029,875	7390652,287
3717	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,2	8	6,5	2	Bom		Preservada	317029,0061	7390652,172
3718	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	24,7+20,2	32	15	6	Bom		Preservada	317028,6946	7390649,967
3719	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	19,4	20	15	4	Bom		Preservada	317028,6066	7390649,004
3720	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	11+21,7	25	15	7	Bom		Preservada	317026,4428	7390646,997
3721	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,4	35	15	6	Bom		Preservada	317023,5727	7390644,95
3722	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	6,1+8,6+8,5+11,4	18	6	1	Bom		Preservada	317020,9334	7390641,884
3723	<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba	Urticaceae	Nativa	21,4	22	8	3	Bom		Preservada	317010,4294	7390633,094
3724	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	14,5	15	6	6	Bom		Preservada	317013,939	7390638,573
3725	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14,7	15	7,5	7	Bom		Preservada	317015,1791	7390639,297
3726	Tronco morto	tronco morto	-	-	14	14	2	0	Morta		Preservada	317016,7583	7390640,634
3727	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	6	6	6,5	1	Bom		Preservada	317023,2132	7390645,867
3728	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	7,2	8	4	1	Regular		Preservada	317020,9916	7390646,36
3729	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	6,3	7	5	1	Bom		Preservada	317020,7733	7390647,444
3730	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	19,4	20	15	5	Bom		Preservada	317022,8147	7390648,418
3731	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	7,7	8	8	4	Bom		Preservada	317026,543	7390651,583
3732	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	13,6	14	10	4	Bom		Preservada	317027,0903	7390653,939
3733	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	7,6	8	5,5	3	Bom		Preservada	317035,5854	7390664,445
3734	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,1+7,7+7,6+5,4	15	6	1	Bom		Preservada	317033,8587	7390665,483
3735	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,8	37	16	9	Bom		Preservada	317032,7377	7390663,79
3736	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	5,7	6	5,5	1	Bom		Preservada	317031,1142	7390665,605

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3737	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	5	5	5	1	Bom		Preservada	317030,3008	7390662,581
3738	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	11,6	12	6	1	Bom		Preservada	317028,245	7390659,467
3739	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	6,3	7	5	1	Bom		Preservada	317026,5899	7390656,411
3740	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20,6	21	16	6	Bom		Preservada	317025,5905	7390656,592
3741	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11	11	10	5	Bom		Preservada	317024,8091	7390655,747
3742	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20,4	21	12	1	Bom		Preservada	317025,7067	7390653,695
3743	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	11,4	12	10	1	Bom		Preservada	317023,6877	7390653,96
3744	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,6	27	15	6	Bom		Preservada	317023,9969	7390653,281
3745	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25,9	26	15	6	Bom		Preservada	317021,874	7390652,725
3746	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	10,8	11	6,5	2	Regular	Cupim	Preservada	317021,4166	7390651,203
3747	<i>Miconia latecrenata</i> (DC.) Naudin *	pixiricão	Melastomataceae	Nativa	5,7	6	4,5	1	Regular		Preservada	317017,7799	7390646,418
3748	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	5,5	6	3	1	Regular		Preservada	317016,6197	7390644,772
3749	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	18,7+21,7	29	5	3	Bom		Preservada	317012,3467	7390642,832
3750	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	21+29,5	37	6,5	4	Bom		Preservada	317008,3277	7390638,669
3751	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-violão	Verbenaceae	Nativa	13,1+23,3	27	7	1	Bom		Remoção	316952,3555	7390637,836
3752	Tronco morto	tronco morto	-	-	10	10	4	0	Morta		Remoção	316953,7506	7390637,999
3753	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-violão	Verbenaceae	Nativa	9,6+33,4	35	7	1	Bom		Remoção	316951,4466	7390638,471
3754	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-violão	Verbenaceae	Nativa	30,1	31	6,5	1	Bom		Remoção	316948,5154	7390640,011
3755	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	21,2+9+9+9,8	27	3,5	2	Bom		Remoção	316946,6886	7390637,904
3756	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-violão	Verbenaceae	Nativa	37,8	38	7	1	Bom		Remoção	316946,86	7390648,734
3757	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,3	13	3	0	Morta		Remoção	316944,3709	7390653,756
3758	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,2	12	0,45	0	Morta		Remoção	316966,9572	7390634,358
3759	<i>Jacaranda micrantha</i> Cham. *	caroba	Bignoniaceae	Nativa	6,1	7	3,5	2	Bom		Remoção	316959,1941	7390628,48
3760	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	8,5	9	4,5	1	Bom		Remoção	316966,6166	7390634,994
3761	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	44,2	45	8	6	Bom		Remoção	316964,35	7390636,255
3762	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	10,4	11	4	5	Bom		Remoção	316964,5202	7390636,251
3763	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	10,5	11	4	5	Bom		Remoção	316966,2979	7390637,079
3764	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	7,6	8	5	1	Bom		Remoção	316967,4714	7390637,485
3765	<i>Annona squamosa</i> L.	fruta-do-conde	Annonaceae	Exótica	6,5	7	6	2	Bom		Remoção	316971,515	7390638,914
3766	<i>Piptocarpha macropoda</i> (DC.) Baker *	coração-de-negro	Asteraceae	Nativa	6,3	7	6	0,6	Bom		Remoção	316972,8716	7390640,355
3767	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	6,3	7	5,5	1	Bom		Remoção	316977,7314	7390637,941
3768	<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba	Urticaceae	Nativa	7,3	8	6,5	0,4	Péssima	Rebrotando	Remoção	316978,3661	7390637,976
3769	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	14,8	15	8	6	Bom		Remoção	316977,4489	7390639,682
3770	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	13,9	14	8	1	Bom		Remoção	316976,1385	7390641,265
3771	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	27,4	28	7,5	6	Bom		Remoção	316979,951	7390641,558
3772	<i>Nectandra grandiflora</i> Ness *	canela-amarela	Lauraceae	Nativa	8,3	9	5,5	2	Bom		Remoção	316982,1902	7390643,442
3773	<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatã	Sapindaceae	Nativa	5,4	6	6	2	Bom		Remoção	316979,7042	7390644,781
3774	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	16,5	17	8	5	Bom		Remoção	316977,9691	7390646,328
3775	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	9+17,9	21	8	0,4	Bom		Remoção	316976,4973	7390643,97
3776	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	8,5+6,3	11	7	4	Bom		Remoção	316975,1051	7390644,261

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3777	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	10,5	11	7	1	Bom		Remoção	316972,9208	7390642,495
3778	<i>Piptocarpha macropoda</i> (DC.) Baker *	coração-de-negro	Asteraceae	Nativa	7,5	8	6,5	1	Bom		Remoção	316971,7903	7390643,376
3779	Tronco morto	tronco morto	-	-	20,7	21	6	0	Morta		Remoção	316968,5686	7390644,157
3780	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	7,8	8	5	1	Bom		Remoção	316968,4355	7390643,386
3781	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	32,4+14,1	36	8	7	Bom		Remoção	316967,8311	7390643,296
3782	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	19,1	20	7	4	Bom		Remoção	316963,214	7390641,9
3783	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	10,3	11	6	2	Bom		Remoção	316962,0988	7390640,089
3784	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	9,6	10	3,5	5	Bom		Remoção	316961,7722	7390640,256
3785	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-violão	Verbenaceae	Nativa	47,3	48	6	3	Bom		Remoção	316961,3599	7390645,882
3786	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	10,7	11	5	4	Bom		Remoção	316950,2518	7390643,255
3787	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	12,5	13	7,5	4	Bom		Remoção	316963,3782	7390645,419
3788	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	16,2	17	6	1	Ruim	Cupim/ tronco principal quebrado	Remoção	316966,488	7390646,764
3789	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	20,2	21	8,5	5	Bom		Remoção	316971,8138	7390645,34
3790	<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	13,8	14	8	1	Bom		Remoção	316972,4362	7390646,151
3791	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	11,7	12	7	4	Bom		Remoção	316972,61	7390648,703
3792	<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	ipê-do-cerrado	Bignoniaceae	Nativa	6,1	7	5	1	Regular	Cupim	Remoção	316973,3664	7390655,731
3793	<i>Cupania oblongifolia</i> Mart. *	caboatã	Sapindaceae	Nativa	5,9+5,2	8	6	4	Bom		Remoção	316969,9099	7390652,405
3794	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	6,5	7	5,5	1	Bom		Remoção	316965,4022	7390650,146
3795	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	5+11,6	13	6	3	Bom		Remoção	316959,8838	7390650,176
3796	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-violão	Verbenaceae	Nativa	5,9+16,2+24,3	30	7	2	Bom		Remoção	316951,5768	7390652,731
3797	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	18,7	19	6	4	Bom		Remoção	316955,148	7390652,21
3798	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,7	9	4	3	Bom		Remoção	316953,9637	7390654,864
3799	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	19,2	20	3,5	2	Bom		Remoção	316959,3127	7390652,955
3800	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	24,1	25	8	4	Bom		Remoção	316961,8193	7390654,733
3801	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	15,7	16	7	4	Bom		Remoção	316963,8111	7390653,054
3802	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	8,1	9	5	1	Bom		Remoção	316964,9061	7390653,152
3803	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	24,5	25	6,5	5	Bom		Remoção	316965,7968	7390653
3804	<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	18	18	8,5	4	Bom		Remoção	316969,6013	7390656,524
3805	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	15,1	16	4,5	2	Bom		Remoção	316969,6799	7390658,282
3806	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-violão	Verbenaceae	Nativa	6,6+12,8+40,5	43	9	2	Bom		Remoção	316963,7152	7390659,704
3807	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	11,7	12	7	3	Bom		Remoção	316962,9311	7390658,382
3808	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	34,8	35	7,5	6	Bom		Remoção	316960,544	7390658,334
3809	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	23,6	24	2	3	Bom		Remoção	316956,1675	7390661,825
3810	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	23,6	24	8	5	Bom		Remoção	316960,2215	7390665,234
3811	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-violão	Verbenaceae	Nativa	41,1	42	7	3	Bom		Remoção	316952,114	7390665,668
3812	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	18,5	19	5	4	Bom		Remoção	316948,1951	7390666,096
3813	Tronco morto	tronco morto	-	-	6	6	0,3	0	Morta		Remoção	316946,3095	7390666,069
3814	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	18,2	19	6	3	Bom		Remoção	316951,7463	7390670,73
3815	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	pau-de-leite	Euphorbiaceae	Nativa	21,6	22	6	0,4	Bom		Remoção	316952,7068	7390673,488
3816	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	26	26	7,5	3	Bom		Remoção	316955,3158	7390672,799

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sqrt{\Sigma DAP^2}$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3817	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	18,3	19	6	4	Bom		Remoção	316958,3251	7390671,783
3818	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	15	15	5	4	Bom		Remoção	316951,8048	7390676,477
3819	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	29,7	30	6	6	Bom		Remoção	316950,8286	7390676,618
3820	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	25,4	26	1	3	Regular	Caído	Remoção	316956,7097	7390682,54
3821	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	20,6+11,3	24	6	1	Bom		Remoção	316953,4252	7390688,028
3822	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	43	43	10	6	Bom		Remoção	316950,7732	7390695,503
3823	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	5,2	6	3,5	1	Bom		Remoção	316942,9318	7390705,108
3824	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	28,3	29	5	6	Bom		Remoção	316941,2097	7390709,734
3825	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	20+30,8+16,2	41	6,5	4	Bom		Remoção	316935,5182	7390715,337
3826	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	23,8+12,5	27	6,5	4	Bom		Remoção	316933,8897	7390716,122
3827	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	28,9	29	6,5	5	Bom		Remoção	316932,4545	7390717,761
3828	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	22,7+19,5+21+18,3	41	6	2	Regular	Cupim	Remoção	316907,5371	7390684,111
3829	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	14,2+13,1+13,5+9,9+18,4	32	6	2	Regular	Cupim	Remoção	316952,227	7390722,211
3830	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	65,9	66	20	10	Bom		Remoção	316965,4339	7390722,779
3831	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	11,1+17,9	22	5	1	Regular	Cupim	Remoção	316969,4289	7390717,439
3832	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	65,5	66	15	9	Bom		Remoção	316974,9168	7390718,532
3833	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	77,2	78	25	11	Bom		Remoção	316976,4401	7390709,477
3834	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	49,4+28,3	57	29	7	Bom		Remoção	316979,989	7390707,404
3835	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	12,9	13	5,5	5	Bom		Remoção	316980,4747	7390706,363
3836	<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	ipê-do-cerrado	Bignoniaceae	Nativa	12,1	13	6	0,4	Bom		Remoção	316976,5204	7390704,536
3837	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafistula	Fabaceae	Nativa	8,7	9	6	1	Bom		Remoção	316972,7988	7390695,399
3838	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	21,4	22	8	6	Bom		Remoção	316973,9914	7390695,474
3839	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5,7	6	6	1	Bom		Remoção	316977,8827	7390695,599
3840	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	8,8+7,5	12	5	0,4	Regular	secando	Remoção	316977,8643	7390696,693
3841	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	11,6+11	16	6,5	4	Bom		Remoção	316982,6655	7390697,783
3842	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11,5	12	5,5	2	Bom		Remoção	316984,4508	7390698,955
3843	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	7,1	8	6,5	2	Bom		Remoção	316983,7703	7390700,25
3844	<i>Campomanesia guazumifolia</i> (Cambess.) O.Berg	sete-capotes	Myrtaceae	Nativa	8,8	9	4	1	Bom		Remoção	316986,4483	7390703,334
3845	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	15+8,3	18	6,5	4	Bom		Remoção	316986,0232	7390703,356
3846	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	19,4	20	6	5	Bom		Remoção	316986,5067	7390707,626
3847	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,4	25	6,5	6	Bom		Remoção	316989,6229	7390705,238
3848	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,8	24	6,5	5	Bom		Remoção	316992,6985	7390702,659
3849	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	11,1	12	6,5	2	Bom		Remoção	316990,0372	7390700,79
3850	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	6,6+11,6	14	6,5	2	Bom		Remoção	316988,9831	7390696,123
3851	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	22,7	23	0,15	0,2	Péssima	Rebrotando	Remoção	317013,569	7390617,718
3852	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,5	27	7	4	Bom		Preservada	317011,8918	7390645,06

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	√ Σ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3853	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	11,8	12	6	3	Bom		Preservada	317009,7301	7390646,111
3854	Tronco morto	tronco morto	-	-	8	8	6	0	Morta		Preservada	317006,0953	7390644,418
3855	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,9	9	6	4	Bom		Preservada	317005,4047	7390646,473
3856	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,7	10	6,5	4	Bom		Preservada	317007,7912	7390647,925
3857	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	12+15,7+13,5	24	4	1	Regular		Preservada	317008,4334	7390648,761
3858	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	14,3	15	6	4	Bom		Preservada	317010,4784	7390648,904
3859	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	9,2+6+11,7	17	4,5	3	Bom		Preservada	317012,7427	7390647,986
3860	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	15,3	16	8	4	Bom		Preservada	317015,6009	7390648,404
3861	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	21,5	22	8,5	4	Bom		Preservada	317015,6152	7390650,698
3862	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	20,8+5,2	22	6	3	Bom		Preservada	317014,4849	7390651,26
3863	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	8,2	9	6	1	Bom		Preservada	317019,2138	7390652,881
3864	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,5	10	7	0	Morta		Preservada	317022,4219	7390654,402
3865	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,2	33	10	6	Bom		Preservada	317016,5968	7390653,576
3866	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	10,7	11	8	1	Bom		Preservada	317023,1012	7390656,513
3867	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	7,1	8	8	2	Bom		Preservada	317023,2938	7390657,463
3868	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	10,3	11	8	2	Bom		Preservada	317023,4469	7390658,942
3869	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	6,7	7	4	0,4	Bom		Preservada	317020,7282	7390656,005
3870	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	15,1	16	10	2	Bom		Preservada	317019,5384	7390657,258
3871	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	11,5	12	8	2	Bom		Preservada	317020,9056	7390658,9
3872	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	6,8	7	8	1	Bom		Preservada	317023,7599	7390659,599
3873	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	8,5	9	7	1	Bom		Preservada	317023,447	7390662,156
3874	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,2	8	7	1	Bom		Preservada	317025,0474	7390663,303
3875	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	6,3	7	5	1	Bom		Preservada	317025,7917	7390662,737
3876	<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob. *	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	13,2	14	7	4	Bom		Preservada	317026,4155	7390666,719
3877	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	69,4	70	18	10	Bom		Preservada	317031,7988	7390668,995
3878	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54	54	18	10	Bom		Preservada	317031,0163	7390673,875
3879	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	7,1	8	6	3	Bom		Preservada	317025,6683	7390667,721
3880	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	43,6	44	7	6	Bom		Preservada	317022,1284	7390666,13
3881	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	5,6	6	6	0,4	Bom		Preservada	317021,931	7390663,681
3882	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	8,6	9	8	1	Bom		Preservada	317020,8949	7390661,643
3883	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,8	29	10	4	Bom		Preservada	317019,8518	7390660,208
3884	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	7,3+5+7,4+9,3+7,9	17	10	0,4	Regular	Cupim	Preservada	317018,1609	7390661,103
3885	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	7,8	8	8	2	Bom		Preservada	317015,9071	7390657,263
3886	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	13,6+12,9+12,7	23	4	1	Regular	Cupim	Preservada	317015,4484	7390657,101
3887	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	11,7+13,1+14,2+6,2+7,3	25	4,5	1	Regular		Preservada	317011,0786	7390653,145
3888	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	6,9	7	4	2	Bom		Preservada	317006,8174	7390649,029
3889	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	7,3	8	5	1	Bom		Preservada	317003,0625	7390646,709
3890	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	11,7	12	6	2	Bom		Remoção	317001,8144	7390647,612
3891	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,8	8	5	0	Morta		Remoção	317003,0284	7390648,946
3892	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	27,8	28	6,5	4	Bom		Remoção	316995,8133	7390649,991
3893	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	11,3	12	5,5	4	Bom		Remoção	317000,0617	7390650,13
3894	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	6,8	7	6	4	Bom		Remoção	317002,5872	7390651,629

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3895	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	12,8	13	3,5	2	Bom		Remoção	317003,1009	7390651,757
3896	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,2	11	2,5	0	Morta		Remoção	317004,2915	7390650,962
3897	<i>Cecropia glaziovii</i> Snehth. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	18,3	19	8	1	Bom		Remoção	317006,241	7390655,954
3898	<i>Cecropia glaziovii</i> Snehth. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	14,2	15	8	1	Bom		Remoção	317006,4731	7390656,953
3899	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	17,1	18	6,5	3	Bom		Preservada	317011,6933	7390657,012
3900	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	10,4	11	8	4	Bom		Preservada	317013,2698	7390659,331
3901	<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	Cyatheaceae	Nativa	12,7	13	6	5	Bom		Remoção	317012,2507	7390659,632
3902	<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	Cyatheaceae	Nativa	10,5	11	5	4	Bom		Preservada	317012,9949	7390660,098
3903	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,8	17	7	0	Morta		Preservada	317013,3294	7390659,938
3904	<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	Cyatheaceae	Nativa	10,4	11	5,5	4	Bom		Preservada	317013,6976	7390660,076
3905	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	8,6+15,9+10	21	6,5	2	Bom		Remoção	317013,8125	7390661,767
3906	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,2	29	15	6	Bom		Preservada	317017,154	7390664,005
3907	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	17,1	18	8	3	Bom		Preservada	317018,3845	7390665,254
3908	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,5	10	1,5	0	Morta		Remoção	317013,4247	7390665,103
3909	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	15,8	16	7	3	Bom		Remoção	317017,439	7390669,384
3910	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	9,1	10	6,5	2	Bom		Remoção	317020,3833	7390670,47
3911	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	licheira	Sapindaceae	Exótica	15,3	16	6,5	2	Regular		Remoção	317020,9987	7390673,482
3912	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47,1	48	18	9	Bom		Preservada	317029,712	7390678,676
3913	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	65	65	18	6	Bom		Remoção	317029,031	7390683,261
3914	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,5	8	6,5	2	Bom		Remoção	317022,7452	7390680,532
3915	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	12	12	7	3	Bom		Remoção	317021,1769	7390677
3916	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20,4	21	8	6	Bom		Remoção	317019,4382	7390676,574
3917	<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	Cyatheaceae	Nativa	13+14,5	20	4	5	Bom		Remoção	317018,8433	7390676,252
3918	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	16,2	17	7,5	4	Bom		Remoção	317018,4051	7390674,99
3919	<i>Syzygium aqueum</i> (Burm.f.) Alston *	jambo-branco	Myrtaceae	Nativa	7,7+7,1	11	5	3	Bom		Remoção	317011,1	7390670,525
3920	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,3	6	5	0	Morta		Remoção	317012,6735	7390672,999
3921	<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	ipê-do-cerrado	Bignoniaceae	Nativa	12,8	13	6	1	Bom		Remoção	317012,1979	7390673,726
3922	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,7	8	6	1	Regular		Remoção	317017,5395	7390681,265
3923	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,4	8	6,5	3	Bom		Remoção	317017,4919	7390681,981
3924	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	6	6	7	2	Bom		Remoção	317019,3443	7390684,705
3925	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	7,8	8	5	1	Bom		Remoção	317020,7644	7390684,56
3926	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43	43	20	8	Bom		Remoção	317028,339	7390686,992
3927	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,5	45	20	9	Bom		Remoção	317025,4227	7390692,488
3928	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	10,9	11	8	3	Bom		Remoção	317023,3491	7390689,063
3929	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	9	9	6	1	Bom		Remoção	317022,1097	7390692,644
3930	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	6,6	7	4	1	Bom		Remoção	317021,4439	7390689,426
3931	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,5+5,8	10	6,5	3	Bom		Remoção	317020,8194	7390688,044
3932	<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha	Lauraceae	Nativa	5	5	3,5	2	Bom	rebrotando	Remoção	317019,1826	7390694,753
3933	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	6,6+9,4	12	5	3	Bom		Remoção	317017,0088	7390693,628
3934	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	48,2	49	10	8	Bom		Remoção	317012,9302	7390695,891
3935	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6,8	7	6	3	Bom		Remoção	317013,5834	7390692,024
3936	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	15,5+8+9,7	20	8	4	Bom		Remoção	317013,5057	7390690,865

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	√ Σ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3937	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6,8	7	3,5	1	Bom		Remoção	317014,0314	7390690,967
3938	<i>Miconia latecrenata</i> (DC.) Naudin *	pixiricão	Melastomataceae	Nativa	6	6	6	1	Bom		Remoção	317015,6799	7390688,85
3939	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	16	16	7	6	Bom		Remoção	317016,4555	7390687,914
3940	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5,5	6	6,5	1	Bom		Remoção	317015,0254	7390686,301
3941	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	7,8	8	4	5	Bom		Remoção	317014,9036	7390682,982
3942	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	26,4	27	7	4	Bom		Remoção	317014,5383	7390682,7
3943	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	6,4	7	7	1	Bom		Remoção	317012,7256	7390678,231
3944	Tronco morto	tronco morto	-	-	20,6	21	6	0	Morta		Remoção	317011,5489	7390678,726
3945	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	Rosaceae	Exótica	7,1	8	6	2	Bom		Remoção	317010,0548	7390679,223
3946	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	licheira	Sapindaceae	Exótica	12,5+16,4+18,3	28	6,5	5	Bom		Remoção	317007,9974	7390675,771
3947	<i>Annona squamosa</i> L.	fruta-do-conde	Annonaceae	Exótica	15	15	8	2	Bom		Remoção	317008,0455	7390672,347
3948	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	79,5	80	10	8	Bom		Remoção	317007,4421	7390668,582
3949	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	8,9	9	5	4	Bom		Remoção	317001,2469	7390662,9
3950	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	6	6	7	1	Bom		Remoção	317000,2811	7390659,6
3951	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	20,1	21	6,5	4	Bom		Remoção	316999,2258	7390658,931
3952	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	9,6	10	6	1	Bom		Remoção	317002,7263	7390656,952
3953	Tronco morto	tronco morto	-	-	7	7	5	0	Morta		Remoção	316998,6402	7390654,744
3954	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,8	13	5,5	0	Morta		Remoção	316997,7002	7390652,191
3955	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5,5	6	3,5	1	Bom		Remoção	316994,5961	7390659,405
3956	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	28,5+20,7	36	6	2	Bom		Remoção	316989,2241	7390664,559
3957	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	9,8	10	8	3	Bom		Remoção	316996,2822	7390663,17
3958	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	37+25+11,3	47	10	8	Bom		Remoção	316998,4452	7390667,943
3959	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7	7	6	4	Bom		Remoção	316998,3784	7390670,743
3960	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	8,3+19+15,8+13,4	30	5	0,4	Ruim		Remoção	317004,0486	7390677,525
3961	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,5	10	4	0	Morta		Remoção	317005,6066	7390682,131
3962	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	Moraceae	Exótica	42,4+53	68	10	10	Bom		Remoção	317003,5563	7390685,261
3963	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,8	12	3	0	Morta		Remoção	317005,3592	7390686,625
3964	Tronco morto	tronco morto	-	-	18,5	19	6	0	Morta		Remoção	317007,2983	7390691,533
3965	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	18,8	19	10	3	Bom		Remoção	317009,3993	7390691,943
3966	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11,9	12	12	3	Bom		Remoção	317008,1087	7390695,892
3967	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54,3	55	20	10	Bom		Remoção	317008,7315	7390696,055
3968	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9,9	10	12	3	Bom		Remoção	317008,5864	7390697,649
3969	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	26,1	27	8	5	Bom		Remoção	317001,156	7390696,255
3970	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	22,3	23	7	5	Bom		Remoção	316998,5852	7390698,062
3971	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	26,6	27	7	5	Bom		Remoção	316995,7277	7390700,62
3972	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombriqueira	Moraceae	Nativa	8,9	9	3,5	6	Bom		Remoção	316993,781	7390699,605
3973	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	7,3	8	6,5	3	Bom		Remoção	316999,9931	7390693,262
3974	<i>Bauhinia variegata</i> L.	pata-de-vaca	Fabaceae	Exótica	7,9	8	4	4	Bom		Remoção	316999,7486	7390692,918

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
3975	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	Malvaceae	Nativa	57,4	58	10	6	Bom		Remoção	317002,5013	7390688,511
3976	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	14,2	15	5	2	Bom		Remoção	316997,6089	7390690,592
3977	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	9,5+5,5+15,2	19	8,5	4	Bom		Remoção	316994,9341	7390691,145
3978	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	18,4+17	26	7	5	Bom		Remoção	316998,9673	7390684,123
3979	<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	ipê-do-cerrado	Bignoniaceae	Nativa	16,8	17	8	2	Bom		Remoção	316999,3841	7390681,956
3980	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	9	9	6,5	3	Bom		Remoção	316997,2017	7390675,5
3981	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	14,2	15	10,5	3	Bom		Remoção	316996,4334	7390673,314
3982	Tronco morto	tronco morto	-	-	22+17	28	4	0	Morta		Remoção	316994,9855	7390671,388
3983	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	16,4+20,2	27	7	4	Bom		Remoção	316990,1281	7390669,627
3984	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	29,4	30	7,5	5	Bom		Remoção	316982,1331	7390667,12
3985	<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	ipê-do-cerrado	Bignoniaceae	Nativa	19,5	20	8	1	Bom		Remoção	316989,401	7390673,246
3986	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafistula	Fabaceae	Nativa	45,1	46	10	6	Bom		Remoção	316985,7187	7390677,825
3987	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	11,8+11,5	17	5	2	Bom		Remoção	316989,5934	7390681,413
3988	<i>Miconia latecrenata</i> (DC.) Naudin *	pixiricão	Melastomataceae	Nativa	6,2	7	6,5	2	Bom		Remoção	316989,8373	7390683,902
3989	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	6,3	7	7	3	Bom		Remoção	316991,2244	7390683,629
3990	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	24,5	25	7	1	Regular		Remoção	316990,0593	7390685,938
3991	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	Malvaceae	Nativa	38,6	39	10	4	Bom		Remoção	316985,3756	7390684,683
3992	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	27,8	28	10	0,4	Regular		Remoção	316985,2907	7390688,261
3993	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	6,1	7	3	2	Bom		Remoção	316984,6323	7390689,953
3994	<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	ipê-do-cerrado	Bignoniaceae	Nativa	20,6	21	12	1	Bom		Remoção	316989,4334	7390690,33
3995	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,8	9	6	4	Bom		Remoção	316984,9295	7390693,977
3996	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9,6	10	10	2	Bom		Remoção	316979,9953	7390692,824
3997	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	10,3+10,1	15	6	2	Bom		Remoção	317139,397	7390472,479
3998	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	9,3	10	1,6	0,4	Péssima	Rebrotando	Remoção	317138,5991	7390471,859
3999	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5,2	6	4,5	1	Bom		Remoção	317135,1401	7390468,908
4000	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	13,5	14	3,5	1	Bom		Remoção	317117,0695	7390458,992
4001	Tronco morto	tronco morto	-	-	32,4	33	0,2	0	Morta		Remoção	317035,6608	7390526,279
4002	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	11,2	12	6	3	Bom		Preservada	317046,3276	7390677,588
4003	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,1	33	18	8	Bom		Preservada	317048,7401	7390681,663
4004	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	16,4	17	7	5	Bom		Preservada	317050,2151	7390682,076
4005	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	6,2+5,3+5,6+5,1+5,4	13	4	2	Bom		Preservada	317052,2865	7390681,86
4006	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11,7+16,6+38,1+24,1	50	10	6	Bom		Preservada	317052,2618	7390684,912
4007	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,3+6+7,4	13	6	0	Morta		Preservada	317055,6706	7390685,729
4008	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	9,9	10	8	3	Bom		Preservada	317056,2851	7390689,765
4009	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	11	11	6	1	Bom		Preservada	317059,2864	7390694,048
4010	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,6	7	5	2	Bom		Preservada	317059,8521	7390698,672
4011	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	22,5+24+17,2+19,2+11,5	44	6	1	Bom		Preservada	317062,3578	7390703,376
4012	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	31	31	10	1	Regular	Cupim	Preservada	317057,564	7390702,519
4013	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	21,8	22	10	5	Bom		Preservada	317056,9244	7390703,063

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4014	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	Oleaceae	Exótica	5,9	6	3	0,4	Bom		Preservada	317058,2332	7390700,103
4015	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	60	60	7	5	Bom		Preservada	317057,214	7390699,239
4016	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	41,2	42	15	8	Bom		Preservada	317054,1408	7390694,87
4017	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	8,1+8,6	12	6	4	Bom		Preservada	317052,5144	7390691,677
4018	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	20,1	21	8	4	Bom		Preservada	317053,1803	7390689,175
4019	<i>Araucaria araucana</i> (Molina) K.Koch	pinheiro-do-chile	Araucariaceae	Exótica	19,5	20	10	3	Bom		Preservada	317051,4659	7390686,79
4020	<i>Araucaria araucana</i> (Molina) K.Koch	pinheiro-do-chile	Araucariaceae	Exótica	19,8	20	12	3	Bom		Preservada	317048,0486	7390684,279
4021	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,1	44	18	8	Bom		Preservada	317036,399	7390677,12
4022	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	24	24	6,5	5	Regular	Cupim	Preservada	317042,9745	7390679,552
4023	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39	39	15	6	Bom		Preservada	317043,8458	7390681,813
4024	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	5	5	3	2	Bom		Preservada	317044,7512	7390684,638
4025	<i>Araucaria araucana</i> (Molina) K.Koch	pinheiro-do-chile	Araucariaceae	Exótica	23,3	24	15	2	Bom		Preservada	317044,77	7390684,656
4026	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	9,8	10	6	4	Bom		Preservada	317045,664	7390685,036
4027	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35	35	15	8	Bom		Preservada	317046,0647	7390687,874
4028	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,2	9	0,3	0	Morta		Preservada	317047,2418	7390686,875
4029	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	22,5	23	10	4	Bom		Preservada	317048,3384	7390688,357
4030	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	32,3	33	12	6	Bom		Preservada	317050,2372	7390696,274
4031	Tronco morto	tronco morto	-	-	37	37	12	0	Morta		Preservada	317051,8383	7390699,657
4032	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5,5	6	6	1	Bom		Preservada	317052,9558	7390700,558
4033	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,3	6	2	0	Morta		Preservada	317053,897	7390700,444
4034	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11,2	12	6	4	Bom		Preservada	317053,8191	7390701,65
4035	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	44	44	8	1	Ruim	Cupim/ secando	Remoção	317056,0667	7390708,622
4036	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6	6	6	3	Bom		Preservada	317050,9552	7390702,22
4037	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	8,3	9	6	0,4	Péssima	Rebrotando	Preservada	317050,7652	7390701,622
4038	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	5,4	6	4	2	Bom		Preservada	317044,4543	7390692,463
4039	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	6,1	7	3	2	Bom		Preservada	317043,5166	7390684,581
4040	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	31	31	14	6	Bom		Preservada	317038,9673	7390683,766
4041	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	45,7	46	20	8	Bom		Preservada	317037,097	7390683,088
4042	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,3	40	20	8	Bom		Remoção	317035,0431	7390687,475
4043	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	74	74	18	9	Bom		Preservada	317041,0443	7390690,497
4044	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,6	7	1	0	Morta		Preservada	317041,1115	7390692,317
4045	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,5	14	10	1	Ruim		Preservada	317042,7879	7390696,203
4046	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	37,4	38	10	3	Bom		Remoção	317042,9152	7390700,316
4047	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	5	5	5	0,2	Bom		Preservada	317047,2302	7390700,465
4048	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	19+22,5	30	6,5	4	Ruim		Remoção	317048,8211	7390707,272
4049	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	19,1+19,5	28	6,5	1	Péssima		Remoção	317048,5828	7390708,367
4050	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	30	30	12	8	Bom		Remoção	317049,5503	7390711,566
4051	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	36,4	37	12	7	Bom		Remoção	317042,9622	7390705,569
4052	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	11	11	4	4	Bom		Remoção	317041,5231	7390706,463
4053	<i>Miconia latecrenata</i> (DC.) Naudin *	pixiricão	Melastomataceae	Nativa	6,4	7	5	3	Bom		Remoção	317040,0298	7390705,223
4054	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,9	18	8	4	Bom		Remoção	317038,3409	7390700,842

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4055	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41,2	42	18	8	Bom		Remoção	317033,2187	7390691,769
4056	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	20,8	21	7	5	Bom		Remoção	317032,1123	7390694,084
4057	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	30,5	31	8	5	Regular		Remoção	317033,3122	7390694,858
4058	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41,7	42	18	8	Bom		Remoção	317031,1711	7390696,54
4059	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombigueira	Moraceae	Nativa	6,3	7	4	2	Bom		Remoção	317032,5365	7390700,639
4060	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34	34	15	8	Bom		Remoção	317031,3425	7390700,757
4061	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49,5	50	20	10	Bom		Remoção	317028,9153	7390700,902
4062	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	8,3	9	6	4	Bom		Remoção	317033,0708	7390704,472
4063	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	55	55	18	8	Bom		Remoção	317031,8245	7390705,988
4064	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	23,1+42,5	49	10	6	Ruim		Remoção	317034,3679	7390708,515
4065	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27,5+67,5	73	12	8	Bom		Remoção	317039,4675	7390713,597
4066	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	46,8	47	10	8	Bom		Remoção	317042,444	7390716,685
4067	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41	41	18	8	Bom		Remoção	317036,5909	7390722,48
4068	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,2	39	18	8	Bom		Remoção	317036,7994	7390719,188
4069	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	16,1	17	7	4	Bom		Remoção	317033,7757	7390718,21
4070	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39	39	18	8	Bom		Remoção	317034,2107	7390716,294
4071	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37	37	20	8	Bom		Remoção	317027,3633	7390705,829
4072	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31,5	32	20	8	Bom		Remoção	317024,7051	7390702,911
4073	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	53	53	18	9	Bom		Remoção	317023,9342	7390706,677
4074	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	27,2	28	6,5	6	Ruim	Cupim	Remoção	317028,1931	7390714,209
4075	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	48,3	49	20	8	Bom		Remoção	317030,8043	7390717,016
4076	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	21,1	22	6,5	5	Bom		Remoção	317030,5709	7390718,564
4077	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	57,1	58	25	8	Bom		Remoção	317029,7228	7390728,138
4078	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,9	17	0,15	0	Morta		Remoção	317028,1483	7390724,346
4079	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	31,8	32	8	6	Bom		Remoção	317028,9576	7390722,258
4080	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,3	35	15	8	Bom		Remoção	317022,6997	7390709,83
4081	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,2	36	18	6	Bom		Remoção	317019,7408	7390707,092
4082	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31	31	18	8	Bom		Remoção	317019,8796	7390703,061
4083	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	56	56	20	10	Bom		Remoção	317015,1607	7390703,47
4084	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41	41	20	8	Bom		Remoção	317014,0418	7390706,894
4085	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,5	27	18	8	Bom		Remoção	317016,5395	7390709,275
4086	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,9	33	20	8	Bom		Remoção	317019,1535	7390711,515
4087	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,2+9,5	14	2	0	Morta		Remoção	317019,9817	7390716,761
4088	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	19	19	1,5	1	Regular	Caído	Remoção	317018,7513	7390716,967
4089	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	56,9+33+51,8	84	25	8	Bom		Remoção	317016,819	7390719,552
4090	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	6,5+7,9	11	6	0,2	Péssima	Rebrotando	Remoção	317017,1909	7390721,946
4091	Tronco morto	tronco morto	-	-	25,3	26	1,5	0	Morta		Remoção	317019,664	7390723,398
4092	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	29,9	30	1,5	4	Bom		Remoção	317017,5541	7390723,427
4093	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5,7+5,8	9	6	1	Bom		Remoção	317017,9991	7390723,396
4094	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	54,6+46,7	72	25	8	Bom		Remoção	317016,1761	7390727,482
4095	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	25,8	26	8	1	Bom		Remoção	317019,7401	7390730,518
4096	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14+23,8	28	20	7	Bom		Remoção	317023,634	7390726,289



Av. Magalhães de Castro, 4800
Fone: 21 24 4444
Cidade: Jundiaí, São Paulo-SP
Cep: 13097-320
(11) 3291.2960



Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4097	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	53,2	54	25	8	Bom		Remoção	317027,1868	7390729,209
4098	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	44+45,6	64	25	8	Bom		Remoção	317023,0728	7390732,147
4099	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	55,7+54,3	78	30	10	Bom		Remoção	317016,4985	7390730,717
4100	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	48,9	49	20	8	Bom		Remoção	317029,1599	7390740,103
4101	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	14	14	6	3	Bom		Preservada	317133,4171	7390579,142
4102	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	25,4+17	31	7,5	4	Bom		Preservada	317136,1427	7390582,099
4103	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	86,4	87	20	10	Bom		Preservada	317145,312	7390588,267
4104	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	67,5	68	12	8	Bom		Preservada	317142,9464	7390595,04
4105	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	32+6+6,4+7,3	34	8	5	Bom		Preservada	317151,0286	7390598,187
4106	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	30,4+22,3	38	6	4	Regular		Preservada	317152,4019	7390603,466
4107	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	25,5	26	7	4	Bom		Preservada	317153,391	7390605,829
4108	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	15,7	16	7	4	Bom		Preservada	317155,4348	7390609,983
4109	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49	49	15	8	Bom		Preservada	317158,1583	7390613,397
4110	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	12,3+12,6+15,7	24	7	4	Bom		Preservada	317160,3515	7390617,376
4111	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	30,4	31	8	6	Bom		Preservada	317163,9806	7390619,17
4112	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	12,3+11,6	17	7,5	4	Bom		Preservada	317164,7608	7390620,493
4113	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	15,1+23,3	28	7	4	Bom		Preservada	317161,7845	7390615,469
4114	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	13,5	14	6	2	Bom		Preservada	317159,964	7390610,535
4115	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,4	27	15	6	Bom		Preservada	317159,6667	7390608,883
4116	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	18,6+14,2+19,9	31	6	4	Bom		Preservada	317150,3496	7390618,329
4117	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	11,7+11,7+12,3	21	6	5	Bom		Preservada	317151,2068	7390622,38
4118	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	11,9	12	3,5	4	Bom		Preservada	317162,8625	7390636,415
4119	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	19	19	5	5	Bom		Remoção	317164,4437	7390640,383
4120	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	78,5+65,3	103	20	9	Bom		Remoção	317163,473	7390640,885
4121	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	24,4+28	38	10	8	Bom		Remoção	317159,1176	7390639,804
4122	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	39,5	40	20	8,6	Bom		Preservada	317151,6655	7390634,133
4123	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	42,1+14,2	45	20	9	Bom		Preservada	317150,2427	7390636
4124	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	22,2	23	10	6	Bom		Preservada	317149,9636	7390635,182
4125	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	12,8	13	10	4	Bom		Preservada	317149,4198	7390635,841
4126	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	22,1+12,4	26	15	5	Bom		Preservada	317148,6098	7390636,128
4127	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	12,2	13	15	4	Bom		Preservada	317148,0868	7390635,906
4128	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	25,8	26	15	4	Bom		Preservada	317147,3651	7390636,817
4129	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	46,6	47	25	10	Bom		Preservada	317145,9664	7390638,8
4130	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8,5	9	8	2	Bom		Preservada	317144,2862	7390639,152
4131	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	29,7	30	20	8	Bom		Preservada	317144,7009	7390638,314
4132	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	28,7	29	20	8	Bom		Preservada	317143,7672	7390637,899
4133	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	10,4	11	10	1	Bom		Preservada	317146,0566	7390636,216
4134	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	31,4	32	20	8	Bom		Preservada	317146,2668	7390635,45
4135	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	16,5	17	2	1	Péssima	Rebrotando	Preservada	317145,3483	7390633,384
4136	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	6+5,7	9	3,5	1	Bom		Preservada	317141,6861	7390635,143
4137	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	6	6	5	4	Bom		Preservada	317142,4777	7390633,182
4138	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	8,4	9	4	3	Bom		Preservada	317141,7392	7390633,045

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	√ Σ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4139	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	28,5	29	6	4	Bom		Preservada	317141,338	7390632,619
4140	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	18,1	19	6	4	Bom		Preservada	317140,4282	7390633,536
4141	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	12,2	13	8	4	Bom		Preservada	317141,3508	7390630,586
4142	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	13,6	14	4	4	Regular		Preservada	317138,344	7390631,83
4143	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,7	9	4	4	Bom		Preservada	317141,9484	7390629,777
4144	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	16,6	17	6	5	Bom		Preservada	317140,6458	7390629,192
4145	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	11,9	12	6	4	Bom		Preservada	317139,5798	7390628,631
4146	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,7+5,5	14	4,5	0	Morta		Preservada	317138,8104	7390627,181
4147	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	15,3	16	6	4	Bom		Preservada	317137,6985	7390626,057
4148	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	13,9	14	3,5	4	Bom		Preservada	317136,6944	7390625,017
4149	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	17,7	18	7	4	Bom		Preservada	317136,5502	7390623,839
4150	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20,8	21	6,5	4	Bom		Preservada	317135,1929	7390623,812
4151	Tronco morto	tronco morto	-	-	6	6	0,4	0	Morta		Preservada	317135,8976	7390623,66
4152	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	14,1+10,3	18	3	2	Bom		Preservada	317133,8168	7390626,43
4153	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11,8	12	6	4	Bom		Preservada	317135,5355	7390625,829
4154	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	10,7	11	7,5	1	Bom		Preservada	317136,357	7390625,475
4155	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	20,1	21	6	3	Bom		Preservada	317137,3108	7390627,02
4156	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	18,5	19	6,5	1	Bom		Preservada	317134,9222	7390630,131
4157	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20,2+7,8	22	6,5	4	Bom		Preservada	317133,6864	7390632,009
4158	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	15,8	16	4	3	Bom		Preservada	317133,5391	7390633,179
4159	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	11,4+7,6	14	7	4	Bom		Preservada	317136,1761	7390631,15
4160	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	23,1	24	7,5	4	Bom		Preservada	317137,0292	7390633,902
4161	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	9,9	10	5	2	Bom		Preservada	317137,3717	7390633,158
4162	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	10,7	11	6	3	Bom		Preservada	317138,8469	7390637,643
4163	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	25,5	26	12	3	Bom		Preservada	317141,5695	7390643,101
4164	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14,9	15	8	3	Bom		Preservada	317140,9861	7390644,739
4165	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	13,2	14	10	4	Bom		Preservada	317141,7072	7390646,706
4166	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	33,7	34	18	5	Bom		Preservada	317143,2785	7390648,623
4167	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	35,1	36	6,5	6	Bom		Remoção	317147,9137	7390648,078
4168	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	60,2	61	15	5	Bom		Remoção	317144,8252	7390652,548
4169	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	92,5	93	20	6	Bom		Remoção	317143,8073	7390653,413
4170	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	51,9	52	8	7	Bom		Remoção	317139,0482	7390652,71
4171	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	15,7	16	5	4	Bom		Preservada	317138,8471	7390650,382
4172	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	41,9	42	8	4	Regular		Preservada	317136,9562	7390651,269
4173	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	17,9	18	7	5	Regular		Preservada	317138,4638	7390644,678
4174	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	16,7	17	10	4	Regular	Cupim	Preservada	317139,2393	7390644,05
4175	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	15,9+5,5	17	8	4	Bom		Preservada	317139,1538	7390642,275
4176	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10,6	11	10	6	Bom		Preservada	317138,2923	7390642,382
4177	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12,2	13	7	4	Regular	Cupim	Preservada	317137,6368	7390643,076
4178	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,3	8	2,5	0	Morta		Preservada	317136,5347	7390644,014

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4179	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	16,9+7,5	19	6,5	5	Regular	Cupim	Preservada	317136,0982	7390645,14
4180	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	19,1	20	6,5	6	Regular	Cupim	Preservada	317134,5863	7390645,461
4181	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	24,8	25	8	6	Bom		Preservada	317134,3623	7390642,981
4182	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	8,2	9	5	1	Ruim		Preservada	317134,7108	7390641,344
4183	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	16	16	8	6	Bom		Preservada	317135,7276	7390640,644
4184	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H. Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	6,2	7	4	1	Bom		Preservada	317135,0567	7390639,204
4185	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	7,6+22,9+16,7	30	6	5	Bom		Preservada	317132,8267	7390637,273
4186	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	24,9	25	9	6	Bom		Preservada	317128,6796	7390639,515
4187	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	9	9	3	3	Bom		Preservada	317118,7051	7390632,039
4188	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,7+15,9+7,2+6,4	24	5	1	Morta		Preservada	317115,5246	7390629,098
4189	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	Malvaceae	Nativa	30,1	31	8	1	Regular		Preservada	317114,9812	7390629,681
4190	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy *	primavera-arborea	Nyctaginaceae	Nativa	5,2+5,4	8	4	6	Bom		Preservada	317116,1695	7390630,995
4191	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy *	primavera-arborea	Nyctaginaceae	Nativa	23,6+6,7+8,7+6,5	27	7	6	Bom		Preservada	317112,8005	7390626,94
4192	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	23,3+34,8+29,2	52	8,5	6	Bom		Preservada	317125,6794	7390620,556
4193	Tronco morto	tronco morto	-	-	14,5	15	2	0	Morta		Preservada	317137,8728	7390617,234
4194	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	24,4+24,9+49,8	61	10	7	Regular	Cupim	Preservada	317136,92	7390612,308
4195	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	12	12	4	3	Bom		Preservada	317135,8669	7390609,408
4196	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	15,5	16	6	4	Bom		Preservada	317133,0787	7390607,161
4197	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,1	41	10	6	Bom		Preservada	317135,83	7390598,705
4198	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,2	34	10	6	Bom		Preservada	317138,5853	7390599,484
4199	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	34,3+8,4	36	7	7	Bom		Preservada	317135,4847	7390591,07
4200	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,4	8	5	2	Bom		Preservada	317158,424	7390607,087
4201	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	6,2	7	5	2	Bom		Preservada	317158,1186	7390605,447
4202	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	11,4+12,8	18	6	5	Bom		Preservada	317155,4269	7390603,372
4203	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	20,3+18,9	28	4,5	4	Regular		Preservada	317153,9441	7390599,121
4204	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	11,9	12	7,5	3	Bom		Preservada	317151,6602	7390596,92
4205	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	25,7	26	5,5	4	Bom		Preservada	317138,1783	7390615,914
4206	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	9,3+11,7	15	3	3	Bom		Preservada	317149,7996	7390591,734
4207	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	8,2+6,6	11	4	4	Bom		Preservada	317146,5673	7390576,478
4208	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	11,6+8,3+8,9	17	3,5	4	Bom		Preservada	317145,1055	7390574,846
4209	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	8,6+14+5,2+7,4	19	3,5	4	Bom		Preservada	317143,883	7390572,852
4210	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	6	6	2,5	1	Bom		Preservada	317134,676	7390560,797
4211	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Myrtaceae	Nativa	12,5+11,9	18	5	3	Bom		Preservada	317177,2333	7390626,485
4212	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	29,1	30	7	5	Bom		Remoção	317179,1112	7390627,801
4213	<i>Araucaria araucana</i> (Molina) K.Koch	pinheiro-do-chile	Araucariaceae	Exótica	28,8	29	6	3	Bom		Remoção	317180,0649	7390630,973
4214	<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	ipê-do-cerrado	Bignoniaceae	Nativa	11,3	12	5	1	Bom		Remoção	317197,7082	7390620,394
4215	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	10,2	11	4	1	Regular		Preservada	317142,7004	7390567,136
4216	<i>Malpighia emarginata</i> DC.	acerola	Malpighiaceae	Exótica	5,8	6	2	1	Bom		Preservada	317147,0875	7390572,694
4217	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5,6	6	2	2	Bom		Preservada	317157,0416	7390579,076
4218	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	16,4+9,6	20	1,5	1	Bom		Preservada	317117,3487	7390634,089
4219	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	14,6	15	6	4	Bom		Preservada	317114,9414	7390631,739

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4220	<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	10+9,6+10+9,4+9+10	24	7	2	Bom		Preservada	317113,6954	7390631,892
4221	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,2+11,2	24	8	6	Bom		Preservada	317109,9839	7390632,412
4222	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21,2	22	8	5	Bom		Preservada	317109,4904	7390635,039
4223	<i>Bauhinia variegata</i> L.	pata-de-vaca	Fabaceae	Exótica	21,2+23,8	32	3	2	Péssima	Rebrotando	Preservada	317109,5525	7390637,33
4224	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	16,4+11,9+13,2	25	5	4	Bom		Preservada	317112,3052	7390638,487
4225	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21,9	22	7	5	Bom		Preservada	317111,4015	7390640,554
4226	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	25,7	26	8	5	Bom		Preservada	317108,9276	7390642,752
4227	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	17,8	18	8	3	Bom		Preservada	317106,6698	7390637,442
4228	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	25,6	26	8,5	5	Bom		Preservada	317104,038	7390640,02
4229	<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	Apocynaceae	Exótica	13,7	14	3	1	Bom		Preservada	317103,5657	7390642,155
4230	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	7,7	8	4	4	Bom		Preservada	317102,6032	7390641,891
4231	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	27	27	8,5	5	Bom		Preservada	317100,5752	7390642,605
4232	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	27,5	28	8,5	5	Bom		Preservada	317097,7387	7390644,702
4233	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	25,7	26	8,5	5	Bom		Preservada	317094,6945	7390647,195
4234	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	25	25	8,5	5	Bom		Preservada	317091,739	7390649,68
4235	<i>Clitoria fairchildiana</i> R.A.Howard	sombreiro	Fabaceae	Nativa	43,5	44	7	2	Regular		Preservada	317096,8649	7390649,105
4236	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,9	24	8	5	Bom		Preservada	317099,3105	7390650,655
4237	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	26,6	27	8,5	5	Bom		Preservada	317096,4472	7390653,04
4238	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	20	20	8	5	Bom		Preservada	317116,2827	7390647,457
4239	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,7	6	2,5	1	Morta		Preservada	317118,2818	7390645,443
4240	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	20,2+37,6	43	9	6	Bom		Preservada	317123,9161	7390649,153
4241	Tronco morto	tronco morto	-	-	15,7	16	6	3	Morta		Preservada	317120,2379	7390652,097
4242	<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-roxo-de-sete-folhas	Bignoniaceae	Nativa	15,2	16	6	3	Bom		Preservada	317118,2185	7390654,029
4243	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	20,2	21	8	5	Bom		Preservada	317115,9489	7390651,785
4244	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	13,4	14	3	3	Bom		Preservada	317116,8271	7390656,118
4245	<i>Ficus elastica</i> Roxb. Ex Hornem.	seringueira	Moraceae	Exótica	110+12,8+10,3+7,7	112	8	7	Bom		Preservada	317115,0608	7390658,885
4246	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,7	25	10	5	Bom		Preservada	317111,8077	7390650,945
4247	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21	21	7	3	Bom		Preservada	317107,1088	7390654,879
4248	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	12,1+14,1+14	24	5	5	Bom		Preservada	317109,8158	7390657,791

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sqrt{\Sigma DAP^2}$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4249	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,5	25	10	5	Bom		Preservada	317102,3594	7390658,475
4250	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	14,8	15	5	2	Bom		Preservada	317108,7536	7390664,594
4251	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	Malvaceae	Nativa	17,1+24,2	30	5	3	Bom		Remoção	317109,1729	7390671,573
4252	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,7	35	9	6	Bom		Remoção	317105,9992	7390673,95
4253	Tronco morto	tronco morto	-	-	15,4	16	0,3	0	Morta		Preservada	317105,6755	7390672,073
4254	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31,8	32	10	6	Bom		Preservada	317102,603	7390674,924
4255	Tronco morto	tronco morto	-	-	15,6	16	3	0	Morta		Preservada	317103,1175	7390675,08
4256	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	22,3	23	9	6	Bom		Preservada	317102,2767	7390675,79
4257	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27,2	28	9	6	Bom		Remoção	317101,1088	7390676,761
4258	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31,1	32	10	6	Bom		Preservada	317099,2379	7390676,901
4259	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29,4	30	6	6	Bom		Preservada	317096,9326	7390678,304
4260	<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-roxo-de-sete-folhas	Bignoniaceae	Nativa	7,2+7,8	11	3	1	Regular	sem folha	Preservada	317096,8797	7390677,444
4261	<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-roxo-de-sete-folhas	Bignoniaceae	Nativa	21,4	22	7	2	Bom		Preservada	317098,6259	7390674,994
4262	<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-roxo-de-sete-folhas	Bignoniaceae	Nativa	13,9	14	5	1	Bom		Preservada	317100,5143	7390672,852
4263	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23	23	6	5	Bom		Preservada	317103,539	7390663,4
4264	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	22,1	23	8	5	Bom		Preservada	317098,0245	7390662,274
4265	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	22,5	23	8,5	3	Bom		Preservada	317098,9039	7390667,749
4266	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	20,6	21	6	5	Bom		Preservada	317097,8596	7390670,453
4267	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	29,1	30	6	3	Bom		Preservada	317093,0228	7390665,947
4268	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	18,7	19	7	3	Bom		Preservada	317094,5806	7390671,907
4269	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	20,8	21	7	4	Bom		Preservada	317090,8721	7390676,395
4270	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	17,4	18	7	5	Bom		Preservada	317092,2145	7390681,681
4271	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	19,6	20	7,5	5	Bom		Preservada	317088,6414	7390685,27
4272	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	19,8	20	8,5	5	Bom		Preservada	317087,2804	7390680,968
4273	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,9	17	2,5	0	Morta		Preservada	317085,9726	7390676,139
4274	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	12,6	13	6	2	Bom		Preservada	317082,1963	7390680,647
4275	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21,5	22	7	5	Bom		Preservada	317078,7643	7390686,327
4276	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,4	25	7	4	Bom		Preservada	317087,5059	7390660,637
4277	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	22,2	23	7	4	Bom		Preservada	317084,9585	7390663,534

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4278	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	21,4	22	6,5	4	Bom		Preservada	317082,3774	7390666,568
4279	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	24,6	25	7	4	Bom		Preservada	317082,3135	7390657,496
4280	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	25,9+28,1	39	7	6	Bom		Preservada	317079,5435	7390660,209
4281	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	27,8	28	7	4	Bom		Preservada	317078,8875	7390660,239
4282	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,4	24	6,5	4	Bom		Preservada	317075,7477	7390662,453
4283	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	19,9	20	7	4	Bom		Preservada	317072,7406	7390665,041
4284	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	23,3	24	7,5	6	Bom		Preservada	317069,8041	7390667,512
4285	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	22	22	7,5	6	Bom		Preservada	317066,4604	7390670,151
4286	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	12,6	13	3	4	Bom		Preservada	317071,5248	7390670,14
4287	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,8	35	12	6	Bom		Preservada	317071,8086	7390672,459
4288	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	22,8	23	7	6	Bom		Preservada	317077,2983	7390673,129
4289	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	24,5	25	8	6	Bom		Preservada	317075,3286	7390676,116
4290	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	20,9	21	8	5	Bom		Preservada	317072,0383	7390678,789
4291	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	piracanta	Rosaceae	Exótica	5,6+6,8+10,2+8,3+5,4+6,2+5,6	19	3,5	2	Bom		Preservada	317071,1829	7390680,058
4292	Tronco morto	tronco morto	-	-	17,1	18	0,1	0	Morta		Preservada	317072,895	7390674,261
4293	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,5	14	0,5	0	Morta		Preservada	317072,7713	7390675,64
4294	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20,4	21	10	4	Bom		Preservada	317071,2793	7390676,262
4295	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	13	13	7	3	Bom		Preservada	317066,8094	7390678,401
4296	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	8,4+10,9	14	7	3	Bom		Preservada	317064,7599	7390677,74
4297	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	17,4	18	10	4	Bom		Preservada	317065,0614	7390676,721
4298	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	13,4	14	8	2	Bom		Preservada	317063,8053	7390674,103
4299	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	14	14	7,5	3	Bom		Preservada	317064,1199	7390673,214
4300	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	13+12,2	18	7	2	Bom		Preservada	317062,9301	7390673,141
4301	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	8,1	9	6	3	Bom		Preservada	317062,1995	7390672,731
4302	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	8,6	9	6	3	Bom		Preservada	317061,4889	7390673,027
4303	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	Rosaceae	Exótica	8,8	9	4	3	Bom		Preservada	317060,3519	7390672,23
4304	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	Rosaceae	Exótica	9,4	10	4	2	Bom		Preservada	317059,6715	7390671,595
4305	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	piracanta	Rosaceae	Exótica	7,6+5,2+8,2+5,1+5,1	15	3,5	2	Bom		Preservada	317067,5763	7390681,388
4306	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47,2	48	15	6	Bom		Remoção	317078,4869	7390693,911
4307	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	24,4	25	10	4	Bom		Remoção	317077,1217	7390694,768
4308	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	pau-de-leite	Euphorbiaceae	Nativa	8,7+8,6	13	5	2	Bom		Remoção	317076,2913	7390695,271
4309	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29,9	30	1,5	6	Bom		Remoção	317076,923	7390695,897
4310	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,5+7,9+16,2	20	1	0	Morta		Remoção	317075,651	7390695,635
4311	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	6,8	7	3	3	Bom		Remoção	317076,3513	7390696,404
4312	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,7+13,7	20	2	0	Morta		Remoção	317074,3627	7390696,733
4313	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54,8	55	18	6	Bom		Remoção	317073,2951	7390697,728

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4314	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos *	ipê-amarelo-do-brejo	Bignoniaceae	Nativa	7,8	8	4	1	Bom		Remoção	317200,4052	7390619,066
4315	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	5,8+6,2	9	2	2	Bom		Remoção	317195,2863	7390617,714
4316	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	6,4+5,7	9	2	2	Bom		Preservada	317193,94	7390616,508
4317	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	10,2+5,5	12	3	3	Bom		Preservada	317192,3118	7390611,978
4318	Tronco morto	tronco morto	-	-	27,4	28	3	0	Morta		Remoção	317071,7216	7390698,349
4319	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	Rosaceae	Exótica	6,6	7	3,5	3	Bom		Preservada	317069,4246	7390698,667
4320	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	Rosaceae	Exótica	7,1	8	3,5	3	Bom		Preservada	317069,0598	7390697,573
4321	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	Rosaceae	Exótica	5,1	6	3	2	Bom		Preservada	317069,4811	7390696,344
4322	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5,6	6	8	2	Bom		Preservada	317068,54	7390696,741
4323	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35	35	15	6	Bom		Remoção	317069,317	7390700,878
4324	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	13,3	14	5	4	Bom		Remoção	317069,3789	7390701,143
4325	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	28,1	29	5	4	Bom		Remoção	317067,4854	7390702,42
4326	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,1	34	15	6	Bom		Remoção	317067,1343	7390702,391
4327	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,3	7	6	1	Bom		Preservada	317065,8321	7390700,71
4328	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	5,8+6+5,2+6,1+6,4	14	6	2	Ruim		Preservada	317065,6761	7390697,6
4329	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	32+27,2	42	6	4	Bom		Preservada	317066,4006	7390693,047
4330	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	17,5	18	10	3	Bom		Preservada	317062,8115	7390694,591
4331	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	16,5	17	7	3	Bom		Preservada	317062,2719	7390689,343
4332	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	5,7	6	4	1	Regular		Preservada	317060,5826	7390691,762
4333	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	9,3+6,1+5,1	13	4	2	Regular		Preservada	317057,9789	7390688,157
4334	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,3	8	6	2	Bom		Preservada	317057,9398	7390686,724
4335	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	40,5+39,6+25,7	63	8	7	Bom		Preservada	317059,7207	7390685,322
4336	<i>Bauhinia variegata</i> L.	pata-de-vaca	Fabaceae	Exótica	16	16	6	1	Regular		Preservada	317060,2059	7390684,357
4337	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,9	7	6,5	2	Bom		Preservada	317057,9106	7390682,087
4338	<i>Bauhinia variegata</i> L.	pata-de-vaca	Fabaceae	Exótica	15,9	16	4	0,2	Ruim	Rebrotando	Preservada	317057,2505	7390680,952
4339	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	10,8	11	6	3	Bom		Preservada	317053,4433	7390678,278
4340	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	8,3	9	6	3	Bom		Preservada	317050,5729	7390675,678
4341	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	12,9	13	6	4	Bom		Preservada	317050,374	7390674,339
4342	<i>Bauhinia variegata</i> L.	pata-de-vaca	Fabaceae	Exótica	18,5	19	1,5	0,2	Ruim	Rebrotando	Preservada	317048,0256	7390672,407
4343	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	6,3	7	6	2	Bom		Preservada	317047,752	7390671,221
4344	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	7,8	8	2,5	4	Bom		Preservada	317047,5457	7390670,831
4345	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,3	8	6	3	Bom		Preservada	317047,0566	7390670,762
4346	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	19,7	20	6	4	Bom		Preservada	317045,1251	7390669,13
4347	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	61,2	62	18	8	Bom		Preservada	317040,4823	7390668,602
4348	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54	54	18	8	Bom		Preservada	317039,2123	7390674,047
4349	<i>Miconia latecrenata</i> (DC.) Naudin *	pixiricão	Melastomataceae	Nativa	7,6	8	5	3	Bom		Preservada	317040,8109	7390674,731

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)
4350	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	8,3	9	6	4	Bom		Preservada	317045,9053 7390677,046
4351	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	47,1	48	25	8	Bom		Remoção	317008,6196 7390739,257
4352	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	27,7	28	20	6	Bom		Remoção	317006,9689 7390736,131
4353	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	47,1	48	30	8	Bom		Remoção	317003,7895 7390735,384
4354	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	29,4	30	20	6	Bom		Remoção	317003,1611 7390731,634
4355	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	59,6	60	30	8	Bom		Remoção	317004,8835 7390727,704
4356	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	22,6	23	8	6	Bom		Remoção	317007,9169 7390724,303
4357	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	41,3+31,8	53	10	8	Bom		Remoção	317006,9186 7390720,511
4358	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	29,1	30	8	5	Bom		Remoção	317008,1237 7390716,419
4359	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,3+15,3	26	9	6	Bom		Remoção	317012,5199 7390716,327
4360	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,8	31	18	6	Bom		Remoção	317012,7274 7390710,534
4361	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,9	44	16	7	Bom		Remoção	317009,7678 7390708,483
4362	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	29,1	30	8	5	Bom		Remoção	317008,8814 7390706,972
4363	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,8	31	18	6	Bom		Remoção	317007,3499 7390705,79
4364	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,9	44	16	7	Bom		Remoção	317010,176 7390703,464
4365	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	42,7	43	15	6	Bom		Remoção	317004,1576 7390702,976
4366	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	24,2	25	6	5	Bom		Remoção	317000,6677 7390704,564
4367	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	9,8	10	3,5	2,8	Bom		Remoção	316999,0597 7390705,273
4368	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	8,9+10,9	15	4	4	Bom		Remoção	316991,5307 7390715,645
4369	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,6+10,7+12,7	22	7	5	Bom		Remoção	316991,4021 7390717,134
4370	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	7,1+7,2	11	4	4	Bom		Remoção	316991,9463 7390718,183
4371	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	8,5	9	3	3	Bom		Remoção	316991,1087 7390718
4372	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5,9	6	7	2	Bom		Remoção	316977,9423 7390755,316
4373	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	22,9	23	16	4	Bom		Remoção	317000,0108 7390721,61
4374	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9,1	10	10	4	Bom		Remoção	317000,4044 7390722,698
4375	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	39,8	40	20	8	Bom		Remoção	316995,7556 7390722,022
4376	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	21,7	22	6	4	Bom		Remoção	316995,5627 7390724,21
4377	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	49,8+17,8	53	25	8	Bom		Remoção	316997,5811 7390728,288
4378	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	47,2	48	15	9	Bom		Remoção	317000,1264 7390733,318
4379	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	53,7	54	10	7	Bom		Remoção	317003,1196 7390740,536
4380	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,5	7	5	0	Morta		Remoção	317001,4183 7390739,155
4381	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	49,8+17,8	53	25	8	Bom		Remoção	316998,3851 7390741,497
4382	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	47,2	48	15	9	Bom		Remoção	316994,9969 7390744,381
4383	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	60,4	61	26	8	Bom		Remoção	316995,7035 7390735,132
4384	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	13,2	14	6	5	Bom		Remoção	316988,7198 7390730,689
4385	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	47,5	48	7,5	8	Bom		Remoção	316988,4792 7390728,886
4386	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	24,6+8,6	27	18	2	Bom		Remoção	316992,6067 7390725,289
4387	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	43,7	44	12	8	Bom		Remoção	316990,8592 7390747,579
4388	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	61,8	62	20	7	Bom		Remoção	316986,6731 7390749,858
4389	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	36,3	37	18	5	Bom		Remoção	316987,3431 7390747,473
4390	Tronco morto	tronco morto	-	-	41,2	42	4,5	0	Morta		Remoção	316985,7264 7390743,003
4391	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	53,1	54	25	8	Bom		Remoção	316979,512 7390749,254

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4392	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	30,8	31	25	5	Bom		Remoção	316978,7193	7390743,172
4393	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14,5+7,3+62,5	65	15	8	Bom		Remoção	316976,8196	7390749,762
4394	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5,8	6	3,5	2,8	Bom		Remoção	316977,9503	7390755,308
4395	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	19,8+25,2	33	6,5	4	Bom		Remoção	316971,2034	7390747,496
4396	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,3	8	6	0	Morta		Remoção	316972,4039	7390735,272
4397	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,7	9	0,2	0	Morta		Remoção	316971,7248	7390735,776
4398	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	52,6	53	18	8	Bom		Remoção	316970,7172	7390736,867
4399	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,7	43	18	8	Bom		Remoção	316959,911	7390732,286
4400	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,6	36	18	7	Bom		Remoção	316961,3829	7390735,216
4401	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	55,3+15,1	58	20	8	Bom		Remoção	316965,3292	7390741,009
4402	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	44,9	45	20	7	Bom		Remoção	316962,9589	7390749,35
4403	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	66,3	67	15	8	Bom		Remoção	316958,455	7390750,194
4404	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	23,7	24	10	6	Bom		Remoção	316958,4495	7390741,175
4405	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,7	44	20	8	Bom		Remoção	316955,7806	7390736,607
4406	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	23,4+14,2	28	10	2	Bom		Remoção	316954,6634	7390738,757
4407	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	36	36	20	7	Bom		Remoção	316955,8543	7390742,026
4408	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	35,2	36	20	7	Bom		Remoção	316953,4119	7390746,478
4409	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	68,3	69	25	9	Bom		Remoção	316948,0885	7390741,966
4410	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29,2	30	10	7	Bom		Remoção	316948,7173	7390738,768
4411	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	47,9	48	30	8	Bom		Remoção	316946,5255	7390752,612
4412	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	38,7+8,6+12,6	42	7	5	Bom		Remoção	316941,044	7390761,44
4413	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	37,8	38	20	6	Bom		Remoção	316941,9257	7390744,134
4414	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	53,9	54	20	6	Bom		Remoção	316939,4607	7390744,574
4415	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30	30	3	7	Bom		Remoção	316937,8461	7390749,769
4416	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	8,8	9	1	0,2	Ruim		Remoção	316954,9584	7390665,199
4417	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	11,6	12	10,7	2	Ruim		Remoção	316953,038	7390687,595
4418	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,5	14	6,5	4	Bom		Remoção	316989,0016	7390691,343
4419	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	12,5	13	8	2	Bom		Preservada	317022,3054	7390657,639
4420	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6,6	7	6	2	Bom		Remoção	317043,0295	7390725,865
4421	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	12,6	13	10	2	Bom		Preservada	317137,6813	7390630,197
4422	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11	11	7	4	Bom		Preservada	317138,6013	7390629,991
4423	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	9,4	10	0,1	0,2	Ruim	Rebrotando	Preservada	317189,978	7390607,9
4424	Tronco morto	tronco morto	-	-	17,8	18	0,1	0	Morta		Preservada	317068,6403	7390678,574
4425	<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	Arecaceae	Exótica	9,4+9,5	14	6	2	Bom		Preservada	317049,124	7390675,382
4426	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	13,5	14	4	4	Bom		Preservada	317046,2666	7390671,907
4427	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	11,6	12	7	3	Bom		Preservada	317045,2822	7390672,232
4428	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,5	14	0,4	0	Morta		Remoção	316929,8362	7390706,329
4429	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	22,9+38,5	45	15	8	Bom		Remoção	316924,3731	7390751,165
4430	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	68,1	69	18	8	Bom		Remoção	316923,2788	7390752,148
4431	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54,1	55	18	8	Bom		Remoção	316922,1379	7390753,381

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4432	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	57,1	58	18	8	Bom		Remoção	316923,4108	7390754,693
4433	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49,5	50	20	8	Bom		Remoção	316920,9798	7390755,833
4434	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	52,5	53	18	8	Bom		Remoção	316919,9298	7390757,02
4435	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49,2	50	15	6	Bom		Remoção	316919,5792	7390758,536
4436	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	65,6	66	18	8	Bom		Remoção	316917,2481	7390760,513
4437	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41	41	15	8	Bom		Remoção	316914,553	7390755,841
4438	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	5,7+6,9	9	3	3	Bom		Remoção	316909,9261	7390746,221
4439	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	9,5	10	4	3	Bom		Remoção	316905,6158	7390751,391
4440	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,1+5,7+5,3	10	3	3	Bom		Remoção	316901,98	7390752,341
4441	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	6,7+5,7	9	3	2	Bom		Remoção	316901,9411	7390743,123
4442	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	20,7+7,5+9,4	24	4	2	Bom		Remoção	316896,8897	7390725,513
4443	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	47,1	48	6	4	Bom		Remoção	316893,313	7390758,963
4444	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	26,7	27	6	4	Bom		Remoção	316887,6109	7390758,353
4445	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	39,4+61,1	73	6	4	Bom		Remoção	316882,1909	7390760,608
4446	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,6	7	4	2	Bom		Remoção	316877,3431	7390763,3
4447	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,4	8	3,5	2	Bom		Remoção	316875,797	7390764,422
4448	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	7,1	8	3	1	Bom		Remoção	316874,4979	7390761,693
4449	<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	Fabaceae	Nativa	8,3	9	3,5	1	Bom		Remoção	316874,6572	7390761,831
4450	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,5	34	18	10	Bom		Remoção	316905,6342	7390762,62
4451	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29	29	15	8	Bom		Remoção	316903,6446	7390762,076
4452	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,3	36	18	10	Bom		Remoção	316902,1864	7390763,297
4453	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,3	36	18	8	Bom		Remoção	316901,9596	7390764,745
4454	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,3	38	18	7	Bom		Remoção	316900,7803	7390764,605
4455	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27	27	18	7	Bom		Remoção	316900,4369	7390765,785
4456	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,1	29	12	8	Bom		Remoção	316898,8068	7390766,956
4457	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29,6	30	15	6	Bom		Remoção	316896,7185	7390765,861
4458	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,9	36	18	8	Bom		Remoção	316896,6987	7390767,741
4459	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,1	31	18	8	Bom		Remoção	316895,1908	7390767,486
4460	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20,5	21	7	8	Bom		Remoção	316895,4152	7390769,316
4461	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	17,6	18	8	6	Bom		Remoção	316894,0835	7390768,613
4462	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,9	29	15	8	Bom		Remoção	316893,8481	7390770,315
4463	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25,9	26	12	8	Bom		Remoção	316892,1065	7390769,729
4464	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	18,7	19	6	1	Ruim		Remoção	316891,767	7390771,225
4465	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,3	36	18	8	Bom		Remoção	316890,1546	7390770,964
4466	<i>Eucalyptus sp.</i>	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	47,5	48	20	8	Bom		Remoção	316889,7214	7390773,798
4467	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	23,6	24	15	6	Bom		Remoção	316888,4336	7390773,805
4468	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27,9	28	15	8	Bom		Remoção	316886,6376	7390773,039
4469	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31,9	32	18	8	Bom		Remoção	316887,2681	7390775,445
4470	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,7	34	18	8	Bom		Remoção	316884,2907	7390776,009
4471	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27,4	28	18	8	Bom		Remoção	316884,2492	7390778,321
4472	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,3	29	15	6	Bom		Remoção	316881,8059	7390777,166
4473	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,7	29	18	8	Bom		Remoção	316882,5837	7390779,731

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4474	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,3	33	18	8	Bom		Remoção	316880,938	7390779,236
4475	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	16,1	17	10	6	Bom		Remoção	316881,0645	7390780,541
4476	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27,6	28	17	7	Bom		Remoção	316881,2646	7390780,969
4477	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,5	39	17	7	Bom		Remoção	316879,1739	7390780,666
4478	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,5	35	18	8	Bom		Remoção	316879,5469	7390782,453
4479	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26	26	12	6	Bom		Remoção	316878,0407	7390782,381
4480	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	22,4	23	15	6	Bom		Remoção	316877,9359	7390783,89
4481	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,9	37	18	8	Bom		Remoção	316876,6489	7390783,484
4482	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,5	33	17	8	Bom		Remoção	316876,7983	7390785,086
4483	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27,7	28	15	7	Bom		Remoção	316874,8727	7390784,934
4484	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25,8	26	12	7	Bom		Remoção	316873,6539	7390786,065
4485	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,4	44	20	9	Bom		Remoção	316873,8275	7390787,91
4486	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29,8	30	18	7	Bom		Remoção	316872,0615	7390787,556
4487	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,7	37	18	8	Bom		Remoção	316870,3974	7390788,615
4488	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,1	40	17	8	Bom		Remoção	316870,7571	7390790,599
4489	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,5	34	17	9	Bom		Remoção	316869,4111	7390792,143
4490	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	24,1	25	16	8	Bom		Remoção	316867,7431	7390791,871
4491	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,8	29	12	8	Bom		Remoção	316867,8497	7390793,606
4492	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	45	45	18	8	Bom		Remoção	316866,3168	7390793,079
4493	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	24,6	25	12	8	Bom		Remoção	316866,074	7390794,692
4494	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,4	40	18	9	Bom		Remoção	316864,2036	7390794,179
4495	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,6	27	6	6	Bom		Remoção	316864,7705	7390796,274
4496	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,2	40	18	8	Bom		Remoção	316863,1401	7390797,65
4497	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,4	43	15	6	Bom		Remoção	316862,2725	7390798,213
4498	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29,5	30	8	7	Bom		Remoção	316861,6552	7390798,84
4499	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	22,5	23	16	6	Bom		Remoção	316860,8267	7390799,655
4500	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	23,6	24	15	8	Bom		Remoção	316860,2635	7390800,081
4501	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	17,2	18	5	4	Bom		Remoção	316882,1573	7390789,178
4502	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	24,2+16,7+22,9	38	7	4	Bom		Remoção	316862,9222	7390788,111
4503	<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	Fabaceae	Nativa	11,6+8,9+8,5+5,2+5,6+6,3+16,3+10,1+19,7+18,6+21,4+5,2+5,4	45	4	4	Bom		Remoção	316852,2421	7390784,437
4504	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	6,9+7,8	11	3,5	3	Bom		Remoção	316848,0211	7390785,554
4505	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,7	6	3	5	Bom		Remoção	316847,399	7390783,077
4506	<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	Fabaceae	Nativa	7,1+6,3	10	4	3	Bom		Remoção	316848,9305	7390777,949
4507	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5	5	3	0,4	Bom	Rebrotando	Remoção	316842,579	7390729,587
4508	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	6+6	9	3	0,4	Bom	Rebrotando	Remoção	316840,7733	7390728,038
4509	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,2	35	18	9	Bom		Remoção	316858,4718	7390801,601
4510	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31,6	32	14	8	Bom		Remoção	316856,3901	7390801,148
4511	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,5	31	16	8	Bom		Remoção	316857,0948	7390803,182
4512	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	9,6+5,9	12	3	2	Bom		Remoção	317073,6028	7390699,028
4513	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27,8	28	15	4	Bom		Remoção	317072,3983	7390698,791
4514	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29,2	30	18	8	Bom		Remoção	316854,9818	7390802,924

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4515	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	22,5	23	18	8	Bom		Remoção	316855,6059	7390804,526
4516	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	23,2	24	18	8	Bom		Remoção	316853,6681	7390804,407
4517	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,1	39	20	8	Bom		Remoção	316854,0156	7390806,289
4518	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,6	39	18	8	Bom		Remoção	316850,9307	7390807,291
4519	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25,4	26	15	8	Bom		Remoção	316851,032	7390808,504
4520	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31,7	32	15	8	Bom		Remoção	316849,3568	7390808,402
4521	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41,4	42	18	8	Bom		Remoção	316849,285	7390809,753
4522	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,2	34	18	8	Bom		Remoção	316842,1678	7390812,212
4523	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31,3	32	16	8	Bom		Remoção	316840,9461	7390813,919
4524	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31,6	32	15	8	Bom		Remoção	316838,5989	7390813,273
4525	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	70,7	71	20	8	Bom		Remoção	316838,2411	7390814,977
4526	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	10,4	11	4	4	Bom		Remoção	316840,1732	7390817,692
4527	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,4	29	15	8	Bom		Remoção	316835,2756	7390818,338
4528	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,6	31	15	8	Bom		Remoção	316834,8226	7390814,699
4529	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,8	37	18	8	Bom		Remoção	316832,9158	7390815,294
4530	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,8	35	15	8	Bom		Remoção	316832,4643	7390816,576
4531	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,2	36	18	8	Bom		Remoção	316830,9537	7390816,854
4532	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,5	41	18	8	Bom		Remoção	316830,3451	7390817,958
4533	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	15,8	16	8	4	Regular	tronco quebrado	Remoção	316828,5816	7390818,411
4534	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,1	39	18	8	Bom		Remoção	316826,6774	7390817,316
4535	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,5	35	15	8	Bom		Remoção	316826,346	7390819,224
4536	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,3	44	20	8	Bom		Remoção	316824,3933	7390818,363
4537	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	6	6	3	4	Bom		Remoção	316823,3462	7390814,14
4538	Tronco morto	tronco morto	-	-	19,7	20	0,15	0	Morta		Remoção	316826,2131	7390809,32
4539	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	15,8	16	0,15	0,2	Ruim	Rebrotando	Remoção	316871,801	7390845,327
4540	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	8,9	9	0,2	0,2	Ruim	Rebrotando	Remoção	316829,4934	7390804,88
4541	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5	5	4	4	Bom		Remoção	316832,1352	7390804,343
4542	<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	Fabaceae	Nativa	5,2+5,4+5,1	10	3,5	3	Bom		Remoção	316822,6718	7390801,774
4543	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	8,7+6,6+5,6+5,2+5,5	15	3,5	3	Bom		Remoção	316808,3198	7390801,158
4544	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,9	34	16	8	Bom		Remoção	316829,4934	7390804,88
4545	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,3	37	18	8	Bom		Remoção	316829,4934	7390804,88
4546	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49,6	50	18	8	Bom		Remoção	316822,2772	7390820,776
4547	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,2	9	0,35	0	Morta		Remoção	316823,2145	7390824,901
4548	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,4	45	18	8	Bom		Remoção	316817,066	7390822,179
4549	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,3	29	18	6	Bom		Remoção	316815,0578	7390822,756
4550	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,6	43	18	9	Bom		Remoção	316814,734	7390824,277
4621	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,1	29	5	8	Bom		Remoção	316813,4233	7390823,844
4622	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,8	38	18	9	Bom		Remoção	316811,9404	7390824,15
4623	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28	28	15	8	Bom		Remoção	316812,6008	7390825,394
4624	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32	32	12	8	Bom		Remoção	316810,6685	7390824,897
4625	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,6	43	18	8	Bom		Remoção	316810,9236	7390826,322
4626	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	8,3+10,9	14	5	4	Bom		Remoção	316817,1677	7390829,632



Av. Magalhães de Castro, 4800
Fone: 21 24 4444
Cidade: Jundiaí, São Paulo-SP
Cep: 06073-320
(11) 4591.2960



Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4627	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,2	37	18	8	Bom		Remoção	316809,4189	7390827,499
4628	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,4	44	16	9	Bom		Remoção	316807,7522	7390827,03
4629	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	24,2	25	18	6	Bom		Remoção	316807,489	7390828,274
4630	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,3	33	18	8	Bom		Remoção	316805,9772	7390829,759
4631	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,3	33	16	9	Bom		Remoção	316804,3254	7390829,302
4632	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,9	33	17	8	Bom		Remoção	316804,3171	7390831,246
4633	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31,3	32	16	8	Bom		Remoção	316802,4559	7390830,556
4634	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	21	21	1	0,2	Ruim	Caído	Remoção	316802,1519	7390831,94
4635	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34	34	18	8	Bom		Remoção	316799,8177	7390834,526
4636	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47,1	48	18	9	Bom		Remoção	316799,2981	7390832,347
4637	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	64,7	65	18	8	Bom		Remoção	316797,2378	7390836,354
4638	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,4	29	1	0,2	Ruim	Caído	Remoção	316795,8561	7390833,47
4639	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	27,6+21,8	36	6,5	5	Bom		Remoção	316800,9095	7390839,349
4640	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6,4+6,8+5,3	11	3	2	Bom		Remoção	316790,3273	7390842,668
4641	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6,1	7	3	2	Bom		Remoção	316782,0997	7390842,323
4642	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	6,8	7	3	2	Bom		Remoção	316779,3208	7390842,678
4643	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47,1	48	20	8	Bom		Remoção	316787,2474	7390838,546
4644	Tronco morto	tronco morto	-	-	21	21	1	0	Morta		Remoção	316787,2585	7390835,594
4645	Tronco morto	tronco morto	-	-	19,5	20	2	0	Morta		Remoção	316784,8824	7390835,826
4646	Tronco morto	tronco morto	-	-	41	41	1	0	Morta		Remoção	316782,4788	7390837,191
4647	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,4	29	18	6	Bom		Remoção	316782,1057	7390838,945
4648	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	19	19	16	4	Bom		Remoção	316780,4107	7390838,385
4649	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33	33	17	6	Bom		Remoção	316778,3132	7390838,354
4650	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36	36	18	8	Bom		Remoção	316779,4611	7390835,934
4651	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29,4	30	18	8	Bom		Remoção	316776,6857	7390837,677
4652	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	45,8	46	18	8	Bom		Remoção	316774,4891	7390837,27
4653	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,4	43	18	8	Bom		Remoção	316774,6081	7390834,85
4654	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,2	27	17	6	Bom		Remoção	316772,386	7390837,032
4655	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,1	27	17	8	Bom		Remoção	316771,321	7390835,156
4656	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,7	29	17	8	Bom		Remoção	316770,1082	7390836,72
4657	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47	47	18	8	Bom		Remoção	316770,3964	7390834,288
4658	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6,6	7	3	2	Bom		Remoção	316767,0753	7390828,304
4659	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,6	51	18	9	Bom		Remoção	316768,432	7390836,775
4660	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,3	17	0,3	0	Morta		Remoção	316767,417	7390835,582
4661	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,7	41	18	8	Bom		Remoção	316765,6535	7390835,9
4662	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	8,1+6	11	3,5	2	Bom		Remoção	316759,4805	7390840,012
4663	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	6,1+5,4	9	3,5	2	Bom		Remoção	316750,5702	7390839,074
4664	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	12,2	13	4	3	Bom		Remoção	316747,5705	7390841,166
4665	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	8,3	9	3	2	Bom		Remoção	316742,8084	7390841,057
4666	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,5	45	17	8	Bom		Remoção	316763,8417	7390834,517
4667	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	48	48	18	10	Bom		Remoção	316755,6725	7390834,209
4668	Tronco morto	tronco morto	-	-	18,7	19	1	0	Morta		Remoção	316759,1138	7390835,385

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4669	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	7,6	8	4	4	Bom		Remoção	316759,9174	7390830,176
4670	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43	43	18	9	Bom		Remoção	316761,151	7390835,372
4671	Tronco morto	tronco morto	-	-	17,3	18	0,4	0	Morta		Remoção	316762,1378	7390834,543
4672	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	21	21	13	3	Bom		Remoção	316762,3235	7390836,648
4673	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,3	6	3	1	Bom		Remoção	316754,3006	7390833,861
4674	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,2	14	1	0	Morta		Remoção	316755,0199	7390835,356
4675	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,4	6	3	1	Bom		Remoção	316753,3331	7390836,374
4676	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,1	6	4	1	Bom		Remoção	316751,6772	7390829,777
4677	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,4	6	5	1	Bom		Remoção	316750,7108	7390830,515
4678	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5	5	5	1	Bom		Remoção	316749,8739	7390832,87
4679	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,2+5,7	8	4	1	Bom		Remoção	316747,9669	7390831,135
4680	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6,4+5,7	9	4	1	Bom		Remoção	316748,5471	7390835,247
4681	Tronco morto	tronco morto	-	-	47	47	6	0	Morta		Remoção	316747,5397	7390834,559
4682	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,4+5,7	8	4	1	Bom		Remoção	316744,6	7390830,595
4683	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,4	6	4	1	Bom		Remoção	316743,6848	7390833,042
4684	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5	5	3	1	Bom		Remoção	316743,4415	7390834,572
4685	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,8	6	3	1	Bom		Remoção	316746,0333	7390835,255
4686	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6,7+7,3	10	4	1	Bom		Remoção	316744,813	7390837,052
4687	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6	6	3	1	Bom		Remoção	316743,0076	7390838,539
4688	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,7+5,9+5,8+5	12	4	1	Bom		Remoção	316741,4901	7390837,637
4689	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	7,5+7,7	11	4	4	Bom		Remoção	316737,4754	7390837,524
4690	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6	6	3	1	Bom		Remoção	316738,4364	7390833,756
4691	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,8	6	3	1	Bom		Remoção	316740,2155	7390832,183
4692	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,2+6,7+6,5+5	12	4	1	Bom		Remoção	316739,2108	7390830,365
4693	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	8,6	9	6	4	Bom		Remoção	316735,6459	7390835,973
4694	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	9,4+7,6	13	6	4	Bom		Remoção	316734,523	7390834,995
4695	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,2+5,2+5	9	3,5	1	Bom		Remoção	316735,0542	7390833,273
4696	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,7+5	8	4	1	Bom		Remoção	316734,7727	7390829,143
4697	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5+10	12	3,5	1	Bom		Remoção	316733,0991	7390828,657
4698	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5	5	3	1	Bom		Remoção	316732,3379	7390830,551
4699	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	6,5	7	6	1	Bom		Remoção	316732,5476	7390837,788
4700	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,1	6	4	1	Bom		Remoção	316730,6684	7390837,547
4701	<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	Fabaceae	Nativa	6	6	3	0,2	Bom		Remoção	316756,513	7390791,732
4702	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,1	6	3	1	Bom		Remoção	316737,6551	7390771,28
4703	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,2+10,4+6+5,6+11	18	3	1	Bom		Remoção	316735,8018	7390750,937
4704	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5	5	4	1	Bom		Remoção	316731,23	7390836,461
4705	Tronco morto	tronco morto	-	-	23,7	24	2	0	Morta		Remoção	316731,4127	7390833,739
4706	Tronco morto	tronco morto	-	-	37,8	38	1,5	0	Morta		Remoção	316729,868	7390833,334
4707	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,3	6	3	1	Bom		Remoção	316729,1845	7390832,128
4708	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,5	6	3	0,4	Bom		Remoção	316730,9331	7390830,798
4709	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,4	6	3,5	1	Bom		Remoção	316730,912	7390829,212
4710	Tronco morto	tronco morto	-	-	24,7	25	0,4	0	Morta		Remoção	316728,4886	7390831,006

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	√ Σ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4711	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6,5	7	4	1	Bom		Remoção	316726,6973	7390830,709
4712	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,4	43	18	8	Bom		Remoção	316724,9921	7390831,802
4713	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	6,5	7	4	2	Bom		Remoção	316725,1097	7390829,87
4714	Tronco morto	tronco morto	-	-	37,3	38	1,5	0	Morta		Remoção	316723,4056	7390831,398
4715	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6,8	7	4	1	Bom		Remoção	316726,3513	7390835,215
4716	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,8+5,5+5,8	10	4,5	1	Bom		Remoção	316724,1047	7390835,726
4717	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	7,5	8	4,5	2	Bom		Remoção	316726,4328	7390838,008
4718	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	6,2	7	4	2	Bom		Remoção	316715,9703	7390837,777
4719	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,6+5,2	8	3,5	2	Bom		Remoção	316720,7871	7390836,715
4720	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,3	6	3,5	1	Bom		Remoção	316720,1208	7390837,378
4721	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,2	6	3,5	1	Bom		Remoção	316718,1706	7390833,819
4722	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,5	6	4	1	Bom		Remoção	316719,3838	7390832,034
4723	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,6	35	18	8	Bom		Remoção	316721,0805	7390830,581
4724	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,1	6	4	1	Bom		Remoção	316719,2912	7390829,838
4725	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,2	6	4	1	Bom		Remoção	316720,5601	7390827,193
4726	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,9+5	8	4	1	Bom		Remoção	316717,9674	7390826,354
4727	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6,9+5,6	9	4	1	Bom		Remoção	316716,1459	7390826,116
4728	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,7	6	4	1	Bom		Remoção	316716,2467	7390828,566
4729	Tronco morto	tronco morto	-	-	29,4	30	7	0	Morta		Remoção	316717,4316	7390830,092
4730	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5	5	4	1	Bom		Remoção	316717,5977	7390831,718
4731	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5	5	4,5	2	Bom		Remoção	316716,4145	7390832,3
4732	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,2	6	3,5	1	Bom		Remoção	316715,8766	7390835,301
4733	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5	5	4	1	Bom		Remoção	316712,9244	7390832,885
4734	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,1+6,6	9	3,5	1	Bom		Remoção	316712,9054	7390827,769
4735	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	8,4	9	3,5	1	Bom		Remoção	316711,5793	7390827,119
4736	Tronco morto	tronco morto	-	-	40,9	41	10	0	Morta		Remoção	316711,4895	7390829,202
4737	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	7	7	4	1	Bom		Remoção	316710,4764	7390830,229
4738	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	7	7	4	1	Bom		Remoção	316711,6077	7390833,788
4739	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,2+5,5+5,4	10	4	1	Bom		Remoção	316710,9755	7390835,438
4740	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,3+9,3	11	4	1	Bom		Remoção	316709,1401	7390829,908
4741	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-violão	Verbenaceae	Nativa	25,5+17,9+10,1+16,9+28,5	47	8	3	Bom		Remoção	316703,3116	7390834,728
4742	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	20,5	21	3	1	Regular	Rebrotando	Remoção	316690,1603	7390834,329
4743	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	20,5	21	6	2	Bom		Remoção	316679,6949	7390833,193
4744	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	45,8	46	18	8	Bom		Remoção	316678,203	7390824,708
4745	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,3	6	3	1	Bom		Remoção	316676,5302	7390824,117
4746	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,5	14	0,1	0	Morta		Remoção	316676,4393	7390822,698
4747	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	5,8+13,7	15	5	1	Regular	Rebrotando	Remoção	316684,1421	7390731,705
4748	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	8,9+11	15	5	0,4	Regular	Rebrotando	Remoção	316673,075	7390745,924
4749	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	8,9+6,8+5,7	13	4,5	1	Bom		Remoção	316644,8957	7390754,332
4750	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9,1+8,2+12,3+11,4	21	4	2	Bom		Remoção	316643,1764	7390819,712

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4751	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	6+5,7	9	4	2	Bom		Remoção	316640,4323	7390826,973
4752	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	5,9+5	8	3,5	2	Bom		Remoção	316638,9089	7390826,799
4753	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	5,6+10,7	13	1	0,2	Ruim	Rebrotando	Remoção	316620,8773	7390827,285
4754	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	5+5	8	4	1	Bom		Remoção	316619,1707	7390827,121
4755	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	6,7	7	4	1	Bom		Remoção	316618,4685	7390828,822
4756	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	5,4	6	4	1	Bom		Remoção	316617,1451	7390827,177
4757	<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart. *	ingá-ferradura	Fabaceae	Nativa	15,5+20,1	26	6	4	Bom		Remoção	316591,3831	7390819,449
4758	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	6,3	7	3	2	Bom		Remoção	316578,2959	7390816,644
4759	<i>Maytenus evonymoides</i> Reissek	cafezinho-do-mato	Celastraceae	Nativa	30,3	31	7	3	Bom		Remoção	316558,7666	7390814,922
4760	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,5+6,7+6,8	12	3	0	Morta		Remoção	316555,7176	7390816,07
4761	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,8	9	2,5	0	Morta		Remoção	316554,1286	7390816,036
4762	<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. Ex DC.) Mattos	ipê-rosa	Bignoniaceae	Nativa	7,7	8	4	1	Bom		Remoção	316548,9849	7390815,694
4763	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,7+5,4	12	2,5	4	Ruim		Remoção	316534,0687	7390811,545
4764	<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	guaximbé	Fabaceae	Nativa	6,5	7	4	2	Bom		Remoção	316613,2611	7390820,277
4765	<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	guaximbé	Fabaceae	Nativa	33,7+40,8	53	6,5	4	Bom		Remoção	316609,2469	7390818,907
4766	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,4	41	16	8	Bom		Remoção	316602,6568	7390814,682
4767	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,3	41	18	8	Bom		Remoção	316600,5433	7390814,207
4768	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	59,1	60	18	8	Bom		Remoção	316599,2364	7390816,01
4769	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	21,4	22	17	6	Bom		Remoção	316598,6614	7390814,062
4770	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,3	36	15	8	Bom		Remoção	316597,3424	7390815,445
4771	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,7	45	18	7	Bom		Remoção	316594,7505	7390813,473
4772	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29,7	30	8	6	Bom		Remoção	316593,9199	7390814,442
4773	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20	20	8	6	Bom		Remoção	316592,8047	7390813,072
4774	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	23,5	24	8	4	Bom		Remoção	316592,2405	7390813,935
4775	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	46	46	18	8	Bom		Remoção	316590,8892	7390812,888
4776	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	24,1	25	16	8	Bom		Remoção	316589,4109	7390814,142
4777	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20,8	21	10	6	Bom		Remoção	316589,0543	7390812,724
4778	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41,7	42	18	8	Bom		Remoção	316587,9687	7390813,728
4779	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,4	31	10	6	Bom		Remoção	316587,1256	7390812,441
4780	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	17,2	18	8	6	Bom		Remoção	316586,1517	7390814,001
4781	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25,2	26	18	7	Bom		Remoção	316585,3887	7390812,201
4782	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31,6	32	18	8	Bom		Remoção	316584,1169	7390813,227
4783	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39	39	18	8	Bom		Remoção	316583,2516	7390811,826
4784	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25,9	26	16	7	Bom		Remoção	316582,1741	7390813,692
4785	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,6	13	0,15	0	Morta		Remoção	316580,4506	7390813,092
4786	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,6	44	18	8	Bom		Remoção	316579,6851	7390811,218
4787	Tronco morto	tronco morto	-	-	17,7	18	0,15	0	Morta		Remoção	316578,4629	7390812,418
4788	Tronco morto	tronco morto	-	-	14,6	15	0,3	0	Morta		Remoção	316577,5632	7390811,104

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4789	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,6	39	18	8	Bom		Remoção	316576,3809	7390811,696
4790	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,3	43	18	8	Bom		Remoção	316575,5961	7390810,61
4791	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,5	27	8	4	Bom		Remoção	316573,9935	7390810,666
4792	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54	54	18	8	Bom		Remoção	316572,5508	7390811,225
4793	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,1	36	12	7	Bom		Remoção	316571,4654	7390810,145
4794	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,6	40	18	8	Bom		Remoção	316570,163	7390811,421
4795	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,4	36	18	8	Bom		Remoção	316566,7917	7390810,209
4796	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35	35	18	8	Bom		Remoção	316565,9409	7390809,325
4797	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47,7	48	18	6	Bom		Remoção	316564,2562	7390810,474
4798	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29,5	30	15	8	Bom		Remoção	316563,8116	7390809,113
4799	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27	27	15	8	Bom		Remoção	316562,7848	7390809,973
4800	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	48,5	49	18	8	Bom		Remoção	316561,8975	7390808,736
4801	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,2	34	17	9	Bom		Remoção	316560,6947	7390810,013
4802	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,3	14	0,2	0	Morta		Remoção	316559,838	7390808,816
4803	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,2	43	17	6	Bom		Remoção	316557,6952	7390808,117
4804	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	24,4	25	15	8	Bom		Remoção	316556,6874	7390809,384
4805	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,2	35	12	8	Bom		Remoção	316554,5084	7390808,891
4806	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,6	36	18	8	Bom		Remoção	316553,9306	7390807,666
4807	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	18,3	19	6	6	Bom		Remoção	316552,7807	7390808,911
4808	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	19,6	20	10	6	Bom		Remoção	316551,7435	7390807,176
4809	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,7	33	16	8	Bom		Remoção	316550,7625	7390808,316
4810	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47	47	18	8	Bom		Remoção	316549,9608	7390806,944
4811	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,2	39	18	8	Bom		Remoção	316548,8782	7390807,805
4812	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,7	33	7	6	Bom		Remoção	316546,7126	7390807,675
4813	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,3	36	18	7	Bom		Remoção	316545,9405	7390806,331
4814	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20,4	21	6	6	Bom		Remoção	316544,131	7390806,086
4815	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,8	40	16	8	Bom		Remoção	316542,9732	7390807,329
4816	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42	42	15	6	Bom		Remoção	316542,0669	7390805,664
4817	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	31	31	12	8	Bom		Remoção	316537,1849	7390806,067
4818	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,6	39	18	8	Bom		Remoção	316536,5488	7390804,623
4819	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50	50	17	6	Bom		Remoção	316534,4701	7390804,307
4820	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	20,2	21	5	6	Bom		Remoção	316533,9215	7390805,519
4821	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,3	34	17	7	Bom		Remoção	316532,8041	7390804,17
4822	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	59,6	60	17	6	Bom		Remoção	316531,5241	7390804,509
4823	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,5	41	17	6	Bom		Remoção	316529,1944	7390803,188
4824	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,6+9,4	14	4	1	Morta		Remoção	316529,8795	7390801,364
4825	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,8	39	15	8	Regular		Remoção	316527,2013	7390802,427
4826	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	40+8,3	41	6,5	6	Regular		Remoção	316517,8042	7390804,44
4827	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	26,5+18,4	33	7	4	Bom		Remoção	316511,2768	7390806,529
4828	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	25+23,7	35	6,5	6	Bom		Remoção	316511,0676	7390803,913
4829	Tronco morto	tronco morto	-	-	86	86	1,5	0	Morta		Remoção	316503,2047	7390801,885
4830	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	13,2	14	5	4	Bom		Remoção	316500,5566	7390802,907

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	√ Σ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)
4831	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	12,6	13	5,5	4	Bom		Remoção	316495,7935 7390802,655
4832	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	6+30,5+7,7	33	6	4	Bom		Remoção	316488,2646 7390799,789
4833	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6,1+6,5	9	4	2	Bom		Remoção	316485,49 7390798,927
4834	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6,4	7	4	1	Bom		Remoção	316480,5096 7390798,721
4835	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,5	6	3	1	Bom		Remoção	316493,8083 7390797,639
4836	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	8+9,3	13	3	2	Bom		Remoção	316492,599 7390799,277
4837	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	23,9+65	70	8	6	Bom		Remoção	316487,0758 7390795,481
4838	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	29	29	7,5	5	Regular		Remoção	316481,5028 7390795,485
4839	Tronco morto	tronco morto	-	-	19,2	20	4	0	Morta		Remoção	316478,8281 7390795,743
4840	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	12,8+25	29	8	6	Bom		Remoção	316514,5163 7390799,151
4841	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	12	12	5	4	Bom		Remoção	316503,6588 7390800,223
4842	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,2	6	4	1	Bom		Remoção	316502,6535 7390797,317
4843	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,6	6	4	1	Bom		Remoção	316503,9028 7390793,146
4844	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	9	9	3	1	Bom		Remoção	316496,8985 7390797,749
4845	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,1	35	16	8	Bom		Remoção	316495,9035 7390793,479
4846	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,7	31	16	8	Bom		Remoção	316493,7722 7390791,518
4847	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33	33	15	8	Bom		Remoção	316490,3274 7390790,275
4848	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,3	29	18	8	Bom		Remoção	316487,375 7390790,091
4849	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,7	9	4	0	Morta		Remoção	316487,9572 7390788,48
4850	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	43,4	44	18	8	Bom		Remoção	316486,9608 7390788,668
4851	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,4+6,5+5+6,9+5,4	14	4	1	Bom		Remoção	316604,5352 7390772,936
4852	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,5	13	2	0	Morta		Remoção	316602,4916 7390772,577
4853	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,5+11	20	7	5	Bom		Remoção	316482,4366 7390791,923
4854	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,6	6	4,5	1	Bom		Remoção	316481,1625 7390788,587
4855	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	7,5+6,3+5,7	12	3,5	1	Bom		Remoção	316479,8322 7390788,706
4856	Tronco morto	tronco morto	-	-	42	42	1	0	Morta		Remoção	316479,4592 7390788,093
4857	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	14,2	15	6,5	3	Bom		Remoção	316480,3478 7390786,489
4858	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	15,3	16	7	4	Bom		Remoção	316478,6858 7390786,639
4859	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6+6,1+9,3	13	5	1	Bom		Remoção	316478,998 7390785,955
4860	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6+6,6+8,1+6,1	14	5	1	Bom		Remoção	316475,7857 7390785,639
4861	Tronco morto	tronco morto	-	-	24,4	25	3	0	Morta		Remoção	316475,4968 7390786,131
4862	Tronco morto	tronco morto	-	-	21	21	2,5	0	Morta		Remoção	316475,306 7390786,825
4863	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,8	6	4	2	Bom		Remoção	316470,9726 7390792,471
4864	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,6+6,5+5,7+7,2+6,3	15	4,5	2	Bom		Remoção	316470,4512 7390792,016
4865	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,1	7	3	1	Morta		Remoção	316468,7022 7390792,98
4866	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	10,5+5,9	13	6	2	Bom		Remoção	316468,4308 7390792,201
4867	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,8+6,4+5+7,2	13	4	2	Bom		Remoção	316489,5483 7390795,693
4868	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	5,6	6	4	2	Bom		Remoção	316491,3919 7390799,716
4869	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6	6	3	2	Bom		Remoção	316489,794 7390799,079
4870	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	8,5+5	10	4	2	Bom		Remoção	316470,5444 7390788,846
4871	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	14	14	4	2	Bom		Remoção	316469,3466 7390788,205
4872	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	7,1	8	2,5	1	Bom		Remoção	316469,5895 7390787,157

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4873	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	9,6	10	4	1	Bom		Remoção	316467,1707	7390785,49
4874	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	6,7	7	4	1	Bom		Remoção	316465,8198	7390788,638
4875	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	8,3	9	4	1	Bom		Remoção	316465,5504	7390787,415
4876	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6,1	7	4	1	Bom		Remoção	316467,7369	7390785,339
4877	Tronco morto	tronco morto	-	-	26,8	27	1,5	0	Morta		Remoção	316468,7404	7390784,695
4878	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6+6,2+5,4+7	13	4	1	Bom		Remoção	316472,493	7390783,549
4879	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,6	6	3	1	Bom		Remoção	316473,765	7390783,084
4880	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,5	7	4,5	3	Bom		Remoção	316472,6777	7390780,679
4881	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,5	6	4	2	Bom		Remoção	316472,2451	7390781,654
4882	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,8+5,6+5,7+5,1	12	4	1	Bom		Remoção	316469,1911	7390781,199
4883	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	7,2+5+5,4	11	4	1	Bom		Remoção	316468,5126	7390782,628
4884	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,5	6	4	1	Bom		Remoção	316468,6196	7390783
4885	Tronco morto	tronco morto	-	-	32,8	33	1,5	0	Morta		Remoção	316466,5319	7390784,293
4886	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6,4+5,6	9	4	1	Bom		Remoção	316465,4067	7390783,364
4887	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,7+6,6+7,2	12	3	1	Bom		Remoção	316464,1184	7390783,456
4888	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	6,5	7	5	2	Bom		Remoção	316462,2692	7390784,66
4889	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	5+5,8+5,3+6	12	5	2	Bom		Remoção	316459,9002	7390783,99
4890	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	11,3+6,2+10,4	17	6	2	Bom		Remoção	316458,0309	7390783,323
4891	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,9	6	3	2	Bom		Remoção	316454,2023	7390789,516
4892	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	11,6+8,2	15	4	2	Bom		Remoção	316451,6409	7390787,298
4893	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	8,2+7,1	11	4	2	Bom		Remoção	316453,4431	7390783,779
4894	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	9	9	3	2	Bom		Remoção	316451,0031	7390781,697
4895	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	8,1+5,6	10	3,5	2	Bom		Remoção	316443,8532	7390780,329
4896	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	37+39,5+34,1	64	10	6	Bom		Remoção	316441,1406	7390783,671
4897	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	9,2	10	4	2	Bom		Remoção	316435,5427	7390783,114
4898	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	46	46	6	4	Bom		Remoção	316433,4692	7390774,693
4899	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,1	8	6	0	Morta		Remoção	316453,6682	7390765,266
4900	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	17+22,9+22,3+20,1+5,2+5,1	43	6	4	Bom		Remoção	316445,3604	7390764,563
4901	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	9,3	10	4	1	Bom		Remoção	316427,9827	7390773,689
4902	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32	32	16	6	Bom		Remoção	316425,3835	7390776,308
4903	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,8	6	3	1	Bom		Remoção	316423,7456	7390773,79
4904	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	51,7	52	15	8	Bom		Remoção	316422,1307	7390774,779
4905	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	72,7	73	18	8	Bom		Remoção	316411,9345	7390772,106
4906	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombigueira	Moraceae	Nativa	29,6	30	6	6	Bom		Remoção	316408,602	7390779,254
4907	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5	5	4	2	Bom		Remoção	316403,4126	7390778,032

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4908	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30,8	31	16	8	Bom		Remoção	316408,3051	7390771,237
4909	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	5,4	6	18	8	Bom		Remoção	316406,1616	7390770,785
4910	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	45	45	17	8	Bom		Remoção	316401,3871	7390769,573
4911	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41,5	42	15	8	Bom		Remoção	316397,7255	7390768,449
4912	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	22	22	6	6	Bom		Remoção	316396,065	7390771,48
4913	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	5,6	6	3	1	Regular	Rebrotando	Remoção	316393,4508	7390771,608
4914	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	26	26	6	4	Bom		Remoção	316390,8896	7390770,677
4915	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	5	5	3	3	Bom		Remoção	316390,2946	7390775,652
4916	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,1+19,3+6,2+24,3	33	6	4	Ruim	Secando/ formiga	Remoção	316387,9683	7390773,385
4917	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	6,3	7	1,5	1	Bom		Remoção	316384,3954	7390771,823
4918	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	27,1+28	39	10	6	Bom		Remoção	316387,9728	7390769,208
4919	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	lombrigueira	Moraceae	Nativa	6,2	7	3	0,2	Regular	Rebrotando	Remoção	316389,1973	7390766,653
4920	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	35	35	10	6	Bom		Remoção	316384,9839	7390768,246
4921	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10	10	6	4	Regular		Remoção	316380,1795	7390765,426
4922	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	8,8	9	3	2	Bom		Remoção	316380,4809	7390766,18
4923	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,4	8	4	4	Bom		Remoção	316379,6756	7390765,92
4924	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	8,4	9	4	3	Bom		Remoção	316377,2151	7390764,959
4925	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	8,9	9	4	2	Bom		Remoção	316376,7301	7390766,91
4926	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	5,2	6	4	2	Bom		Remoção	316375,8643	7390765,16
4927	Tronco morto	tronco morto	-	-	25,9+12,3	29	6	0	Morta		Remoção	316375,5944	7390765,777
4928	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,3	10	6	3	Bom		Remoção	316372,7149	7390763,5
4929	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	11,3	12	7	4	Bom		Remoção	316372,0845	7390764,014
4930	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	8,2+10,6	14	6	1	Bom		Remoção	316371,461	7390763,648
4931	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,7+8,1	12	6	2	Regular		Remoção	316370,2784	7390761,649
4932	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,8	7	1	1	Regular	Rebrotando	Remoção	316367,8164	7390760,171
4933	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	50,5	51	8	6	Bom		Remoção	316368,7578	7390766,491
4934	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,3+31,2	33	5	1	Regular	Rebrotando	Remoção	316372,2701	7390769,366
4935	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	5,6+5,4	8	3,5	2	Bom		Remoção	316361,9643	7390771,702
4936	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	6,6+12,6+10,7+9,8	21	4	2	Bom		Remoção	316362,3122	7390764,131
4937	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	23,2	24	6	3	Bom		Remoção	316356,6225	7390764,632
4938	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	13,7	14	4	2	Bom		Remoção	316356,0773	7390768,119
4939	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	9,8+8,3+9,5	16	6	2	Bom		Remoção	316355,0828	7390766,706
4940	<i>Citrus sp.</i>	citrus	Rutaceae	Exótica	6,6	7	3	2	Bom		Remoção	316355,4035	7390764,182
4941	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	9,3	10	6	2	Bom		Remoção	316355,0216	7390769,566
4942	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,2+7,4	10	4	2	Bom		Remoção	316353,7848	7390769,693
4943	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,3	8	4	2	Bom		Remoção	316353,3665	7390767,832
4944	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	8,1+6,7	11	4	2	Bom		Remoção	316351,9401	7390768,756
4945	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	5,7	6	5	3	Bom		Remoção	316351,6396	7390767,723
4946	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,5	6	5	2	Bom		Remoção	316351,3187	7390768,238
4947	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,3	7	5	2	Bom		Remoção	316350,2635	7390767,837

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4948	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,2	9	5	0	Morta		Remoção	316349,0781	7390769,033
4949	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	6	6	4	3	Bom		Remoção	316346,8342	7390770,182
4950	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9	9	5	2	Bom		Remoção	316346,8972	7390768,233
4951	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,6	7	5	2	Bom		Remoção	316347,5051	7390766,639
4952	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	10,9	11	6	4	Bom		Remoção	316349,5891	7390762,22
4953	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	8,2+24,5	26	4	4	Bom		Remoção	316348,9454	7390762,047
4954	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	9,2	10	4	4	Bom		Remoção	316347,9578	7390762,111
4955	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,5	8	5	4	Bom		Remoção	316346,9856	7390762,396
4956	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	8,2	9	5	4	Bom		Remoção	316344,7263	7390766,388
4957	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5	5	6	1	Bom		Remoção	316345,1428	7390767,489
4958	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	36+32,6	49	8	6	Bom		Remoção	316340,8194	7390769,316
4959	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,2+6,3+5,3	11	4	3	Bom		Remoção	316340,9034	7390765,001
4960	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	5,9	6	3	2	Bom		Remoção	316337,1362	7390766,102
4961	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	8,2+7,4	12	6	3	Bom		Remoção	316338,8252	7390763,877
4962	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,4+14,6+6,2	18	6	3	Bom		Remoção	316340,38	7390760,441
4963	<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	canudo-de-pito	Fabaceae	Nativa	6,4	7	4	1	Bom		Remoção	316337,2358	7390760,812
4964	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,6	6	4	4	Bom		Remoção	316336,4116	7390758,058
4965	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	5,4+5+8,8+6,2	14	4	4	Bom		Remoção	316340,2303	7390759,046
4966	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,5	14	0,1	0	Morta		Remoção	316365,9968	7390760,98
4967	Tronco morto	tronco morto	-	-	37	37	6	0	Morta		Remoção	316363,3645	7390759,661
4968	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,8+5,6+21,5	25	6	4	Bom		Remoção	316350,4206	7390758,319
4969	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	25,8+8,8	28	6	4	Bom		Remoção	316351,2464	7390757,916
4970	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,5+6,2	9	5	0	Morta		Remoção	316344,0906	7390746,271
4971	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,5	7	4	0	Morta		Remoção	316345,582	7390746,017
4972	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,5	6	5	0	Morta		Remoção	316345,989	7390746,472
4973	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	11,8+8,4	15	6	2	Bom		Remoção	316346,3184	7390745,433
4974	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	5,9	6	3,5	2	Bom		Remoção	316336,6242	7390755,899
4975	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	6,1+54,9+47,3	73	6	5	Bom		Remoção	316334,0242	7390755,552
4976	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	16,4	17	5	3	Bom		Remoção	316330,1538	7390755,452
4977	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	9,5	10	4	2	Bom		Remoção	316321,0991	7390763,325
4978	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,7	9	0,5	0	Morta		Remoção	316320,3457	7390763,715
4979	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	pau-de-leite	Euphorbiaceae	Nativa	6,2	7	4	1	Bom		Remoção	316317,977	7390765,869
4980	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	6,4	7	5	2	Bom		Remoção	316314,7346	7390763,399
4981	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	10,1	11	5	3	Bom		Remoção	316312,5302	7390760,914
4982	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	8,1	9	5	3	Bom		Remoção	316311,5498	7390760,945
4983	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,5	6	4	1	Bom		Remoção	316311,1882	7390763,053
4984	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,4+6,2	9	3	0	Morta		Remoção	316311,0874	7390763,973
4985	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,2	7	3	0	Morta		Remoção	316308,7897	7390764,393
4986	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	8,5+11,4	15	6	3	Bom		Remoção	316309,8711	7390761,654
4987	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	13,5	14	5	2	Bom		Remoção	316309,976	7390759,25
4988	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	6,4	7	2	1	Ruim	Rebrotando	Remoção	316321,2155	7390754,091
4989	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	29,3	30	6	6	Bom		Remoção	316317,2364	7390752,977

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
4990	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	32,9	33	20	8	Bom		Remoção	316312,3591	7390748,138
4991	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	14	14	6	6	Bom		Remoção	316307,0375	7390755,85
4992	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	10,1	11	4	4	Bom		Remoção	316305,6746	7390757,982
4993	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	21+15,8	27	6	4	Bom		Remoção	316305,0131	7390758,223
4994	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	8,8+7,8+5,5	13	3	4	Bom		Remoção	316298,1879	7390761,364
4995	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	10,2	11	5	4	Bom		Remoção	316297,251	7390760,559
4996	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6,5	7	1	0,2	Ruim	Rebrotando	Remoção	316293,5895	7390760,455
4997	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	9,7	10	4	3	Bom		Remoção	316295,4952	7390756,355
4998	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	5,1	6	4	1	Bom		Remoção	316299,9684	7390757,668
4999	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,1	7	3,5	2	Bom		Remoção	316299,8886	7390756,378
5000	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,8	6	3	2	Bom		Remoção	316299,307	7390756,153
5001	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	30,4	31	12	6	Regular		Preservada	316503,2582	7390360,174
5002	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	43,1	44	15	8	Ruim	Erva passarinho	Preservada	316501,8818	7390361,366
5003	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	55,4	56	15	8	Ruim	Erva passarinho	Preservada	316506,6878	7390363,811
5004	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	77,7	78	15	8	Regular		Preservada	316510,9615	7390372,681
5005	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	6,8	7	7	3	Bom		Preservada	316516,863	7390370,887
5006	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	17,6+22,8+15+22,3	40	15	8	Regular		Preservada	316519,4725	7390369,837
5007	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	7,7	8	3	3,6	Bom	Sem placa	Preservada	316514,5614	7390372,775
5008	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	19,1+13,2+15+9,5	30	14	8	Regular		Preservada	316515,1984	7390375,539
5009	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,6	8	9	3,6	Bom		Preservada	316519,2438	7390375,098
5010	<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes *	chico-pires	Fabaceae	Nativa	16,5	17	11	2	Ruim	Podre	Preservada	316519,5349	7390375,157
5011	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	70,8	71	18	10	Regular		Preservada	316523,922	7390373,042
5012	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,2	7	7	4	Bom		Preservada	316523,9182	7390376,1
5013	Tronco morto	tronco morto	-	-	21,2	22	8	0	Morta		Preservada	316527,4969	7390378,583
5014	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	Malvaceae	Nativa	61	61	14	9	Bom		Preservada	316525,7521	7390380,091
5015	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	Malvaceae	Nativa	40,2	41	15	7	Bom		Preservada	316525,3145	7390381,217
5016	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	8,1	9	3	3,6	Bom		Preservada	316528,3495	7390388,734
5017	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	5,1	6	6	3	Bom		Preservada	316530,0312	7390388,021
5018	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	7,4+7,4	11	9	2	Regular	Fuste podre	Preservada	316534,2089	7390387,427
5019	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10,5	11	9	4	Regular		Preservada	316535,6381	7390389,175
5020	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	5,8	6	7	4	Regular		Preservada	316537,2114	7390390,8
5021	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	51,4	52	13	6	Regular	Erva passarinho	Preservada	316494,944	7390357,485
5022	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	41,7	42	15	6	Regular	Erva passarinho	Preservada	316496,4807	7390362,294
5023	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	8,9	9	10	5	Bom		Preservada	316497,9704	7390364,649
5024	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	8,7	9	11	6	Bom		Preservada	316500,2175	7390366,265
5025	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	5,8	6	9	4	Bom		Preservada	316501,3546	7390367,048
5026	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	7,4+6,4+5	11	6	3,2	Bom		Preservada	316502,7125	7390368,009
5027	<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes *	chico-pires	Fabaceae	Nativa	20,3	21	14	4	Bom		Preservada	316503,3461	7390368,488
5028	<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes *	chico-pires	Fabaceae	Nativa	16,7	17	12	4	Bom		Preservada	316505,2884	7390369,854

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5029	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. *	guamirim-de-folha-miúda	Myrtaceae	Nativa	5	5	7	2,6	Bom		Preservada	316506,4964	7390372,506
5030	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	5	5	8	3,2	Bom		Preservada	316508,7843	7390374,414
5031	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	5	5	7	4	Bom		Preservada	316508,4144	7390376,856
5032	<i>Cecropia glaziovii</i> Snehth. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	5,5	6	7	3	Bom		Preservada	316509,639	7390376,778
5033	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	7,7	8	5	4	Bom		Preservada	316512,4833	7390378,519
5034	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	13,1+55,2	57	18	12	Bom		Preservada	316513,67	7390378,01
5035	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	5	5	9	4	Bom		Preservada	316517,233	7390377,823
5036	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,3	7	10	3,4	Bom		Preservada	316517,4572	7390379,099
5037	<i>Capsicum flexuosum</i> Sendtn.	ND	Solanaceae	Nativa	5,2	6	8	4	Bom		Preservada	316519,1489	7390379,248
5038	<i>Solanum bullatum</i> Vell. *	fumeiro-alho	Solanaceae	Nativa	7	7	11	3,2	Bom		Preservada	316519,3543	7390380,808
5039	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5	5	7	2	Bom		Preservada	316521,1582	7390381,45
5040	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	Solanaceae	Nativa	6,1	7	7	4	Bom		Preservada	316519,8901	7390385,153
5041	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	13,8	14	11	6	Bom		Preservada	316521,8755	7390386,026
5042	<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.	limão-bravo	Siparunaceae	Nativa	6,5	7	8	3,2	Bom		Preservada	316524,0359	7390387,063
5043	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	9,9	10	5	3,4	Bom		Preservada	316526,7612	7390392,697
5044	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	6,7	7	8	3,6	Bom		Preservada	316529,888	7390393,87
5045	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	6,5	7	6	3,2	Bom		Preservada	316531,0775	7390391,487
5046	<i>Miconia tristis</i> Spring *	jacatirão	Melastomataceae	Nativa	6,4	7	6	2	Bom	Inclinada	Preservada	316531,5514	7390390,72
5047	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5	5	7	3,4	Regular		Preservada	316532,0132	7390392,33
5048	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	5+9,1	11	8	4,6	Regular		Preservada	316532,2021	7390393,379
5049	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	8,9	9	8	4,4	Bom		Preservada	316534,471	7390393,096
5050	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	Rutaceae	Nativa	6	6	7	0	Bom	sem folhas	Preservada	316536,2404	7390394,124
5051	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7,7	8	11	3,4	Regular		Preservada	316537,5876	7390391,821
5052	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	49,3	50	20	12	Bom		Preservada	316537,718	7390391,081
5053	<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.	limão-bravo	Siparunaceae	Nativa	8,2	9	8	4	Bom		Preservada	316536,1805	7390394,602
5054	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	Solanaceae	Nativa	5	5	6	0,6	Regular	Sem folhas	Preservada	316538,3596	7390395,808
5055	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5,8	6	6	3,6	Bom		Preservada	316538,1242	7390396,193
5056	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,4	7	6	4	Bom		Remoção	316540,0005	7390389,666
5057	<i>Nectandra grandiflora</i> Ness *	canela-amarela	Lauraceae	Nativa	7,8	8	1,6	0,4	Regular	Rebrota	Preservada	316541,8119	7390394,326
5058	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,5	10	1,8	0	Morta		Preservada	316542,2473	7390394,84
5059	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5,4	6	7	1	Bom	Inclinada	Preservada	316542,2003	7390395,469
5060	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,4	9	10	3,6	Bom	Inclinada	Preservada	316541,8053	7390395,746
5061	<i>Cecropia glaziovii</i> Snehth. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	7,2	8	7	2	Bom		Preservada	316542,4409	7390397,262
5062	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	20	20	14	6	Bom		Preservada	316543,1754	7390395,637
5063	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	22,3	23	9	7	Bom		Remoção	316552,0783	7390407,642
5064	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	24,1	25	8	6	Bom		Remoção	316555,9882	7390407,213
5065	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	19,6	20	9	6	Bom		Remoção	316554,6632	7390413,428
5066	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,9	17	9	6	Regular		Remoção	316557,527	7390413,921
5067	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	29,1	30	8	7	Regular		Remoção	316561,1757	7390413,845
5068	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,3	16	9	6	Bom		Remoção	316558,741	7390419,204

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5069	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,9	16	7	5	Bom	Talude	Remoção	316564,1896	7390419,191
5070	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	23	23	8	6	Bom	Talude	Remoção	316562,5571	7390421,16
5071	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	24,7	25	9	6	Bom		Remoção	316559,0831	7390425,258
5072	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,2	21	9	6	Bom	Talude	Remoção	316554,9504	7390425,529
5073	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5+5,5	8	9	3,6	Bom		Preservada	316536,0481	7390395,33
5074	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	6,2	7	9	3	Bom		Preservada	316538,3625	7390395,828
5075	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	5	5	8	3	Bom		Preservada	316538,1257	7390396,265
5076	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	5	5	7	1,4	Regular		Preservada	316539,4291	7390396,449
5077	<i>Nectandra grandiflora</i> Ness *	canela-amarela	Lauraceae	Nativa	13	13	11	4,6	Bom		Preservada	316539,5164	7390397,95
5078	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5,2	6	6	2,6	Bom	Inclinada	Preservada	316540,9656	7390397,334
5079	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,8	9	8	4,4	Regular		Preservada	316542,8543	7390400,28
5080	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	16,4+26	31	17	7	Ruim		Preservada	316539,3722	7390398,81
5081	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14,7+6	16	16	6	Ruim		Preservada	316537,5524	7390400,818
5082	<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) Blake	guapuruvú	Fabaceae	Nativa	8,3+5,2	10	13	2	Bom	Sem folhas	Preservada	316535,9494	7390399,609
5083	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7,6	8	11	2	Regular		Preservada	316534,5066	7390400,172
5084	<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) Blake	guapuruvú	Fabaceae	Nativa	7,6+6+6,8+5	13	9	2	Bom	Sem folhas	Preservada	316533,5062	7390399,193
5085	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	10,8	11	13	4	Regular		Preservada	316532,7409	7390400,956
5086	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6,9	7	7	2	Regular		Preservada	316533,6135	7390401,566
5087	<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) Blake	guapuruvú	Fabaceae	Nativa	5,5	6	8	0	Regular	Sem folhas	Preservada	316531,3764	7390403,762
5088	<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) Blake	guapuruvú	Fabaceae	Nativa	14,8	15	12	3	Bom		Preservada	316532,6076	7390405,346
5089	<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) Blake	guapuruvú	Fabaceae	Nativa	29,2+24,1	38	15	0	Péssima	1 caule quebrado e caído	Preservada	316534,592	7390404,169
5090	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafístula	Fabaceae	Nativa	16,2+5	17	12	0	Bom	Sem folhas	Preservada	316533,7851	7390404,14
5091	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	7+5,6	9	3,5	1	Ruim		Preservada	316541,9237	7390407,199
5092	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schltld.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	6,6	7	5	3,2	Regular	Inclinada	Preservada	316531,1192	7390410,577
5093	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,8	7	5	3	Bom		Preservada	316529,1543	7390411,087
5094	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	15,1	16	17	8	Regular		Preservada	316528,2999	7390414,238
5095	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	15,2	16	15	4	Regular		Preservada	316537,0067	7390413,631
5096	Tronco morto	tronco morto	-	-	6	6	13	0	Morta		Preservada	316536,2699	7390415,602
5097	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	6,6	7	8	0,6	Ruim		Preservada	316538,7705	7390414,163
5098	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14,6	15	18	5	Regular		Preservada	316539,7684	7390414,639
5099	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	6,5	7	8	2	Bom		Preservada	316540,3904	7390415,085
5100	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	21,2	22	18	7	Regular		Preservada	316541,989	7390415,028
5101	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	28	28	18	7	Bom		Preservada	316541,4042	7390413,357
5102	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5,4	6	13	4	Regular		Preservada	316541,5518	7390413,457
5103	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	8,8+12,5	16	12	1	Bom	Sem folhas	Preservada	316540,2807	7390411,595
5104	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	23	23	18	6	Regular		Preservada	316538,7923	7390417,708
5105	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	12,8	13	12	3,2	Bom		Preservada	316539,3896	7390416,497
5106	<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba	Urticaceae	Nativa	5,2	6	8	1	Ruim		Preservada	316537,3071	7390419,526
5107	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8,2	9	13	3,6	Bom		Preservada	316539,164	7390420,417
5108	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	5	5	8	3	Bom		Preservada	316537,4949	7390421,478
5109	Tronco morto	tronco morto	-	-	10	10	10	0	Morta		Preservada	316535,7649	7390423,005

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5110	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,5	7	8	3	Bom		Preservada	316535,1981	7390423,379
5111	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	23,1	24	20	6	Regular		Preservada	316535,115	7390421,696
5112	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	20,2	21	17	4	Regular		Preservada	316534,0195	7390425,185
5113	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	27,5+21+29	46	15	7	Regular		Preservada	316535,0325	7390430,481
5114	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	26,5	27	18	8	Bom		Preservada	316534,9694	7390429,652
5115	<i>Capsicum flexuosum</i> Sendtn.	ND	Solanaceae	Nativa	5,9	6	8	3,2	Bom		Preservada	316535,8496	7390431,794
5116	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	26,8	27	15	5	Bom		Preservada	316534,2131	7390432,289
5117	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	31,9	32	20	10	Regular		Preservada	316530,6615	7390434,772
5118	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	8,7+7,8	12	9	2	Bom		Preservada	316532,0666	7390433,465
5119	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	12,3+11,2+8,8	19	10	6	Bom		Preservada	316530,1694	7390437,926
5120	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	7,3	8	9	3	Regular		Preservada	316528,6298	7390438,37
5121	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7,5	8	9	5	Bom		Preservada	316529,2598	7390439,099
5122	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	27,8	28	17	10	Regular		Preservada	316530,1986	7390440,366
5123	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	Solanaceae	Nativa	5	5	6	0,8	Bom	Sem folhas	Preservada	316527,2163	7390441,515
5124	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	Solanaceae	Nativa	9	9	9	3	Bom		Preservada	316526,9932	7390440,363
5125	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	12+7	14	9	6	Bom		Preservada	316525,2576	7390443,302
5126	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	33,3	34	20	12	Bom		Preservada	316523,5011	7390443,464
5127	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	9,2	10	8	3	Bom		Preservada	316523,2257	7390445,476
5128	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	7,2+6,8+10,3	14,3	9	4	Regular		Preservada	316523,6331	7390448,053
5129	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	8,9	9	8	14	Bom		Preservada	316524,1657	7390450,526
5130	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	20+14,4+17,4	31	11	8	Bom		Preservada	316519,0546	7390446,703
5131	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,2	10	8	4	Bom		Preservada	316520,7819	7390451,444
5132	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	7,2+12,2	15	9	6	Bom		Preservada	316517,9741	7390456,208
5133	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	5,5+5,2+10,9+6,5+10,6	19	9	6	Bom		Preservada	316515,0674	7390460,28
5134	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8	8	9	3,2	Bom		Preservada	316513,7509	7390461,587
5135	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	15,4	16	8	5	Bom		Preservada	316513,7557	7390464,401
5136	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	22,8	23	9	6	Regular	Inclinada	Remoção	316550,0761	7390424,208
5137	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	29,3	30	15	6	Bom		Remoção	316546,7736	7390416,216
5138	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	Solanaceae	Nativa	15,4	16	13	5	Regular		Preservada	316542,5042	7390410,965
5139	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	16,3+5	18	7	2	Regular		Preservada	316543,0037	7390410,53
5140	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,6	17	9	6	Bom		Remoção	316545,3456	7390426,327
5141	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,9	17	7	4	Regular		Remoção	316545,0175	7390429,227
5142	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,5	22	9	6	Bom		Remoção	316544,5475	7390432,641
5143	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	29,8	30	9	7	Bom		Remoção	316542,9829	7390441,469
5144	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,6	0	Morta	DAC = 63,5/ toco / oco / isol	Remoção	316543,2173	7390441,83
5145	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14,2	15	8	6	Bom		Remoção	316538,7945	7390439,827
5146	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,6	22	10	6	Bom		Remoção	316536,85	7390442,022
5147	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18,2	19	9	6	Bom	Talude	Remoção	316536,53	7390447,815

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5148	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	25,4	26	9	6	Regular	Talude	Remoção	316531,2011	7390449,848
5149	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15	15	7	4	Regular	Talude/ inclinada	Remoção	316529,3849	7390454,98
5150	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,9	22	10	6	Regular		Preservada	316525,6983	7390454,475
5151	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13,5	14	7	4	Regular	Talude	Preservada	316524,8398	7390457,215
5152	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17	17	8	5	Regular	Talude	Preservada	316524,8776	7390457,953
5153	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,3	21	9	7	Regular		Preservada	316520,4782	7390461,151
5154	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	23,9	24	9	6	Regular	Talude	Preservada	316520,2299	7390466,954
5155	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,4	13	9	4	Bom	Talude	Preservada	316518,213	7390468,81
5156	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,5	22	10	6	Bom	Talude	Preservada	316517,4408	7390470,852
5157	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	26,1	27	11	6	Bom		Preservada	316514,9303	7390468,181
5158	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,5	10	7	4	Bom		Preservada	316513,2874	7390468,603
5159	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	22,7	23	11	7	Bom		Preservada	316514,2864	7390473,028
5160	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,2+17	21	10	6	Bom		Preservada	316510,9199	7390470,507
5161	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12,9	13	12	4	Bom	Talude	Preservada	316511,2632	7390475,058
5162	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,3	16	14	7	Bom	Talude	Preservada	316509,1129	7390474,297
5163	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,1	10	11	0	Bom	Sem folhas	Preservada	316510,2635	7390476,176
5164	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10,4+10,2	15	11	0	Bom	Sem folhas/ talude	Preservada	316511,0023	7390478,307
5165	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14,5	15	14	5	Bom	Talude	Preservada	316507,985	7390479,049
5166	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7	7	10	3,6	Bom	Talude	Preservada	316507,291	7390478,22
5167	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,5	22	12	7	Bom		Preservada	316505,4375	7390479,913
5168	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18,8	19	9	4,4	Bom	Talude	Remoção	316511,6892	7390480,326
5169	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	5,5	6	3,5	2	Bom	Talude	Remoção	316514,692	7390481,007
5170	<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott in Spreng.	figueira-vermífuga	Moraceae	Nativa	9,6	10	8	4	Bom		Preservada	316511,7562	7390463,856
5171	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	13,3	14	9	3,6	Bom		Preservada	316508,9334	7390467,299
5172	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	9,2	10	8	2	Bom		Preservada	316508,2043	7390468,278
5173	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	30,8	31	12	6	Bom		Preservada	316507,9406	7390468,71
5174	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	6,2+27+26,4+34,5	52	15	8	Bom		Preservada	316507,2403	7390469,695
5175	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	21	21	11	225	Bom		Preservada	316506,3659	7390470,683
5176	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	27,8	28	14	6	Bom		Preservada	316505,6047	7390471,684
5177	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	29,1+6,1	30	13	6	Regular		Preservada	316503,2204	7390474,316
5178	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,5	9	6	3	Bom		Preservada	316501,4075	7390476,334
5179	<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. Et al.) Hieron. Ex Niederl.	chal-chal	Sapindaceae	Nativa	6,3	7	6	1	Regular		Preservada	316500,5093	7390477,735
5180	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,5	10	10	3,4	Bom		Preservada	316501,7043	7390479,226
5181	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	21,5	22	11	5	Bom	Inclinada	Preservada	316500,946	7390481,282
5182	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrud.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	14	14	2	1	Ruim		Preservada	316503,8786	7390482,768
5183	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrud.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	5	5	5	4	Ruim		Preservada	316504,0737	7390485,4
5184	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,7+10+9	19	6	0	Morta		Remoção	316504,5784	7390488,455
5185	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrud.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	14,3	15	8	6	Regular	Ramo quebrado/ inclinada	Remoção	316503,7822	7390496,831
5186	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrud.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	12,7+12,4+9,3+11,3	24	8	6	Regular	Ramos podres/ talude	Remoção	316502,2726	7390498,58

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5187	<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba	Urticaceae	Nativa	12,3+11,3	17	8	2	Regular	Talude	Remoção	316500,0645	7390501,053
5188	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	15,7	16	9	4	Ruim	Caule podre	Remoção	316498,6559	7390504,49
5189	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	11,8+13,8+7+15,2+14,2	29	9	0,2	Péssima	Podre	Remoção	316496,1986	7390506,296
5190	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	11,8+6,3+14,5+12,2+9,6	26	9	2	Ruim	Podre	Remoção	316496,1271	7390504,951
5191	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	13,2	14	9	1	Ruim	Podre	Remoção	316495,861	7390503,679
5192	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	8,2+9,4	13	9	0,2	Péssima	Podre	Remoção	316494,8592	7390505,691
5193	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,7+6+13,8	21	9	0	Morta		Remoção	316495,7047	7390509,42
5194	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	17+17,9	25	8	1	Ruim		Preservada	316501,5411	7390489,054
5195	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	21,2	22	12	7	Bom		Remoção	316500,4369	7390495,593
5196	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	38,7	39	18	12	Bom		Remoção	316498,8399	7390496,882
5197	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	5,5+5	8	6	3,2	Ruim	Inclinada	Remoção	316501,9234	7390496,802
5198	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	7	7	6	3,2	Regular	Inclinada	Remoção	316498,2448	7390502,603
5199	Tronco morto	tronco morto	-	-	9	9	7	0	Morta	Talude	Remoção	316502,4256	7390494,808
5200	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	17,7	18	11	4	Bom		Preservada	316478,7643	7390508,352
5201	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	7,7	8	9	3	Bom	Talude	Remoção	316510,0515	7390482,184
5202	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,4	18	10	5	Bom	Talude	Remoção	316509,1083	7390483,767
5203	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	10,8	11	8	4	Bom	Talude	Remoção	316510,6591	7390485,047
5204	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	9,6	10	8	5	Bom	Talude	Remoção	316509,8786	7390487,44
5205	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,2	9	7	5	Bom	Talude	Remoção	316507,3206	7390486,321
5206	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	6,4	7	6	3	Bom	Talude	Remoção	316507,5428	7390488,637
5207	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	17+22,4	29	7	5	Bom		Remoção	316501,6199	7390503,4
5208	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	8,3	9	7	3	Bom		Remoção	316505,7415	7390498,324
5209	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	11	11	6	4	Bom		Remoção	316507,5675	7390499,8
5210	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	12	12	5	3	Bom		Remoção	316507,0418	7390496,317
5211	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	22,3	23	10	5,4	Bom		Remoção	316521,751	7390490,634
5212	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	27,8	28	9	7	Regular		Remoção	316524,6292	7390489,585
5213	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	14,3	15	8	4	Bom		Remoção	316524,0577	7390488,596
5214	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38	38	10	8	Regular		Remoção	316527,9318	7390483,767
5215	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,3	16	7	6	Bom		Remoção	316521,6062	7390481,474
5216	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12+11,8	17	6	6	Bom		Remoção	316535,3463	7390480,605
5217	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,4	21	8	6	Bom		Remoção	316534,519	7390475,51
5218	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	24,4	25	10	5	Bom		Remoção	316530,1855	7390468,561
5219	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	22,5	23	9	5,4	Bom		Remoção	316535,0252	7390462,067
5220	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18,2	19	9	4	Bom		Remoção	316536,8281	7390458,602
5221	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,2+19	28	8	5	Bom		Remoção	316540,8503	7390453,049
5222	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	8,1+7,7	12	3	3	Bom		Remoção	316552,6126	7390453,418
5223	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	5,6+7	9	2,5	3,4	Bom		Remoção	316557,6023	7390467,225
5224	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	5,7	6	4	2	Bom		Remoção	316548,1026	7390468,376

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5225	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	16,4+15,5+23,5	33	9	1	Péssima	Podre	Remoção	316486,2903	7390516,195
5226	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	15,4+18,3	24	9	1	Péssima	Podre	Remoção	316486,979	7390517,067
5227	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	9,6+9,3+14,4+20,2	29	9	1	Péssima	Podre	Remoção	316486,6289	7390517,468
5228	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	26+15,6+20,6+26,6	46	10	8	Ruim	Podre	Remoção	316485,8751	7390520,619
5229	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	16,5+17,7	25	9	6	Ruim	Podre	Remoção	316483,9267	7390521,635
5230	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	10,7	11	7	2	Ruim		Remoção	316483,3762	7390520,48
5231	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	15,8	16	4,5	4	Ruim	Podre	Remoção	316461,6038	7390540,476
5232	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	40+14+60	74	15	10	Ruim		Remoção	316473,453	7390540,067
5233	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	19,5+26,2+20,1+27,5+13,6	50	12	7	Regular		Remoção	316467,6639	7390547,437
5234	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	11,6+9,5+9,8+15	24	6	6	Bom		Remoção	316466,7339	7390557,637
5235	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	28,7+6,5+21,4	37	11	4	Ruim	Podre	Remoção	316475,6213	7390580,14
5236	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	15	15	7	4	Regular		Remoção	316476,0121	7390583,407
5237	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	8,5	9	5	3,4	Regular		Remoção	316485,1629	7390522,333
5238	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	19,6	20	9	5	Bom		Remoção	316496,4009	7390521,205
5239	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	16,3	17	7	5	Regular		Remoção	316484,8775	7390581,275
5240	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16,1	17	8	5	Bom		Remoção	316489,4559	7390577,667
5241	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	36,9	37	14	8	Regular	inclinada	Remoção	316486,0649	7390584,333
5242	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,3	6	4,5	2	Bom		Remoção	316487,0424	7390584,442
5243	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	11,5+8,2	15	10	2	Regular		Remoção	316487,5074	7390584,55
5244	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	17,5	18	12	6	Bom		Remoção	316487,6839	7390584,935
5245	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	0	0	0,3	0,2	Ruim	DAC=10,5 / toco c/ rebrota	Remoção	316487,1134	7390585,419
5246	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	32,2	33	14	8	Bom		Remoção	316487,5546	7390585,811
5247	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	24,2	25	12	6	Regular		Remoção	316490,2806	7390584,896
5248	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	15,2	16	11	4	Bom		Remoção	316490,9995	7390586,441
5249	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	25	25	12	7	Bom		Remoção	316490,3664	7390586,324
5250	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12,8	13	6	2	Ruim		Remoção	316470,3103	7390583,627
5251	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	7,7	8	3,5	3	Bom		Remoção	316476,7032	7390584,222
5252	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	27,2	28	10	6	Regular	podre	Remoção	316477,0768	7390584,166
5253	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,7	9	6	4	Bom		Remoção	316476,7584	7390585,77
5254	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	Solanaceae	Nativa	37,8	38	13	8	Regular		Remoção	316477,2909	7390586,194
5255	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	12,2+12,3	18	6	6	Bom		Remoção	316478,9602	7390585,979
5256	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	21,5+14,8+31,5	41	10	5	Ruim	podre	Remoção	316479,4004	7390586,526
5257	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	9,3	10	3,5	3,4	Bom		Remoção	316480,5342	7390586,763
5258	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	5,2	6	7	2	Bom		Remoção	316478,3002	7390589,684
5259	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5,1	6	5	2	Bom		Remoção	316479,6902	7390590,456
5260	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11,2	12	7	2,6	Bom		Remoção	316473,9266	7390590,245

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5261	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	6,5	7	4,5	2,4	Bom		Remoção	316478,4837	7390596,076
5262	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	20,8	21	12	3	Regular		Remoção	316480,9566	7390597,561
5263	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	10	10	9	2	Regular		Remoção	316481,5549	7390598,412
5264	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	16,8	17	12	2	Regular		Remoção	316483,5911	7390595,906
5265	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	15,2	16	11	3	Bom		Remoção	316482,4711	7390593,036
5266	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	11,2	12	11	3	Bom		Remoção	316484,1061	7390592,886
5267	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	22,7	23	12	4	Bom		Remoção	316482,8628	7390592,07
5268	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	24,8	25	12	4	Bom		Remoção	316484,6607	7390592,561
5269	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	13,8	14	12	4	Bom		Remoção	316484,4611	7390591,611
5270	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	29,3	30	12	5	Regular	Erva-de-passarinho	Remoção	316482,6375	7390590,22
5271	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	17,7	18	10	4	Regular	Ramos podres	Remoção	316488,9167	7390593,326
5272	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	5	5	3	2	Bom		Remoção	316487,1404	7390595,372
5273	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	16	16	12	2	Regular		Remoção	316486,8294	7390597,944
5274	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	24	24	13	4	Regular	inclinada	Remoção	316486,439	7390597,986
5275	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	23	23	12	4	Bom		Remoção	316485,4338	7390598,595
5276	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	9,3	10	9	2	Regular		Remoção	316486,4983	7390598,93
5277	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	11,8	12	9	2	Regular		Remoção	316486,1745	7390601,918
5278	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	24	24	13	5	Bom		Remoção	316490,5769	7390598,718
5279	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	19,7	20	12	3,4	Bom		Remoção	316490,2957	7390595,427
5280	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	13,8	14	10	4	Bom		Remoção	316491,9639	7390593,33
5281	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	13,9	14	11	2	Bom		Remoção	316494,8495	7390597,351
5282	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	13,2	14	12	3	Bom		Remoção	316495,6096	7390597,234
5283	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	12,2	13	12	2	Bom		Remoção	316495,4632	7390597,827
5284	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	9,9	10	10	2	Bom		Remoção	316496,6134	7390598,155
5285	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,7	10	6	0	Morta		Remoção	316497,3629	7390597,403
5286	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	8+24,3	26	14	5	Bom		Remoção	316495,3217	7390598,444
5287	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	30,5	31	14	5	Bom		Remoção	316497,9016	7390599,406
5288	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	5+36	37	14	8	Bom		Remoção	316490,4989	7390586,898
5289	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	26,7	27	14	8	Bom		Remoção	316491,3056	7390587,971
5290	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	12,8	13	14	0,4	Ruim		Remoção	316493,9909	7390589,384
5291	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	12,2	13	7	2	Bom		Remoção	316494,5701	7390589,242
5292	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	18	18	9	4	Bom		Remoção	316495,4666	7390589,117
5293	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	26,2	27	11	8	Bom		Remoção	316495,4023	7390583,917
5294	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	34,7+30,8	47	13	7	Regular	Erva-de-passarinho	Remoção	316501,7331	7390590,591
5295	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	30,3	31	12	4	Bom		Remoção	316499,4025	7390591,602
5296	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	26,3	27	14	4	Bom		Remoção	316498,7808	7390592,439
5297	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	12	12	8	5	Bom		Remoção	316504,4466	7390590,631
5298	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25,7	26	10	5	Bom		Remoção	316507,9399	7390587,36
5299	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	7,8	8	7	3	Bom		Remoção	316506,1204	7390592,255
5300	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,8	11	5	0	Morta		Preservada	316488,0703	7390497,311
5301	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	19,5	20	10	5	Regular	Inclinada	Preservada	316488,1267	7390495,893
5302	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	9,9+17	20	9	2	Regular		Preservada	316487,5073	7390492,441

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)
5303	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	5,8	6	3,5	0	Ruim		Preservada	316484,428 7390490,28
5304	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	14,7	15	11	6	Bom		Preservada	316486,5015 7390489,753
5305	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	31	31	12	6	Regular		Preservada	316481,3461 7390485,706
5306	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	7+5+6	11	6	3	Bom		Preservada	316479,1481 7390481,418
5307	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5	5	5	3,6	Bom		Preservada	316480,5742 7390485,075
5308	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,7	6	4	0	Morta		Preservada	316476,6805 7390482,824
5309	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	12,2	13	7	4	Regular		Preservada	316471,1543 7390493,691
5310	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	7,5+5	10	2	3	Ruim		Preservada	316469,3738 7390487,258
5311	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5,2	6	5	3	Bom	Ramos quebrados	Preservada	316474,2836 7390489,066
5312	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	5+6,2+5	10	7	3	Regular	Ramo podre	Preservada	316474,9883 7390487,277
5313	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	28,8	29	10	3,6	Bom		Preservada	316473,3952 7390482,424
5314	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	34,1	35	11	4,6	Regular		Preservada	316473,2235 7390481,771
5315	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	13,4+12,4	19	9	5	Bom		Preservada	316470,4747 7390478,56
5316	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	20,3	21	6	4	Bom		Preservada	316465,9564 7390474,496
5317	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7,7	8	10	2	Regular		Preservada	316537,7524 7390405,666
5318	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,1+5,4	9	5	2,6	Regular		Preservada	316462,8252 7390464,721
5319	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	5	5	5	2	Regular		Preservada	316459,9688 7390460,521
5320	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	12,3	13	8	4	Regular		Preservada	316461,8642 7390460,28
5321	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	17,3	18	9	4	Bom	Talude	Preservada	316461,4818 7390460,459
5322	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	14	14	7	4	Bom		Preservada	316459,2341 7390459,527
5323	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	24,3	25	7	6	Bom	Talude	Preservada	316457,3006 7390456,871
5324	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	6,9	7	6	1,2	Regular	Talude/ podre	Preservada	316448,7863 7390449,785
5325	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	9,1+13	16	6	4	Regular	Talude/ podre	Preservada	316446,1572 7390448,017
5326	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	7,5	8	6	4,6	Regular	Talude	Preservada	316443,4187 7390446,221
5327	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	28+15,4	32	6	6	Regular	Talude/ podre/ ramo quebrado	Preservada	316444,7072 7390446,839
5328	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	10,2+7,7+5+10,2	18	6	5	Regular	Talude/ podre	Preservada	316445,5578 7390447,171
5329	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,2	7	4	3	Bom		Preservada	316427,6868 7390444,676
5330	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	7,6	8	5	0,4	Péssima		Preservada	316425,9486 7390455,777
5331	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	7	7	4	4	Bom		Preservada	316424,785 7390445,398
5332	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	16	16	4	3	Bom		Preservada	316423,0197 7390446,114
5333	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	13,6+25	29	8	5,4	Bom		Preservada	316420,8349 7390445,437
5334	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	9,5+5	11	6	3,4	Regular	Podre	Preservada	316417,7901 7390450,22
5335	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	18,6	19	7	4	Ruim	Podre	Preservada	316407,8306 7390448,3
5336	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6+5	8	5	0	Péssima		Preservada	316398,4249 7390459,959
5337	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	0	0	0,6	0,2	Ruim	DAC=5 / toco com rebrota	Preservada	316394,8089 7390456,664
5338	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9,3+11,7+5	16	8	4	Regular		Preservada	316383,1327 7390464,593
5339	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9,3	10	9	2,6	Bom		Preservada	316379,3472 7390472,211
5340	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	12,6	13	5	3,4	Ruim	Podre	Preservada	316373,4887 7390457,98
5341	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5,9+5,3+7,6	11	4	3,6	Regular		Preservada	316373,5514 7390453,286
5342	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	7	7	7	2	Bom		Preservada	316387,09 7390440,886
5343	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7,5	8	7	3,6	Bom		Preservada	316386,499 7390440,428

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5344	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	14,5	15	10	5	Bom	Inclinada/ borda frag1	Preservada	316384,4617	7390442,074
5345	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	14	14	10	4,2	Bom		Preservada	316390,6555	7390447,225
5346	<i>Capsicum flexuosum</i> Sendtn.	ND	Solanaceae	Nativa	5	5	6	2	Bom		Preservada	316391,3783	7390442,036
5347	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	10,8+4,6	12	8	4	Bom		Preservada	316392,4439	7390440,459
5348	<i>Solanum asperolanatum</i> Ruiz & Pav.	jurubeba-grande	Solanaceae	ND	8	8	6	4	Regular		Preservada	316391,0501	7390439,51
5349	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	15,4	16	13	4	Bom		Preservada	316384,5501	7390446,059
5350	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9,4	10	11	4	Regular		Preservada	316380,1236	7390448,409
5351	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,7	22	11	7	Bom		Remoção	316507,1346	7390593,7
5352	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	21,8	22	11	6	Regular	Erva-de-passarinho/ atrás campo futebol	Remoção	316507,689	7390596,324
5353	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	9,8	10	8	0,4	Ruim		Remoção	316505,0904	7390597,102
5354	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	7,2	8	8	1	Bom		Remoção	316505,5523	7390598,543
5355	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	8,5	9	8	1	Ruim		Remoção	316497,9026	7390600,573
5356	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	20,7	21	12	4	Regular		Remoção	316499,354	7390601,093
5357	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	21,4	22	13	4	Bom		Remoção	316501,9771	7390605,088
5358	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	28,4	29	14	6	Bom		Remoção	316500,9399	7390605,557
5359	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	17,7	18	12	0,4	Péssima		Remoção	316495,4442	7390603,713
5360	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	17,1	18	13	3	Bom		Remoção	316496,289	7390605,196
5361	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	37,8	38	15	6	Bom		Remoção	316496,1126	7390606,998
5362	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	palmeira-seafórtia	Arecaceae	Exótica	9,4	10	3	3	Bom	Talude campo futebol	Remoção	316490,1136	7390605,693
5363	Tronco morto	tronco morto	-	-	18,5	19	15	5	Morta	Erva passarinho/ talude campo futebol	Remoção	316488,0027	7390606,873
5364	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	25,1	26	15	5	Regular	Erva passarinho/ talude campo futebol	Remoção	316490,4906	7390606,9
5365	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	26,2	27	14	6	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316494,0571	7390609,557
5366	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,3	12	12	0	Morta	Talude campo futebol	Remoção	316500,1684	7390615,131
5367	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	42,6	43	15	10	Regular	Erva-de-passarinho	Remoção	316503,8891	7390609,145
5368	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9,2+5+5,7	12	11	3,4	Regular	podre	Remoção	316504,8763	7390606,5
5369	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	34	34	14	8	Bom		Remoção	316509,0676	7390603,469
5370	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	5,3	6	6	1,4	Regular		Remoção	316506,7941	7390602,96
5371	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	16,5	17	13	3,4	Regular	Inclinada	Remoção	316512,1601	7390601,922
5372	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	7,9	8	8	2	Bom	Talude atrás campo futebol	Remoção	316513,1958	7390600,499
5373	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	7,9+5,3	10	8	2,6	Bom	Talude atrás campo futebol	Remoção	316513,5082	7390601,091
5374	<i>Piptocarpha angustifolia</i> Dusén ex Malme	vassourão-branco	Asteraceae	Nativa	30	30	10	6	Regular	Talude	Remoção	316514,2596	7390603,433
5375	<i>Clethra scabra</i> Pers.	vassourão	Clethraceae	Nativa	12,8	13	9	3	Bom	Talude	Remoção	316517,8728	7390598,481
5376	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapia	Euphorbiaceae	Nativa	14,7	15	8	5	Bom	Talude	Remoção	316518,1324	7390597,909
5377	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	18,7	19	8	4	Regular	Talude	Remoção	316520,4787	7390598,839
5378	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,8	6	3	0,4	Morta	Talude/ com rebrota	Remoção	316520,9116	7390598,548
5379	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	1	0	Morta	DAC=6,2/ toco/ talude	Remoção	316521,0258	7390598,43
5380	<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	21	21	9	4	Bom		Remoção	316522,7385	7390597,687

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	√ Σ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5381	Tronco morto	tronco morto	-	-	5	5	2,5	0	Morta		Remoção	316523,9552	7390597,601
5382	<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott in Spreng.	figueira-vermífuga	Moraceae	Nativa	13+13,8+10,8+12,3+16,2	30	6	6	Ruim		Remoção	316529,6438	7390612,964
5383	Tronco morto	tronco morto	-	-	9+9,3	13	5	0	Morta		Remoção	316526,3096	7390617,278
5384	<i>Moquiniastrium polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	10+6+7+5	15	5,5	4	Bom		Remoção	316528,9047	7390621,436
5385	<i>Moquiniastrium polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	14,5	15	6	4	Regular		Remoção	316524,4715	7390623,594
5386	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	7,6+5,7	10	5	3,6	Bom		Remoção	316522,8648	7390625
5387	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,5+5,2	10	5	2	Ruim	podre	Remoção	316520,9032	7390625,447
5388	<i>Moquiniastrium polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	5,7	6	6	3	Ruim	podre	Remoção	316522,1324	7390625,86
5389	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13+15,2	21	9	4,6	Bom		Remoção	316521,2798	7390591,2
5390	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	9	9	9	4	Bom	Talude	Remoção	316518,6704	7390597,234
5391	Tronco morto	tronco morto	-	-	15,3+8+13,4	22	5	0	Morta	Sem folhas/ talude	Remoção	316520,5018	7390595,425
5392	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	0	0	1,6	1	Regular	DAC 8,6	Remoção	316524,8354	7390586,239
5393	<i>Clethra scabra</i> Pers.	vassourão	Clethraceae	Nativa	6,7+6,3	10	4	0,6	Péssima	Rebrota/ campo futebol	Remoção	316539,5533	7390576,046
5394	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14,4	15	6	4	Bom		Remoção	316541,1066	7390571,962
5395	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,6	16	7	4,4	Bom		Remoção	316552,006	7390562,658
5396	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,4	18	8	4	Bom		Remoção	316560,1485	7390554,868
5397	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	15,5	16	8	4	Regular		Remoção	316519,9381	7390605,909
5398	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	21,4	22	9	5	Regular		Remoção	316520,1742	7390608,659
5399	<i>Moquiniastrium polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	17	17	5	5	Bom	DAP estimado/ talude	Remoção	316515,0425	7390610,226
5400	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	19,8	20	9	4	Regular		Remoção	316519,8157	7390613,837
5401	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	13	13	9	3,4	Bom	DAP estimado	Remoção	316522,6617	7390627,793
5402	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	14,4	15	9	4	Bom	Talude	Remoção	316514,0056	7390611,543
5403	<i>Miconia tristis</i> Spring *	jacatirão	Melastomataceae	Nativa	9,4	10	5	3,6	Regular	Talude	Remoção	316510,8767	7390616,248
5406	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	17	17	14	8	Bom	DAP estimado/ talude	Remoção	316508,8426	7390615,951
5407	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	9,5	10	5	3	Ruim	Inclinada/ platô	Remoção	316509,6165	7390618,793
5408	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	10	10	6	5	Bom		Remoção	316512,1588	7390624,124
5409	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	8,5	9	6	4	Bom		Remoção	316513,756	7390625,446
5410	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	6,4	7	7	4	Bom		Remoção	316508,0972	7390627,843
5411	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	19,3	20	13	7	Bom		Remoção	316507,8583	7390628,434
5412	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	8,4	9	6	3	Bom	Talude/ quebrada no ápice	Remoção	316504,8867	7390625,951
5413	<i>Clethra scabra</i> Pers.	vassourão	Clethraceae	Nativa	6,7	7	7	3	Bom	Talude	Remoção	316502,8143	7390627,192
5414	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,4	8	10	4	Bom	Talude	Remoção	316502,7467	7390628,219
5415	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	6,5	7	5	2,6	Bom		Remoção	316502,2475	7390630,501
5416	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	49	49	13	12	Bom	Talude/ erva-de-passarinho	Remoção	316501,0213	7390630,67

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sqrt{\Sigma DAP^2}$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5417	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	7	7	7	2	Bom	Talude atrás campo futebol	Remoção	316499,7471	7390627,656
5418	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	37,3	38	12	8	Regular	Inclinada/ erva-de-passarinho/ talude atrás campo futebol	Remoção	316500,3304	7390631,598
5419	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	45,5	46	14	12	Regular		Remoção	316503,8429	7390634,878
5420	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,8	9	10	0	Morta		Remoção	316505,4831	7390633,531
5421	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	8,5	9	10	2	Bom		Remoção	316507,7471	7390629,725
5422	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	12,1	13	11	4	Bom		Remoção	316508,6388	7390631,623
5423	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	12+6+6+5+8	18	8	4	Bom		Remoção	316509,4738	7390632,487
5424	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	5+6,5	9	6	2	Regular		Remoção	316510,5549	7390632,295
5425	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	10	10	8	3	Bom		Remoção	316510,1133	7390630,493
5426	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Ness	canela-sebo	Lauraceae	Nativa	11	11	8	3	Bom		Remoção	316513,7944	7390629,619
5427	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	5,5+5	8	5	2	Bom		Remoção	316516,0448	7390628,092
5428	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	12	12	8,5	2	Regular	Cupim	Remoção	316516,2333	7390631,711
5429	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	16	16	8	3	Regular	Ramos secos	Remoção	316515,0051	7390633,783
5430	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	12	12	7	3	Regular	Cupim	Remoção	316514,3776	7390635,477
5431	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	6,2	7	7	3	Regular	Talude	Remoção	316511,2978	7390642,049
5432	<i>Pinus elliotii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	17	17	9	4	Bom		Remoção	316519,7289	7390602,931
5433	Tronco morto	tronco morto	-	-	25	25	10	0	Morta	Quebrado/ talude	Remoção	316493,686	7390630,083
5434	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	8	8	6	2	Regular		Remoção	316494,4496	7390627,844
5435	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	35	35	12	5	Regular		Remoção	316494,1234	7390626,626
5436	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	22,2+17	28	12	6	Regular		Remoção	316494,7373	7390624,602
5437	<i>Clethra scabra</i> Pers.	vassourão	Clethraceae	Nativa	7,1	8	8	2	Bom	Talude	Remoção	316502,945	7390624,205
5438	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	6,2	7	8	2	Regular	Talude	Remoção	316504,0654	7390621,739
5439	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	18,2+15,2	24	10	7	Regular	Talude	Remoção	316505,8362	7390618,749
5440	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	39	39	13	4	Ruim	Talude	Remoção	316497,325	7390617,799
5441	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	26,6	27	12	6	Bom	Talude/ erva-de-passarinho	Remoção	316493,689	7390614,674
5442	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	45	45	13	6	Bom	Talude	Remoção	316492,094	7390614,645
5443	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	34,2	35	14	6	Bom	Talude	Remoção	316494,1778	7390612,298
5444	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,5	11	7	0	Morta	Talude atrás campo futebol/ caído	Remoção	316493,0659	7390613,379
5445	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	12,2	13	11	1,2	Regular		Remoção	316495,7348	7390606,791
5446	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	17	17	14	4	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316489,4003	7390611,829
5447	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	18,5	19	14	3	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316488,6959	7390608,864
5448	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	17,4	18	15	2	Ruim	Talude campo futebol	Remoção	316488,3089	7390609,734
5449	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,1+10	13	6,5	5	Ruim	1 fuste podre	Remoção	316486,9833	7390611,793
5450	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9,7	10	7	0,12	Ruim	Quebrado/ talude campo futebol	Remoção	316484,6073	7390612,894
5451	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,1+8,1	11	6	3,2	Regular		Remoção	316519,6256	7390628,219

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5452	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	7,4	8	7	3,6	Bom	Talude	Remoção	316519,713	7390631,462
5453	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	6+8,7	11	3	3,2	Bom		Remoção	316494,29	7390638,45
5454	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5,5+5,5	8	3,5	4	Bom		Remoção	316502,0017	7390642,387
5455	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	45,4	46	12	8	Regular	Erva-de-passarinho/ talude	Remoção	316489,9663	7390622,424
5456	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	23,3+43,47	50	13	9	Bom	Talude	Remoção	316487,3913	7390621,626
5457	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	5,3	6	5	1,2	Bom	Talude	Remoção	316488,4417	7390620,515
5458	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	9,4	10	10	2	Regular	Talude atrás campo futebol	Remoção	316488,4128	7390619,204
5459	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	7+29	30	13	6	Regular	podre	Remoção	316487,5235	7390618,417
5460	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	15,3	16	12	4	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316483,6816	7390614,837
5461	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	22,8	23	14	2	Ruim	Talude campo futebol	Remoção	316482,2381	7390612,707
5462	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	6,7	7	9	1,2	Bom	Talude campo futebol	Remoção	316481,8267	7390611,745
5463	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	7,5	8	6	1	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316479,6255	7390611,147
5464	<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. Et al.) Hieron. Ex Nederl.	chal-chal	Sapindaceae	Nativa	5,1	6	7	1,4	Bom	Talude campo futebol	Remoção	316478,74	7390610,824
5465	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	18,5	19	14	5,4	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316478,4795	7390613,278
5466	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	10,2+172,5	173	13	4	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316477,1119	7390614,635
5467	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	27	27	12	6	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316476,3042	7390613,698
5468	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	21,5	22	13	4	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316477,1556	7390615,532
5469	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	28,3+16	33	14	7	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316478,5212	7390616,964
5470	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	32,5	33	14	6	Regular		Remoção	316477,9931	7390616,618
5471	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	52	52	14	8	Ruim	Talude campo futebol/ erva passarinho/ colo podre	Remoção	316475,1864	7390616,225
5472	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	19,3	20	14	4	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316475,8276	7390614,573
5473	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	29+12,2	32	13	8	Regular		Remoção	316473,9898	7390613,217
5474	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	11,3+25,4	28	14	6	Regular		Remoção	316473,708	7390613,969
5475	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	26,5	27	14	4	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316472,9695	7390614,282
5476	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	8,6	9	9	2	Bom	Talude campo futebol	Remoção	316473,6176	7390612,036
5477	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	37,5+22	44	14	8	Regular	Talude campo futebol/ inclinada	Remoção	316475,0381	7390611,105
5478	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	27,2	28	13	4	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316483,8871	7390610,654
5479	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	45,5	46	15	8	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316484,4376	7390607,397
5480	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	7,9	8	11	1	Bom	Talude campo futebol	Remoção	316485,5183	7390605,791
5481	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	15,7	16	14	1	Ruim	Talude campo futebol	Remoção	316481,849	7390609,046
5482	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,1	11	8	0	Morta	Talude campo futebol	Remoção	316481,2963	7390609,545
5483	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	14,4	15	12	1,4	Ruim	Talude campo futebol	Remoção	316481,525	7390609,866
5484	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	23,2	24	13	4	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316479,2088	7390607,878
5485	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6	6	6	3,4	Bom		Remoção	316475,7059	7390607,134
5486	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	33,5	34	16	8	Regular		Remoção	316474,9493	7390603,796
5487	Tronco morto	tronco morto	-	-	18,7	19	12	0	Morta	Quebrado/ caído/ talude atrás campo futebol	Remoção	316478,8791	7390595,441
5488	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	11	11	8	3	Bom		Remoção	316475,4142	7390596,878

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5489	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	29	29	12	7	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316474,8556	7390598,683
5490	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	8,7	9	5	2	Regular	inclinada	Remoção	316469,699	7390594,239
5491	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	12	12	10	4	Bom		Remoção	316468,9718	7390595,513
5492	Tronco morto	tronco morto	-	-	17,1	18	8	0	Morta	Quebrado/ Caído/ talude atras campo futebol	Remoção	316472,3233	7390593,048
5493	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	22,4	23	12	7	Ruim		Remoção	316466,8478	7390597,628
5494	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9,3	10	9	4	Bom	Talude campo futebol	Remoção	316466,2616	7390602,767
5495	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,7	6	6	3	Regular	Talude campo futebol/ inclinada	Remoção	316465,7667	7390601,043
5496	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,6	7	10	3,4	Bom	Talude campo futebol	Remoção	316463,1175	7390598,278
5497	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,8	6	8	3,6	Bom	Talude campo futebol	Remoção	316462,8773	7390597,6
5498	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,8	6	7	4	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316463,6045	7390595,434
5499	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	42,5	43	13	8	Bom		Remoção	316462,3943	7390590,013
5500	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,3+14+10+8+17	31	9	0	Morta		Remoção	316463,1627	7390582,36
5501	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	10,3	11	12	2	Bom	Talude campo futebol	Remoção	316476,2478	7390610,726
5502	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	33	33	14	7	Regular		Remoção	316471,2115	7390608,642
5503	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	9,5+41,1	43	14	7	Regular	Talude campo futebol/ inclinada	Remoção	316471,1904	7390608,376
5504	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	14,6	15	9	5	Bom	Talude campo futebol	Remoção	316457,7238	7390594,889
5505	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	12,3+10,3	17	9	3	Bom	Talude campo futebol	Remoção	316455,7705	7390592,22
5509	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	20,8	21	9	4	Bom		Remoção	316452,0663	7390589,751
5514	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	20,6	21	10	4	Bom		Remoção	316450,0642	7390589,727
5515	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	5,5+22	23	8	6	Regular	Talude campo futebol/ inclinada	Remoção	316448,405	7390590,214
5516	Tronco morto	tronco morto	-	-	14,3	15	8	0	Morta	Talude campo futebol	Remoção	316449,1009	7390587,531
5518	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	17	17	9	4	Bom		Remoção	316450,6106	7390583,123
5524	Tronco morto	tronco morto	-	-	6	6	5	0	Morta	Talude campo futebol	Remoção	316452,7992	7390581,905
5525	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,6	9	7	3	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316452,4318	7390581,932
5526	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	8,2	9	7	2	Regular		Remoção	316461,6177	7390584,201
5527	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	5+5	8	6	2	Regular	Talude campo futebol	Remoção	316458,2105	7390582,111
5530	Tronco morto	tronco morto	-	-	28,6	29	6	0	Morta	Quebrado/ talude campo futebol	Remoção	316453,4402	7390571,482
5531	Tronco morto	tronco morto	-	-	33	33	10	0	Morta	Talude campo futebol	Remoção	316449,1419	7390572,533
5532	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	9+5,4	11	6	3	Regular		Remoção	316451,7736	7390577,15
5535	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12,6+5,2	14	8	6	Bom		Remoção	316448,4061	7390579,042
5537	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrud.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	0	0	1	0,4	Ruim		Remoção	316494,7655	7390507,624
5538	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	26,2+25,6	37	8	6	Regular		Remoção	316440,2234	7390574,128
5539	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	29	29	8	5	Bom		Remoção	316439,3316	7390580,457
5540	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	9	9	3	2	Bom		Remoção	316439,4444	7390580,999
5541	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	9+30	32	8	6	Regular		Remoção	316442,5439	7390585,754
5542	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	19+26,6	33	9	7	Regular		Remoção	316442,207	7390591,399
5543	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	6,9	7	6	2	Ruim		Remoção	316443,6261	7390593,012

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5544	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	18,9	19	9	4	Bom		Remoção	316442,7816	7390594,724
5545	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	18,5	19	10	6	Bom		Remoção	316446,5532	7390596,338
5546	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5,9	6	6	2	Bom		Remoção	316445,2995	7390596,464
5547	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	16,4	17	7	4	Regular	Talude	Remoção	316446,5077	7390598,801
5548	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	27,3+36,3+28,6	54	9	8	Regular	Talude/ erva-de-passarinho	Remoção	316445,4719	7390601,122
5549	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	5+5,3	8	6	2	Regular	Talude	Remoção	316451,2932	7390602,059
5550	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	9,5	10	8	2	Regular	Talude	Remoção	316451,0861	7390601,043
5551	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	11,8	12	8	3	Bom	Talude	Remoção	316452,6157	7390602,802
5552	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	27	27	9	6	Regular	Talude/ erva-de-passarinho	Remoção	316447,0545	7390593,735
5553	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	23,1	24	9	5	Regular	Talude/ erva-de-passarinho	Remoção	316448,4832	7390594,083
5554	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	10,1	11	7	2	Regular	Talude/ erva-de-passarinho	Remoção	316447,5304	7390591,798
5555	Tronco morto	tronco morto	-	-	9	9	2	0	Morta		Remoção	316446,0641	7390585,123
5556	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	18,8+19,7	28	11	5	Regular	Talude	Remoção	316449,4371	7390596,499
5557	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,5	7	5	2	Bom	Talude	Remoção	316450,5807	7390597,21
5558	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	22+17,3	28	8	8	Regular	Talude	Remoção	316451,8386	7390603,22
5559	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	8,9+13,8	17	9	5	Bom	Talude	Remoção	316452,1269	7390604,874
5560	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	26,8	27	10	6	Bom	Talude	Remoção	316452,5639	7390605,89
5561	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	20,5+16,4	27	9	6	Bom	Talude/ erva-de-passarinho	Remoção	316455,5698	7390607,276
5562	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	5,6	6	5	1	Regular	Talude	Remoção	316456,1546	7390607,181
5563	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	18+6,1	20	10	6	Bom	Talude	Remoção	316454,0537	7390596,258
5564	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,5	0	Morta	DAC=19	Remoção	316454,0452	7390593,024
5566	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	14,9	15	8	4	Regular	Talude	Remoção	316451,6072	7390593,007
5570	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	9,8	10	8	0	Ruim	Sem folhas/ talude	Remoção	316456,9932	7390606,793
5571	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	8	8	8	1,2	Bom	Talude	Remoção	316457,7947	7390606,742
5572	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	17,5	18	10	4	Regular	Talude/ erva-de-passarinho	Remoção	316457,6466	7390605,677
5573	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	7,6	8	6	1	Ruim	Sem folhas/ erva-de-passarinho/ talude	Remoção	316458,7024	7390604,961
5574	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	16	16	9	2	Regular		Remoção	316454,8738	7390611,888
5575	<i>Cecropia glaziovii</i> Snehthl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	9,1+16,1	19	10	5	Bom	Talude	Remoção	316454,2945	7390612,78
5576	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	18,4	19	9	4	Regular	Talude	Remoção	316451,4545	7390614,52
5577	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	26,6+11,5	29	10	8	Regular	Talude	Remoção	316452,5892	7390615,064
5578	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	22,3	23	10	6	Regular	Talude	Remoção	316452,4107	7390616,594
5579	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	8,5	9	7	1	Ruim	Sem folhas/ talude	Remoção	316454,0899	7390618,883
5580	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,5+8	13	3	0	Morta	Talude	Remoção	316454,5113	7390619,264
5581	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	9,1	10	9	3,4	Bom	Talude	Remoção	316455,9667	7390619,194
5582	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	8,5	9	6	3	Regular	Talude	Remoção	316458,4166	7390621,267

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5583	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	12,7	13	10	3	Bom	Talude	Remoção	316461,7617	7390623,126
5584	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	9,2+7,2	12	5	1	Regular	Talude	Remoção	316464,5933	7390625,274
5585	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	7,6+6,6	11	5	1	Regular	Talude	Remoção	316464,5486	7390626,291
5586	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	5,6+8,5+5+5	13	4	4	Regular	Ramos podres/ talude	Remoção	316461,8013	7390611,415
5587	Tronco morto	tronco morto	-	-	19,8	20	0,5	0	Morta		Remoção	316464,362	7390611,838
5588	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	9,4	10	5	0	Regular	Sem folhas/ talude	Remoção	316459,4631	7390615,465
5589	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	10,9	11	7	2	Bom	Talude	Remoção	316448,8372	7390617,167
5590	Tronco morto	tronco morto	-	-	10	10	5	0	Morta	Talude	Remoção	316448,8099	7390618,397
5591	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	14,2	15	7	3	Regular	Talude	Remoção	316451,1493	7390618,283
5592	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5	5	7	2	Bom	Talude	Remoção	316451,9331	7390619,223
5593	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	7,7	8	6	3,6	Regular	Talude	Remoção	316462,5618	7390618,728
5594	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	18,5	19	10	0	Regular	Sem folhas/ talude	Remoção	316463,734	7390620,354
5595	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	13,2	14	8	0	Regular	Sem folhas/ talude	Remoção	316468,2092	7390622,264
5596	Tronco morto	tronco morto	-	-	16,5	17	8	0	Morta	Talude	Remoção	316468,7869	7390618,524
5597	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	7,6+8	12	5	1	Regular	Talude	Remoção	316467,9532	7390624,064
5598	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	16,3	17	12	5	Bom		Remoção	316470,1891	7390625,854
5599	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,7	6	5	0	Morta		Remoção	316471,1988	7390624,585
5600	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,5	7	3	0	Morta		Remoção	316471,4809	7390624,812
5601	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	5,6	6	6	2	Bom	Inclinada/ talude	Remoção	316465,2885	7390623,712
5602	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	9,7	10	4	0,6	Ruim	Toco com rebrota/ talude	Remoção	316465,6496	7390624,613
5603	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	6,7+7	10	5	1	Regular	Ramo quebrado/ talude	Remoção	316465,9955	7390625,127
5604	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	9	9	4	0	Ruim	Sem folhas/ inclinado/ talude	Remoção	316470,6867	7390627,613
5605	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	5	5	3	0	Regular	Sem folhas/ talude	Remoção	316470,0043	7390627,565
5606	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	7+6,7	10	4	1	Bom	Sem folhas/ talude	Remoção	316469,1797	7390627,373
5607	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	9+6,2+8,8+5,5+5+6	17	5	2	Bom	Sem folhas/ talude/ ramos podres	Remoção	316469,1058	7390628,14
5608	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	24	24	10	1	Regular	Sem folhas/ talude	Remoção	316470,9519	7390629,588
5609	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,4	11	4	0	Morta	Quebrado/ talude	Remoção	316471,3094	7390629,126
5610	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5,2+5	8	3,5	2	Regular	Talude	Remoção	316474,4371	7390639,406
5611	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	6,5+6,5+9,5	14	5	4	Regular	Talude	Remoção	316465,7736	7390634,071
5612	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	6,5+7+10,4+11,9	19	5	4	Regular		Remoção	316464,8896	7390633,969
5613	Tronco morto	tronco morto	-	-	8	8	2	0	Morta	Foi medido DAC/ quebrada	Remoção	316464,9923	7390636,571
5614	<i>Bauhinia variegata</i> L.	pata-de-vaca	Fabaceae	Exótica	6,1+19,8+6,3+16,5+8,8	29	6	7	Regular		Remoção	316459,2562	7390628,652
5615	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	9,4	10	7	2	Bom	inclinada	Remoção	316456,359	7390631,329
5616	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	8,7	9	5	3,4	Bom		Remoção	316461,5197	7390636,497
5617	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	7	7	5	2	Bom		Remoção	316459,6174	7390636,144
5618	Tronco morto	tronco morto	-	-	7+7,4+7,9+9+7,2+9,1+5,5+5,8+9,1+5,5	24	4,5	0	Morta		Remoção	316458,2824	7390633,275

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5619	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	15,2+13	21	9	6	Regular		Remoção	316455,9042	7390635,732
5620	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	10,4	11	2,5	0,4	Ruim	Foi medido DAC/ rebrota/ talude	Remoção	316466,9433	7390627,557
5621	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	8	8	2,7	0,6	Regular	Foi medido DAC/ talude	Remoção	316467,8125	7390627,639
5622	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,6	0	Morta	DAC=5	Remoção	316468,2431	7390627,54
5623	<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp.	caxeta	Euphorbiaceae	Nativa	9,1	10	7	3,6	Bom	Talude	Remoção	316466,0888	7390628,976
5624	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	41+22,8	47	8	6	Ruim	Quebrado/ talude	Remoção	316466,3095	7390629,157
5625	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	12	12	5	4	Regular		Remoção	316468,887	7390634,717
5626	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schtdl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5,6+6,6+5+5,7+7,5	14	6	3,6	Regular	Talude	Remoção	316475,978	7390632,449
5627	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	6,7+5,7	9	6	3	Regular	Ramo podre/ talude	Remoção	316476,9348	7390633,7
5628	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,4	6	3	0	Morta	Talude	Remoção	316473,9129	7390631,155
5629	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-viola	Verbenaceae	Nativa	6,4+5,8	9	5	0	Ruim	Sem folhas/ talude	Remoção	316474,8276	7390629,814
5630	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	28,4	29	12	9	Regular	Talude	Remoção	316476,5816	7390628,405
5631	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	17,2	18	11	5	Regular	Erva-de-passarinho/ talude	Remoção	316477,437	7390629,791
5632	ND	ND	ND	ND	11,4	12	8	0	Regular	Sem folhas/ talude	Remoção	316477,4509	7390627,748
5633	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	19,2	20	8	4	Ruim		Remoção	316449,6183	7390631,694
5634	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	17,1	18	8	4	Ruim		Remoção	316453,9916	7390630,593
5635	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	16,2+21,6	27	8	6	Ruim	Erva-de-passarinho	Remoção	316450,6878	7390626,467
5636	Tronco morto	tronco morto	-	-	19,7	20	6	0	Morta	Quebrado/ caído/ foi medido DAC	Remoção	316452,2083	7390628,098
5637	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	19,6	20	8	6	Regular		Remoção	316447,9374	7390625,837
5638	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	25,9	26	8	7	Regular	Erva-de-passarinho	Remoção	316448,0435	7390623,695
5639	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8,6	9	6	3,6	Bom		Remoção	316448,0033	7390621,702
5640	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	14+13,6+12,5+15,2	28	7	7	Ruim		Remoção	316443,0512	7390626,431
5641	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	15,6	16	9	4	Ruim		Remoção	316441,4413	7390619,788
5642	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	13+14,9	20	8	5	Ruim		Remoção	316438,2037	7390623,94
5643	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	17,5+16+14,2+13,5+8,7+18,3+6,8+14,5	41	9	8	Ruim		Remoção	316431,0927	7390620,356
5644	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	18,2	19	9	4	Regular		Remoção	316430,8002	7390621,661
5645	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	23	23	9	6	Ruim		Remoção	316427,637	7390623,219
5646	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	8,3	9	6	2	Ruim		Remoção	316426,4956	7390625,558
5647	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	53,3	54	11	8	Regular		Remoção	316422,7008	7390585,249
5648	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	12,5	13	6	4	Regular		Remoção	316407,0478	7390590,404
5649	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	12,5+10,3	17	8	5	Regular		Remoção	316355,5585	7390577,599
5650	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14,1+16,3+16,3	28	9	6	Regular		Remoção	316344,4687	7390569,046
5651	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	19,8	20	7	5	Regular		Remoção	316359,6124	7390549,346
5652	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	17,4	18	13	7	Regular		Remoção	316346,161	7390546,675
5653	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11,5	12	7	4	Regular	Marcas no caule	Remoção	316338,1554	7390583,866
5654	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8,8+34,1	36	17	10	Regular		Remoção	316326,715	7390583,44
5655	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	8,2+6,1	11	6	4	Regular	Podre	Remoção	316324,1036	7390575,379
5656	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	26,3	27	17	7,4	Regular		Remoção	316323,7653	7390564,08

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5657	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	18,7+26,5	33	12	8	Ruim	Podre/ quebrada	Remoção	316319,0984	7390560,936
5658	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	19,5	20	13	8	Regular		Remoção	316323,4491	7390557,287
5659	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	46,4	47	15	10	Regular		Remoção	316320,3969	7390548,052
5660	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	42,4	43	17	8	Ruim		Preservada	316321,2213	7390539,923
5661	<i>Clethra scabra</i> Pers.	vassourão	Clethraceae	Nativa	5	5	6	2	Bom	Talude	Remoção	316522,6686	7390594,503
5662	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	5	5	5	0	Regular	Sem folhas	Remoção	316523,4966	7390593,911
5663	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	11,9	12	6	3,4	Bom	Talude	Remoção	316522,7519	7390592,936
5664	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	5,1	6	6	2	Bom	Talude	Remoção	316523,5592	7390592,158
5665	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,5	0	Morta	DAC=20,7	Remoção	316520,7642	7390596,503
5666	<i>Clethra scabra</i> Pers.	vassourão	Clethraceae	Nativa	10	10	6	3	Bom	Talude	Remoção	316524,6271	7390591,127
5667	<i>Miconia tristis</i> Spring *	jacatirão	Melastomataceae	Nativa	9,6	10	6	3	Bom	Talude	Remoção	316523,6488	7390591,417
5668	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12+6	14	6	2	Bom	Fuste podre/ talude/ DAP estimado	Remoção	316522,5829	7390595,55
5669	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	5,1	6	4	2	Bom	Talude	Remoção	316521,4348	7390596,088
5670	<i>Clethra scabra</i> Pers.	vassourão	Clethraceae	Nativa	6,7	7	5	1,4	Bom	Talude	Remoção	316522,038	7390596,36
5671	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	8,5+8,4	12	5,5	3	Regular	Inclinada/ talude	Remoção	316522,7479	7390596,301
5672	<i>Moquiniastrium polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	5,7	6	4	2	Regular	Inclinada/ talude	Remoção	316523,0266	7390597,176
5673	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	7,7+6,2	10	6	1	Ruim	Rebrota/ talude	Remoção	316526,9985	7390594,983
5674	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	5	5	5	2	Bom	Talude	Remoção	316523,1779	7390628,57
5675	Tronco morto	tronco morto	-	-	6	6	5	0	Morta	Talude	Remoção	316522,725	7390629,604
5676	<i>Moquiniastrium polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	5,6+8,7	11	4	2	Ruim	Talude	Remoção	316517,7924	7390635,717
5677	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	76,9+23,3+30,7	87	18	14	Ruim		Remoção	316335,4791	7390561,323
5678	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11,2	12	10	1	Ruim		Remoção	316335,7404	7390556,393
5679	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	23,6+15,9+47	55	15	10	Ruim		Remoção	316332,3952	7390548,4
5680	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	58,6	59	23	12	Regular	Talude	Preservada	316325,877	7390526,381
5681	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	34+18,6+6+13,1+16,1+1 1,3+7,6+30,5	56	18	12	Regular		Preservada	316360,0463	7390499,31
5682	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	24,4	25	12	8	Regular		Preservada	316360,4043	7390494,075
5683	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6,2+20	21	13	4	Regular		Preservada	316355,3029	7390492,636
5684	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	45,1	46	18	8	Regular		Preservada	316348,2222	7390495,001
5685	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	25	25	15	6	Regular		Preservada	316342,3917	7390495,855
5686	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	18,3+7,4	20	8	4	Regular	Talude	Remoção	316543,8073	7390619,665
5687	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32	32	9	6	Bom	Talude	Remoção	316544,6158	7390629,718
5688	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	10,3	11	4,5	2,6	Bom	Talude	Remoção	316536,151	7390621,795
5689	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	5	5	4,5	2	Bom	Talude	Remoção	316515,7373	7390636,459
5690	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	7,5+11	14	8	6	Bom	Talude	Remoção	316516,1276	7390637,903
5691	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	5	5	4,5	2	Regular	Talude	Remoção	316513,7987	7390640,576
5692	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5	5	4	2,6	Regular	Talude	Remoção	316514,5904	7390640,347
5693	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5	5	6	2	Bom	Talude	Remoção	316513,1258	7390642,212
5694	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5+16,7	18	9	7	Bom	Talude	Remoção	316510,1585	7390644,365

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sqrt{\Sigma DAP^2}$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5695	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	9+9,8	14	5	4	Regular	Talude	Remoção	316510,9111	7390646,242
5696	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	10+7	13	4	3	Regular	Cupim	Remoção	316524,3702	7390659,508
5697	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	9+12	15	5	4	Bom		Remoção	316526,5389	7390634,536
5698	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	8	8	3,5	2	Bom		Remoção	316529,2787	7390630,553
5699	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	7	7	2	1	Bom		Remoção	316530,0776	7390629,554
5700	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	23	23	6	5	Regular	Ramos secos	Remoção	316541,098	7390647,455
5701	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	20	20	6	3	Ruim		Remoção	316518,1028	7390653,624
5702	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	5	5	2	2	Bom		Remoção	316554,7876	7390643,616
5703	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	8	8	4	2	Bom		Remoção	316560,5427	7390653,44
5704	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	8	8	3,5	2	Bom		Remoção	316561,2574	7390652,965
5705	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	5	5	2	2	Bom		Remoção	316568,1944	7390659,167
5706	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	5+6	8	3	2	Bom		Remoção	316567,6548	7390659,49
5707	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	6+7	10	3	3	Bom		Remoção	316587,5282	7390676,796
5708	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5+5+5	9	4	1,6	Regular	Podridão	Remoção	316591,5548	7390686,895
5709	<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott in Spreng.	figueira-vermifuga	Moraceae	Nativa	20,5+20+26,2	39	8	4,4	Regular		Remoção	316607,5464	7390689,193
5710	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,9+5,5	11	5	1	Ruim	Fustes podres/ talude degraú	Remoção	316607,2671	7390685,62
5711	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,6	7	6	0	Morta		Remoção	316623,8478	7390695,685
5712	<i>Cecropia glaziovii</i> Snehth. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	5,3	6	4	1	Bom		Remoção	316586,7786	7390656,583
5713	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	5,2	6	4	3	Ruim	Talude degraú/ podre	Remoção	316587,4918	7390656,925
5714	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	7,5	8	6	3,6	Bom		Preservada	316457,6542	7390512,576
5715	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	7+5	9	4	3,6	Regular		Preservada	316459,193	7390514,883
5716	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,9	11	6	0	Morta		Preservada	316453,4796	7390516,671
5717	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	7,9	8	5	3,2	Bom		Preservada	316441,597	7390521,132
5718	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	12+12	17	6	4	Regular	Podridão	Remoção	316563,0546	7390683,932
5719	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	13+10+9+10+6	23	6	5	Ruim	Podridão	Remoção	316563,1322	7390684,965
5720	Tronco morto	tronco morto	-	-	12	12	6	0	Morta	Caído	Remoção	316576,1333	7390693,273
5721	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5+5	8	3	1	Regular	Ramos secos	Remoção	316575,6957	7390694,259
5722	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5	5	2,5	1,6	Regular	Ramos secos	Remoção	316578,3792	7390702,105
5723	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	Meliaceae	Exótica	22+27	35	8	5	Regular	Podridão	Remoção	316583,317	7390719,003
5724	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	15+10+6+8+6+7+6+13	27	7	5	Ruim	Podridão	Remoção	316555,4137	7390714,756
5725	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	10+6	12	6	3	Ruim	Podridão	Remoção	316552,4248	7390713,643
5726	Tronco morto	tronco morto	-	-	9	9	6	0	Morta		Remoção	316550,264	7390713,539
5727	Tronco morto	tronco morto	-	-	6+7	10	6	0	Morta		Remoção	316562,301	7390742,807
5728	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5+5	8	4	0	Ruim	Seca com rebrota	Remoção	316578,0198	7390658,409
5729	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7	7	5	2	Regular		Remoção	316590,6153	7390734,879

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5730	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,5	7	5	2	Regular		Remoção	316594,2808	7390738,348
5731	Tronco morto	tronco morto	-	-	8	8	2	0	Morta		Remoção	316596,0016	7390745,224
5732	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9+5+5	12	6	4	Ruim	Seca	Remoção	316588,431	7390745,428
5733	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6+5	8	6	1,6	Ruim	Seca	Remoção	316589,5201	7390745,812
5734	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6+6	9	5	3	Ruim	Seca	Remoção	316590,089	7390747,037
5735	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	15,1	16	6	5	Ruim		Remoção	316495,2648	7390671,971
5736	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	6,8+7,5+10,1+5,6	16	6	4,6	Ruim		Remoção	316490,7546	7390677,713
5737	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	9,6	10	5	2,6	Regular		Remoção	316446,6344	7390662,564
5738	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	10,7+6,6	13	7	4	Regular		Remoção	316448,1679	7390652,892
5739	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	6,2+7,3+5,9	12	6	3,4	Ruim		Remoção	316394,3281	7390690,251
5740	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	10,9	11	7	3,6	Ruim		Remoção	316388,6283	7390667,883
5741	<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	Fabaceae	Nativa	5,4+6+5+8,7+5+7,5+10,5+9,5+7,3	23	6	3	Ruim		Remoção	316371,5407	7390645,54
5742	<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	Fabaceae	Nativa	5,5+6,9+6	11	5	3,6	Ruim		Remoção	316365,9834	7390649,691
5743	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	10,6	11	7	2,6	Regular		Remoção	316362,655	7390642,59
5744	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	8,7	9	5	3	Regular		Remoção	316363,0846	7390633,098
5745	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5+10,4	12	6	0,6	Péssima		Remoção	316367,9163	7390618,108
5746	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,6+6+5	11	5	1,2	Péssima		Remoção	316381,7472	7390622,626
5747	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,3+5,1+6,2+5,5	12	5	1	Péssima		Remoção	316386,8	7390617,593
5748	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	11,1+22,1+18,5	31	10	6	Regular	Talude	Remoção	316399,6593	7390602,652
5749	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,5+12,6	19	6	0	Morta	Caido/ talude	Remoção	316397,7245	7390605,319
5750	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	0	0	0,5	0,4	Ruim		Remoção	316360,3833	7390611,455
5751	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6+7+6	11	4	0	Ruim	Ápice quebrado	Remoção	316589,0822	7390764,158
5752	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9+10	14	7	5	Regular	Ramos secos	Remoção	316591,8928	7390764,404
5753	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	6+5	8	4	2	Ruim	Seca com rebrota	Remoção	316593,7111	7390767,326
5754	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9+6+6+8+11+5	20	6,5	5	Ruim	Seca com rebrota	Remoção	316584,6949	7390773,778
5755	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	11+6+7+5+5	16	6,5	5	Regular	Ramos secos	Remoção	316556,4216	7390767,447
5756	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5+6+5	10	5	4	Bom		Remoção	316545,7805	7390781,512
5757	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	21	21	9	6	Bom		Remoção	316539,1023	7390772,224
5758	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7+5+5+8,5	14	4,5	4	Regular		Remoção	316537,7336	7390769,778
5759	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	6	6	3	2	Bom	Talude	Remoção	316350,5495	7390610,521
5760	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	11,4	12	8	5	Regular	Talude/ podre	Remoção	316352,7704	7390608,508
5761	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-de-violão	Verbenaceae	Nativa	8,7	9	4	3	Regular	Talude	Remoção	316352,3262	7390607,822
5762	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	13,9	14	7	4	Regular		Remoção	316599,0824	7390658,84
5763	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	12,5	13	7	5	Regular		Remoção	316597,174	7390656,456
5764	<i>Cecropia glaziovii</i> Sthl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	6,8	7	4	2	Bom	Talude de grau/ 1 fuste quebrado	Remoção	316595,5243	7390654,79
5765	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	14	14	7	4	Regular		Remoção	316593,3971	7390652,382
5766	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	14,2	15	8	3,4	Regular		Remoção	316591,1576	7390650,243
5767	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,2	6	3	0	Morta		Remoção	316591,2991	7390649,911
5768	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	7	7	3	2,6	Bom		Remoção	316590,0695	7390647,509
5769	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	15	15	8	4	Bom		Remoção	316591,8664	7390639,926
5770	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26	26	8	4	Bom		Remoção	316591,8883	7390641,252

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)
5771	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	17,7	18	8	4	Regular		Remoção	316593,445 7390642,678
5772	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	19	19	8	5	Regular		Remoção	316595,5022 7390646,163
5773	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	6,3	7	4	2	Regular		Remoção	316596,9677 7390645,785
5774	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	9,7	10	8	3,2	Ruim		Remoção	316600,8356 7390649,204
5775	<i>Miconia tristis</i> Spring *	jacatirão	Melastomataceae	Nativa	9,7+5+10	15	4	3,6	Regular		Remoção	316600,524 7390650,689
5776	Tronco morto	tronco morto	-	-	9	9	6	0	Morta		Remoção	316600,0804 7390657,551
5777	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	12,5	13	8	3,2	Regular		Remoção	316604,7116 7390654,069
5778	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	13,6	14	8	3	Ruim		Remoção	316605,53 7390655,472
5779	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	15,5	16	8	3	Ruim		Remoção	316608,2584 7390657,281
5780	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	13	13	8	3	Ruim		Remoção	316608,3902 7390656,775
5781	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	16	16	9	3	Regular		Remoção	316606,679 7390664,638
5782	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	19	19	9	5	Regular		Remoção	316620,0744 7390669,097
5783	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	17	17	9	4	Regular		Remoção	316617,3629 7390666,846
5784	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	8,6	9	5	3,4	Ruim		Remoção	316617,5971 7390674,574
5785	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	6	6	6	2	Ruim		Remoção	316594,6532 7390642,38
5786	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	13	13	8	2,6	Regular		Remoção	316601,8487 7390647,587
5787	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	7	7	4	2,6	Bom		Preservada	316435,8183 7390510,235
5788	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5,3	6	5	2	Bom		Preservada	316435,342 7390511,061
5789	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5,7+5	8	4	3,2	Regular		Preservada	316435,2963 7390518,097
5790	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	6+5,4	9	5	3,4	Regular		Remoção	316429,156 7390516,503
5791	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	9,2	10	5	3,2	Regular		Remoção	316427,5475 7390519,344
5792	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	7,4+6,3+6,1	12	4	3,4	Regular		Remoção	316426,9481 7390520,123
5793	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,1	7	5	0	Morta		Preservada	316424,7811 7390511,1
5794	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	4,5+5+5,2+5,2	10	4,5	3,2	Bom		Preservada	316429,4219 7390509,444
5795	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,4	7	3	0	Morta		Preservada	316423,68 7390503,252
5796	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	24,9	25	10	7	Bom		Preservada	316420,1221 7390502,399
5797	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5	5	4	2	Regular		Remoção	316412,548 7390521,454
5798	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	7,4+5,2	10	4	2,6	Regular		Preservada	316384,6961 7390520,049
5799	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	33,6	34	5	5	Ruim		Preservada	316399,2739 7390516,862
5800	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5+5	8	4	3	Regular		Remoção	316408,2806 7390521,487
5801	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	6,4+6,1+5	11	4	2,6	Bom		Preservada	316399,3144 7390510,891
5802	Tronco morto	tronco morto	-	-	18	18	5	0	Morta		Remoção	316614,0861 7390386,018
5803	<i>Pinus elliotii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	35	35	18	6	Bom		Remoção	316637,1502 7390347,393
5804	<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea	Proteaceae	Exótica	38	38	18	6	Bom		Remoção	316636,0362 7390350,825
5805	<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea	Proteaceae	Exótica	32	32	13	4	Regular		Remoção	316641,2487 7390355,55
5806	<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea	Proteaceae	Exótica	50	50	20	7	Bom		Remoção	316638,606 7390353,139
5807	<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea	Proteaceae	Exótica	61	61	20	8	Bom		Remoção	316633,4024 7390347,984
5808	<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea	Proteaceae	Exótica	46	46	16	4	Regular	Cupim	Remoção	316630,8297 7390345,668
5809	<i>Pinus elliotii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	20	20	16	4	Bom		Remoção	316634,1086 7390343,493
5810	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	5+5	8	4	3	Bom		Remoção	316633,2501 7390343,006
5811	<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha	Lauraceae	Nativa	9	9	7	3	Bom		Remoção	316632,7569 7390342,802

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5812	<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	32	32	16	6	Bom		Remoção	316631,8085	7390341,63
5813	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	5,5+5,5	8	4	4	Regular		Remoção	316630,5645	7390341,045
5814	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	5	5	3,5	2	Bom		Remoção	316630,1851	7390340,787
5815	<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	48	48	20	6	Bom		Remoção	316629,1347	7390338,666
5816	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	21	21	10	6	Bom		Remoção	316627,8884	7390337,693
5817	<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	41	41	20	6	Bom		Remoção	316626,2631	7390336,394
5818	Tronco morto	tronco morto	-	-	28	28	12	0	Morta		Remoção	316628,3151	7390343,142
5819	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	6+7	10	5	4	Regular		Remoção	316627,4419	7390346,88
5820	<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea	Proteaceae	Exótica	41	41	16	6	Regular		Remoção	316625,7911	7390340,695
5821	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	7	7	4,5	3	Bom		Remoção	316624,5887	7390333,69
5822	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	42	42	15	9	Bom	Sem folha	Remoção	316621,031	7390332,811
5823	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	11+15	19	6,5	6	Regular		Remoção	316614,6089	7390331,245
5824	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	Malvaceae	Nativa	56	56	15	9	Bom		Remoção	316612,5154	7390333,835
5825	<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	40	40	19	8	Bom		Remoção	316610,9163	7390334,558
5826	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	7,5+5	10	4,5	4	Ruim	Podridão	Remoção	316609,9007	7390340,209
5827	<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	28	28	17	6	Bom		Remoção	316602,6227	7390341,732
5828	<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	55	55	19	8	Bom		Remoção	316605,5795	7390339,94
5829	<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	31	31	15	5	Bom		Remoção	316640,0466	7390350,112
5830	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	24	24	12	4	Bom		Remoção	316642,1026	7390348,35
5831	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	9	9	5	4	Regular		Remoção	316645,3794	7390346,776
5832	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	10	10	7,5	5	Bom		Remoção	316641,4367	7390340,892
5833	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	14	14	10	6	Bom		Remoção	316637,206	7390338,878
5834	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	20	20	12	4	Bom		Remoção	316634,0531	7390339,203
5835	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	14	14	9	4	Bom		Remoção	316631,5622	7390336,856
5836	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	7	7	4	4	Regular		Remoção	316635,014	7390335,885
5837	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6	6	10	4	Bom		Remoção	316633,7599	7390335,183
5838	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	30	30	14	6	Bom		Remoção	316631,676	7390333,724
5839	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	18	18	10	5	Regular	Xilema exposto	Remoção	316631,2295	7390332,945
5840	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	5,5+6,5	9	4	2	Regular		Remoção	316629,0953	7390334,494
5841	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	18	18	12	4	Regular	Cupim	Remoção	316628,7759	7390331,407
5842	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	20	20	5,5	4	Regular		Remoção	316627,0779	7390329,247
5843	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	17	17	9	4	Regular		Remoção	316622,5514	7390331,233
5844	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	16	16	7	4	Bom		Remoção	316621,9208	7390330,007
5845	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	14	14	8	4	Regular		Remoção	316614,4689	7390327,829
5846	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	7+7+7,5+15	20	8	6	Bom		Remoção	316610,8608	7390330,711
5847	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	37	37	15	8	Bom		Remoção	316604,316	7390331,683
5848	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	8+5+6,5	12	8	4	Bom		Remoção	316602,019	7390333,469
5849	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	18	18	12	4	Bom		Remoção	316600,7168	7390333,833
5850	Tronco morto	tronco morto	-	-	5	5	8	0	Morta		Remoção	316599,207	7390334,882
5851	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	6	6	5	3	Bom		Remoção	316603,1658	7390337,806
5852	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	6,5	7	3,5	2	Regular		Remoção	316600,1928	7390338,019
5853	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Ness	canela-sebo	Lauraceae	Nativa	16	16	10	5	Bom		Remoção	316599,6309	7390341,643

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5854	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	12+29,5	32	16	6	Regular	Cupim	Remoção	316597,6147	7390341,489
5855	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	6,5	7	5	3	Bom		Remoção	316597,262	7390340,382
5856	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	10	10	10	4	Bom		Remoção	316597,3551	7390338,395
5857	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	9	9	8	3	Bom		Remoção	316596,6243	7390336,826
5858	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	12	12	12	4	Bom		Remoção	316595,0646	7390338,926
5859	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	27	27	16	5	Bom	Inclinada	Remoção	316595,5547	7390339,287
5860	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14	14	15	4	Bom		Remoção	316593,3867	7390340,543
5861	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	22+10	25	12	6	Regular	Ramos secos	Remoção	316591,7442	7390347,374
5862	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	6,5	7	3,5	3	Bom		Remoção	316588,2717	7390350,357
5863	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	26	26	14	4	Bom		Remoção	316589,3342	7390344,101
5864	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	10,9	11	5	5	Bom		Remoção	316566,8912	7390410,724
5865	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	12,2	13	7	5	Bom		Remoção	316559,9209	7390402,835
5866	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14,5	15	8	5,2	Bom		Remoção	316558,315	7390401,024
5867	Tronco morto	tronco morto	-	-	40	40	0,8	0	Morta		Remoção	316553,1794	7390395,985
5868	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	39	39	14	5	Ruim		Remoção	316540,6743	7390381,734
5869	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S. Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	6	6	8	3	Bom		Remoção	316544,2997	7390381,437
5870	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	57,2	58	20	12	Regular		Remoção	316548,4755	7390381,868
5871	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel *	jabuticabeira	Myrtaceae	Nativa	8,6+8,7+10,7+5,4	18	7	4	Bom		Remoção	316536,371	7390376,928
5872	<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	Malvaceae	Nativa	5	5	6	4	Regular		Remoção	316533,0869	7390371,655
5873	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	31	31	14	7	Regular		Remoção	316530,5173	7390366,539
5874	<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott in Spreng.	figueira-vermífuga	Moraceae	Nativa	20,1	21	12	5	Regular		Remoção	316535,2301	7390365,691
5875	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,7	10	8	4	Bom		Remoção	316538,6528	7390358,16
5876	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5	5	10	2	Bom		Remoção	316542,2785	7390356,948
5877	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	7,1	8	8	2	Bom		Remoção	316544,7892	7390356,804
5878	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	5,2	6	7	2,4	Bom		Remoção	316545,0968	7390359,875
5879	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	5	5	4	3	Bom		Remoção	316547,9095	7390360,116
5880	<i>Solanum bullatum</i> Vell. *	fumeiro-alho	Solanaceae	Nativa	10+6,7	13	10	4,4	Regular		Remoção	316547,9627	7390354,466
5881	<i>Senna spectabilis</i> var. <i>excelsa</i> (Schrad.) H.S. Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	Fabaceae	Nativa	6,4	7	8	1	Bom		Remoção	316550,3788	7390355,669
5882	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21,8	22	13	8	Bom		Remoção	316556,2167	7390359,438
5883	Tronco morto	tronco morto	-	-	8	8	0,1	0	Morta	Toco	Remoção	316552,8452	7390365,443
5884	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21	21	9	5	Regular		Remoção	316554,8066	7390365,152
5885	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	16,5	17	9	7	Bom	Talude	Remoção	316558,8553	7390374,626
5886	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	26,8	27	12	7	Bom	Talude	Remoção	316561,5445	7390371,947
5887	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8,4	9	8	0	Bom	Talude/ sem folhas	Remoção	316561,4479	7390373,722
5888	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	20,9	21	12	5	Bom	Talude	Remoção	316563,7894	7390372,419
5889	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	17,6	18	11	7	Bom	Talude	Remoção	316564,0669	7390368,921
5890	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	8,5	9	8	3,6	Bom		Remoção	316565,0554	7390368,14
5891	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	46+42,7	63	20	10	Bom		Remoção	316565,2707	7390369,854
5892	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	28	28	15	8	Bom		Remoção	316565,3817	7390366,099

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5893	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	28	28	15	6	Bom		Remoção	316575,9006	7390358,176
5894	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	jacarandá-mimoso	Bignoniaceae	Exótica	7	7	4,5	3	Regular		Remoção	316585,668	7390342,934
5895	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	13	13	16	4	Bom		Remoção	316585,0119	7390341,204
5896	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	15+17	23	10	6	Bom		Remoção	316588,4794	7390340,425
5897	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8,9	9	11	2	Regular		Remoção	316597,6805	7390333,403
5898	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	55	55	20	14	Regular		Remoção	316596,4461	7390334,486
5899	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6,8	7	9	3	Regular		Remoção	316594,7982	7390335,51
5900	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	34,1	35	20	10	Ruim		Remoção	316593,1859	7390334,646
5901	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	13	13	5,5	4	Ruim	Podridão	Remoção	316602,6938	7390347,385
5902	<i>Pinus eliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	40	40	22	6	Bom		Remoção	316600,024	7390344,859
5903	<i>Pinus eliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	33	33	20	6	Bom		Remoção	316596,8049	7390348,499
5904	<i>Pinus eliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	35	35	20	6	Bom		Remoção	316593,2207	7390350,648
5905	<i>Pinus eliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	42	42	20	6	Bom		Remoção	316591,397	7390352,195
5906	Tronco morto	tronco morto	-	-	30	30	0,1	0	Morta	Toco	Remoção	316588,8177	7390360,098
5907	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	5	5	5	3	Bom		Remoção	316584,291	7390362,107
5908	<i>Pinus eliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	29	29	19	5	Bom		Remoção	316589,7007	7390354,331
5909	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	10	10	7	3	Regular		Remoção	316586,6017	7390355,218
5910	<i>Pinus eliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	30	30	20	6	Bom		Remoção	316587,0059	7390357,104
5911	<i>Pinus eliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	30	30	18	6	Regular		Remoção	316585,3248	7390358,761
5912	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	12	12	10	5	Bom		Remoção	316584,948	7390353,71
5913	<i>Pinus eliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	54	54	20	8	Bom		Remoção	316580,8052	7390363,678
5914	<i>Pinus eliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	30	30	15	4	Bom		Remoção	316578,2389	7390366,589
5915	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	25	25	15	6	Bom		Remoção	316575,5062	7390366,722
5916	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	20	20	9	5	Bom		Remoção	316573,0251	7390366,746
5917	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	16	16	10	3	Bom		Remoção	316575,2926	7390371,66
5918	<i>Pinus eliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	45	45	16	4	Bom		Remoção	316575,2727	7390371,949
5919	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,2	0	Morta	DAC 15/ toco/ bambuzal prox f1	Remoção	316579,0303	7390375,645
5920	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6	6	10	3	Bom		Remoção	316570,4489	7390372,432
5921	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	7	7	5	4	Bom		Remoção	316569,7364	7390371,694
5922	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	32	32	16	5	Bom		Remoção	316568,4869	7390373,247
5923	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	7,5	8	8,5	3	Bom		Remoção	316568,3759	7390374,207
5924	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	63	63	25	12	Bom		Remoção	316567,2161	7390375,008
5925	<i>Pinus eliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	33	33	14	3	Bom		Remoção	316573,3426	7390374,661
5926	<i>Pinus eliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	30	30	15	4	Bom	Inclinada	Remoção	316570,0573	7390377,197
5927	<i>Pinus eliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	30	30	15	4	Bom		Remoção	316568,1053	7390379,909
5928	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9	9	11	2	Bom		Preservada	316226,7144	7390636,674
5929	Tronco morto	tronco morto	-	-	29	29	0,3	0	Morta	DAC	Remoção	316567,0529	7390383,519
5930	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,4	41	15	6	Bom		Remoção	316565,8765	7390382,504

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5931	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	6,3	7	5	3,2	Bom		Remoção	316563,6594	7390384,684
5932	Tronco morto	tronco morto	-	-	15,2	16	0,3	0	Morta	DAC	Remoção	316563,4081	7390387,253
5933	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	88,3	89	18	12	Bom		Remoção	316561,5338	7390386,731
5934	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,3	11	0,3	0	Morta	DAC	Remoção	316566,4027	7390392,37
5935	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafistula	Fabaceae	Nativa	32,6	33	8	5	Bom	Sem folhas	Remoção	316568,6346	7390405,897
5936	Tronco morto	tronco morto	-	-	45	45	1	0	Morta		Remoção	316549,8416	7390391,881
5937	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	12,8+7,9	16	9	3	Regular		Remoção	316565,3839	7390375,899
5938	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	26,2	27	14	0,8	Péssima		Remoção	316565,4483	7390377,257
5939	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	39,3	40	11	4,4	Regular	Exempl caído em cima	Remoção	316562,6071	7390380,929
5940	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	9,5	10	7	0	Péssima	Quebrado	Remoção	316561,6335	7390380,101
5941	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,2	40	15	7	Bom		Remoção	316561,6376	7390381,404
5942	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5,6	6	7	3	Bom		Remoção	316561,9029	7390382,779
5943	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	Primulaceae	Nativa	8,8+7,3	12	10	5	Bom		Remoção	316560,5834	7390382,188
5944	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,2	40	14	6	Bom		Remoção	316558,7404	7390383,944
5945	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	40	40	13	10	Bom		Remoção	316555,4895	7390385,219
5946	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7	7	7	3	Bom		Remoção	316553,0317	7390387,38
5947	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	31,5	32	12	4	Regular	Sem folha/ cupim	Remoção	316553,4245	7390389,478
5948	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	7,7+6,4	11	6	4	Bom		Remoção	316556,5481	7390390,097
5949	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,2	34	15	5	Bom		Remoção	316558,2838	7390389,048
5950	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,8	16	8	5,4	Bom		Remoção	316562,124	7390399,92
5951	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	14	14	9	5	Bom		Remoção	316575,8108	7390354,68
5952	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	46	46	12	8	Bom		Remoção	316574,9976	7390313,491
5953	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	26	26	10	4	Ruim	Podridão	Remoção	316571,475	7390343,958
5954	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15	15	8	6	Bom		Remoção	316573,4433	7390340,461
5955	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	33	33	12	8	Bom		Remoção	316575,0554	7390336,508
5956	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	6	6	5	3	Bom		Remoção	316570,1514	7390335,892
5957	<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	goiaba-brava	Myrtaceae	Nativa	13,7+5,6+11	19	8	4	Bom		Remoção	316563,9504	7390335,921
5958	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	16,9	17	10	7	Bom		Remoção	316560,6087	7390334,59
5959	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	31,2	32	12	7	Regular		Remoção	316559,0329	7390339,647
5960	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	32,6	33	13	5	Regular		Remoção	316558,1513	7390342,421
5961	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	Myrtaceae	Exótica	10,4+39,5+29,3	51	12	8	Bom		Remoção	316556,3367	7390347,319
5962	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17,6+23,4+23,4	38	14	9	Bom		Remoção	316553,3461	7390342,499
5963	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	40,3	41	14	8	Bom		Remoção	316550,8767	7390340,067
5964	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	25,8	26	13	4	Regular		Remoção	316546,9745	7390334,955
5965	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	22,4	23	13	4	Regular		Remoção	316547,6699	7390334,553
5966	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	34	34	13	4	Regular		Remoção	316547,0134	7390334,51
5967	<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	Malvaceae	Nativa	21,8	22	13	3	Bom		Remoção	316546,5898	7390333,136
5968	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	16	16	6	2,4	Ruim		Remoção	316542,8485	7390331,154
5969	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	33,1+40,8	53	14	6	Regular	Podre	Remoção	316537,0002	7390332,734
5970	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	40,1	41	15	9	Bom		Remoção	316542,4454	7390338,209

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
5971	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,3	13	12	0	Morta		Remoção	316540,9918	7390346,224
5972	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	17,6	18	14	6	Regular		Remoção	316538,7589	7390346,337
5973	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	0	0	5	0,2	Ruim	DAC=15	Remoção	316541,5559	7390347,859
5974	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	28,4+27,8	40	11	8	Regular		Remoção	316533,7213	7390339,164
5975	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	44,8	45	15	12	Bom		Remoção	316533,658	7390343,353
5976	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	22,9	23	13	5	Regular		Remoção	316555,2181	7390330,747
5977	<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaieira	Myrtaceae	Nativa	14,5+16,3+12	25	11	7	Bom		Remoção	316551,7518	7390330,925
5978	<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaieira	Myrtaceae	Nativa	17	17	11	5	Bom		Remoção	316555,879	7390325,752
5979	<i>Bunchosia armeniaca</i> (Cav.) DC.	caferana	Malpighiaceae	Exótica	9,3+7,3+8,2+5	16	6	4	Bom		Remoção	316557,7303	7390325,555
5980	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	15,4	16	12	4,4	Regular		Remoção	316562,5864	7390324,572
5981	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	37	37	14	12	Regular		Remoção	316568,0481	7390327,458
5982	<i>Annona neosericea</i> H.Rainer *	pinha-da-mata	Annonaceae	Nativa	8,4	9	7	3,6	Bom		Remoção	316573,6004	7390320,226
5983	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	0	0	1	1	Regular	DAC 20/ toco com rebrota/ bambuzal prox f1	Remoção	316573,3173	7390322,066
5984	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	5,2+5,7	8	1,5	0	Regular	Toco	Remoção	316584,9452	7390317,588
5985	Tronco morto	tronco morto	-	-	14	14	15	0	Morta		Remoção	316579,0778	7390338,562
5986	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	17	17	1	0	Ruim	Com rebrota	Remoção	316581,2944	7390337,917
5987	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	59	59	30	8	Bom		Remoção	316578,8252	7390342,945
5988	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	35	35	27	8	Bom		Remoção	316580,8368	7390340,539
5989	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	28,8	29	15	12	Ruim		Remoção	316591,7669	7390333,903
5990	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	54,3	55	20	12	Regular		Remoção	316589,4658	7390334,094
5991	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	33,1	34	20	10	Ruim		Remoção	316588,5119	7390336,515
5992	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	17	17	12	1	Ruim		Remoção	316587,5158	7390335,185
5993	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	26,5	27	17	8	Ruim		Remoção	316588,3923	7390333,306
5994	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	22,1	23	17	6	Regular		Remoção	316593,6274	7390330,148
5995	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	19	19	17	6	Regular		Remoção	316595,8752	7390332,101
5996	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8,2	9	12	2	Regular		Remoção	316598,0128	7390328,871
5997	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	9,9	10	10	4	Bom		Remoção	316599,9176	7390330,179
5998	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	37,8	38	18	8	Regular		Remoção	316600,532	7390325,578
5999	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6	6	8	2	Bom		Remoção	316601,3844	7390324,468
6000	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7,7	8	8	2	Bom		Remoção	316603,665	7390321,29
6001	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	51+15	54	27	6	Bom		Remoção	316604,1135	7390325,288
6002	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	21	21	12	5	Bom		Remoção	316606,9184	7390325,505
6003	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	52	52	28	6	Bom		Remoção	316605,5519	7390323,33
6004	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	65	65	28	8	Bom		Remoção	316607,5193	7390324,953
6005	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	82+27	87	30	10	Bom		Remoção	316609,8179	7390324,542
6006	Tronco morto	tronco morto	-	-	10	10	4	0	Morta	Caído	Remoção	316583,2379	7390334,702
6007	Tronco morto	tronco morto	-	-	10	10	7	0	Morta		Remoção	316593,2232	7390323,572
6008	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	17	17	15	4	Bom		Remoção	316599,3318	7390321,617
6009	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	17	17	16	4	Bom		Remoção	316599,1463	7390317,569
6010	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9	9	8	3	Bom		Remoção	316598,3026	7390316,076
6011	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	17	17	15	4	Bom		Remoção	316600,3159	7390315,029

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6012	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	26	26	20	4	Bom		Remoção	316601,6517	7390311,914
6013	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	5	5	3,5	3	Bom		Remoção	316603,6049	7390312,399
6014	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	24	24	16	6	Bom		Remoção	316606,5534	7390311,541
6015	<i>Symphopappus itatiayensis</i> (Hieron.) R.M.King & H.Rob. *	vassoura-braba	Asteraceae	Nativa	6	6	5	3	Bom		Remoção	316607,1649	7390312,792
6016	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	12	12	12	4	Bom		Remoção	316606,4012	7390316,077
6017	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	25	25	20	4	Regular		Remoção	316607,7086	7390314,347
6018	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14	14	14	3	Regular		Remoção	316609,4016	7390313,591
6019	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6	6	6	2	Regular	ápice quebrado	Remoção	316610,5683	7390316,615
6020	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	22	22	20	5	Bom		Remoção	316609,7988	7390317,529
6021	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8	8	10	2	Regular		Remoção	316611,3547	7390317,452
6022	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	20	20	18	4	Bom		Remoção	316613,7938	7390318,347
6023	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	20	20	18	4	Regular		Remoção	316614,6281	7390314,766
6024	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	12	12	9	4	Regular		Remoção	316616,3077	7390313,042
6025	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14	14	10	4	Bom		Remoção	316616,0524	7390312,102
6026	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	21	21	18	4	Bom		Remoção	316614,2022	7390312,277
6027	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11	11	12	3	Bom		Remoção	316613,0222	7390311,641
6028	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	8	8	6	4	Bom		Remoção	316612,9266	7390313,273
6029	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	15	15	12	5	Bom		Remoção	316618,5016	7390314,569
6030	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	25	25	18	5	Bom		Remoção	316620,5522	7390314,634
6031	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. *	guamirim-de-folha-miúda	Myrtaceae	Nativa	5	5	4	3	Bom		Remoção	316620,4291	7390316,354
6032	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8	8	10	3	Bom		Remoção	316620,7983	7390317,824
6033	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	40	40	25	5	Bom		Remoção	316618,5659	7390317,412
6034	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	18	18	18	3	Bom		Remoção	316617,493	7390318,321
6035	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9	9	9	5	Bom		Remoção	316615,9479	7390318,11
6036	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	18	18	20	4	Bom		Remoção	316619,2497	7390319,889
6037	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	27,3	28	21	12	Bom	Talude	Remoção	316622,5431	7390316,17
6038	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	20,1	21	12	6	Bom	Talude	Remoção	316620,384	7390310,824
6039	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	12,5	13	10	3,4	Bom	Talude	Remoção	316622,6839	7390310,673
6040	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	6,5+8+5,6	12	8	5	Bom	Talude	Remoção	316624,3962	7390311,888
6041	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11,7	12	12	4	Bom	Talude	Remoção	316624,8652	7390311,852
6042	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	20	20	12	6	Bom		Remoção	316628,0372	7390316,339
6043	<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha	Lauraceae	Nativa	12+13	18	9	5	Bom		Remoção	316628,8073	7390317,089
6044	<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha	Lauraceae	Nativa	6	6	2	1	Regular	ápice quebrado	Remoção	316629,8615	7390319,254
6045	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	28	28	15	4	Ruim	Ápice seco	Remoção	316631,0246	7390320,01
6046	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	5	5	1	1	Regular	Ápice quebrado / rebrota	Remoção	316628,1052	7390313,942
6047	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	13	13	12	4	Bom		Remoção	316629,215	7390313,911
6048	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. *	guamirim-de-folha-miúda	Myrtaceae	Nativa	6	6	4	3	Bom		Remoção	316629,4786	7390313,637
6049	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	10	10	8	2	Regular		Remoção	316631,5668	7390313,143
6050	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	18	18	16	4	Bom	Inclinada	Remoção	316631,2025	7390311,536

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6051	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	8	8	6	4	Bom		Remoção	316629,3364	7390310,249
6052	<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.	cafezinho	Celastraceae	Nativa	8	8	7	3	Bom		Remoção	316628,0929	7390309,155
6053	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	13	13	12	4	Bom		Remoção	316629,7946	7390310,034
6054	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11	11	11	3	Regular	Inclinada	Remoção	316632,5856	7390309,956
6055	Tronco morto	tronco morto	-	-	5	5	4	0	Morta		Remoção	316634,5474	7390310,493
6056	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	10	10	11	3	Regular	Inclinada	Remoção	316634,5071	7390311,744
6057	<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha	Lauraceae	Nativa	43	43	13	9	Bom		Remoção	316635,9138	7390310,343
6058	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	15	15	14	3	Bom		Remoção	316634,2525	7390314,935
6059	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7	7	6	2	Regular		Remoção	316633,8029	7390315,93
6060	Tronco morto	tronco morto	-	-	30	30	1	0	Morta		Remoção	316639,3864	7390313,79
6061	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	Malvaceae	Nativa	37	37	9	4	Regular		Remoção	316641,2171	7390310,033
6062	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	20+6+7	23	10	4	Regular	Cupim	Remoção	316642,8356	7390315,85
6063	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	21+19	29	12	5	Bom		Remoção	316646,2066	7390313,593
6064	Tronco morto	tronco morto	-	-	18	18	2	0	Morta		Remoção	316649,2702	7390310,571
6065	Tronco morto	tronco morto	-	-	17	17	1,6	0	Morta		Remoção	316648,6964	7390309,049
6066	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	21+9	23	10	5	Bom		Remoção	316653,672	7390306,733
6067	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	16	16	10	4	Bom		Remoção	316651,7856	7390311,509
6068	<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	monjoleiro	Fabaceae	Nativa	28	28	15	6	Bom		Remoção	316652,4202	7390314,338
6069	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	13	13	8	4	Bom		Remoção	316648,4605	7390315,952
6070	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	11+8+8	16	7	4	Regular	Ramos secos	Remoção	316647,5768	7390319,331
6071	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	22	22	12	5	Bom		Remoção	316650,1964	7390319,869
6072	<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	monjoleiro	Fabaceae	Nativa	28	28	10	4	Regular		Remoção	316654,9884	7390311,307
6073	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	31	31	7	6	Regular	Ramos secos	Remoção	316660,9038	7390309,962
6074	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambo-amarelo	Myrtaceae	Exótica	32	32	7	6	Bom		Remoção	316668,1275	7390309,702
6075	<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	mata-pasto	Fabaceae	Nativa	36	36	10	8	Bom		Remoção	316668,366	7390313,705
6076	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. *	quaresmeira	Melastomataceae	Nativa	29+29+30+20+19	58	12	5	Regular	Ramos secos	Remoção	316677,3115	7390313,564
6077	<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	mata-pasto	Fabaceae	Nativa	56	56	11	8	Regular		Remoção	316678,665	7390306,95
6078	<i>Machaerium stipitatum</i> Vogel	sapuva	Fabaceae	Nativa	27	27	12	6	Bom		Remoção	316674,8022	7390317,448
6079	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	29	29	12	4	Bom		Remoção	316677,5824	7390321,751
6080	<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.	cafezinho	Celastraceae	Nativa	31	31	13	6	Bom		Remoção	316668,1273	7390319,856
6081	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	11+18	22	11	5	Bom		Remoção	316668,3598	7390322,097
6082	<i>Ficus guaranitica</i> Chodat	figueira-branca	Moraceae	Nativa	29	29	10	6	Bom		Remoção	316662,1171	7390321,083
6083	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	29	29	10	6	Bom		Remoção	316657,0502	7390322,924
6084	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	19	19	12	5	Bom		Remoção	316647,9552	7390328,242
6085	Tronco morto	tronco morto	-	-	20	20	6	0	Morta		Remoção	316652,097	7390329,574
6086	<i>Ficus elastica</i> Roxb. Ex Hornem.	seringueira	Moraceae	Exótica	15+15+9+7	25	6	7	Bom		Remoção	316653,5313	7390334,23
6087	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	Anacardiaceae	Exótica	10+14+16	24	6,5	4	Regular		Remoção	316660,7009	7390333,869
6088	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	9	9	7	2	Bom		Remoção	316664,0775	7390332,825
6089	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz *	pau-ferro	Fabaceae	Nativa	24	24	10	4	Regular	Ramos secos	Remoção	316665,2736	7390329,181
6090	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	Moraceae	Exótica	52	52	15	10	Regular	Ramos secos	Remoção	316673,5475	7390328,715
6091	<i>Machaerium stipitatum</i> Vogel	sapuva	Fabaceae	Nativa	5+6	8	6	4	Bom		Remoção	316654,1716	7390340,91
6092	<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	Magnoliaceae	Exótica	11+7	14	5,5	4	Bom		Remoção	316728,3124	7390298,76

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6093	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5+5	8	3,5	2	Bom		Remoção	316730,9936	7390296,811
6094	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5+5	8	3,5	2	Bom		Remoção	316730,107	7390295,764
6095	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5	5	2,5	2	Bom		Remoção	316719,934	7390279,263
6096	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5+ 5	8	3,5	1	Bom		Remoção	316714,8216	7390280,917
6097	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5	5	3	2	Bom		Remoção	316717,8514	7390281,859
6098	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5	5	3	2	Bom		Remoção	316716,3753	7390283,817
6099	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5	5	2,5	2	Bom		Remoção	316714,7079	7390287,114
6100	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	6	6	3	2	Bom		Remoção	316713,9632	7390282,607
6101	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	10	10	10	4	Bom		Remoção	316624,4718	7390319,379
6102	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9	9	10	4	Bom		Remoção	316624,7303	7390320,588
6103	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	16	16	8	5	Bom		Remoção	316623,6598	7390322,314
6104	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	59	59	25	10	Regular	Ramos secos	Remoção	316625,7957	7390323,144
6105	<i>Ficus guaranítica</i> Chodat	figueira-branca	Moraceae	Nativa	18	18	10	6	Bom		Remoção	316627,1859	7390321,388
6106	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11	11	10	2	Bom		Remoção	316627,9377	7390327,337
6107	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9	9	10	2	Bom		Remoção	316631,8627	7390328,36
6108	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	Arecaceae	Nativa	5	5	1,8	2	Bom		Remoção	316650,9275	7390357,172
6109	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	18	18	7	4	Regular		Remoção	316526,9293	7390339,752
6110	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	31	31	8	4	Regular		Remoção	316523,9854	7390342,723
6111	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	23+24	34	9	4	Regular		Remoção	316525,3055	7390345,719
6112	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	69	69	12	8	Regular		Remoção	316517,9936	7390348,873
6113	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	14+9	17	7	5	Regular		Remoção	316522,0389	7390353,567
6114	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	8	8	7	2	Regular		Remoção	316532,1095	7390354,95
6115	<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	Malvaceae	Nativa	13	13	9	5	Bom		Remoção	316513,728	7390352,011
6116	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,3	0	Morta	DAC=40	Preservada	316513,5074	7390355,627
6117	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	48	48	13	6	Regular		Preservada	316513,8018	7390358,875
6118	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	51	51	15	6	Regular		Remoção	316518,18	7390360,266
6119	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	29+21	36	12	6	Ruim		Remoção	316522,1439	7390362,893
6120	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,2	21	9	6	Regular		Preservada	316506,5664	7390348,988
6121	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,5	21	7	4	Regular		Remoção	316512,1266	7390343,966
6122	<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	Malvaceae	Nativa	28	28	7	1	Ruim	Caído	Remoção	316518,4022	7390336,909
6123	<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	Malvaceae	Nativa	24	24	6	0,4	Ruim	Caído	Remoção	316525,8749	7390330,291
6124	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	6,3	7	7	3,4	Bom		Remoção	316527,5634	7390329,309
6125	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14,3	15	11	2	Bom		Remoção	316530,521	7390329,606
6126	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	99,3	100	20	14	Regular		Remoção	316539,7757	7390322,322
6127	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	69,8	70	18	10	Regular		Remoção	316545,9892	7390314,734
6128	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	70,7	71	20	12	Regular		Remoção	316547,2195	7390315,714
6129	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	39,3	40	10	8	Regular		Remoção	316550,1932	7390320,237
6130	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	54,3	55	20	10	Regular		Remoção	316552,9729	7390314,188
6131	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	40,5	41	15	14	Regular		Remoção	316554,4542	7390312,499
6132	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	7,4	8	6	4	Bom		Remoção	316554,7813	7390311,81

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6133	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	31,5	32	10	10	Regular		Remoção	316556,324	7390312,661
6134	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	27,6	28	11	6	Regular		Remoção	316557,5971	7390310,127
6135	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	37,9	38	18	10	Regular		Remoção	316559,4492	7390307,908
6136	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	62,7	63	20	12	Regular		Remoção	316561,7473	7390307,425
6137	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5,6	6	7	2	Regular		Remoção	316561,8943	7390306,004
6138	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7,7	8	10	2	Bom		Remoção	316563,1901	7390305,841
6139	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	37,7	38	20	10	Regular		Remoção	316564,5152	7390305,761
6140	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	24,6	25	18	10	Regular		Remoção	316563,9377	7390310,946
6141	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	83	83	20	14	Regular		Remoção	316565,7486	7390315,835
6142	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	29,7	30	15	4	Ruim	inclinada	Remoção	316566,8431	7390311,459
6143	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	47,1	48	20	6	Regular		Remoção	316568,6342	7390307,963
6144	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	Rutaceae	Nativa	6	6	6	2	Bom		Remoção	316568,2552	7390306,317
6145	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	33	33	16	6	Regular		Remoção	316567,7687	7390305,274
6146	<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes *	chico-pires	Fabaceae	Nativa	6,2	7	9	3	Bom		Remoção	316564,8335	7390305,055
6147	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	50,3	51	15	12	Regular		Remoção	316566,302	7390303,05
6148	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	13	13	5	4	Bom		Remoção	316567,4128	7390303,166
6149	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	18,8	19	12	5	Ruim	Quebrado	Remoção	316566,1038	7390299,12
6150	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	28	28	10	3	Regular		Remoção	316563,4495	7390301,49
6151	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	45	45	18	6	Regular		Remoção	316569,9902	7390311,103
6152	Tronco morto	tronco morto	-	-	15	15	2	0	Morta		Remoção	316572,6428	7390310,14
6153	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	22	22	10	3	Ruim	Cupim	Remoção	316570,5459	7390307,958
6154	Tronco morto	tronco morto	-	-	26	26	15	0	Morta		Remoção	316571,47	7390307,44
6155	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	23	23	20	4	Ruim		Remoção	316574,3866	7390306
6156	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7	7	7	3	Bom		Remoção	316575,627	7390307,253
6157	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	6	6	4	4	Bom		Remoção	316575,9881	7390306,247
6158	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	53	53	30	6	Regular		Remoção	316578,3246	7390308,321
6159	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	60	60	30	8	Regular		Remoção	316577,6068	7390311,884
6160	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	25	25	20	5	Regular		Remoção	316579,8617	7390310,737
6161	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8+58	59	30	6	Regular		Remoção	316582,5616	7390310,137
6162	Tronco morto	tronco morto	-	-	22	22	18	0	Morta	Cupim	Remoção	316581,5808	7390306,697
6163	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	38	38	18	8	Ruim		Remoção	316577,6611	7390305,057
6164	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	11,2	12	8	6	Ruim		Remoção	316578,9764	7390303,78
6165	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	5	5	6	2	Bom		Remoção	316577,738	7390302,524
6166	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	40,6	41	18	6	Regular		Remoção	316582,3999	7390301,12
6167	Tronco morto	tronco morto	-	-	23,6	24	15	0	Morta	Quebrado/ caído	Remoção	316585,5246	7390306,262
6168	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	57,7	58	20	10	Regular	Cupim	Remoção	316586,6118	7390308,682
6169	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	35,8	36	20	10	Regular		Remoção	316588,1083	7390305,055
6170	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	26,5	27	11	6	Ruim	Cupim	Remoção	316589,8423	7390307,635
6171	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6,8	7	7	2	Regular		Remoção	316593,1883	7390306,858
6172	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	51,6	52	20	8	Regular	Cupim	Remoção	316593,9078	7390306,71

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6173	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	43	43	18	8	Regular	Cupim	Remoção	316592,9982	7390303,34
6174	Tronco morto	tronco morto	-	-	19,9	20	5	0	Morta		Remoção	316586,754	7390301,518
6175	Tronco morto	tronco morto	-	-	24,5	25	18	0	Morta		Remoção	316585,6495	7390299,147
6176	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. *	guamirim-de-folha-miúda	Myrtaceae	Nativa	5,5	6	4	2,6	Bom		Remoção	316585,7201	7390295,782
6177	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	30,2	31	20	8	Ruim	Inclinada	Remoção	316588,8025	7390299,686
6178	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	52	52	20	8	Regular	Cupim	Remoção	316591,661	7390300,212
6179	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	27,8	28	12	4	Ruim	Cupim	Remoção	316589,9409	7390296,319
6180	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	69,2	70	20	8	Ruim	Cupim	Remoção	316588,1286	7390292,381
6181	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	7,6	8	7	4	Bom		Remoção	316588,6244	7390291,025
6182	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	15,4	16	13	6	Regular		Remoção	316585,912	7390290,825
6183	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14,4	15	11	7	Regular	Talude	Remoção	316583,0879	7390295,645
6184	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7,2	8	8	2	Regular	Talude	Remoção	316582,2536	7390298,622
6185	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7,2	8	8	3	Ruim	Talude/ cupim	Remoção	316585,4848	7390290,135
6186	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11,2	12	8	3	Ruim	Talude/ cupim	Remoção	316585,6884	7390289,449
6187	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8,2	9	8	3	Ruim	Talude	Remoção	316586,3757	7390288,039
6188	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	10,6	11	8	3	Regular		Remoção	316586,1892	7390287,194
6189	<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.	cafezinho	Celastraceae	Nativa	5,7	6	8	4	Bom		Remoção	316588,4898	7390285,491
6190	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,8	0	Morta	DAC=5,4/ toco	Remoção	316586,876	7390286,764
6191	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14,3	15	14	6	Ruim	Cupim	Remoção	316588,6474	7390286,282
6192	<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	Magnoliaceae	Exótica	7	7	8	3	Bom		Remoção	316590,4334	7390284,888
6193	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	10,2	11	10	4	Bom		Remoção	316590,8831	7390283,154
6194	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	12,9	13	16	5	Regular		Remoção	316592,4887	7390282,062
6195	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	43	43	18	5	Regular		Remoção	316592,3042	7390284,623
6196	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	12,6	13	9	4	Ruim	Podre	Remoção	316593,7091	7390286,118
6197	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	47,5	48	18	4	Regular		Remoção	316592,977	7390289,743
6198	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8,6	9	10	3	Bom		Remoção	316594,7705	7390290,154
6199	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	7	7	1,7	0,6	Regular	Caído/ com rebrota	Remoção	316591,2008	7390293,526
6200	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,2	6	6	0	Morta	Caído	Remoção	316593,3316	7390294,248
6201	Tronco morto	tronco morto	-	-	30,5	31	15	0	Morta		Remoção	316594,8362	7390293,673
6202	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	Rutaceae	Nativa	7	7	9	1	Bom		Remoção	316596,5309	7390293,095
6203	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	55,5	56	20	6	Regular		Remoção	316599,8437	7390296,188
6204	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	7,1	8	6	5	Regular		Remoção	316600,7716	7390295,534
6205	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	46,3	47	18	6	Bom		Remoção	316597,8971	7390299,412
6206	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	10	10	10	3	Bom		Remoção	316600,0071	7390301,58
6207	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	11	11	7	4	Bom		Remoção	316600,295	7390303,592
6208	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	56,7	57	20	8	Ruim	Cupim	Remoção	316602,6527	7390302,395
6209	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	72,6	73	20	10	Regular		Remoção	316605,4205	7390301,324
6210	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	34	34	18	6	Regular	Cupim	Remoção	316603,2804	7390296,708
6211	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	8,6	9	7	2	Bom		Remoção	316602,9915	7390295,133
6212	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	39	39	20	5	Regular		Remoção	316604,7812	7390294,35

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6213	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	34,4	35	18	5	Regular		Remoção	316603,4964	7390293,183
6214	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6,7	7	8	1,4	Bom		Remoção	316601,0205	7390290,23
6215	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	9,8+6,2	12	8	5	Regular	Cupim	Remoção	316597,0727	7390291,406
6216	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	59	59	20	8	Regular	Cupim	Remoção	316598,2982	7390289,296
6217	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	23,2	24	14	4	Regular		Remoção	316595,9223	7390287,6
6218	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	7	7	7	4	Bom		Remoção	316595,6139	7390286,407
6219	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	5	5	5	3	Bom		Remoção	316596,5048	7390284,9
6220	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8,6	9	11	4	Regular	Talude	Remoção	316595,7938	7390281,312
6221	<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	sapateiro	Peraceae	Nativa	5,6	6	7	3,2	Bom	Talude	Remoção	316596,9532	7390281,74
6222	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	5,4	6	6	4	Bom		Remoção	316597,9359	7390285,047
6223	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	26,1	27	16	4	Ruim		Remoção	316597,4544	7390287,369
6224	Tronco morto	tronco morto	-	-	24,4	25	12	0	Morta		Remoção	316599,6178	7390286,493
6225	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	33,6	34	18	8	Regular		Remoção	316602,6358	7390290,219
6226	Tronco morto	tronco morto	-	-	7	7	8	0	Morta	Caído	Remoção	316575,6097	7390309,652
6227	Tronco morto	tronco morto	-	-	22,3	23	7	0	Morta	Quebrado/ caído	Remoção	316601,2864	7390297,55
6228	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6	6	8	3	Bom		Remoção	316606,9384	7390299,237
6229	Tronco morto	tronco morto	-	-	9	9	6	0	Morta		Remoção	316606,8176	7390304,131
6230	<i>Symphyopappus itaiayensis</i> (Hieron.) R.M.King & H.Rob. *	vassoura-braba	Asteraceae	Nativa	5	5	6	3	Bom		Remoção	316598,1839	7390282,225
6231	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5	5	7	2	Bom		Remoção	316602,2721	7390286,761
6232	Tronco morto	tronco morto	-	-	6	6	6	0	Morta		Remoção	316604,359	7390286,749
6233	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	16	16	12	4	Regular		Remoção	316605,8271	7390289,652
6234	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	5+5	8	4	4	Regular		Remoção	316607,7383	7390289,136
6235	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	44	44	27	6	Bom		Remoção	316606,9677	7390291,239
6236	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	15	15	6	2	Regular	Cupim	Remoção	316609,6515	7390290,244
6237	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	55	55	30	6	Bom		Remoção	316609,1672	7390295,322
6238	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	57	57	30	6	Bom		Remoção	316610,5082	7390298,92
6239	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	6	6	4,5	3	Regular		Remoção	316612,9959	7390301,734
6240	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	43	43	18	6	Regular		Remoção	316615,5816	7390303,894
6241	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	33	33	25	6	Bom	Inclinada	Remoção	316615,2118	7390300,463
6242	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	10	10	9	4	Bom		Remoção	316614,5503	7390297,925
6243	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	55	55	30	8	Bom		Remoção	316613,3834	7390296,103
6244	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	10	10	9	4	Bom		Remoção	316612,6186	7390294,558
6245	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	6	6	5,5	2	Regular		Remoção	316614,3993	7390295,546
6246	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	34	34	27	6	Bom		Remoção	316616,8661	7390297,33
6247	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	5	5	3,5	3	Bom		Remoção	316618,2915	7390297,861
6248	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	5	5	4	3	Bom		Remoção	316619,7733	7390298,593
6249	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	17	17	12	5	Bom		Remoção	316621,2893	7390302,792
6250	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	5	5	3	2	Bom		Remoção	316622,1356	7390302,599
6251	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	24	24	15	4	Bom		Remoção	316576,87	7390303,288

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6252	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9	9	10	2	Bom		Remoção	316575,5776	7390304,124
6253	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6	6	8	2	Bom		Remoção	316575,7995	7390302,367
6254	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6	6	8	2	Bom		Remoção	316575,1087	7390302,097
6255	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	35	35	22	5	Bom		Remoção	316572,9012	7390303,262
6256	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	68	68	35	10	Bom		Remoção	316570,2998	7390304,336
6257	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7	7	4	3	Bom		Remoção	316569,6408	7390303,333
6258	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	Arecaceae	Nativa	10	10	8	5	Bom		Remoção	316569,3301	7390303,524
6259	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	51	51	35	6	Bom		Remoção	316568,8559	7390297,429
6260	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	25	25	20	4	Bom		Remoção	316570,9649	7390295,484
6261	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7	7	8	2,6	Bom		Remoção	316571,834	7390295,88
6262	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	50	50	35	6	Bom		Remoção	316572,644	7390293,398
6263	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6	6	2,5	2	Regular		Remoção	316575,7767	7390299,122
6264	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	9	9	8	2	Bom		Remoção	316572,9564	7390293,707
6265	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	7	7	4	3	Bom		Remoção	316572,9152	7390294,795
6266	Tronco morto	tronco morto	-	-	7	7	4	0	Morta		Remoção	316574,5149	7390293,829
6267	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	21	21	15	4	Bom		Remoção	316574,7778	7390292,608
6268	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	27	27	25	5	Bom		Remoção	316576,2244	7390292,24
6269	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	14+9	17	10	5	Bom		Remoção	316577,2099	7390293,346
6270	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	35	35	30	5	Bom		Remoção	316577,4501	7390294,349
6271	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10	10	8	6	Bom		Remoção	316574,4665	7390295,556
6272	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	32	32	25	5	Bom		Remoção	316576,0642	7390296,797
6273	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	13	13	9	5	Bom		Remoção	316577,0171	7390297,732
6274	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9	9	7	5	Bom		Remoção	316577,1971	7390298,347
6275	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7	7	3	3	Regular	ápice quebrado	Remoção	316576,1152	7390300,277
6276	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	30	30	25	4	Bom		Remoção	316580,3148	7390297,772
6277	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7	7	7	4	Bom		Remoção	316581,3438	7390297,637
6278	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	12	12	15	4	Bom		Remoção	316581,3824	7390296,045
6279	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10	10	7	4	Bom		Remoção	316582,4441	7390296,06
6280	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	23	23	22	4	Bom		Remoção	316579,3766	7390296,126
6281	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10	10	9	5	Bom		Remoção	316578,5029	7390295,675
6282	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	7	7	8	2	Bom		Remoção	316580,0782	7390294,802
6283	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	26	26	25	5	Bom		Remoção	316580,4102	7390293,689
6284	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	6+6	9	6	3	Bom		Remoção	316581,7336	7390293,277
6285	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	29	29	27	5	Bom		Remoção	316578,1089	7390291,385
6286	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	17	17	10	0	Ruim	Ápice seco	Remoção	316579,8792	7390288,491
6287	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	41	41	27	6	Bom		Remoção	316577,9041	7390290,071
6288	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	13	13	8	4	Bom		Remoção	316581,7242	7390289,931
6289	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	26	26	22	6	Bom		Remoção	316580,6573	7390290,389
6290	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	10+9	14	9	4	Bom		Remoção	316581,98	7390291,243
6291	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	44	44	30	6	Bom		Remoção	316582,1967	7390292,025
6292	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6	6	8,5	1	Bom		Remoção	316582,9787	7390293,225
6293	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7	7	10	2	Bom		Remoção	316583,5312	7390292,162

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	√ Σ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6294	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9	9	7	5	Bom	Inclinada	Remoção	316583,0116	7390289,575
6295	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	35	35	25	5	Bom		Remoção	316584,0406	7390289,716
6296	<i>Nectandra megapota mica</i> (Spreng.) Mez	canelinha	Lauraceae	Nativa	6	6	7	3	Regular	Ápice seco	Remoção	316584,4925	7390289,118
6297	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	53	53	30	6	Bom		Remoção	316581,536	7390286,751
6298	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	5	5	5,5	3	Bom		Remoção	316584,0903	7390286,943
6299	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	37	37	30	6	Bom		Remoção	316585,076	7390287,022
6300	<i>Ficus</i> sp.	figueira	Moraceae	ND	5	5	5,5	1,6	Bom		Remoção	316585,4903	7390285,945
6301	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	31	31	27	6	Bom	Inclinada	Remoção	316586,0009	7390284,609
6302	<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.	cafezinho	Celastraceae	Nativa	10+9	14	7	4	Bom		Remoção	316586,2208	7390284,034
6303	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	45	45	30	6	Bom		Remoção	316589,7514	7390280,978
6304	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	8	8	8	3	Bom		Remoção	316591,2214	7390281,253
6305	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso	Pittosporaceae	Exótica	9	9	5	3	Bom		Remoção	316592,2724	7390279,618
6306	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	42	42	20	6	Bom		Remoção	316591,9347	7390278,934
6307	Tronco morto	tronco morto	-	-	6	6	3,5	0	Morta		Remoção	316593,5417	7390278,674
6308	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9	9	4,5	4	Bom		Remoção	316595,7751	7390277,166
6309	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8	8	6	3	Bom		Remoção	316596,6103	7390279,472
6310	Tronco morto	tronco morto	-	-	8	8	3,5	0	Morta		Remoção	316596,6902	7390278,988
6311	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	44	44	25	6	Bom		Remoção	316597,5058	7390279,346
6312	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	15	15	10	4	Regular		Remoção	316596,9462	7390275,14
6313	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	20	20	15	4	Bom		Remoção	316598,7368	7390273,49
6314	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	44	44	25	6	Bom		Remoção	316600,0788	7390271,946
6315	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	22	22	16	6	Bom		Remoção	316603,5683	7390269,666
6316	<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	Magnoliaceae	Exótica	8	8	7	3	Bom		Remoção	316604,5579	7390268,429
6317	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	25	25	15	5	Bom		Remoção	316605,0124	7390269,068
6318	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	36	36	18	5	Regular		Remoção	316607,486	7390272,197
6319	Tronco morto	tronco morto	-	-	8	8	10	0	Morta		Remoção	316605,3596	7390273,637
6320	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	23	23	20	0	Ruim	Ápice seco	Remoção	316606,4273	7390274,235
6321	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	34	34	27	4	Regular		Remoção	316602,1145	7390277,427
6322	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	24	24	16	3	Regular		Remoção	316600,1912	7390278,261
6323	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	19	19	13	3	Regular		Remoção	316602,1283	7390282,435
6324	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	43	43	30	6	Bom		Remoção	316604,2572	7390282,101
6325	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	36	36	20	5	Bom		Remoção	316602,6324	7390284,253
6326	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	44	44	27	6	Bom		Remoção	316607,6609	7390284,554
6327	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	29	29	16	5	Bom		Remoção	316605,8057	7390279,465
6328	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	27+6	28	18	5	Regular	Xilema exposto	Remoção	316609,355	7390284,363
6329	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	49	49	25	6	Bom		Remoção	316611,714	7390283,853
6330	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	50	50	30	6	Bom		Remoção	316611,2701	7390281,66
6331	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	21	21	12	3	Regular		Remoção	316613,9636	7390283,479
6332	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	61	61	27	7	Bom		Remoção	316613,09	7390280,382
6333	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8+29	31	17	4	Regular	Xilema exposto/ cupim	Remoção	316610,065	7390279,165

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6334	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7+29	30	17	4	Regular	Xilema exposto/ cupim	Remoção	316609,6119	7390277,447
6335	<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	8	8	7	2	Regular		Remoção	316608,1149	7390275,439
6336	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	50	50	35	6	Bom		Remoção	316609,6633	7390274,557
6337	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	40	40	28	6	Bom		Remoção	316610,9214	7390275,852
6338	Tronco morto	tronco morto	-	-	36	36	25	0	Morta		Remoção	316613,1375	7390275,435
6339	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	40	40	2,5	60	Bom		Remoção	316613,0323	7390272,893
6340	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9	9	5	5	Bom		Remoção	316608,8513	7390270,013
6341	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	28	28	20	4	Bom		Remoção	316609,7961	7390264,969
6342	<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha	Lauraceae	Nativa	10	10	6,5	4	Bom		Remoção	316613,4542	7390268,203
6343	<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha	Lauraceae	Nativa	11	11	7,5	4	Bom		Remoção	316615,0822	7390268,8
6344	<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	Magnoliaceae	Exótica	7+7	10	7,5	3	Bom		Remoção	316613,5341	7390269,626
6345	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	17	17	10	3	Bom		Remoção	316616,5935	7390267,098
6346	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	17	17	13	3	Regular	Inclinada	Remoção	316615,2774	7390270,39
6347	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	47	47	30	8	Bom		Remoção	316614,855	7390270,908
6348	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	25	25	18	6	Bom		Remoção	316616,3517	7390271,196
6349	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	37	37	20	4	Bom		Remoção	316617,8754	7390272,215
6350	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	32	32	20	9	Bom		Remoção	316620,8959	7390270,718
6351	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Ness	canela-sebo	Lauraceae	Nativa	10	10	7	4	Bom		Remoção	316619,8859	7390267,776
6352	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	42	42	20	5	Bom		Remoção	316619,3823	7390267,05
6353	<i>Miconia tristis</i> Spring *	jacatirão	Melastomataceae	Nativa	6	6	4	3	Bom		Remoção	316622,0962	7390264,389
6354	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	8	8	6	4	Bom		Remoção	316623,1229	7390264,868
6355	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	16	16	12	5	Bom		Remoção	316625,2911	7390267,264
6356	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	50	50	22	5	Bom		Remoção	316627,053	7390267,485
6357	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	10	10	5	3	Bom		Remoção	316626,5964	7390269,517
6358	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	6	6	3	1	Regular	Ápice quebrado	Remoção	316622,5913	7390272,527
6359	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	11	11	8	5	Bom		Remoção	316624,9944	7390262,591
6360	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6	6	7	1	Bom		Remoção	316624,553	7390261,924
6361	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5	5	5	1	Regular		Remoção	316625,1167	7390260,694
6362	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	pau-de-leite	Euphorbiaceae	Nativa	8	8	8	3	Regular		Remoção	316629,2386	7390260,547
6363	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,1	0	Morta	DAC=8/ Toco	Remoção	316628,8789	7390261,494
6364	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	14	14	9	4	Bom		Remoção	316630,4703	7390264,124
6365	Tronco morto	tronco morto	-	-	20	20	5	0	Morta		Remoção	316630,2172	7390267,246
6366	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	5	5	4	2	Regular		Remoção	316632,6907	7390267,026
6367	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	8	8	5	3	Bom		Remoção	316633,3457	7390266,564
6368	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	8	8	6	3	Bom		Remoção	316633,469	7390265,992
6369	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	7	7	6	3	Bom		Remoção	316634,2717	7390263,842
6370	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	24	24	12	6	Bom		Remoção	316636,46	7390267,378
6371	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	9+7	12	7	4	Bom		Remoção	316633,4172	7390259,095
6372	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	44	44	20	8	Bom		Remoção	316630,5531	7390258,518
6373	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	51+50	72	25	8	Bom		Remoção	316631,9894	7390257,884
6374	<i>Miconia tristis</i> Spring *	jacatirão	Melastomataceae	Nativa	6+5	8	4	3	Bom		Remoção	316630,0713	7390253,984
6375	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8	8	9	2	Bom		Remoção	316631,5771	7390253,817

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6376	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8	8	9	2	Bom		Remoção	316632,1799	7390252,685
6377	<i>Miconia tristis</i> Spring *	jacatirão	Melastomataceae	Nativa	7	7	4	2	Regular	Ramos secos	Remoção	316631,767	7390251,504
6378	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	12	12	10	4	Bom		Remoção	316628,3065	7390252,142
6379	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	9+7	12	6	4	Bom		Remoção	316634,5757	7390252,182
6380	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	15	15	12	5	Bom		Remoção	316636,5713	7390254,191
6381	<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	guaximbé	Fabaceae	Nativa	5+5	8	4	2	Regular		Remoção	316637,4212	7390253,01
6382	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	6	6	6	0	Ruim		Remoção	316637,8484	7390252,239
6383	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	17	17	13	4	Bom		Remoção	316638,2034	7390253,301
6384	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	14	14	10	4	Bom		Remoção	316637,5126	7390254,508
6385	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	16	16	10	4	Bom		Remoção	316636,4429	7390258,446
6386	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	11	11	9	4	Bom		Remoção	316635,678	7390259,421
6387	<i>Miconia tristis</i> Spring *	jacatirão	Melastomataceae	Nativa	9+5	11	6	3	Bom		Remoção	316645,297	7390266,498
6388	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7	7	9	3	Bom		Remoção	316646,5827	7390265,62
6389	<i>Miconia tristis</i> Spring *	jacatirão	Melastomataceae	Nativa	5	5	5	2	Regular	Inclinada	Remoção	316644,0814	7390264,51
6390	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	12	12	10	5	Bom		Remoção	316642,8521	7390263,677
6391	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5	5	8	2	Bom		Remoção	316642,1586	7390262,343
6392	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8	8	8	1,6	Bom		Remoção	316646,7777	7390264,601
6393	Tronco morto	tronco morto	-	-	27	27	9	0	Morta		Remoção	316645,0201	7390263,3
6394	Tronco morto	tronco morto	-	-	5	5	0,3	0	Morta		Remoção	316647,2358	7390263,815
6395	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7+14+16+11+12+13	31	9	6	Bom		Remoção	316647,1659	7390262,533
6396	Tronco morto	tronco morto	-	-	23	23	6	0	Morta		Remoção	316645,5073	7390262,194
6397	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	20	20	20	50	Bom		Remoção	316645,3516	7390260,211
6398	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	18	18	16	4	Bom		Remoção	316645,7621	7390258,083
6399	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	19	19	16	4	Bom		Remoção	316645,22	7390257,756
6400	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	9	9	7	4	Bom		Remoção	316645,2179	7390253,803
6401	<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	monjoleiro	Fabaceae	Nativa	12	12	8	4	Bom		Remoção	316640,5245	7390255,297
6402	<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	monjoleiro	Fabaceae	Nativa	11	11	12	4	Bom		Remoção	316640,217	7390254,711
6403	<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	monjoleiro	Fabaceae	Nativa	5	5	7	3	Bom		Remoção	316639,0501	7390255,242
6404	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6	6	4	3	Bom		Remoção	316638,899	7390251,405
6405	<i>Miconia tristis</i> Spring *	jacatirão	Melastomataceae	Nativa	7	7	4	2	Bom		Remoção	316639,8646	7390250,765
6406	<i>Miconia tristis</i> Spring *	jacatirão	Melastomataceae	Nativa	6+7	10	4	2	Bom		Remoção	316640,3178	7390251,298
6407	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11	11	10	3	Bom		Remoção	316637,8241	7390250,392
6408	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	7	7	6	2	Bom		Remoção	316641,6321	7390250,471
6409	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	9	9	6	2	Bom		Remoção	316642,3989	7390250,247
6410	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	9	9	8	5	Bom		Remoção	316636,9933	7390245,821
6411	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	18	18	10	5	Bom		Remoção	316638,0758	7390245,128
6412	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	5+5+8	11	6	4	Bom		Remoção	316638,5788	7390244,757
6413	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	8	8	6	4	Bom		Remoção	316638,6601	7390244,219
6414	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	6	6	4	3	Bom		Remoção	316642,7841	7390245,094
6415	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8	8	7	3	Bom		Remoção	316644,7025	7390242,347

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	√ Σ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6416	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	18	18	12	3	Bom	Inclinada	Remoção	316646,7558	7390241,723
6417	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	21	21	12	4	Bom		Remoção	316650,1267	7390239,772
6418	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	33	33	14	5	Bom		Remoção	316653,9399	7390240,391
6419	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9	9	6	5	Bom		Remoção	316652,0986	7390243,507
6420	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6	6	5	3	Bom		Remoção	316655,7885	7390241,046
6421	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5	5	3,5	2	Bom		Remoção	316656,7669	7390241,604
6422	<i>Miconia tristis</i> Spring *	jacatirão	Melastomataceae	Nativa	5	5	2,5	1	Regular		Remoção	316658,8565	7390236,795
6423	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	pau-de-leite	Euphorbiaceae	Nativa	6	6	3	1	Bom		Remoção	316660,4782	7390237,157
6424	<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha	Lauraceae	Nativa	5	5	2,5	1	Bom		Remoção	316661,925	7390238,942
6425	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	13	13	4	4	Bom		Remoção	316661,7838	7390234,963
6426	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	5+7	9	3,5	3	Bom		Remoção	316661,8301	7390225,195
6427	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	7	7	5	4	Bom		Remoção	316664,1827	7390224,456
6428	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	5+6+9+6	14	5	4	Bom		Remoção	316663,161	7390224,407
6429	<i>Pinus elliotii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	8	8	2,5	1	Ruim	Caído/ ápice quebrado	Remoção	316685,1638	7390221,356
6430	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	15	15	5	5	Bom		Remoção	316667,4929	7390223,531
6431	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	7+5	9	5,5	4	Bom		Remoção	316668,8251	7390223,576
6432	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	6+8+5	12	4,5	3	Bom		Remoção	316672,1344	7390226,599
6433	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	7	7	4	1,6	Regular		Remoção	316679,3514	7390212,949
6434	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	6	6	3	1,6	Regular		Remoção	316682,7299	7390210,906
6435	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	14	14	8	4	Bom		Remoção	316682,8419	7390218,152
6436	Tronco morto	tronco morto	-	-	15	15	6	0	Morta		Remoção	316684,4571	7390221,09
6437	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	15	15	10	4	Regular	Ápice seco	Remoção	316686,4622	7390215,389
6438	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	12	12	10	4	Bom		Remoção	316687,2063	7390216,007
6439	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	11	11	10	4	Regular	Ápice seco	Remoção	316687,7897	7390216,568
6440	Tronco morto	tronco morto	-	-	5+5	8	5	0	Morta		Remoção	316688,5513	7390216,073
6441	Tronco morto	tronco morto	-	-	6	6	10	0	Morta		Remoção	316688,4588	7390215,338
6442	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	11	11	10	3	Regular	Ápice seco	Remoção	316689,306	7390215,587
6443	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	6	6	8	2	Bom		Remoção	316687,9949	7390214,768
6444	Tronco morto	tronco morto	-	-	7	7	10	0	Morta		Remoção	316688,447	7390213,992
6445	Tronco morto	tronco morto	-	-	6	6	5	0	Morta		Remoção	316689,7339	7390214,7
6446	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	12	12	10	4	Bom		Remoção	316690,8533	7390214,584
6447	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	8	8	8	4	Bom		Remoção	316686,7291	7390214,04
6448	Tronco morto	tronco morto	-	-	5	5	5	0	Morta		Remoção	316687,132	7390214,055
6449	Tronco morto	tronco morto	-	-	10	10	9	0	Morta		Remoção	316691,3567	7390213,143
6450	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	12	12	9	3	Bom		Remoção	316692,3152	7390212,67
6451	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	8	8	3	2	Bom		Remoção	316693,9467	7390212,607
6452	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	6	6	6	1	Regular		Remoção	316693,7386	7390212,191
6453	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5	5	2,5	2	Bom		Remoção	316696,2566	7390211,125
6454	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	13	13	10	4	Bom		Remoção	316694,1825	7390209,686
6455	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	7	7	9	1	Regular		Remoção	316692,8685	7390209,887
6456	Tronco morto	tronco morto	-	-	10	10	10	0	Morta		Remoção	316692,0628	7390209,693
6457	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	5	5	6	2	Bom		Remoção	316691,5621	7390209,552

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6458	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	6	6	6	2	Bom		Remoção	316690,8507	7390210,424
6459	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	8	8	12	2	Bom		Remoção	316690,7696	7390211,227
6460	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	7	7	9	1	Regular		Remoção	316691,3521	7390212,204
6461	Tronco morto	tronco morto	-	-	6+5	8	5	0	Morta		Remoção	316690,8435	7390211,779
6462	Tronco morto	tronco morto	-	-	7	7	6	0	Morta		Remoção	316688,9103	7390210,985
6463	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	8	8	8	3	Bom		Remoção	316694,2066	7390207,598
6464	Tronco morto	tronco morto	-	-	11	11	10	0	Morta		Remoção	316696,5591	7390207,894
6465	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	8	8	10	4	Bom		Remoção	316699,1015	7390203,974
6466	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5+5	8	3	2	Bom		Remoção	316701,8713	7390255,722
6467	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	Bignoniaceae	Exótica	5+5	8	3	1	Regular		Remoção	316702,3606	7390257,235
6468	<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea	Proteaceae	Exótica	5	5	4	1	Bom		Remoção	316705,629	7390265,402
6469	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	6	6	4	3	Bom		Remoção	316709,4982	7390266,575
6470	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	6	6	3,5	0	Bom	Sem folha	Remoção	316710,3204	7390271,097
6471	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6	6	3,5	3	Bom		Remoção	316708,8999	7390273,513
6472	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5	5	4	1	Bom		Remoção	316712,608	7390280,239
6473	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	7+7	10	4	2	Bom		Remoção	316713,2259	7390280,392
6474	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	7	7	6	4	Bom		Remoção	316707,936	7390290,752
6475	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	18+5	19	7	5	Bom		Remoção	316707,301	7390290,479
6476	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	5	5	4,5	1	Regular		Remoção	316707,2508	7390290,1
6477	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	10	10	9	4	Bom		Remoção	316706,5202	7390288,067
6478	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	12	12	7,5	4	Bom		Remoção	316702,9597	7390287,89
6479	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	9	9	6	0	Ruim		Remoção	316702,3441	7390287,985
6480	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9+8+8+11	19	6	5	Bom		Remoção	316701,6441	7390286,867
6481	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	11	11	10	1	Bom		Remoção	316702,1832	7390289,558
6482	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	9	9	6	3	Bom		Remoção	316703,2448	7390290,611
6483	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	7	7	7	2	Bom		Remoção	316702,7748	7390290,945
6484	Tronco morto	tronco morto	-	-	28	28	7	0	Morta		Remoção	316701,227	7390290,559
6485	Tronco morto	tronco morto	-	-	20	20	6	0	Morta		Remoção	316704,3561	7390299,024
6486	Tronco morto	tronco morto	-	-	34	34	3	0	Morta		Remoção	316700,3262	7390297,177
6487	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	8	8	4,5	2	Bom		Remoção	316699,4162	7390296,221
6488	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	5	5	4,5	2	Bom		Remoção	316697,2479	7390293,847
6489	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	8	8	6	3	Bom		Remoção	316698,6183	7390290,904
6490	Tronco morto	tronco morto	-	-	25	25	7	0	Morta	Caído	Remoção	316696,9699	7390289,938
6492	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	19+16	25	8	5	Bom		Remoção	316700,1867	7390288,113
6493	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	6	6	5,5	4	Bom		Remoção	316693,017	7390289,23
6494	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	11	11	11	4	Bom		Remoção	316695,9146	7390285,016
6495	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	6	6	10	3	Bom		Remoção	316694,5771	7390284,581
6496	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	15+11	19	9	4	Bom		Remoção	316692,2584	7390282,819
6497	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	10+10+5+12+7+6	22	6,5	5	Bom		Remoção	316693,3164	7390282,057

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6498	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	7	7	6,5	3	Bom	Inclinada	Remoção	316697,2615	7390283,481
6499	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5	5	5	4	Bom	Inclinada	Remoção	316696,8241	7390280,925
6500	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6	6	4	2	Bom		Remoção	316701,5188	7390279,82
6501	<i>Cecropia glaziovii</i> Sthl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	6	6	5	1	Bom		Remoção	316699,2182	7390279,203
6502	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	6	6	5	4	Bom	Inclinada	Remoção	316698,7001	7390277,23
6503	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	8	8	4	3	Bom		Remoção	316686,9077	7390264,439
6504	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5+5+6	10	5	4	Bom	Inclinada	Remoção	316692,3207	7390274,217
6505	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9	9	5	4	Bom		Remoção	316688,575	7390274,051
6506	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10+9+5	15	6	4	Bom		Remoção	316688,4134	7390274,998
6507	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	8	8	1,5	0	Regular	Toco com rebrota	Remoção	316687,0211	7390275,878
6508	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5+5	8	4	4	Bom	Inclinada	Remoção	316692,1618	7390277,684
6509	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5+5	8	4	4	Bom	Inclinada	Remoção	316691,5337	7390277,856
6510	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	10	10	7	3	Bom		Remoção	316687,6439	7390282,364
6511	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	21+18	28	10	6	Ruim		Remoção	316685,0776	7390286,882
6512	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	20	20	10	6	Bom	Inclinada	Remoção	316681,7735	7390285,576
6513	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	22	22	8	6	Ruim	Cupim	Remoção	316681,2004	7390285,414
6514	Tronco morto	tronco morto	-	-	16	16	10	0	Morta		Remoção	316676,6508	7390282,444
6515	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	22	22	12	6	Bom		Remoção	316675,9738	7390280,437
6516	Tronco morto	tronco morto	-	-	20	20	6	0	Morta		Remoção	316690,3153	7390297,417
6517	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	15	15	8	4	Bom		Remoção	316685,0545	7390280,752
6518	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9+10+8+9	19	8	4	Bom		Remoção	316684,5512	7390270,88
6519	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	12+9+8+8+6	20	6,5	5	Bom	Inclinada com rebrota	Remoção	316682,0115	7390271,63
6520	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11	11	6	4	Bom		Remoção	316683,6046	7390269,881
6521	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	8	8	7	3	Bom		Remoção	316679,8303	7390267,342
6522	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	7	7	3,5	3	Bom		Remoção	316679,5165	7390265,923
6523	<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	8	8	5	1	Bom		Remoção	316677,5511	7390263,566
6524	<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	10	10	5	2	Bom		Remoção	316678,1494	7390262,072
6525	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	10	10	7	4	Bom		Remoção	316673,6753	7390268,062
6526	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	10	10	7	2	Bom		Remoção	316674,1283	7390268,187
6527	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	9+9	13	7	4	Bom		Remoção	316674,4397	7390268,492
6528	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	11	11	7	4	Bom		Remoção	316675,1992	7390267,723
6529	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20+23+18+5+12+6+9	40	8	6	Bom	Cupim	Remoção	316676,3533	7390270,406
6530	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	16	16	10	5	Bom		Remoção	316675,4041	7390277,574
6531	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	17	17	11	5	Bom		Remoção	316674,9173	7390276,862
6532	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	13	13	8,5	4	Regular		Remoção	316673,7696	7390271,332
6533	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	10	10	8	3	Bom		Remoção	316673,3077	7390269,886
6534	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	7	7	6	3	Regular	Inclinada	Remoção	316672,1878	7390268,757
6535	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	Malvaceae	Nativa	13	13	7	4	Bom		Remoção	316670,5967	7390274,17
6536	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	9	9	9	3	Bom		Remoção	316669,745	7390268,866
6537	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12	12	10	4	Bom		Remoção	316667,9977	7390268,969
6538	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9	9	8,5	3	Bom		Remoção	316667,6162	7390268,436
6539	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	11+10+6	17	10	4	Bom		Remoção	316668,2018	7390268,228

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6540	Tronco morto	tronco morto	-	-	6+5+5	10	6	0	Morta		Remoção	316667,2782	7390265,164
6541	Tronco morto	tronco morto	-	-	5	5	5	0	Morta		Remoção	316669,3736	7390264,482
6542	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	9	9	5	3	Bom		Remoção	316670,8842	7390263,915
6543	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	6+5	8	7	5	Bom		Remoção	316671,4468	7390262,684
6544	<i>Miconia tristis</i> Spring *	jacatirão	Melastomataceae	Nativa	6	6	6	0	Ruim	Ápice seco	Remoção	316670,5723	7390262,359
6545	<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	14	14	8	3	Bom		Remoção	316675,0387	7390259,699
6546	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	12+18+7+11	26	9	6	Bom		Remoção	316670,043	7390259,841
6547	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	9	9	7	3	Bom		Remoção	316667,4714	7390261,178
6548	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	13	13	10	4	Bom		Remoção	316668,861	7390262,737
6549	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	7	7	7,5	3	Bom		Remoção	316669,9819	7390256,236
6550	<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pinheiro-comum	Pinaceae	Exótica	35	35	12	4	Bom		Remoção	316670,3631	7390255,35
6551	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6	6	3,5	2	Bom		Remoção	316670,8773	7390253,477
6552	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9	9	4,5	3	Bom		Remoção	316667,8937	7390255,55
6553	<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha	Lauraceae	Nativa	15	15	10	4	Bom		Remoção	316663,8199	7390258,583
6554	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	pau-de-leite	Euphorbiaceae	Nativa	5	5	3,5	1	Bom		Remoção	316663,1836	7390259,52
6555	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7	7	6	4	Bom		Remoção	316660,5051	7390258,567
6556	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	10	10	6	3	Bom		Remoção	316667,5241	7390251,069
6557	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6	6	5,5	3	Bom		Remoção	316664,2788	7390250,934
6558	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7	7	5,5	4	Bom		Remoção	316664,0512	7390249,864
6559	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	14	14	6,5	4	Bom		Remoção	316659,4965	7390246,896
6560	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	10	10	9	2	Bom		Remoção	316657,2191	7390245,211
6561	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	32	32	17	9	Bom		Remoção	316657,151	7390243,951
6562	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6	6	3,5	2	Bom		Remoção	316647,5477	7390251,14
6563	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	8	8	5,5	3	Bom		Remoção	316651,2098	7390255,699
6564	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	8	8	7	1	Ruim	Ramos secos	Remoção	316652,691	7390255,94
6565	Tronco morto	tronco morto	-	-	8	8	4	0	Morta		Remoção	316652,4408	7390261,43
6566	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	11	11	10	4	Bom		Remoção	316657,6931	7390264,978
6567	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	5	5	6,5	2	Bom		Remoção	316658,9548	7390264,853
6568	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	20	20	12	5	Bom		Remoção	316659,052	7390263,584
6569	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9	9	7	3	Bom		Remoção	316660,1391	7390263,812
6570	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	12	12	10	4	Regular		Remoção	316659,1602	7390266,85
6571	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	15	15	12	4	Bom		Remoção	316660,5375	7390266,839
6572	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	15	15	12	4	Bom		Remoção	316661,4153	7390266,691
6573	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	18	18	13	5	Bom		Remoção	316663,3987	7390268,736
6574	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	6	6	10	1	Ruim		Remoção	316663,9846	7390269,939
6575	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	20	20	13	6	Bom		Remoção	316664,1035	7390271,341
6576	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	9	9	8	3	Bom		Remoção	316662,6754	7390272,223
6577	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	10	10	7	3	Regular		Remoção	316662,6639	7390273,346
6578	<i>Miconia tristis</i> Spring *	jacatirão	Melastomataceae	Nativa	6+7	10	3	2	Regular	Inclinada	Remoção	316661,9724	7390274,635
6579	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9+5+5	12	8	5	Bom		Remoção	316657,1227	7390272,622
6580	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	22	22	18	5	Bom		Remoção	316657,8594	7390270,535
6581	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	6	6	6	0	Ruim	Ápice seco	Remoção	316656,8065	7390270,527

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6582	<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.	cafezinho	Celastraceae	Nativa	5	5	4	2	Bom		Remoção	316656,2668	7390269,11
6583	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	6	6	8	2	Regular		Remoção	316655,7524	7390268,658
6584	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	5	5	8	1	Regular		Remoção	316655,1388	7390267,577
6585	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	7+10	13	10	3	Bom		Remoção	316654,275	7390266,99
6586	Tronco morto	tronco morto	-	-	10	10	10	0	Morta		Remoção	316653,9196	7390268,758
6587	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8	8	6,5	4	Bom		Remoção	316649,3982	7390265,002
6588	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	12	12	10	4	Bom		Remoção	316648,5215	7390266,476
6589	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	10	10	10	4	Bom		Remoção	316648,5873	7390266,89
6590	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10	10	8	5	Bom		Remoção	316649,3103	7390268,573
6591	<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha	Lauraceae	Nativa	7	7	8	3	Bom		Remoção	316648,5699	7390271,065
6592	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	15	15	9	5	Bom	Inclinada	Remoção	316648,7073	7390271,947
6593	Tronco morto	tronco morto	-	-	8	8	0,5	0	Morta	Toco	Remoção	316649,5872	7390266,786
6594	Tronco morto	tronco morto	-	-	5	5	6,5	0	Morta		Remoção	316651,1728	7390269,222
6595	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	15	15	13	5	Bom		Remoção	316651,8247	7390269,211
6596	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	8	8	8	3	Bom		Remoção	316651,5695	7390269,863
6597	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9	9	8,5	3	Bom		Remoção	316652,6912	7390270,144
6598	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	15	15	10	4	Regular		Remoção	316652,6008	7390270,995
6599	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	16	16	11	4	Regular		Remoção	316652,0075	7390272,344
6600	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	20	20	11	6	Regular		Remoção	316651,487	7390274,985
6601	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	6	6	9	2	Bom		Remoção	316653,8258	7390274,083
6602	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	10	10	9	3	Bom		Remoção	316654,0777	7390275,678
6603	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	13	13	11	3	Bom		Remoção	316653,555	7390276,445
6604	<i>Miconia tristis</i> Spring *	jacatirão	Melastomataceae	Nativa	5	5	5,5	2	Regular		Remoção	316652,4979	7390277,357
6605	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	11+15	19	9	6	Bom		Remoção	316661,7576	7390285,764
6606	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	7	7	6	1	Regular		Remoção	316662,8938	7390280,672
6607	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	12+12	17	8	4	Bom		Remoção	316646,1966	7390281,609
6608	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	18	18	8	4	Regular		Remoção	316648,4518	7390287,749
6609	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	18	18	9	5	Bom		Remoção	316644,9024	7390287,115
6610	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	13	13	10	4	Bom	Inclinada	Remoção	316643,0958	7390285,401
6611	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	18	18	11	3	Bom	Ápice seco	Remoção	316641,7981	7390285,558
6612	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	5+5	8	6	3	Regular		Remoção	316643,2788	7390280,589
6613	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Ness	canela-sebo	Lauraceae	Nativa	17	17	10	4	Bom		Remoção	316643,8947	7390280,013
6614	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	pau-de-leite	Euphorbiaceae	Nativa	7	7	7	0	Ruim	Ápice seco	Remoção	316641,1498	7390279,014
6615	Tronco morto	tronco morto	-	-	10	10	1,5	0	Morta		Remoção	316639,8483	7390279,875
6616	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	12	12	10	3	Bom		Remoção	316640,3378	7390280,922
6617	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	19	19	12	5	Bom		Remoção	316639,0542	7390281,042
6618	<i>Citrus</i> sp.	citrus	Rutaceae	Exótica	9+7+10+12	20	6,5	4	Bom		Remoção	316641,7921	7390276,616
6619	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	9	9	7	3	Regular		Remoção	316639,3659	7390275,59
6620	Tronco morto	tronco morto	-	-	19	19	6	0	Morta		Remoção	316637,0147	7390274,791
6621	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	7+6+5	11	6	4	Bom	Inclinada	Remoção	316635,304	7390274,365

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum V$ DAP ² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6622	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	24	24	18	4	Bom		Remoção	316635,004	7390278,238
6623	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	6	6	6	4	Regular		Remoção	316633,054	7390277,429
6624	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5	5	7	3	Bom		Remoção	316633,8101	7390274,534
6625	<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha	Lauraceae	Nativa	6+7	10	5,5	0	Ruim	Com rebrota	Remoção	316633,3335	7390273,933
6626	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	12+15	20	8	0	Ruim	Cupim	Remoção	316632,5349	7390273,419
6627	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	17	17	8,5	0	Ruim	Ápice seco	Remoção	316635,5414	7390272,813
6628	Tronco morto	tronco morto	-	-	6+7	10	2,5	0	Morta		Remoção	316633,9759	7390269,446
6629	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	65	65	10	8	Regular		Remoção	316628,3559	7390277,871
6630	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10	10	7,5	4	Bom		Remoção	316635,0443	7390282,574
6631	Tronco morto	tronco morto	-	-	15+5	16	2	0	Morta		Remoção	316634,2216	7390282,971
6632	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	5	5	4,5	1	Regular		Remoção	316638,3077	7390287,372
6633	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	7	7	5	3	Bom		Remoção	316639,1639	7390284,829
6634	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	17	17	10	4	Bom		Remoção	316639,6372	7390284,588
6635	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Ness	canela-sebo	Lauraceae	Nativa	12+11	17	9	4	Bom		Remoção	316639,8747	7390286,395
6636	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	11	11	6	3	Regular		Remoção	316640,2233	7390287,387
6637	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	13+5	14	7	3	Bom		Remoção	316641,3667	7390287,823
6638	<i>Mimosa scabrella</i> Benth. *	bracatinga	Fabaceae	Nativa	11	11	10	4	Bom		Remoção	316642,8855	7390289,851
6639	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6	6	12	2	Bom		Remoção	316643,1996	7390290,352
6640	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	13	13	8	4	Bom		Remoção	316628,318	7390287,406
6641	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Ness	canela-sebo	Lauraceae	Nativa	16	16	10	4	Bom		Remoção	316623,8342	7390283,101
6642	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	12	12	10	4	Bom		Remoção	316626,5185	7390278,351
6643	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	6	6	8	3	Bom		Remoção	316623,8545	7390278,638
6644	Tronco morto	tronco morto	-	-	7	7	6	0	Morta	Galho	Remoção	316621,4574	7390278,165
6645	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	25	25	18	5	Bom		Remoção	316620,7232	7390275,053
6646	Tronco morto	tronco morto	-	-	8	8	2	0	Morta		Remoção	316620,0406	7390277,39
6647	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14	14	15	4	Bom		Remoção	316618,2233	7390275,795
6648	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	32	32	22	6	Bom		Remoção	316617,5596	7390276,806
6649	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9	9	11	3	Bom		Remoção	316616,3332	7390279,059
6650	Tronco morto	tronco morto	-	-	7	7	6	0	Morta		Remoção	316619,3638	7390280,186
6651	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	28+17	33	9	5	Regular	Cupim	Remoção	316618,0406	7390282,341
6652	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	7	7	6	3	Regular		Remoção	316620,2155	7390282,261
6653	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	23+5	24	20	5	Bom		Remoção	316621,6881	7390281,71
6654	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	17	17	16	4	Bom		Remoção	316616,8766	7390284,918
6655	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	26	26	20	4	Bom		Remoção	316612,2686	7390286,592
6656	<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) Blake	guapuruvú	Fabaceae	Nativa	13+16	21	14	4	Bom		Remoção	316615,9233	7390288,148
6657	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	63	63	30	6	Bom		Remoção	316617,3813	7390291,949
6658	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	41	41	25	5	Bom		Remoção	316619,2437	7390294,665
6659	Tronco morto	tronco morto	-	-	20	20	2	0	Morta		Remoção	316623,3765	7390297,473
6660	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	11	11	10	3	Bom		Remoção	316627,8694	7390299,264
6661	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	17	17	8,5	5	Bom		Remoção	316629,4805	7390294,58
6662	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	5	5	6	3	Bom		Remoção	316631,2258	7390296,073

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6663	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	20+5	21	9	5	Bom		Remoção	316635,1848	7390300,595
6664	Tronco morto	tronco morto	-	-	25	25	1	0	Morta		Remoção	316637,6432	7390300,53
6665	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5	5	7	3	Bom		Remoção	316638,7323	7390298,28
6666	<i>Cecropia glaziovii</i> Sthl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	6	6	6,5	2	Bom		Remoção	316640,1007	7390299,592
6667	<i>Symphopappus itaiyensis</i> (Hieron.) R.M.King & H.Rob. *	vassoura-braba	Asteraceae	Nativa	15	15	7,5	4	Bom		Remoção	316643,4753	7390298,553
6668	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	8	8	5,5	2	Regular		Remoção	316644,6318	7390298,256
6669	Tronco morto	tronco morto	-	-	17	17	4	0	Morta	Caído	Remoção	316648,8841	7390297,08
6670	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Ness	canela-sebo	Lauraceae	Nativa	7	7	7	4	Bom		Remoção	316651,9328	7390297,15
6671	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	61	61	20	8	Bom		Remoção	316624,5446	7390302,92
6672	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	17	17	8	4	Bom		Remoção	316630,8621	7390302,453
6673	Tronco morto	tronco morto	-	-	30	30	4	0	Morta		Remoção	316643,4904	7390302,933
6674	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	16	16	9	4	Bom		Remoção	316647,3617	7390301,003
6675	<i>Ficus guaranitica</i> Chodat	figueira-branca	Moraceae	Nativa	19+14+8+11	28	9	#####	Bom		Remoção	316650,6782	7390300,628
6676	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	Araucariaceae	Nativa	60	60	15	6	Bom		Remoção	316655,962	7390300,405
6677	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	24	24	9	5	Bom		Remoção	316670,9366	7390299,164
6678	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Ness	canela-sebo	Lauraceae	Nativa	28	28	12	4	Bom		Remoção	316668,5167	7390297,796
6679	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	23	23	8	5	Regular		Remoção	316671,2397	7390292,484
6680	Tronco morto	tronco morto	-	-	14	14	9	0	Morta	Caído	Remoção	316667,1125	7390291,783
6681	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	27	27	10	5	Regular	Caído com rebrota	Remoção	316664,066	7390292,563
6682	Tronco morto	tronco morto	-	-	28	28	5	0	Morta	Caído	Remoção	316661,3255	7390294,156
6683	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	Fabaceae	Nativa	7	7	3	1	Bom	DAC toco com rebrota	Remoção	316662,3554	7390296,952
6684	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	34	34	10	6	Bom		Remoção	316656,4538	7390298,758
6685	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20	20	5	3	Bom		Remoção	316656,4741	7390295,772
6686	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	23+5	24	2	5	Bom		Remoção	316323,6996	7390604,865
6687	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	20,7	21	9	6	Regular		Remoção	316319,5128	7390609,138
6688	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	26	26	20	4	Bom		Remoção	316332,243	7390614,413
6689	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5+5,4	8	6	4	Bom		Remoção	316314,2563	7390621,187
6690	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5,8	6	6	4	Regular		Remoção	316315,7663	7390622,895
6691	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5+9,1	11	5	3	Regular		Remoção	316319,1492	7390634,574
6692	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	6,2+5	8	5	3	Regular		Remoção	316320,2137	7390634,472
6693	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	26,8	27	12	8	Regular		Remoção	316307,0031	7390633,873
6694	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	13,8	14	9	4	Regular		Remoção	316302,6843	7390645,131
6695	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	17+7,4	19	12	8	Ruim		Remoção	316302,879	7390634,629
6696	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	10,9	11	9	4	Regular		Remoção	316302,4107	7390632,947
6697	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	48,6+61,7	79	18	16	Ruim		Remoção	316300,7931	7390629,205
6698	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5,7	6	7	2	Ruim		Remoção	316296,5816	7390633,597
6699	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	22,6+21,7	32	13	12	Regular		Remoção	316295,3124	7390632,634
6700	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,3	7	7	0	Morta		Remoção	316296,1298	7390632,425
6701	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	20,6	21	11	8	Regular		Remoção	316294,8127	7390636,314
6702	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9,2	10	8	3	Regular		Remoção	316294,7637	7390632,091
6703	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6,3	7	7	1	Ruim		Remoção	316293,967	7390631,889

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6704	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	7,8	8	6	2	Regular		Remoção	316290,5549	7390631,984
6705	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	5,4	6	5	2	Regular		Remoção	316291,9812	7390629,905
6706	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	8,4+8+5,2+7,1	15	6	4	Regular		Remoção	316290,948	7390628,022
6707	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	9	9	6	2	Regular		Remoção	316291,1768	7390626,71
6708	Tronco morto	tronco morto	-	-	15,3+9,7+11+13	25	5	0	Morta	1 fuste caído	Remoção	316293,5357	7390626,663
6709	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	7,7	8	6	3	Regular		Remoção	316292,8817	7390624,201
6710	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	6	6	6	3	Regular		Remoção	316291,7045	7390624,628
6711	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5,7+5,6+5	10	5	3	Regular		Remoção	316289,1279	7390618,339
6712	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,4+7+5	12	4	0	Morta		Remoção	316289,4285	7390617,301
6713	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	5+5	8	5	2	Regular		Remoção	316289,6762	7390616,574
6714	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	10,4+5,1	12	8	4	Regular		Remoção	316292,108	7390613,854
6715	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	13,4+45+55+17,8	75	18	14	Ruim		Remoção	316296,1469	7390612,891
6716	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	8,2	9	6	0	Péssima		Remoção	316300,9084	7390617,332
6717	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	18,3+14,1+23,5	33	10	7	Regular		Remoção	316304,1538	7390617,452
6718	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5,2+5	8	4	5	Regular		Remoção	316307,3808	7390628,074
6719	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	26,5	27	10	4	Regular		Remoção	316306,8308	7390614,522
6720	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5+5+5+8+9+7+16,8	24	3	4	Ruim	DAP estimado	Remoção	316312,0658	7390606,091
6721	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5,8+15,3	17	11	3,6	Bom		Remoção	316307,1604	7390597,907
6722	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	13,2	14	12	3,4	Bom		Remoção	316302,8021	7390597,393
6723	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	21,8+22,3	32	11	4,4	Bom		Remoção	316294,6443	7390593,809
6724	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	13,8+13,4+5	20	6	5	Regular	podre	Remoção	316293,4325	7390596,404
6725	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	9,5	10	7	2	Ruim	Colo podre	Remoção	316297,7693	7390599,5
6726	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,3	0	Morta	DAC = 5,0 cm/ em frente exemplares 5188/5190 / lado campo futebol	Remoção	316499,2223	7390506,522
6727	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	8	8	7	1	Ruim		Remoção	316495,3921	7390597,451
6728	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,6	0	Morta	DAC = 8,5 cm/ toco / atrás campo futebol	Remoção	316509,6428	7390597,163
6729	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	13,5	14	11	4	Regular		Remoção	316296,1628	7390604,086
6730	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7,8	8	9	2	Regular		Remoção	316299,2304	7390603,128
6731	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	45+75+65+40+85	144	16	14	Ruim		Remoção	316301,9081	7390604,35
6732	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	16	16	9	0	Ruim	Tronco podre	Remoção	316293,3032	7390607,09
6733	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	12,8	13	8	4	Regular		Remoção	316289,7613	7390606,082
6734	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	29+13,2+5,2+31,7	46	13	8	Ruim	Caído	Remoção	316288,3865	7390605,872
6735	Tronco morto	tronco morto	-	-	24+33+27	49	12	0	Morta	DAP estimado	Remoção	316286,7198	7390606,574
6736	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	7,7	8	5	4	Bom		Remoção	316288,3233	7390613,128
6737	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	22,1	23	7	6,4	Regular		Remoção	316286,743	7390613,707

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6738	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	7,3	8	5	3,6	Bom		Remoção	316280,278	7390608,643
6739	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schtdl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5,5+6+5+5+6,2+5,7	14	5	4	Ruim		Remoção	316276,5731	7390611,571
6740	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	20,9	21	12	6	Ruim		Remoção	316272,2406	7390608,857
6741	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	67	67	16	10	Regular	DAP estimado	Remoção	316271,6934	7390608,397
6742	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	60	60	20	9	Ruim		Remoção	316267,3258	7390613,664
6743	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	45,6	46	20	8	Ruim	inclinada	Remoção	316265,9899	7390614,446
6744	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	58	58	17	10	Ruim	Tronco inclinado/ DAP estimado	Remoção	316269,5563	7390616,683
6745	Tronco morto	tronco morto	-	-	37,4	38	4	0	Morta	Tronco oco	Remoção	316265,0825	7390618,685
6746	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	53	53	20	10	Ruim		Remoção	316263,221	7390618,766
6747	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schtdl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5	5	4	2	Ruim		Remoção	316266,311	7390620,95
6748	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews *	mulungu-do-litoral	Fabaceae	Nativa	7,7+8,4	12	3,5	1,2	Ruim	Tronco podre	Remoção	316258,0498	7390633,329
6749	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	8,2	9	5	3	Regular		Remoção	316256,5085	7390631,098
6750	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	14,5+7,7+17,3+21,7+5,5	33	9	8	Ruim	Tronco podre	Remoção	316263,7021	7390644,509
6751	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	11+12,7	17	3,5	3,4	Ruim	Tronco podre	Remoção	316242,2335	7390642,605
6752	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	54,4+10,8+5+11,4	57	20	10	Ruim		Remoção	316244,7474	7390637,008
6753	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	30,3+12,8+5	34	20	8	Regular		Preservada	316233,2527	7390636,951
6754	<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	20,5	21	7	1	Ruim	Tronco podre	Preservada	316231,0337	7390642,062
6755	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	5,2	6	3,5	1	Regular		Preservada	316228,9164	7390641,414
6756	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	1	0	Morta	DAC = 10,4 cm	Preservada	316229,1931	7390637,304
6757	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11,2	12	12	6	Regular		Preservada	316228,3367	7390636,95
6758	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	23,7	24	15	8	Regular		Preservada	316228,0318	7390636,707
6759	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	11,4+5+9	16	8	3	Bom	sem folhas	Preservada	316222,0993	7390644,532
6760	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6	6	4	0	Regular	sem folhas	Preservada	316220,4322	7390642,658
6761	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,5	0	Morta	DAC = 17 cm	Preservada	316219,8374	7390642,9
6762	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	18,7	19	9	6	Regular		Preservada	316219,5078	7390646,013
6763	Tronco morto	tronco morto	-	-	5	5	4	0	Morta		Preservada	316222,6216	7390647,344
6764	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	5,8	6	4,5	2,6	Ruim	Tronco podre	Preservada	316222,6543	7390647,656
6765	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	8,5	9	7	3	Bom		Preservada	316224,1707	7390647,549
6766	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	8	8	7	3,4	Regular		Preservada	316225,7293	7390646,349
6767	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9,5	10	7	3,6	Bom		Preservada	316223,1148	7390648,875
6768	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,2+5,6	8	8	4	Bom		Preservada	316219,4096	7390648,904
6769	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	8,8+15,4+11,5+12,7+11	28	9	6	Bom		Preservada	316219,3526	7390651,294
6770	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,3+5	9	7	1	Péssima		Preservada	316216,9246	7390649,353
6771	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	10,3	11	5	3	Ruim	podre	Remoção	316218,5466	7390654,21
6772	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,2	7	3,5	1,4	Regular	Quebrado	Remoção	316218,2334	7390654,756
6773	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,1	13	7	0	Morta		Preservada	316225,7605	7390645,56
6774	<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	6,5	7	6	0,4	Péssima		Preservada	316228,0778	7390644,455
6775	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	12,3+65+40,5	78	20	12	Ruim		Remoção	316221,9719	7390660,379
6776	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	35,1	36	18	8	Ruim		Remoção	316224,7119	7390660,925
6777	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	17,4+17	25	3,5	2	Péssima	Quebrado/ podre	Remoção	316228,5144	7390659,304

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6778	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	7,5	8	5	4	Regular		Remoção	316235,2904	7390652,564
6779	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,8	6	3	0	Morta		Remoção	316239,4058	7390658,961
6780	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,2	6	4,5	0	Morta		Remoção	316235,8636	7390661,37
6781	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,5+11,6+13,4+11,8+10	25	7	6	Ruim	podre	Remoção	316235,7152	7390664,021
6782	Tronco morto	tronco morto	-	-	31,3	32	10	0	Morta	Caído	Remoção	316226,7786	7390665,502
6783	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	35,5+6,2	37	12	0	Regular	sem folhas	Remoção	316204,9468	7390673,87
6784	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,4	12	10	0	Morta		Remoção	316201,2866	7390674,301
6785	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	17,7	18	7	4	Ruim	Colo podre	Remoção	316199,8178	7390677,664
6786	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	5,8+13+5,5	16	6	0,6	Ruim	Quebrado/ caído/ podre	Remoção	316207,3045	7390689,827
6787	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,8+11,6+8,8+10,8+7,6	22	8	5	Ruim	Podre	Remoção	316195,0649	7390696,736
6788	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9,5+6,5+5,3+8,5+11,5+5 +7+6,2	22	8	4	Ruim	Podre/ 1 fuste quebrado	Remoção	316191,4079	7390704,932
6789	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	10,7+8,2+5,0	15	7	4	Ruim	Fustes podres	Remoção	316180,1828	7390703,707
6790	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5,8+5	8	6	2	Regular		Remoção	316180,8165	7390703,744
6791	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,6	7	7	0	Morta		Remoção	316180,8079	7390705,155
6792	Tronco morto	tronco morto	-	-	7,5	8	5	0	Morta	Caído/ quebrada	Remoção	316172,2468	7390703,35
6793	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	17,2+27	33	14	8	Ruim		Remoção	316154,9274	7390715,622
6794	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	27,8	28	11	10	Ruim		Remoção	316150,5133	7390715,857
6795	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	16,8	17	2	2	Ruim	Toco com rebrota	Remoção	316149,052	7390719,877
6796	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	22+21,6+16,5+21,3	41	17	10	Ruim	Fuste quebrado/ caído/ podre	Preservada	316139,8942	7390713,176
6797	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,3	9	6	0	Morta		Preservada	316134,4971	7390711,029
6798	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5,8	6	7	3,6	Regular		Remoção	316126,0852	7390714,227
6799	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	6,1+5,1	8	6	3,6	Regular		Remoção	316123,7801	7390717,2
6800	Tronco morto	tronco morto	-	-	9,6+9,8	14	5	0	Morta		Remoção	316122,6719	7390720,073
6801	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	8,4+8,7	13	7	4	Ruim	Fuste quebrado/ caído	Preservada	316121,5938	7390710,887
6802	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	9+5	11	6	3,6	Regular		Preservada	316123,5225	7390709,112
6803	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	8,4+5	10	6	3,6	Regular		Preservada	316122,8641	7390705,53
6804	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5+5,6	8	6	2	Regular		Preservada	316117,5705	7390704,999
6805	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5,4+48,8+43,7+14,5	68	18	14	Ruim		Remoção	316111,197	7390716,959
6806	Tronco morto	tronco morto	-	-	12	12	7	0	Morta		Remoção	316105,965	7390711,158
6807	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	7+11	14	7	5	Regular		Remoção	316108,0141	7390709,533
6808	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8,2+70	71	18	14	Ruim	DAP estimado	Preservada	316138,7616	7390702,479
6809	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	31,6+14,5	35	18	12	Ruim		Preservada	316143,1523	7390704,97
6810	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	26+5,8+23,6	36	20	14	Ruim		Remoção	316146,1832	7390705,608
6811	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5,5+24+14,7+7,2+46	55	15	6	Ruim		Remoção	316145,8894	7390708,286
6812	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	27+30,3	41	18	12	Ruim		Remoção	316145,0313	7390709,793
6813	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9,7	10	12	3	Ruim		Remoção	316144,0414	7390708,579
6814	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	59,7	60	17	9	Ruim		Remoção	316221,2402	7390712,35
6815	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	88+7,8+47,2+8,4	101	16	14	Ruim		Remoção	316247,368	7390687,575

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6816	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14,2+9,3+16,5	24	12	12	Ruim		Remoção	316245,1416	7390678,52
6817	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	24,6+12,9	28	13	6	Ruim		Remoção	316256,3978	7390688,063
6818	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	26,7	27	14	6	Ruim		Remoção	316260,6554	7390692,416
6819	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	21	21	12	6	Regular		Remoção	316257,6065	7390696,339
6820	<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	Fabaceae	Nativa	7,5+5,8+8,2+5	14	4	5	Regular		Remoção	316277,772	7390693,764
6821	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	6	6	6	2	Regular		Remoção	316291,6635	7390628,905
6822	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	6,2	7	5	2	Ruim	Fuste rente chão	Remoção	316322,7362	7390634,064
6823	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	12	12	2	2	Bom		Remoção	316287,6161	7390587,403
6824	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,3	9	6	0	Morta		Remoção	316282,7313	7390590,852
6825	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14,3	15	12	3,6	Bom		Remoção	316282,6482	7390597,678
6826	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	6,6+7,8+5,8	12	6	4	Regular		Remoção	316285,1063	7390600,896
6827	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	16,3	17	10	4	Bom		Remoção	316282,6284	7390600,745
6828	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	5+7	9	7	3	Bom		Remoção	316282,1288	7390599,578
6829	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	21,4	22	15	5	Bom		Remoção	316280,7411	7390599,051
6830	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14,3	15	13	4,6	Regular		Remoção	316277,9782	7390600,137
6831	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9,6	10	9	3,4	Regular		Remoção	316274,7202	7390602,162
6832	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11,2	12	12	3	Regular		Remoção	316273,4589	7390604,132
6833	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6,8+9,3	12	7	2	Ruim		Remoção	316267,9899	7390609,654
6834	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	10,3	11	11	3	Ruim		Remoção	316257,4639	7390617,156
6835	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	13	13	12	4	Regular		Preservada	316255,3567	7390617,964
6836	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	11,4	12	7	3,4	Ruim		Remoção	316253,3137	7390625,135
6837	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8	8	6,5	2	Regular	Inclinada	Remoção	316269,9492	7390599,985
6838	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	7	7	7	2	Bom		Preservada	316222,1933	7390638,598
6839	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5	5	5	1	Bom		Preservada	316221,8193	7390639,011
6840	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8	8	6	2	Bom		Preservada	316220,1098	7390638,687
6841	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	2	0	Morta	DAC = 6,0 cm/ toco	Preservada	316220,0381	7390637,667
6842	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6+5	8	4	3	Regular	Ápice seco	Preservada	316219,9041	7390641,143
6843	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5,5+5	8	3,5	2	Bom		Preservada	316217,8919	7390640,996
6844	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	1	0	Morta	DAC = 10,0 cm/ toco	Preservada	316216,3946	7390643,432
6845	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	97	97	20	16	Bom		Preservada	316210,8483	7390641,413
6846	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	61,5	62	20	12	Bom		Preservada	316208,8145	7390642,094
6847	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	6,5	7	4	1	Ruim	Caído	Preservada	316214,3216	7390646,228
6848	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	8+8,5+7+5	15	4,5	4	Bom		Preservada	316208,8911	7390651,644
6849	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	19	19	9	5	Ruim	Com cupim	Preservada	316202,2563	7390648,716
6850	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	28	28	15	5	Bom		Preservada	316206,2861	7390655,399
6851	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	43,5	44	20	0	Ruim	Ápice seco/ rebrota	Remoção	316273,4711	7390580,033
6852	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	61+10+10	63	25	8	Regular	Oco/ quebrado	Remoção	316272,4371	7390581,066
6853	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	10,5	11	9	4	Bom		Remoção	316267,9533	7390587,315
6854	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	40+12+25	49	25	7	Regular	tronco quebrado	Preservada	316264,8054	7390582,219
6855	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	76,5	77	30	11	Regular	Oco na base/ cupim	Preservada	316261,0724	7390577,684
6856	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,5	0	Morta	DAC = 10,0 cm/ toco	Preservada	316255,8392	7390579,685
6857	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	84	84	25	8	Regular		Preservada	316252,4803	7390585,893

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6858	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,2	0	Morta	DAC = 15,0 cm/ toco	Preservada	316258,4234	7390586,909
6859	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	22	22	13	5	Regular	tronco quebrado	Preservada	316261,5723	7390588,785
6860	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	54,5	55	18	7	Regular	Tronco quebrado/ oco	Preservada	316257,5157	7390593,686
6861	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	57	57	28	8	Regular	tronco quebrado	Preservada	316256,3734	7390596,305
6862	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	52	52	27	8	Bom		Remoção	316262,958	7390600,023
6863	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	63	63	20	5	Regular	tronco quebrado	Preservada	316262,9396	7390598,191
6864	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	50	50	20	5	Regular	tronco quebrado	Preservada	316262,4332	7390598,756
6865	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	46	46	20	5	Regular	tronco quebrado	Preservada	316261,9782	7390598,051
6866	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	15	15	6,5	0	Ruim	seca	Preservada	316261,737	7390599,424
6867	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,2	0	Morta	DAC = 30 cm/ toco	Preservada	316253,0304	7390603,971
6868	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	56+6	57	20	6	Regular		Preservada	316248,9611	7390606,617
6869	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	56	56	23	8	Bom		Preservada	316252,9785	7390608,088
6870	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	36	36	12	4	Bom		Remoção	316284,4081	7390583,825
6871	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	19	19	16	3,6	Bom	inclinada	Remoção	316282,9798	7390583,125
6872	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	10+6+5	13	8	3	Bom		Remoção	316279,1624	7390581,945
6873	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	12,5	13	10	3,6	Bom		Remoção	316278,2704	7390581,413
6874	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	22,5	23	16	4	Bom		Remoção	316277,6895	7390582,392
6875	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	48	48	25	8	Bom		Preservada	316286,0944	7390566,578
6876	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	80+14,5+5	82	25	10	Bom		Remoção	316279,7919	7390588,02
6877	Tronco morto	tronco morto	-	-	5	5	6	0	Morta		Remoção	316272,8097	7390589,077
6878	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	28	28	15	5	Bom		Remoção	316274,1965	7390591,191
6879	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	13,5	14	12	3	Regular		Remoção	316271,9328	7390592,329
6880	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	6	6	7	2	Regular	Cupim	Remoção	316270,753	7390591,816
6881	Tronco morto	tronco morto	-	-	5	5	6	0	Morta		Remoção	316269,0887	7390594,073
6882	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8,5+5	10	8	2	Bom		Remoção	316269,3071	7390595,765
6883	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,5	6	4	0	Morta		Preservada	316216,0069	7390636,035
6884	Tronco morto	tronco morto	-	-	6+6	9	2,5	0	Morta		Preservada	316213,1492	7390634,214
6885	Tronco morto	tronco morto	-	-	12	12	6	0	Morta		Preservada	316212,3114	7390634,048
6886	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11,5	12	6	3	Regular	podre	Preservada	316210,0013	7390636,004
6887	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	6	6	5	0	Ruim	Ápice seco/ rebrota	Preservada	316212,342	7390638,925
6888	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	6	6	4	3	Regular	inclinada	Preservada	316213,0776	7390638,749
6889	Tronco morto	tronco morto	-	-	15+14	21	8	0	Morta		Preservada	316206,0133	7390636,932
6890	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	10+7	13	7	3	Bom		Preservada	316210,1825	7390632,181
6891	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,2	0	Morta	DAC = 4,0 cm	Preservada	316204,853	7390632,083
6892	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	7	7	7	1	Ruim	Rebrota/ tronco podre/ ápice seco	Preservada	316202,8478	7390637,652
6893	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	21	21	9	6	Regular	Fungos/ cupim	Preservada	316201,0617	7390637,776
6894	Tronco morto	tronco morto	-	-	10	10	4	0	Morta		Preservada	316198,9796	7390635,753
6895	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12	12	10	5	Regular		Preservada	316199,1828	7390634,847
6896	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12	12	6	0	Ruim	Ápice seco/ rebrota	Preservada	316197,6544	7390633,932
6897	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	28	28	12	8	Regular		Preservada	316197,3866	7390632,638
6898	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12	12	7	3	Regular		Preservada	316193,5542	7390634,545
6899	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	14	14	10	6	Regular	Com cupim	Preservada	316193,2146	7390632,964

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6900	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	15	15	13	5	Bom		Preservada	316190,6062	7390633,712
6901	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20	20	10	5	Regular	inclinada	Preservada	316198,6114	7390638,096
6902	Tronco morto	tronco morto	-	-	20+6	21	6	0	Morta		Preservada	316201,6785	7390642,939
6903	Tronco morto	tronco morto	-	-	20	20	8	0	Morta		Preservada	316202,8049	7390642,227
6904	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	21,5	22	8,5	5	Bom		Preservada	316198,7524	7390646,952
6905	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	17,5	18	13	6	Bom		Preservada	316197,2704	7390647,413
6906	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	23,5	24	8	6	Bom		Preservada	316197,0397	7390648,41
6907	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5	5	8	1,6	Regular	Ramos secos	Preservada	316197,0634	7390646,543
6908	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12,5	13	8,5	5	Bom		Preservada	316196,7384	7390645,151
6909	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20	20	9	6	Regular		Preservada	316195,9175	7390644,548
6910	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Ness	canela-sebo	Lauraceae	Nativa	10	10	8	2	Regular		Preservada	316195,3562	7390645,283
6911	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. *	guamirim-de-folha-miúda	Myrtaceae	Nativa	5	5	5	2	Bom		Preservada	316194,5728	7390647,226
6912	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	21	21	5	6	Ruim	Tronco podre	Preservada	316194,0366	7390648,671
6913	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20	20	7,5	5	Regular	inclinada	Preservada	316193,3246	7390648,294
6914	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	15,5	16	8	5	Regular	Fungos	Preservada	316194,1246	7390649,637
6915	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	15,5	16	7	3	Regular	Com cupim	Preservada	316194,5691	7390650,702
6916	<i>Miconia pusilliflora</i> (DC.) Naudin	miconia	Melastomataceae	Nativa	7	7	7	5	Bom		Preservada	316192,8084	7390646,491
6917	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	11	11	10	4	Bom		Preservada	316189,1906	7390643,317
6918	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	19	19	7,5	5	Regular		Preservada	316190,3562	7390643,576
6919	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	10	10	7	3	Bom	inclinada	Preservada	316189,0613	7390645,81
6920	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	7	7	7,5	3	Regular	inclinada	Preservada	316188,7299	7390644,494
6921	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. *	guamirim-de-folha-miúda	Myrtaceae	Nativa	9	9	5	3	Bom		Preservada	316190,8183	7390640,734
6922	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	14	14	10	5	Regular		Preservada	316189,1907	7390640,519
6923	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. *	guamirim-de-folha-miúda	Myrtaceae	Nativa	12+11	17	7	5	Bom		Preservada	316190,2496	7390639,627
6924	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9	9	6	3,6	Regular	Ramo seco	Preservada	316187,1125	7390641,882
6925	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	6,5	7	3	1,6	Regular	Com cupim	Preservada	316186,9979	7390640,88
6926	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	9	9	6,5	2	Bom		Preservada	316184,3619	7390640,854
6927	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	8	8	6	3	Regular	Ramos secos	Preservada	316184,1041	7390639,977
6928	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	8,5	9	7	0	Ruim	Ápice seco/ sem folha	Preservada	316185,8903	7390638,674
6929	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Ness	canela-sebo	Lauraceae	Nativa	11,5	12	10	4	Bom		Preservada	316185,7823	7390637,877
6930	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5,5	6	7	1,6	Bom		Preservada	316188,1178	7390637,169
6931	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	13,5	14	5	4	Regular	Com cupim	Preservada	316187,953	7390636,225
6932	<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	guaximbé	Fabaceae	Nativa	13	13	8	3	Bom		Preservada	316186,9343	7390634,71
6933	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	20	20	8	5	Bom		Preservada	316186,8281	7390630,413
6934	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	13	13	8	4	Bom		Preservada	316181,5733	7390638,831
6935	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	10	10	5	3	Bom		Preservada	316182,2386	7390637,275
6936	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	8	8	4	2	Bom		Preservada	316181,5584	7390632,947
6937	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5,5	6	4	2	Bom				

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6938	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	5	5	2,5	1	Bom		Preservada	316186,1586	7390663,38
6939	Tronco morto	tronco morto	-	-	8	8	4	0	Morta	Caído	Preservada	316209,2673	7390647,827
6940	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	Fabaceae	Nativa	13+12	18	4	4	Bom		Remoção	316171,0105	7390672,745
6941	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	13+5	14	6	4	Ruim	Podre	Remoção	316165,0623	7390677,45
6942	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	57	57	16	6	Bom		Preservada	316161,2	7390675,112
6943	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	21+15+7	27	8,5	5	Bom		Preservada	316159,0985	7390674,924
6944	<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	Lamiaceae	Nativa	5	5	35	0	Ruim	Sem folha/ secando	Preservada	316158,4808	7390671,222
6945	<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	Magnoliaceae	Exótica	7	7	5	1,6	Regular		Preservada	316158,3225	7390670,206
6946	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5	5	6	1,6	Bom		Preservada	316157,77	7390670,076
6947	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5	5	3,5	1	Regular	inclinada	Preservada	316155,8333	7390670,544
6948	<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes *	chico-pires	Fabaceae	Nativa	6	6	3	1,6	Regular	quebrado	Preservada	316154,5845	7390670,675
6949	<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	café-de-bugre	Boraginaceae	Nativa	6,5	7	4	0	Ruim		Preservada	316153,6924	7390674,406
6950	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Ness	canela-sebo	Lauraceae	Nativa	7,5	8	7	3	Bom		Preservada	316154,6738	7390674,377
6951	Tronco morto	tronco morto	-	-	15+10	19	4	0	Morta	Caído	Preservada	316202,7764	7390657,43
6952	Tronco morto	tronco morto	-	-	15+10	19	4	0	Morta	Caído	Remoção	316200,4475	7390660,837
6953	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	5	5	3	2	Regular		Preservada	316198,7582	7390657,821
6954	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	5	5	2,5	1	Regular	Podre	Preservada	316198,715	7390653,776
6955	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	5	5	3	1,6	Regular		Preservada	316199,5058	7390653,393
6956	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	5,5	6	4	1	Bom		Preservada	316194,5222	7390654,246
6957	Tronco morto	tronco morto	-	-	10+7+7	15	2,5	0	Morta		Remoção	316197,7195	7390664,688
6958	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	19+10+25	33	8	5	Regular	Cupim	Remoção	316194,8507	7390664,498
6959	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	50+17+20+6	57	18	6	Bom		Remoção	316193,7405	7390668,41
6960	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	11+9,5+6	16	6	5	Regular	Cupim	Remoção	316193,4801	7390666,306
6961	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	40	40	20	7	Bom		Remoção	316192,9869	7390665,361
6962	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	32+60	68	22	8	Regular		Remoção	316191,3353	7390669,57
6963	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	Asteraceae	Nativa	5+5	8	3,5	2	Regular		Remoção	316205,9203	7390663,112
6964	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	6,5	7	4	3	Bom		Remoção	316206,2495	7390666,96
6965	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	6,5	7	4	3	Bom		Remoção	316209,19	7390664,352
6966	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5+6,5+5	10	4	3	Regular	Quebrado	Remoção	316187,9729	7390677,894
6967	Tronco morto	tronco morto	-	-	6	6	4	0	Morta	Quebrado	Remoção	316181,4193	7390681,927
6968	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	5	5	3,5	3	Bom		Remoção	316180,7522	7390681,971
6969	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	10+9+5,5+9	18	7	4	Regular		Remoção	316178,8777	7390686,021
6970	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	5+5	8	2,5	1,6	Regular	Quebrado	Remoção	316320,0526	7390548,483
6971	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	53	53	2,5	8	Bom	Ápice quebrado	Remoção	316169,1467	7390686,21
6972	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	21	21	12	4	Bom		Remoção	316157,8658	7390699,526
6973	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	16+44	47	17	6	Bom		Remoção	316158,2257	7390697,816
6974	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	30+30+32+5	54	15	7	Regular		Remoção	316157,1769	7390697,516
6975	<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	café-de-bugre	Boraginaceae	Nativa	8,8+10+8,5	16	8	0	Regular	sem folhas	Preservada	316127,8905	7390701,017
6976	<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	café-de-bugre	Boraginaceae	Nativa	8,6	9	7	3	Regular		Preservada	316126,4885	7390700,253
6977	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	14,5	15	7	0	Regular		Preservada	316121,4816	7390697,787
6978	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	11,4+24,2+26	38	11	4	Ruim		Preservada	316119,1765	7390701,355

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
6979	Tronco morto	tronco morto	-	-	63	63	5	0	Morta		Preservada	316119,439	7390696,839
6980	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	39	39	13	8	Bom		Preservada	316243,1012	7390619,591
6981	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	51+12+6	53	17	6	Regular		Preservada	316246,7397	7390613,836
6982	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	59	59	18	7	Regular	Xilema exposto na base/ quebrado	Preservada	316248,6548	7390607,757
6983	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	43	43	25	5	Regular	Oco na base	Preservada	316248,0687	7390602,321
6984	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,3	0	Morta	DAC = 25,0 cm/ toco	Preservada	316250,3816	7390597,314
6985	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	30+12+6	33	13	5	Ruim	Quebrado/ oco na base	Preservada	316247,8428	7390596,318
6986	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	46,5	47	20	8	Regular	Quebrado/ oco na base	Preservada	316250,5242	7390588,611
6987	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	70+27+7	76	27	8	Ruim	Podre na base/ quebrado	Preservada	316252,5123	7390575,883
6988	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	29,5+15	34	18	8	Regular	Xilema exposto na base	Preservada	316258,51	7390575,021
6989	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,2	0	Morta	DAC = 20,0 cm/ toco	Preservada	316266,3512	7390575,561
6990	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	0,2	0	Morta	DAC = 15,0 cm	Remoção	316275,9787	7390579,18
6991	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	51+33	61	18	10	Regular		Preservada	316276,1605	7390575,864
6992	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	37,5+8,5	39	18	5	Bom		Remoção	316288,4016	7390581,048
6993	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	67	67	16	10	Bom		Preservada	316300,982	7390561,299
6994	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	7	7	3	0	Ruim	Sem folha/ ramos secos	Preservada	316224,8256	7390635,215
6995	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	34	34	17	6	Bom		Preservada	316226,3122	7390636,12
6996	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	5,5	6	3	1	Regular	Ápice quebrado	Preservada	316227,8285	7390634,984
6997	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	8	8	6,5	3	Bom		Preservada	316229,977	7390634,706
6998	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	18+10+8	23	7,5	4	Regular		Preservada	316218,8347	7390631,985
6999	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	11+8,5+10	18	6,5	4	Regular		Preservada	316217,1887	7390633,888
7000	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	29	29	13	6	Bom		Preservada	316196,6871	7390628,945
7001	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	12	12	8	4	Bom		Preservada	316156,3457	7390672,901
7002	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	6	6	5	0	Ruim	Seca/ rebrota	Preservada	316156,5681	7390673,276
7003	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	7	7	5	3	Regular	Ramos secos	Preservada	316155,6763	7390673,446
7004	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	10	10	8	3	Bom		Preservada	316160,2932	7390662,384
7005	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	22	22	12	6	Bom		Preservada	316144,1054	7390674,198
7006	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	8	8	8	3	Regular	Ramos secos	Preservada	316154,3292	7390676,317
7007	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	15	15	9,5	4	Regular		Preservada	316157,7825	7390677,778
7008	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	33+18+22	44	15	6	Regular	Quebrado/ podre	Remoção	316160,6008	7390678,805
7009	Tronco morto	tronco morto	-	-	20	20	2	0	Morta		Remoção	316155,0607	7390688,056
7010	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	7,7+5	10	4	4	Regular		Preservada	316145,0934	7390683,915
7011	Tronco morto	tronco morto	-	-	0	0	1	0	Morta	DAC=16	Preservada	316144,2525	7390682,736
7012	<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	monjoleiro	Fabaceae	Nativa	8,2+26,4	28	12	6	Regular		Preservada	316142,0147	7390684,295
7013	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,5	6	4	0	Morta		Preservada	316140,81	7390684,097
7014	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	60	60	20	14	Ruim		Preservada	316137,699	7390686,307
7015	Tronco morto	tronco morto	-	-	6	6	3	0	Morta		Preservada	316136,8048	7390683,742

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
7016	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	30,1	31	15	6	Regular		Preservada	316138,9872	7390680,078
7017	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	20	20	10	5	Regular		Preservada	316137,2023	7390679,43
7018	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	22,4+17,4+26,4	39	12	7	Bom		Preservada	316136,9397	7390677,65
7019	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	Fabaceae	Nativa	15,8+6,4	18	7	6	Ruim	podre	Preservada	316139,0682	7390674,885
7020	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	58	58	13	10	Regular		Preservada	316139,2531	7390667,578
7021	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	7,5	8	9	2	Bom		Preservada	316138,7198	7390664,637
7022	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	7	7	7	2	Regular	inclinada	Preservada	316139,9074	7390659,881
7023	<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart. *	ingá-ferradura	Fabaceae	Nativa	6,7	7	5	3,4	Bom	inclinada	Preservada	316141,8173	7390656,188
7024	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	12,3	13	10	2	Bom		Preservada	316148,7968	7390656,716
7025	<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes *	chico-pires	Fabaceae	Nativa	37,5	38	13	6	Regular		Preservada	316148,973	7390656,117
7026	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	20	20	11	3,2	Bom		Preservada	316149,2086	7390655,703
7027	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	9,4	10	10	2,4	Bom		Preservada	316149,9186	7390655,199
7028	<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes *	chico-pires	Fabaceae	Nativa	6,5+5	9	4	0	Péssima		Preservada	316150,3777	7390655,599
7029	<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes *	chico-pires	Fabaceae	Nativa	14,4	15	10	3	Regular		Preservada	316150,9265	7390655,378
7030	<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes *	chico-pires	Fabaceae	Nativa	33,5	34	13	4	Regular		Preservada	316150,5611	7390654,96
7031	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	6,8+6,7+9,9+7,1	16	7	5	Bom		Preservada	316151,2434	7390654,288
7032	<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes *	chico-pires	Fabaceae	Nativa	11,8	12	5	2	Ruim		Preservada	316155,6346	7390648,192
7033	<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes *	chico-pires	Fabaceae	Nativa	5	5	3	0,6	Péssima		Preservada	316155,3543	7390649,163
7034	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	7,5	8	7	2,6	Bom		Preservada	316153,1526	7390645,417
7035	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	4,6+7,4	9	6	2,4	Bom		Preservada	316151,2109	7390644,415
7036	<i>Piptocarpha angustifolia</i> Dusén ex Malme	vassourão-branco	Asteraceae	Nativa	14	14	7	3,4	Bom		Preservada	316152,7181	7390639,632
7037	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	5,4	6	5	2,8	Bom		Preservada	316156,5514	7390640,236
7038	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	8,3	9	8	1	Péssima		Preservada	316162,9355	7390644,312
7039	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	8,2	9	9	2,4	Regular		Preservada	316163,7312	7390642,475
7040	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	5,3	6	6	1,2	Regular		Preservada	316163,95	7390642,054
7041	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	5	5	3	1	Bom		Preservada	316163,502	7390636,792
7042	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	5	5	4	2	Bom		Preservada	316164,929	7390634,162
7043	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	6	6	3,5	4	Ruim	inclinada	Preservada	316135,0386	7390695,678
7044	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	14	14	7	3	Ruim	podre	Preservada	316130,821	7390695,758
7045	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	28,4	29	8	5	Regular	1 fuste podre	Preservada	316125,7154	7390696,412
7046	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	9,2	10	7	2	Regular		Preservada	316124,4833	7390693,496
7047	<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	café-de-bugre	Boraginaceae	Nativa	40,1	41	14	9	Ruim	podre	Preservada	316113,6693	7390688,003
7048	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	50	50	11	12	Bom		Preservada	316113,1735	7390687,45
7049	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá	Solanaceae	Nativa	7,7+7+6+13,5+6,6	20	6	4	Regular		Preservada	316107,4844	7390701,064

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	√ Σ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
7050	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	6	6	5	3,6	Regular		Preservada	316100,577	7390696,805
7051	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	7+5,7	10	5	4	Bom		Preservada	316095,5478	7390692,497
7052	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	9+8,7	13	6	3	Bom		Preservada	316093,558	7390686,557
7053	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	9,7	10	9	3	Ruim		Preservada	316090,0044	7390680,968
7054	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	jobo	Anacardiaceae	Nativa	23	23	10	5	Ruim	podre	Preservada	316088,223	7390677,888
7055	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	8,8	9	8	0,4	Péssima		Preservada	316084,9917	7390678,482
7056	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	5,8+8,4	11	8	1	Péssima		Preservada	316082,7782	7390677,489
7057	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	8,5+13	16	8	2	Péssima		Preservada	316075,1693	7390673,227
7058	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,3	6	4	0	Morta		Remoção	317076,4067	7390305,331
7059	<i>Capsicum flexuosum</i> Sendtn.	ND	Solanaceae	Nativa	8,4	9	9	3	Bom		Remoção	316549,9108	7390355,266
7060	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	Lauraceae	Exótica	8,1	9	9	3,6	Regular		Remoção	316557,7147	7390328,585
7061	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,5+6,5+5,1+6	12	3	2	Bom		Remoção	316098,7651	7390729,032
7062	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,7	7	4	1	Regular		Remoção	316094,2031	7390728,331
7063	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	15,8	16	6	3	Bom		Remoção	316092,4573	7390730,282
7064	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	6,4	7	5	1	Bom		Remoção	316094,1417	7390731,811
7065	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,6+6,7	9	4	2	Bom		Remoção	316095,7062	7390739,418
7066	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	6,7	7	3	1	Bom		Remoção	316098,4046	7390739,937
7067	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,3	6	4	2	Bom		Remoção	316096,5359	7390743,575
7068	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-amarelo-de-jardim	Bignoniaceae	Exótica	11,6+12+10,3+7,6	22	4	2	Bom		Remoção	316094,5148	7390746,787
7069	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	35,4	36	20	8	Bom		Remoção	316091,0994	7390747,233
7070	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	10,1	11	3	0,8	Ruim		Remoção	316089,5505	7390745,533
7071	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,8	7	2,5	2	Bom		Remoção	316084,7104	7390740,923
7072	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,7	6	3	2	Bom		Remoção	316091,0732	7390742,426
7073	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	9,9+9,2+7,2	16	4	2	Bom		Remoção	316089,3819	7390740,165
7074	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9,9	10	5	3	Bom		Remoção	316085,0728	7390742,669
7075	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	17,3	18	5	4	Regular	Cupim	Remoção	316088,4674	7390735,899
7076	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	15,3	16	6	4	Regular	Cupim	Remoção	316087,6224	7390733,419
7077	Tronco morto	tronco morto	-	-	9	9	5	0	Morta		Remoção	316081,7163	7390734,418
7078	Tronco morto	tronco morto	-	-	15,7+7	18	1	0	Morta		Remoção	316083,5698	7390731,266
7079	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	Solanaceae	Nativa	8,9+7,5	12	6	1	Regular	Rebrotando	Remoção	316088,0005	7390724,191
7080	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	28,4+31,3+16,9+7	47	20	8	Bom		Remoção	316087,9663	7390726,597
7081	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	42,9+5,6+9,9	45	25	8	Bom		Remoção	316086,3684	7390725,52
7082	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	40,3	41	20	8	Bom		Remoção	316084,5086	7390719,185
7083	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11	11	3	2	Ruim	Cupim	Remoção	316077,9884	7390717,118
7084	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11,5	12	8	4	Bom		Remoção	316076,8414	7390715,287
7085	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	88,9	89	16	10	Bom		Remoção	316073,2444	7390719,762
7086	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,9	43	20	8	Bom		Remoção	316070,2001	7390725,356
7087	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	21,3	22	15	8	Bom		Remoção	316072,8185	7390730,766
7088	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	33,8	34	20	10	Bom		Remoção	316070,8079	7390732,282
7089	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	22,8	23	20	8	Bom		Remoção	316070,6245	7390731,009
7090	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14,8	15	12	7	Bom		Remoção	316069,7378	7390730,861
7091	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9,9	10	10	8	Bom		Remoção	316068,8659	7390729,559

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
7092	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5,6	6	6	2	Bom		Remoção	316065,0988	7390728,019
7093	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	59,6	60	20	10	Bom		Remoção	316060,7661	7390722,413
7094	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,9	40	20	8	Bom		Remoção	316064,9152	7390720,752
7095	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	41,1	42	20	8	Bom		Remoção	316067,9311	7390717,732
7096	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	10,9	11	8	4	Bom		Remoção	316072,8333	7390712,591
7097	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	26,4	27	20	8	Bom		Remoção	316071,7001	7390713,428
7098	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	23,5	24	12	8	Bom		Remoção	316065,9695	7390715,852
7099	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	10,4	11	6	4	Bom		Remoção	316065,3348	7390716,104
7100	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,2	45	18	8	Bom		Remoção	316062,0374	7390717,344
7101	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,4	8	4	2	Bom		Remoção	316298,4749	7390755,295
7102	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H. Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	10,7	11	6	3	Bom		Remoção	316296,7444	7390747,797
7103	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	13,5	14	6	3	Bom		Remoção	316295,4566	7390748,682
7104	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	14,8	15	5,5	4	Bom		Remoção	316293,3986	7390756,165
7105	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,7	9	4	0	Morta		Remoção	316291,1568	7390756,274
7106	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,2	6	3,5	2	Bom		Remoção	316281,3818	7390757,531
7107	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,7+6,1+6,4	11	4	2	Bom		Remoção	316279,4852	7390758,089
7108	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	17,5	18	6	2	Regular	Cupim	Remoção	316272,7415	7390746,861
7109	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,9+8,5	11	3	2	Bom		Remoção	316301,0546	7390735,894
7110	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	10,2+6,4+5,9+5,5	15	5	3	Regular	Cupim	Remoção	316310,0957	7390716,51
7111	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6	6	3	2	Regular	Cupim	Remoção	316283,4038	7390728,057
7112	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,3+5,7	9	3	2	Bom		Remoção	316279,5874	7390725,861
7113	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,3	6	3	1	Bom		Remoção	316276,1172	7390725,278
7114	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,9	8	3,5	2	Bom		Remoção	316260,2668	7390719,478
7115	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	89,1	90	25	12	Bom		Remoção	316262,5185	7390746,38
7116	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	22,9	23	7	6	Bom		Remoção	316252,979	7390747,098
7117	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	9,4	10	6,5	4	Bom		Remoção	316243,2146	7390735,93
7118	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-mansa	Anacardiaceae	Nativa	8,7	9	6	3	Bom		Remoção	316242,2483	7390738,724
7119	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,1	7	6	2	Bom		Remoção	316240,3115	7390736,256
7120	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7+6,2	10	6	2	Bom		Remoção	316239,6337	7390737,155
7121	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,1+5+6,4	11	6	4	Bom		Remoção	316239,2052	7390734,455
7122	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,8	6	6	1	Bom		Remoção	316239,1009	7390735,596
7123	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,7	6	6	1	Bom		Remoção	316238,5632	7390736,079
7124	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	6,9	7	6,5	3	Bom		Remoção	316237,7348	7390735,712
7125	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	7,8+7+5,2	12	6	4	Bom		Remoção	316237,3759	7390732,727
7126	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	5,6	6	6	0,4	Regular	Rebrotando	Remoção	316236,5255	7390736,756
7127	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	11	11	6,5	4	Bom		Remoção	316234,9275	7390739,513
7128	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	117,2	118	30	12	Bom		Remoção	316246,5231	7390747,003
7129	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14,8+17+45,4	51	7	8	Regular		Remoção	316243,571	7390746,034
7130	<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stelfeld	barreiro	Fabaceae	Nativa	40,8+26,1+28,4	57	7	6	Bom		Remoção	316232,711	7390749,236
7131	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	9,8	10	5	4	Bom		Remoção	316225,5911	7390749,459
7132	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	pau-de-leite	Euphorbiaceae	Nativa	24	24	6	4	Regular	Rebrotando	Remoção	316225,091	7390743,968
7133	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	17,7	18	8	2	Bom		Remoção	316229,1916	7390739,487

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	√ Σ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
7134	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	Fabaceae	Exótica	12,9+6,5	15	6	4	Bom		Remoção	316227,3434	7390735,701
7135	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	33,6+7,3	35	20	8	Bom		Remoção	316226,0279	7390738,615
7136	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	42,8	43	20	12	Bom		Remoção	316226,0811	7390739,579
7137	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	29,1	30	16	8	Bom		Remoção	316222,961	7390738,441
7138	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	pau-de-leite	Euphorbiaceae	Nativa	8,7	9	5	0,2	Regular	Rebrotando	Remoção	316212,9467	7390735,947
7139	Tronco morto	tronco morto	-	-	20,9	21	1,5	0	Morta		Remoção	316204,9173	7390731,904
7140	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,5	10	5	3	Bom		Remoção	316205,0242	7390730,811
7141	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	angiquinho-grande	Fabaceae	Nativa	9	9	4	4	Bom		Remoção	316203,3708	7390727,662
7142	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	21,5	22	12	7	Bom		Remoção	316198,443	7390730,995
7143	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	21,8	22	15	6	Bom		Remoção	316192,2317	7390730,926
7144	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11,4	12	10	2	Bom		Remoção	316189,6655	7390727,945
7145	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	15,8	16	8	5	Bom		Remoção	316185,4408	7390728,423
7146	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. Ex Roem. & Schult.	capororoca	Primulaceae	Nativa	7,9	8	7,5	3	Bom		Remoção	316184,3215	7390727,645
7147	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	12,6+12,1+17,8	25	6	5	Bom		Remoção	316185,6613	7390730,969
7148	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	9,7	10	5	3	Bom		Remoção	316180,0682	7390732,052
7149	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	12,1	13	6	4	Bom		Remoção	316180,3061	7390729,844
7150	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	7,8	8	3	2	Bom		Remoção	316176,6756	7390732,067
7151	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54,5	55	20	9	Bom		Remoção	316206,6205	7390739,61
7152	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	55,8	56	18	8	Bom		Remoção	316203,9257	7390737,985
7153	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,3	35	16	8	Bom		Remoção	316202,9518	7390739,405
7154	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,1	37	18	8	Bom		Remoção	316201,7417	7390738,215
7155	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25,2	26	8	8	Bom		Remoção	316200,6968	7390739,389
7156	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,1	40	20	8	Bom		Remoção	316199,8718	7390737,64
7157	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,5	38	18	8	Bom		Remoção	316196,9948	7390738,958
7158	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	51,7	52	18	8	Bom		Remoção	316196,6298	7390737,163
7159	Tronco morto	tronco morto	-	-	27,8	28	1	0	Morta		Remoção	316195,3542	7390738,013
7160	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	28,1	29	10	8	Bom		Remoção	316191,6352	7390738,762
7161	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	56,2	57	20	8	Bom		Remoção	316190,2912	7390736,629
7162	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39,7	40	16	8	Bom		Remoção	316189,472	7390737,986
7163	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,6	39	18	8	Bom		Remoção	316183,8383	7390737,704
7164	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	39	39	8	6	Bom		Remoção	316180,8457	7390737,29
7165	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	59,3	60	18	8	Bom		Remoção	316181,1323	7390735,823
7166	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	32,6	33	18	8	Bom		Remoção	316179,6203	7390735,291
7167	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,6	6	3	2	Bom		Remoção	316174,977	7390735,847
7168	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,4	35	18	6	Bom		Remoção	316171,2825	7390736,356
7169	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,3	41	8	8	Bom		Remoção	316169,8236	7390735,193
7170	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,2	45	16	8	Bom		Remoção	316169,5349	7390736,822
7171	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	12,3+10,2+7,4	18	4	4	Bom		Remoção	316164,369	7390736,827
7172	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	41,3	42	18	8	Bom		Remoção	316163,2245	7390737,12
7173	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,2	39	8	8	Bom		Remoção	316161,8046	7390737,392
7174	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	57,6	58	20	10	Bom		Remoção	316160,3364	7390736,258
7175	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	53,4	54	16	10	Bom		Remoção	316157,0112	7390736,901

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum DAP^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
7176	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50	50	18	8	Bom		Remoção	316156,163	7390738,279
7177	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25	25	10	8	Bom		Remoção	316154,1124	7390738,507
7178	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	58,4	59	18	8	Bom		Remoção	316153,2132	7390737,276
7179	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	33,1	34	17	6	Bom		Remoção	316150,491	7390738,799
7180	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47,2	48	20	8	Bom		Remoção	316148,1382	7390737,959
7181	Tronco morto	tronco morto	-	-	23,5	24	1,5	0	Morta		Remoção	316147,3053	7390739,85
7182	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,4	38	17	8	Bom		Remoção	316145,9131	7390738,379
7183	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,9	45	18	8	Bom		Remoção	316144,7531	7390741,118
7184	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	38,2	39	18	8	Bom		Remoção	316141,6008	7390740,485
7185	Tronco morto	tronco morto	-	-	21,8	22	0,5	0	Morta		Remoção	316139,3752	7390741,134
7186	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,9	45	18	8	Bom		Remoção	316136,7241	7390740,388
7187	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	40,9	41	17	8	Bom		Remoção	316135,048	7390742,633
7188	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	50,4	51	18	8	Bom		Remoção	316128,6715	7390744,91
7189	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	47,3	48	18	8	Bom		Remoção	316125,6062	7390741,857
7190	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	37,6	38	16	8	Bom		Remoção	316122,9776	7390744,406
7191	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	66	66	18	8	Bom		Remoção	316120,742	7390745,649
7192	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	29,7	30	7	8	Bom		Remoção	316119,0466	7390746,333
7193	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	34,8	35	10	6	Bom		Remoção	316114,4239	7390747,242
7194	Tronco morto	tronco morto	-	-	25,7	26	0,4	0	Morta		Remoção	316115,397	7390744,468
7195	<i>Casearia sylvestris Sw.</i>	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	6,7+5	9	4	3	Bom		Remoção	316114,0798	7390741,773
7196	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	Moraceae	Exótica	5,9	6	3	2	Bom		Remoção	316112,9709	7390745,632
7197	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	63	63	20	10	Bom		Remoção	316112,1467	7390745,217
7198	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,1	37	16	8	Bom		Remoção	316111,0955	7390746,586
7199	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,7	36	8	8	Bom		Remoção	316107,2633	7390747,443
7200	<i>Pinus sp.</i>	pinheiro	Pinaceae	Exótica	35,8	36	8	8	Bom		Remoção	316105,174	7390747,075
7201	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	Fabaceae	Exótica	32,6	33	6	5	Bom		Remoção	316175,9912	7390724,981
7202	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,6	11	0,15	0	Morta		Remoção	316176,4552	7390724,211
7203	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	9,1	10	6	2	Bom		Remoção	316175,8692	7390728,88
7204	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	18,6	19	7	1	Regular		Remoção	316172,0692	7390728,504
7205	<i>Eucalyptus sp.</i>	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	28,5+21,6	36	15	7	Bom		Remoção	316170,2625	7390726,239
7206	<i>Eucalyptus sp.</i>	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	21,2+17,9	28	10	3	Bom		Remoção	316169,5636	7390726,867
7207	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	7,1	8	6	3	Regular	Rebrotando	Remoção	316168,9749	7390726,941
7208	<i>Eucalyptus sp.</i>	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	40,4	41	20	8	Bom		Remoção	316163,9964	7390724,267
7209	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	8,4	9	6	1	Bom		Remoção	316162,5946	7390725,383
7210	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,5	7	5	0	Morta		Remoção	316160,4907	7390725,407
7211	<i>Eucalyptus sp.</i>	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	32,5	33	20	9	Bom		Remoção	316160,6757	7390725,567
7212	<i>Eucalyptus sp.</i>	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	18,3+6,4	20	12	6	Bom		Remoção	316162,0112	7390727,76
7213	<i>Eucalyptus sp.</i>	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11,3	12	10	6	Bom		Remoção	316160,947	7390728,105
7214	<i>Eucalyptus sp.</i>	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	32,1	33	18	8	Bom		Remoção	316156,1346	7390726,907
7215	Tronco morto	tronco morto	-	-	11,3	12	0,1	0	Morta		Remoção	316154,9741	7390726,198
7216	<i>Eucalyptus sp.</i>	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	40,3	41	25	8	Bom		Remoção	316147,4009	7390729,583
7217	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	13,9	14	7	2	Bom		Remoção	316137,2685	7390733,342

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
7218	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9	9	6	1	Bom		Remoção	316136,2067	7390733,637
7219	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	14,4	15	8	3	Bom		Remoção	316135,3736	7390733,506
7220	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	15,5	16	6	1	Bom		Remoção	316134,2011	7390732,953
7221	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	mata-boi	Solanaceae	Nativa	13,3	14	8	3	Bom		Remoção	316133,1852	7390734,546
7222	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	9,9	10	5	4	Bom		Remoção	316131,1671	7390732,767
7223	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	Moraceae	Exótica	11,2+8,5+6+6,7	17	5	3	Bom		Remoção	316129,957	7390734,669
7224	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	11,4	12	4	4	Bom		Remoção	316125,1628	7390735,776
7225	<i>Guapira graciliflora</i> (Mart. ex Schmidt) Lundell *	joão-mole	Nyctaginaceae	Nativa	15	15	6	4	Bom		Remoção	316128,346	7390738,465
7226	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	10,8	11	6	3	Bom		Remoção	316126,9053	7390737,979
7227	<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.	fumo-bravo	Solanaceae	Nativa	13,4	14	6	3	Bom		Remoção	316125,832	7390737,464
7228	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath. *	embaúba-vermelha	Urticaceae	Nativa	19,2	20	7	4	Bom		Remoção	316122,5213	7390737,442
7229	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	11,5	12	7	4	Bom		Remoção	316121,0302	7390737,347
7230	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	13,8	14	7	4	Bom		Remoção	316120,4354	7390736,122
7231	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	9	9	6	3	Bom		Remoção	316121,7986	7390734,833
7232	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	7,4+6	10	3	1	Bom		Remoção	316119,8996	7390734,861
7233	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	9,7	10	6	4	Bom		Remoção	316117,1009	7390739,307
7234	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	Solanaceae	Nativa	9,4	10	7	3	Bom		Remoção	316116,5284	7390740,086
7235	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	5,6	6	3	1	Bom		Remoção	316114,2764	7390736,417
7236	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	Rhamnaceae	Exótica	11,3	12	6,5	4	Bom		Remoção	316111,5615	7390736,286
7237	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	Solanaceae	Nativa	21,9	22	10	6	Bom		Remoção	316111,8455	7390738,57
7238	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	6,3	7	3,5	2	Bom		Remoção	316107,5569	7390727,936
7239	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	Myrtaceae	Nativa	5,7	6	3	2	Bom		Remoção	316105,8153	7390728,531
7240	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	7,1	8	4	1	Bom		Remoção	316103,3895	7390727,587
7241	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vernonia	Asteraceae	Nativa	5,5+7	9	3	1	Bom		Remoção	316104,9597	7390732,16
7242	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	8,8	9	6,5	1	Ruim		Remoção	316104,7727	7390733,316
7243	<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	açóita-cavalo	Malvaceae	Nativa	5,2	6	5	2	Bom		Remoção	316106,2172	7390734,858
7244	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	6,7	7	6	2	Bom		Remoção	316105,7381	7390735,216
7245	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	11,5	12	4	2	Bom		Remoção	316107,8734	7390737,903
7246	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Euphorbiaceae	Nativa	9,9	10	6	4	Bom		Remoção	316106,727	7390738,636
7247	Tronco morto	tronco morto	-	-	20,4	21	6	0	Morta		Remoção	316107,2138	7390739,923
7248	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	12,1	13	6	4	Bom		Remoção	316105,2488	7390743,673
7249	Tronco morto	tronco morto	-	-	10,6	11	0,3	0	Morta		Remoção	316104,9745	7390742,005
7250	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	11	11	7	4	Bom		Remoção	316104,1559	7390747,961
7251	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	7,7	8	6,5	4	Bom		Remoção	316102,3038	7390746,809
7252	Tronco morto	tronco morto	-	-	13,1+6,6+16,9	23	5	0	Morta		Remoção	316102,4438	7390740,389
7253	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,1	7	4	0	Morta		Remoção	316103,6312	7390739,481
7254	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	Solanaceae	Nativa	11,5	12	7	3	Bom		Remoção	316103,5455	7390738,182
7255	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	Solanaceae	Nativa	13,7	14	7	2	Bom		Remoção	316103,0962	7390738,254
7256	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	20,4	21	10	4	Bom		Remoção	316101,1603	7390737,133
7257	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	6,6+9,8+6,4+6,3	15	4	1	Bom		Remoção	316100,921	7390732,643
7258	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	5,1+5,4	8	3	2	Bom		Remoção	316099,4733	7390724,537
7259	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	falsa-coerana	Solanaceae	Nativa	9,4	10	4	2	Bom		Remoção	316097,0872	7390724,938

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	∑ DAP² (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
7260	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	12,5	13	4	3	Bom		Remoção	316097,852	7390727,358
7261	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	36,4	37	7	4	Bom		Remoção	316063,5059	7390712,564
7262	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	18,5	19	7	5	Bom		Remoção	316062,5117	7390707,434
7263	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	13,3	14	3	2	Regular	Rebrotando	Remoção	316061,5552	7390704,523
7264	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	28,6	29	25	8	Bom		Remoção	316058,1436	7390705,431
7265	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9,2	10	8	3	Bom		Remoção	316055,1531	7390703,379
7266	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	29,8	30	20	8	Bom		Remoção	316054,6739	7390702,286
7267	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11,7	12	6	6	Bom		Remoção	316054,7425	7390719,17
7268	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	5,5	6	5	4	Bom		Remoção	316052,7864	7390719,246
7269	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	24,8	25	18	8	Bom		Remoção	316051,2605	7390717,833
7270	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	12+13,7+7,9	20	10	4	Bom		Remoção	316048,3684	7390713,595
7271	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	18,3	19	16	8	Bom		Remoção	316038,8587	7390709,338
7272	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	19,8	20	16	8	Bom		Remoção	316038,8402	7390708,693
7273	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	20,7	21	15	8	Bom		Remoção	316037,1284	7390708,275
7274	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14,6	15	10	4	Bom		Remoção	316037,0559	7390706,924
7275	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	11,9	12	1	1	Bom		Remoção	316032,485	7390705,623
7276	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,2	45	18	8	Bom		Remoção	316059,3828	7390715,509
7277	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	44,2	45	18	8	Bom		Remoção	316057,8503	7390714,04
7278	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	51,6	52	20	8	Bom		Remoção	316053,7702	7390710,803
7279	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	45,6	46	20	8	Bom		Remoção	316051,8279	7390708,425
7280	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	54,1	55	20	8	Bom		Remoção	316049,0242	7390706,264
7281	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	49,7	50	18	8	Bom		Remoção	316044,0813	7390705,228
7282	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9,1	10	8	4	Bom		Remoção	316044,3399	7390702,913
7283	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	8,7	9	8	3	Bom		Remoção	316044,5895	7390700,736
7284	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	42,7	43	18	8	Bom		Remoção	316043,01	7390702,232
7285	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	36,2	37	10	8	Bom		Remoção	316040,4422	7390699,627
7286	Tronco morto	tronco morto	-	-	91,6	92	18	0	Morta		Remoção	316035,8537	7390703,128
7287	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	86,3	87	25	10	Bom		Preservada	316085,5181	7390690,951
7288	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,8	9	4	0	Morta		Preservada	316088,5215	7390688,757
7289	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	20,4	21	15	2	Bom		Preservada	316083,9059	7390683,918
7290	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,6+6,8+10,8	15	4	0	Morta		Preservada	316078,9057	7390686,336
7291	<i>Croton floribundus</i> Spreng. *	capixingui	Euphorbiaceae	Nativa	12,5+7,6+14	21	6	2	Bom		Preservada	316074,1328	7390685,325
7292	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,9+9,3+11,3+7,9	19	5	0	Morta		Remoção	316073,7356	7390687,846
7293	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	21+12,8+13,4+23,3	37	6	2	Bom		Remoção	316068,5424	7390689,677
7294	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,1	9	1	0	Morta		Remoção	316064,7803	7390689,288
7295	Tronco morto	tronco morto	-	-	6,5+8	11	5	0	Morta		Remoção	316063,7176	7390685,891
7296	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	19,2	20	6	2	Bom		Remoção	316057,9116	7390690,033
7297	Tronco morto	tronco morto	-	-	12,3	13	8	0	Morta		Remoção	316063,8498	7390680,492
7298	Tronco morto	tronco morto	-	-	8,4	9	6	0	Morta		Remoção	316065,0609	7390679,758
7299	<i>Solanum granuloso-leprosum</i> Dunal	joá	Solanaceae	Nativa	8	8	4	1	Bom		Remoção	316060,8911	7390679,335
7300	Tronco morto	tronco morto	-	-	5,2	6	0,1	0	Morta		Remoção	316062,1386	7390677,189
7301	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	13,5	14	8	4	Bom		Preservada	316065,0243	7390675,761

Placa Nº	Nome Científico	Nome Popular	Família	Origem	DAP'S ≥ 5 cm	$\sum \text{DAP}^2$ (cm)	Altura (m)	Copa Ø (m)	E.F.	Observações	Manejo Pretendido	Coordenadas X Y (Projeção UTM; Fuso 23; Datum SIRGAS 2000, em metros)	
7302	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	15,5	16	12	5	Bom		Preservada	316064,0167	7390674,966
7303	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	9,9	10	10	2	Bom		Preservada	316066,548	7390675,311
7304	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	14,1	15	8	4	Bom		Preservada	316066,3513	7390673,937
7305	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	Fabaceae	Nativa	18,3+26,8	33	7	4	Bom		Preservada	316067,9016	7390671,328
7306	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	Fabaceae	Nativa	14,5	15	7	3	Bom		Remoção	316609,8354	7390320,349
7307	Tronco morto	tronco morto	-	-	20,6	21	1,8	0,6	Morta		Remoção	316610,0608	7390321,159
7327	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	Cannabaceae	Nativa	10+8	13	8	6	Regular		Remoção	316276,7096	7390617,991
7328	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	27,3	28	18	6	Ruim		Preservada	316144,3266	7390697,488
7329	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	Myrtaceae	Exótica	27+26,5	38	18	8	Regular		Remoção	316150,8656	7390695,456
7330	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	sibipiruna	Fabaceae	Nativa	11,3+11,3	16	8	0	Bom		Remoção	316644,808	7390353,254
7331	Tronco morto	tronco morto	-	-	23,6	24	8	0	Morta		Remoção	316689,5407	7390285,995
7332	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	Salicaceae	Nativa	0	0	1	0,6	Ruim	DAC=9,7	Remoção	316565,8776	7390302,544
7333	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	10+16	19	8	8	Bom	Sem placa/ talude lateral campo futebol	Remoção	316506,09	7390623,534
7334	<i>Clethra scabra</i> Pers.	vassourão	Clethraceae	Nativa	5+8	10	7	6,4	Regular	Sem placa/ talude lateral campo futebol	Remoção	316507,9183	7390621,341
7335	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	7	7	6	2	Regular	Sem placa/ talude lateral campo futebol	Remoção	316506,4754	7390620,184
7336	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	15	15	8	3	Regular	Sem placa/ talude lateral campo futebol	Remoção	316506,3834	7390615,971
7337	<i>Miconia tristis</i> Spring *	jacatirão	Melastomataceae	Nativa	5+6,5	9	5	4	Regular	Sem placa/ talude lateral campo futebol	Remoção	316505,0864	7390614,055
7338	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn. *	manacá-da-serra	Melastomataceae	Nativa	8	8	4	3	Regular	Sem placa/ talude lateral campo futebol	Remoção	316513,3881	7390608,262
7339	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	10	10	5	2	Regular	Sem placa/ talude campo futebol	Remoção	316511,3536	7390608,691
7340	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	11+12,5	17	5	3	Regular	Sem placa/ talude	Remoção	316501,8989	7390651,542
7341	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G. Sancho	cambará	Asteraceae	Nativa	16	16	4	3	Regular	Sem placa/ talude/ quebrado	Remoção	316505,4118	7390651,566
7342	Tronco morto	tronco morto	-	-	12	12	2	0	Morta	Sem placa/ talude	Remoção	316509,9967	7390650,73
7343	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	30	30	8	7	Regular	Sem placa/ talude	Remoção	316513,5073	7390648,873
7344	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	5+5	8	3	2	Regular	Sem placa/ talude	Remoção	316522,437	7390634,282
7345	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker *	vassourão-cambará	Asteraceae	Nativa	5	5	3	7	Regular	Sem placa/ talude	Remoção	316518,9803	7390633,512
7346	<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	Pinaceae	Exótica	25	25	8	2	Regular	Sem placa/ talude	Remoção	316526,516	7390631,829

Legenda: (E.F.) = Estado Fitossanitário; (*) Espécies endêmicas do Brasil (JBRJ, 2015). Observação: A nomenclatura botânica segue, preferencialmente, Lista de Espécies da Flora do Brasil (JBRJ, 2015).



ANEXO IX

TCA Nº 378/2016

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

Processo nº 2015-0.194.999-0

TCA nº 378/2016

Na Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, SVMA – CNPJ 74.116.514/0001-82, com sede situada na Rua do Paraíso, nº 387, 10º andar – Paraíso, da Prefeitura do Município de São Paulo, órgão integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, de um lado, a Municipalidade de São Paulo, representada pelo **Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Senhor RODRIGO PIMENTEL PINTO RAVENA** e de acordo com a **Portaria nº 016/SVMA/2016**, publicada no DOC do dia 02/02/2016, página 28, pela **Senhora Chefe da Assessoria da Câmara Técnica de Compensação Ambiental** da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, **LILIANE NEIVA ARRUDA LIMA**, doravante denominado simplesmente **SVMA**, e de outro, **PARQUE RAPOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.322.120/0001-91, com sede na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre II, 2º Andar, Sala 2, Cidade Jardim, São Paulo – SP, CEP 05676-120, neste ato representada por **RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 14.937.161-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 052.947.348-85 e **JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 32.153.577-7-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 315.386.408-05, doravante denominados simplesmente INTERESSADA, à vista dos elementos que instruem o presente, em especial o despacho autorizatório publicado em 02/11/2016, página 28, tendo entre si acordado o quanto segue, referente ao manejo de vegetação em decorrência de Loteamento de Habitação de Interesse Social – HIS em imóvel localizado na Rodovia Raposo Tavares, nº 8.312, Jardim Boa Vista, São Paulo – SP, com fundamento no artigo 154 da Lei Municipal nº 16.050/2014, Decreto nº 53.889/2013, com redação que lhe foi conferido pelos Decretos nºs 54.423/2013, 54.654/2013 e 55.994/2015 e Decreto nº 30.443/89 e alterações, firmam o presente Termo de Compromisso Ambiental, consoante as cláusulas que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – DO COMPROMISSO E DA
COMPENSAÇÃO**

1.1. A Compromissária se compromete a atender os seguintes itens:

1.1.1. Corte de: 9.555 (nove mil, quinhentas e cinquenta e cinco) árvores Pinus/Eucalyptus/Invasoras.

- 1.1.2. Corte de: 1.696 (uma mil, seiscentas e noventa e seis) árvores exóticas.
- 1.1.3. Corte de: 2.509 (duas mil, quinhentas e nove) árvores nativas.
- 1.1.4. Remoção de: 742 (setecentas e quarenta e duas) árvores mortas.
- 1.1.5. Preservação de: 712 (setecentos e doze) exemplares arbóreos.
- 1.1.6. Plantio interno de: 1.048 (mil e quarenta e oito) mudas com altura mínima de 1,3 metros e 2.899 (duas mil, oitocentas e noventa e nove) mudas com DAP 3,0 cm, todas acompanhadas dos respectivos tutores, de espécies nativas do Estado de São Paulo, padrão DEPAVE.
- 1.1.7. Conversão de: 33.075 (trinta e três mil e setenta e cinco) mudas compensatórias, realizadas através do plantio de 5.000 (cinco mil) mudas com DAP 3,0 cm, padrão DEPAVE, no Parque do Carmo e 28.075 (vinte e oito mil e setenta e cinco) mudas com DAP 3,0 cm, padrão DEPAVE, em depósito no FEMA, conforme Ata da 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental, realizada em 20/10/2016.
- 1.1.8. Intervenção em Vegetação Significativa.
- 1.1.9. Intervenção em Vegetação de Preservação Permanente (VPP).
- 1.1.10. Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP).
- 1.1.11. Volume Lenhoso Supressão de Nativas: 768,52 m³.
- 1.1.12. Implantação de calçada verde.
- 1.2. Nos casos de construções, os trabalhos referentes aos plantios deverão estar encerrados para aprovação da Câmara Técnica de Compensação Ambiental/SVMA-G, antes do Certificado de Conclusão, observando-se o disposto nas Cláusulas e nos termos do parágrafo único do artigo 10 da Lei Municipal n.º 10.365/87.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO CORTE E DA INTERVENÇÃO EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP**

- 2.1. A autorização para corte e para intervenção em Área de Preservação Permanente – APP terá validade de 12 (doze) meses, observada a cláusula da eficácia.
- 2.2. O prazo poderá ser prorrogado duas vezes por igual período, mediante pedido justificado, antes de findo o prazo inicial. O pedido deverá ser encaminhado à Divisão Técnica de Proteção e Avaliação Ambiental – DPAA (DEPAVE-4) e protocolado na Rua do Paraíso, 387, térreo.



CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESERVAÇÃO

3.1. Os exemplares a serem preservados deverão ser mantidos isolados por tapume e escoramento, visando à integral proteção de sua parte aérea e de seu sistema radicular.

3.2. A perda de qualquer exemplar preservado, por descumprimento das normas técnicas habituais utilizadas na preservação da vegetação arbórea ou por não observar os cuidados descritos nesta Cláusula, deverá ser compensada com o plantio no mesmo local de uma muda da espécie a ser definida por DEPAVE-4, com DAP (diâmetro à altura do peito) de 7,0 cm, além da entrega de mudas arbóreas na quantidade em dobro das previstas para compensação de transplante mal sucedido, em conformidade com as disposições da Portaria 130/SVMA-G/2013 e estará sujeito às penalidades previstas na cláusula "Das Sanções Contratuais".

3.3. A perda do exemplar arbóreo por causas naturais, devidamente atestadas por DEPAVE-4, deverá ser compensada com o plantio no mesmo local de uma muda de espécie nativa do Estado de São Paulo, padrão DEPAVE, com DAP 7,0 cm. As exceções quanto ao local de plantio deverão ser justificadas por DEPAVE-4.

3.4. A manutenção e conservação dos exemplares que forem substituídos deverão ser efetuados no prazo de 12 (doze) meses, a partir da data da constatação da substituição.

CLÁUSULA QUARTA – DO PLANTIO

4.1. O plantio deverá ser realizado até o final das obras e antes da obtenção do Certificado de Conclusão.

4.2. Em caso de motivo de força maior, o prazo para plantio poderá ser prorrogado, mediante pedido justificado e acompanhado das informações que inviabilizaram o cumprimento da obrigação no prazo acordado.

4.3. O pedido de prorrogação de prazo deverá ser requerido ao DEPAVE-4 e protocolado dentro da vigência do prazo original no Protocolo de SVMA, Rua do Paraíso, 387 – térreo.

4.4. A interessada deverá promover a conservação e manutenção dos espécimes plantados, efetuando a devida substituição na hipótese de morte ou ocorrência de qualquer fato que comprometa a sua sobrevivência, mediante orientação do DEPAVE-4 e de acordo com as especificações para plantio.

4.5. As mudas nativas para o plantio interno devem ser escolhidas entre as listadas no Anexo II da Portaria 85/2010/SVMA, publicado no DOC de 15/10/2010, página



21 e retificada no DOC de 16/10/2010, página 27 e devem ter altura mínima de 2,50 metros, sendo no mínimo 1,80 metros do colo à primeira bifurcação.

4.6. O prazo de manutenção/conservação para mudas de DAP 5,0 cm e DAP 7,0 cm é de 6 (seis) meses, para mudas de DAP 3,0 cm é de 12 (doze) meses e de reflorestamento/enriquecimento é de 24 (vinte e quatro) meses.

4.7. A INTERESSADA deverá comunicar por documento protocolado, acompanhado de comprovantes do técnico responsável especificados acima, o início dos procedimentos indicados para o devido acompanhamento de técnicos do DEPAVE-4, sendo que todos os procedimentos deverão ser documentados fotograficamente.

4.8. Parte do plantio deverá ser recomposto com espécies nativas da flora ameaçada de extinção, 3 X o número de exemplares a serem suprimidos em extinção.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONVERSÃO DE MUDAS EM DEPÓSITO NO FEMA

5.1. O valor a ser depositado será o resultante da expressão matemática: número de mudas x valor da muda na data do depósito.

5.2. A INTERESSADA deverá requerer, com antecedência de 30 (trinta) dias, do mês em que se pretenda efetuar o depósito no FEMA, a Ficha de Atendimento ao Público para Depósito no FEMA, junto à Câmara de Compensação Ambiental – CTCA, da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

5.3. O prazo para a INTERESSADA efetuar o depósito será de 06 (seis) meses, observada a Cláusula de Eficácia.

5.4. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante pedido justificado, antes de findo o prazo inicial. O pedido deverá ser dirigido à Câmara Técnica de Compensação Ambiental – CTCA, da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEXTA – DAS ÁREAS VERDES E PERMEÁVEIS

6.1. MANTER as áreas verdes e permeáveis, conforme Projeto de Compensação Ambiental aprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO DA INTERESSADA

7.1. A INTERESSADA declara ter ciência de que os exemplares arbóreos existentes na área em questão constituem vegetação protegida pela Lei Municipal n.º 10.365/87, responsabilizando-se por sua conservação e manutenção, estendendo-se aos seus herdeiros e/ou sucessores.

7.2. A INTERESSADA deverá manter no imóvel as informações sobre a autorização de manejo arbóreo, em local visível aos munícipes, através de placa onde deverão

constar somente a indicação do Termo de Compromisso Ambiental firmado com SVMA, os prazos nele previstos, e o respectivo processo administrativo.

7.3. A INTERESSADA informará à Câmara Técnica de Compensação Ambiental/SVMA-G o término de cada etapa deste compromisso por documento protocolado, solicitando a vistoria de cumprimento da obrigação assumida no presente termo.

7.4. A INTERESSADA indicará responsável para acompanhamento dos compromissos junto a Câmara Técnica de Compensação Ambiental/SVMA-G.

7.5. A INTERESSADA fica obrigada a dar ciência do presente Termo de Compromisso Ambiental - TCA a eventuais interessados na aquisição do imóvel em tela, durante a vigência deste Termo, de forma a ficarem os mesmos cientes da obrigação *propter rem* sobre o bem, relativo às obrigações de transplantes, plantios, preservação e execução de obras e/ou serviços, obrigação esta vinculante de seu(s) titular(es) proprietário(s).

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA SVMA

8.1. Caberá a SVMA, através da Câmara Técnica de Compensação Ambiental, o acompanhamento deste Termo até o término dos serviços, que será informado pela INTERESSADA mediante documento protocolado à Câmara de Compensação Ambiental acompanhada de relatório sucinto e fotografias.

8.2. A Câmara Técnica de Compensação Ambiental encaminhará os documentos protocolados ao DEPAVE-4 para vistoria e manifestação visando constatar o cumprimento de todas as obrigações contidas neste termo.

8.3. Após a realização da vistoria solicitada, será emitido um laudo técnico assinado pelo representante da interessada e pelo responsável técnico do DEPAVE-4 que realizou a vistoria.

8.4. Constatado o cumprimento da obrigação pela Câmara Técnica de Compensação Ambiental/SVMA-G será emitido Termo de Recebimento das Obrigações Ambientais, objeto deste termo, e será assinado pelos responsáveis indicados pelo Titular da Pasta e, após a publicação, será arquivado.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

9.1. O descumprimento dos prazos fixados implicará em multa diária no valor de 0,1% da compensação ambiental em atraso, não podendo a multa exceder o correspondente a 25% do valor total da compensação.

9.2. O descumprimento da técnica indicada para o transplante implicará em multa no valor monetário equivalente a 04 (quatro) mudas compensatórias, nos termos da

Portaria 123/SMMA/2002, por exemplar arbóreo. Se o descumprimento da técnica indicada levar à perda do exemplar arbóreo, a multa será cobrada em dobro.

9.3. O descumprimento das normas técnicas habituais utilizadas na preservação da vegetação arbórea ou por não observar os cuidados descritos na Cláusula implicará em multa no valor monetário equivalente a 04 (quatro) mudas compensatórias, nos termos da Portaria 123/SMMA/2002, por exemplar arbóreo. Se o descumprimento da técnica indicada levar à perda do exemplar arbóreo, a multa será cobrada em dobro.

9.3.1. No caso de exemplar arbóreo destinado à preservação transplantado sem a devida autorização, a multa será no valor monetário de 08 (oito) mudas compensatórias. Se o descumprimento levar a perda do exemplar, a multa será cobrada em dobro.

9.4. Para fins de aplicação da multa prevista nesta cláusula, considera-se descumprimento de item, tanto os constantes neste Termo, como os dos anexos.

9.5. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras.

9.6. A não quitação do valor da multa, no prazo estabelecido, poderá ensejar a inscrição do débito como dívida pública.

9.7. O pagamento da multa não eximirá a interessada inadimplente do cumprimento das obrigações assumidas.

9.8. Ficam ressalvados, para observância e cumprimento dos prazos, os casos fortuitos e de força maior, ou que, comprovadamente, escapem à previsão e ao controle de uma das partes, desde que afetem o cumprimento da obrigação.

9.9. Na hipótese de caso fortuito ou de força maior, os prazos para cumprimento das obrigações poderão ser prorrogados, devendo, neste caso, o pedido de prorrogação ser dirigido à Câmara Técnica de Compensação Ambiental (SVMA-G/CCA), devidamente instruído, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do início da ocorrência.

9.10. Os valores correspondentes às multas aplicadas em decorrência do descumprimento do estipulado neste instrumento serão recolhidos ao Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - FEMA, criado pela Lei Municipal n.º 13.155 de 29 de junho de 2001, regulamentada pelo Decreto n.º 41.713 de 25 de fevereiro de 2002, como previsto no inciso XI, artigo 2º deste Decreto.

9.11. Findo o prazo de manutenção de transplantes e plantios elencado no Certificado de Recebimento Provisório, para fins de emissão de Certificado de Recebimento Definitivo, o interessado terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de relatório

técnico fotográfico. O não atendimento deste prazo acarretará em multa no valor R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EFICÁCIA

10.1. A eficácia das autorizações de corte e depósito no FEMA inicia-se somente após a obtenção da LAI pelo DECONT e da outorgada pelo DAEE.

10.2. A prescrição do Alvará de Execução suspende a eficácia das autorizações de corte e transplante.

10.3. Se a interessada, após a realização do manejo arbóreo, não der início às obras no prazo previsto e o respectivo alvará de execução prescrever, deverá substituir os exemplares cortados e transplantados com o plantio de mudas DAP 7,0 cm, padrão DEPAVE, espécies nativas, de modo a recompor a vegetação inicial.

10.3.1. A recomposição do terreno não exime a interessada de cumprir com as medidas acordadas no Termo de Compromisso Ambiental - TCA.

10.3.2. O prazo para a recomposição será de 06 (seis) meses da expiração do Termo de Compromisso Ambiental - TCA.

10.3.3. Será considerada infração administrativa ambiental o não atendimento a este item, ensejando a comunicação ao Ministério Público do Estado de São Paulo.

10.4. No caso de haver Alvará de Execução prévio ao despacho autorizatório, a INTERESSADA deverá apostilar o referido Alvará no qual deverá conter menção ao Termo de Compromisso Ambiental para sua plena eficácia.

10.4.1. Se o Alvará for emitido por Subprefeitura a eficácia do Termo de Compromisso Ambiental independe do apostilamento.

10.4.2. No caso de Alvará prévio emitido por Subprefeitura, a eficácia do presente Termo ficará condicionada à publicação do extrato do TCA no Diário Oficial da Cidade.

10.5. No caso de Alvará Modificativo a eficácia se dará a partir da data de sua emissão desde que o Termo de Compromisso Ambiental esteja mencionado no referido alvará. Caso contrário, a eficácia se dará com o devido apostilamento.

10.6. A eficácia do Termo de Compromisso Ambiental - TCA fica condicionada à emissão da autorização de início de obras pelo órgão competente, conforme legislação vigente.

10.7. A INTERESSADA deverá protocolar na SVMA o Alvará de Execução, ou documento equivalente (Alvará Modificativo, Reforma, Apostilamento, etc.), em no

máximo 30 (trinta) dias após sua emissão, indicando o número de processo que tramita na SVMA.

10.8. A prerrogativa de prazo prevista no item 4.2.3, Anexo I, Código de Obras do Município, Lei nº 11.228/92 não tem qualquer reflexo na autorização de manejo arbóreo, que sempre dependerá da efetiva expedição do alvará de execução das obras pelo órgão competente.

10.9. A expiração do prazo de validade da autorização de início de obras suspende a eficácia das autorizações de manejo arbóreo e da respectiva compensação ambiental.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1. Para dirimir dúvidas oriundas deste Termo, não resolvidas pelo consenso das partes, fica eleito o Foro da Fazenda Pública da Cidade de São Paulo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Para manejo da vegetação arbórea na calçada o INTERESSADO deverá obter autorização junto a Subprefeitura competente.

12.2. O pedido de Certificado Provisório, Parcial ou Definitivo deverá estar instruído com o Relatório Técnico e Fotográfico dos exemplares arbóreos preservados, plantados e transplantados, acompanhado da respectiva ART.

12.2.1. Findo o prazo de manutenção de transplantes e plantios elencado no Certificado de Recebimento Provisório, para fins de emissão de Certificado de Recebimento Definitivo, o interessado terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de relatório técnico fotográfico.

12.3. A não observância do item anterior, será fato impeditivo de emissão dos respectivos certificados.

12.4. A Compromissária declara ter ciência de que o presente Termo de Compromisso Ambiental foi lavrado e deverá atender às exigências da Portaria nº 130/SVMA, G/2013, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, do dia 12 de outubro de 2013, página 38 e da Portaria nº 85/SVMA.G/2010, publicada no DOC de 15/10/2010, página 21 e retificada em 16/10/2010, página 27.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ANEXOS

13.1. São considerados partes integrantes do presente:

- a) Despacho autorizatório.
- b) Parecer Técnico Ambiental DEPAVE-DPAA.
- c) Projeto de Compensação Ambiental.
- d) Certificados de Recebimento Parcial, Provisório e Definitivo.



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA DO VERDE E
DO MEIO AMBIENTE

E, por estarem assim concordes, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas, que também o subscrevem.

A Interessada fica obrigada a entregar as 3 vias assinadas com caneta azul, com firmas reconhecidas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento do presente Termo.

São Paulo, 03 de novembro de 2016.

RODRIGO PIMENTEL PINTO RAVENA

Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente

LILIANE NEIVA ARRUDA LIMA

Chefe da Assessoria da Câmara Técnica de Compensação Ambiental
Secretária Municipal do Verde e do Meio Ambiente

ONGP E TABELÃO
DO 2º SUPLENTE
SANTO AMARO

RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA

PARQUE RAPOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ONGP E TABELÃO
DO 2º SUPLENTE
SANTO AMARO

JOSE RICARDO LEMOS REZEK

PARQUE RAPOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

PUBLICADO - SVMA-AJ-TCA
EM 05/11/16 PAG 28
ASS: Bruno Augusto Ferreira
RE: 907.939-1
SVMA-AJ-TCA

Testemunhas:

(1) Bruno Augusto Ferreira
RG nº 41.706.766-5

(2) Fernanda Fernandes Moura Santos
RG nº 47.342.087-9



Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas • Santo Amaro • SP
Avenida Santa Inês, 8635 • Santo Amaro • São Paulo / SP • CEP: 04781-100 • Fone: (11) 5545-3393
www.santamarioregistro.com.br

29º

Reconheço por semelhança as firmas das (1) RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA e (1) JOHAN CELIS MALDONADO BARBOSA LEMOS, os documentos de valor econômico, conforme padrões depositados nesta Serventia.
São Paulo, 04 de novembro de 2016. Oficial-Geleisias Lemos:44-112815

ALAN MOREIRA DE ALMEIDA - Escrevente Autorizado
AB561848

**ORCPN E TABELIÃO DO 29º
SUBDISTRITO - SANTO AMARO**
Alan Moreira de Almeida
Escrevente Autorizado



FIRMA 2

1043AA0122815

ADITIVO 01 - TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

Processo nº 2015-0.194.999-0

TCA nº 378/2016

Na Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, SVMA – CNPJ 74.118.514/0001-82, com sede situada na Rua do Paraíso, nº 387, 10º andar – Paraíso, da Prefeitura do Município de São Paulo, órgão integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, de um lado, a Municipalidade de São Paulo, representada pelo **Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente, EDUARDO DE CASTRO**, doravante denominado simplesmente **SVMA**, e de outro, **PARQUE RAPOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, sociedade limitada inscrita no CNPJ sob o nº 06.322.120/0001-91, com endereço à **Av. Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre II, 2º andar, Cidade Jardim, CEP: 05676-120, São Paulo - SP**, neste ato representada por **RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 14.937.161-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 052.947.348-85 e **JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 32.153.577-7-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 315.386.408-05, doravante denominados simplesmente **COMPROMISSÁRIOS**, à vista dos elementos que instruem o presente, em especial o despacho autorizatório publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 14/02/2019, página 33, tendo entre si acordado o quanto segue referente ao pedido de manejo arbóreo adicional ao TCA 378/2016 referente à loteamento de Habitação de Interesse Social – HIS em imóvel localizado na Rodovia Raposo Tavares, nº 8.312, Jardim Boa Vista, São Paulo - SP, com fundamento no artigo 154 da Lei Municipal nº 16.050/2014, Decreto nº 53.889/2013, com redação que lhe foi conferido pelos Decretos Nºs 54.423/2013, 54.654/2013, 55.994/2015 e alterações e artigo 18 do Decreto Estadual 30.443/89, firmam o presente Termo de Compromisso Ambiental, consoante às cláusulas que seguem:

1 – A CLÁUSULA PRIMEIRA PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – DO COMPROMISSO E DA COMPENSAÇÃO

1.1. A compromissária se Compromete a atender os seguintes requisitos:

1.1.1. Corte de: 9.555 (nove mil, quinhentas e cinquenta e cinco) árvores Pinus/Eucalyptus/Invasoras;

1.1.2. Corte de: 1.696 (uma mil, seiscentas e noventa e seis) árvores exóticas;

1.1.3. Corte de: 2.509 (duas mil, quinhentas e nove) árvores nativas;

1.1.4. Remoção de: 742 (setecentos e quarenta e duas) árvores mortas;

1.1.5. Preservação de: 712 (setecentos e doze) exemplares arbóreos;

1.1.6. Plantio interno de: 1.048 (uma mil e quarenta e oito) mudas com altura mínima de 1,3 metros e 2.899 (duas mil, oitocentas e noventa e nove) mudas com DAP 3,0 cm, todas acompanhadas dos respectivos tutores, de espécies nativas do Estado de São Paulo, padrão DEPAVE;

1.1.7. Conversão de 33.075 (trinta e três mil e setenta e cinco) mudas compensatórias em:

(i) **Manutenção de prévia decisão de plantio de 5.000 mudas no Parque do Carmo;**

(ii) **Conversão de 21.942 mudas (aproximadamente R\$ 7.259.281,35) para implantação do Parque Torres de Carvalho conforme solicitação de DEPAVE-I;**

(iii) Plantio de 6.133 mudas em parque a ser indicado por DEPAVE preferencialmente no Parque Torres de Carvalho.

- 1.1.8. Intervenção em Vegetação Significativa;
- 1.1.9. Intervenção em Vegetação de Preservação Permanente (VPP);
- 1.1.10. Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP);
- 1.1.11. Volume Lenhoso Supressão de Nativas: 768,52 m³;
- 1.1.12. Implantação de calçada verde.

II – O PRESENTE ADITIVO TEM EFICÁCIA CONDICIONADA À PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO EXTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO – DOC.

III – FICAM MANTIDAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E DISPOSIÇÕES DO TERMO.

Nos termos do Decreto nº. 57.414, de 27 de outubro de 2016, há isenção de preço público para HIS, HMP, EHMP e EZEIS, bem como à moradia econômica disciplinada pela Lei 10.105, de 2 de setembro de 1986, alterada pela Lei nº 13.710, de 7 de janeiro de 2004.

E, por estarem assim concordes, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas, que também o subscrevem.


A Interessada fica obrigada a entregar as 3 vias assinadas, com firmas reconhecidas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento do presente Termo.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2019.



EDUARDO DE CASTRO
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente


MAURO PRZEWOZINSKI
Assessor Chefe da Câmara Técnica de Compensação Ambiental


RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA
Parque Raposo Empreendimentos Imobiliários Ltda


JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK
Parque Raposo Empreendimentos Imobiliários Ltda

Testemunhas: 
Anderson José da Silva ASS
AGPP - RE 350.324-4
SVMA CTCA
Julia de Moraes Almeida
RG 40.193.936-4


Daniel de Faria Caval
AGPP - RE 350.324-4
SVMA CTCA
Maria Vitória Prado Monteiro
RG 18.922.100



ANEXO X

RELATÓRIO DE VISITA - SVMA

PA nº 2015-0.194.999-0

em 27/09/2019 (a)

Folha de informação nº 925

CLA/DCRA
Sr. Diretor,


RELATÓRIO DE VISTORIA

Trata o presente de acompanhamento do cumprimento do TCA 378/2016, aditivo 01 (fls. 904 e seu versus) referente ao imóvel localizado no Parque do Carmo- São Paulo/SP.

No momento da vistoria no dia 23/09/2019, na área objeto, percorreu-se o terreno e constatou-se que:

Cláusula 4- DO PLANTIO EXTERNO


O plantio compensatório no Parque do Carmo de 5000 mudas de DAP 3 cm c/ tutor, foi executado a contento. Sugiro encaminhamento para CCA em atendimento ao TCA.


Ass. Hugo Tel. Pen
em 23/09/19

SVMA/CLA
Sr Responsável

Conforme o relatório do técnico, o qual acolho, solicito encaminhar para prosseguimento. Acompanha 4 volumes e uma caixa de plantas

Em 23/09/19


Engº Agr. Sérgio M. Arimori
DIRETOR DA CLA/DCRA



ANEXO XI

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
28027230200332283

1. Responsável Técnico

KLEBER DA SILVA MENDES

Título Profissional: **Geólogo**

Empresa Contratada:

RNP: **2604714329**

Registro: **5060624141-SP**

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **PARQUE RAPOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **06.322.120/0001-91**

Endereço: **Avenida MAGALHÃES DE CASTRO**

Nº: **4800**

Complemento: **Torre 2 - 2º andar**

Bairro: **CIDADE JARDIM**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **05676-120**

Contrato:

Celebrado em: **20/02/2020**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **420.000,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rodovia RAPOSO TAVARES**

Nº: **8312**

Complemento: **km 18,5**

Bairro: **JARDIM BOA VISTA (ZONA OESTE)**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **05576-200**

Data de Início: **20/02/2020**

Previsão de Término: **16/03/2020**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Consultoria

				Quantidade	Unidade
1	Estudo	Estudo Ambiental	Ambiental	1,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Referente ao processo de elaboração do Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA do terminal de ônibus Reserva Raposo, dentro dos parâmetros da legislação municipal de São Paulo.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

69 - SIGESP - SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Paulo 13 de março de 2020
Local data

KLEBER DA SILVA MENDES - CPF: 143.835.738-94

PARQUE RAPOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CPF/CNPJ:
06.322.120/0001-91

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 233,94

Registrada em: 12/03/2020

Valor Pago R\$ 233,94

Nosso Numero: 28027230200332283

Versão do sistema

Impresso em: 13/03/2020 16:38:06