

DEPARTAMENTO DE PARQUES E ÁREAS VERDES DIVISÃO TÉCNICA DE PRODUÇÃO E ARBORIZAÇÃO
VIVEIRO MUNICIPAL HARRY BLOSSFELD (antigo COTIA)
Rua Mesopotâmia, s/nº - altura do km 25 da Rodovia Raposo Tavares - Pq. CEMUCAM

As mudas fornecidas são exclusivamente para plantio no município de São Paulo.

Retiradas de mudas somente através de agendamento 4702.4395

Retiradas de mudas para **munícipes fazer a solicitação pelo:**

<https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=3670>

Atualizado em 16/05/2023

LEGENDA

Classe A= 0,20m a 0,70 m

Classe B= 0,71m a 1,50 m

Classe C= 1,51m a 2,00 m

Classe D= 2,01m a 3,00 m

Classe E= acima de 3,00m

bag= árvore no bag de 100litros

***Status de classificação do Herbário Municipal**

(<https://prefeitura.sp.gov.br/biosampa2021>)

CLASSE E: ACIMA DE 3 METROS DE ALTURA

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum</i>	Araribá	60	cultivada
Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	28	cultivada
Oleaceae	<i>Fraxinus americana</i>	Freixo	52	cultivada

CLASSE D: DE 2 METROS A 3 METROS DE ALTURA

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Malpighiaceae	<i>Malpighia emarginata</i>	Acerola	4 (bag)	cultivada
Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum</i>	Araribá	44	cultivada
Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i>	Araucária	7	nativa
Anacardiaceae	<i>Astronium urundeuva</i>	Aroeira-preta	26	cultivada
Sapindaceae	<i>Allophylus edulis</i>	Chal-chal	4	nativa
Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	431	cultivada

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Lythraceae	<i>Lafoensia pacari</i>	Dedaleiro	107	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcia oblongata</i>	Guamirim	8	nativa
Anacardiaceae	<i>Astronium graveolens</i>	Guaritá	4 (bag)	cultivada
Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	Guatambu	5 (bag)	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	Guatambu	300	nativa
Fabaceae	<i>Inga laurina</i>	Ingá-branco	1 (bag)	nativa
Lecythidaceae	<i>Cariniana estrellensis</i>	Jequitibá-branco	3 (bag)	nativa
Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i>	Paineira	58	nativa
Arecaceae	<i>Ptychosperma macarthurii</i>	Palmeira-macarturi	2639	cultivada
Fabaceae	<i>Senna multijuga</i>	Pau-cigarra	28	nativa
Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i>	Pau-ferro	2 (bag)	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	1 (bag)	nativa
Rhamnaceae	<i>Colubrina glandulosa</i>	Saguaraji-vermelho	12	nativa
Moraceae	<i>Maclura tinctoria</i>	Taiúva	21	nativa

CLASSE C: DE 1,5 METRO A 2 METROS DE ALTURA

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Malvaceae	<i>Luehea grandiflora</i>	Açoita-cavalo-graúdo	15	nativa
Fabaceae	<i>Pterocarpus rohrii</i>	Aldrigo	342	nativa
Fabaceae	<i>Holocalyx balansae</i>	Alecrim-de-campinas	194	nativa
Fabaceae	<i>Anadenanthera peregrina</i>	Angico-preto	8	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium cattleianum</i>	Araçá-amarelo	89	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium myrtoides</i>	Araçá-roxo	330	nativa
Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum</i>	Araribá	116	cultivada
Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i>	Araucária	122	nativa
Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Aroeira-pimenteira	111	cultivada
Anacardiaceae	<i>Astronium urundeuva</i>	Aroeira-preta	348	cultivada
Boraginaceae	<i>Cordia superba</i>	Babosa-branca	28	nativa
Rubiaceae	<i>Posoqueria latifolia</i>	Baga-de-macaco	30	nativa
Fabaceae	<i>Myroxylon peruiferum</i>	Cabreúva	3	nativa
Fabaceae	<i>Peltophorum dubium</i>	Canafístula	32	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Combretaceae	<i>Terminalia argentea</i>	Capitão-do-mato	54	cultivada
Primulaceae	<i>Myrsine coriacea</i>	Capororoca	716	nativa
Primulaceae	<i>Myrsine umbellata</i>	Capororoca-graúda	69	nativa
Malvaceae	<i>Pachira glabra</i>	Castanha-do-maranhão	11	nativa
Phytolaccaceae	<i>Phytolacca dioica</i>	Cebileiro	25	nativa
Arecaceae	<i>Chamaedorea microspadix</i>	Chameodorea	158	cultivada
Malvaceae	<i>Sterculia curiosa</i>	Chichá	53	nativa
Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	533	cultivada
Lythraceae	<i>Lafoensia pacari</i>	Dedaleiro	872	nativa
Fabaceae	<i>Lonchocarpus cultratus</i>	Embira-de-sapo	36	nativa
Fabaceae	<i>Erythrina speciosa</i>	Eritrina-candelabro	55	nativa
Fabaceae	<i>Albizia niopoides</i>	Farinha-Seca	153	cultivada
Solanaceae	<i>lochroma arborescens</i>	Fruto-de-sabiá	37	nativa
Myrtaceae	<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	Gabiroba	20	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcia oblongata</i>	Guamirim	23	nativa
Rutaceae	<i>Esenbeckia leiocarpa</i>	Guarantã	18	cultivada
Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	Guatambu	116	nativa
Fabaceae	<i>Inga vera</i>	Ingá-do-brejo	32	nativa
Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum</i>	Leiteiro	7	nativa
Rubiaceae	<i>Randia armata</i>	Limoeiro-do-mato	6	nativa
Verbenaceae	<i>Aloysia virgata</i>	Lixeira	102	nativa
Boraginaceae	<i>Cordia trichotoma</i>	Louro-pardo	370	nativa
Fabaceae	<i>Senegalia polyphylla</i>	Monjoleiro	186	nativa
Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Mutambo	553	nativa
Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i>	Paineira	131	nativa
Malvaceae	<i>Bombax ceiba</i>	Paineira-vermelha	3	cultivada
Arecaceae	<i>Ptychosperma macarthurii</i>	Palmeira-macarturi	487	cultivada
Fabaceae	<i>Bauhinia sp.</i>	Pata-de-vaca	30	nativa
Fabaceae	<i>Pterogyne nitens</i>	Pau-amendoim	11	nativa
Fabaceae	<i>Senna multijuga</i>	Pau-cigarra	40	nativa
Phytolaccaceae	<i>Gallesia integrifolia</i>	Pau-d'álho	518	nativa
Verbenaceae	<i>Citharexylum myrianthum</i>	Pau-viola	27	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	107	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	119	nativa
Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria</i>	Sabão-de-soldado	5	cultivada
Rhamnaceae	<i>Colubrina glandulosa</i>	Saguaraji-vermelho	166	nativa
Fabaceae	<i>Samanea tubulosa</i>	Sete-cascas	3	nativa
Moraceae	<i>Maclura tinctoria</i>	Taiúva	10	nativa
Fabaceae	<i>Chloroleucon tortum</i>	Tataré	102	cultivada

CLASSE B: DE 0,7 METRO A 1,5 METRO

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Malvaceae	<i>Luehea grandiflora</i>	Açoita-cavalo-graúdo	242	nativa
Malvaceae	<i>Luehea divaricata</i>	Açoita-cavalo-miúdo	12	nativa
Phytolaccaceae	<i>Seguiera langsdorffii</i>	Agulheiro	50	nativa
Fabaceae	<i>Pterocarpus rohrii</i>	Aldrigo	1134	nativa
Fabaceae	<i>Holocalyx balansae</i>	Alecrim-de-campinas	1387	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia candolleana</i>	Ameixa-da-mata	75	nativa
Fabaceae	<i>Anadenanthera peregrina</i>	Angico-preto	548	nativa
Fabaceae	<i>Anadenanthera colubrina</i>	Angico-vermelho	267	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium cattleianum</i>	Araçá-amarelo	1262	nativa
Combretaceae	<i>Terminalia mameluco</i>	Araçá-d'água	128	desconhecida
Myrtaceae	<i>Psidium firmum</i>	Araçá-do-cerrado	10	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium cattleianum</i>	Araçá-gigante	174	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium myrtoides</i>	Araçá-roxo	2520	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium cattleianum</i> var. <i>purpureum</i>	Araçá-vermelho	75	nativa
Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum</i>	Araribá	323	cultivada
Annonaceae	<i>Annona cacans</i>	Araticum-cagão	23	nativa
Annonaceae	<i>Annona sylvatica</i>	Araticum-do-mato	69	nativa
Annonaceae	<i>Annona dolabripetala</i>	Araticum-pecanine	8	nativa
Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i>	Araucária	86	nativa
Arecaceae	<i>Dyopsis lutescens</i>	Areca-bambu	198	nativa
Anacardiaceae	<i>Lithraea molleoides</i>	Aroeira-branca	219	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Aroeira-pimenteira	128	cultivada
Anacardiaceae	<i>Astronium urundeuva</i>	Aroeira-preta	2113	cultivada
Clusiaceae	<i>Tovomitopsis paniculata</i>	Azedinha	78	nativa
Boraginaceae	<i>Cordia superba</i>	Babosa-branca	1063	nativa
Clusiaceae	<i>Garcinia gardneriana</i>	Bacupari	56	nativa
Rubiaceae	<i>Posoqueria latifolia</i>	Baga-de-macaco	899	nativa
Fabaceae	<i>Myroxylon peruiferum</i>	Cabreúva	543	nativa
Boraginaceae	<i>Cordia ecalyculata</i>	Café-de-bugre	207	nativa
Picramniaceae	<i>Picramnia glazioviana</i>	Cafezinho	132	nativa
Anacardiaceae	<i>Spondias dulcis</i>	Cajá-manga	2	cultivada
Sapindaceae	<i>Cupania vernalis</i>	Camboatã	110	cultivada
Myrtaceae	<i>Myrciaria floribunda</i>	Cambuí-vermelho	969	nativa
Fabaceae	<i>Peltophorum dubium</i>	Canafístula	556	nativa
Lauraceae	<i>Cryptocarya aschersoniana</i>	Canela-batalha	54	nativa
Lauraceae	<i>Nectandra megapotamica</i>	Canelinha	13	nativa
Combretaceae	<i>Terminalia argentea</i>	Capitão-do-mato	14	cultivada
Euphorbiaceae	<i>Croton floribundus</i>	Capixingui	90	nativa
Primulaceae	<i>Myrsine coriacea</i>	Capororoca	5885	nativa
Primulaceae	<i>Myrsine umbellata</i>	Capororoca-graúda	245	nativa
Ebenaceae	<i>Diospyros inconstans</i>	Caquizeiro-do-mato	13	nativa
Arecaceae	<i>Aiphanes horrida</i>	Cariota-de-espinho	60	cultivada
Bignoniaceae	<i>Jacaranda cuspidifolia</i>	Caroba	48	nativa
Malvaceae	<i>Pachira glabra</i>	Castanha-do-maranhão	361	nativa
Meliaceae	<i>Trichilia claussenii</i>	Catiguá-vermelho	472	desconhecida
Phytolaccaceae	<i>Phytolacca dioica</i>	Ceboleiro	113	nativa
Meliaceae	<i>Cedrela fissilis</i>	Cedro	11	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia involucrata</i>	Cereja-do-rio-grande	158	nativa
Sapindaceae	<i>Allophylus edulis</i>	Chal-chal	407	nativa
Arecaceae	<i>Chamaedorea microspadix</i>	Chameodorea	179	cultivada
Malvaceae	<i>Sterculia curiosa</i>	Chichá	51	nativa
Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	984	cultivada
Fabaceae	<i>Dalbergia sp.</i>	Dalbergia	42	cultivada

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Lythraceae	<i>Lafoensia pacari</i>	Dedaleiro	2756	nativa
Fabaceae	<i>Lonchocarpus sp.</i>	Embira	18	nativa
Fabaceae	<i>Lonchocarpus cultratus</i>	Embira-de-sapo	114	nativa
Fabaceae	<i>Lonchocarpus muehlbergianus</i>	Embira-miúda	189	nativa
Malvaceae	<i>Pseudobombax grandiflorum</i>	Embiruçu	32	nativa
Fabaceae	<i>Erythrina speciosa</i>	Eritrina-candelabro	76	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia sprengelli</i>	Eugenia-pinheirinho	33	nativa
Fabaceae	<i>Erythrina falcata</i>	Falcata	12	nativa
Fabaceae	<i>Cassia leptophylla</i>	Falso-barbatimão	167	desconhecida
Fabaceae	<i>Albizia niopoides</i>	Farinha-Seca	536	cultivada
Myrtaceae	<i>Feijoa sellowiana</i>	Feijoa	322	nativa
Moraceae	<i>Ficus religiosa</i>	Figueira-dos-pagodes	2	cultivada
Moraceae	<i>Ficus luschnathiana</i>	Figueira-mata-pau	39	nativa
Solanaceae	<i>lochroma arborescens</i>	Fruto-de-sabiá	55	nativa
Myrtaceae	<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	Gabiroba	956	nativa
Myrtaceae	<i>Campomanesia guaviroba</i>	Gabiroba-do-litoral	388	nativa
Myrtaceae	<i>Campomanesia eugenoides</i>	Gabiroba-do-mato	15	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i>	Goiaba	17	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia brasiliensis</i>	Grumixama	662	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia brasiliensis var. leucocarpa</i>	Grumixama-amarela	80	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcianthes pungens</i>	Guabiju	283	cultivada
Myrtaceae	<i>Myrcia oblongata</i>	Guamirim	157	nativa
Rutaceae	<i>Esenbeckia leiocarpa</i>	Guarantã	194	cultivada
Anacardiaceae	<i>Astronium graveolens</i>	Guaritá	3	cultivada
Fabaceae	<i>Parapiptadenia rigida</i>	Guarucaia	228	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	Guatambu	263	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma olivaceum</i>	Guatambu-oliva	159	nativa
Fabaceae	<i>Inga laurina</i>	Ingá-branco	277	nativa
Fabaceae	<i>Inga vera</i>	Ingá-do-brejo	483	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	Ipê-amarelo	93	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus albus</i>	Ipê-amarelo-da-serra	238	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus umbellatus</i>	Ipê-amarelo-do-brejo	147	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Bignoniaceae	<i>Tabebuia roseoalba</i>	Ipê-branco	199	cultivada
Bignoniaceae	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Ipê-roxo-de-bola	407	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	Ipê-roxo-de-sete-folhas	599	nativa
Bignoniaceae	<i>Cybistax antisyphilitica</i>	Ipê-verde	343	nativa
Fabaceae	<i>Machaerium hirtum</i>	Jacarandá-bico-de-pato	17	nativa
Fabaceae	<i>Machaerium paraguariense</i>	Jacarandá-branco	160	nativa
Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá-Mimoso	5	cultivada
Caricaceae	<i>Jacaratia spinosa</i>	Jaracatiá	48	nativa
Fabaceae	<i>Hymenaea courbaril</i>	Jatobá	50	nativa
Lecythidaceae	<i>Cariniana estrellensis</i>	Jequitibá-branco	182	nativa
Solanaceae	<i>Solanum paniculatum</i>	Jurubeba	18	nativa
Rubiaceae	<i>Psychotria carthagenensis</i>	Juruparana	84	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia speciosa</i>	Laranjinha-da-mata	95	nativa
Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum</i>	Leiteiro	51	nativa
Rubiaceae	<i>Randia armata</i>	Limoeiro-do-mato	43	nativa
Verbenaceae	<i>Aloysia virgata</i>	Lixeira	71	nativa
Boraginaceae	<i>Cordia trichotoma</i>	Louro-pardo	1060	nativa
Fabaceae	<i>Cyclolobium brasiliense</i>	Louveira	40	nativa
Melastomataceae	<i>Pleroma mutabile</i>	Manacá-da-serra	936	nativa
Nyctaginaceae	<i>Guapira opposita</i>	Maria-mole	15	nativa
Fabaceae	<i>Senegalia polyphylla</i>	Monjoleiro	462	nativa
Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Mutambo	715	nativa
Fabaceae	<i>Myrocarpus frondosus</i>	Óleo-pardo	78	nativa
Rutaceae	<i>Helietta apiculata</i>	Osso-de-burro	264	nativa
Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i>	Paineira	585	nativa
Arecaceae	<i>Roystonea oleracea</i>	Palmeira-imperial	83	cultivada
Arecaceae	<i>Livistonia chinensis</i>	Palmeira-Leque-da-china	95	cultivada
Arecaceae	<i>Ptychosperma macarthurii</i>	Palmeira-macarturi	140	cultivada
Arecaceae	<i>Dictyosperma album</i>	Palmeira-princesa	50	cultivada
Arecaceae	<i>Dypsis decaryi</i>	Palmeira-triângulo	202	cultivada
Fabaceae	<i>Bauhinia sp.</i>	Pata-de-vaca	41	nativa
Fabaceae	<i>Pterogyne nitens</i>	Pau-amendoim	84	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Fabaceae	<i>Senna multijuga</i>	Pau-cigarra	30	nativa
Phytolaccaceae	<i>Gallesia integrifolia</i>	Pau-d'álho	741	nativa
Lythraceae	<i>Physocalymma scaberrimum</i>	Pau-de-rosa	35	desconhecida
Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i>	Pau-ferro	96	nativa
Malvaceae	<i>Apeiba tibourbou</i>	Pau-jangada	13	nativa
Rutaceae	<i>Balfourodendron riedelianum</i>	Pau-marfim	376	nativa
Rubiaceae	<i>Calycophyllum spruceanum</i>	Pau-mulato	1041	nativa
Verbenaceae	<i>Citharexylum myrianthum</i>	Pau-viola	475	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	2567	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia myrcianthes</i>	Pêssego-do-mato	72	nativa
Rosaceae	<i>Prunus myrtifolia</i>	Pessegueiro-bravo	96	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	1162	nativa
Solanaceae	<i>Solanum pseudoquina</i>	Quina-de-são-paulo	468	nativa
Arecaceae	<i>Sabal minor</i>	Sabal-anã	24	cultivada
Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria</i>	Sabão-de-soldado	9	cultivada
Rhamnaceae	<i>Colubrina glandulosa</i>	Saguaraji-vermelho	1411	nativa
Loganiaceae	<i>Strychnos brasiliensis</i>	Salta-martim	16	nativa
Euphorbiaceae	<i>Croton urucurana</i>	Sangra-d'água	21	cultivada
Fabaceae	<i>Samanea tubulosa</i>	Sete-cascas	204	nativa
Moraceae	<i>Maclura tinctoria</i>	Taiúva	36	nativa
Arecaceae	<i>Phoenix roebelenii</i>	Tamareira-anã	240	cultivada
Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i>	Tamareira-das-canárias	35	cultivada
Fabaceae	<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	Tamboril	109	nativa
Solanaceae	<i>Solanum luridifuscescens</i>	Tomate-do-mato	257	nativa
Bixaceae	<i>Bixa orellana</i>	Urucum	63	cultivada

CLASSE A: DE 0,2 METRO A 0,7 METRO

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Phytolaccaceae	<i>Seguiera langsdorffii</i>	Agulheiro	80	nativa
Fabaceae	<i>Pterocarpus rohrii</i>	Aldrago	477	nativa
Fabaceae	<i>Holocalyx balansae</i>	Alecrim-de-campinas	461	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Malvaceae	<i>Talipariti pernambucense</i>	Algodão-da-praia	84	cultivada
Myrtaceae	<i>Eugenia candolleana</i>	Ameixa-da-mata	635	nativa
Fabaceae	<i>Platypodium elegans</i>	Amendoim-do-campo	112	nativa
Euphorbiaceae	<i>Joannesia princeps</i>	Andá-açú	19	nativa
Fabaceae	<i>Anadenanthera peregrina</i>	Angico-preto	522	nativa
Fabaceae	<i>Anadenanthera colubrina</i>	Angico-vermelho	301	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium cattleianum</i>	Araçá-amarelo	1366	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia stipitata</i>	Araçá-boi	2	cultivada
Combretaceae	<i>Terminalia mameluco</i>	Araçá-d'água	24	desconhecida
Myrtaceae	<i>Psidium firmum</i>	Araçá-do-cerrado	39	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium cattleianum</i>	Araçá-gigante	964	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium acidum</i>	Araçá-pera	4	cultivada
Myrtaceae	<i>Eugenia leitonii</i>	Araçá-piranga	851	nativa
Moraceae	<i>Sorocea bonplandii</i>	Araçari	35	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium myrtoides</i>	Araçá-roxo	1765	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium cattleianum</i> var. <i>purpureum</i>	Araçá-vermelho	2973	nativa
Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum</i>	Araribá	92	cultivada
Annonaceae	<i>Annona cacans</i>	Araticum-cagão	15	nativa
Annonaceae	<i>Annona sylvatica</i>	Araticum-do-mato	132	nativa
Annonaceae	<i>Annona dolabripetala</i>	Araticum-pecanine	15	nativa
Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i>	Araucária	245	nativa
Anacardiaceae	<i>Lithraea molleoides</i>	Aroeira-branca	286	nativa
Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Aroeira-pimenteira	32	cultivada
Anacardiaceae	<i>Astronium urundeuva</i>	Aroeira-preta	1011	cultivada
Clusiaceae	<i>Tovomitopsis paniculata</i>	Azedinha	19	nativa
Boraginaceae	<i>Cordia superba</i>	Babosa-branca	1216	nativa
Clusiaceae	<i>Garcinia gardneriana</i>	Bacupari	618	nativa
Rubiaceae	<i>Posoqueria latifolia</i>	Baga-de-macaco	176	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia astringens</i>	Baguaçú	7	nativa
Myrtaceae	<i>Myrciaria glazioviana</i>	Cabeludinha	396	nativa
Fabaceae	<i>Myroxylon peruiferum</i>	Cabreúva	660	nativa
Boraginaceae	<i>Cordia ecalyculata</i>	Café-de-bugre	1214	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Picramniaceae	<i>Picramnia glazioviana</i>	Cafezinho	51	nativa
Asteraceae	<i>Moquiniastrum polymorphum</i>	Cambará	17	nativa
Sapindaceae	<i>Cupania vernalis</i>	Camboatã	166	cultivada
Sapindaceae	<i>Cupania ludowigii</i>	Camboatã-ludowig	39	nativa
Myrtaceae	<i>Plinia edulis</i>	Cambucá	86	nativa
Myrtaceae	<i>Campomanesia phaea</i>	Cambuci	314	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia mattosii</i>	Cambuí-de-mattos	304	nativa
Myrtaceae	<i>Myrciaria floribunda</i>	Cambuí-vermelho	1038	nativa
Myrtaceae	<i>Myrciaria delicatula</i>	Campari-berry	21	cultivada
Fabaceae	<i>Peltophorum dubium</i>	Canafístula	594	nativa
Lauraceae	<i>Nectandra oppositifolia</i>	Canela-ferrugem	201	nativa
Lauraceae	<i>Endlicheria paniculata</i>	Canela-peluda	10	nativa
Lauraceae	<i>Nectandra megapotamica</i>	Canelinha	114	nativa
Combretaceae	<i>Terminalia argentea</i>	Capitão-do-mato	35	cultivada
Euphorbiaceae	<i>Croton floribundus</i>	Capixingui	24	nativa
Primulaceae	<i>Myrsine coriacea</i>	Capororoca	327	nativa
Primulaceae	<i>Myrsine umbellata</i>	Capororoca-graúda	74	nativa
Arecaceae	<i>Aiphanes horrida</i>	Cariota-de-espinho	74	cultivada
Malvaceae	<i>Pachira glabra</i>	Castanha-do-maranhão	669	nativa
Meliaceae	<i>Trichilia claussenii</i>	Catiguá-vermelho	191	cultivada
Phytolaccaceae	<i>Phytolacca dioica</i>	Ceboleiro	120	nativa
Meliaceae	<i>Cedrela fissilis</i>	Cedro	138	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia cereja</i>	Cereja-do-mato	22	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia involucrata</i>	Cereja-do-rio-grande	3327	nativa
Sapindaceae	<i>Allophylus edulis</i>	Chal-chal	138	nativa
Arecaceae	<i>Chamaedorea microspadix</i>	Chameodorea	37	cultivada
Malvaceae	<i>Sterculia curiosa</i>	Chichá	238	nativa
Fabaceae	<i>Cassia ferruginea</i>	Chuva-de-ouro	30	nativa
Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	493	cultivada
Fabaceae	<i>Erythrina crista-galli</i>	Crista-galli	14	nativa
Fabaceae	<i>Dalbergia sp.</i>	Dalbergia	49	cultivada
Lythraceae	<i>Lafoensia pacari</i>	Dedaleiro	819	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Fabaceae	<i>Lonchocarpus cultratus</i>	Embira-de-sapo	218	nativa
Malvaceae	<i>Pseudobombax grandiflorum</i>	Embiruçu	62	nativa
Fabaceae	<i>Erythrina speciosa</i>	Eritrina-candelabro	238	nativa
Fabaceae	<i>Erythrina falcata</i>	Falcata	36	nativa
Fabaceae	<i>Cassia leptophylla</i>	Falso-barbatimão	150	desconhecida
Fabaceae	<i>Albizia niopoides</i>	Farinha-Seca	107	cultivada
Myrtaceae	<i>Feijoa sellowiana</i>	Feijoa	62	nativa
Moraceae	<i>Ficus insipida</i>	Figueira-do-brejo	76	nativa
Moraceae	<i>Ficus religiosa</i>	Figueira-dos-pagodes	7	cultivada
Moraceae	<i>Ficus luschnathiana</i>	Figueira-mata-pau	654	nativa
Ochnaceae	<i>Ouratea castaneifolia</i>	Folha-de-castanha	52	
Solanaceae	<i>Lochroma arborescens</i>	Fruto-de-sabiá	5	nativa
Myrtaceae	<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	Gabiroba	770	nativa
Myrtaceae	<i>Campomanesia guazumifolia</i>	Gabiroba-do-campo	26	nativa
Myrtaceae	<i>Campomanesia guaviroba</i>	Gabiroba-do-litoral	302	nativa
Myrtaceae	<i>Campomanesia eugenioides</i>	Gabiroba-do-mato	44	nativa
Myrtaceae	<i>Campomanesia neriiflora</i>	Gabiroba-maracujá	66	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i>	Goiaba	17	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcia tomentosa</i>	Goiaba-brava	31	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia brasiliensis</i>	Grumixama	2595	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia brasiliensis var. leucocarpa</i>	Grumixama-amarela	195	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcianthes pungens</i>	Guabiju	267	cultivada
Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i>	Guaçatonga	280	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcia oblongata</i>	Guamirim	67	nativa
Clethraceae	<i>Clethra scabra</i>	Guaperê	19	nativa
Fabaceae	<i>Schizolobium parahyba</i>	Guapuruvu	29	nativa
Rutaceae	<i>Esenbeckia leiocarpa</i>	Guarantã	436	cultivada
Anacardiaceae	<i>Astronium graveolens</i>	Guaritá	16	cultivada
Fabaceae	<i>Parapiptadenia rigida</i>	Guarucaia	135	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	Guatambu	182	nativa
Fabaceae	<i>Inga laurina</i>	Ingá-branco	573	nativa
Fabaceae	<i>Inga vera</i>	Ingá-do-brejo	699	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	Ipê-amarelo	287	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus vellosi</i>	Ipê-amarelo-cascudo	61	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus albus</i>	Ipê-amarelo-da-serra	57	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus umbellatus</i>	Ipê-amarelo-do-brejo	84	nativa
Bignoniaceae	<i>Tabebuia roseoalba</i>	Ipê-branco	396	cultivada
Bignoniaceae	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Ipê-roxo-de-bola	1028	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	Ipê-roxo-de-sete-folhas	332	nativa
Bignoniaceae	<i>Cybistax antisyphilitica</i>	Ipê-verde	512	nativa
Myrtaceae	<i>Plinia peruviana</i>	Jabuticaba	152	desconhecida
Myrtaceae	<i>Plinia grandifolia</i>	Jabuticaba-gigante	404	desconhecida
Fabaceae	<i>Machaerium hirtum</i>	Jacarandá-bico-de-pato	30	nativa
Fabaceae	<i>Machaerium paraguariense</i>	Jacarandá-branco	118	nativa
Fabaceae	<i>Dalbergia nigra</i>	Jacarandá-da-bahia	44	cultivada
Fabaceae	<i>Hymenaea courbaril</i>	Jatobá	997	nativa
Rubiaceae	<i>Genipa americana</i>	Jenipapo	81	nativa
Lecythidaceae	<i>Cariniana estrellensis</i>	Jequitibá-branco	364	nativa
Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Jerivá	57	cultivada
Rubiaceae	<i>Psychotria carthagenensis</i>	Juruparana	13	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia speciosa</i>	Laranjinha-da-mata	64	nativa
Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum</i>	Leiteiro	58	nativa
Rubiaceae	<i>Randia armata</i>	Limoeiro-do-mato	5	nativa
Myrtaceae	<i>Pimenta pseudocaryophyllus</i>	Louro-cravo	11	nativa
Boraginaceae	<i>Cordia trichotoma</i>	Louro-pardo	42	nativa
Fabaceae	<i>Cyclolobium brasiliense</i>	Louveira	119	nativa
Rutaceae	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	Mamica-de-porca	117	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia cerasiflora</i>	Mamona	30	nativa
Melastomataceae	<i>Pleroma mutabile</i>	Manacá-da-serra	396	nativa
Cactaceae	<i>Cereus jamacaru</i>	Mandacaru	337	cultivada
Clusiaceae	<i>Garcinia cochinchinensis</i>	Mangostão-amarelo	19	nativa
Nyctaginaceae	<i>Guapira opposita</i>	Maria-mole	78	nativa
Melastomataceae	<i>Miconia sp.</i>	Miconia	52	nativa
Fabaceae	<i>Senegalia polyphylla</i>	Monjoleiro	135	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Mutambo	41	nativa
Fabaceae	<i>Myrocarpus frondosus</i>	Óleo-pardo	558	nativa
Rutaceae	<i>Helietta apiculata</i>	Ossó-de-burro	213	nativa
Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i>	Paineira	86	nativa
Arecaceae	<i>Livistonia chinensis</i>	Palmeira-Leque-da-china	25	cultivada
Arecaceae	<i>Dictyosperma album</i>	Palmeira-princesa	8	cultivada
Arecaceae	<i>Dypsis decaryi</i>	Palmeira-triângulo	124	cultivada
Arecaceae	<i>Euterpe edulis</i>	Palmito-juçara	229	nativa
Fabaceae	<i>Bauhinia sp.</i>	Pata-de-vaca	30	nativa
Fabaceae	<i>Pterogyne nitens</i>	Pau-amendoim	1335	nativa
Fabaceae	<i>Pau-brasil</i>	Pau-brasil	162	nativa
Fabaceae	<i>Senna multijuga</i>	Pau-cigarra	27	nativa
Phytolaccaceae	<i>Gallesia integrifolia</i>	Pau-d'álho	1410	nativa
Lythraceae	<i>Physocalymma scaberrimum</i>	Pau-de-rosa	5	cultivada
Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i>	Pau-ferro	65	nativa
Polygonaceae	<i>Triplaris americana</i>	Pau-formiga	28	nativa
Rutaceae	<i>Balfourodendron riedelianum</i>	Pau-marfim	39	nativa
Rubiaceae	<i>Calycophyllum spruceanum</i>	Pau-mulato	72	nativa
Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i>	Pau-pólvora	8	nativa
Verbenaceae	<i>Citharexylum myrianthum</i>	Pau-viola	79	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	639	nativa
Rosaceae	<i>Prunus myrtifolia</i>	Pessegueiro-bravo	36	nativa
Arecaceae	<i>Pinanga coronata</i>	Pinanga	204	cultivada
Myrtaceae	<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	1169	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia acutata</i>	Pitanga-peluda	542	
Solanaceae	<i>Solanum pseudoquina</i>	Quina-de-são-paulo	11	nativa
Arecaceae	<i>Sabal minor</i>	Sabal-anã	118	cultivada
Rhamnaceae	<i>Colubrina glandulosa</i>	Saguaraji-vermelho	119	nativa
Loganiaceae	<i>Strychnos brasiliensis</i>	Salta-martim	36	nativa
Fabaceae	<i>Samanea tubulosa</i>	Sete-cascas	60	nativa
Moraceae	<i>Maclura tinctoria</i>	Taiúva	20	nativa
Lamiaceae	<i>Aegiphila integrifolia</i>	Tamanqueiro	50	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Arecaceae	<i>Phoenix roebelenii</i>	Tamareira-anã	441	cultivada
Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i>	Tamareira-das-canárias	52	cultivada
Fabaceae	<i>Tamarindus indica</i>	Tamarindo	81	cultivada
Fabaceae	<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	Tamboril	32	nativa
Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia</i>	Tapiá	72	nativa
Rutaceae	<i>Dictyoloma vandellianum</i>	Tingui-preto	413	nativa
Fabaceae	<i>Bauhinia forficata</i>	Unha-de-vaca-branca	15	nativa
Bixaceae	<i>Bixa orellana</i>	Urucum	15	cultivada
Myrtaceae	<i>Eugenia pyriformis</i>	Uvaia	2450	nativa

MUDAS DE EXTRAÇÃO EMBALADAS NO TECIDO DE JUTA (CLASSE C)

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Myrtaceae	<i>Psidium myrtoides</i>	Araçá-roxo	3	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcia multiflora</i>	Cambuí-branco	6	nativa
Arecaceae	<i>Dypsis decaryi</i>	Palmeira-triângulo	121	cultivada
Arecaceae	<i>Sabal minor</i>	Sabal-anã	200	cultivada
Arecaceae	<i>Sabal cf. maritima</i>	Sabal-marítima	3	cultivada
Arecaceae	<i>Phoenix roebelenii</i>	Tamareira-anã	690	cultivada
Myrtaceae	<i>Eugenia pyriformis</i>	Uvaia	6	nativa

MUDAS DE EXTRAÇÃO EMBALADAS NO TECIDO DE JUTA (CLASSE D)

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Fabaceae	<i>Pterocarpus rohrii</i>	Aldrago	18	nativa
Fabaceae	<i>Holocalyx balansae</i>	Alecrim-de-campinas	15	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia candolleana</i>	Ameixa-da-mata	2	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium myrtoides</i>	Araçá-roxo	50	nativa
Fabaceae	<i>Myroxylon peruiferum</i>	Cabreúva	14	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcia multiflora</i>	Cambuí-branco	58	nativa
Fabaceae	<i>Peltophorum dubium</i>	Canafístula	4	nativa
Malvaceae	<i>Pachira glabra</i>	Castanha-do-maranhão	3	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Myrtaceae	<i>Eugenia involucrata</i>	Cereja-do-rio-grande	11	nativa
Fabaceae	<i>Cassia ferruginea</i>	Chuva-de-ouro	10	nativa
Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	187	cultivada
Fabaceae	<i>Cassia leptophylla</i>	Falso-barbatimão	4	desconhecida
Myrtaceae	<i>Eugenia brasiliensis</i>	Grumixama	20	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	Guatambu	28	nativa
Bignoniaceae	<i>Tabebuia roseoalba</i>	Ipê-branco	47	cultivada
Lecythidaceae	<i>Cariniana legalis</i>	Jequitibá-rosa	20	nativa
Arecaceae	<i>Euterpe edulis</i>	Palmito-juçara	200	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	14	nativa

MUDAS DE EXTRAÇÃO EMBALADAS NO TECIDO DE JUTA (CLASSE E)

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Fabaceae	<i>Holocalyx balansae</i>	Alecrim-de-campinas	39	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia candolleana</i>	Ameixa-da-mata	27	nativa
Euphorbiaceae	<i>Joannesia princeps</i>	Andá-açu	32	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium myrtoides</i>	Araçá-roxo	70	nativa
Sapindaceae	<i>Koelreuteria bipinnata</i>	Árvore-da-china	56	cultivada
Boraginaceae	<i>Cordia superba</i>	Babosa-branca	107	nativa
Fabaceae	<i>Myroxylon peruiferum</i>	Cabreúva	32	nativa
Fabaceae	<i>Peltophorum dubium</i>	Canafístula	35	nativa
Lauraceae	<i>Cryptocarya aschersoniana</i>	Canela-batalha	39	nativa
Euphorbiaceae	<i>Croton floribundus</i>	Capixingui	3	nativa
Malvaceae	<i>Pachira glabra</i>	Castanha-do-maranhão	32	nativa
Fabaceae	<i>Cassia ferruginea</i>	Chuva-de-ouro	84	nativa
Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	447	cultivada
Fabaceae	<i>Cassia leptophylla</i>	Falso-barbatimão	20	desconhecida
Myrtaceae	<i>Eugenia brasiliensis</i>	Grumixama	20	nativa
Bignoniaceae	<i>Tabebuia roseoalba</i>	Ipê-branco	6	cultivada
Lecythidaceae	<i>Cariniana legalis</i>	Jequitibá-rosa	13	nativa
Arecaceae	<i>Dictyosperma album</i>	Palmeira-princesa	1447	cultivada

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Arecaceae	<i>Caryota urens</i>	Palmeira-rabo-de-peixe	20	cultivada
Arecaceae	<i>Euterpe edulis</i>	Palmito-juçara	25	nativa
Rutaceae	<i>Balfourodendron riedelianum</i>	Pau-marfim	30	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	24	nativa
Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria</i>	Sabão-de-soldado	67	cultivada
Fabaceae	<i>Samanea tubulosa</i>	Sete-cascas	41	nativa
Moraceae	<i>Maclura tinctoria</i>	Taiúva	53	nativa
Fabaceae	<i>Bauhinia longifolia</i>	Unha-de-vaca	7	nativa