

| Parque Benemérito José Brás. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021 | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| ANGIOSPERMAS | | | | | | |
| ANACARDIACEAE | | | | | | |
| <i>Mangifera indica</i> L. | mangueira | V | árv | | s | X |
| <i>Schinus molle</i> L. | aroeira-salsa | V | avt | | c | X |
| <i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi | aroeira-mansa | V | árv | | n | X |
| ARECACEAE | | | | | | |
| <i>Roystonea borinquena</i> O.F.Cook | palmeira-cocacola, palmeira-imperial-de-porto-rico | V | pu | | c | |
| ASPARAGACEAE | | | | | | |
| <i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl. | pau-d'água, dracena | V | dr | | i | |
| BIGNONIACEAE | | | | | | |
| <i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos | ipê-amarelo | V | avt | | n | |
| <i>Handroanthus</i> sp. | ipê | V | árv | | n | |
| <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv. | espatódea | V | árv | | c | X |
| <i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC. | ipê-de-el-salvador | V | árv | | c | X |
| <i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith | ipê-branco | V | avt | | c | |
| <i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth | ipê-de-jardim | V | avt | | i | X |
| COMBRETACEAE | | | | | | |
| <i>Terminalia catappa</i> L. | chapéu-de-sol | V | árv | | c | X |
| EUPHORBIACEAE | | | | | | |

| Parque Benemérito José Brás. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021 | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Euphorbia cotinifolia</i> L. | caracasana, leiteiro-vermelho | V | avt | | c | |
| FABACEAE | | | | | | |
| <i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan | angico | V | árv | | n | X |
| <i>Bauhinia</i> sp. | | V | avt | | c | |
| <i>Cassia fistula</i> L. | cacho-de-ouro, chuva-de-ouro | V | avt | | c | X |
| <i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis | sibipiruna | V | árv | | c | |
| <i>Clitoria</i> sp. | | V | árv | | n | |
| <i>Erythrina speciosa</i> Andrews | suinã | V | avt | | n | |
| <i>Inga</i> sp. | ingá | V | avt | | n | |
| <i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz | pau-ferro | V | árv | | c | |
| <i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis | pau-brasil | V | árv | ENBR | c | X |
| <i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub. | faveira, sobrasil | V | árv | | n | X |
| <i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake | guapuruvu | V | árv | | n | |
| LAURACEAE | | | | | | |
| <i>Persea americana</i> Mill. | abacateiro | V | árv | | s | |

| Parque Benemérito José Brás. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021 | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| LYTHRACEAE | | | | | | |
| <i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne | dedaleira, mirindiba-rosa | V | árv | | c | |
| MALVACEAE | | | | | | |
| <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna | paineira | V | árv | | n | X |
| MELASTOMATACEAE | | | | | | |
| <i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don | quaresmeira | V | árv | | c | |
| MORACEAE | | | | | | |
| <i>Ficus benjamina</i> L. | figueira- benjamim | V | árv | | c | |
| <i>Ficus microcarpa</i> L.f. | falsa-figueira- benjamim, figueira- lacerdinha | H | árv | | c | X |
| <i>Morus nigra</i> L. | amoreira, amoreira-preta | V | avt | | s | |
| MYRTACEAE | | | | | | |
| <i>Eugenia brasiliensis</i> Lam. | grumixama | V | avt | | n | |
| <i>Eugenia involucrata</i> DC. | cerejeira-do- rio-grande, cereja-do- mato | V | árv | | n | |
| <i>Plinia</i> sp. | jaboticabeira | V | avt | | d | |
| <i>Psidium guajava</i> L. | goiabeira | V | avt | | s | |

| Parque Benemérito José Brás. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021 | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels | jambolão | V | árv | | i | X |
| OLEACEAE | | | | | | |
| <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton | alfeneiro | V | árv | | c | X |
| POLYGONACEAE | | | | | | |
| <i>Triplaris americana</i> L. | pau-formiga, tripláris | V | árv | | c | |
| RHAMNACEAE | | | | | | |
| <i>Hovenia dulcis</i> Thunb. | uva-japonesa | V | árv | | i | X |
| RUBIACEAE | | | | | | |
| <i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K.Schum. | pau-mulato | V | árv | | c | X |
| RUTACEAE | | | | | | |
| <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack | jasmim-laranja, falsa-murta | V | arb, avt | | c | |

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4\text{m}$)

avt: arvoreta ($< 4\text{m}$)

dr: dracenoide ou agavoide

pu: palmeira estipe único

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no município

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques