

Parque Buenos Aires. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Eranthemum pulchellum</i> Andrews	camarão-azul	H	ee		c	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
ANNONACEAE						
<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	pindaíba	V	árv		n	
APOCYNACEAE						
<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg.	peroba	V	árv		n	
ARACEAE						
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.						
ARALIACEAE						
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	árvore-polvo	V	árv		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		s	X
<i>Caryota urens</i> L.	palmeira-rabo-de-peixe	V	pu		c	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.						X

Parque Buenos Aires. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		c	
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	tamareira-das-canárias	V	pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	
ASPARAGACEAE						
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Gymnanthemum amygdalinum</i> (Delile) Sch.Bip. ex Walp.	boldo-baiano, estomalina	H	avt		c	
BERBERIDACEAE						
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	avenca-japonesa	V	arb		c	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt		n	X
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	H	árv		n	
<i>Handroanthus vellosi</i> (Toledo) Mattos	ipê-amarelo	H	árv		n	
<i>Handroanthus</i> sp.	ipê	V	árv		n	

Parque Buenos Aires. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	H	árv		c	
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	V	árv		c	
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	
BUXACEAE						
<i>Buxus sempervirens</i> L.	buxo	V	arb		c	
ERICACEAE						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	V	arb		c	
EUPHORBIACEAE						
<i>Acalypha wilkesiana</i> Müll.Arg.	acalifa	H	arb		c	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Euphorbia umbellata</i> (Pax) Bruyns	gota-santa	V	arb		c	
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	andá-açu	V	árv		c	X
FABACEAE						
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de-campinas	V	árv		c	X
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	V	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X

Parque Buenos Aires. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
HELICONIACEAE						
<i>Heliconia collinsiana</i> Griggs	helicônia-pêndula	V	eriz		c	
LAURACEAE						
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	H	árv		n	X
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	
LECYTHIDACEAE						
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	jequitibá-rosa	V	árv	ENBR, VUSP	n	X
LYTHRACEAE						
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	V	avt		c	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	V	árv		c	
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	V	arb		s	
MELIACEAE						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	H	árv		n	X
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	

Parque Buenos Aires. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott	figueira-branca	V	árv		n	
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	V	árv		c	X
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	H	he, árv		n	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	V	árv		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
MYRTACEAE						
<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G.Don	escova-de-garrafa	H	avt		c	
<i>Eugenia candolleana</i> DC.	murtinha, ameixa-da-mata	H	árv		d	

Parque Buenos Aires. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	H	árv		n	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	H	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	H	avt		n	X
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	V	árv		s	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	V	árv		s	
NYCTAGINACEAE						
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	primavera, três-marias	V	tr		n	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	H	avt		s	X
PLATANACEAE						
<i>Platanus acerifolia</i> (Aiton) Willd.	plátano-de-londres	V	árv		c	

Parque Buenos Aires. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		s	
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	pessegueiro, nectarina	H	avt		c	
RUBIACEAE						
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	
RUTACEAE						
<i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck	limoeiro	V	avt		s	
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	mexeriqueira, poncã	V	avt		s	
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	laranjeira, laranja-doce	V	avt		c	
SAPINDACEAE						
<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm.	pinange	V	árv		c	
SOLANACEAE						
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo bravo	V	árv		n	
THEACEAE						
<i>Camellia reticulata</i> Lindl.	camélia	V	arb		c	
URTICACEAE						
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba- branca	H	árv		n	X
VERBENACEAE						

Parque Buenos Aires. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingo-de-ouro	V	arb		c	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	X
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook.	bunya-bunya	V	árv		c	
CUPRESSACEAE						
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de-bussaco	H	árv		c	
PODOCARPACEAE						
<i>Podocarpus lambertii</i> Klotzsch ex Endl.	pinheiro-bravo	V	árv		c	
<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet	podocarpo-do-japão	V	avt		c	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

dr: dracenoide ou agavoide

ee: erva ereta

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

he: hemiepífita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX preseumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas nos destaques