Parque Chácara do Jockey. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
AMARANTHACEAE						
<i>Gomphrena celosioides</i> Mart.		H	era		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	X
ARACEAE						
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	inhame-preto	V	eb		c	
<i>Philodendron</i> sp.	filodendro	V	tr		n	
<i>Thaumatococcus danianus</i> (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo	guaimbé, costela-de-adão	V	tr		n	X
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		i	X
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		i	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
ASPARAGACEAE						
<i>Asparagus</i> sp.	aspargo	V	tr		c	
<i>Yucca</i> sp.	iúca	V	dr		c	

Parque Chácara do Jockey. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ASTERACEAE						
<i>Mikania</i> sp.		H	tr		n	
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	vedélia, mal-me-quer	V	era		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	V	árv		n	X
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	V	árv		c	X
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers	cipó-de-são-joão	H	tr		n	X
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	V	árv		c	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	V	avt		i	
BROMELIACEAE						
<i>Tillandsia</i> sp.	bromélia	V	ep		n	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	V	avt		n	
ERICACEAE						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	V	arb		c	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	X
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	cróton	V	avt		c	

Parque Chácara do Jockey. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Sapium</i> sp.		V	árv		n	
FABACEAE						
<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	cabelo-de-anjo	V	arb		n	
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	mandaravé, diadema	H	arb		n	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	X
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	H	árv		n	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	V	árv		c	X
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	V	avt		i	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	X
<i>Mimosa caesalpinifolia</i> Benth.	sansão-do-campo	V	avt		s	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	H	árv		n	X
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	V	árv		c	X
LAMIACEAE						
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	boldo-brasileiro, boldo-felpudo	V	suba		c	
LAURACEAE						

Parque Chácara do Jockey. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix.	canela-amarela	H	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Nectandra</i> sp.		H	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	V	árv		c	
MALVACEAE						
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	H	avt		d	
<i>Sterculia curiosa</i> (Vell.) Taroda	chichá	H	árv		c	X
MELASTOMATACEAE						
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H	avt		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	
MELIACEAE						
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	V	árv		i	
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	X
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	V	árv		c	X

Parque Chácara do Jockey. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	V	he, árv		n	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	V	árv		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	X
<i>Myrcia oblongata</i> DC.		V	árv		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	V	árv		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
OLEACEAE						
<i>Jasminum</i> sp.		V	ae		c	
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
PIPERACEAE						

Parque Chácara do Jockey. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	V	arb		n	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	V	avt		i	
POLYGONACEAE						
<i>Polygonum capitatum</i> Buch.-Ham. ex D.Don	tapete-inglês	V	era		s	
PONTERIACEAE						
<i>Pontederia sagittata</i> C.Presl		H	ea		c	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine</i> sp.		V	avt		n	
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	V	árv		i	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		i	
RUBIACEAE						
<i>Coffea arabica</i> L.	café	V	avt		s	
RUTACEAE						
<i>Zanthoxylum</i> sp.		V	árv		n	
SAPINDACEAE						
<i>Filicium decipiens</i> (Wight & Arn.) Thwaites	árvore-samambaia	H	árv		c	X
<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm.	pinange	V	árv		c	

Parque Chácara do Jockey. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
SOLANACEAE						
<i>Iochroma arborescens</i> (L.) J.M.H.Shaw	fruta-de-sabiá, marianeira	H	arb		n	
<i>Solanum cernuum</i> Vell.	braço-de-preguiça, panaceia	H	avt		n	
<i>Solanum granuloseprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	H	árv		n	
STRELITZIACEAE						
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Aiton	estrelítzia, ave-do-paraíso	V	eriz		c	
URTICACEAE						
<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl.	embaúba-vermelha	V	árv		n	
VITACEAE						
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	insulina-vegetal, uvinha-do-mato	H	tr		n	X
ZINGIBERACEAE						
<i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig	lírio-do-brejo	H	eriz		i	X
GIMNOSPERMAS						
CUPRESSACEAE						

Parque Chácara do Jockey. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de-bussaco	H	árv		c	
CYCADACEAE						
<i>Cycas circinalis</i> L.	sagu-das-molucas	V	cic		c	
PTERIDÓFITAS						
ANEMIAECEAE						
<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.		H	eces		n	
BLECHNACEAE						
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	V	eros		n	
CYATHEACEAE						
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	V	fa		n	
POLYPODIACEAE						
<i>Microgramma squamulosa</i> (Kaulf.) de la Sota		H	ep		n	
<i>Pleopeltis hirsutissima</i> (Raddi) de la Sota		H	ep		n	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques