

<b>Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ANGIOSPERMAS</b>						
<b>ACANTHACEAE</b>						
<i>Eranthemum pulchellum</i> Andrews	camarão-azul	V	ee		c	
<i>Justicia carnea</i> Lindl.	justícia, jacobínia	H	arb		n	
<b>ADOXACEAE</b>						
<i>Sambucus nigra</i> L. subsp. <i>canadensis</i> (L.) Bolli	sabugueiro	H	avt		c	
<b>ALISMATACEAE</b>						
<i>Echinodorus grandiflorus</i> (Cham. & Schltld.) Micheli	chapéu-de-couro	H	ea		n	
<b>ANACARDIACEAE</b>						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	X
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	X
<b>ANNONACEAE</b>						
<i>Annona emarginata</i> (Schltld.) H.Rainer	araticunzinho	H	árv		n	
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	H	árv		n	
<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	pindaíba	V	árv		n	X
<b>APOCYNACEAE</b>						
<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A.DC.	leiteira-dois-irmãos, mata-pasto	H	avt		n	X

<b>Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>AQUIFOLIACEAE</b>						
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	H	árv		n	
<b>ARACEAE</b>						
<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.	jiboia	V	tr		c	
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	guaimbé, costela-de-adão	V	he		n	
<i>Philodendron</i> sp.	filodendro	V	tr		n	
<i>Syngonium</i> sp.	singônio	V	he		d	
<b>ARALIACEAE</b>						
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.	cheflera	V	arb		c	
<b>ARECACEAE</b>						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		s	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		c	
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry	rápis, palmeira-rápis	V	pc		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
<i>Syagrus</i> sp.		V	pu			
<b>ASPARAGACEAE</b>						

<b>Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jessop	aspargo-samambaia	H	tr		c	
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	V	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr		c	
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	espada-de-são-jorge	V	eriz		c	
<b>ASTERACEAE</b>						
<i>Baccharis montana</i> DC.		H	arb, avt		n	
<i>Calea cuneifolia</i> DC.		H	suba		n	
<i>Calyptocarpus brasiliensis</i> (Nees & Mart.) B.Turner		H	ee		s	
<i>Heterocondylus alatus</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n	
<i>Mikania cordifolia</i> (L.f.) Willd.	cipó-cabeludo	H	tr		n	
<i>Mikania</i> sp.		H	tr		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	
<b>BALSAMINACEAE</b>						
<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem-vergonha	V	ee		s	
<b>BERBERIDACEAE</b>						

<b>Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	avenca-japonesa	V	arb		c	
<b>BIGNONIACEAE</b>						
<i>Amphilophium dolichoides</i> (Cham.) L.G.Lohmann	penca-de-macaco	H	tr		n	
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt		n	X
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	V	árv		n	
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	V	árv		c	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	V	avt		s	
<b>BROMELIACEAE</b>						
<i>Aechmea</i> sp.	bromélia	V	ep		n	
<i>Tillandsia stricta</i> Sol.	bromélia	V	ep		n	
<b>BURSERACEAE</b>						
<i>Protium widgrenii</i> Engl.	almecegueiro	H	árv		n	
<b>BUXACEAE</b>						
<i>Buxus sempervirens</i> L.	buxo	V	arb		c	
<b>CACTACEAE</b>						
<i>Lepismium cruciforme</i> (Vell.) Miq.		V	ep		n	
<i>Rhipsalis</i> sp.	ripsális	H	ep		n	

<b>Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>CALOPHYLLACEAE</b>						
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	V	árv		d	
<b>CARICACEAE</b>						
<i>Carica papaya</i> L.	mamoeiro	V	avt		c	
<b>CELASTRACEAE</b>						
<i>Maytenus evonymoides</i> Reissek	cafezinho	H	árv		n	X
<b>COMMELINACEAE</b>						
<i>Dichorisandra paranaensis</i> D.Maia, Cervi & Tardivo		H	ee		n	
<i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse	lambari, trapoeraba-roxa	V	era		s	
<b>COSTACEAE</b>						
<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	cana-branca, cana-do-brejo	V	eriz		n	
<b>CYPERACEAE</b>						
<i>Pleurostachys foliosa</i> Kunth		H	eces		n	
<i>Pleurostachys</i> sp.		H	eces		n	
<i>Rhynchospora</i> sp.		H	eces		n	
<i>Scleria panicoides</i> Kunth		H	eriz		n	
<b>ERICACEAE</b>						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	V	arb		c	
<b>EUPHORBIACEAE</b>						

<b>Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	H	árv		n	X
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	H	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	V	árv		n	
<i>Euphorbia leucocephala</i> Lotsy	cabeça-branca	V	avt		c	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		s	
<b>FABACEAE</b>						
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) Benth.	angelim-amargoso	H	árv		n	
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	unha-de-vaca-do-campo	V	avt		n	X
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	V	avt		c	X
<i>Canavalia picta</i> Mart. ex Benth.	cipó-patinho	H	tr		n	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	X
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá	V	árv		n	X
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	

<b>Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	V	árv		n	X
<i>Senegalia tenuifolia</i> (L.) Britton & Rose	unha-de-gato	H	ae		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	V	árv		n	
<b>FAGACEAE</b>						
<i>Castanea sativa</i> Mill.	castanha-portuguesa	V	árv		c	X
<b>GESNERIACEAE</b>						
<i>Sinningia allagophylla</i> (Mart.) Wiehler	batata-de-perdiz	H	suba		n	
<b>HELICONIACEAE</b>						
<i>Heliconia farinosa</i> Raddi	helicônia, bananeirinha	H	eriz		n	X
<b>LAMIACEAE</b>						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	H	avt		n	
<b>LAURACEAE</b>						
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	H	árv		n	X
<i>Nectandra grandiflora</i> Nees	canela	H	árv		n	
<i>Ocotea lanata</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-lanosa	H	árv		n	

<b>Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	X
<i>Persea willdenovii</i> Kosterm.	abacate-do-mato	V	árv		n	
<b>LECYTHIDACEAE</b>						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	V	árv		n	
<b>LYTHRACEAE</b>						
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	V	avt		n	
<b>MAGNOLIACEAE</b>						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	V	árv		c	X
<b>MALVACEAE</b>						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	X
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) Baill.	astrapeia	V	avt		c	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	V	arb		s	
<i>Pavonia communis</i> A.St.-Hil.	arranca-estrepe	H	suba		n	
<b>MARANTACEAE</b>						
<i>Ctenanthe lanceolata</i> Petersen	caeté	H	eriz		n	
<b>MELASTOMATACEAE</b>						
<i>Leandra aurea</i> (Cham.) Cogn.	quaresma	H	arb		n	
<i>Leandra melastomoides</i> Raddi	cambará-do-mato, pixirica	H	arb		n	
<i>Leandra niangaeformis</i> Cogn.		H				

<b>Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Leandra sericea</i> DC.		H	arb		n	
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H	árv		n	
<i>Miconia petropolitana</i> Cogn.	jacatirão-mirim	H	árv		n	
<i>Miconia</i> sp.		H	arb		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	
<i>Tibouchina clavata</i> (Pers.) Wurdack	orelha-de-onça	V	arb		n	
<b>MELIACEAE</b>						
<i>Cabrlea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	V	árv		n	
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	H	avt		n	X
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	V	árv		s	
<b>MORACEAE</b>						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	X
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira-mata-pau	H	árv		n	
<i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq.	gameleira-brava	H	árv		n	X
<i>Ficus pumila</i> L.	unha-de-gato, herinha	V	tr		c	

<b>Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
<b>MYRTACEAE</b>						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	X
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	V	avt		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	X
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	H	árv		n	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cambuí	V	avt		n	
<i>Plinia</i> sp.	jaboticabeira	H	avt		d	X
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	V	árv		s	X
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo- amarelo	V	árv		s	
<b>NYCTAGINACEAE</b>						
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	H	árv		n	
<b>OLEACEAE</b>						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
<b>PIPERACEAE</b>						

<b>Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Piper malacophyllum</i> (C.Presl) C.DC.	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	V	arb		n	
<b>PITTOSPORACEAE</b>						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	H	avt		s	
<b>POACEAE</b>						
<i>Bambusa tuldoides</i> Munro	bambu-chinês	H	b		c	X
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	V	b		s	X
<i>Pharus lappulaceus</i> Aubl.		H	eces		n	
<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière	bambu-japonês, bambu-de-jardim	H	b		s	
<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) J.Houz.	bambu-mossô	V	b		c	
<b>ROSACEAE</b>						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		s	
<i>Rosa</i> sp.	rosa	V	arb		c	
<b>RUBIACEAE</b>						

<b>Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	X
<i>Cordia</i> sp.		H	árv		n	
<i>Psychotria forsteronioides</i> Müll.Arg.		H	arb		n	
<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	jasmim-do-mato, limão-do-mato	H	árv		n	
<b>RUTACEAE</b>						
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	jasmim-laranja, falsa-murt	V	arb		c	
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	H	árv		n	X
<b>SALICACEAE</b>						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva- de-lagarto	H	árv		n	X
<i>Xylosma ciliatifolia</i> (Clos) Eichler	açucará	H	árv		n	
<b>SANTALACEAE</b>						
<i>Phoradendron crassifolium</i> (Pohl ex DC.) Eichler	erva-de- passarinho	H	hp		n	
<b>SAPINDACEAE</b>						

<b>Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	H	árv		n	
<i>Cupania zanthoxyloides</i> Cambess.	camboatá, pau-d'arco-branco	H	árv		n	
<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	longana, olho-de-dragão	H	árv		c	X
<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	lichia	V	avt		c	
<i>Paullinia carpopoda</i> Cambess.	cipó-uva	H	tr		n	
<i>Serjania</i> sp.		H	tr		n	
<b>SAPOTACEAE</b>						
<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	maçarandubarana, águaí-vermelho	H	árv		n	
<b>SOLANACEAE</b>						
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	V	árv		n	
<i>Solanum megalochiton</i> Mart.	joá-velame	H	ae		n	
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	tomatinho	H	arb, suba		n	

<b>Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Solanum variable</i> Mart.	jurubeba-falsa	H	arb		n	
<b>STRELITZIACEAE</b>						
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Aiton	estrelítzia, ave-do-paraíso	V	eriz		c	
<b>URTICACEAE</b>						
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	embaúba-prateada	V	árv		n	X
<b>VERBENACEAE</b>						
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingo-de-ouro	V	arb		c	
<i>Lippia brasiliensis</i> (Link) T.R.S.Silva		H	arb		n	
<b>GIMNOSPERMAS</b>						
<b>CUPRESSACEAE</b>						
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	V	árv		c	X
<b>PTERIDÓFITAS</b>						
<b>DRYOPTERIDACEAE</b>						
<i>Ctenitis aspidioides</i> (C.Presl) Copel.		H	eriz		n	

## LEGENDA

### FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

### HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ( $\geq 4m$ )

avt: arvoreta ( $< 4m$ )

b: bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eces: erva cespitosa

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

### STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

### ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

### GUIA

X: citadas nos destaques