

Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Eranthemum pulchellum</i> Andrews	camarão-azul	V	ee		c	
<i>Justicia carnea</i> Lindl.	justíça, jacobínia	H	arb		n	
ADOXACEAE						
<i>Sambucus nigra</i> L. subsp. <i>canadensis</i> (L.) Bolli	sabugueiro	H	avt		c	
ALISMATACEAE						
<i>Echinodorus grandiflorus</i> (Cham. & Schltdl.) Micheli	chapéu-de-couro	H	ea		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	X
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	X
ANNONACEAE						
<i>Annona emarginata</i> (Schltdl.) H.Rainer	araticunzinho	H	árv		n	
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	H	árv		n	
<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	pindaíba	V	árv		n	X
APOCYNACEAE						
<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A.DC.	leiteira-dois-irmãos, mata-pasto	H	avt		n	X
AQUIFOLIACEAE						
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	H	árv		n	

Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ARACEAE						
<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.	jiboia	V	tr		c	
<i>Philodendron</i> sp.	filodendro	V	tr		n	
<i>Syngonium</i> sp.	singônio	V	he		d	
<i>Thaumatococcus bipinnatifidum</i> (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo	guaimbé, costela-de-adão	V	he		n	
ARALIACEAE						
<i>Heptapleurum arboricola</i> Hayata	cheflera	V	arb		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		i	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		i	
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry	rápis, palmeira-rápis	V	pc		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
<i>Syagrus</i> sp.		V	pu			
ASPARAGACEAE						
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jessop	aspargo-samambaia	H	tr		c	
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	V	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr		i	

Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	espada-de-são-jorge	V	eriz		i	
ASTERACEAE						
<i>Baccharis montana</i> DC.		H	arb, avt		n	
<i>Calea cuneifolia</i> DC.		H	suba		n	
<i>Calypocarpus brasiliensis</i> (Nees & Mart.) B.Turner		H	ee		s	
<i>Heterocondylus alatus</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n	
<i>Mikania cordifolia</i> (L.f.) Willd.	cipó-cabeludo	H	tr		n	
<i>Mikania</i> sp.		H	tr		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	
BALSAMINACEAE						
<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem-vergonha	V	ee		i	
BERBERIDACEAE						
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	avenca-japonesa	V	arb		c	
BIGNONIACEAE						
<i>Amphilophium dolichoides</i> (Cham.) L.G.Lohmann	pente-de-macaco	H	tr		n	
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt		n	X
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	V	árv		n	
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	V	árv		c	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	V	avt		i	
BROMELIACEAE						
<i>Aechmea</i> sp.	bromélia	V	ep		n	

Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Tillandsia stricta</i> Sol.	bromélia	V	ep		n	
BURSERACEAE						
<i>Protium widgrenii</i> Engl.	almecegueiro	H	árv		n	
BUXACEAE						
<i>Buxus sempervirens</i> L.	buxo	V	arb		c	
CACTACEAE						
<i>Lepismium cruciforme</i> (Vell.) Miq.		V	ep		n	
<i>Rhipsalis</i> sp.	ripsális	H	ep		n	
CALOPHYLLACEAE						
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	V	árv		d	
CARICACEAE						
<i>Carica papaya</i> L.	mamoeiro	V	avt		c	
CELASTRACEAE						
<i>Monteverdia evonymoides</i> (Reissek) Biral	cafezinho	H	árv		n	X
COMMELINACEAE						
<i>Dichorisandra paranaensis</i> D.Maia, Cervi & Tardivo		H	ee		n	
<i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse	lambari, trapoeraba-roxa	V	era		i	
COSTACEAE						
<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	cana-branca, cana-do-brejo	V	eriz		n	
CYPERACEAE						
<i>Rhynchospora foliosa</i> (Kunth) L.B.Sm.		H	eces		n	

Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Rhynchospora</i> sp.		H	eces		n	
<i>Scleria panicoides</i> Kunth		H	eriz		n	
ERICACEAE						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	V	arb		c	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	H	árv		n	X
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	H	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	V	árv		n	
<i>Euphorbia leucocephala</i> Lotsy	cabeça-branca	V	avt		c	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		i	
FABACEAE						
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) Benth.	angelim-amargoso	H	árv		n	
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	unha-de-vaca-do-campo	V	avt		n	X
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	V	avt		c	X
<i>Canavalia picta</i> Mart. ex Benth.	cipó-patinho	H	tr		n	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	X
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá	V	árv		n	X

Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	V	árv		n	X
<i>Senegalia tenuifolia</i> (L.) Britton & Rose	unha-de-gato	H	ae		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	V	árv		n	
FAGACEAE						
<i>Castanea sativa</i> Mill.	castanha-portuguesa	V	árv		c	X
GESNERIACEAE						
<i>Sinningia allagophylla</i> (Mart.) Wiehler	batata-de-perdiz	H	suba		n	
HELICONIACEAE						
<i>Heliconia farinosa</i> Raddi	helicônia, bananeirinha	H	eriz		n	X
LAMIACEAE						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	H	avt		n	
LAURACEAE						
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	H	árv		n	X
<i>Nectandra grandiflora</i> Nees	canela	H	árv		n	
<i>Ocotea lanata</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-lanosa	H	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	X
<i>Persea willdenovii</i> Kosterm.	abacate-do-mato	V	árv		n	
LECYTHIDACEAE						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	V	árv		n	

Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	V	avt		n	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	V	árv		c	X
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	X
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) Baill.	astrapeia	V	avt		c	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	V	arb		i	
<i>Pavonia communis</i> A.St.-Hil.	arranca-estrepo	H	suba		n	
MARANTACEAE						
<i>Ctenanthe lanceolata</i> Petersen	caeté	H	eriz		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Leandra aurea</i> (Cham.) Cogn.	quaresma	H	arb		n	
<i>Leandra melastomoides</i> Raddi	cambará-do-mato, pixirica	H	arb		n	
<i>Leandra niangaeformis</i> Cogn.		H				
<i>Leandra sericea</i> DC.		H	arb		n	
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H	árv		n	
<i>Miconia petropolitana</i> Cogn.	jacatirão-mirim	H	árv		n	
<i>Miconia</i> sp.		H	arb		n	
<i>Pleroma clavatum</i> (Pers.) P.J.F.Guim. & Michelang.	orelha-de-onça	V	arb		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	
MELIACEAE						

Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	V	árv		n	
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	H	avt		n	X
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	V	árv		i	
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	X
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	
<i>Ficus cestriifolia</i> Schott ex Spreng.	gameleira-brava	H	árv		n	X
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira-mata-pau	H	árv		n	
<i>Ficus pumila</i> L.	unha-de-gato, herinha	V	tr		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	X
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	V	avt		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	X
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	H	árv		n	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cambuí	V	avt		n	
<i>Plinia</i> sp.	jaboticabeira	H	avt		d	X
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	V	árv		i	X

Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	V	árv		i	
NYCTAGINACEAE						
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	H	árv		n	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
PIPERACEAE						
<i>Piper malacophyllum</i> (C.Presl) C.DC.	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	V	arb		n	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	H	avt		i	
POACEAE						
<i>Bambusa tuldoidea</i> Munro	bambu-chinês	H	b		c	X
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	V	b		s	X
<i>Pharus lappulaceus</i> Aubl.		H	eces		n	
<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière	bambu-japonês, bambu-de-jardim	H	b		i	
<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) J.Houz.	bambu-mossô	V	b		c	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		i	

Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Rosa</i> sp.	rosa	V	arb		c	
RUBIACEAE						
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	X
<i>Cordia</i> sp.		H	árv		n	
<i>Palicourea malaneoides</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor		H	arb		n	
<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	jasmim-do-mato, limão-do-mato	H	árv		n	
RUTACEAE						
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	jasmim-laranja, falsa-murta	V	arb		c	
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	H	árv		n	X
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva- de-lagarto	H	árv		n	X
<i>Xylosma ciliatifolia</i> (Clos) Eichler	açucará	H	árv		n	
SANTALACEAE						
<i>Phoradendron crassifolium</i> (Pohl ex DC.) Eichler	erva-de- passarinho	H	hp		n	
SAPINDACEAE						
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco- de-peneira	H	árv		n	
<i>Cupania zanthoxyloides</i> Cambess.	camboatá, pau- d'arco-branco	H	árv		n	

Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	longana, olho-de-dragão	H	árv		c	X
<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	lichia	V	avt		c	
<i>Paullinia carpopoda</i> Cambess.	cipó-uva	H	tr		n	
<i>Serjania</i> sp.		H	tr		n	
SAPOTACEAE						
<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	maçarandubarana, aguai-vermelho	H	árv		n	
SOLANACEAE						
<i>Solanum didymum</i> Dunal	joá-velame	H	ae		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	V	árv		n	
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	tomatinho	H	arb, suba		n	
<i>Solanum variabile</i> Mart.	jurubeba-falsa	H	arb		n	
STRELITZIACEAE						
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Aiton	estrelítzia, ave-do-paraíso	V	eriz		c	
URTICACEAE						
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	embaúba-prateada	V	árv		n	X
VERBENACEAE						

Parque Ecológico Chico Mendes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingo-de-ouro	V	arb		c	
<i>Lippia brasiliensis</i> (Link) T.R.S.Silva		H	arb		n	
GIMNOSPERMAS						
CUPRESSACEAE						
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	V	árv		c	X
PTERIDÓFITAS						
DRYOPTERIDACEAE						
<i>Ctenitis aspidioides</i> (C.Presl) Copel.		H	eriz		n	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambu ou bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eces: erva cespitosa

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques