

<b>Parque Ecológico de Campo-cerrado Dr. Alfred Usteri. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ANGIOSPERMAS</b>						
<b>AMARANTHACEAE</b>						
<i>Alternanthera brasiliana</i> (L.) Kuntze	anador, perpétua-do-mato	H	ee		n	
<i>Hebanthe eriantha</i> (Poir.) Pedersen	fáfia	H	suba		n	
<b>ANACARDIACEAE</b>						
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	
<b>APIACEAE</b>						
<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague	aipo-bravo, mastruço	H	ee		n	
<i>Eryngium horridum</i> Malme	caraguatá, gravatá	H	eros		n	X
<b>ARECACEAE</b>						
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	
<b>ASTERACEAE</b>						
<i>Baccharis articulata</i> (Lam.) Pers.		H	arb		n	
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	H	arb, avt		n	
<i>Chromolaena laevigata</i> (Lam.) R.M.King & H.Hob.	cambarazinho, mata-pasto	H	arb		n	
<i>Chrysolaena cognata</i> (Less.) Dematt.		H	suba		n	
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	fumo-bravo, erva-grossa	H	ee		s	

<b>Parque Ecológico de Campo-cerrado Dr. Alfred Usteri. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Grazielia intermedia</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.		V	arb		n	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.		H	eros		n	
<i>Lactuca canadensis</i> L.	alface-selvagem	H	ee		s	
<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	H	árv		n	X
<i>Orthopappus angustifolius</i> (Sw.) Gleason	suçaiá-açu, erva-grossa	H	eros		n	
<i>Pterocaulon alopecuroides</i> (Lam.) DC.		H	ee		n	
<i>Senecio brasiliensis</i> (Spreng.) Less.	flor-das-almas	H	suba		n	
<i>Solidago chilensis</i> Meyen	arnica-do-campo, lanceta	H	eriz		n	
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	vedélia, mal-me-quer	H	era		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	
<b>BIGNONIACEAE</b>						
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	V	árv		c	
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers	cipó-de-são-joão	H	tr		n	X
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	V	árv		c	

<b>Parque Ecológico de Campo-cerrado Dr. Alfred Usteri. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	
<b>BIXACEAE</b>						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	V	avt		c	
<b>BORAGINACEAE</b>						
<i>Varronia polycephala</i> Lam.		H	arb		n	
<b>COMBRETACEAE</b>						
<i>Terminalia catappa</i> L.	chapéu-de-sol	V	árv		c	
<b>CONVOLVULACEAE</b>						
<i>Convolvulus crenatifolius</i> Ruiz & Pav.		H	tr		n	
<i>Ipomoea grandifolia</i> (Dammer) O'Donell		H	tr		n	
<i>Ipomoea quamoclit</i> L.	corda-de-viola	H	tr		n	
<b>CYPERACEAE</b>						
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	falso-alecrim-da-praia	H	eces		n	
<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth		H	eriz		n	
<b>EUPHORBIACEAE</b>						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	X
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	V	árv		n	X
<i>Croton fuscescens</i> Spreng.	calção-de-velha	H	arb		n	
<i>Mabea fistulifera</i> Mart.		V	avt		n	
<b>FABACEAE</b>						

<b>Parque Ecológico de Campo-cerrado Dr. Alfred Usteri. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Aeschynomene americana</i> L.	angiquinho, maricazinho	H	suba		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L. var. <i>candida</i> Voigt	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	mandaravé, diadema	H	arb		n	
<i>Chamaecrista flexuosa</i> (L.) Greene	peninha, mata-pasto	H	suba		n	
<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench	peninha, mata-pasto	H	ee		n	
<i>Chamaecrista rotundifolia</i> (Pers.) Greene		H	ee		n	
<i>Crotalaria lanceolata</i> E.Mey.	guizo-de- cascavel	H	suba		s	
<i>Crotalaria micans</i> Link	guizo-de- cascavel	H	suba		n	
<i>Desmodium incanum</i> (Sw.) DC.	carrapicho- beijo-de-boi, pega-pega	H	ed		n	
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	corticeira, crista-de-galo	H	árv		n	
<i>Machaerium brasiliense</i> Vogel	jacarandá- bico-de-pato	V	árv		n	

<b>Parque Ecológico de Campo-cerrado Dr. Alfred Usteri. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato-de-folha-miúda	H	árv		n	X
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	V	árv		n	
<i>Medicago lupulina</i> L.	alfafa-lupulina	H	ee		s	
<i>Mimosa daleoides</i> Benth.	bracatinga-miúda	H	arb		n	
<i>Mimosa insidiosa</i> Mart.		H	arb		n	
<i>Mimosa velloziana</i> Mart.		H	arb		n	
<i>Neonotonia wightii</i> (Graham ex Wight & Arn.) J.A.Lackey	soja-perene	H	tr		s	
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico-guarucaia	H	árv		n	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.	canela-de-brejo	H	árv		c	
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrago, folha-larga	H	árv		n	X
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	V	árv		n	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambaí	H	avt		n	
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.		H	suba		n	

<b>Parque Ecológico de Campo-cerrado Dr. Alfred Usteri. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>						
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	V	árv		c	
<b>GESNERIACEAE</b>						
<i>Sinningia allagophylla</i> (Mart.) Wiehler	batata-de-perdiz	H	suba		n	
<b>LAMIACEAE</b>						
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, tarumã-do-cerrado	H	árv		n	
<b>LYTHRACEAE</b>						
<i>Cuphea calophylla</i> Cham. & Schldl. subsp. <i>mesostemon</i> (Koehne) Lourteig	guanxuma-vermelha, sete-sangrias	H	suba		n	
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindibá-rosa	V	árv		c	
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	H	avt		n	
<b>MALVACEAE</b>						
<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H	árv		n	
<i>Sida urens</i> L.	guanxuma	H	ee		n	
<b>MELASTOMATACEAE</b>						
<i>Leandra aurea</i> (Cham.) Cogn.	quaresma	H	arb		n	

<b>Parque Ecológico de Campo-cerrado Dr. Alfred Usteri. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Miconia theizans</i> (Bonpl.) Cogn.	jacatirão, urucurana- branca	H	arb		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	
<b>MELIACEAE</b>						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	X
<b>MORACEAE</b>						
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira- benjamim	V	árv		c	
<i>Ficus obtusifolia</i> Kunth	gameleira	H	árv		n	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira- preta	V	avt		s	
<b>MYRTACEAE</b>						
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	H	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	
<b>POACEAE</b>						
<i>Hyparrhenia rufa</i> (Nees) Stapf	capim-jaraguá	H	eces		s	
<i>Megathyrsus maximus</i> (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs	capim- colonião	H	eces		s	
<i>Melinis minutiflora</i> P.Beauv.	capim- gordura	H	eriz		s	

<b>Parque Ecológico de Campo-cerrado Dr. Alfred Usteri. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka	capim-favorito	H	eces		s	
<i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees	capim-rabo-de-burro	H	eces		n	
<i>Setaria sphacelata</i> (Schumach.) M.B.Moss ex Stapf & C.E.Hubb.	capim-setária	H	eces		s	
<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A.Rich.) R.D.Webster	braquiarião	H	eces		s	
<b>PRIMULACEAE</b>						
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb.	escarlate, bacuru-de-cores	H	ee		s	
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	V	avt		n	
<b>ROSACEAE</b>						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		s	
<b>RUBIACEAE</b>						
<i>Galianthe brasiliensis</i> (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo	poaia-do-campo, vassourinha	H	suba		n	
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	cipó-de-sapo, ruivinha-do-campo	H	tr		n	
<b>SAPINDACEAE</b>						



<b>Parque Ecológico de Campo-cerrado Dr. Alfred Usteri. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura-vermelha, erva-de-veado	H	avt		n	
<b>SMILACACEAE</b>						
<i>Smilax fluminensis</i> Steud.	japecanga	H	tr		n	
<b>SOLANACEAE</b>						
<i>Solanum palinacanthum</i> Dunal	joá-bagudo	H	ee		n	
<i>Solanum paniculatum</i> L.	jurubeba	H	arb		n	
<i>Solanum variabile</i> Mart.	jurubeba-falsa	H	arb		n	
<b>TRIGONIACEAE</b>						
<i>Trigonia nivea</i> Cambess.		H	ae		n	
<b>VERBENACEAE</b>						
<i>Lantana fucata</i> Lindl.	cambará-lilás	H	arb		n	
<i>Lantana trifolia</i> L.		H	ee		n	
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	gervão	H	suba		n	
<i>Verbena bonariensis</i> L.	erva-ferro	V	ee		n	
<b>PTERIDÓFITAS</b>						
<b>POLYPODIACEAE</b>						
<i>Serpocaulon vacillans</i> (Link) A.R.Sm.		H	eriz		n	

## **LEGENDA**

### **FONTE DE DADOS:**

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

### **HÁBITO:**

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ( $\geq 4\text{m}$ )

avt: arvoreta ( $< 4\text{m}$ )

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

sx: subarbusto com xilopódio

tr: trepadeira

### **STATUS DE CONSERVAÇÃO:**

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

### **ORIGEM:**

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

### **GUIA**

X: citadas nos destaques