

Parque Ecológico de Campo-cerrado Dr. Alfred Usteri. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
AMARANTHACEAE						
<i>Alternanthera brasiliana</i> (L.) Kuntze	anador, perpétua-do-mato	H	ee		n	
<i>Hebanthe eriantha</i> (Poir.) Pedersen	fáfia	H	suba		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	
APIACEAE						
<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague	aipo-bravo, mastruço	H	ee		n	
<i>Eryngium horridum</i> Malme	caraguatá, gravatá	H	eros		n	X
ARECACEAE						
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	
ASTERACEAE						
<i>Baccharis articulata</i> (Lam.) Pers.		H	arb		n	
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	H	arb, avt		n	
<i>Chromolaena laevigata</i> (Lam.) R.M.King & H.Hob.	cambarazinho, mata-pasto	H	arb		n	
<i>Chrysolaena cognata</i> (Less.) Dematt.		H	suba		n	
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	fumo-bravo, erva-grossa	H	ee		s	

Parque Ecológico de Campo-cerrado Dr. Alfred Usteri. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Grazielia intermedia</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.		V	arb		n	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.		H	eros		n	
<i>Lactuca canadensis</i> L.	alface-selvagem	H	ee		s	
<i>Moquiniastrium polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	H	árv		n	X
<i>Orthopappus angustifolius</i> (Sw.) Gleason	suçaiá-açu, erva-grossa	H	eros		n	
<i>Pterocaulon alopecuroides</i> (Lam.) DC.		H	ee		n	
<i>Senecio brasiliensis</i> (Spreng.) Less.	flor-das-almas	H	suba		n	
<i>Solidago chilensis</i> Meyen	arnica-do-campo, lanceta	H	eriz		n	
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	vedélia, mal-me-quer	H	era		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	V	árv		c	
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers	cipó-de-são-joão	H	tr		n	X
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	V	árv		c	
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	

Parque Ecológico de Campo-cerrado Dr. Alfred Usteri. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
BIXACEAE						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	V	avt		c	
BORAGINACEAE						
<i>Varronia polycephala</i> Lam.		H	arb		n	
COMBRETACEAE						
<i>Terminalia catappa</i> L.	chapéu-de-sol	V	árv		c	
CONVOLVULACEAE						
<i>Convolvulus crenatifolius</i> Ruiz & Pav.		H	tr		n	
<i>Ipomoea quamoclit</i> L.	corda-de-viola	H	tr		n	
<i>Ipomoea triloba</i> L.		H	tr		n	
CYPERACEAE						
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	falso-alecrim-da-praia	H	eces		n	
<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth		H	eriz		n	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	X
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	V	árv		n	X
<i>Croton gnaphaloides</i> Schrad.	calção-de-velha	H	arb		n	
<i>Mabea fistulifera</i> Mart.		V	avt		n	
FABACEAE						
<i>Aeschynomene americana</i> L.	angiquinho, maricazinho	H	suba		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L. var. <i>candida</i> Voigt	unha-de-vaca	V	avt		c	

Parque Ecológico de Campo-cerrado Dr. Alfred Usteri. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	mandaravé, diadema	H	arb		n	
<i>Chamaecrista flexuosa</i> (L.) Greene	peninha, mata- pasto	H	suba		n	
<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench	peninha, mata- pasto	H	ee		n	
<i>Chamaecrista rotundifolia</i> (Pers.) Greene		H	ee		n	
<i>Crotalaria lanceolata</i> E.Mey.	guizo-de- cascavel	H	suba		s	
<i>Crotalaria micans</i> Link	guizo-de- cascavel	H	suba		n	
<i>Desmodium incanum</i> (Sw.) DC.	carrapicho- beijo-de-boi, pega-pega	H	ed		n	
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	corticeira, crista-de-galo	H	árv		n	
<i>Machaerium brasiliense</i> Vogel	jacarandá-bico- de-pato	V	árv		n	
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato- de-folha-miúda	H	árv		n	X
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá- paulista	V	árv		n	

Parque Ecológico de Campo-cerrado Dr. Alfred Usteri. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Medicago lupulina</i> L.	alfafa-lupulina	H	ee		s	
<i>Mimosa daleoides</i> Benth.	bracatinga-miúda	H	arb		n	
<i>Mimosa insidiosa</i> Mart.		H	arb		n	
<i>Mimosa velloziana</i> Mart.		H	arb		n	
<i>Neonotonia wightii</i> (Graham ex Wight & Arn.) J.A.Lackey	soja-perene	H	tr		s	
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico-guarucaia	H	árv		n	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.	canela-de-brejo	H	árv		c	
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrago, folha-larga	H	árv		n	X
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	V	árv		n	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambaí	H	avt		n	
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.		H	suba		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	V	árv		c	
GESNERIACEAE						
<i>Sinningia allagophylla</i> (Mart.) Wiehler	batata-de-perdiz	H	suba		n	
LAMIACEAE						
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, tarumã-do-cerrado	H	árv		n	
LYTHRACEAE						

Parque Ecológico de Campo-cerrado Dr. Alfred Usteri. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cuphea calophylla</i> Cham. & Schltdl. subsp. <i>mesostemon</i> (Koehne) Lourteig	guanxuma-vermelha, sete-sangrias	H	suba		n	
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	V	árv		c	
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	H	avt		n	
MALVACEAE						
<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H	árv		n	
<i>Sida urens</i> L.	guanxuma	H	ee		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Leandra aurea</i> (Cham.) Cogn.	quaresma	H	arb		n	
<i>Miconia theaezans</i> (Bonpl.) Cogn.	jacatirão, urucurana-branca	H	arb		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	
MELIACEAE						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	X
MORACEAE						
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	
<i>Ficus obtusifolia</i> Kunth	gameleira	H	árv		n	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	

Parque Ecológico de Campo-cerrado Dr. Alfred Usteri. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
MYRTACEAE						
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	H	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	
POACEAE						
<i>Hyparrhenia rufa</i> (Nees) Stapf	capim-jaraguá	H	eces		s	
<i>Megathyrsus maximus</i> (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs	capim-colônia	H	eces		i	
<i>Melinis minutiflora</i> P.Beauv.	capim-gordura	H	eriz		i	
<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka	capim-favorito	H	eces		s	
<i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees	capim-rabo-de-burro	H	eces		n	
<i>Setaria sphacelata</i> (Schumach.) M.B.Moss ex Stapf & C.E.Hubb.	capim-setária	H	eces		s	
<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A.Rich.) R.D.Webster	braquiara	H	eces		i	
PRIMULACEAE						
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb.	escarlate, bacuru-de-cores	H	ee		s	
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	V	avt		n	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		i	
RUBIACEAE						
<i>Galianthe brasiliensis</i> (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo	poaia-do-campo, vassourinha	H	suba		n	

Parque Ecológico de Campo-cerrado Dr. Alfred Usteri. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	cipó-de-sapo, ruivinha-do-campo	H	tr		n	
SAPINDACEAE						
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura-vermelha, erva-de-veado	H	avt		n	
SMILACACEAE						
<i>Smilax fluminensis</i> Steud.	japecanga	H	tr		n	
SOLANACEAE						
<i>Solanum palinacanthum</i> Dunal	joá-bagudo	H	ee		n	
<i>Solanum paniculatum</i> L.	jurubeba	H	arb		n	
<i>Solanum variabile</i> Mart.	jurubeba-falsa	H	arb		n	
TRIGONIACEAE						
<i>Trigonía nivea</i> Cambess.		H	ae		n	
VERBENACEAE						
<i>Lantana fucata</i> Lindl.	cambará-lilás	H	arb		n	
<i>Lantana trifolia</i> L.		H	ee		n	
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	gervão	H	suba		n	
<i>Verbena bonariensis</i> L.	erva-ferro	V	ee		n	
PTERIDÓFITAS						
POLYPODIACEAE						
<i>Serpocaulon vacillans</i> (Link) A.R.Sm.		H	eriz		n	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques