

Parque Eucaliptos. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ANACARDIACEAE						
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	
ARACEAE						
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	guaimbé, costela-de-adão	V	he		n	
ARECACEAE						
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	macaúba	V	pu		n	X
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		s	X
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		c	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	V	árv		n	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	V	árv		c	
BIXACEAE						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	V	avt		c	X
CASUARINACEAE						
<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	casuarina	V	árv		c	
CELASTRACEAE						
<i>Maytenus evonymoides</i> Reissek	cafezinho	H	árv		n	

Parque Eucaliptos. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	caracasana, leiteiro-vermelho	V	avt		c	
FABACEAE						
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	X
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de-campinas	V	árv		c	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	X
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	V	árv		s	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	X
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	X
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	V	árv		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	V	árv		c	X
LAURACEAE						
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	
LECYTHIDACEAE						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	V	árv		n	
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	X
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	V	arb		c	

Parque Eucaliptos. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	
MELIACEAE						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	
MORACEAE						
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	X
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	X
MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	X
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	X
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	V	árv		s	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	V	avt		s	
PROTEACEAE						
<i>Grevillea banksii</i> R.Br.	grevílea-vermelha, grevílea-anã	V	avt		c	
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	V	árv		s	X
RUBIACEAE						

Parque Eucaliptos. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	X
SOLANACEAE						
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	V	árv		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	embaúba-prateada	V	árv		n	
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaumin	alumínio, pileia	V	ee		s	
GIMNOSPERMAS						
CUPRESSACEAE						
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de-bussaco	H	árv		c	
<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	pinheiro-do-brejo, cipreste-vermelho	V	árv		c	X
PTERIDÓFITAS						
BLECHNACEAE						
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	V	eros		n	
CYATHEACEAE						
<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	samambaiçu-com-espino, samambaiçu-verde-escuro	H	fa		n	
BRIÓFITAS - HEPÁTICAS						
CHONECOLEACEAE						
<i>Chonecolea doellingeri</i> (Nees) Grolle	hepática	H, SV	o		n	

Parque Eucaliptos. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
FRULLANIACEAE						
<i>Frullania ericoides</i> (Nees) Mont.	hepática	H, SV	o		n	
<i>Frullania riojaneirensis</i> (Raddi) Ångstr.	hepática	SV	o		n	
LEJEUNEACEAE						
<i>Cheilolejeunea uncioba</i> (Lindenb.) Malombe	hepática	SV	o		n	
<i>Cololejeunea paucifolia</i> (Spruce) Bernecker	hepática	H, SV	o		n	
<i>Drepanolejeunea mosenii</i> (Steph.) Bischl.	hepática	SV	o		n	
<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees	hepática	H, SV	o		n	
<i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche	hepática	H, SV	o		n	
LOPHOCOLEACEAE						
<i>Chiloscyphus martianus</i> (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust.	hepática	SV	o		n	
METZGERIACEAE						
<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.	hepática	H, SV	o		n	
<i>Metzgeria hegewaldii</i> Kuwah.	hepática	H, SV	o	ENBR	n	
PLAGIOCHILACEAE						
<i>Plagiochila patentissima</i> Lindenb.	hepática	SV	o		n	
RADULACEAE						
<i>Radula tectiloba</i> Steph.	hepática	SV	o		n	
BRIÓFITAS - MUSGOS						
BRACHYTHECIACEAE						
<i>Helicodontium capillare</i> (Hedw.) A.Jaeger	musgo	SV	o		n	
<i>Rhynchostegium conchophyllum</i> A.Jaeger	musgo	H, SV	o		n	
BRYACEAE						

Parque Eucaliptos. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Bryum limbatum</i> Müll. Hal.	musgo	H, SV	o		n	
CALYMPERACEAE						
<i>Octoblepharum albidum</i> Hedw.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Syrrhopodon gaudichaudii</i> Mont.	musgo	SV	o		n	
DICRANACEAE						
<i>Campylopus cryptopodioides</i> Broth.	musgo	H, SV	o		n	
ERPODIACEAE						
<i>Erpodium glaziovii</i> Hampe	musgo	H, SV	o		n	
FABRONIACEAE						
<i>Fabronia ciliaris</i> (Brid.) Brid.	musgo	H, SV	o		n	
FISSIDENTACEAE						
<i>Fissidens pellucidus</i> Hornsch. var. <i>asterodontius</i> (Müll. Hal.) Pursell	musgo	SV	o		n	
<i>Fissidens pellucidus</i> Hornsch. var. <i>pellucidus</i>	musgo	SV	o		n	
<i>Fissidens zollingeri</i> Mont.	musgo	H, SV	o		n	
HYPNACEAE						
<i>Chryso-hypnum elegantulum</i> (Hook.) Hampe	musgo	H, SV	o		n	
<i>Isopterygium subbrevisetum</i> (Hampe) Broth.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Isopterygium tenerifolium</i> Mitt.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Isopterygium tenerum</i> (Sw.) Mitt.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Vesicularia vesicularis</i> (Schwägr.) Broth.	musgo	H, SV	o		n	
PILOTRICHACEAE						
<i>Callicostella pallida</i> (Hornsch.) Ångström	musgo	SV	o		n	
<i>Thamniopsis langsdorffii</i> (Hook.) W.R.Buck	musgo	SV	o		n	

Parque Eucaliptos. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 09/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
POLYTRICHACEAE						
<i>Atrichum androgynum</i> (Müll.Hal.) A.Jaeger	musgo	H, SV	o		n	
POTTIACEAE						
<i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger	musgo	H, SV	o		n	
<i>Tortella humilis</i> (Hedw.) Jenn.	musgo	H, SV	o		n	
RACOPILACEAE						
<i>Racopilum intermedium</i> Hampe	musgo	H, SV	o		n	
SEMATOPHYLLACEAE						
<i>Brittonodoxa subpinnata</i> (Brid.) W.R.Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva	musgo	H, SV	o		n	
<i>Donnellia commutata</i> (Müll. Hal.) W.R.Buck	musgo	H, SV	o		n	
<i>Microcalpe subsimplex</i> (Hedw.) W.R.Buck	musgo	SV	o		n	
<i>Paranapiacabaea paulista</i> W.R.Buck & Vital	musgo	SV	o		n	
<i>Pterogonidium pulchellum</i> (Hook.) Müll.Hal.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Vitalia galipense</i> (Müll.Hal.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-Silva & W.R.Buck	musgo	H, SV	o		n	
THUIDIACEAE						
<i>Pelekium minutulum</i> (Hedw.) A.Touw	musgo	H, SV	o		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

VISNADI, S.R., 2018. Heterogeneidade florística da brioflora em fragmentos de vegetação e a conservação das áreas verdes urbanas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais 13(3): 327-354.

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); SV: Visnadi (2018);
V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

ee: erva ereta

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

pu: palmeira estipe único

tr: trepadeira

o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas nos destaques