

Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
ANGIOSPERMAS							
ACANTHACEAE							
<i>Sanchezia nobilis</i> Hook.f.	sanquésia	RB	ee		c		
AMARANTHACEAE							
<i>Alternanthera brasiliiana</i> (L.) Kuntze	anador, perpétua-do-mato	H	ee		n		
ANACARDIACEAE							
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	RB	árv		s		
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aoeira-mansa	RB, V	árv		n		
ANNONACEAE							
<i>Duguetia lanceolata</i> A.St.-Hil.	pindaíba, biribá	H	árv		n		
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	H	árv		n		
APOCYNACEAE							
<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A.DC.	leiteira-dois-irmãos, mata-pasto	H, RB	avt		n		
ARACEAE							
<i>Anthurium</i> sp.		H	ep		n		
<i>Asterostigma lividum</i> (Lodd.) Engl.		H	eb		n		
ARALIACEAE							
<i>Schefflera angustissima</i> (Marchal) Frodin	mandioqueira	H, RB	árv		n		
<i>Schefflera calva</i> (Cham.) Frodin & Fiaschi	mandioqueiro	H	árv		n	X	
ARECACEAE							

Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	RB, V	pu			s	X
<i>Caryota urens</i> L.	palmeira-rabo-de-peixe	RB, V	pu			c	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	RB, V	pc			c	X
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP		n	X
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu			c	
<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pu			c	
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry	rápis, palmeira-rápis	RB	pc			c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	RB, V	pu			n	X
<i>Washingtonia robusta</i> H.Wendl.	washingtonônia-do-sul	RB	pu			c	
ASPARAGACEAE							
<i>Agave americana</i> L.	piteira-azul, agave	RB	dr			c	
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordilínea-vermelha	RB	dr			c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	RB, V	dr			c	X
ASTERACEAE							

Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020							
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia	
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	enxuga, erva-preá	H	ae		n		
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	fumo-bravo, erva-grossa	H	ee		s		
<i>Mikania triangularis</i> Baker		H	tr		n		
<i>Mikania</i> sp.		H	tr		n		
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	cambará-do-campo	H, RB	avt		n		
<i>Piptocarpha quadrangularis</i> (Vell.) Baker	cambará	RB	ae		n		
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	vedélia, mal-me-quer	H	era		n		
<i>Trichogoniopsis adenantha</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n		
<i>Vernonanthuria discolor</i> (Spreng.) H.Rob.	vassourão-preto	RB	árv		n		
<i>Vernonanthuria petiolaris</i> (DC.) H.Rob.		H	avt		n		
BIGNONIACEAE							
<i>Amphilophium dolichoides</i> (Cham.) L.G.Lohmann	pente-de-macaco	H	tr		n		
<i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G.Lohmann	unha-de-gato	H	tr		n		
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	RB, V	avt		n		
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimosa	H, RB	árv		c		
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	H, RB	árv		n		
BORAGINACEAE							
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	RB	árv		n		

Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020							
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia	
CACTACEAE							
<i>Hatiora salicornioides</i> (Haw.) Britton & Rose		H	ep		n		
<i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud.	ripsális	H	ep		n		
CANNABACEAE							
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	RB	avt		n	X	
CASUARINACEAE							
<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	casuarina	RB	árv		c	X	
CELASTRACEAE							
<i>Maytenus evonymoides</i> Reissek	cafezinho	H, RB	árv		n		
<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.		H	árv		n		
CLETHRACEAE							
<i>Clethra scabra</i> Pers.	carne-de-vaca	RB	árv		n		
COMMELINACEAE							
<i>Dichorisandra pubescens</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.		H	ee		n		
CONVOLVULACEAE							
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.	campainha	H	tr		n		
CUCURBITACEAE							
<i>Wilbrandia ebracteata</i> Cogn.	taiuiá	H	tr		n		
ERICACEAE							
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	RB, V	arb		c		
ERYTHROXYLACEAE							
<i>Erythroxylum deciduum</i> A.St.-Hil.	cocão	H, RB	árv		n		
EUPHORBIACEAE							

Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020							
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	H, RB	árvo		n	X	
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	RB	árvo		n		
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	RB	árvo		n		
<i>Croton fuscescens</i> Spreng.	calção-de-velha	H	arb		n		
<i>Croton glandulosus</i> L.	gervão	H	suba		n		
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	andá-açu	RB	árvo		c	X	
<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp.	canemaçu	V	árvo		n		
FABACEAE							
<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	acácia-negra	H, RB	árvo		c		
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	H	árvo		n		
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico-vermelho	H, RB	árvo		n	X	
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	unha-de-vaca-do-campo	H	avt		n		
<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	flamboianzinho	RB	avt		c		
<i>Camptosema spectabile</i> (Tul.) Burkart	cipó-tapiá, cipó-de-couro	H, RB	tr		n		
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafístula	V	árvo		n		
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	RB	árvo		c		
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	RB, V	árvo		n		
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	RB, V	árvo		n	X	
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	açapuva	RB	árvo		n		

Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020							
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews		suinã	RB, V	avt		n	X
<i>Hymenaea courbaril</i> L.		jatobá	RB	árvo		n	X
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.		ingá-ferradura, ingá-macaco	RB	árvo		n	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz		pau-ferro	RB	árvo		c	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel		jacarandá-paulista	RB	árvo		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis		pau-brasil	RB, V	árvo	ENBR	c	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.		pau-jacaré	RB	árvo		n	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake		guapuruvu	RB, V	árvo		n	X
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby		manduirana	RB, V	avt		n	X
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby		aleluia	RB	árvo		n	
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby		canudo-de-pito	RB	arb, avt		n	
<i>Tachigali denudata</i> (Vogel) Oliveira-Filho		passuaré	H	árvo		n	X
LAMIACEAE							
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke		tamanqueiro	H, RB	avt		n	X
<i>Vitex polygama</i> Cham.		tarumã, tarumã-do-cerrado	V	árvo		n	
LAURACEAE							
<i>Persea americana</i> Mill.		abacateiro	RB, V	árvo		s	X
LORANTHACEAE							
<i>Struthanthus concinnus</i> Mart.		erva-de-passarinho	H	hp		n	

Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020							
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia	
LYTHRACEAE							
<i>Cuphea calophylla</i> Cham. & Schldl. subsp. <i>mesostemon</i> (Koehne) Lourteig	guanxuma-vermelha, sete-sangrias	H	suba		n		
<i>Cuphea carthagagenensis</i> (Jacq.) J.F.Macbr.	sete-sangrias	H	suba		n		
MAGNOLIACEAE							
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	RB, V	árv		c	x	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	RB	árv		c		
MALVACEAE							
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	RB, V	árv		n		
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	RB, V	arb		c		
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	RB	árv		n		
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	RB	arb		s		
<i>Pavonia communis</i> A.St.-Hil.	arranca-estrepe	H	suba		n		
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	RB	árv		n		
<i>Sterculia curiosa</i> (Vell.) Taroda	chichá	RB, V	árv		c		
MARANTACEAE							
<i>Ctenanthe lanceolata</i> Petersen		H	eriz		n		
<i>Goeppertia</i> sp.	caetê	H	eriz		n		
MAZACEAE							
<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis		H	ee		s		
MELASTOMATACEAE							

Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020							
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia	
<i>Leandra australis</i> (Cham.) Cogn.	pixirica	RB	arb		n		
<i>Miconia cabucu</i> Hoehne	cabuçu	H	árv		n		
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H	árv		n		
<i>Miconia racemifera</i> (DC.) Triana	jacatirão-de-folha-comprida, tapixirica	H	avt		n		
<i>Miconia sellowiana</i> Naudin	amarelinho, fruta-de-tiriva	H	árv		n		
<i>Miconia valtheri</i> Naudin		H	árv		n		
<i>Miconia</i> sp.		H	arb		n		
<i>Pleroma fissinervium</i> Schrank & Mart. ex DC.	quaresmeira	H, RB	avt		n		
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	RB, V	árv		c		
<i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana	manacá-da-serra	H, RB	árv		n		
MELIACEAE							
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	RB	árv		n		
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	RB, V	árv	VUBR, VUSP	n	X	
<i>Cedrela odorata</i> L.	cedro	H	árv	VUBR, VUSP	n		
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	H, RB	avt		n		
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	RB	árv		s		
MENISPERMACEAE							
<i>Cissampelos andromorpha</i> DC.		H	tr		n		

Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie						
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	RB, V	árv		s	X
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	RB	árv		c	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	H	he, árv		n	X
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	H, RB	árv		c	X
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	RB, V	avt		s	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	RB	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Calyptranthes grandifolia</i> O.Berg	guamirim-araçá	H	avt		n	
<i>Eucalyptus cinerea</i> F.Muell. ex Benth.	eucalipto-azul	RB	árv		c	
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	eucalipto-do-brejo	RB	árv		c	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	X
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	H, RB	avt		n	
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	guamirim	H	avt		n	X
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	RB	árv		n	

Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020							
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	RB	avt		n		
<i>Melaleuca leucadendra</i> (L.) L.	sete-capotes, melaleuca	RB	árvo		c		
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	H	avt		n		
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H	árvo		n		
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	H	árvo		n		
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	RB	avt		s		
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	RB	árvo		s		
NYCTAGINACEAE							
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	primavera, três-marias	RB	tr		n		
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	V	árvo		n		
OLEACEAE							
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	RB	árvo		c		
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	alfeneiro-europeu	RB	arb		s		
PERACEAE							
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	H	árvo		n		
PHYTOLACCACEAE							
<i>Phytolacca thyrsiflora</i> Fenzl ex J.A.Schmidt	caruru-bravo	H	ee, suba		n		

Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020							
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia	
PIPERACEAE							
<i>Piper miquelianum</i> C.DC.	jaborandi	H	arb		n		
<i>Piper solmsianum</i> C.DC. var. <i>solmsianum</i>	jaborandi	H	arb		n		
PITTOSPORACEAE							
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	RB, V	avt		s	X	
POACEAE							
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	RB	b		s	X	
POLYGONACEAE							
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	RB	árvo		c		
PONTEDERIACEAE							
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	aguapé	V	ea		s		
PRIMULACEAE							
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	H	avt		n		
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	H, RB	árvo		n		
PROTEACEAE							
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	RB	árvo		c		
RHAMNACEAE							
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	RB, V	árvo		s		
ROSACEAE							
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	RB, V	avt		s	X	
<i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder	piracanta	RB	arb		c		

Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
<i>Rubus brasiliensis</i> Mart.		amora-branca	H, RB	arb		n	
RUBIACEAE							
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.		caá-açu, orelha-de-elefante	RB	árv		n	X
<i>Borreria capitata</i> (Ruiz & Pav.) DC.		poaia-do-campo	H	suba		n	
<i>Borreria verticillata</i> (L.) G.Mey.		poaia, ipecacuanha	H	suba		n	
<i>Coffea arabica</i> L.		cafeeiro	H, RB	avt		s	
<i>Psychotria ruelliifolia</i> (Cham. & Schldl.) Müll.Arg.		erva-de-rato	H	arb		n	
<i>Psychotria vellosiana</i> Benth.		erva-de-rato-de-folhas-estreitas	RB	avt		n	
<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.		jasmim-do-mato, limão-do-mato	RB	árv		n	
SALICACEAE							
<i>Casearia obliqua</i> Spreng.		guaçatonga-de-folha-miúda	RB	árv		n	
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.		guaçatonga, erva-de-lagarto	H	árv		n	X
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.		camboatá-de-folhas-largas	H	árv		n	X
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.		camboatá, arco-de-peneira	H, RB	árv		n	

Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
<i>Cupania zanthoxyloides</i> Cambess.		camboatá, pau-d'arco-branco	H	árv		n	
<i>Serjania communis</i> Cambess.		timbó-miúdo	H	tr		n	
SAPOTACEAE							
<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.		abiu, caimito	H	árv		n	
SOLANACEAE							
<i>Capsicum flexuosum</i> Sendtn.			H	avt		n	
<i>Cestrum nocturnum</i> L.		dama-da-noite, jasmim-verde	RB	avt		c	
<i>Nicotiana langsdorffii</i> Weinm.			H	ee		n	
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.		juáí-una	H	arb		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal		cuvitinga, fumo-bravo	RB	árv		n	
<i>Solanum robustum</i> H.L.Wendl.		joá-açu	H, RB	avt		n	
<i>Solanum rufescens</i> Sendtn.		capoeira-de-folha-amarela	H	árv		n	
<i>Solanum variabile</i> Mart.		jurubeba-falsa	H	arb		n	
URTICACEAE							
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.		embaúba-prateada	H	árv		n	
VERBENACEAE							
<i>Lantana camara</i> L.		cambará, lantana	H, RB	arb		n	
VOCHysiaceae							

Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	pau-de-tucano	H	árv		n		
GIMNOSPERMAS							
ARAUCARIACEAE							
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	RB	árv	ENBR, ENSP	n	X	
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook.	bunya-bunya	RB	árv		c		
CUPRESSACEAE							
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	RB	avt		c		
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de-bussaco	H, RB	árv		c		
PTERIDÓFITAS							
CYATHEACEAE							
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	RB	fa		n	X	
SALVINIACEAE							
<i>Salvinia</i> sp.	salvínia	V	ea		n		

Referências bibliográficas e levantamentos

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN. [Roteriro Botânico]

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

fa: feto arborecente

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas nos destaque