

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ANGIOSPERMAS</b>						
<b>ACANTHACEAE</b>						
<i>Pachystachys lutea</i> Nees	camarão-amarelo	V	arb		c	
<i>Sanchezia oblonga</i> Ruiz & Pav.	sanquésia	RB	ee		c	
<b>AMARANTHACEAE</b>						
<i>Alternanthera brasiliana</i> (L.) Kuntze	anador, perpétua-do-mato	H	ee		n	
<b>ANACARDIACEAE</b>						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	RB	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	RB, V	árv		n	
<b>ANNONACEAE</b>						
<i>Annona</i> sp.		V	árv		d	
<i>Duguetia lanceolata</i> A.St.-Hil.	pindaíba, biribá	H	árv		n	
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	H	árv		n	
<b>APOCYNACEAE</b>						
<i>Aspidosperma ramiflorum</i> Müll.Arg.	guatambu	V	árv		c	
<i>Aspidosperma</i> sp.		V	árv		n	
<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A.DC.	leiteira-dois-irmãos, mata-pasto	H, RB	avt		n	
<b>ARACEAE</b>						
<i>Anthurium</i> sp.		H	ep		n	

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Asterostigma lividum</i> (Lodd.) Engl.		H	eb		n	
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	costela-de-adão, banana-de-macaco	V	he		c	
<i>Pistia stratiotes</i> L.	alface-d'água	V	ea		n	
<i>Syngonium</i> sp.	singônio	V	he		c	
<i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott	taioba, taioba-roxa	V	eriz		c	
<b>ARALIACEAE</b>						
<i>Didymopanax angustissimum</i> Marchal	mandioqueira	H, RB	árv		n	
<i>Didymopanax calvus</i> (Cham.) Decne. & Planch.	mandioqueiro	H	árv		n	X
<i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett	árvore-polvo	V	árv		c	
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	árvore-do-papel-de-arroz	V	avt		c	
<b>ARECACEAE</b>						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	RB, V	pu		i	X
<i>Caryota urens</i> L.	palmeira-rabo-de-peixe	RB, V	pu		c	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	RB, V	pc		c	X
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	guaricanga	V	pu		n	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		i	

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pu		c	
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry	rápis, palmeira-rápis	RB	pc		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	RB, V	pu		n	X
<i>Syagrus</i> sp.		V	pu		n	
<i>Washingtonia robusta</i> H.Wendl.	washingtônia-do-sul	RB	pu		c	
<b>ASPARAGACEAE</b>						
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jessop	aspargo-samambaia	V	tr		c	
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	RB	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	RB, V	dr		i	X
<i>Furcraea selloa</i> K.Koch	piteira	RB, V	dr		c	
<i>Yucca</i> sp.	iúca	V	dr		c	
<b>ASTERACEAE</b>						
<i>Calyptracarpus brasiliensis</i> (Nees & Mart.) B.Turner	picão-grande	H	ee		s	
<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Pol.	língua-de-vaca	H	eros		n	
<i>Conyza</i> sp.	voadeira	V	ee		n	
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	enxuga, erva-preá	H	ae		n	

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	fumo-bravo, erva-grossa	H	ee		s	
<i>Emilia fosbergii</i> Nicolson	serralha-mirim	V	ee		n	
<i>Gamochoeta</i> sp.		V	ee		n	
<i>Mikania triangularis</i> Baker		H	tr		n	
<i>Mikania</i> sp.		V	tr		n	
<i>Orthopappus angustifolius</i> (Sw.) Gleason	suçaiá-açu, erva-grossa	H	eros		n	
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	cambará-do-campo	H, RB	avt		n	
<i>Piptocarpha quadrangularis</i> (Vell.) Baker	cambará	RB	ae		n	
<i>Pluchea sagittalis</i> (Lam.) Cabrera		V	ee		n	
<i>Porophyllum ruderale</i> (Jacq.) Cass.	arnica-do-mato	V	ee		n	
<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.		H	ee		s	
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	vedélia, mal-me-quer	V	era		n	
<i>Trichogoniopsis adenantha</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n	
<i>Vernonanthura discolor</i> (Spreng.) H.Rob.	vassourão-preto	RB	árv		n	
<i>Vernonanthura petiolaris</i> (DC.) H.Rob.		H	avt		n	
<b>BALSAMINACEAE</b>						
<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem-vergonha	V	ee		i	
<b>BIGNONIACEAE</b>						

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Amphilophium dolichoides</i> (Cham.) L.G.Lohmann	penete-de-macaco	H	tr		n	
<i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G.Lohmann	unha-de-gato	H	tr		n	
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	RB, V	avt		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	H, RB	árv		c	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	H, RB	árv		n	
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	V	árv		c	
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	árv		c	
<b>BORAGINACEAE</b>						
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	RB	árv		n	
<b>BROMELIACEAE</b>						
<i>Bromelia</i> sp.	bromélia	V	eros		n	
<i>Vriesea</i> sp.	bromélia	V	ep		n	
<b>CACTACEAE</b>						
<i>Hattoria salicornioides</i> (Haw.) Britton & Rose		H	ep		n	
<i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud.	ripsális	H	ep		n	
<b>CALOPHYLLACEAE</b>						
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	V	árv		d	
<b>CANNABACEAE</b>						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	RB	avt		n	X
<b>CASUARINACEAE</b>						

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	casuarina	RB, V	árv		c	X
<b>CELASTRACEAE</b>						
<i>Monteverdia evonymoides</i> (Reissek) Biral	cafezinho	H, RB	árv		n	
<i>Monteverdia gonoclada</i> (Mart.) Biral		H	árv		n	
<b>CLETHRACEAE</b>						
<i>Clethra scabra</i> Pers.	carne-de-vaca	RB	árv		n	
<b>COMMELINACEAE</b>						
<i>Dichorisandra pubescens</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.		H	ee		n	
<i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse	lambari, trapoeraba-roxa	V	era		i	
<b>CONVOLVULACEAE</b>						
<i>Dichondra</i> sp.		V	era		n	
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.	campainha	H	tr		n	
<b>CUCURBITACEAE</b>						
<i>Wilbrandia ebracteata</i> Cogn.	taiuiá	H	tr		n	
<b>CYPERACEAE</b>						
<i>Cyperus laxus</i> Lam.		H	eces		n	
<b>ERICACEAE</b>						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	RB, V	arb		c	
<b>ERYTHROXYLACEAE</b>						
<i>Erythroxylum deciduum</i> A.St.-Hil.	cocão	H, RB	árv		n	
<b>EUPHORBIACEAE</b>						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	H, RB	árv		n	X

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	RB	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	RB	árv		n	
<i>Croton glandulosus</i> L.	gervão	H	suba		n	
<i>Croton gnaphaloides</i> Schrad.	calção-de-velha	H	arb		n	
<i>Croton lundianus</i> (Didr.) Müll.Arg.	curradeira	V	suba		n	
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	andá-açu	RB	árv		c	X
<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp.	canemaçu	V	árv		n	
<b>FABACEAE</b>						
<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	acácia-negra	H, RB	árv		c	
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	H	árv		n	
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico-vermelho	H, RB	árv		n	X
<i>Andira</i> sp.	andira	V	árv		n	
<i>Arachis repens</i> Handro	grama-amendoim	V	era		n	
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	unha-de-vaca-do-campo	H	avt		n	
<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	flamboianzinho	RB	avt		c	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafístula	V	árv		n	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	RB	árv		c	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	RB, V	árv		n	
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	RB, V	árv		n	X

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Cratylia spectabile</i> Tul.	cipó-tapiá, cipó-de-couro	H, RB	tr		n	
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	açapuva	RB	árv		n	
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	carrapicho-beiço-de-boi, pega-pega	V	era		n	
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	timboúva, tamboril	V	árv		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	RB, V	avt		n	X
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	RB	árv		n	X
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura, ingá-macaco	RB	árv		n	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	RB	árv		c	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	RB	árv		n	
<i>Machaerium</i> sp.		V	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	RB, V	árv	ENBR	c	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	RB	árv		n	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	RB, V	árv		n	X
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	RB, V	avt		n	X
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	RB	árv		n	
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	canudo-de-pito	RB	arb, avt		n	
<i>Tachigali denudata</i> (Vogel) Oliveira-Filho	passuaré	H	árv		n	X



<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth.		H	tr		n	
<b>HYPOXIDACEAE</b>						
<i>Molineria capitulata</i> (Lour.) Herb.	curcúligo	V	eriz		c	
<b>LAMIACEAE</b>						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	H, RB	avt		n	X
<i>Condea undulata</i> (Schrank) Harley & J.F.B.Pastore		H	suba		n	
<i>Hyptis radicans</i> (Pohl) Harley & J.F.B.Pastore	paracari, hortelã-do-mato	V	era		n	
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, tarumã- do-cerrado	V	árv		n	
<b>LAURACEAE</b>						
<i>Cinnamomum stenophyllum</i> (Meisn.) Vattimo-Gil	canela-vassoura	V	árv		n	
<i>Nectandra</i> sp.	canela	V	árv		n	
<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer	canela-sassafrás	V	árv	ENBR, ENSP	n	
<i>Ocotea</i> cf. <i>glaziovii</i> Mez		V	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	RB, V	árv		s	X
<i>Persea willdenovii</i> Kosterm.	abacate-do- mato	V	árv		n	
<b>LORANTHACEAE</b>						
<i>Struthanthus acuminatus</i> (Ruiz & Pav.) Kuijt	erva-de- passarinho	H	hp		n	
<b>LYTHRACEAE</b>						

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Cuphea calophylla</i> Cham. & Schtdl. subsp. <i>mesostemon</i> (Koehne) Lourteig	guanxuma-vermelha, sete-sangrias	H	suba		n	
<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F.Macbr.	sete-sangrias	H	suba		n	
<b>MAGNOLIACEAE</b>						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	RB, V	árv		c	X
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	RB	árv		c	
<b>MALVACEAE</b>						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	RB, V	árv		n	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	RB, V	arb		c	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	çoita-cavalo	RB	árv		n	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	RB	arb		i	
<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	castanheira-das-guianas	V	árv		c	
<i>Pavonia communis</i> A.St.-Hil.	arranca-estrepo	H	suba		n	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	RB	árv		n	
<i>Sterculia curiosa</i> (Vell.) Taroda	chichá	RB, V	árv		c	
<b>MARANTACEAE</b>						
<i>Ctenanthe lanceolata</i> Petersen		H	eriz		n	
<i>Ctenanthe setosa</i> (Roscoe) Eichler	maranta-cinza	V	eriz		n	
<i>Goeppertia zebrina</i> (Sims) Nees	calateia-zebra	V	eriz	VUBR	n	
<i>Goeppertia</i> sp.	caetê	H	eriz		n	

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>MAZACEAE</b>						
<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis		H	ee		s	
<b>MELASTOMATACEAE</b>						
<i>Leandra australis</i> (Cham.) Cogn.	pixirica	RB	arb		n	
<i>Leandra</i> cf. <i>melastomoides</i> Raddi	pixirica	V	arb		n	
<i>Miconia formosa</i> Cogn.	cabuçu	H	árv		n	
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H	árv		n	
<i>Miconia racemifera</i> (DC.) Triana	jacatirão-de-folha-comprida, tapixirica	H	avt		n	
<i>Miconia sellowiana</i> Naudin	amarelinho, fruta-de-tiriva	H	árv		n	
<i>Miconia valtheri</i> Naudin		H	árv		n	
<i>Miconia</i> sp.		H	arb		n	
<i>Pleroma fissinervium</i> Schrank & Mart. ex DC.	quaresmeira	H, RB	avt		n	
<i>Pleroma granulatum</i> (Desr.) D. Don	quaresmeira	RB, V	árv		c	
<i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana	manacá-da-serra	H, RB	árv		n	
<b>MELIACEAE</b>						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	RB	árv		n	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	RB, V	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Cedrela odorata</i> L.	cedro	H	árv	VUBR, VUSP	n	

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	H, RB	avt		n	
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	RB	árv		i	
<i>Trichilia havanensis</i> Jacq.	aglaia	V	avt		c	
<b>MENISPERMACEAE</b>						
<i>Cissampelos andromorpha</i> DC.		H	tr		n	
<b>MORACEAE</b>						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	RB, V	árv		s	X
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	RB	árv		c	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	H	he, árv		n	X
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	H, RB	árv		c	X
<i>Ficus pumila</i> L.	unha-de-gato, herinha	V	tr		c	
<i>Ficus</i> sp.	figueira	V	árv		d	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	RB, V	avt		s	
<b>MUSACEAE</b>						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	RB	eriz		s	
<b>MYRTACEAE</b>						

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Eucalyptus cinerea</i> F.Muell. ex Benth.	eucalipto-azul	RB	árv		c	
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	eucalipto-do-brejo	RB	árv		c	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	X
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	H, RB	avt		n	
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	guamirim	H	avt		n	X
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	RB	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	RB	avt		n	
<i>Melaleuca leucadendra</i> (L.) L.	sete-capotes, melaleuca	RB	árv		c	
<i>Myrcia loranthifolia</i> (DC.) G.P.Burton & E.Lucas	guamirim-araçá	H	avt		n	
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	H	avt		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	H	árv		n	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cambuí	V	árv		n	
<i>Plinia</i> sp.	jaboticabeira	V	árv		d	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	RB	avt		s	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	RB	árv		i	
<b>NYCTAGINACEAE</b>						
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	primavera, três-marias	RB	tr		n	
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	V	árv		n	

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>OLEACEAE</b>						
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance	jasmim-amarelo	V	ae		c	
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	RB	árv		c	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	alfeneiro-europeu	RB	arb		s	
<b>ORCHIDACEAE</b>						
<i>Gomesa</i> sp.	orquídea	V	ep		n	
<b>PERACEAE</b>						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	H	árv		n	
<b>PHYTOLACCACEAE</b>						
<i>Phytolacca thyrsoflora</i> Fenzl ex J.A.Schmidt	caruru-bravo	H	ee, suba		n	
<b>PIPERACEAE</b>						
<i>Piper miquelianum</i> C.DC.	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper solmsianum</i> C.DC. var. <i>solmsianum</i>	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	H	arb		n	
<b>PITTOSPORACEAE</b>						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	RB, V	avt		i	X
<b>PLANTAGINACEAE</b>						
<i>Plantago australis</i> Lam.	tanchagem	V	eros		n	

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>POACEAE</b>						
<i>Andropogon</i> sp.		V	eces		n	
<i>Bambusa tuldoides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	RB	b		s	X
<i>Digitaria</i> sp.		V	eces		d	
<i>Eragrostis</i> sp.		V	eces		n	
<i>Lasiacis ligulata</i> Hitchc. & Chase		H	b		n	
<i>Megathyrsus maximus</i> (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs	capim-colonião	V	eces		i	
<i>Paspalum umbrosum</i> Trin.		H	eriz		n	
<i>Setaria sulcata</i> Raddi	canoão, capim-palmeirinha	V	eces		n	
<i>Taquara micrantha</i> (Kunth) I.L.C.Oliveira & R.P.Oliveira	taquari, criciúma	V	eces		n	
<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A.Rich.) R.D.Webster	braquiarão	V	eces		i	
<b>POLYGONACEAE</b>						
<i>Coccoloba warmingii</i> Meisn.		V	árv		n	
<i>Polygonum paraguayense</i> Wedd.	erva-de-bicho	H	ee		n	
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	RB	árv		c	
<b>PONTEDERIACEAE</b>						
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	aguapé	V	ea		n	
<b>PRIMULACEAE</b>						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	H	avt		n	
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	H, RB	árv		n	

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>PROTEACEAE</b>						
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	RB	árv		c	
<b>RHAMNACEAE</b>						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	RB, V	árv		i	
<b>ROSACEAE</b>						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	RB, V	avt		i	X
<i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder	piracanta	RB	arb		c	
<i>Rubus brasiliensis</i> Mart.	amora-branca	H, RB	arb		n	
<b>RUBIACEAE</b>						
<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	café-de-bugre, guapiricica	V	árv		n	
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	caá-açu, orelha-de-elefante	RB	árv		n	X
<i>Borreria capitata</i> (Ruiz & Pav.) DC.	poaia-do-campo	H	suba		n	
<i>Borreria verticillata</i> (L.) G.Mey.	poaia, ipecacuanha	H	suba		n	
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	H, RB	avt		s	
<i>Palicourea ruellifolia</i> (Cham. & Schltld.) Borhidi	erva-de-rato	H	arb		n	
<i>Palicourea sessilis</i> (Vell.) C.M.Taylor	erva-de-rato-de-folhas-estretas	RB	avt		n	
<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	jasmim-do-mato, limão-do-mato	RB	árv		n	
<b>RUTACEAE</b>						



<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Zanthoxylum</i> sp.	mamica-de-porca	V	árv		n	
<b>SALICACEAE</b>						
<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	guaçatonga-de-folha-miúda	RB	árv		n	
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	H	árv		n	X
<b>SAPINDACEAE</b>						
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	H	árv		n	X
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	H, RB	árv		n	
<i>Cupania zanthoxyloides</i> Cambess.	camboatá, pau-d'arco-branco	H	árv		n	
<i>Matayba</i> sp.		V	árv		n	
<i>Serjania communis</i> Cambess.	timbó-miúdo	H	tr		n	
<b>SAPOTACEAE</b>						
<i>Pouteria bullata</i> (S.Moore) Baehni	guapeva	V	árv	ENBR, ENSP	n	
<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	abiu, caimito	H	árv		n	
<i>Pouteria</i> sp.		V	árv		n	
<b>SOLANACEAE</b>						
<i>Capsicum flexuosum</i> Sendtn.		H	avt		n	

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	dama-da-noite, jasmim-verde	RB	avt		c	
<i>Nicotiana langsdorffii</i> Weinm.		H	ee		n	
<i>Solanum americanum</i> Mill.	erva-moura, maria-pretinha	V	suba		n	
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.	juaí-una	H	arb		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	RB	árv		n	
<i>Solanum robustum</i> H.L.Wendl.	joá-açu	H, RB	avt		n	
<i>Solanum rufescens</i> Sendtn.	capoeira-de- folha-amarela	H	árv		n	
<i>Solanum variabile</i> Mart.	jurubeba-falsa	H	arb		n	
<i>Solanum viarum</i> Dunal	joá-bravo, mata-cavalo	H	suba		n	
<b>URTICACEAE</b>						
<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl.	embaúba- vermelha	V	árv		n	
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	embaúba- prateada	H	árv		n	
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba- branca	V	árv		n	
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaumin	alumínio, pileia	V	ee		i	
<b>VERBENACEAE</b>						

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	H, RB	arb		n	
<b>VITACEAE</b>						
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	insulina- vegetal, uvinha- do-mato	V	tr		n	
<b>VOCHYSIACEAE</b>						
<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	pau-de-tucano	H	árv		n	
<b>GIMNOSPERMAS</b>						
<b>ARAUCARIACEAE</b>						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do- paraná	RB	árv	ENBR, ENSP	n	X
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook.	bunya-bunya	RB	árv		c	
<b>CUPRESSACEAE</b>						
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro- vermelho	RB	avt		c	
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de- bussaco	H, RB	árv		c	
<b>PTERIDÓFITAS</b>						
<b>BLECHNACEAE</b>						
<i>Blechnum austrobrasilianum</i> de la Sota		H	ep		n	
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do- brejo	V	eros		n	

<b>Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>CYATHEACEAE</b>						
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiçu	RB	fa		n	X
<b>SALVINIACEAE</b>						
<i>Salvinia</i> sp.	salvânia	V	ea		n	

### **Referências bibliográficas e levantamentos**

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN. [Roteriro Botânico]

### **LEGENDA**

#### **FONTE DE DADOS:**

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); V: vistoria sem inclusão

#### **HÁBITO:**

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ( $\geq 4m$ )

avt: arvoreta ( $< 4m$ )

b: bambu ou bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

pc: palmeira estipe cespitoso

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

#### **STATUS DE CONSERVAÇÃO:**

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

#### **ORIGEM:**

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no município

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

#### **GUIA**

X: citadas nos destaques