

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Asystasia gangetica</i> (L.) T.Anderson	asistásia-branca	H	arb		c	
<i>Dyschoriste hygrophiloides</i> (Nees) Kuntze	barléria	H, J	ee		n	
<i>Eranthemum pulchellum</i> Andrews	camarão-azul	H, J	ee		c	
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh. & L.B.Sm.	camarão, camarão-vermelho	H, RB	arb		c	
<i>Pachystachys lutea</i> Nees	camarão-amarelo	RB	arb		c	
<i>Ruellia simplex</i> Wright		H, J	ee		n	
<i>Sanchezia oblonga</i> Ruiz & Pav.	folha-da-independência	H, RB	arb		c	
<i>Thunbergia alata</i> Bojer ex Sims	olho-preto	H, J	tr		s	
<i>Thunbergia erecta</i> (Benth.) T.Anderson	tumbéria-azul-arbustiva	H, J	arb		c	
ACHARIACEAE						
<i>Hydnocarpus</i> sp.	chalmogra	H	árv		c	
ADOXACEAE						
<i>Viburnum odoratissimum</i> Ker Gawl.	viburno-perfumado	H	arb		c	
ALISMATACEAE						
<i>Sagittaria montevidensis</i> Cham. & Schltdl.	aguapé-de-flecha	H	ea		n	
AMARANTHACEAE						
<i>Pfaffia glomerata</i> (Spreng.) Pedersen	ginseng-brasileiro	H, J	suba		n	
AMARYLLIDACEAE						

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Tulbaghia violacea</i> Harv.		H, J	eb		c	
ANACARDIACEAE						
<i>Anacardium occidentale</i> L.	cajeiro	H	avt		c	
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	H, RB	árv		s	
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	V	avt		c	X
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	H, RB	árv		n	X
ANNONACEAE						
<i>Annona montana</i> Macfad.	araticum	H, RB	árv		n	
<i>Annona mucosa</i> Jacq.	fruta-do-conde, araticum	H	árv		c	
<i>Annona muricata</i> L.	graviola	RB	árv		c	
<i>Annona reticulata</i> L.		H	árv		c	
<i>Annona</i> sp.		H	árv		n	
APIACEAE						
<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague	aipo-bravo, mastruço	H, J	ee		n	
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss	salsa, salsinha	H, J	ee		c	
APOCYNACEAE						
<i>Allamanda cathartica</i> L.	alamanda, dedal-de-princesa	RB	arb		n	
<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> Müll.Arg.	peroba	H	árv		c	
<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll.Arg.	guatambu	H, RB	árv		n	
<i>Aspidosperma ramiflorum</i> Müll.Arg.	guatambu	H, RB	árv		c	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Aspidosperma</i> sp.		H	árv		n	
<i>Cascabela thevetia</i> (L.) Lippold	chapéu-de-napoleão	H, RB	avt		c	
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don	vinca, boa-noite	H	ee		c	
<i>Gomphocarpus physocarpus</i> E.Mey.	paina-de-seda, flor-borboleta	H	arb		s	
<i>Nerium oleander</i> L.	espirradeira	RB	avt		c	
<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	RB	árv		c	X
ARACEAE						
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	costela-de-adão, banana-de-macaco	H	he		c	
<i>Spathiphyllum</i> sp.	lírio-da-paz	H	eriz		c	
<i>Syngonium vellozianum</i> Schott	singônio	H, J	he		n	
<i>Thaumatococcus bipinnatifidum</i> (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo	guaimbé, costela-de-adão	H, RB	he		n	
ARALIACEAE						
<i>Dendropanax cuneatus</i> (DC.) Decne. & Planch.	maria-mole	H, RB	avt		n	
<i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett	árvore-polvo	V	árv		c	
<i>Heptapleurum arboricola</i> Hayata	cheflera	H	arb		c	
<i>Plerandra elegantissima</i> (Veitch ex Mast.) Lowry, G.M. Plunkett & Frodin	arália	H	árv		c	
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	árvore-do-papel-de-arroz	H, RB	avt		c	
ARECACEAE						
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	macaúba	V	pu		n	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Aiphanes aculeata</i> Willd.	cariota-de-espinho	H, P	pu		c	
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	H, P, RB	pu		i	X
<i>Caryota mitis</i> Lour.	palmeira-rabo-de-peixe-anã	H, P, RB	pc		c	X
<i>Caryota urens</i> L.	palmeira-rabo-de-peixe	H, P, RB	pu		c	X
<i>Chamaedorea microspadix</i> Burret	palmeirinha-de-touceira	H, P	pc		c	
<i>Cocos nucifera</i> L.	coqueiro, coco-da-bahia	RB	pu		c	
<i>Dictyosperma album</i> (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff.	palmeira-princesa	H, P	pu		c	X
<i>Dypsis decaryi</i> (Jum.) Beentje & J.Dransf.	palmeira-triângulo	H, P	pu		c	X
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	H, P, RB	pc		c	
<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.	dendezeiro	H, P, RB	pu		c	X
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Hyophorbe lagenicaulis</i> (L.H.Bailey) H.E.Moore	palmeira-garrafa	V	PU		c	X
<i>Livistona australis</i> (R.Br.) Mart.		H	pu		c	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	H, P, RB	pu		i	X
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	tamareira-das-canárias	H, P, RB	pu		c	X
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	tamareira	H, P, RB	pu		c	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	tamareira-de-jardim	H, P, RB	pc		c	
<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	H, P, RB	pu		c	X
<i>Phoenix rupicola</i> T. Anderson	tamareira-do-rochedo	H, P	pu		c	
<i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb.	tamareira-de-açúcar	H, P	pu		c	
<i>Pinanga coronata</i> (Blume ex Mart.) Blume	pinanga	H, P	pc		c	
<i>Ptychosperma</i> sp.		H	pc		c	
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry	rápis, palmeira-rápis	H, P, RB	pc		c	
<i>Roystonea borinquena</i> O.F. Cook	palmeira-coca-cola, palmeira-imperial-de-porto-rico	H, P, V	pu		c	X
<i>Roystonea oleracea</i> (Jacq.) O.F. Cook	palmeira-imperial, palmeira-real	RB	pu		c	
<i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook	palmeira-real-de-cuba, palmeira-real	P, RB	pu		c	
<i>Sabal maritima</i> (Kunth) Burret	sabal-de-cuba	H, P	pu		c	
<i>Sabal minor</i> (Jacq.) Pers.	sabal-anão	H, P	pu		c	
<i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f.	sabal-da-flórida	H, RB	pu		c	
<i>Syagrus oleracea</i> (Mart.) Becc.	guariroba, palmito-amargoso	H	pu		n	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	H, P, RB	pu		n	X

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	palmeira-moinho-de-vento	H, P, RB	pu		c	
<i>Washingtonia filifera</i> (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary	washingtônia-de-saia	RB	pu		c	
<i>Washingtonia robusta</i> H.Wendl.	washingtônia-do-sul	H, P, RB	pu		c	
ASPARAGACEAE						
<i>Agave americana</i> L.	piteira-azul, agave	RB	dr		c	
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	agave-dragão, tromba-de-elefante	RB	dr		c	
<i>Agave sisalana</i> Perrine ex Engelm.	cânhamo-americano	RB	dr		c	
<i>Beaucarnea recurvata</i> Lem.	pata-de-elefante	V	dr		c	
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	H, RB	dr		c	
<i>Dracaena concinna</i> Kunth	dracena	RB	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	RB	dr		i	
<i>Dracaena marginata</i> Hort.	dracena	V	dr		c	
<i>Furcraea selloa</i> K.Koch	piteira	V	dr		c	
<i>Yucca</i> sp.	iúca	V	dr		c	
ASPHODELACEAE						
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	bulbine	H, J	esuc		c	
<i>Phormium tenax</i> J.R.Forst. & G.Forst.	linho-da-nova-zelândia	RB	eces		c	
ASTERACEAE						

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Achillea millefolium</i> L.	mil-folhas, novalgina	H, J	eriz		c	
<i>Ageratum conyzoides</i> L.	erva-de-são-jão, mentrasto	H	ee		n	
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	RB	arb, avt		n	
<i>Calea pinnatifida</i> (R.Br.) Less.	aruca, erva-de-lagarto	H	tr		n	
<i>Centaurea cineraria</i> L.		H	arb		c	
<i>Cichorium intybus</i> L.	chicória	H, J	ee		c	
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	gazânia	H	eros		c	
<i>Gymnanthemum amygdalinum</i> (Delile) Sch.Bip. ex Walp.	boldo-baiano, estomalina	H	avt		c	
<i>Lactuca indica</i> L.		H	ee		s	
<i>Leptoclinium</i> sp.		H	arb		n	
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	camomila	H	ee		c	
<i>Mikania micrantha</i> Kunth		H	tr		n	
<i>Mikania triangularis</i> Baker		H	tr		n	
<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	H	árv		n	
<i>Senecio confusus</i> Burt	jalisco, trepadeira-mexicana	H, J	tr		c	
<i>Senecio rowleyanus</i> H.Jacobsen	pérola-verde	H, J	esuc		c	
<i>Solidago chilensis</i> Meyen	arnica-do-campo, lanceta	H, J	eriz		n	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav.	roseta	H	eros		n	
<i>Stiffia chrysantha</i> J.C.Mikan	diadema, esponja-de-ouro	H	arb, avt		c	
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip.	artemísia, tanaceto	H, J	ee		c	
<i>Taraxacum campylodes</i> G.E.Haglund	dente-de-leão	H	eros		s	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H, RB	avt		n	
<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	calêndula	H, J	ee		s	
BIGNONIACEAE						
<i>Cybistax antisiphilitica</i> (Mart.) Mart.	ipê-verde	H	avt		n	
<i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G.Lohmann	unha-de-gato	H	tr		n	
<i>Handroanthus albus</i> (Cham.) Mattos	ipê-amarelo	H	avt		n	
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	H, RB	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	H	árv		n	X
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	RB	árv		n	
<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	ipê-amarelo	H	árv		n	
<i>Handroanthus serratifolius</i> (Vahl) S.Grose	ipê-amarelo	H	avt		d	
<i>Jacaranda cuspidifolia</i> Mart.	caroba	H	árv		c	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	RB	árv		c	X
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	RB	árv		n	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	H, RB	árv		c	
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	H	árv		c	X
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	H	avt		c	X
<i>Tabebuia</i> sp.		H	árv		n	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	H, RB	avt		i	
BIXACEAE						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	H, RB	avt		c	
BORAGINACEAE						
<i>Cordia myxa</i> L.	córdia-africana	H	árv		c	
<i>Symphytum officinale</i> L.	confrei	H, J	ee		c	
BRASSICACEAE						
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	alisso	H	ee		c	
BROMELIACEAE						
<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L.	bromélia	H	ep		n	
<i>Tillandsia tricholepis</i> Baker		V	ep		n	
BUXACEAE						
<i>Buxus sempervirens</i> L.	buxo	RB	arb		c	
CACTACEAE						
<i>Nopalea cochenillifera</i> (L.) Salm-Dyck	palmatória	H, J	ca		s	
<i>Pereskia grandifolia</i> Haw.	cacto-rosa	H, RB	árv		n	
CALOPHYLLACEAE						
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	H	árv		d	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	RB	avt		n	
CAPRIFOLIACEAE						
<i>Abelia</i> sp.	abélia	H	arb		c	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
CARICACEAE						
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A.DC.	mamãozinho-do-mato	RB	árv		n	
CASUARINACEAE						
<i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq.	casuarina, pinheiro-australiano	H	árv		c	
CELASTRACEAE						
<i>Monteverdia evonymoides</i> (Reissek) Biral	cafezinho	H, RB	árv		n	
CHRYSOBALANACEAE						
<i>Moquilea tomentosa</i> (Benth.) Fritsch	oiti	H, RB	árv		c	
CLUSIACEAE						
<i>Clusia criuva</i> Cambess. subsp. <i>parviflora</i> Vesque	criúva, mangue-bravo	H, RB	avt		n	
<i>Clusia fluminensis</i> Planch. & Triana	manga-da-praia	H	avt		c	
<i>Clusia</i> sp.	clúsia	H	avt		n	
<i>Garcinia xanthochymus</i> Hook.f. ex T.Anderson	mangostão-amarelo	H	árv		c	
COMMELINACEAE						
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> J.C.Mikan	gengibre-azul, caetê-do-brejo	H, J	ee		n	
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D.R.Hunt	trapoeraba-roxa	H	era		c	
CONVOLVULACEAE						
<i>Distimake tuberosus</i> (L.) A.R.Simões & Staples	flor-de-pau, rosa-de-pau	H	tr		n	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Evolvulus glomeratus</i> Nees & Mart.		H, J	suba		n	
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	ipomeia, jitirana	H	tr		n	
<i>Ipomoea carnea</i> Jacq.	campainha-rósea	RB	arb		n	
COSTACEAE						
<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	cana-branca, cana-do-brejo	H, J	eriz		n	
CRASSULACEAE						
<i>Kalanchoe flammea</i> Stapf		H	esuc		c	
CUCURBITACEAE						
<i>Sicyos edulis</i> Jacq.	chuchu	H, J	tr		i	
CYPERACEAE						
<i>Cyperus laxus</i> Lam.		H	eces		n	
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	falso-alecrim-da-praia	H, J	eces		n	
DILLENACEAE						
<i>Dillenia indica</i> L.	flor-de-abril	H, RB	árv		c	X
EBENACEAE						
<i>Diospyros kaki</i> L.f.	caqui	H, RB	árv		c	
ELAEAGNACEAE						
<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	elegno, oleastro	RB	arb		c	
ERICACEAE						
<i>Rhododendron mucronatum</i> (Blume) G.Don	azaleia	RB	arb		c	
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	RB	arb		c	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Rhododendron</i> sp.		H	arb		c	
ERYTHROXYLACEAE						
<i>Erythroxylum</i> sp.		H	avt		n	
EUPHORBIACEAE						
<i>Acalypha wilkesiana</i> Müll.Arg.	acalifa	H, RB	arb		c	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	RB	árv		n	
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	RB	árv		n	
<i>Aleurites moluccanus</i> (L.) Willd.	nogueira-de-iguape	RB	árv		c	
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	cróton	RB	avt		c	
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	H	árv		n	
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	caracasana, leiteiro-vermelho	H, RB	avt		c	
<i>Euphorbia graminea</i> Jacq.		H, J	ee		s	
<i>Euphorbia insulana</i> Vell.		H, J	ee		n	
<i>Euphorbia milii</i> Des Moul.	coroa-de-cristo	RB	arb		c	
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	asa-de-papagaio, poinsétia	RB	arb		c	
<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	coral-verde, avelós	RB	arb		c	
<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.	seringueira	H	árv		c	X
<i>Jatropha curcas</i> L.	pinhão-de-purga, pinhão-paraguaio	H, RB	arb		c	
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	andá-açu	V	árv		c	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Macaranga grandifolia</i> (Blanco) Merr.	macaranga	H, RB	avt		c	
<i>Manihot caerulescens</i> Pohl	maniçoba	RB	arb		n	
<i>Manihot esculenta</i> Crantz	mandioca-brava	H, J	ee		c	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	RB	árv		n	
<i>Sapium sellowianum</i> (Müll.Arg.) Klotzsch ex Baill.		H	árv		n	
FABACEAE						
<i>Acacia auriculiformis</i> A.Cunn. ex Benth.	acácia-auriculada	H, J	árv		c	
<i>Acacia podalyriifolia</i> A.Cunn. ex G.Don	acácia-mimosa	H, RB	avt		c	
<i>Adenanthera pavonina</i> L.	carolina	H, RB	avt		c	
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	acácia-de-constantinopla	RB	árv		c	
<i>Albizia lebbbeck</i> (L.) Benth.	ébano-oriental	H	árv		c	
<i>Albizia saman</i> (Jacq.) Merr.	árvore-de-chuva	H, RB	árv		c	
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	H, RB	árv		n	
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico-vermelho	H, RB	árv		n	
<i>Bauhinia cupulata</i> Benth.	unha-de-vaca	RB	árv		c	
<i>Bauhinia forficata</i> Link subsp. <i>forficata</i>	pata-de-vaca	V	avt		n	
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	unha-de-vaca-do-campo	H	avt		n	
<i>Bauhinia purpurea</i> L.	pata-de-vaca	H	avt		c	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	H, RB	avt		c	
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth	feijão-guandu	H	arb		s	
<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	cabelo-de-anjo	H	arb		n	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.	caliandra	H	avt		c	
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	mandaravé, diadema	H	arb		n	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafístula	H, RB	árv		n	
<i>Cassia fistula</i> L.	cacho-de-ouro, chuva-de-ouro	H	avt		c	
<i>Cassia grandis</i> L.f.	canafístula	V	árv		c	
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	canafístula	RB	árv		d	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	H, RB	árv		c	X
<i>Centrolobium robustum</i> (Vell.) Mart. ex Benth.	araribá	RB	árv		c	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	H, RB	árv		n	X
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	alfarrobeira	H	árv		c	
<i>Chloroleucon tortum</i> (Mart.) Pittier ex Barneby & J.W.Grimes	tataré	H	árv		c	
<i>Clitoria ternatea</i> L.	feijão-borboleta	H, J	tr		c	
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	RB	árv		n	
<i>Cratylia spectabile</i> Tul.	cipó-tapiá, cipó-de-couro	H, P	tr		n	
<i>Cyclolobium brasiliense</i> Benth.	louveira	H	árv		c	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	H, RB	árv		c	X
<i>Entada abyssinica</i> Steud. ex A.Rich.	entada	RB	árv		c	
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	timboúva, tamboril	H, RB	árv		c	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	corticeira, crista-de-galo	H, RB	árv		n	
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	mulungu	H, RB	árv		n	X
<i>Erythrina mulungu</i> Mart. ex Benth.	mulungu	H	árv		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	RB	avt		n	
<i>Erythrina verna</i> Vell.	mulungu	H, RB	árv		c	
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de-campinas	H, RB	árv		c	X
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	H, RB	árv		n	
<i>Indigofera spicata</i> Forssk.	anil-de-gramado	H	era		n	
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-branco, ingá-mirim	H	árv		n	
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-banana, ingá-de-quatro-quinas	H, RB	árv		n	
<i>Inga vulpina</i> Mart. ex Benth.	ingá-bugio, ingá-cabeludo	H	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	H	avt		i	
<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes	chico-pires, angico-rajado	V	árv		n	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	H, RB	árv		c	X
<i>Macropsychanthus violaceus</i> (Mart. ex Benth.) L.P.Queiroz & Snak	coroanha, olho-de-boi	H, J	tr		c	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Medicago lupulina</i> L.	alfafa-lupulina	H	ee		s	
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	H, RB	avt		n	
<i>Myroxylon balsamum</i> (L.) Harms	bálsamo-de-tolu	RB	árv		c	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	H	árv		n	
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico-guarucaia	H	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	RB	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	RB	árv		n	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	RB	árv		n	
<i>Platycyamus regnellii</i> Benth.	pau-pereira	H	árv		c	
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel	sacambu	H, RB	árv		n	
<i>Platypodium elegans</i> Vogel	jacarandá-do-campo	H	árv		n	
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.	canela-de-brejo	H, RB	árv		c	
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrago, folha-larga	H	árv		n	
<i>Pterogyne nitens</i> Tul.	amendoim	H	árv		n	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	RB	árv		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	H, RB	avt		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	H, RB	árv		n	
<i>Senna siamea</i> (Lam.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-sião	H, RB	avt		s	
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) H.S.Irwin & Barneby	mata-pasto, fedegoso	H	arb		d	
<i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Burkart	acácia-de-folhas-vermelhas	RB	avt		n	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambaí	RB	avt		n	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Swartzia</i> sp.		H	árv		n	
<i>Tamarindus indica</i> L.	tamarindeiro	RB	árv		s	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	RB	árv		c	X
<i>Trifolium repens</i> L.		H	era		c	
FAGACEAE						
<i>Quercus robur</i> L.	carvalho-da-europa	H, RB	árv		c	
HELICONIACEAE						
<i>Heliconia farinosa</i> Raddi	helicônia	H	eriz		n	
HYPOXIDACEAE						
<i>Hypoxis decumbens</i> L.	falsa-tiririca, tiririca-de-flor-amarela	H	eb		n	
IRIDACEAE						
<i>Sisyrinchium micranthum</i> Cav.		H	eriz		n	
LAMIACEAE						
<i>Clerodendrum chinense</i> (Osbeck) Mabb.	clerodendro	H, J	arb		c	
<i>Congea tomentosa</i> Roxb.	congeia	H	tr		c	
<i>Leonurus cardiaca</i> L.		H, J	ee		c	
<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	rubim, cordão-de-são-francisco	J	ee		s	
<i>Melissa officinalis</i> L.	erva-cidreira, melissa	H, J				
<i>Mentha pulegium</i> L.	poejo	H	ee		s	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ocimum basilicum</i> L.	alfavacão, manjerição	H, J	suba		c	
<i>Ocimum carnosum</i> (Spreng.) Link & Otto ex Benth.	alfavaca-cheiro-de-anis, atroveram	H	suba		n	
<i>Ocimum gratissimum</i> L.	alfavacão	H, J	ee		c	
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	boldo-brasileiro, boldo-felpudo	H, J	suba		c	
<i>Plectranthus ornatus</i> Codd	boldo-miúdo	H	ee		c	
<i>Plectranthus verticillatus</i> (L.f.) Druce	hera-sueca, dinheiro-em-penca	H, J	era		c	
<i>Salvia officinalis</i> L.	sálvia	H	ee		c	
<i>Scutellaria racemosa</i> Pers.		H	ee		n	
<i>Vitex negundo</i> L.	vítex	H, RB	avt		c	
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, tarumã-do-cerrado	H, RB	árv		n	
LAURACEAE						
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	canforeira	H, RB	árv		c	
<i>Laurus nobilis</i> L.	loureiro	RB	avt		c	
<i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix.	canela-amarela	V	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	H	árv		n	
<i>Nectandra puberula</i> (Schott) Nees	canela	H	árv		n	
<i>Ocotea lancifolia</i> (Schott) Mez		H	árv		n	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	H	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	RB	árv		s	
LECYTHIDACEAE						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	H, RB	árv		n	X
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	jequitibá-rosa	H, RB	árv	ENBR, VUSP	n	X
<i>Couroupita guianensis</i> Aubl.	castanha-de-macaco	H	árv		c	
<i>Gustavia augusta</i> L.	jeniparana	H	avt		c	
<i>Lecythis pisonis</i> Cambess.	sapucaia	H, RB	árv		c	
LORANTHACEAE						
<i>Struthanthus acuminatus</i> (Ruiz & Pav.) Kuijt	erva-de-passarinho	H	hp		n	
<i>Struthanthus flexicaulis</i> (Mart. ex Schult.f.) Mart.	erva-de-passarinho	H	hp		n	
<i>Struthanthus rhynchophyllus</i> Eichler	erva-de-passarinho	H	hp		n	
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	H, RB	árv		c	
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	H, RB	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	H, RB	avt		c	
<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	resedá-gigante	V	avt		c	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	H, RB	árv		c	X
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	H, RB	árv		c	
<i>Magnolia</i> sp.		H	arb		c	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
MALPIGHIACEAE						
<i>Bunchosia glandulifera</i> (Jacq.) Kunth	bunchósia	H, J, RB	arb		c	
<i>Lophanthera lactescens</i> Ducke	lofântera-da-amazônia, chuva-de-ouro	H	árv		c	
MALVACEAE						
<i>Abelmoschus manihot</i> (L.) Medik.		H, J	ee		c	
<i>Brachychiton populneus</i> (Schott & Endl.) R.Br.	braquiquito, perna-de-moça	H	árv		c	
<i>Brachychiton</i> sp.		H, J	avt		c	
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	H, RB	árv		n	X
<i>Cola acuminata</i> (P.Beauv.) Schott & Endl.	noz-de-cola	H	árv		c	
<i>Dombeya burgessiae</i> Gerrard ex Harv.		H	arb		c	
<i>Dombeya x cayeuxii</i> André	astrapeia	H, RB	avt		c	
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	mutambo	H	árv		d	
<i>Hibiscus acetosella</i> Welw. ex Hiern	vinagreira, quiabo-roxo	H	arb		c	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	RB	arb		c	
<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Dyer) Hook.f.	hibisco-crespo	H	arb		c	
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	hibisco-da-síria	H, RB	arb		c	
<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H, RB	árv		n	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	RB	árv		n	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	RB	arb		i	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	RB	avt		d	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	RB	árv		n	
<i>Pterygota brasiliensis</i> Allemão	pau-rei, farinha-seca	V	árv		c	
<i>Sterculia curiosa</i> (Vell.) Taroda	chichá	H, RB	árv		c	X
<i>Talipariti tiliaceum</i> (L.) Fryxell	algodão-da-praia	H, RB	avt		c	
MARANTACEAE						
<i>Maranta leuconeura</i> E.Morren	barriga-de-sapo	H, J	ee		n	
<i>Maranta</i> sp.		H, J	eriz		n	
<i>Saranthe composita</i> (Link) K.Schum.		H, J	eriz	VUBR	c	X
MELASTOMATACEAE						
<i>Heterotis rotundifolia</i> (Sm.) Jacq.Fel.		H, J	ee		c	
<i>Pleroma fissinervium</i> (Schrunk & Mart. ex DC.) Cogn.	quaresmeira	RB	avt		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	H, RB	árv		c	
<i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana	manacá-da-serra	RB	árv		n	
MELIACEAE						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	H, RB	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	pau-marinheiro	RB	árv		n	
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	H	avt		n	
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	H, RB	árv		i	
<i>Trichilia havanensis</i> Jacq.	aglaia	H	avt		c	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	H, RB	árv		s	X
<i>Ficus aspera</i> G.Forst.	figueira-da-polinésia	H, RB	avt		c	
<i>Ficus auriculata</i> Lour.	figueira-da-índia	RB	avt		c	
<i>Ficus benghalensis</i> L.	figueira-de-bengala	H, RB	árv		c	X
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	H, RB	árv		c	
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	RB	árv		c	X
<i>Ficus guaranitica</i> Chodat		H	he, árv		n	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	H	he, árv		n	
<i>Ficus lyrata</i> Warb.	figueira-de-camarões	H	árv		c	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	H, RB	árv		c	X
<i>Ficus religiosa</i> L.	figueira-dos-pagodes, figueira-religiosa	H, RB	árv		c	
<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D.Don ex Steud.	tatajuba, amoreira-de-espinho	RB	árv		c	
<i>Morus alba</i> L.	amoreira	RB	avt		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	H, RB	avt		s	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
MUNTINGIACEAE						
<i>Muntingia calabura</i> L.	calabura	H, RB	avt		c	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	RB	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Callistemon speciosus</i> (Sims) Sweet	penacheiro	RB	arb		c	
<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G.Don	escova-de-garrafa	H	avt		c	
<i>Corymbia citriodora</i> (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson	eucalipto-limão	RB	árv		c	
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	eucalipto	RB	árv		c	
<i>Eucalyptus cinerea</i> F.Muell. ex Benth.	eucalipto-azul	RB	árv		c	
<i>Eucalyptus goniocalyx</i> F.Muell. ex Miq.	eucalipto	RB	árv		c	
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	eucalipto-do-brejo	H, RB	árv		c	
<i>Eucalyptus sideroxylon</i> A.Cunn. ex Woolls	eucalipto	H	árv		c	
<i>Eucalyptus viminalis</i> Labill.	eucalipto-de-fita	H	árv		c	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	H, RB	árv		c	
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	H, RB	avt		n	
<i>Eugenia candolleana</i> DC.	murtinha, ameixa-da-mata	H	árv		d	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	H, J	árv		n	
<i>Eugenia myrcianthes</i> Nied.	pessegueiro-do-mato, ivaí	RB	avt		c	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	H, RB	árv		n	
<i>Eugenia sprengelli</i> DC.	eugênia	H	avt		c	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	H, RB	avt		n	
<i>Melaleuca leucadendra</i> (L.) L.	sete-capotes, melaleuca	H, RB	árv		c	X
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	RB	árv		n	
<i>Myrcianthes pungens</i> (O.Berg) D.Legrand	guabiju	H	avt		c	
<i>Myrcianthes</i> sp.		H	avt		n	
<i>Myrciaria glazioviana</i> (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral	cabeludinha	H	avt		c	
<i>Myrtus communis</i> L.	murta	RB	avt		c	
<i>Plinia edulis</i> (Vell.) Sobral	cambucá	H	avt	VUBR, VUSP	c	X
<i>Plinia peruviana</i> (Poir.) Govaerts	jaboticabeira	RB, V	avt, arb		d	X
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	H	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	H, RB	avt		s	
<i>Psidium guineense</i> Sw.	araçá-do-campo	RB	arb		n	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	H, RB	árv		i	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	H, RB	árv		i	
<i>Syzygium paniculatum</i> Gaertn.	cerejeira-australiana, jambinho	H	avt		c	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
NYCTAGINACEAE						
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	primavera, três-marias	RB	tr		n	
OCHNACEAE						
<i>Ochna serrulata</i> Walp.	ocna	H, RB	arb		c	
OLEACEAE						
<i>Fraxinus americana</i> L.	freixo-americano	H, RB	árv		c	
<i>Jasminum azoricum</i> L.	jasmim-dos-açores	RB	tr		c	
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance	jasmim-amarelo	V	ae		c	
<i>Jasminum officinale</i> L.	jasmim-da-italia	RB	ae		c	
<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	ligustro	H	avt		c	
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	H, RB	árv		c	
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	alfeneiro-de-folha-redonda	H, RB	arb		c	
<i>Ligustrum sinense</i> Lour.	ligustrinho	H	arb		c	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	alfeneiro-europeu	RB	arb		s	
<i>Olea europaea</i> L.	oliveira	H	árv		c	
<i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Lour.	jasmim-do-imperador	H	arb		c	
<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green	osmanto	H, RB	ae		c	
ONAGRACEAE						
<i>Fuchsia regia</i> (Vell.) Munz	brinco-de-princesa	H, J	tr		n	
<i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara	cruz-de-malta	H	ee		n	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / <i>Espécie</i>	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ORCHIDACEAE						
<i>Notylia lyrata</i> S.Moore	orquídea	H	ep		n	
<i>Phalaenopsis</i> sp.	orquídea	H	eriz		c	
OXALIDACEAE						
<i>Averrhoa carambola</i> L.	carambola	H, J, RB	avt		c	
PANDANACEAE						
<i>Pandanus tectorius</i> Parkinson ex Du Roi	pândano-anão, pândano-veitchi	V	arb		c	
<i>Pandanus utilis</i> Bory	pândano	RB	árv		c	
PAULOWNIACEAE						
<i>Paulownia kawakamii</i> T.Itô	quiri	H, RB	árv		c	
PERACEAE						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	H, RB	árv		n	
PHYLLANTHACEAE						
<i>Phyllanthus niruri</i> L.	quebra-pedra	H, J	ee		n	
PHYTOLACCACEAE						
<i>Phytolacca dioica</i> L.	cebolão, umbuzeiro	H, RB	árv		n	
PIPERACEAE						
<i>Piper regnellii</i> (Miq.) C.DC.	pariparoba	H, J	arb		n	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	pau-incenso	H, RB	avt		c	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	H, RB	avt		i	
PLANTAGINACEAE						
<i>Plantago australis</i> Lam.	tanchagem, língua-de-vaca	H	eros		n	
<i>Plantago major</i> L.	tanchagem, língua-de-vaca	H, J	eros		s	
<i>Stemodia verticillata</i> (Mill.) Hassl.	meladinha-anã	H	era		n	
PLATANACEAE						
<i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh.	plátano-de-londres	H, RB	árv		c	
PLUMBAGINACEAE						
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	bela-emília	RB	arb		c	
POACEAE						
<i>Bambusa tuldoidea</i> Munro	bambu-chinês	H, RB	b		s	
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	RB	b		s	
<i>Bambusa</i> sp.		H	b		c	
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	cevadilha	H	eces		n	
<i>Dendrocalamus asper</i> (Schult. & Schult.f.) Backer ex K.Heyne	bambu-balde, bambu-gigante	H, RB	b		c	X
<i>Eragrostis tenuifolia</i> (A.Rich.) Hochst. ex Steud.		H	eces		s	
<i>Eragrostis</i> sp.		H, J	eces		n	
<i>Hyparrhenia rufa</i> (Nees) Stapf	capim-jaraguá	H	eces		s	
<i>Panicum aquaticum</i> Poir.		H	eriz		n	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Paspalum conjugatum</i> P.J.Bergius	capim-azedo, capim-gordo	H	era		n	
<i>Paspalum notatum</i> Flügge	grama-batatais, gramão	H	eriz		n	
<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière	bambu-japonês, bambu-de-jardim	V	b		i	
<i>Poa annua</i> L.	pastinho-de-inverno	H	eces		s	
<i>Pseudosasa</i> sp.	bambu	H	b		c	
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br.	capim-mourão	H	eces		n	
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	grama-inglesa, grama-de-santo-agostinho	H, J	era		c	
<i>Urochloa ruziziensis</i> (R.Germ. & Evrard) Crins	braquiária-peluda	H	ed		s	
<i>Zoysia</i> sp.	zóisia	H, J	eriz		c	
POLYGONACEAE						
<i>Polygonum capitatum</i> Buch.-Ham. ex D.Don	tapete-inglês	H	era		s	
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	H, RB	árv		c	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	H, RB	árv		n	
PROTEACEAE						
<i>Euplassa cantareirae</i> Sleumer	carvalho-brasileiro	H, RB	árv	ENBR, EXSP	n	X

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Grevillea banksii</i> R.Br.	grevílea-vermelha, grevílea-anã	RB	avt		c	
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	H, RB	árv		c	
RHAMNACEAE						
<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins	saraguaji, sobrasil	H	árv		n	
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	H, J, RB	árv		i	
ROSACEAE						
<i>Cerasus lannesiana</i> Carrière	cerejeira-do-japão	H	avt		c	
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	H, RB	avt		i	
<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	quérria, rosa-do-japão	H, J	arb		c	
<i>Prunus armeniaca</i> L.	damasco	H, J	avt		c	
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	pessegueiro, nectarina	RB	avt		c	
<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	piracanta	RB	avt		c	
<i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder	piracanta	H	arb		c	
<i>Raphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker Gawl.	rafiolépis	H, RB	arb		c	
<i>Rosa</i> sp.	rosa	RB	arb		c	
<i>Spiraea prunifolia</i> Siebold & Zucc.	flor-de-noiva	RB	arb		c	
RUBIACEAE						
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K.Schum.	pau-mulato	V	árv		c	
<i>Chomelia</i> sp.		H	arb		n	
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	H, RB	avt		s	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Coffea liberica</i> Hiern	cafeeiro-da-libéria	H, RB	avt		c	
<i>Gardenia jasminoides</i> J.Ellis	jasmim-do-cabo	RB	arb		c	
<i>Oldenlandia corymbosa</i> L.		H	era		n	
<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	jasmim-do-mato, limão-do-mato	H, RB	árv		n	
<i>Tocoyena bullata</i> (Vell.) Mart.	araçarana, bacochi	H, RB	avt		n	
RUTACEAE						
<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl.	pau-marfim, farinha-seca	H, RB	árv		n	
<i>Citrus x limon</i> (L.) Osbeck	limoeiro	RB	avt		s	
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	mexeriqueira, poncã	RB	avt		s	
<i>Citrus</i> sp.		H	avt		c	
<i>Esenbeckia leiocarpa</i> Engl.	guarantã	H	árv		c	
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	jasmim-laranja, falsa-murta	H, RB	\ arb, avt		c	
<i>Ruta graveolens</i> L.	arruda	H, J	ee		c	
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	H, RB	árv		n	
<i>Populus alba</i> L.	choupo-branco, álamo-branco	RB	árv		c	
<i>Populus nigra</i> L.	choupo-preto, álamo-preto	RB	árv		c	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	RB	árv		c	
SANTALACEAE						
<i>Eubrachion ambiguum</i> (Hook. & Arn.) Engl.	erva-de-passarinho	H	hp		n	
SAPINDACEAE						
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	fruta-de-pombo, chal-chal	RB	avt		n	
<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm.	pinange	RB	árv		c	X
<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboeiro, sabão-de-soldado	V	árv		c	
SAPOTACEAE						
<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl.	aguaí-da-serra	H, RB	árv		n	
<i>Mimusops coriacea</i> (A.DC.) Miq.	abricó-da-praia	H	árv		c	
<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	abiu, caimito	H	árv		n	
SCROPHULARIACEAE						
<i>Buddleja madagascariensis</i> Lam.	budleia-de-madagascar	H, RB	arb		c	
SOLANACEAE						
<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & J.Presl	trombeteira, saia-branca	H	arb		s	
<i>Brunfelsia uniflora</i> (Pohl) D.Don	manacá-de-cheiro	H, RB	arb, avt		n	
<i>Capsicum mirabile</i> Mart.		H	arb		n	
<i>Cestrum axillare</i> Vell.		H	avt		n	
<i>Cestrum euanthes</i> Schltdl.		H	arb		n	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	dama-da-noite, jasmim-verde	H, J, RB	avt		c	
<i>Iochroma arborescens</i> (L.) J.M.H.Shaw	fruta-de-sabiá, marianeira	H, RB	arb		n	
<i>Lycianthes repens</i> (Spreng.) Bitter		H	era		c	
<i>Solanum cernuum</i> Vell.	braço-de-preguiça, panaceia	H	avt		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	RB	árv		n	
<i>Solanum muricatum</i> Aiton	pepino-doce	H, J	arb		c	
<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers	estreptosólen, marianinha	H, J	arb		c	
STRELITZIACEAE						
<i>Strelitzia alba</i> (L.f.) Skeels	estrelítzia-branca	H	pc		c	
<i>Strelitzia nicolai</i> Regel & K.Koch	pacová	RB	pc		c	
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Aiton	estrelítzia, ave-do-paráiso	V	eriz		c	
URTICACEAE						
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	H	árv		n	
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	H, RB	árv		n	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingo-de-ouro	H, RB	arb		c	
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	RB	arb		n	
<i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E.Br. ex P.Wilson	erva-cidreira-falsa	H, J	suba		n	
<i>Petrea volubilis</i> L.	flor-de-são-miguel	H, RB	tr		c	
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	gervão	H	suba		n	
ZINGIBERACEAE						
<i>Curcuma longa</i> L.	cúrcuma, açafrão-da-terra	H	eriz		c	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	GG, H, RB	árv	ENBR, ENSP	n	X
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook.	bunya-bunya	GG, RB	árv		c	X
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	pinheiro-de-norfolk	H, RB	árv		c	
CUPRESSACEAE						
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl.	pinheiro-prateado	GG, H	árv		c	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	pinheiro-dourado	GG, H	árv		c	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	cipreste-do-japão, pinheiro-azul	RB	árv		c	
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	GG, H, RB	avt		c	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	cuningâmia, pinheiro-chinês	GG, H, RB	árv		c	
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de-bussaco	RB	árv		c	
<i>Cupressus macnabiana</i> A.Murray bis		GG, H	árv		c	
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	cipreste-italiano	GG, H, RB	árv		c	X
<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	tuia-do-oriental, árvore-da-vida-chinesa	GG, H, RB	árv		c	
<i>Thuja occidentalis</i> L.	tuia-maçã, tuia-do-canadá	GG, H, J	árv		c	
CYCADACEAE						
<i>Cycas circinalis</i> L.	sagu-das-molucas	GG, H, RB	cic		c	
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	sagu-do-japão	GG, H, J, RB	cic		c	
GINKGOACEAE						
<i>Ginkgo biloba</i> L.	ginkgo	RB	árv		c	
PINACEAE						
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex G.Don) G.Don	cedro-do-himalaia	GG, H	árv		c	
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro-americano	GG, H, RB	árv		i	X
<i>Pinus oocarpa</i> Schiede ex Schltdl.	pinheiro-ovo	GG, H, RB	árv		c	
<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	pinheiro-preto	GG, H, RB	avt		c	
PODOCARPACEAE						

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Podocarpus lambertii</i> Klotzsch ex Endl.	pinheiro-bravo	GG, H, RB	árv		c	
PTERIDÓFITAS						
POLYPODIACEAE						
<i>Microgramma squamulosa</i> (Kaulf.) de la Sota		H	ep		n	
BRIÓFITAS - ANTÓCEROS						
NOTOTHYLADACEAE						
<i>Phaeoceros laevis</i> (L.) Prosk.	antóceros	SVP	o		n	
BRIÓFITAS - HEPÁTICAS						
CALYPOGEIACEAE						
<i>Calypogeia laxa</i> Gottsche & Lindenb.	hepática	SVP	o		n	
CHONECOLEACEAE						
<i>Chonecolea doellingeri</i> (Nees) Grolle	hepática	H, SVP	o		n	
FRULLANIACEAE						
<i>Frullania ericoides</i> (Nees) Mont.	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Frullania kunzei</i> (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	hepática	SVP	o		n	
<i>Frullania riojaneirensis</i> (Raddi) Spruce	hepática	SVP	o		n	
LEJEUNEACEAE						
<i>Acanthocoleus aberrans</i> (Lindenb. & Gottsche) Kruijt	hepática	SVP	o		n	
<i>Cololejeunea paucifolia</i> (Spruce) Bernecker	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Drepanolejeunea mosenii</i> (Steph.) Bischl.	hepática	SVP	o		n	
<i>Lejeunea flaccida</i> Lindemb. & Gottsche	hepática	SVP	o		n	
<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees	hepática	H, SVP	o		n	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Microlejeunea bullata</i> (Taylor) Steph.	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Microlejeunea globosa</i> (Spruce) Steph.	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Myriocoleopsis minutissima</i> (Sm.) R.L.Zhu, Y.Yu & Pócs	hepática	SVP	o		n	
LOPHOCOLEACEAE						
<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort.	hepática	SVP	o		n	
LUNULARIACEAE						
<i>Lunularia cruciata</i> (L.) Dumort.	hepática	SVP	o		n	
METZGERIACEAE						
<i>Metzgeria hegewaldii</i> Kuwah.	hepática	H, SVP	o	ENBR	n	X
PLAGIOCHILACEAE						
<i>Plagiochila corrugata</i> (Nees) Nees & Mont.	hepática	SVP	o		n	
RICCIACEAE						
<i>Riccia membranacea</i> Gottsche & Lindenb.	hepática	SVP	o		n	
BRIÓFITAS - MUSGOS						
BRACHYTECIACEAE						
<i>Brachythecium ruderae</i> (Brid.) W.R.Buck	musgo	SVP	o		n	
<i>Eurhynchium pulchellum</i> (Hedw.) Jenn.	musgo	SVP	o		n	
<i>Helicodontium capillare</i> (Hedw.) A.Jaeger	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Rhynchostegium conchophyllum</i> A.Jaeger	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Rhynchostegium serrulatum</i> (Hedw.) A.Jaeger	musgo	SVP	o		n	
BRYACEAE						

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Bryum apiculatum</i> Schwägr.	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Bryum argenteum</i> Hedw.	musgo	SVP	o		n	
<i>Bryum coronatum</i> Schwägr.	musgo	SVP	o		n	
<i>Bryum limbatum</i> Müll. Hal.	musgo	SVP	o		n	
<i>Rosulabryum capillare</i> (Hedw.) J.R.Spence	musgo	SVP	o		n	
CALYMPERACEAE						
<i>Octoblepharum albidum</i> Hedw.	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Syrrhopodon parasiticus</i> (Brid.) Besch.	musgo	SVP	o		n	
DICRANACEAE						
<i>Campylopus cryptopodioides</i> Broth.	musgo	H, SVP	o		n	
ENTODONTACEAE						
<i>Entodon beyrichii</i> (Schwägr.) Müll.Hal.	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Erythrodontium longisetum</i> (Hook.) Paris	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Erythrodontium squarrosum</i> (Hampe) Paris	musgo	H, SVP	o		n	
ERPODIACEAE						
<i>Erpodium glaziovii</i> Hampe	musgo	H, SVP	o		n	
FABRONIACEAE						
<i>Dimerodontium mendozense</i> Mitt.	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Fabronia ciliaris</i> (Brid.) Brid.	musgo	H, SVP	o		n	
FISSIDENTACEAE						
<i>Fissidens pellucidus</i> Hornsch. var. <i>asterodontius</i> (Müll. Hal.) Pursell	musgo	SVP	o		n	
<i>Fissidens submarginatus</i> Bruch	musgo	SVP	o		n	

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Fissidens zollingeri</i> Mont.	musgo	H, SVP	o		n	
FUNARIACEAE						
<i>Physcomitrium umbonatum</i> Mitt.	musgo	SVP	o		n	
HYPNACEAE						
<i>Chryso-hypnum diminutivum</i> (Hampe) W.R.Buck	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Isopterygium byssobolax</i> (Müll. Hal.) Paris	musgo	SVP	o		n	
<i>Isopterygium tenerifolium</i> Mitt.	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Isopterygium tenerum</i> (Sw.) Mitt.	musgo	SVP	o		n	
LESKEACEAE						
<i>Haplocladium microphyllum</i> (Hedw.) Broth.	musgo	SVP	o		n	
METEORACEAE						
<i>Meteorium nigrescens</i> (Hedw.) Dozy & Molk.	musgo	SVP	o		n	
ORTHOTRICHACEAE						
<i>Schlotheimia rugifolia</i> (Hook.) Schwägr.	musgo	SVP	o		n	
PILOTRICHACEAE						
<i>Cyclodictyon albicans</i> (Hedw.) Kuntze	musgo	SVP	o		n	
POTTIACEAE						
<i>Barbula indica</i> (Hook.) Spreng.	musgo	SVP	o		n	
<i>Chenia leptophylla</i> (Müll.Hal.) R.H.Zander	musgo	SVP	o		n	
<i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Tortella humilis</i> (Hedw.) Jenn.	musgo	H, SVP	o		n	
RACOPILACEAE						

Parque Ibirapuera (com Campo Experimental, sem Viveiro M. Lopes). Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 16/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Racomitrium tomentosum</i> (Hedw.) Brid.	musgo	SVP	o		n	
RHIZOGONIACEAE						
<i>Pyrrhobryum spiniforme</i> (Hedw.) Mitt.	musgo	SVP	o		n	
SEMATOPHYLLACEAE						
<i>Brittonodoxa subpinnata</i> (Brid.) W.R.Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Donnellia commutata</i> (Müll. Hal.) W.R.Buck	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Pterogoniopsis paulista</i> (W.R.Buck & Vital) Carv.-Silva et al.	musgo	SVP	o		n	
<i>Sematophyllum adnatum</i> (Michx.) E.Britton	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Vitalia galipense</i> (Müll.Hal.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-Silva & W.R.Buck	musgo	H, SVP	o		n	
STEREOPHYLLACEAE						
<i>Entodontopsis nitens</i> (Mitt.) W.R.Buck & Ireland	musgo	SVP	o		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

GAGLIOTI, A.L. & GARCIA, R.J.F. 2015. Gimnospermas no Parque Ibirapuera, São Paulo, SP, Brasil. *Hoehnea* 42(1): 93-108.

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. *Conheça o Verde*. São Paulo: CPHN.

PENA, M.A. 2003. Estudo florístico e quantitativo das palmeiras (Palmae) do Parque Ibirapuera, São Paulo. Monografia. Graduação. UNISA. São Paulo.

VISNADI, S.R. 2019. Bosque como refúgio para as briófitas: o caso do Parque Ibirapuera, em São Paulo, Brasil. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Ciências Naturais* 14(3): 331-361.

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

GG: Gaglioti & Garcia (2015); H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); J: Campo Experimental da Escola de Jardinagem; P: Pena (2003); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); SVP: Visnadi (2019); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambu ou bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

esuc: erva suculenta

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

o: outros

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques