

Parque Linear Nove de Julho. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 19/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Hygrophila costata</i> Nees		H	suba		n	
<i>Hypoestes sanguinolenta</i> (van Houtte) Hook.f.	confete	H	ee		c	
<i>Sanchezia nobilis</i> Hook.f.	sanquésia	V	arb		c	
ALISMATACEAE						
<i>Sagittaria montevidensis</i> Cham. & Schltld.	aguapé-de-flecha	H	ea		n	
AMARANTHACEAE						
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	brede-d'água	H	ed		n	
<i>Amaranthus spinosus</i> L.	caruru-de-espino	H	ee		s	
ANACARDIACEAE						
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	X
APOCYNACEAE						
<i>Asclepias curassavica</i> L.	erva-de-rato, oficial-de-sala	V	ee		n	
ARACEAE						
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	costela-de-adão, banana-de-macaco	V	he		c	
<i>Syngonium</i> sp.	singônio	V	he		c	
<i>Xanthosoma</i> sp.	taioba	V	eriz		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		s	

Parque Linear Nove de Julho. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 19/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Dictyosperma album</i> (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff.	palmeira-princesa	V	pu		c	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
ASPARAGACEAE						
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr		c	
<i>Yucca</i> sp.	iúca	V	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Ageratum conyzoides</i> L.	erva-de-são-joão, mentrasto	H	ee		n	
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	H	arb, avt		n	
<i>Enydra anagallis</i> Gardner		H	ea		n	
<i>Lepidaploa muricata</i> (DC.) H.Rob.		H	arb		n	
<i>Mikania micrantha</i> Kunth		H	tr		n	
<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	losna-branca, coentro-do-mato	H	ee		s	
<i>Pluchea sagittalis</i> (Lam.) Cabrera	quitoco, madrecravo	H	ee		n	
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	vedélia, mal-me-quer	V	era		n	
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gray	girassol- mexicano	V	arb		s	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	V	avt		n	
BIGNONIACEAE						

Parque Linear Nove de Julho. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 19/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	V	avt		s	
BORAGINACEAE						
<i>Cordia myxa</i> L.	córdia-africana	H	árv		c	
BRASSICACEAE						
<i>Lepidium virginicum</i> L.	mastruço, mentruz	H	ee		s	
CALOPHYLLACEAE						
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	V	árv		d	X
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	V	avt		n	
CASUARINACEAE						
<i>Casuarina</i> sp.	casuarina	V	árv		c	
CONVOLVULACEAE						
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	ipomeia, jitirana	V	tr		n	
CYPERACEAE						
<i>Cyperus distans</i> L.f.	junquinho, três- quinas	H	eces		n	
<i>Eleocharis</i> sp.		H	eces		n	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	V	árv		n	X
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	H	árv		n	X
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		s	

Parque Linear Nove de Julho. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 19/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
FABACEAE						
<i>Aeschynomene</i> sp.		H	suba		n	
<i>Albizia lebbbeck</i> (L.) Benth.	ébano-oriental	V	árv		c	
<i>Bauhinia forficata</i> Link subsp. <i>forficata</i>	pata-de-vaca	H	avt		n	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	V	árv		n	
<i>Crotalaria pallida</i> Aiton	guizo-de-cascavel	H	suba		n	
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	mulungu	V	árv		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	X
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-branco, ingá-mirim	V			n	
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá	V	árv		n	
<i>Inga</i> sp.	ingá	V	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	V	avt		s	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	V	árv		n	
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	H	avt		n	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	V	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	V	árv		n	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	

Parque Linear Nove de Julho. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 19/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	V	árv		n	X
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	canudo-de-pito	H	avt		n	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambaí	V	avt		n	
HALORAGACEAE						
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	pinheirinho-d'água	V	ea		n	
LAMIACEAE						
<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	rubim, cordão-de-são-francisco	H	ee		s	
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	boldo-brasileiro, boldo-felpudo	V	suba		c	
LAURACEAE						
<i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix.	canela-amarela	V	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	
LYTHRACEAE						
<i>Cuphea calophylla</i> Cham. & Schltld. subsp. <i>mesostemon</i> (Koehne) Lourteig	guanxuma-vermelha, sete-sangrias	H	suba		n	
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	V	árv		c	
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	V	avt		n	
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	

Parque Linear Nove de Julho. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 19/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Heliocarpus popayanensis</i> Kunth	algodoeiro, jangada-brava	V	árv		c	X
<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	malva-rosa, rosa-de-jericó	V	arb		c	
<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H	árv		n	X
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	V	árv		d	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	V	árv		n	X
<i>Sida planicaulis</i> Cav.	guanxuma	H	arb		n	
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	carrapicho	H	arb		n	
<i>Waltheria indica</i> L.	malva-branca, douradinha	H	arb		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Leandra australis</i> (Cham.) Cogn.	pixirica	H	arb		n	
<i>Tibouchina herbacea</i> (DC.) Cogn.		H	arb		n	
MELIACEAE						
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	V	árv		s	
MORACEAE						
<i>Ficus</i> sp.	figueira	V	árv			
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	

Parque Linear Nove de Julho. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 19/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	V	avt		n	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	
<i>Myrciaria glazioviana</i> (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral	cabeludinha	V	avt		c	
<i>Plinia</i> sp.	jaboticabeira	V	avt		d	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum</i> sp.	ligustrinho	V	arb		c	
ONAGRACEAE						
<i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara	cruz-de-malta	H	ee		n	
<i>Ludwigia leptocarpa</i> (Nutt.) H. Hara	cruz-de-malta	H	ee		n	
PIPERACEAE						
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	H	arb		n	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	V	avt		s	
POACEAE						
<i>Andropogon bicornis</i> L.	capim-rabo-de-burro, macega	H	eces		n	
<i>Bambusa tuldoides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	

Parque Linear Nove de Julho. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 19/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	capim-rosário, lágrima-de-jó	H	eces		s	
<i>Hymenachne amplexicaulis</i> (Rudge) Nees	canarana-miúda, capim-de-açude	H	ed		n	
<i>Panicum aquaticum</i> Poir.		H	eriz		n	
POLYGONACEAE						
<i>Polygonum punctatum</i> Elliott	erva-de-bicho, cataia	H	ed		n	
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	V	árv		c	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine gardneriana</i> A.DC.	capororoca	H	avt		n	
<i>Myrsine</i> sp.	capororoca	V	avt		n	
PROTEACEAE						
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	V	árv		c	
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	V	árv		s	X
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		s	
<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	framboesa- silvestre	V	ee		n	
RUBIACEAE						
<i>Borreria capitata</i> (Ruiz & Pav.) DC.	poaia-do-campo	H	suba		n	

Parque Linear Nove de Julho. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 19/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Galianthe brasiliensis</i> (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo	poaia-do-campo, vassourinha	H	suba		n	
<i>Genipa americana</i> L.	jenipapo	V	árv		c	X
<i>Oldenlandia salzmanii</i> (DC.) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks.		H	era		n	
SAPINDACEAE						
<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	balãozinho	H	ee		n	
SOLANACEAE						
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schltl.	fruta-de-sabiá, marianeira	V	arb		n	
<i>Cestrum axillare</i> Vell.		H	arb		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	H	árv		n	X
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	tomatinho	H	arb		n	
<i>Solanum scuticum</i> M.Nee	jurubeba	H	arb		n	
<i>Solanum variabile</i> Mart.	jurubeba-falsa	H	arb		n	
TYPHACEAE						
<i>Typha</i> sp.	taboa	V	eriz		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia kavanayensis</i> Cuatrec.	embaúba	V	árv		c	X
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	V	árv		n	X

Parque Linear Nove de Julho. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 19/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingo-de-our	V	arb		c	
<i>Lantana fucata</i> Lindl.	cambará-lilás	H	arb		n	
<i>Verbena bonariensis</i> L.	erva-ferro	H	ee		n	
VITACEAE						
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	insulina-vegetal, uvinha-do-mato	H	tr		n	
ZINGIBERACEAE						
<i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig	lírio-do-brejo	V	eriz		s	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	X
PINACEAE						
<i>Pinus</i> sp.	pínus	V	árv		c	
PTERIDÓFITAS						
THELYPTERIDACEAE						
<i>Cyclosorus interruptus</i> (Willd.) H.Itô	samambaia	H	eriz		n	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4\text{m}$)

avt: arvoreta ($< 4\text{m}$)

b: bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

he: hemiepífita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas nos destaques