

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	V	avt		c	X
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	
ANNONACEAE						
<i>Annona</i> sp.		V	árv		n	
APOCYNACEAE						
<i>Cascabela</i> sp.		V	avt		c	
<i>Plumeria</i> sp.		V	avt		c	
ARACEAE						
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	costela-de-adão, banana-de-macaco	V	he		c	
ARALIACEAE						
<i>Polyscias guilfoylei</i> (W.Bull) L.H.Bailey	arália-cortina	V	avt		c	
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	árvore-polvo	V	árv		c	
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.	cheflera	V	arb		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		s	
<i>Caryota mitis</i> Lour.	palmeira-rabo-de-peixe-anã	V	pc		c	
<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pu		c	
<i>Roystonea</i> sp.	palmeira-imperial	V	pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
ASPARAGACEAE						
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	V	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr		c	
<i>Dracaena marginata</i> Hort.	dracena	V	dr		c	
<i>Yucca</i> sp.	iúca	V	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	V	avt		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	V	avt		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	V	árv		c	X
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	V	árv		c	X
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	V	avt		s	
CARICACEAE						

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Carica papaya</i> L.	mamoeiro	V	avt		c	
CHRYSOBALANACEAE						
<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch	oiti	V	árv		c	
COMBRETACEAE						
<i>Terminalia catappa</i> L.	chapéu-de-sol	V	árv		c	
ELAEOCARPACEAE						
<i>Elaeocarpus serratus</i> L.	azeitona-do-ceilão	H	árv		c	X
EUPHORBIACEAE						
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	V	árv		n	
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	asa-de-papagaio, poinsétia	V	arb		c	
<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.	branquinho, pitanga-brava	H	avt		n	
FABACEAE						
<i>Bauhinia blakeana</i> Dunn	árvore-orquídea	V	avt		c	X
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	flamboianzinho	V	avt		c	
<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	cabelo-de-anjo	V	arb		n	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	X
<i>Chloroleucon tortum</i> (Mart.) Pittier ex Barneby & J.W.Grimes	tataré	H	avt		c	X
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	V	árv		c	

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Erythrina verna</i> Vell.	mulungu	H	árv		c	X
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	
<i>Inga edulis</i> Mart.	ingá-doce, ingá-macarrão	H	árv		d	
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-branco, ingá-mirim	H	árv		n	
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá	H	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	V	avt		s	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	X
<i>Lonchocarpus pluviialis</i> Rusby		V	árv		c	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	V	árv		n	X
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrago, folha-larga	V	árv		n	
<i>Sesbania</i> sp.	sesbânia	V	avt		n	
LAMIACEAE						
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	boldo-brasileiro, boldo-felpudo	V	suba		c	
LAURACEAE						
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	V	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	V	árv		c	
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	V	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	V	avt		c	
<i>Punica granatum</i> L.	romãzeira	H	avt		c	X
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia- amarela	V	árv		c	
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) Baill.	astrapeia	V	avt		c	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	V	arb		c	
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	hibisco-da-síria	V	arb		c	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do- maranhão	V	avt		d	
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	
MELIACEAE						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	X
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	X
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	V	he, árv		n	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Callistemon</i> sp.		V	avt		c	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	
<i>Melaleuca leucadendra</i> (L.) L.	sete-capotes, melaleuca	V	árv		c	
<i>Plinia</i> sp.	jaboticabeira	V	árv		d	
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	V	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	V	árv		s	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	V	árv		s	

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Syzygium paniculatum</i> Gaertn.	cerejeira-australiana, jambinho	H	avt		c	
NYCTAGINACEAE						
<i>Bougainvillea</i> sp.	primavera, três-marias	V	tr		n	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
<i>Ligustrum</i> sp.		V	avt		c	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	V	avt		s	
POACEAE						
<i>Bambusa tuldoides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	
POLYGONACEAE						
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	V	árv		c	
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	V	árv		s	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		s	
<i>Rosa</i> sp.	rosa	V	arb		c	
RUBIACEAE						
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
RUTACEAE						
<i>Citrus</i> sp.		V	avt		c	
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	jasmim-laranja, falsa-murta	V	arb, avt		c	
SALICACEAE						
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	V	árv		c	
SAPINDACEAE						
<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm.	pinange	V	árv		c	
SOLANACEAE						
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	V	árv		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	V	árv		n	
VERBENACEAE						
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingo-de-ouro	V	arb		c	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	X
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	pinheiro-de-norfolk	V	árv		c	
CUPRESSACEAE						

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	V	avt		c	
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de-bussaco	V	árv		c	
PINACEAE						
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro-americano	V	árv		s	
PODOCARPACEAE						
<i>Podocarpus</i> sp.	podocarpo	V	avt		c	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

he: hemiepífita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas nos destaques