

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	V	avt		c	X
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	
ANNONACEAE						
<i>Annona</i> sp.		V	árv		n	
APOCYNACEAE						
<i>Cascabela</i> sp.		V	avt		c	
<i>Plumeria</i> sp.		V	avt		c	
ARACEAE						
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	costela-de-adão, banana-de-macaco	V	he		c	
ARALIACEAE						
<i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett	árvore-polvo	V	árv		c	
<i>Heptapleurum arboricola</i> Hayata	cheflera	V	arb		c	
<i>Polyscias guilfoylei</i> (W.Bull) L.H.Bailey	arália-cortina	V	avt		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		i	
<i>Caryota mitis</i> Lour.	palmeira-rabo-de-peixe-anã	V	pc		c	
<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pu		c	
<i>Roystonea</i> sp.	palmeira-imperial	V	pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
ASPARAGACEAE						
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	V	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr		i	
<i>Dracaena marginata</i> Hort.	dracena	V	dr		c	
<i>Yucca</i> sp.	iúca	V	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	V	avt		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	V	avt		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	V	árv		c	X
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	V	árv		c	X
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	V	avt		i	
CARICACEAE						

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Carica papaya</i> L.	mamoeiro	V	avt		c	
CHRYSOBALANACEAE						
<i>Moquilea tomentosa</i> (Benth.) Fritsch	oiti	V	árv		c	
COMBRETACEAE						
<i>Terminalia catappa</i> L.	chapéu-de-sol	V	árv		c	
ELAEOCARPACEAE						
<i>Elaeocarpus serratus</i> L.	azeitona-do-ceilão	H	árv		c	X
EUPHORBIACEAE						
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	V	árv		n	
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	asa-de-papagaio, poinsétia	V	arb		c	
<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.	branquinho, pitanga-brava	H	avt		n	
FABACEAE						
<i>Bauhinia blakeana</i> Dunn	árvore-orquídea	V	avt		c	X
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	flamboianzinho	V	avt		c	
<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	cabelo-de-anjo	V	arb		n	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	X
<i>Chloroleucon tortum</i> (Mart.) Pittier ex Barneby & J.W.Grimes	tataré	H	avt		c	X
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	V	árv		c	

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Erythrina verna</i> Vell.	mulungu	H	árv		c	X
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	
<i>Inga edulis</i> Mart.	ingá-doce, ingá-macarrão	H	árv		d	
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-branco, ingá-mirim	H	árv		n	
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá	H	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	V	avt		i	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	X
<i>Lonchocarpus pluvialis</i> Rusby		V	árv		c	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	V	árv		n	X
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrago, folha-larga	V	árv		n	
<i>Sesbania</i> sp.	sesbânia	V	avt		n	
LAMIACEAE						
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	boldo-brasileiro, boldo-felpudo	V	suba		c	
LAURACEAE						
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	V	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	V	árv		c	
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	V	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	V	avt		c	
<i>Punica granatum</i> L.	romãzeira	H	avt		c	X
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia- amarela	V	árv		c	
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) Baill.	astrapeia	V	avt		c	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	V	arb		c	
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	hibisco-da-síria	V	arb		c	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do- maranhão	V	avt		d	
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	
MELIACEAE						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	X
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	X
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	V	he, árv		n	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Callistemon</i> sp.		V	avt		c	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	
<i>Melaleuca leucadendra</i> (L.) L.	sete-capotes, melaleuca	V	árv		c	
<i>Plinia</i> sp.	jaboticabeira	V	árv		d	
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	V	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	V	árv		i	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	V	árv		i	

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Syzygium paniculatum</i> Gaertn.	cerejeira-australiana, jambinho	H	avt		c	
NYCTAGINACEAE						
<i>Bougainvillea</i> sp.	primavera, três-marias	V	tr		n	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
<i>Ligustrum</i> sp.		V	avt		c	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	V	avt		i	
POACEAE						
<i>Bambusa tuldoides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	
POLYGONACEAE						
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	V	árv		c	
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	V	árv		i	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		i	
<i>Rosa</i> sp.	rosa	V	arb		c	
RUBIACEAE						
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
RUTACEAE						
<i>Citrus</i> sp.		V	avt		c	
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	jasmim-laranja, falsa-murta	V	arb, avt		c	
SALICACEAE						
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	V	árv		c	
SAPINDACEAE						
<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm.	pinange	V	árv		c	
SOLANACEAE						
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	V	árv		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	V	árv		n	
VERBENACEAE						
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingo-de-ouro	V	arb		c	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	X
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	pinheiro-de-norfolk	V	árv		c	
CUPRESSACEAE						

Parque Linear Rapadura. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	V	avt		c	
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de-bussaco	V	árv		c	
PINACEAE						
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro-americano	V	árv		i	
PODOCARPACEAE						
<i>Podocarpus</i> sp.	podocarpo	V	avt		c	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambu ou bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

he: hemiepífita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques