

| Parque Linear da Integração - Zilda Arns. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021 | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| ANGIOSPERMAS | | | | | | |
| ADOXACEAE | | | | | | |
| <i>Sambucus nigra</i> L. subsp. <i>canadensis</i> (L.) Bolli | sabugueiro | V | arb | | c | |
| ANACARDIACEAE | | | | | | |
| <i>Anacardium occidentale</i> L. | cajueiro | V | avt | | c | |
| <i>Mangifera indica</i> L. | mangueira | V | árv | | s | X |
| <i>Schinus molle</i> L. | aroeira-salsa | V | avt | | c | X |
| <i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi | aroeira-mansa | V | árv | | n | X |
| APOCYNACEAE | | | | | | |
| <i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> Müll.Arg. | peroba | V | árv | | n | |
| ARACEAE | | | | | | |
| <i>Xanthosoma</i> sp. | taioba | V | eriz | | c | |
| ARALIACEAE | | | | | | |
| <i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett | árvore-polvo | V | árv | | c | X |
| <i>Heptapleurum arboricola</i> Hayata | cheflera | V | arb | | c | |
| ARECACEAE | | | | | | |
| <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude | seafórtia | V | pu | | i | |
| <i>Caryota urens</i> L. | palmeira-rabo-de-peixe | V | pu | | c | |
| <i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. | areca-bambu | V | pc | | c | |
| <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien | tamareira-anã | V | pu | | c | |
| <i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry | rápis, palmeira-rápis | V | pc | | c | |

| Parque Linear da Integração - Zilda Arns. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021 | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Roystonea</i> sp. | palmeira-imperial | V | pu | | c | |
| <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman | jerivá | V | pu | | n | X |
| <i>Syagrus</i> sp. | | V | pu | | | |
| ASPARAGACEAE | | | | | | |
| <i>Furcraea selloa</i> K.Koch | piteira | V | dr | | c | |
| <i>Yucca</i> sp. | iúca | V | dr | | c | |
| ASTERACEAE | | | | | | |
| <i>Gymnanthemum amygdalinum</i> (Delile) Sch.Bip. ex Walp. | boldo-baiano, estomalina | V | avt | | c | |
| <i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho | cambará | V | árv | | n | |
| <i>Piptocarpha</i> sp. | | V | avt | | n | |
| <i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt. | assa-peixe | V | avt | | n | |
| BIGNONIACEAE | | | | | | |
| <i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos | ipê-rosa, ipê-roxo | V | árv | | n | |
| <i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos | ipê-roxo, ipê-rosa | H | árv | | n | |
| <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don | jacarandá-mimoso | V | árv | | c | |
| <i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC. | ipê-de-el-salvador | V | árv | | c | |
| <i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth | ipê-de-jardim | V | avt | | i | |
| BIXACEAE | | | | | | |
| <i>Bixa orellana</i> L. | urucum | V | avt | | c | |
| CACTACEAE | | | | | | |
| <i>Nopalea cochenillifera</i> (L.) Salm-Dyck | palmatória | V | ca | | s | |

| Parque Linear da Integração - Zilda Arns. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021 | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Pereskia aculeata</i> Mill. | ora-pro-nobis, trepadeira-limão | H | ae | | n | |
| CARICACEAE | | | | | | |
| <i>Carica papaya</i> L. | mamoeiro | V | avt | | c | |
| CLUSIACEAE | | | | | | |
| <i>Clusia</i> sp. | clúsia | V | avt | | | |
| COMBRETACEAE | | | | | | |
| <i>Terminalia catappa</i> L. | chapéu-de-sol | V | árv | | c | |
| EUPHORBIACEAE | | | | | | |
| <i>Acalypha wilkesiana</i> Müll.Arg. | acalifa | V | arb | | c | |
| <i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss. | cróton | V | avt | | c | |
| <i>Croton floribundus</i> Spreng. | capixingui | V | árv | | n | |
| <i>Croton urucurana</i> Baill. | urucurana, sangra-d'água | V | árv | | n | |
| <i>Euphorbia cotinifolia</i> L. | caracasana, leiteiro-vermelho | V | avt | | c | |
| <i>Euphorbia umbellata</i> (Pax) Bruyns | gota-santa | V | arb | | c | |
| <i>Manihot esculenta</i> Crantz | mandioca | V | ee | | c | |
| <i>Ricinus communis</i> L. | mamona | V | avt | | i | |
| FABACEAE | | | | | | |
| <i>Albizia procera</i> (Roxb.) Benth. | albízia | H | árv | | c | |
| <i>Bauhinia purpurea</i> L. | pata-de-vaca | V | avt | | c | |
| <i>Bauhinia variegata</i> L. | unha-de-vaca | V | avt | | c | |

| Parque Linear da Integração - Zilda Arns. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021 | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Calliandra brevipes</i> Benth. | cabelo-de-anjo | V | arb | | n | |
| <i>Cassia javanica</i> L. | cássia-javanesa | H | árv | | c | X |
| <i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis | sibipiruna | V | árv | | c | X |
| <i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf. | flamboiã | V | árv | | c | |
| <i>Erythrina speciosa</i> Andrews | suinã | V | avt | | n | |
| <i>Inga</i> sp. | ingá | V | árv | | n | |
| <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit | leucena, lantoro | V | avt | | i | |
| <i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz | pau-ferro | V | árv | | c | |
| <i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze | maricá | V | avt | | n | |
| <i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub. | faveira, sobrasil | V | árv | | n | |
| <i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl | aldrago, folha-larga | V | árv | | n | |
| <i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby | aleluia | V | árv | | n | |
| <i>Sesbania</i> sp. | sesbânia | V | avt | | n | |
| GERANIACEAE | | | | | | |
| <i>Pelargonium graveolens</i> L'Hér. | gerânio | V | ee | | c | |
| HYPOXIDACEAE | | | | | | |
| <i>Molineria capitulata</i> (Lour.) Herb. | curcúligo, capim-palmeira | V | eriz | | c | |
| LAMIACEAE | | | | | | |
| <i>Ocimum americanum</i> L. | manjeriço-branco | V | arb | | s | |

| Parque Linear da Integração - Zilda Arns. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021 | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Plectranthus barbatus</i> Andrews | boldo-brasileiro, boldo-felpudo | V | suba | | c | |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> L. | alecrim | v | suba | | c | |
| LAURACEAE | | | | | | |
| <i>Persea americana</i> Mill. | abacateiro | V | árv | | s | X |
| LYTHRACEAE | | | | | | |
| <i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil. | dedaleira | V | avt | | n | |
| <i>Lagerstroemia indica</i> L. | resedá | V | avt | | c | |
| <i>Punica granatum</i> L. | romãzeira | V | avt | | c | |
| MALVACEAE | | | | | | |
| <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna | paineira | V | árv | | n | X |
| <i>Hibiscus mutabilis</i> L. | malva-rosa, rosa-de-jericó | H | arb | | c | |
| <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L. | hibisco | V | arb | | c | |
| <i>Luehea</i> sp. | açoita-cavalo | V | árv | | n | |
| <i>Malvaviscus arboreus</i> Cav. | malvavisco | V | arb | | i | |
| <i>Pachira aquatica</i> Aubl. | castanheira-das-guianas | V | árv | | c | |
| <i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns | embiruçu | V | árv | | n | |
| <i>Talipariti tiliaceum</i> (L.) Fryxell | algodão-da-praia | V | avt | | c | |
| MELASTOMATACEAE | | | | | | |
| <i>Pleroma granulatum</i> (Desr.) D.Don | quaresmeira | V | árv | | c | |
| MELIACEAE | | | | | | |

| Parque Linear da Integração - Zilda Arns. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021 | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Cedrela fissilis</i> Vell. | cedro | V | árv | VUBR, VUSP | | X |
| <i>Melia azedarach</i> L. | cinamomo | V | árv | | i | X |
| MORACEAE | | | | | | |
| <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam. | jaqueira | V | árv | | s | |
| <i>Ficus benjamina</i> L. | figueira-benjamim | V | árv | | c | X |
| <i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem. | falsa-seringueira | V | árv | | c | X |
| <i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq. | figueira, figueira-mata-pau | V | he, árv | | n | |
| <i>Ficus microcarpa</i> L.f. | falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha | V | árv | | c | |
| <i>Morus nigra</i> L. | amoreira, amoreira-preta | V | avt | | s | |
| MUSACEAE | | | | | | |
| <i>Musa x paradisiaca</i> L. | bananeira | V | eriz | | s | |
| MYRTACEAE | | | | | | |
| <i>Eucalyptus</i> sp. | eucalipto | V | árv | | c | |
| <i>Eugenia uniflora</i> L. | pitangueira | V | avt | | n | X |
| <i>Plinia</i> sp. | jaboticabeira | V | árv | | d | |
| <i>Psidium cattleianum</i> Sabine | araçá-comum | V | avt | | n | |
| <i>Psidium guajava</i> L. | goiabeira | V | avt | | s | |

| Parque Linear da Integração - Zilda Arns. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021 | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels | jambolão | V | árv | | i | X |
| <i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston | jambeiro, jambo-amarelo | V | árv | | i | |
| OLEACEAE | | | | | | |
| <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton | alfeneiro | V | árv | | c | X |
| PASSIFLORACEAE | | | | | | |
| <i>Passiflora</i> sp. | maracujá | V | tr | | n | |
| POLYGONACEAE | | | | | | |
| <i>Triplaris americana</i> L. | pau-formiga, tripláris | V | árv | | c | |
| RHAMNACEAE | | | | | | |
| <i>Hovenia dulcis</i> Thunb. | uva-japonesa | V | árv | | i | |
| ROSACEAE | | | | | | |
| <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. | nespereira | V | avt | | i | |
| RUBIACEAE | | | | | | |
| <i>Coffea arabica</i> L. | cafeiro | V | avt | | s | |
| RUTACEAE | | | | | | |
| <i>Citrus</i> sp. | cítrus | V | avt | | c | |
| SALICACEAE | | | | | | |
| <i>Salix babylonica</i> L. | chorão, salgueiro | V | árv | | c | |
| SAPINDACEAE | | | | | | |
| <i>Cupania vernalis</i> Cambess. | camboatá, arco-de-peneira | V | árv | | n | |

| Parque Linear da Integração - Zilda Arns. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021 | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Sapindus saponaria</i> L. | saboeiro, sabão-de-soldado | V | árv | | c | |
| SOLANACEAE | | | | | | |
| <i>Iochroma arborescens</i> (L.) J.M.H.Shaw | fruta-de-sabiá, marianeira | V | arb | | n | |
| <i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal | cuvitinga, fumo-bravo | V | árv | | n | |
| <i>Solanum scuticum</i> M.Nee | jurubeba | V | avt | | n | |
| URTICACEAE | | | | | | |
| <i>Cecropia pachystachya</i> Trécul | embaúba-branca | V | árv | | n | |
| VERBENACEAE | | | | | | |
| <i>Citharexylum myrianthum</i> Cham. | tarumã-branco, pimenteira | V | árv | | n | |
| <i>Duranta erecta</i> L. | violeteira, pingo-de-ouro | V | arb | | c | |
| <i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E.Br. ex P.Wilson | erva-cidreira-falsa | V | suba | | n | |
| GIMNOSPERMAS | | | | | | |
| ARAUCARIACEAE | | | | | | |
| <i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze | pinheiro-do-paraná | V | árv | ENBR, ENSP | n | X |
| CUPRESSACEAE | | | | | | |

| Parque Linear da Integração - Zilda Arns. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 18/06/2021 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don | cedro-japonês, pinheiro-vermelho | V | avt | | c | |
| <i>Cupressus lusitanica</i> Mill. | cedro-de-bussaco | V | árv | | c | |

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4\text{m}$)

avt: arvoreta ($< 4\text{m}$)

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada ou cactoide

dr: dracenoide ou agavoide

ee: erva ereta

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

he: hemiepífita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques