

Parque Luiz Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 11/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / <i>Espécie</i>	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Pachystachys lutea</i> Nees	camarão-amarelo	V	arb		c	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	
ARACEAE						
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	guaimbé, costela-de-adão	V	he		n	
<i>Philodendron</i> sp.	filodendro	V	tr		n	
<i>Syngonium</i> sp.	singônio	V	he		n	
<i>Xanthosoma</i> sp.	taioaba	V	eriz		n	
ARALIACEAE						
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	árvore-do-papel-de-arroz	V	avt		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		s	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		c	
<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pu		c	

Parque Luiz Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 11/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / <i>Espécie</i>	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Roystonea</i> sp.	palmeira-imperial	V	pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
ASPARAGACEAE						
<i>Beaucarnea recurvata</i> Lem.	pata-de-elefante	V	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	V	árv		n	
<i>Piptocarpha</i> sp.		V	tr		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	V	árv		n	
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	V	árv		n	
BIXACEAE						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	H	avt		c	
CALOPHYLLACEAE						
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	V	árv		d	X
CUCURBITACEAE						
<i>Cayaponia tayuya</i> (Vell.) Cogn.		H	tr		n	
EBENACEAE						
<i>Diospyros kaki</i> L.f.	caqui	V	árv		c	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	

Parque Luiz Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 11/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	V	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	H	árv		n	
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	V	árv		n	
<i>Euphorbia umbellata</i> (Pax) Bruyns	gota-santa	V	arb		c	
FABACEAE						
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico- vermelho	V	árv		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	canafístula	H	árv		d	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	
<i>Centrolobium</i> sp.	araribá	V	árv		n	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	V	árv		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de- campinas	V	árv		c	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	X
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá- paulista	V	árv		n	
<i>Machaerium</i> sp.		V	tr		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	V	árv		n	

Parque Luiz Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 11/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	X
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	V	avt		n	
HELICONIACEAE						
<i>Heliconia</i> sp.	helicônia	V	eriz			
HYPOXIDACEAE						
<i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) Kuntze	curcúligo, capim-palmeira	V	eriz		c	
LAMIACEAE						
<i>Congea tomentosa</i> Roxb.	congeia	V	tr		c	
LAURACEAE						
<i>Cryptocarya</i> sp.	canela	V	árv		n	
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	V	árv		n	
<i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil	canela	V	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	
LECYTHIDACEAE						
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	jequitibá-rosa	V	árv	ENBR, VUSP	n	X
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	V	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	V	avt		c	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia- amarela	V	árv		c	X

Parque Luiz Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 11/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / <i>Espécie</i>	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
MALVACEAE						
<i>Callianthe striata</i> (Dicks. ex Lindl.) Donnell	lanterna-chinesa	H	ae		c	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	V	arb		c	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	V	avt		d	X
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	V	árv		n	
MARANTACEAE						
<i>Ctenanthe</i> sp.	caeté	V	eriz		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	
<i>Tibouchina pulchra</i> Cogn.	manacá-da-serra	H	árv		n	
MELIACEAE						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	H	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	V	avt		n	
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	V	árv		s	
MORACEAE						
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	

Parque Luiz Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 11/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	V	avt		n	X
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	V	avt		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	V	árv		n	
<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel	jaboticabeira-de-sabará, jaboticabeira-graúda	V	avt, arb		d	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	V	árv		s	X
<i>Syzygium paniculatum</i> Gaertn.	cerejeira-australiana, jambinho	H	avt		c	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
PIPERACEAE						
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	V	arb		n	
POLYGONACEAE						

Parque Luiz Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 11/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	V	árv		c	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoça	V	avt		n	
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	V	árv		s	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		s	
<i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder	piracanta	H	arb		c	
RUBIACEAE						
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K.Schum.	pau-mulato	V	árv		c	X
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	
<i>Genipa infundibuliformis</i> Zappi & Semir	jenipapo-liso	V	árv		c	
RUTACEAE						
<i>Citrus</i> sp.	cítrus	V	avt		c	
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	V	árv		n	
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	H	árv		n	
SAPINDACEAE						
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	V	árv		n	

Parque Luiz Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 11/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / <i>Espécie</i>	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	V	árv		n	
<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm.	pinange	V	árv		c	X
SOLANACEAE						
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	H	árv		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	H	árv		n	
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	V	árv		n	X
ZINGIBERACEAE						
<i>Hedychium coccineum</i> Buch.-Ham. ex Sm.	lírio-do-brejo-vermelho	V	eriz		c	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria</i> sp.	pinheiro	V	árv		c	
PTERIDÓFITAS						
ANEMIACEAE						
<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.		V	eces		n	
BLECHNACEAE						
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	V	eros		n	

Parque Luiz Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 11/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
LOMARIOPSIDACEAE						
<i>Nephrolepis pectinata</i> (Willd.) Schott	samambaia-paulista	V	eriz		n	
POLYPODIACEAE						
<i>Pleopeltis hirsutissima</i> (Raddi) de la Sota		V	ep		n	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4\text{m}$)

avt: arvoreta ($< 4\text{m}$)

dr: dracenoide ou agavoide

eces: erva cespitosa

ep: epífita

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

he: hemiepífita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas nos destaques