

Parque Luís Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021		nome popular	fónte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
ANGIOSPERMAS							
ACANTHACEAE							
<i>Pachystachys lutea</i> Nees	camarão-amarelo	V	arb		c		
ANACARDIACEAE							
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s		
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n		
ARACEAE							
<i>Philodendron</i> sp.	filodendro	V	tr		n		
<i>Syngonium</i> sp.	singônio	V	he		n		
<i>Thaumatophyllum bipinnatifidum</i> (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo	guaimbé, costela-de-adão	V	he		n		
<i>Xanthosoma</i> sp.	taíoba	V	eriz		n		
ARALIACEAE							
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	árvore-do-papel-de-arroz	V	avt		c		
ARECACEAE							
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		i		
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c		
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	x	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		i		
<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pu		c		

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fónte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Roystonea</i> sp.	palmeira-imperial	V	pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
ASPARAGACEAE						
<i>Beaucarnea recurvata</i> Lem.	pata-de-elefante	V	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	V	árvo		n	
<i>Piptocarpha</i> sp.		V	tr		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	V	árvo		n	
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	V	árvo		n	
BIXACEAE						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	H	avt		c	
CALOPHYLLACEAE						
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	V	árvo		d	X
CUCURBITACEAE						
<i>Cayaponia tayuya</i> (Vell.) Cogn.		H	tr		n	
EBENACEAE						
<i>Diospyros kaki</i> L.f.	caqui	V	árvo		c	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árvo		n	

Parque Luís Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021		nome popular	fónt de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	V	árv			n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	H	árv			n	
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	V	árv			n	
<i>Euphorbia umbellata</i> (Pax) Bruyns	gota-santa	V	arb			c	
FABACEAE							
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico- vermelho	V	árv			n	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	V	avt			c	
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	canafístula	H	árv			d	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv			c	
<i>Centrolobium</i> sp.	araribá	V	árv			n	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	V	árv			c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt			n	
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de- campinas	V	árv			c	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv			c	X
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá- paulista	V	árv			n	
<i>Machaerium</i> sp.		V	tr			n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X	
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	V	árv			n	

Parque Luís Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021							
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.		pau-jacaré	V	árv		n	X
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby		manduirana	V	avt		n	
HELICONIACEAE							
<i>Heliconia</i> sp.		helicônia	V	eriz			
HYPONIDACEAE							
<i>Molineria capitulata</i> (Lour.) Herb.		curcúlico, capim-palmeira	V	eriz		c	
LAMIACEAE							
<i>Congea tomentosa</i> Roxb.		congeia	V	tr		c	
LAURACEAE							
<i>Cryptocarya</i> sp.		canela	V	árv		n	
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees		canela-guaicá	V	árv		n	
<i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil		canela	V	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.		abacateiro	V	árv		s	
LECYTHIDACEAE							
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze		jequitibá-rosa	V	árv	ENBR, VUSP	n	X
LYTHRACEAE							
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.		dedaleira	V	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.		resedá	V	avt		c	
MAGNOLIACEAE							
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre		magnólia- amarela	V	árv		c	X

Parque Luís Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021		nome popular	fónt de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
MALVACEAE							
<i>Callianthe striata</i> (Dicks. ex Lindl.) Donnell	lanterna-chinesa	H	ae		c		
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	V	arb		c		
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	V	avt		d	X	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	V	árv		n		
MARANTACEAE							
<i>Ctenanthe</i> sp.	caeté	V	eriz		n		
MELASTOMATACEAE							
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c		
<i>Pleroma raddianum</i> (DC.) Gardner	manacá-da-serra	H	árv		n		
MELIACEAE							
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	H	árv	VUBR, VUSP	n	X	
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	V	avt		n		
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	V	árv		i		
MORACEAE							
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c		
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s		
MYRTACEAE							
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c		

Parque Luís Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021	nome popular	fónt de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie						
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	V	avt		n	X
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	V	avt		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	V	árv		n	
<i>Plinia peruviana</i> (Poir.) Govaerts	jaboticabeira	V	avt, arb		d	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	V	árv		i	X
<i>Syzygium paniculatum</i> Gaertn.	cerejeira-australiana, jambinho	H	avt		c	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
PIPERACEAE						
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	V	arb		n	
POLYGONACEAE						
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	V	árv		c	
PRIMULACEAE						

Parque Luís Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021		nome popular	fónte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.		capororoca	V	avt		n	
RHAMNACEAE							
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.		uva-japonesa	V	árv		i	
ROSACEAE							
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.		nespereira	V	avt		i	
<i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder		piracanta	H	arb		c	
RUBIACEAE							
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K.Schum.		pau-mulato	V	árv		c	x
<i>Coffea arabica</i> L.		cafeeiro	V	avt		s	
<i>Genipa infundibuliformis</i> Zappi & Semir		jenipapo-liso	V	árv		c	
RUTACEAE							
<i>Citrus</i> sp.		cítrus	V	avt		c	
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.		mamica-de-porca	V	árv		n	
SALICACEAE							
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.		guaçatonga, erva-de-lagarto	H	árv		n	
SAPINDACEAE							
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.		camboatá-de-folhas-largas	V	árv		n	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.		camboatá, arco-de-peneira	V	árv		n	
<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm.		pinange	V	árv		c	x
SOLANACEAE							

Parque Luís Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021	GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fónt de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal		cuvitinga, fumo-bravo	H	árv		n	
URTICACEAE							
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul		embaúba-branca	H	árv		n	
VERBENACEAE							
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.		tarumã-branco, pimenteira	V	árv		n	x
ZINGIBERACEAE							
<i>Hedychium coccineum</i> Buch.-Ham. ex Sm.		lírio-do-brejo- vermelho	V	eriz		c	
GIMNOSPERMAS							
ARAUCARIACEAE							
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook.		pinheiro	V	árv		c	
PTERIDÓFITAS							
ANEMIACEAE							
<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.			V	eces		n	
BLECHNACEAE							
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich		samambaia-do- brejo	V	eros		n	
LOMARIOPSIDACEAE							
<i>Nephrolepis pectinata</i> (Willd.) Schott		samambaia- paulista	V	eriz		n	
POLYPODIACEAE							

Parque Luís Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
<i>Pleopeltis hirsutissima</i> (Raddi) de la Sota			V	ep		n	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

dr: dracenoide ou agavoide

eces: erva cespitosa

ep: epífita

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

he: hemiepífita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)
vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaque