

Parque Nabuco. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Pachystachys lutea</i> Nees	camarão-amarelo	H	arb		c	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	RB	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	RB, V	árv		n	X
ANNONACEAE						
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	RB	árv		n	
APOCYNACEAE						
<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll.Arg.	guatambu	RB	árv		n	
<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	RB	árv		c	
AQUIFOLIACEAE						
<i>Ilex dumosa</i> Reissek	cauninha	H	árv		n	
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	RB	árv		n	
ARACEAE						
<i>Thaumatococcus bipinnatifidum</i> (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo	guaimbé, costela-de-adão	RB	he		n	
ARALIACEAE						
<i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett	árvore-polvo	RB	árv		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	RB, V	pu		i	

Parque Nabuco. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	RB	pc		c	
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	tamareira-das-canárias	RB	pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	RB, V	pu		n	
ASPARAGACEAE						
<i>Agave americana</i> L.	piteira-azul, agave	RB	dr		c	
<i>Dracaena concinna</i> Kunth	dracena	RB	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	H, RB	dr		i	
<i>Yucca aloifolia</i> L.	iúca	RB	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	cambará-do-campo	RB	avt		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	
BERBERIDACEAE						
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	avenca-japonesa	RB	arb		c	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	RB	avt		n	
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	H, RB	árv		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	RB	árv		c	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	H, RB	árv		n	X

Parque Nabuco. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	RB	árv		c	
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	
BIXACEAE						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	H	avt		c	
BORAGINACEAE						
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	RB	árv		n	
CACTACEAE						
<i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud.	ripsális	H	ep		n	
CELASTRACEAE						
<i>Monteverdia evonymoides</i> (Reissek) Biral	cafezinho	RB	árv		n	
<i>Monteverdia gonoclada</i> (Mart.) Biral		H	árv		n	
DILLENACEAE						
<i>Dillenia indica</i> L.	flor-de-abril	RB, V	árv		c	
EBENACEAE						
<i>Diospyros kaki</i> L.f.	caqui	RB	árv		c	
ELAEOCARPACEAE						
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	laranjeira-do-mato, ouriceiro	RB	árv		n	
ERICACEAE						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	RB	arb		c	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	RB, V	árv		n	X
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	RB	árv		n	

Parque Nabuco. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	cróton	RB	avt		c	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	RB, V	árv		n	
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	caracasana, leiteiro- vermelho	RB	avt		c	
<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.	branquinho, pitanga-brava	H, RB	árv		n	
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	andá-açu	RB	árv		c	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	RB, V	árv		n	X
FABACEAE						
<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	acácia-negra	RB	árv		c	
<i>Acacia podalyriifolia</i> A.Cunn. ex G.Don	acácia-mimosa	RB	avt		c	
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	RB	árv		n	
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	angelim-doce, angelim-pintado	RB	árv		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	RB	avt		c	
<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	cabelo-de-anjo	RB	arb		n	
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	canafístula	RB	árv		d	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	RB	árv		c	
<i>Centrolobium robustum</i> (Vell.) Mart. ex Benth.	araribá	RB	árv		c	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	V	árv		n	
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de- óleo	RB, V	árv		n	X

Parque Nabuco. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	açapuva	RB	árv		n	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboia	RB	árv		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	RB	avt		n	
<i>Erythrina verna</i> Vell.	mulungu	RB	árv		c	
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de-campinas	RB	árv		c	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	RB, V	árv		n	X
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-branco, ingá-mirim	H	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	RB, V	avt		i	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	RB, V	árv		c	X
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato-de-folha-miúda	RB	árv		n	
<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vogel	bico-de-pato	RB	árv		n	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	bálsamo-de-tolu	RB, V	árv		c	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	RB, V	árv	ENBR	c	
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	RB, V	árv		n	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	RB, V	árv		n	X
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrago, folha-larga	RB, V	árv		n	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	RB	árv		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	RB, V	avt		n	

Parque Nabuco. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	H, RB	árv		n	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambaí	RB	avt		n	
HELICONIACEAE						
<i>Heliconia farinosa</i> Raddi	helicônia	H	eriz		n	
LAMIACEAE						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	RB	avt		n	
LAURACEAE						
<i>Laurus nobilis</i> L.	loureiro	RB	avt		c	
<i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix.	canela-amarela	H		VUBR, VUSP	n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	RB, V	árv		s	
LECYTHIDACEAE						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	V	árv		n	
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	jequitibá-rosa	RB, V	árv	ENBR, VUSP	n	
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	RB, V	árv		c	X
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	RB	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	RB	avt		c	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia- amarela	RB	árv		c	

Parque Nabuco. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Magnolia ovata</i> (A.St.-Hil.) Spreng.	pinha-do-brejo, bagaçu	RB	árv		n	
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	RB, V	árv		n	
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) Baill.	astrapeia	RB, V	avt		c	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	RB	arb		c	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	RB	arb		i	
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma fissinervium</i> Schrank & Mart. ex DC.	quaresmeira	RB	avt		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	H, RB	árv		c	
<i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana	manacá-da-serra	RB	árv		n	
MELIACEAE						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	RB	árv		n	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	RB, V	árv	VUBR, VUSP	n	
MORACEAE						
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira- benjamim	RB	árv		c	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira- benjamim, figueira- lacerdinha	RB, V	árv		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	RB	avt		s	

Parque Nabuco. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer	cega-olho	H	árv		n	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	RB	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Campomanesia</i> sp.		V	árv		n	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	RB, V	árv		c	
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	RB	avt		n	
<i>Eugenia excelsa</i> O.Berg		H	árv		n	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	RB, V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	RB, V	avt		n	
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	H	árv		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	guamirim	H	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	V	árv		n	
<i>Myrcia</i> sp.		V	árv		n	
<i>Plinia peruviana</i> (Poir.) Govaerts	jaboticabeira	RB	avt, arb		d	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	RB	avt		s	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	RB, V	árv		i	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	RB	árv		i	
NYCTAGINACEAE						
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	RB, V	árv		n	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	RB, V	árv		c	

Parque Nabuco. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	alfeneiro-europeu	RB	arb		s	
PERACEAE						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	RB, V	árv		n	
PHYTOLACCACEAE						
<i>Seguiera langsdorffii</i> Moq.	limoeiro-do-mato	RB, V	árv		n	
POACEAE						
<i>Bambusa tuldoides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	X
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	RB	b		s	
<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière	bambu-japonês, bambu-de-jardim	RB	b		i	
POLYGONACEAE						
<i>Muehlenbeckia platyclada</i> (F.Muell.) Meisn.	fita-de-moça	H, RB	arb		c	
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	RB	árv		c	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	H, RB	árv		n	
PROTEACEAE						
<i>Grevillea banksii</i> R.Br.	grevílea-vermelha, grevílea-anã	RB	avt		c	
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	RB, V	árv		c	

Parque Nabuco. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	RB	avt		i	X
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-bravo	RB, V	árv		n	
<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	piracanta	RB	avt		c	
<i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder	piracanta	RB	arb		c	
<i>Rosa</i> sp.	rosa	RB	arb		c	
RUBIACEAE						
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	RB, V	avt		s	
RUTACEAE						
<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl.	pau-marfim, farinha-seca	RB	árv		n	
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	mexeriqueira, poncã	RB	avt		s	
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	RB, V	árv		n	
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	RB, V	árv		n	X
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	RB	árv		c	
SANTALACEAE						
<i>Phoradendron crassifolium</i> (Pohl ex DC.) Eichler	erva-de-passarinho	H, RB	hp		n	

Parque Nabuco. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
SAPINDACEAE						
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	fruta-de-pombo, chal-chal	V	avt		n	
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	V	árv		n	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	H, RB	árv		n	X
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	camboatá, mataíba	H	árv		n	
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	camboatá, mataíba	RB, V	avt		n	
<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboeiro, sabão-de-soldado	RB	árv		c	
SOLANACEAE						
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	dama-da-noite, jasmim-verde	RB	avt		c	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	RB	árv		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	H, RB	árv		n	X
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	RB	árv		n	
GIMNOSPERMAS						

Parque Nabuco. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	RB	árv	ENBR, ENSP	n	X
CUPRESSACEAE						
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	RB	avt		c	
<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	tuia-do-orient, árvore-da-vida-chinesa	RB	árv		c	
BRIÓFITAS - HEPÁTICAS						
LEJEUNEACEAE						
<i>Cololejeunea paucifolia</i> (Spruce) Bernecker	hepática	H, SV	o		n	
<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees	hepática	H, SV	o		n	
<i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche	hepática	H, SV	o		n	
<i>Microlejeunea globosa</i> (Spruce) Steph.	hepática	H, SV	o		n	
LOPHOCOLEACEAE						
<i>Cryptolophocolea martiana</i> (Nees) L.Soderstr. et al. subsp. <i>martiana</i>	hepática	SV	o		n	
BRIÓFITAS - MUSGOS						
BRACHYTHECIACEAE						
<i>Rhynchostegium serrulatum</i> (Hedw.) A.Jaeger	musgo	H, SV	o		n	
BRYACEAE						
<i>Bryum limbatum</i> Müll. Hal.	musgo	H, SV	o		n	
ERPODIACEAE						

Parque Nabuco. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Erpodium glaziovii</i> Hampe	musgo	H, SV	o		n	
FISSIDENTACEAE						
<i>Fissidens angustifolius</i> Sull.	musgo	SV	o		n	
<i>Fissidens scariosus</i> Mitt.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Fissidens submarginatus</i> Bruch	musgo	SV	o		n	
<i>Fissidens zollingeri</i> Mont.	musgo	H, SV	o		n	
HYPNACEAE						
<i>Isopterygium tenerum</i> (Sw.) Mitt.	musgo	H, SV	o		n	
PILOTRICHACEAE						
<i>Callicostella pallida</i> (Hornsch.) Ångström	musgo	SV	o		n	
POTTIACEAE						
<i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger	musgo	H, SV	o		n	
<i>Tortella humilis</i> (Hedw.) Jenn.	musgo	H, SV	o		n	
RACOPILACEAE						
<i>Racopilum intermedium</i> Hampe	musgo	H, SV	o		n	
SEMATOPHYLLACEAE						
<i>Brittonodoxa subpinnata</i> (Brid.) W.R.Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva	musgo	H, SV	o		n	
<i>Donnellia commutata</i> (Müll. Hal.) W.R.Buck	musgo	H, SV	o		n	
<i>Vitalia galipense</i> (Müll.Hal.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-Silva & W.R.Buck	musgo	H, SV	o		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. *Conheça o Verde*. São Paulo: CPHN. [Roteiro Botânico]

VISNADI, S.R., 2018. Heterogeneidade florística da brioflora em fragmentos de vegetação e a conservação das áreas verdes urbanas. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais* 13(3): 327-354.

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); SV: Visnadi (2018); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambu ou bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

ep: epífita

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

o: outros

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques