

Parque Nair Bello. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 09/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Sanchezia oblonga</i> Ruiz & Pav.	sanquésia	V	arb		c	
AMARANTHACEAE						
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	anador, perpétua-do-campo	H	ed		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	X
APOCYNACEAE						
<i>Aspidosperma australe</i> Müll.Arg.	peroba	H	árv		n	
ARACEAE						
<i>Anthurium</i> sp.	antúrio	V	eriz		c	
<i>Raphidophora decursiva</i> (Roxb.) Schott	rafidófora	v	he		c	
<i>Syngonium</i> sp.	singônio	V	tr		n	
<i>Xanthosoma</i> sp.	taioba	V	eriz		c	
ARALIACEAE						
<i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett	árvore-polvo	V	árv		c	
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	árvore-do-papel-de-arroz	H	árv		c	

Parque Nair Bello. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 09/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ARECACEAE						
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	macaúba	V	pu		n	X
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	
ASPARAGACEAE						
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	V	dr		c	
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	espada-de-são-jorge	V	eriz		i	
<i>Yucca</i> sp.	iúca	V	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Achyrocline flaccida</i> (Weinm.) DC.		H	ee		n	
<i>Bidens pilosa</i> L.	picão	V	ee		n	
<i>Heterocondylus alatus</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n	
<i>Mikania campanulata</i> Gardner		H	tr		n	
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gray	girassol-mexicano	V	arb		i	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	
<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	barba-de-falcão	V	eros		s	

Parque Nair Bello. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 09/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa	H	árv		n	X
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	V	árv		c	
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	V	árv		c	X
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	V	avt		i	
BIXACEAE						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	V	avt		c	
BORAGINACEAE						
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	V	árv		n	
CACTACEAE						
<i>Brasiliopuntia brasiliensis</i> (Willd.) A.Berger	xique-xique	V	ca		n	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	V	avt		n	
CARICACEAE						
<i>Carica papaya</i> L.	mamoeiro	V	avt		c	
COMBRETACEAE						
<i>Terminalia catappa</i> L.	chapéu-de-sol	V	árv		c	X
CONVOLVULACEAE						

Parque Nair Bello. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 09/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	ipomeia, jítirana	V	tr		n	
CUCURBITACEAE						
<i>Sicyos edulis</i> Jacq.	chuchu	H	tr		i	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	X
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	V	árv		n	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		i	
FABACEAE						
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico-vermelho	V	árv		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	pata-de-vaca	V	árv		c	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafístula	V	árv		n	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flambioã	V	árv		c	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	V	avt		i	
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	H	árv		n	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	V	avt		n	
<i>Medicago lupulina</i> L.	alfafa-lupulina	H	ee		s	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	V	árv		n	
<i>Sesbania</i> sp.		V	avt		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	V	árv		c	

Parque Nair Bello. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 09/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
LAMIACEAE						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	V	avt		n	
LAURACEAE						
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	V	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	V	árv		c	
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	V	arb		c	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	V	árv		n	
MARANTACEAE						
<i>Ctenanthe</i> sp.	caeté	V	eriz		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma raddianum</i> (DC.) Gardner	manacá-da-serra	V	avt		n	
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	V	avt		s	
MUSACEAE						

Parque Nair Bello. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 09/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	
<i>Myrciaria glazioviana</i> (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral	cabeludinha	V	avt		c	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	V	árv		i	
NYCTAGINACEAE						
<i>Bougainvillea</i> sp.	primavera	V	tr		n	
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	maravilha, jalapa	V	ee		i	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
ONAGRACEAE						
<i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara	cruz-de-malta	V	ee		n	
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven	cruz-de-malta	H	ee		n	
PIPERACEAE						
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	V	arb		n	
<i>Piper</i> sp.		V	arb		n	
POACEAE						
<i>Cenchrus purpureus</i> (Schumach.) Morrone	capim-elefante	H	eriz		i	
<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière	bambu-japonês	V	b		i	
<i>Saccharum officinarum</i> L.	cana-de-açúcar	V	eces		c	

Parque Nair Bello. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 09/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Saccharum</i> sp.		V	eces		n	
<i>Urochloa</i> sp.	braquiária	V	eces		s	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	V	avt		n	
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	V	árv		i	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	árv		i	
<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	framboesa-silvestre	V	ee		n	
RUBIACEAE						
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	caá-açu, orelha-de-elefante	V	árv		n	
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	
RUTACEAE						
<i>Citrus</i> sp.		V	avt		c	
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	jasmim-laranja, falsa-murta	V	avt		c	
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	V	árv		n	
SAPINDACEAE						
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	V	árv		n	

Parque Nair Bello. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 09/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
SOLANACEAE						
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga	H	árv		n	
<i>Solanum</i> sp.		V	arb		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl.	embaúba-vermelha	V	árv		n	
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	V	árv		n	
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingo-de-ouro	V	arb		c	
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	fel-da-terra	H	ee		n	
VITACEAE						
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	insulina-vegetal, uvinha-do-mato	H	tr		n	
ZINGIBERACEAE						
<i>Hedychium</i> sp.		V	eriz		c	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	
<i>Araucaria columnaris</i> (G.Forst.) Hook.		V	árv		c	

Parque Nair Bello. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 09/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
CUPRESSACEAE						
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de-bussaco	H	árv		c	X
PTERIDÓFITAS						
BLECHNACEAE						
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	V	eros		n	
CYATHEACEAE						
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	V	fa		n	
DENNSTAEDTIACEAE						
<i>Pteridium esculentum</i> (G.Forst.) Cockayne subsp. <i>arachnoideum</i> (Kaulf.) Thomson	samambaia-das-taperas	V	eriz		s	
GLEICHENIACEAE						
<i>Sticherus</i> sp.	gleiquênia	V	eriz		n	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4\text{m}$)

avt: arvoreta ($< 4\text{m}$)

b: bambu ou bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada

dr: dracenoide ou agavoide

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques