

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Aphelandra</i> sp.		H	arb		n	
<i>Justicia carnea</i> Lindl.	justícia, jacobínia	H	arb		n	
<i>Mendoncia puberula</i> Mart.		H	tr		n	
AMARANTHACEAE						
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	anador, perpétua-do-campo	H	ed		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	H	avt		c	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	H	árv		n	
APIACEAE						
<i>Eryngium horridum</i> Malme	caraguatá, gravatá	H	eros		n	
APOCYNACEAE						
<i>Aspidosperma</i> sp.		V	árv		n	
<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W.D.Stevens	cipó-de-leite	H	tr		n	
<i>Ditassa hispida</i> (Vell.) Fontella	cipó-de-leite	H	tr		n	
<i>Mandevilla emarginata</i> (Vell.) C.Ezcurra	jalapa-do-campo, jalapa-do-cerrado	H	arb		n	
<i>Orthosia guillemiana</i> (Decne.) Liede & Meve		H	tr		n	
<i>Orthosia urceolata</i> E.Fourn.		H	tr		n	
<i>Oxypetalum appendiculatum</i> Mart.		H	tr		n	
<i>Peltastes peltatus</i> (Vell.) Woodson	cipó-bênção	V	tr		s	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Peplonia axillaris</i> (Vell.) Fontella & Rapini		H	tr		n	
AQUIFOLIACEAE						
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	H	árv		n	
ARALIACEAE						
<i>Schefflera</i> sp.	mandioqueira	V	árv		n	
ARECACEAE						
<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum	V	pc		n	
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	guaricanga	H	pu		n	
ARISTOLOCHIACEAE						
<i>Aristolochia</i> sp.	papo-de-peru	H	tr		n	
ASTERACEAE						
<i>Achyrocline albicans</i> Griseb.		H	ee		n	
<i>Ageratum fastigiatum</i> (Gardner) R.M.King & H.Rob.		H	suba		n	
<i>Baccharis brevifolia</i> DC.		H	arb		n	
<i>Baccharis crispa</i> Spreng.	carqueja	H	suba		n	
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	H	arb		n	
<i>Baccharis erioclada</i> DC.		H	arb		n	
<i>Baccharis helichrysoides</i> DC.		H	suba		n	
<i>Baccharis hirta</i> DC.		H	ee		n	
<i>Baccharis lateralis</i> Baker		H	avt		n	X
<i>Baccharis oblongifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.		H	arb		n	
<i>Baccharis sphenophylla</i> Dusén ex Malme		H	arb		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Campuloclinium purpurascens</i> (Sch.Bip. ex Baker) R.M. King & H.Rob.		H	suba		n	
<i>Chaptalia integerrima</i> (Vell.) Burkart	língua-de-vaca	H	eros		n	
<i>Chromolaena squalida</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n	
<i>Chrysolaena cognata</i> (Less.) Dematt.		H	suba		n	
<i>Clibadium armanii</i> (Balb.) Sch.Bip. ex O.E.Schulz		H	arb		s	
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	enxuga, erva-preá	H	ae		n	
<i>Dasyphyllum brasiliense</i> (Spreng.) Cabrera	cipó-de-agulha	H	ae		n	
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	fumo-bravo, erva-grossa	H	ee		s	
<i>Heterocondylus alatus</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n	
<i>Leptostelma maximum</i> D.Don		H	ee		n	
<i>Mikania glomerata</i> Spreng.	guaco	H	tr		n	
<i>Mikania hirsutissima</i> DC.	guaco-cabeludo	H	tr		n	
<i>Mikania lasiandrae</i> DC.		H	tr		n	
<i>Mikania trachypleura</i> B.L.Rob.		H	tr		n	X
<i>Moquiniastrum paniculatum</i> (Less.) G.Sancho		H	arb, avt		n	
<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	H	árv		n	
<i>Ophryosporus freyreysii</i> (Thunb.) Baker		H	arb		n	
<i>Orthopappus angustifolius</i> (Sw.) Gleason	suçaiá-açu, erva-grossa	H	eros		n	
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	cambará-do-campo	H	avt		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Piptocarpha macropoda</i> (DC.) Baker	vassoura-preta-de-folha-larga, vassourão	H	avt		n	
<i>Piptocarpha oblonga</i> (Gardner) Baker	cipó-cabraia	H	avt, árv		n	
<i>Piptocarpha</i> sp.		H	avt		n	
<i>Pterocaulon alopecuroides</i> (Lam.) DC.		H	ee		n	
<i>Pterocaulon angustifolium</i> DC.		H	ee		n	
<i>Symphyopappus compressus</i> (Gardner) B.L.Rob.		H	arb		n	
<i>Tilesia baccata</i> (L.f.) Pruski	craveiro-do-campo	H	arb		s	
<i>Vernonanthura hilairiana</i> (Gardner) A.J.Vega & Dematt.		H	avt		n	
<i>Vernonanthura westiniana</i> (Less.) H.Rob.	assa-peixe	H	arb		n	
BALSAMINACEAE						
<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem-vergonha	V	ee		s	
BEGONIACEAE						
<i>Begonia cucullata</i> Willd.	begônia-cerosa	H	ee		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Anemopaegma</i> sp.		H	tr		n	
<i>Fridericia speciosa</i> Mart.	cipó-vermelho	H	tr		n	
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	H	avt		n	
<i>Jacaranda</i> sp.	caroba	V	árv		n	
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers	cipó-de-são-joão	H	tr		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
BORAGINACEAE						
<i>Myriopus villosus</i> (Salzm. ex DC.) J.I.M.Melo		H	ae		n	
<i>Varronia guazumifolia</i> Desv.		H	arb		n	
CAMPANULACEAE						
<i>Lobelia camporum</i> Pohl	voadeira-do-brejo	H	ee		n	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	V	avt		n	
CELASTRACEAE						
<i>Maytenus dasyclada</i> Mart.		H	árv		n	
<i>Peritassa hatschbachii</i> Lombardi		H	tr		n	X
CHRYSOBALANACEAE						
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	cinzeiro, pau-de- lixa	H	árv		n	
CLETHRACEAE						
<i>Clethra scabra</i> Pers. var. <i>scabra</i>		H	árv		n	
CLUSIACEAE						
<i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana	azedinho	H	árv		n	
COMMELINACEAE						
<i>Commelina obliqua</i> Vahl	trapoeraba	H	era		n	
<i>Dichorisandra paranaensis</i> D.Maia, Cervi & Tardivo		H	ee		n	
<i>Tripogandra diuretica</i> (Mart.) Handlos		H	era		n	
CONVOLVULACEAE						
<i>Convolvulus crenatifolius</i> Ruiz & Pav.		H	tr		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Distimake macrocalyx</i> (Ruiz & Pav.) A.R.Simões & Staples	campainha, corda-de-viola	H	tr		n	
CUCURBITACEAE						
<i>Melothria cucumis</i> Vell.		H	tr		n	
CYPERACEAE						
<i>Bulbostylis sphaerocephala</i> (Boeckeler) C.B.Clark		H	eces		n	
<i>Bulbostylis subtilis</i> M.G.López		H	eces		n	X
<i>Cyperus mundtii</i> (Nees) Kunth		H	eces		n	
<i>Cyperus</i> sp.		H	eces		n	
<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth		H	eriz		n	
<i>Rhynchospora splendens</i> Lindm.		H	eces		n	
<i>Scleria panicoides</i> Kunth		H	eriz		n	
<i>Scleria</i> sp.		H	eces		n	
DILLENACEAE						
<i>Davilla rugosa</i> Poir.	cipó-caboclo	H	tr		n	
ELAEOCARPACEAE						
<i>Sloanea</i> sp.		V	árv		n	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	H	árv		n	
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	V	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	H	árv		n	
<i>Croton lanatus</i> Lam.		H	arb		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Croton lundianus</i> (Didr.) Müll.Arg.	curradeira, chá-de-periquito	H	suba		n	
<i>Dalechampia</i> sp.		V	tr		n	
<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.	branquinho, pitanga-brava	H	árv		n	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	H	árv		n	
FABACEAE						
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico-vermelho	H	árv		n	
<i>Andira</i> sp.	andira	V	árv		n	
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	unha-de-vaca-do-campo	H	avt		n	
<i>Bauhinia</i> sp.		V	avt		c	
<i>Canavalia picta</i> Mart. ex Benth.	cipó-patinho	H	tr		n	
<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench	peninha, mata-pasto	H	ee		n	
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	V	árv		n	
<i>Crotalaria micans</i> Link	guizo-de-cascavel	H	suba		n	
<i>Crotalaria paulina</i> Schrank	guizo-de-cascavel	H	suba		n	
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	carrapicho-beiço-de-boi, pega-pega	H	era		n	
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura, ingá-macaco	H	árv		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	H	avt		s	
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato-de-folha-miúda	H	árv		n	
<i>Machaerium nycitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	H	árv		n	
<i>Macroptilium erythroloma</i> (Mart. ex Benth.) Urb.		H	tr		n	
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	H	avt		n	
<i>Mimosa daleoides</i> Benth.	bracatinga-miúda	H	arb		n	
<i>Mimosa debilis</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	sensitiva	H	arb		n	
<i>Mimosa dolens</i> Vell. var. <i>acerba</i> (Benth.) Barneby		H	suba		n	
<i>Mimosa dolens</i> Vell. var. <i>dolens</i>		H	arb		n	
<i>Mimosa incana</i> (Spreng.) Benth.		H	arb		n	
<i>Mimosa oblonga</i> Benth.		H	tr		n	
<i>Mimosa</i> sp.		H	arb		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	H	árv		n	
<i>Senna splendida</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. <i>splendida</i>	fedegoso	H	avt		n	
<i>Senna</i> sp.		H	avt		n	
<i>Zornia reticulata</i> Sm.	alfafa-do-campo	H	ee		n	
GESNERIACEAE						
<i>Sinningia allagophylla</i> (Mart.) Wiehler	batata-de-perdiz	H	suba		n	
HYPERICACEAE						
<i>Vismia micrantha</i> A.St.-Hil.	pau-de-lacre	H	avt		n	
IRIDACEAE						
<i>Gelasine coerulea</i> (Vell.) Ravenna	baririço-azul	H	eb		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
LAMIACEAE						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	H	avt		n	
<i>Cantinoa heterodon</i> (Epling) Harley & J.F.B.Pastore		H	ee		n	
<i>Hyptis brevipes</i> Poit.	hortelã-brava	H	suba		n	
<i>Marsypianthes chamaedrys</i> (Vahl) Kuntze	alfavaca-de-cheiro	H	suba		n	
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, tarumã-do-cerrado	V	árv		n	
LAURACEAE						
<i>Aniba firmula</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-sassafrás	V	árv		n	
<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.	canela	V	árv		n	
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	canela-ferrugem	H	árv		n	
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-poca	V	árv		n	
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	H	árv		n	
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees & Mart.) Mez	canelinha, canela-preta	H	árv		n	
LORANTHACEAE						
<i>Struthanthus concinnus</i> Mart.	erva-de-passarinho	H	hp		n	
LYTHRACEAE						
<i>Cuphea calophylla</i> Cham. & Schtdl. subsp. <i>mesostemon</i> (Koehne) Lourteig	guanxuma-vermelha, sete-sangrias	H	suba		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cuphea polymorpha</i> A.St.-Hil.		H	suba		n	
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	H	avt		n	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia ovata</i> (A.St.-Hil.) Spreng.	pinha-do-brejo, bagaçu	V	árv		n	
MALPIGHIACEAE						
<i>Banisteriopsis adenopoda</i> (A.Juss.) B.Gates		H	tr		n	
<i>Byrsonima intermedia</i> A.Juss.	murici	H	arb		n	
<i>Heteropterys dumetorum</i> (Griseb.) Nied.		H	arb		n	
<i>Heteropterys intermedia</i> (A.Juss.) Griseb.	cipó-amarelo	H	tr		n	
<i>Mascagnia sepium</i> (A.Juss.) Griseb.		H	tr		n	
<i>Niedenzuella acutifolia</i> (Cav.) W.R.Anderson		H	tr		n	
<i>Niedenzuella multiglandulosa</i> (A.Juss.) W.R.Anderson		H	tr		n	
<i>Tetrapteryx phlomoides</i> (Spreng.) Nied.		H	tr		n	
MALVACEAE						
<i>Callianthe regnelli</i> (Miq.) Donnell	guanxima	H	arb		n	
<i>Helicteres brevispira</i> A.St.-Hil.	saca-rolha	H	avt		n	
<i>Hibiscus kitaibelifolius</i> A.St.-Hil.		H	arb		n	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H	árv		n	
<i>Pavonia communis</i> A.St.-Hil.	arranca-estrepe	H	suba		n	
<i>Pavonia nemoralis</i> A.St.-Hil.		H	suba		n	
<i>Pavonia schrankii</i> Spreng.		H	avt		n	
<i>Peltaea polymorpha</i> (A.St.-Hil.) Krapov. & Cristóbal		H	ee		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Sida rhombifolia</i> L.	guanxuma-preta	H	suba		n	
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	carrapicho	H	arb		n	
<i>Waltheria indica</i> L.	malva-branca, douradinha	H	arb		n	
MARANTACEAE						
<i>Ctenanthe lanceolata</i> Petersen		H	eriz		n	
<i>Ctenanthe</i> sp.	caeté	H	eriz		n	
<i>Goepertia monophylla</i> (Vell.) Borchs. & S.Suárez		H	eriz		n	
<i>Goepertia</i> sp.	caetê	H	eriz		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Acisanthera alsinaefolia</i> (Mart. & Schrank ex DC.) Triana		H	ee		n	
<i>Chaetogastra gracilis</i> (Bonpl.) DC.		H	ee		n	
<i>Leandra aurea</i> (Cham.) Cogn.	quaresma	H	arb		n	
<i>Leandra australis</i> (Cham.) Cogn.	pixirica	H	arb		n	
<i>Leandra melastomoides</i> Raddi	cambará-do-mato, pixirica	H	arb		n	
<i>Leandra purpurascens</i> (DC.) Cogn.	pixirica	H	arb		n	
<i>Leandra refracta</i> Cogn.		H	arb		n	
<i>Leandra sericea</i> DC.		H	arb		n	
<i>Leandra variabilis</i> Raddi	pixirica	H	arb		n	
<i>Leandra</i> sp.		H	arb		n	
<i>Miconia cabucu</i> Hoehne	cabucu	V	árv		n	
<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H	árv		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H	árv		n	
<i>Miconia theizans</i> (Bonpl.) Cogn.	jacatirão, urucurana-branca	H	arb		n	
<i>Ossaea amygdaloides</i> (DC.) Triana	pixirica	H	arb		n	
<i>Tibouchina cerastifolia</i> Cogn.		H	arb		n	
<i>Tibouchina pulchra</i> Cogn.	manacá-da-serra	H	árv		n	
<i>Tibouchina regnellii</i> Cogn.	manacá-da-serra	H	avt		n	
<i>Tibouchina sellowiana</i> Cogn.	quaresmeira-da-serra	H	avt		n	
<i>Tibouchina</i> sp.		H	arb		n	
MELIACEAE						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	V	árv		n	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	V	avt		n	
MENISPERMACEAE						
<i>Odontocarya acuparata</i> Miers		H	tr		n	
MONIMIACEAE						
<i>Mollinedia uleana</i> Perkins	erva-de-santo-antônio	H	árv		n	
MYRTACEAE						
<i>Campomanesia eugenioides</i> (Cambess.) D.Legrand ex Landrum	guabiroba-do-mato	H	árv		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Campomanesia guazumifolia</i> (Cambess.) O.Berg	araçá-do-mato	H	árv		n	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	H	árv		n	
<i>Myrcia guianensis</i> (Aubl.) DC.		H	árv		n	
<i>Myrcia hartwegiana</i> (O.Berg) Kiaersk.		H	avt		n	
<i>Myrcia hebeptala</i> DC.		H	avt		n	
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	H	avt		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	H	árv		n	
<i>Myrciaria delicatula</i> (DC.) O.Berg		H	avt		n	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cambuí	H	avt		n	
<i>Psidium</i> sp.	araçá	H	avt		n	
NYCTAGINACEAE						
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	V	árv		n	
ONAGRACEAE						
<i>Ludwigia</i> sp.	cruz-de-malta	H	ee		n	
ORCHIDACEAE						
<i>Epidendrum secundum</i> Jacq.	orquídea	H	ee		n	
<i>Epidendrum</i> sp.	orquídea	H	ee		n	
<i>Eulophia alta</i> (L.) Fawc. & Rendle	orquídea	H	ee		s	
<i>Habenaria josephensis</i> Barb.Rodr.	orquídea	H	ee		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	orquídea	H	ee		n	
PASSIFLORACEAE						
<i>Passiflora villosa</i> Vell.	maracujá-rasteiro	H	tr		n	X
PERACEAE						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	H	árv		n	
PHYLLANTHACEAE						
<i>Phyllanthus submarginatus</i> Müll.Arg.		H	suba		n	
PHYTOLACCACEAE						
<i>Phytolacca thyrsoiflora</i> Fenzl ex J.A.Schmidt	caruru-bravo	H	ee		n	
PIPERACEAE						
<i>Piper aduncum</i> L.	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper ovatum</i> Vahl	jaborandi	H	arb		n	
POACEAE						
<i>Andropogon bicornis</i> L.	capim-rabo-de-burro, macega	H	eces		n	
<i>Andropogon leucostachyus</i> Kunth	capim-membeca	H	eces		n	
<i>Andropogon selloanus</i> (Hack.) Hack.	capim-membeca	H	eces		n	
<i>Aristida jubata</i> (Arechav.) Herter	barba-de-bode	H	eces		n	
<i>Aristida torta</i> (Nees) Kunth		H	eces		n	
<i>Calamagrostis viridiflavescens</i> (Poir.) Steud. var. <i>viridiflavescens</i>		H	eces		n	
<i>Cenchrus purpureus</i> (Schumach.) Morrone	capim-elefante, capim-napiê	H	eriz		s	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Eragrostis seminuda</i> Trin.		H	eces		n	
<i>Homolepis glutinosa</i> (Sw.) Zuloaga & Soderstr.		H	ed		n	
<i>Ichnanthus leiocarpus</i> (Spreng.) Kunth		H	eriz		n	
<i>Imperata brasiliensis</i> Trin.	sapé	H	eces		n	
<i>Megathyrsus maximus</i> (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs	capim-colonião	H	eces		s	
<i>Olyra glaberrima</i> Raddi	bambuzinho, taquarinha	H	eces		n	
<i>Panicum sellowii</i> Nees	bambuzinho	H	eriz		n	
<i>Paspalum mandiocanum</i> Trin. var. <i>mandiocanum</i>		H	era		n	
<i>Saccharum</i> sp.		V	eces		n	
<i>Setaria scabrifolia</i> (Nees) Kunth		H	eces		n	
<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A.Rich.) R.D.Webster	braquiarião	H	eces		s	
POLYGALACEAE						
<i>Monnina richardiana</i> A.St.-Hil. & Moq.		H	suba		n	
<i>Polygala cuspidata</i> DC.		H	ee		n	
POLYGONACEAE						
<i>Coccoloba warmingii</i> Meisn.	cauaçu	H	árv		n	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	H	avt		n	
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	H	árv		n	
RHAMNACEAE						
<i>Rhamnus sphaerosperma</i> Sw.		H	avt		n	
ROSACEAE						

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-bravo	H	árv		n	
<i>Rubus brasiliensis</i> Mart.	amora-branca	H	arb		n	
<i>Rubus urticifolius</i> Poir.	amora-brava	H	arb		n	
RUBIACEAE						
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	caá-açu, orelha-de-elefante	H	árv		n	
<i>Borreria capitata</i> (Ruiz & Pav.) DC.	poaia-do-campo	H	suba		n	
<i>Borreria latifolia</i> (Aubl.) K.Schum.	poaia-do-campo	H	suba		n	
<i>Borreria tenella</i> (Kunth) Cham. & Schltdl.		H	ee		n	
<i>Borreria verticillata</i> (L.) G.Mey.	poaia, ipecacuanha	H	suba		n	
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	cipó-cruz, raiz-preta	H	tr		n	
<i>Faramea montevidensis</i> (Cham. & Schltdl.) DC.		H	avt		n	
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	cipó-de-sapo, ruivinha-do-campo	H	tr		n	
<i>Manettia gracilis</i> Cham. & Schltdl.		H	tr		n	
<i>Manettia luteo-rubra</i> (Vell.) Benth.		H	tr		n	
<i>Palicourea marcgravii</i> A.St.-Hil.	erva-de-rato	H	arb		n	
<i>Psychotria forsteronioides</i> Müll.Arg.		H	arb		n	
<i>Psychotria ruellifolia</i> (Cham. & Schltdl.) Müll.Arg.	erva-de-rato	H	arb		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.	cafezinho-roxo-da-mata, pixirica	H	avt		n	
<i>Psychotria tenerior</i> (Cham.) Müll.Arg.		H	arb		n	
<i>Psychotria vellosiana</i> Benth.	erva-de-rato-de-folhas-estreitas	H	avt		n	
<i>Psychotria warmingii</i> Müll.Arg.		H	arb		n	
RUTACEAE						
<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl.	pau-marfim, farinha-seca	H	árv		n	
<i>Dictyoloma vandellianum</i> A.Juss.	canela-pimenta, tingui-preto	V	avt		n	
<i>Zanthoxylum</i> sp.		V	árv		n	
SAPINDACEAE						
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	H	árv		n	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	H	árv		n	
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura-vermelha, erva-de-veado	H	avt		n	
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	camboatá, mataíba	H	avt		n	
<i>Paullinia carpopoda</i> Cambess.	cipó-uva	H	tr		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Serjania multiflora</i> Cambess.	timbó	H	tr		n	
<i>Serjania reticulata</i> Cambess.	timbó-vermelho	H	tr		n	
<i>Urvillea ulmacea</i> Kunth	cipó-timbó	H	tr		n	
SAPOTACEAE						
<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	maçarandubarana, aguaí-vermelho	H	árv		n	
SMILACACEAE						
<i>Smilax cognata</i> Kunth	japecanga, salsaparrilha	H	tr		n	
<i>Smilax elastica</i> Griseb.	japecanga	H	tr		n	
<i>Smilax staminea</i> Griseb.		H	tr		n	
SOLANACEAE						
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldtl.	fruta-de-sabiá, marianeira	H	arb		n	
<i>Aureliana picta</i> (Mart.) I.M.C.Rodrigues & Stehmann		H	arb		n	
<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & J.Presl	trombeteira, saia- branca	H	arb		s	
<i>Capsicum recurvatum</i> Witasek		H	arb		n	
<i>Cestrum corymbosum</i> Schldtl.	coerana-amarela	H	arb		n	
<i>Cestrum</i> sp.		H	avt		n	
<i>Solanum americanum</i> Mill.	erva-moura, maria-pretinha	H	suba		n	
<i>Solanum bullatum</i> Vell.	capoeira-branca	H	árv		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Solanum cinnamomeum</i> Sendtn.		H	árv		n	
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.	juáí-una	H	arb		n	
<i>Solanum didymum</i> Dunal		H	arb		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	H	árv		n	
<i>Solanum inodorum</i> Vell.		H	ae		n	
<i>Solanum megalochiton</i> Mart.	joá-velame	H	ae		n	
<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	H	árv		n	
<i>Solanum rufescens</i> Sendtn.	capoeira-de-folha-amarela	H	árv		n	
<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.	pratinha	H	árv		n	
<i>Solanum vaillantii</i> Dunal		H	arb		n	
THYMELAEACEAE						
<i>Daphnopsis fasciculata</i> (Meisn.) Nevling	embira	H	avt		n	
TRIGONIACEAE						
<i>Trigonia</i> sp.		H	tr		n	
VERBENACEAE						
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	H	arb		n	
<i>Lantana fucata</i> Lindl.	cambará-lilás	H	arb		n	
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	gervão	H	suba		n	
<i>Verbena rigida</i> Spreng.	erva-aramé	H	arb		n	
VITACEAE						

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	insulina-vegetal, uvinha-do-mato	H	tr		n	
VOCHYSIACEAE						
<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	pau-de-tucano	H	árv		n	
ZINGIBERACEAE						
<i>Renealmia petasites</i> Gagnep.	pacová-de- macaco	H	eriz		n	
PTERIDÓFITAS						
ANEMIACEAE						
<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.		H	eces		n	
BLECHNACEAE						
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do- brejo	V	eros		n	
CYATHEACEAE						
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiacu	V	fa		n	
DENNSTAEDTIACEAE						
<i>Pteridium arachnoideum</i> (Kaulf.) Maxon	samambaia-das- taperas	H	eriz		n	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4\text{m}$)

avt: arvoreta ($< 4\text{m}$)

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

hp: hemiparasita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas nos destaques

VEGETAÇÃO

brejo; campo; eucaliptal; mata secundária