

Parque Pinheirinho d'água. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Hygrophila costata</i> Nees		H	suba		n	
ADOXACEAE						
<i>Sambucus nigra</i> L. subsp. <i>canadensis</i> (L.) Bolli	sabugueiro	V	arb		c	
AMARANTHACEAE						
<i>Amaranthus spinosus</i> L.	caruru-de-espinho	H	ee		s	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	H	avt		c	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	
APIACEAE						
<i>Eryngium horridum</i> Malme	caraguatá, gravatá	H	eros		n	
APOCYNACEAE						
<i>Asclepias curassavica</i> L.	erva-de-rato, oficial-de-sala	H	ee		n	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H. Wendl.) H. Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		i	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	
ASPARAGACEAE						
<i>Yucca</i> sp.	iúca	V	dr		c	

Parque Pinheirinho d'água. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ASTERACEAE						
<i>Ambrosia polystachya</i> DC.	losna-do-mato	H	ee		n	
<i>Ambrosia tenuifolia</i> Spreng.		H	ee		n	
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	H	arb, avt		n	
<i>Chromolaena laevigata</i> (Lam.) R.M.King & H.Hob.	cambarazinho, mata-pasto	H	arb		n	
<i>Chrysolaena cognata</i> (Less.) Dematt.		H	suba		n	
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	voadeira	H	ee		n	
<i>Mikania</i> sp.		V	tr		n	
<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	H	árv		n	
<i>Orthopappus angustifolius</i> (Sw.) Gleason	suçaiá-açu, erva-grossa	H	eros		n	
<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	losna-branca, coentro-do-mato	H	ee		s	
BIGNONIACEAE						
<i>Cybistax antisyphilitica</i> (Mart.) Mart.	ipê-verde	V	árv		n	X
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	V	árv		c	
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	V	árv		c	
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	X
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-el-jardim	V	avt		i	
BRASSICACEAE						

Parque Pinheirinho d'água. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	rapistro, mostarda	H	ee		s	
CACTACEAE						
<i>Nopalea cochenillifera</i> (L.) Salm-Dyck	palmatória	V	ca		s	
CALOPHYLLACEAE						
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	V	árv		d	X
CAMPANULACEAE						
<i>Lobelia exaltata</i> Pohl		H	ee		n	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	H	avt		n	
CLEOMACEAE						
<i>Tarenaya hassleriana</i> (Chodat) Iltis	mussambê	H	suba		n	
COMMELINACEAE						
<i>Commelina erecta</i> L.	trapoeraba-azul	H	era		n	
CUCURBITACEAE						
<i>Sicyos polyacanthus</i> Cogn.		H	tr		n	
CYPERACEAE						
<i>Eleocharis flavescens</i> (Poir.) Urb.		H	eces		n	
<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. & Schult.	falso-alecrim-da-praia	H	eces		n	
<i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Boeckeler	capim-estrela, tiririca-branca	H	eces		n	
<i>Rhynchospora tenuis</i> Link		H	eces		n	

Parque Pinheirinho d'água. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Rhynchospora</i> sp.		H	eces		n	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	V	árv		n	
<i>Croton lundianus</i> (Didr.) Müll.Arg.	curradeira, chá-de-periquito	H	suba		n	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		i	
FABACEAE						
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico-vermelho	H	árv		n	X
<i>Andira</i> sp.	andira	V	árv		n	
<i>Bauhinia forficata</i> Link subsp. <i>forficata</i>	pata-de-vaca	V	avt		n	
<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench	peninha, mata-pasto	H	ee		n	
<i>Ctenodon elegans</i> (Schltdl. & Cham.) D.B.O.S.Cardoso & A.Delgado var. <i>elegans</i>		H	ed		n	
<i>Desmodium barbatum</i> (L.) Benth.	carrapicho-beiço-de-boi, pega-pega	H	era		n	
<i>Desmodium incanum</i> (Sw.) DC.	carrapicho-beiço-de-boi, pega-pega	H	ed		n	

Parque Pinheirinho d'água. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	timboúva, tamboril	V	árv		c	
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	mulungu	V	árv		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de-campinas	V	árv		c	
<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	anil	H	arb		n	
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-banana, ingá-de-quatro-quinás	H	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	H	avt		i	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	V	árv		n	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	V	árv		n	
<i>Macroptilium erythroloma</i> (Mart. ex Benth.) Urb.		H	tr		n	
<i>Mimosa daleoides</i> Benth.	bracatinga-miúda	H	arb		n	
<i>Mimosa debilis</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	sensitiva	H	arb		n	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	V	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	

Parque Pinheirinho d'água. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Pterogyne nitens</i> Tul.	amendoim	V	árv		n	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	V	árv		n	
<i>Senna cernua</i> (Balb.) H.S.Irwin & Barneby	fedegoso	H	arb		n	
<i>Stylosanthes gracilis</i> Kunth		H	suba		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	H	árv		c	
<i>Zornia reticulata</i> Sm.	alfafa-do-campo	H	ee		n	
GESNERIACEAE						
<i>Sinningia allagophylla</i> (Mart.) Wiehler	batata-de-perdiz	H	suba		n	
HYPERICACEAE						
<i>Hypericum brasiliense</i> Choisy	orelha-de-gato	H	suba		n	
HYPOXIDACEAE						
<i>Hypoxis decumbens</i> L.	falsa-tiririca, tiririca-de-flor-amarela	H	eb		n	
IRIDACEAE						
<i>Neomarica caerulea</i> (Ker Gawl.) Sprague	falso-íris, lírio-roxo-das-pedras	V	eriz		n	
LAMIACEAE						
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	boldo-brasileiro, boldo-felpudo	H	suba		c	
LAURACEAE						

Parque Pinheirinho d'água. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	H	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	
LECYTHIDACEAE						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	V	árv		n	
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	jequitibá-rosa	V	árv	ENBR, VUSP	n	X
<i>Lecythis pisonis</i> Cambess.	sapucaia	V	árv		c	
LYTHRACEAE						
<i>Cuphea calophylla</i> Cham. & Schltld. subsp. <i>calophylla</i>		H	arb		n	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	V	árv		c	
MALPIGHIACEAE						
<i>Byrsonima intermedia</i> A.Juss.	murici	H	arb		n	
<i>Lophanthera lactescens</i> Ducke	lofântera-da-amazônia, chuva-de-ouro	V	árv		c	
MALVACEAE						
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) Baill.	astrapeia	V	avt		c	X
<i>Heliocarpus popayanensis</i> Kunth	algodoeiro, jangada-brava	V	árv		c	
<i>Krapovickasia urticifolia</i> (A.St.-Hil.) Fryxell		H	ee		n	

Parque Pinheirinho d'água. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Pavonia sagittata</i> A.St.-Hil.		H	arb		n	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	V	árv		n	X
<i>Sida rhombifolia</i> L.	guanxuma-preta	H	suba		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Chaetogastra gracilis</i> (Bonpl.) DC.		H	ee		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	
<i>Pleroma trichopodum</i> DC.	quaresmeira-do-brejo	H	arb, avt		n	
MORACEAE						
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
MUNTINGIACEAE						
<i>Muntingia calabura</i> L.	calabura	H	avt		c	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus saligna</i> Sm.	eucalipto	H	árv		c	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	V	árv		n	X
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	X

Parque Pinheirinho d'água. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	V	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	H	árv		n	
<i>Myrciaria glazioviana</i> (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral	cabeludinha	V	avt		c	
<i>Plinia</i> sp.	jaboticabeira	V	árv		d	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
<i>Psidium guineense</i> Sw.	araçá-do-campo	H	arb		n	
<i>Psidium myrtoides</i> O.Berg	araçá-roxo	V	avt		n	
OLEACEAE						
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance	jasmim-amarelo	V	ae		c	
ONAGRACEAE						
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven	cruz-de-malta	H	ee		n	
POACEAE						
<i>Paspalum intermedium</i> Munro ex Morong & Britton	capim-milhã, capim-batatais	H	eces		n	
POLYGONACEAE						
<i>Polygonum punctatum</i> Elliott	erva-de-bicho, cataia	H	ee		n	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	língua-de-vaca	H	ee		s	
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	H	árv		n	
PROTEACEAE						
<i>Macadamia ternifolia</i> F.Muell.	macadâmia	V	avt		c	

Parque Pinheirinho d'água. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	H	árv		i	
RUBIACEAE						
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K.Schum.	pau-mulato	V	árv		c	
SAPINDACEAE						
<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	balãozinho	H	ee		n	
SOLANACEAE						
<i>Datura stramonium</i> L.	figueira-do-inferno	H	arb		s	
<i>Iochroma arborescens</i> (L.) J.M.H.Shaw	fruta-de-sabiá, marianeira	V	arb		n	
<i>Physalis viscosa</i> L.	joá-de-capote, balãozinho	H	ee		n	
<i>Solanum palinacanthum</i> Dunal	joá-bagudo	H	ee		n	
<i>Solanum paniculatum</i> L.	jurubeba	H	arb		n	
TYPHACEAE						
<i>Typha domingensis</i> Pers.	taboa	H	eriz		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	V	árv		n	
VERBENACEAE						

Parque Pinheirinho d'água. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	V	árv		n	
<i>Glandularia</i> sp.		H	ee		n	
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	H	arb		n	
<i>Lantana trifolia</i> L.		H	ee		n	
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	gervão	H	suba		n	
<i>Verbena bonariensis</i> L.	erva-ferro	H	ee		n	
VOCHYSIACEAE						
<i>Vochysia</i> sp.	pau-de-tucano	V	árv		n	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	X
PODOCARPACEAE						
<i>Podocarpus</i> sp.	podocarpo	V	avt		c	
PTERIDÓFITAS						
BLECHNACEAE						
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	H	eros		n	
CYATHEACEAE						
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	V	fa		n	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4\text{m}$)

avt: arvoreta ($< 4\text{m}$)

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada

dr: dracenoide ou agavoide

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques