

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| ANGIOSPERMAS | | | | | | |
| ACANTHACEAE | | | | | | |
| <i>Aphelandra longiflora</i> (Lindl.) Profice | | H | ee | | n | |
| <i>Aphelandra</i> sp. | | H | arb | | n | |
| <i>Sanchezia nobilis</i> Hook.f. | sanquésia | H | arb | | c | |
| <i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.) Roxb. | tumbérgia-azul | RB | tr | | c | |
| AMARANTHACEAE | | | | | | |
| <i>Alternanthera brasiliana</i> (L.) Kuntze | anador, perpétua-do-mato | H | ee | | n | |
| <i>Amaranthus spinosus</i> L. | caruru-de-espino | H | ee | | s | |
| <i>Iresine herbstii</i> Hook. | iresine | H | ee | | c | |
| ANACARDIACEAE | | | | | | |
| <i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi | aroeira-mansa | AD, RB | árv | | n | |
| <i>Tapirira guianensis</i> Aubl. | tapirira, fruta-de-pomba | AD | árv | | n | |
| ANNONACEAE | | | | | | |
| <i>Annona cacans</i> Warm. | coração-de-boi, araticum-cagão | AD | árv | | n | |
| <i>Annona sylvatica</i> A.St.-Hil. | cortiça, araticum-do-mato | AD | árv | | n | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil. | pindaíba | AD, H, RB | árv | | n | |
| <i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng. | pindaíba | V | árv | | n | |
| APIACEAE | | | | | | |
| <i>Coriandrum sativum</i> L. | coentro | H | ee | | c | |
| APOCYNACEAE | | | | | | |
| <i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg. | peroba-rosa | V | árv | | n | |
| <i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don | vinca, boa-noite | H | ee | | c | |
| <i>Plumeria rubra</i> L. | jasmim-manga | RB | árv | | c | |
| <i>Vinca major</i> L. | boa-noite | H | era | | c | |
| AQUIFOLIACEAE | | | | | | |
| <i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil. | erva-mate, congonha | AD | árv | | n | |
| <i>Ilex theezans</i> Mart. ex Reissek | congonha-amarga, orelha-de-mico | V | árv | | n | |
| ARACEAE | | | | | | |
| <i>Aglaonema commutatum</i> Schott | café-de-salão | H | ee | | c | |
| <i>Philodendron</i> sp. | | RB | tr | | n | |
| ARALIACEAE | | | | | | |
| <i>Schefflera calva</i> (Cham.) Frodin & Fiaschi | mandioqueiro | H | árv | | n | |
| ARECACEAE | | | | | | |
| <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude | seafórtia | RB, V | pu | | s | |
| <i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. | areca-bambu | RB, V | pc | | c | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Euterpe edulis</i> Mart. | palmito-jussara | AD | pu | VUBR, VUSP | n | |
| <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman | jerivá | RB, V | pu | | n | X |
| ASPARAGACEAE | | | | | | |
| <i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl. | pau-d'água, dracena | RB | dr | | c | |
| ASTERACEAE | | | | | | |
| <i>Ageratum conyzoides</i> L. | erva-de-são-joão, mentrasto | H | ee | | n | |
| <i>Arctium lappa</i> L. | bardana | H | ee | | c | |
| <i>Artemisia annua</i> L. | artemísia, losna-verde | H | ee | | c | |
| <i>Baccharis dracunculifolia</i> DC. | vassourinha | H | arb, avt | | n | |
| <i>Chromolaena laevigata</i> (Lam.) R.M.King & H.Hob. [sin. <i>Eupatorium conyzoides</i> Vahl; <i>Eupatorium laevigatum</i> Lam.] | cambarazinho, mata-pasto | H | arb | | n | |
| <i>Chromolaena maximiliani</i> (Schrad. ex DC.) R.M.King & H.Rob. | | H | suba | | n | |
| <i>Cichorium intybus</i> L. | chicória | H | ee | | c | |
| <i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist | voadeira | H | ee | | n | |
| <i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob. | enxuga, erva-preá | H | ae | | n | |
| <i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. ex Wight | serralha-mirim | H | ee | | n | |
| <i>Erechtites valerianifolius</i> (Wolf) DC. | capiçoba, caruru-amargoso | H | ee | | n | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav. | | H | ee | | s | |
| <i>Heterocondylus alatus</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob. | | H | arb | | n | |
| <i>Lepidaploa chamissonis</i> (Less.) H.Rob. | | H | arb | | n | |
| <i>Mikania laevigata</i> Sch.Bip. ex Baker | guaco | H | tr | | n | |
| <i>Mikania triangularis</i> Baker | | H | tr | | n | |
| <i>Mikania</i> sp. | | H | tr | | n | |
| <i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho | cambará | H | árv | | n | |
| <i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker | cambará-do-campo | H | avt | | n | |
| <i>Piptocarpha</i> sp. | | RB | avt | | n | |
| <i>Senecio brasiliensis</i> (Spreng.) Less. | flor-das-almas | H | suba | | n | |
| <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill | serralha-áspera, soncho | H | eros | | s | |
| <i>Trixis antimenorrhoea</i> (Schrank) Kuntze | selidônia, erva-andorinha | H | arb | | n | |
| <i>Vernonanthura discolor</i> (Spreng.) H.Rob. | vassourão-preto | H | árv | | n | |
| <i>Vernonanthura divaricata</i> (Spreng.) H.Rob. | | AD | árv | | n | |
| <i>Vernonanthura petiolaris</i> (DC.) H.Rob. | | H | avt | | n | |
| <i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt. | assa-peixe | H, RB | avt | | n | |
| BALSAMINACEAE | | | | | | |
| <i>Impatiens walleriana</i> Hook.f. | maria-sem-vergonha | H | ee | | s | |
| BIGNONIACEAE | | | | | | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Cybistax antisyphilitica</i> (Mart.) Mart. | ipê-verde | AD | avt | | n | |
| <i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos | ipê-amarelo | RB | avt | | n | |
| <i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos | ipê-rosa, ipê-roxo | AD | árv | | n | |
| <i>Jacaranda macrantha</i> Cham. | caroba | H | árv | | n | |
| <i>Jacaranda puberula</i> Cham. | carobinha | AD, RB | árv | | n | |
| <i>Mansoa difficilis</i> (Cham.) Bureau & K.Schum. | cipó-de-sino | H | tr | | n | |
| <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv. | espatódea | RB, V | árv | | c | |
| BIXACEAE | | | | | | |
| <i>Bixa orellana</i> L. | urucum | V | avt | | c | |
| BORAGINACEAE | | | | | | |
| <i>Cordia ecalyculata</i> Vell. | café-do-mato | AD, RB, V | árv | | n | |
| <i>Cordia sellowiana</i> Cham. | capitão-do-mato | AD | árv | | n | |
| BRASSICACEAE | | | | | | |
| <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. | mostarda | H | ee | | s | |
| <i>Raphanus raphanistrum</i> L. | nabo, nabiça | H | ee | | s | |
| BROMELIACEAE | | | | | | |
| <i>Aechmea bromeliifolia</i> (Rudge) Baker | gravatá-branco | H | ep | | n | |
| <i>Aechmea distichantha</i> Lem. | bromélia | H | ep | | n | |
| <i>Billbergia distachia</i> (Vell.) Mez | bromélia | H | ep | | n | |
| <i>Vriesea ensiformis</i> (Vell.) Beer | bromélia | H | ep | | n | |
| <i>Vriesea</i> sp. | bromélia | H | ep | | n | |
| BURSERACEAE | | | | | | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Protium widgrenii</i> Engl. | almecegueiro | H | árv | | n | |
| CACTACEAE | | | | | | |
| <i>Hatiora salicornioides</i> (Haw.) Britton & Rose | | H | ep | | n | |
| <i>Lepismium cruciforme</i> (Vell.) Miq. | | H | ep | | n | |
| <i>Lepismium</i> sp. | | H | ep | | n | |
| <i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud. | ripsális | H | ep | | n | |
| CANNABACEAE | | | | | | |
| <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume | crindiúva | H, RB | avt | | n | |
| CARICACEAE | | | | | | |
| <i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A.DC. | mamãozinho-do-mato | AD | árv | | n | |
| CARYOPHYLLACEAE | | | | | | |
| <i>Silene armeria</i> L. | | H | ee | | s | |
| CELASTRACEAE | | | | | | |
| <i>Maytenus gonoclada</i> Mart. | | AD | árv | | n | |
| CERATOPHYLLACEAE | | | | | | |
| <i>Ceratophyllum demersum</i> L. | | H | ea | | c | |
| CHRYSOBALANACEAE | | | | | | |
| <i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC. | cinzeiro, pau-de-lixá | AD | árv | | n | |
| CLEOMACEAE | | | | | | |
| <i>Tarenaya spinosa</i> (Jacq.) Raf. | mussambê | H | suba | | n | |
| CLETHRACEAE | | | | | | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Clethra scabra</i> Pers. var. <i>laevigata</i> (Meisn.) Sleumer | | H | árv | | n | |
| CLUSIACEAE | | | | | | |
| <i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi | bacupari | V | avt | | n | |
| COMMELINACEAE | | | | | | |
| <i>Commelina benghalensis</i> L. | trapoeraba | H | era | | n | |
| <i>Commelina obliqua</i> Vahl | trapoeraba | H | era | | n | |
| <i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) C.B.Clarke | | H | ee | | n | |
| <i>Dichorisandra paranaensis</i> D.Maia, Cervi & Tardivo | | H | ee | | n | |
| <i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse | lambari, trapoeraba- roxa | H | era | | s | |
| CONVOLVULACEAE | | | | | | |
| <i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet | ipomeia, jitirana | H | tr | | n | |
| CRASSULACEAE | | | | | | |
| <i>Kalanchoe gastonis-bonnierii</i> Raym.-Hamet & H.Perrier | saião, planta- da-vida | H | esuc | | c | |
| <i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers. | folha-da- fortuna | H | esuc | | s | |
| CUCURBITACEAE | | | | | | |
| <i>Cayaponia tayuya</i> (Vell.) Cogn. | | H | tr | | n | |
| <i>Fevillea passiflora</i> Vell. | castanha-de- bugre, jatobá | H | tr | | n | |
| CYPERACEAE | | | | | | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Cyperus alternifolius</i> L. | sombrinha-chinesa | H | eces | | s | |
| <i>Cyperus</i> sp. | | H | eces | | n | |
| DILLENACEAE | | | | | | |
| <i>Dillenia indica</i> L. | flor-de-abril | AD, H, RB | árv | | c | X |
| DIOSCOREACEAE | | | | | | |
| <i>Dioscorea monadelpha</i> (Kunth) Griseb. | | H | tr | | n | |
| ELAEOCARPACEAE | | | | | | |
| <i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth. | sapopemba, carrapicheiro | AD | avt | | n | |
| ERICACEAE | | | | | | |
| <i>Rhododendron simsii</i> Planch. | azaleia | RB | arb | | c | |
| EUPHORBIACEAE | | | | | | |
| <i>Acalypha wilkesiana</i> Müll.Arg. | acalifa | RB | arb | | c | |
| <i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg. | tapiá-guaçu | AD, H, RB | árv | | n | |
| <i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg. | tapiá-mirim | V | árv | | n | |
| <i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss. | cróton | RB | avt | | c | |
| <i>Croton floribundus</i> Spreng. | capixingui | AD | árv | | n | |
| <i>Euphorbia cotinifolia</i> L. | caracasana, leiteiro-vermelho | H, RB | avt | | c | |
| <i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg. | branquinho, pitanga-brava | AD | árv | | n | |
| <i>Jatropha multifida</i> L. | | H | suba | | c | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Ricinus communis</i> L. | mamona | H | avt | | s | |
| <i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong | leiteira | AD, RB | árv | | n | |
| <i>Sapium sellowianum</i> (Müll.Arg.) Klotzsch ex Baill. | | H | árv | | n | |
| <i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp. | canemaçu | AD, V | árv | | n | |
| FABACEAE | | | | | | |
| <i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan | angico | AD | árv | | n | |
| <i>Bauhinia variegata</i> L. | unha-de-vaca | RB, V | avt | | c | |
| <i>Calliandra haematocephala</i> Hassk. | caliandra | V | arb | | | |
| <i>Calliandra tweedii</i> Benth. | mandaravé, diadema | H, RB | arb | | n | |
| <i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC. | canafístula | V | árv | | n | X |
| <i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis | sibipiruna | RB | árv | | c | |
| <i>Dahlstedtia muehlbergiana</i> (Hassl.) M.J.Silva & A.M.G.Azevedo | rabo-de-bugio | AD | árv | | n | |
| <i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf. | flamboiã | RB | árv | | c | |
| <i>Erythrina speciosa</i> Andrews | suinã | AD, V | avt | | n | |
| <i>Hymenaea courbaril</i> L. | jatobá | V | árv | | n | |
| <i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart. | ingá-ferradura, ingá-macaco | AD | árv | | n | |
| <i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes | chico-pires, angico-rajado | AD, H | árv | | n | X |
| <i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz | pau-ferro | AD, RB, V | árv | | c | X |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld | bico-de-pato-de-folha-miúda | H | árv | | n | |
| <i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth. | bico-de-pato | AD, H, RB | árv | | n | |
| <i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vogel | bico-de-pato | AD | árv | | n | |
| <i>Machaerium villosum</i> Vogel | jacarandá-paulista | RB, V | árv | | n | |
| <i>Medicago lupulina</i> L. | alfafa-lupulina | H | ee | | s | |
| <i>Myroxylon peruiferum</i> L.f. | cabreúva | V | árv | | n | |
| <i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan | angico-guarucaia | AD, RB | árv | | n | |
| <i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis | pau-brasil | RB, V | árv | EN | c | X |
| <i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub. | faveira, sobrasil | H, RB | árv | | n | X |
| <i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr. | pau-jacaré | AD, H, RB | árv | | n | X |
| <i>Pithecellobium</i> sp. | | H | | | n | |
| <i>Platymiscium floribundum</i> Vogel | sacambu | AD, H | árv | | n | |
| <i>Poecilanthe parviflora</i> Benth. | canela-de-brejo | AD | árv | | c | |
| <i>Senna alata</i> (L.) Roxb. | mata-pasto, candelabro | H | avt | | c | |
| <i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby | aleluia | H | árv | | n | |
| <i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby | canudo-de-pito | H, RB | arb, avt | | n | |
| <i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Burkart | acácia-de-folhas-vermelhas | H | avt | | n | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers. | cambaí | RB | avt | | n | |
| <i>Sesbania</i> sp. | | H | avt | | n | |
| <i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze | tipuana | AD, H, RB | árv | | c | |
| GERANIACEAE | | | | | | |
| <i>Geranium nepalense</i> Sweet | gerânio | H | ee | | c | |
| HYDROCHARITACEAE | | | | | | |
| <i>Egeria densa</i> Planch. | | H | ea | | n | |
| HYPOXIDACEAE | | | | | | |
| <i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) Kuntze | curcúligo, capim- palmeira | RB | eriz | | c | |
| IRIDACEAE | | | | | | |
| <i>Iris</i> sp. | | H | eriz | | c | |
| <i>Neomarica sabinei</i> (Lindl.) Chukr | falso-íris-azul | H | eriz | | c | |
| LACISTEMATACEAE | | | | | | |
| <i>Lacistema hasslerianum</i> Chodat | espeteiro-do- campo, coari | AD | avt | | n | |
| LAMIACEAE | | | | | | |
| <i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke | tamanqueiro | RB | avt | | n | |
| <i>Ocimum carnosum</i> (Spreng.) Link & Otto ex Benth. | alfavaca- cheiro-de-anis, atroveram | H | suba | | n | |
| <i>Ocimum gratissimum</i> L. | alfavacão | H | ee | | c | |
| <i>Ocimum</i> sp. | | H | ee | | n | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Vitex polygama</i> Cham. | tarumã, tarumã-do-cerrado | AD, H | árv | | n | |
| LAURACEAE | | | | | | |
| <i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr. | canela-peluda | H | árv | | n | |
| <i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix. | canela-amarela | H | árv | VUBR, VUSP | n | X |
| <i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez | canelinha-cheirosa | V | árv | | n | |
| <i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb. | canela | AD | árv | | n | |
| <i>Nectandra oppositifolia</i> Nees | canela-ferrugem | AD | árv | | n | |
| <i>Ocotea brachybotrya</i> (Meisn.) Mez | canela-tatu | H | avt | | n | |
| <i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez | canela-preta | AD | árv | | n | |
| <i>Ocotea nectandrifolia</i> Mez | canela-preta | V | árv | | n | |
| <i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer | canela-sassafrás | V | árv | ENBR, ENSP | | X |
| <i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees | canela-guaicá | AD | árv | | n | |
| <i>Ocotea pulchella</i> (Nees & Mart.) Mez | canelinha, canela-preta | V | árv | | n | |
| <i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil | | AD | árv | | n | |
| <i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez | canela-poca | H | árv | | n | |
| <i>Ocotea</i> sp. | | H | árv | | n | |
| <i>Persea americana</i> Mill. | abacateiro | H | árv | | s | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| LECYTHIDACEAE | | | | | | |
| <i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze | jequitibá | AD, H | árv | | n | |
| <i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze | jequitibá-rosa | V | árv | ENBR, VUSP | n | X |
| LORANTHACEAE | | | | | | |
| <i>Struthanthus flexicaulis</i> (Mart. ex Schult.f.) Mart. | erva-de-passarinho | H | hp | | n | |
| LYTHRACEAE | | | | | | |
| <i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne | dedaleira, mirindiba-rosa | AD, H | árv | | c | X |
| <i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil. | dedaleira | H | avt | | n | |
| <i>Lagerstroemia indica</i> L. | resedá | RB, V | avt | | c | |
| <i>Rotala rotundifolia</i> (Roxb.) Koehne | | H | ea | | s | |
| MAGNOLIACEAE | | | | | | |
| <i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre | magnólia-amarela | RB, V | árv | | c | |
| <i>Magnolia grandiflora</i> L. | magnólia-branca | V | árv | | c | |
| MALVACEAE | | | | | | |
| <i>Alcea rosea</i> L. | malva-rosa | H | ee | | c | |
| <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna | paineira | AD, RB, V | árv | | n | |
| <i>Gossypium</i> sp. | | H | ee | | n | |
| <i>Hibiscus schizopetalus</i> (Dyer) Hook.f. | hibisco-crespo | H, RB | arb | | c | |
| <i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc. | açoita-cavalo | AD, RB | árv | | n | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc. | açoita-cavalo | H | árv | | n | |
| <i>Malvaviscus arboreus</i> Cav. | malvavisco | RB | arb | | s | |
| <i>Pachira glabra</i> Pasq. | castanha-do-maranhão | RB | avt | | d | |
| <i>Pavonia communis</i> A.St.-Hil. | arranca-estrepe | H | suba | | n | |
| <i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns | embiruçu | AD, RB, V | árv | | n | X |
| <i>Sida rhombifolia</i> L. | guanxuma-preta | H | suba | | n | |
| <i>Sidastrum micranthum</i> (A.St.-Hil.) Fryxell | malva-preta | H | suba | | n | |
| MARANTACEAE | | | | | | |
| <i>Ctenanthe</i> sp. | caetê | V | eriz | | n | |
| <i>Goeppertia</i> sp. | caetê | H | eriz | | n | |
| <i>Maranta divaricata</i> Roscoe | | H | eriz | | n | |
| <i>Maranta leuconeura</i> E.Morren | barriga-de-sapo | H | ee | | n | |
| <i>Maranta</i> sp. | | H | eriz | | n | |
| MELASTOMATACEAE | | | | | | |
| <i>Leandra regnellii</i> (Triana) Cogn. | | H | arb | | n | |
| <i>Leandra variabilis</i> Raddi | pixirica | H | arb | | n | |
| <i>Miconia brunnea</i> DC. | micônia | RB | árv | | n | |
| <i>Miconia cabucu</i> Hoehne | cabucu | H | árv | | n | |
| <i>Pleroma fissinervium</i> Schrank & Mart. ex DC. | quaresmeira | AD, RB | avt | | n | |
| <i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don | quaresmeira | H, RB | árv | | c | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana | manacá-da-serra | RB | árv | | n | |
| <i>Tibouchina sellowiana</i> Cogn. | quaresmeira-da-serra | H | avt | | n | |
| MELIACEAE | | | | | | |
| <i>Cabrlea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i> | canjerana | AD, H, RB | árv | | n | |
| <i>Cedrela fissilis</i> Vell. | cedro | AD, RB, V | árv | VUBR, VUSP | n | X |
| <i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn. | marinheiro | AD, H, RB | avt | | n | |
| <i>Melia azedarach</i> L. | cinamomo | H, RB | árv | | s | |
| <i>Trichilia emarginata</i> (Turcz.) C.DC. | | AD | árv | | n | |
| MENISPERMACEAE | | | | | | |
| <i>Cissampelos andromorpha</i> DC. | | H | tr | | n | |
| <i>Odontocarya acuparata</i> Miers | | H | tr | | n | |
| MONIMIACEAE | | | | | | |
| <i>Mollinedia triflora</i> (Spreng.) Tul. | capixim | AD | avt | | n | |
| <i>Mollinedia uleana</i> Perkins | erva-de-santo-antônio | H | árv | | n | |
| MORACEAE | | | | | | |
| <i>Ficus adhatodifolia</i> Schott | figueira-branca | H | árv | | n | |
| <i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem. | falsa-seringueira | RB, V | árv | | c | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq. | figueira, figueira-mata-pau | H | he, árv | | n | |
| <i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq. [sin. <i>Ficus pohliana</i> (Miq.) Miq.] | gameleira-brava | H | árv | | n | |
| <i>Ficus</i> sp. | figueira | AD, RB | árv | | n | |
| <i>Morus nigra</i> L. | amoreira, amoreira-preta | AD, RB | avt | | s | |
| <i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer | cega-olho, espinheira-santa | AD, H | árv | | n | |
| MUSACEAE | | | | | | |
| <i>Musa x paradisiaca</i> L. | bananeira | AD, RB | eriz | | s | |
| MYRTACEAE | | | | | | |
| <i>Campomanesia eugenoides</i> (Cambess.) D.Legrand ex Landrum | guabiroba-do-mato | AD | árv | | n | |
| <i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk. | guabiroba | AD | árv | | n | |
| <i>Eugenia cerasiflora</i> Miq. | guamirim | AD, H | avt | | n | |
| <i>Eugenia dodonaeifolia</i> Cambess. | | AD, H | árv | | n | |
| <i>Eugenia involucrata</i> DC. | cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato | H | árv | | n | X |
| <i>Eugenia pyriformis</i> Cambess. | uvaia | | árv | | n | X |
| <i>Eugenia uniflora</i> L. | pitangueira | AD | avt | | n | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Marlierea</i> sp. | | V | avt | | n | |
| <i>Myrcia anacardiifolia</i> Gardner | guamirim | AD, H | avt | | n | |
| <i>Myrcia hebetata</i> DC. | | AD | avt | | n | |
| <i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC. | cambuizinho | V | avt | | n | |
| <i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. | cumaté, guamirim | AD, H | árv | | n | |
| <i>Myrcia tenuivenosa</i> Kiaersk. | | AD | árv | | n | |
| <i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC. | cabeludeira | V | árv | | n | X |
| <i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg | cambuí | AD, H | avt | | n | |
| <i>Psidium guajava</i> L. | goiabeira | V | avt | | s | |
| <i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston | jambeiro, jambo-amarelo | H | árv | | s | |
| NYCTAGINACEAE | | | | | | |
| <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd. | primavera, três-marias | RB | tr | | n | |
| <i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz | maria-mole | AD, H | árv | | n | |
| OCHNACEAE | | | | | | |
| <i>Ochna serrulata</i> Walp. | ocna | H | arb | | c | |
| <i>Ouratea parviflora</i> (A.DC.) Baill. | guatinga | AD, H | avt | | n | |
| OLEACEAE | | | | | | |
| <i>Chionanthus trichotomus</i> (Vell.) P.S.Green | limoeiro-do- mato | H | avt | | n | |
| <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton | alfeneiro | H, RB | árv | | c | |
| ONAGRACEAE | | | | | | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara | cruz-de-malta | H | ee | | n | |
| ORCHIDACEAE | | | | | | |
| <i>Acianthera parva</i> (Rolfe) F.Barros & L.Guimarães | orquídea | H | ep | | n | |
| <i>Gomesa imperatoris-maximiliani</i> (Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Willians | orquídea | H | ep | | n | |
| <i>Gomesa uniflora</i> (Booth ex Lindl.) M.W.Chase & N.H.Willians | orquídea | H | ep | | n | |
| <i>Scaphyglottis modesta</i> (Rchb.f.) Schltr. | orquídea | H | ep | | n | |
| PHYLLANTHACEAE | | | | | | |
| <i>Phyllanthus riedelianus</i> Müll.Arg. | | H | árv | | n | |
| <i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb. | quebra-pedra | H | ee | | n | |
| PHYTOLACCACEAE | | | | | | |
| <i>Phytolacca thyrsoflora</i> Fenzl ex J.A.Schmidt | caruru-bravo | H | ee, suba | | n | |
| <i>Seguiera langsdorffii</i> Moq. | limoeiro-do-mato | AD | árv | | n | |
| PIPERACEAE | | | | | | |
| <i>Piper miquelianum</i> C.DC. | jaborandi | H | arb | | n | |
| PLUMBAGINACEAE | | | | | | |
| <i>Plumbago auriculata</i> Lam. | bela-emília | RB | arb | | c | |
| POACEAE | | | | | | |
| <i>Oplismenus hirtellus</i> (L.) P.Beauv. | grama-de-vaso | H | era | | n | |
| <i>Parodiolyra micrantha</i> (Kunth) Davidse & Zuloaga | taquari, criciúma | H | eces | | n | |
| <i>Paspalum corcovadense</i> Raddi | | H | eces | | n | |
| <i>Zea mays</i> L. | milho | H | ee | | s | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| POLYGONACEAE | | | | | | |
| <i>Coccoloba warmingii</i> Meisn. | cauaçu | AD | árv | | n | |
| <i>Muehlenbeckia platyclada</i> (F.Muell.) Meisn. | fita-de-moça | H | arb | | c | |
| <i>Polygonum persicaria</i> L. | erva-de-bicho, cataia | H | ed | | n | |
| PORTULACACEAE | | | | | | |
| <i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn. | pulguinha | H | ee | | n | |
| PRIMULACEAE | | | | | | |
| <i>Myrsine umbellata</i> Mart. | capororoca | AD, H | árv | | n | |
| PROTEACEAE | | | | | | |
| <i>Grevillea banksii</i> R.Br. | grevílea-vermelha, grevílea-anã | RB | avt | | c | |
| RHAMNACEAE | | | | | | |
| <i>Hovenia dulcis</i> Thunb. | uva-japonesa | RB, V | árv | | s | |
| ROSACEAE | | | | | | |
| <i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb. | pessegueiro-bravo | AD, H, RB | árv | | n | |
| <i>Rosa</i> sp. | rosa | RB | arb | | c | |
| RUBIACEAE | | | | | | |
| <i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum. | caá-açu, orelha-de-elefante | AD, RB | árv | | n | |
| <i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K.Schum. | pau-mulato | V | árv | | c | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Coffea arabica</i> L. | cafeeiro | AD, RB | avt | | s | |
| <i>Cordia myrciifolia</i> (K.Schum.) H.C.Perss. & Delprete var. <i>myrciifolia</i> | marmelinho | H | avt | | n | |
| <i>Ixora venulosa</i> Benth. | ixora | H | árv | | n | |
| <i>Manettia gracilis</i> Cham. & Schltdl. | | H | tr | | n | |
| <i>Pentas lanceolata</i> (Forssk.) Deflers | pentas, estrela-do-egito | H | ee | | c | |
| <i>Psychotria ruelliifolia</i> (Cham. & Schltdl.) Müll.Arg. | erva-de-rato | H | arb | | n | |
| <i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg. | cafezinho-roxo-da-mata, pixirica | AD, H | avt | | n | |
| <i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll.Arg. | jasmim-do-mato | AD, H | árv | | n | |
| RUTACEAE | | | | | | |
| <i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart. | guaxupita, chupa-ferro | H | avt | | n | |
| <i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam. | mamica-de-porca | AD | árv | | n | |
| SALICACEAE | | | | | | |
| <i>Casearia sylvestris</i> Sw. | guaçatonga, erva-de-lagarto | AD, H | árv | | n | |
| <i>Salix babylonica</i> L. | chorão, salgueiro | RB, V | árv | | c | |
| SAPINDACEAE | | | | | | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. | fruta-de-pombo, chachal | RB | avt | | n | |
| <i>Cupania oblongifolia</i> Mart. | camboatá-de-folhas-largas | AD | árv | | n | |
| <i>Cupania vernalis</i> Cambess. | camboatá, arco-de-peneira | AD, RB | árv | | n | |
| <i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm. | pinange | H, RB | árv | | c | |
| <i>Matayba</i> sp. | camboatá | V | árv | | n | |
| <i>Sapindus saponaria</i> L. | saboeiro, sabão-de-soldado | AD | árv | | c | |
| SOLANACEAE | | | | | | |
| <i>Capsicum villosum</i> Sendtn. | pimenta-brava-peluda | H | avt | | n | |
| <i>Cestrum mariquitense</i> Kunth | coerana | H | arb | | n | |
| <i>Cestrum schlechtendalii</i> G.Don | coerana | H | arb | | n | |
| <i>Dysochroma longipes</i> (Sendtn.) Miers | | H | ep | | n | |
| <i>Solanum americanum</i> Mill. | erva-moura, maria-pretinha | H | suba | | n | |
| <i>Solanum bullatum</i> Vell. | capoeira-branca | H | árv | | n | |
| <i>Solanum diploconos</i> (Mart.) Bohs | | H | arb | | n | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal | cuvitinga, fumo-bravo | H, RB | árv | | n | |
| <i>Solanum palinacanthum</i> Dunal | joá-bagudo | H | ee | | n | |
| <i>Solanum pseudocapsicum</i> L. | tomatinho | H | arb, subarb | | n | |
| <i>Solanum rufescens</i> Sendtn. | capoeira-de-folha-amarela | H | árv | | n | |
| <i>Solanum sciadostylis</i> (Sendtn.) Bohs | | H | avt | | n | |
| <i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult. | pratinha | H | árv | | n | |
| URTICACEAE | | | | | | |
| <i>Cecropia glaziovii</i> Snethl. | embaúba-vermelha | AD | árv | | n | |
| <i>Cecropia hololeuca</i> Miq. | embaúba | V | árv | | n | |
| <i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini | mata-pau | AD | árv | | n | |
| VERBENACEAE | | | | | | |
| <i>Citharexylum myrianthum</i> Cham. | tarumã-branco, pimenteira | AD, H | árv | | n | |
| <i>Lantana camara</i> L. | cambará, lantana | H, RB | arb | | n | |
| <i>Verbena litoralis</i> Kunth | fel-da-terra | H | ee | | n | |
| VOCHYSIACEAE | | | | | | |
| <i>Vochysia magnifica</i> Warm. | vinheiro | AD, H | árv | | n | |
| <i>Vochysia tucanorum</i> Mart. | pau-de-tucano | H, RB | árv | | n | |
| GIMNOSPERMAS | | | | | | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| ARAUCARIACEAE | | | | | | |
| <i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze | pinheiro-do-paraná | RB, V | árv | ENBR, ENSP | n | X |
| CUPRESSACEAE | | | | | | |
| <i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don | cedro-japonês, pinheiro-vermelho | RB | árv | | c | |
| PINACEAE | | | | | | |
| <i>Pinus elliottii</i> Engelm. | pínus, pinheiro-americano | RB | árv | | c | |
| PTERIDÓFITAS | | | | | | |
| BLECHNACEAE | | | | | | |
| <i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich | samambaia-do-brejo | H | eros | | n | |
| CYATHEACEAE | | | | | | |
| <i>Alsophila setosa</i> Kaulf. | | H | fa | | n | |
| <i>Cyathea delgadii</i> Sternb. | samambaiaçu | H | fa | | n | |
| DICKSONIACEAE | | | | | | |
| <i>Dicksonia sellowiana</i> Hook. | xaxim | H | fa | ENBR, VUSP | n | X |
| EQUISETACEAE | | | | | | |
| <i>Equisetum hyemale</i> L. | cavalinha | H | eriz | | c | |
| POLYPODIACEAE | | | | | | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Campyloneurum nitidum</i> (Kaulf.) C.Presl | | H | ep | | n | |
| SALVINIACEAE | | | | | | |
| <i>Salvinia auriculata</i> Aubl. | salvínia | H | ea | | n | |
| BRIÓFITAS - HEPÁTICAS | | | | | | |
| FRULLANIACEAE | | | | | | |
| <i>Frullania ericoides</i> (Nees) Mont. | hepática | H, SVP | o | | n | |
| LEJEUNEACEAE | | | | | | |
| <i>Cololejeunea paucifolia</i> (Spruce) Bernecker | hepática | H, SVP | o | | n | |
| <i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees | hepática | H, SVP | o | | n | |
| <i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche | hepática | H, SVP | o | | n | |
| <i>Lejeunea phylloloba</i> Nees & Mont. | hepática | H, SVP | o | | n | |
| <i>Marchesinia brachiata</i> (Sw.) Schiffn. | hepática | H, SVP | o | | n | |
| LOPHOCOLEACEAE | | | | | | |
| <i>Chiloscyphus latifolius</i> (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust. | hepática | H, SVP | o | | n | |
| <i>Chiloscyphus martianus</i> (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust. | hepática | H, SVP | o | | n | |
| METZGERIACEAE | | | | | | |
| <i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort. | hepática | H, SVP | o | | n | |
| <i>Metzgeria hegewaldii</i> Kuwah. | hepática | H, SVP | o | | n | |
| PLAGIOCHILACEAE | | | | | | |
| <i>Plagiochila martiana</i> (Nees) Lindenb. | hepática | H, SVP | o | | n | |
| BRIÓFITAS - MUSGOS | | | | | | |
| BRACHYTHECIACEAE | | | | | | |
| <i>Helicodontium capillare</i> (Hedw.) A.Jaeger | musgo | H, SVP | o | | n | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Rhynchostegium conchophyllum</i> A.Jaeger | musgo | H, SVP | o | | n | |
| DICRANACEAE | | | | | | |
| <i>Campylopus cryptopodioides</i> Broth. | musgo | H, SVP | o | | n | |
| FABRONIACEAE | | | | | | |
| <i>Dimerodontium mendozense</i> Mitt. | musgo | H, SVP | o | | n | |
| FISSIDENTACEAE | | | | | | |
| <i>Fissidens zollingeri</i> Mont. | musgo | H, SVP | o | | n | |
| HYPNACEAE | | | | | | |
| <i>Isopterygium byssobolax</i> (Müll. Hal.) Paris | musgo | H, SVP | o | | n | |
| <i>Isopterygium tenerum</i> (Sw.) Mitt. | musgo | H, SVP | o | | n | |
| <i>Vesicularia vesicularis</i> (Schwägr.) Broth. | musgo | H, SVP | o | | n | |
| LESKEACEAE | | | | | | |
| <i>Haplocladium microphyllum</i> (Hedw.) Broth. | musgo | H, SVP | o | | | |
| PILOTRICHACEAE | | | | | | |
| <i>Cyclodictium albicans</i> (Hedw.) Kuntze | musgo | H, SVP | o | | n | |
| POTTIACEAE | | | | | | |
| <i>Chenia leptophylla</i> (Müll. Hal.) R.H.Zander | musgo | H, SVP | o | | n | |
| <i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger | musgo | H, SVP | o | | n | |
| RACOPILACEAE | | | | | | |
| <i>Racopilum intermedium</i> Hampe | musgo | H, SVP | o | | n | |
| RHIZOGONIACEAE | | | | | | |
| <i>Pyrrhobryum spiniforme</i> (Hedw.) Mitt. | musgo | H, SVP | o | | n | |
| SEMATOPHYLLACEAE | | | | | | |

| Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 13/11/2020 | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Brittonodoxa subpinnata</i> (Brid.) W.R.Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva | musgo | H, SVP | o | | n | |
| <i>Paranapiacabaea paulista</i> W.R.Buck & Vital | musgo | H, SVP | o | | n | |
| <i>Vitalia galipense</i> (Müll.Hal.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-Silva & W.R.Buck | musgo | H, SVP | o | | n | |

Referências e levantamentos

ARAGAKI, S. 2017. Composição florística e estrutura de cinco fragmentos florestais urbanos no município de São Paulo (SP, Brasil). Tese de Doutorado. I.Botânica. São Paulo.

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN. [Roteiro Botânico]

VISNADI, S.R. 2015. Projeto de pesquisa “Flora de briófitas de parques da cidade de São Paulo – 1”, Instituto de Botânica. São Paulo. [Processo na Prefeitura do Município de São Paulo P.A. n° 2015-0.285.147-0, em custódia no DEPAVE]

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

AD: Aragaki (2017); H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); SVP: Visnadi (2015); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

esuc: erva suculenta

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

o: outros

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas nos destaques