

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Aphelandra longiflora</i> (Lindl.) Profice		H	ee		n	
<i>Aphelandra</i> sp.		H	arb		n	
<i>Sanchezia oblonga</i> Ruiz & Pav.	sanquésia	H	arb		c	
<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.) Roxb.	tumbérgia-azul	RB	tr		c	
AMARANTHACEAE						
<i>Alternanthera brasiliana</i> (L.) Kuntze	anador, perpétua-do-mato	H	ee		n	
<i>Amaranthus spinosus</i> L.	caruru-de-espino	H	ee		s	
<i>Iresine diffusa</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	iresine	H	ee		c	
ANACARDIACEAE						
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	AD, RB	árv		n	
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	tapirira, fruta-de-pomba	AD	árv		n	
ANNONACEAE						
<i>Annona cacans</i> Warm.	coração-de-boi, araticum-cagão	AD	árv		n	
<i>Annona sylvatica</i> A.St.-Hil.	cortiça, araticum-do-mato	AD	árv		n	

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	AD, H, RB	árv		n	
<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	pindaíba	V	árv		n	
APIACEAE						
<i>Coriandrum sativum</i> L.	coentro	H	ee		c	
APOCYNACEAE						
<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg.	peroba-rosa	V	árv		n	
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don	vinca, boa-noite	H	ee		c	
<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	RB	árv		c	
<i>Vinca major</i> L.	boa-noite	H	era		c	
AQUIFOLIACEAE						
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	AD	árv		n	
<i>Ilex theezans</i> Mart. ex Reissek	congonha-amarga, orelha-de-mico	V	árv		n	
ARACEAE						
<i>Aglaonema commutatum</i> Schott	café-de-salão	H	ee		c	
<i>Philodendron</i> sp.		RB	tr		n	
ARALIACEAE						
<i>Didymopanax calvus</i> (Cham.) Decne. & Planch.	mandioqueiro	H	árv		n	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	RB, V	pu		i	

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	RB, V	pc		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	AD	pu	VUBR, VUSP	n	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	RB, V	pu		n	X
ASPARAGACEAE						
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	RB	dr		i	
ASTERACEAE						
<i>Ageratum conyzoides</i> L.	erva-de-são-joão, mentrasto	H	ee		n	
<i>Arctium lappa</i> L.	bardana	H	ee		c	
<i>Artemisia annua</i> L.	artemísia, losna-verde	H	ee		c	
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	H	arb, avt		n	
<i>Chromolaena laevigata</i> (Lam.) R.M.King & H.Hob.	cambarazinho, mata-pasto	H	arb		n	
<i>Chromolaena maximiliani</i> (Schrad. ex DC.) R.M.King & H.Rob.		H	suba		n	
<i>Cichorium intybus</i> L.	chicória	H	ee		c	
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	voadeira	H	ee		n	
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	enxuga, erva-preá	H	ae		n	
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. ex Wight	serralha-mirim	H	ee		n	

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Erechtites valerianifolius</i> (Wolf) DC.	capiçoba, caruru-amargoso	H	ee		n	
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.		H	ee		s	
<i>Heterocondylus alatus</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n	
<i>Lepidaploa chamissonis</i> (Less.) H.Rob.		H	arb		n	
<i>Mikania laevigata</i> Sch.Bip. ex Baker	guaco	H	tr		n	
<i>Mikania triangularis</i> Baker		H	tr		n	
<i>Mikania</i> sp.		H	tr		n	
<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	H	árv		n	
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	cambará-do-campo	H	avt		n	
<i>Piptocarpha</i> sp.		RB	avt		n	
<i>Senecio brasiliensis</i> (Spreng.) Less.	flor-das-almas	H	suba		n	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	serralha-áspera, soncho	H	eros		s	
<i>Trixis antimenorrhoea</i> (Schrank) Kuntze	selidônia, erva-andorinha	H	arb		n	
<i>Vernonanthura discolor</i> (Spreng.) H.Rob.	vassourão-preto	H	árv		n	
<i>Vernonanthura divaricata</i> (Spreng.) H.Rob.		AD	árv		n	
<i>Vernonanthura petiolaris</i> (DC.) H.Rob.		H	avt		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H, RB	avt		n	
BALSAMINACEAE						

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem-vergonha	H	ee		i	
BIGNONIACEAE						
<i>Cybistax antisiphilitica</i> (Mart.) Mart.	ipê-verde	AD	avt		n	
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	RB	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	AD	árv		n	
<i>Jacaranda macrantha</i> Cham.	caroba	H	árv		n	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	AD, RB	árv		n	
<i>Mansoa difficilis</i> (Cham.) Bureau & K.Schum.	cipó-de-sino	H	tr		n	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	RB, V	árv		c	
BIXACEAE						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	V	avt		c	
BORAGINACEAE						
<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	café-do-mato	AD, RB, V	árv		n	
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	AD	árv		n	
BRASSICACEAE						
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	mostarda	H	ee		s	
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	nabo, nabiça	H	ee		s	
BROMELIACEAE						
<i>Aechmea bromeliifolia</i> (Rudge) Baker	gravatá-branco	H	ep		n	
<i>Aechmea distichantha</i> Lem.	bromélia	H	ep		n	

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Billbergia distachia</i> (Vell.) Mez	bromélia	H	ep		n	
<i>Vriesea ensiformis</i> (Vell.) Beer	bromélia	H	ep		n	
<i>Vriesea</i> sp.	bromélia	H	ep		n	
BURSERACEAE						
<i>Protium widgrenii</i> Engl.	almecegueiro	H	árv		n	
CACTACEAE						
<i>Hattoria salicornioides</i> (Haw.) Britton & Rose		H	ep		n	
<i>Lepismium cruciforme</i> (Vell.) Miq.		H	ep		n	
<i>Lepismium</i> sp.		H	ep		n	
<i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud.	ripsális	H	ep		n	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	H, RB	avt		n	
CARICACEAE						
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A.DC.	mamãozinho-do-mato	AD	árv		n	
CARYOPHYLLACEAE						
<i>Silene armeria</i> L.		H	ee		s	
CELASTRACEAE						
<i>Monteverdia gonoclada</i> (Mart.) Biral		AD	árv		n	
CERATOPHYLLACEAE						
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.		H	ea		c	
CHRYSOBALANACEAE						

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	cinzeiro, pau-de-lixá	AD	árv		n	
CLEOMACEAE						
<i>Tarenaya spinosa</i> (Jacq.) Raf.	mussambê	H	suba		n	
CLETHRACEAE						
<i>Clethra scabra</i> Pers. var. <i>laevigata</i> (Meisn.) Sleumer		H	árv		n	
CLUSIACEAE						
<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	bacupari	V	avt		n	
COMMELINACEAE						
<i>Commelina benghalensis</i> L.	trapoeraba	H	era		n	
<i>Commelina obliqua</i> Vahl	trapoeraba	H	era		n	
<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) C.B.Clarke		H	ee		n	
<i>Dichorisandra paranaensis</i> D.Maia, Cervi & Tardivo		H	ee		n	
<i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse	lambari, trapoeraba-roxa	H	era		i	
CONVOLVULACEAE						
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	ipomeia, jitirana	H	tr		n	
CRASSULACEAE						
<i>Kalanchoe gastonis-bonnieri</i> Raym.-Hamet & H.Perrier	saião, planta-da-vida	H	esuc		c	
<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	folha-da-fortuna	H	esuc		s	
CUCURBITACEAE						

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Anisosperma passiflora</i> (Vell.) Silva Manso	castanha-de-bugre, jatobá	H	tr		n	
<i>Cayaponia tayuya</i> (Vell.) Cogn.		H	tr		n	
CYPERACEAE						
<i>Cyperus alternifolius</i> L.	sombrinha-chinesa	H	eces		s	
<i>Cyperus</i> sp.		H	eces		n	
DILLENACEAE						
<i>Dillenia indica</i> L.	flor-de-abril	AD, H, RB	árv		c	X
DIOSCOREACEAE						
<i>Dioscorea monadelpha</i> (Kunth) Griseb.		H	tr		n	
ELAEOCARPACEAE						
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	sapopemba, carrapicheiro	AD	avt		n	
ERICACEAE						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	RB	arb		c	
EUPHORBIACEAE						
<i>Acalypha wilkesiana</i> Müll.Arg.	acalifa	RB	arb		c	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	AD, H, RB	árv		n	
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	V	árv		n	
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	cróton	RB	avt		c	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	AD	árv		n	

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	caracasana, leiteiro-vermelho	H, RB	avt		c	
<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.	branquinho, pitanga-brava	AD	árv		n	
<i>Jatropha multifida</i> L.		H	suba		c	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	H	avt		i	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	AD, RB	árv		n	
<i>Sapium sellowianum</i> (Müll.Arg.) Klotzsch ex Baill.		H	árv		n	
<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp.	canemaçu	AD, V	árv		n	
FABACEAE						
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	AD	árv		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	RB, V	avt		c	
<i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.	caliandra	V	arb		c	
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	mandaravé, diadema	H, RB	arb		n	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrud.) Schrad. ex DC.	canafístula	V	árv		n	X
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	RB	árv		c	
<i>Dahlstedtia muehlbergiana</i> (Hassl.) M.J.Silva & A.M.G.Azevedo	rabo-de-bugio	AD	árv		n	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	RB	árv		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	AD, V	avt		n	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura, ingá-macaco	AD	árv		n	
<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes	chico-pires, angico-rajado	AD, H	árv		n	X
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	AD, RB, V	árv		c	X
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato- de-folha-miúda	H	árv		n	
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	AD, H, RB	árv		n	
<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vogel	bico-de-pato	AD	árv		n	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá- paulista	RB, V	árv		n	
<i>Medicago lupulina</i> L.	alfafa-lupulina	H	ee		s	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	V	árv		n	
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico- guarucaia	AD, RB	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	RB, V	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	H, RB	árv		n	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	AD, H, RB	árv		n	X
<i>Pithecellobium</i> sp.		H			n	
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel	sacambu	AD, H	árv		n	

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.	canela-de-brejo	AD	árv		c	
<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	mata-pasto, candelabro	H	avt		c	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	H	árv		n	
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	canudo-de-pito	H, RB	arb, avt		n	
<i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Burkart	acácia-de-folhas-vermelhas	H	avt		n	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambaí	RB	avt		n	
<i>Sesbania</i> sp.		H	avt		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	AD, H, RB	árv		c	
GERANIACEAE						
<i>Geranium nepalense</i> Sweet	gerânio	H	ee		c	
HYDROCHARITACEAE						
<i>Egeria densa</i> Planch.		H	ea		n	
HYPOXIDACEAE						
<i>Molineria capitulata</i> (Lour.) Herb.	curcúligo, capim-palmeira	RB	eriz		c	
IRIDACEAE						
<i>Iris</i> sp.		H	eriz		c	
<i>Neomarica sabinei</i> (Lindl.) Chukr	falso-íris-azul	H	eriz		c	
LACISTEMATACEAE						

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Lacistema hasslerianum</i> Chodat	espeteiro-do-campo, coari	AD	avt		n	
LAMIACEAE						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	RB	avt		n	
<i>Ocimum carnosum</i> (Spreng.) Link & Otto ex Benth.	alfavaca-cheiro-de-anis, atroveram	H	suba		n	
<i>Ocimum gratissimum</i> L.	alfavacão	H	ee		c	
<i>Ocimum</i> sp.		H	ee		n	
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, tarumã-do-cerrado	AD, H	árv		n	
LAURACEAE						
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	H	árv		n	
<i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix.	canela-amarela	H	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	V	árv		n	
<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.	canela	AD	árv		n	
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	canela-ferrugem	AD	árv		n	
<i>Ocotea brachybotrya</i> (Meisn.) Mez	canela-tatu	H	avt		n	
<i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez	canela-preta	AD	árv		n	
<i>Ocotea nectandrifolia</i> Mez	canela-preta	V	árv		n	

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer	canela-sassafrás	V	árv	ENBR, ENSP		X
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	AD	árv		n	
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees & Mart.) Mez	canelinha, canela-preta	V	árv		n	
<i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil		AD	árv		n	
<i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez	canela-poca	H	árv		n	
<i>Ocotea</i> sp.		H	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	H	árv		s	
LECYTHIDACEAE						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	AD, H	árv		n	
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	jequitibá-rosa	V	árv	ENBR, VUSP	n	X
LORANTHACEAE						
<i>Struthanthus flexicaulis</i> (Mart. ex Schult.f.) Mart.	erva-de-passarinho	H	hp		n	
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	AD, H	árv		c	X
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	H	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	RB, V	avt		c	
<i>Rotala rotundifolia</i> (Roxb.) Koehne		H	ea		s	
MAGNOLIACEAE						

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	RB, V	árv		c	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	V	árv		c	
MALVACEAE						
<i>Alcea rosea</i> L.	malva-rosa	H	ee		c	
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	AD, RB, V	árv		n	
<i>Gossypium</i> sp.		H	ee		n	
<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Dyer) Hook.f.	hibisco-crespo	H, RB	arb		c	
<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	AD, RB	árv		n	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H	árv		n	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	RB	arb		i	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	RB	avt		d	
<i>Pavonia communis</i> A.St.-Hil.	arranca-estrepe	H	suba		n	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	AD, RB, V	árv		n	X
<i>Sida rhombifolia</i> L.	guanxuma-preta	H	suba		n	
<i>Sidastrum micranthum</i> (A.St.-Hil.) Fryxell	malva-preta	H	suba		n	
MARANTACEAE						
<i>Ctenanthe</i> sp.	caetê	V	eriz		n	
<i>Goepertia</i> sp.	caetê	H	eriz		n	

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Maranta divaricata</i> Roscoe		H	eriz		n	
<i>Maranta leuconeura</i> E.Morren	barriga-de-sapo	H	ee		n	
<i>Maranta</i> sp.		H	eriz		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Leandra regnellii</i> (Triana) Cogn.		H	arb		n	
<i>Leandra variabilis</i> Raddi	pixirica	H	arb		n	
<i>Miconia brunnea</i> DC.	micônia	RB	árv		n	
<i>Miconia formosa</i> Cogn.	cabuçu	H	árv		n	
<i>Pleroma fissinervium</i> Schrank & Mart. ex DC.	quaresmeira	AD, RB	avt		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	H, RB	árv		c	
<i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana	manacá-da-serra	RB	árv		n	
<i>Pleroma sellowianum</i> (Cham.) P.J.F.Guim. & Michelang.	quaresmeira-da-serra	H	avt		n	
MELIACEAE						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	AD, H, RB	árv		n	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	AD, RB, V	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	AD, H, RB	avt		n	
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	H, RB	árv		i	
<i>Trichilia emarginata</i> (Turcz.) C.DC.		AD	árv		n	

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
MENISPERMACEAE						
<i>Cissampelos andromorpha</i> DC.		H	tr		n	
<i>Odontocarya acuparata</i> Miers		H	tr		n	
MONIMIACEAE						
<i>Mollinedia triflora</i> (Spreng.) Tul.	capixim	AD	avt		n	
<i>Mollinedia uleana</i> Perkins	erva-de-santo-antônio	H	árv		n	
MORACEAE						
<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott	figueira-branca	H	árv		n	
<i>Ficus cestrifolia</i> Schott ex Spreng.	gameleira-brava	H	árv		n	
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	RB, V	árv		c	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	H	he, árv		n	
<i>Ficus</i> sp.	figueira	AD, RB	árv		n	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	AD, RB	avt		s	
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer	cega-olho, espinheira-santa	AD, H	árv		n	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	AD, RB	eriz		s	

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
MYRTACEAE						
<i>Campomanesia eugenioides</i> (Cambess.) D.Legrand ex Landrum	guabiroba-do-mato	AD	árv		n	
<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.	guabiroba	AD	árv		n	
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	guamirim	AD, H	avt		n	
<i>Eugenia dodonaeifolia</i> Cambess.		AD, H	árv		n	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	H	árv		n	X
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia		árv		n	X
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	AD	avt		n	
<i>Myrcia anacardiifolia</i> Gardner	guamirim	AD, H	avt		n	
<i>Myrcia hebetata</i> DC.		AD	avt		n	
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	V	avt		n	
<i>Myrcia</i> sp.		V	avt		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	AD, H	árv		n	
<i>Myrcia tenuivenosa</i> Kiaersk.		AD	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	V	árv		n	X
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cambuí	AD, H	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	H	árv		i	
NYCTAGINACEAE						

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	primavera, três-marias	RB	tr		n	
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	AD, H	árv		n	
OCHNACEAE						
<i>Ochna serrulata</i> Walp.	ocna	H	arb		c	
<i>Ouratea parviflora</i> (A.DC.) Baill.	guatinga	AD, H	avt		n	
OLEACEAE						
<i>Chionanthus trichotomus</i> (Vell.) P.S.Green	limoeiro-do- mato	H	avt		n	
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	H, RB	árv		c	
ONAGRACEAE						
<i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara	cruz-de-malta	H	ee		n	
ORCHIDACEAE						
<i>Acianthera parva</i> (Rolfe) F.Barros & L.Guimarães	orquídea	H	ep		n	
<i>Gomesa imperatoris-maximiliani</i> (Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Willians	orquídea	H	ep		n	
<i>Gomesa uniflora</i> (Booth ex Lindl.) M.W.Chase & N.H.Willians	orquídea	H	ep		n	
<i>Scaphyglottis modesta</i> (Rchb.f.) Schltr.	orquídea	H	ep		n	
PHYLLANTHACEAE						
<i>Phyllanthus riedelianus</i> Müll.Arg.		H	árv		n	
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	quebra-pedra	H	ee		n	
PHYTOLACCACEAE						
<i>Phytolacca thyrsoiflora</i> Fenzl ex J.A.Schmidt	caruru-bravo	H	ee, suba		n	

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Seguiera langsdorffii</i> Moq.	limoeiro-do-mato	AD	árv		n	
PIPERACEAE						
<i>Piper miquelianum</i> C.DC.	jaborandi	H	arb		n	
PLUMBAGINACEAE						
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	bela-emília	RB	arb		c	
POACEAE						
<i>Oplismenus hirtellus</i> (L.) P.Beauv.	grama-de-vaso	H	era		n	
<i>Paspalum corcovadense</i> Raddi		H	eces		n	
<i>Taquara micrantha</i> (Kunth) I.L.C.Oliveira & R.P.Oliveira	taquari, criciúma	H	eces		n	
<i>Zea mays</i> L.	milho	H	ee		s	
POLYGONACEAE						
<i>Coccoloba warmingii</i> Meisn.	cauaçu	AD	árv		n	
<i>Muehlenbeckia platyclada</i> (F.Muell.) Meisn.	fita-de-moça	H	arb		c	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	erva-de-bicho, cataia	H	ed		n	
PORTULACACEAE						
<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	pulguinha	H	ee		n	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoça	AD, H	árv		n	
PROTEACEAE						

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Grevillea banksii</i> R.Br.	grevílea-vermelha, grevílea-anã	RB	avt		c	
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	RB, V	árv		i	
ROSACEAE						
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-bravo	AD, H, RB	árv		n	
<i>Rosa</i> sp.	rosa	RB	arb		c	
RUBIACEAE						
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	caá-açu, orelha-de-elefante	AD, RB	árv		n	
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K.Schum.	pau-mulato	V	árv		c	
<i>Coffea arabica</i> L.	café	AD, RB	avt		s	
<i>Cordia myrciifolia</i> (K.Schum.) H.C.Perss. & Delprete var. <i>myrciifolia</i>	marmelinho	H	avt		n	
<i>Ixora venulosa</i> Benth.	ixora	H	árv		n	
<i>Manettia gracilis</i> Cham. & Schtdl.		H	tr		n	
<i>Palicourea ruellifolia</i> (Cham. & Schtdl.) Borhidi	erva-de-rato	H	arb		n	
<i>Pentas lanceolata</i> (Forssk.) Deflers	pentas, estrela-do-egito	H	ee		c	
<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.	cafezinho-roxo-da-mata, pixirica	AD, H	avt		n	

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll.Arg.	jasmim-do-mato	AD, H	árv		n	
RUTACEAE						
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	guaxupita, chupa-ferro	H	avt		n	
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	AD	árv		n	
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	AD, H	árv		n	
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	RB, V	árv		c	
SAPINDACEAE						
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	fruta-de-pombo, chachal	RB	avt		n	
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	AD	árv		n	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	AD, RB	árv		n	
<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm.	pinange	H, RB	árv		c	
<i>Matayba</i> sp.	camboatá	V	árv		n	

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboeiro, sabão-de-soldado	AD	árv		c	
SOLANACEAE						
<i>Capsicum villosum</i> Sendtn.	pimenta-brava-peluda	H	avt		n	
<i>Cestrum mariquitense</i> Kunth	coerana	H	arb		n	
<i>Cestrum schlechtendalii</i> G.Don	coerana	H	arb		n	
<i>Dysochroma longipes</i> (Sendtn.) Miers		H	ep		n	
<i>Solanum americanum</i> Mill.	erva-moura, maria-pretinha	H	suba		n	
<i>Solanum bullatum</i> Vell.	capoeira-branca	H	árv		n	
<i>Solanum diploconos</i> (Mart.) Bohs		H	arb		n	
<i>Solanum granuloseprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	H, RB	árv		n	
<i>Solanum palinacanthum</i> Dunal	joá-bagudo	H	ee		n	
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	tomatinho	H	arb, subarb		n	
<i>Solanum rufescens</i> Sendtn.	capoeira-de-folha-amarela	H	árv		n	
<i>Solanum sciadostylis</i> (Sendtn.) Bohs		H	avt		n	
<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.	pratinha	H	árv		n	
URTICACEAE						

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl.	embaúba-vermelha	AD	árv		n	
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	embaúba	V	árv		n	
<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini	mata-pau	AD	árv		n	
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	AD, H	árv		n	
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	H, RB	arb		n	
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	fel-da-terra	H	ee		n	
VOCHYSIACEAE						
<i>Vochysia magnifica</i> Warm.	vinheiro	AD, H	árv		n	
<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	pau-de-tucano	H, RB	árv		n	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	RB, V	árv	ENBR, ENSP	n	X
CUPRESSACEAE						
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	RB	árv		c	
PINACEAE						

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro- americano	RB	árv		i	
PTERIDÓFITAS						
BLECHNACEAE						
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do- brejo	H	eros		n	
CYATHEACEAE						
<i>Alsophila setosa</i> Kaulf.		H	fa		n	
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	H	fa		n	
DICKSONIACEAE						
<i>Dicksonia sellowiana</i> Hook.	xaxim	H	fa	ENBR, VUSP	n	X
EQUISETACEAE						
<i>Equisetum hyemale</i> L.	cavalinha	H	eriz		c	
POLYPODIACEAE						
<i>Campyloneurum nitidum</i> (Kaulf.) C.Presl		H	ep		n	
SALVINIACEAE						
<i>Salvinia auriculata</i> Aubl.	salvínia	H	ea		n	
BRIÓFITAS - HEPÁTICAS						
FRULLANIACEAE						
<i>Frullania ericoides</i> (Nees) Mont.	hepática	H, SVP	o		n	
LEJEUNEACEAE						
<i>Cololejeunea paucifolia</i> (Spruce) Bernecker	hepática	H, SVP	o		n	

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Lejeunea phyllobola</i> Nees & Mont.	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Marchesinia brachiata</i> (Sw.) Schiffn.	hepática	H, SVP	o		n	
LOPHOCOLEACEAE						
<i>Cryptolophocolea martiana</i> (Nees) L.Soderstr. et al. subsp. <i>martiana</i>	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort.	hepática	H, SVP	o		n	
METZGERIACEAE						
<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Metzgeria hegewaldii</i> Kuwah.	hepática	H, SVP	o		n	
PLAGIOCHILACEAE						
<i>Plagiochila martiana</i> (Nees) Lindenb.	hepática	H, SVP	o		n	
BRIÓFITAS - MUSGOS						
BRACHYTHECIACEAE						
<i>Helicodontium capillare</i> (Hedw.) A.Jaeger	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Rhynchostegium conchophyllum</i> A.Jaeger	musgo	H, SVP	o		n	
DICRANACEAE						
<i>Campylopus cryptopodioides</i> Broth.	musgo	H, SVP	o		n	
FABRONIACEAE						
<i>Dimerodontium mendozense</i> Mitt.	musgo	H, SVP	o		n	
FISSIDENTACEAE						
<i>Fissidens zollingeri</i> Mont.	musgo	H, SVP	o		n	
HYPNACEAE						

Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Isopterygium byssobolax</i> (Müll. Hal.) Paris	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Isopterygium tenerum</i> (Sw.) Mitt.	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Vesicularia vesicularis</i> (Schwägr.) Broth.	musgo	H, SVP	o		n	
LESKEACEAE						
<i>Haplocladium microphyllum</i> (Hedw.) Broth.	musgo	H, SVP	o			
PILOTRICHACEAE						
<i>Cyclodictium albicans</i> (Hedw.) Kuntze	musgo	H, SVP	o		n	
POTTIACEAE						
<i>Chenia leptophylla</i> (Müll. Hal.) R.H.Zander	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger	musgo	H, SVP	o		n	
RACOPILACEAE						
<i>Racopilum intermedium</i> Hampe	musgo	H, SVP	o		n	
RHIZOGONIACEAE						
<i>Pyrrhobryum spiniforme</i> (Hedw.) Mitt.	musgo	H, SVP	o		n	
SEMATOPHYLLACEAE						
<i>Brittonodoxa subpinnata</i> (Brid.) W.R.Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Pterogoniopsis paulista</i> (W.R.Buck & Vital) Carv.-Silva et al.	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Vitalia galipense</i> (Müll.Hal.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-Silva & W.R.Buck	musgo	H, SVP	o		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

ARAGAKI, S. 2017. Composição florística e estrutura de cinco fragmentos florestais urbanos no município de São Paulo (SP, Brasil). Tese de Doutorado. I.Botânica. São Paulo.

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN. [Roteiro Botânico]

VISNADI, S.R. 2015. Projeto de pesquisa “Flora de briófitas de parques da cidade de São Paulo – 1”, Instituto de Botânica. São Paulo. [Processo na Prefeitura do Município de São Paulo P.A. n° 2015-0.285.147-0, em custódia no DEPAVE]

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

AD: Aragaki (2017); H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); SVP: Visnadi (2015); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

esuc: erva suculenta

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

hp: hemiparásita

o: outros

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques