

Parque Raposo Tavares. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie						
ANGIOSPERMAS						
AMARANTHACEAE						
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	anador, perpétua-do-campo	H	ed		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Lithrea molleoides</i> (Vell.) Engl.	aroeira-branca	V	avt		n	
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	H	avt		c	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	H	árv		n	
ANNONACEAE						
<i>Annona</i> sp.		V	árv			
APOCYNACEAE						
<i>Allamanda cathartica</i> L.	alamanda, dedal-de-princesa	V	arb		n	
<i>Asclepias curassavica</i> L.	erva-de-rato, oficial-de-sala	V	ee		n	
<i>Nerium oleander</i> L.	espirradeira	RB, V	avt		c	
<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	V	árv		c	
ARACEAE						

Parque Raposo Tavares. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Spathiphyllum wallisii</i> Regel	lírio-da-paz	V	eriz		c	
<i>Thaumatococcus bipinnatifidum</i> (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo	guaimbé, costela-de-adão	RB	he		n	
ARALIACEAE						
<i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett	árvore-polvo	V	árv		c	
<i>Heptapleurum arboricola</i> Hayata	cheflera	V	arb		c	
<i>Polyscias guilfoylei</i> (W.Bull) L.H.Bailey	arália-cortina	V	avt		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		i	X
<i>Caryota mitis</i> Lour.	palmeira-rabo-de-peixe-anã	V	pc		c	
<i>Caryota urens</i> L.	palmeira-rabo-de-peixe	V	pu		c	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	X
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	RB, V	pu		i	
<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pc, pu		c	
<i>Roystonea</i> sp.	palmeira-real	V	pu		c	X
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	RB, V	pu		n	X

Parque Raposo Tavares. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ASPARAGACEAE						
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	agave-dragão, tromba-de-elefante	RB	dr		c	
<i>Beaucarnea recurvata</i> Lem.	pata-de-elefante	V	dr		c	
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	V	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr		i	
<i>Dracaena marginata</i> Hort.	dracena	V	dr		c	
<i>Yucca aloifolia</i> L.	iúca	RB, V	dr		c	
ASPHODELACEAE						
<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L.	lírio, hemerocalis	RB	eb		c	
<i>Phormium tenax</i> J.R.Forst. & G.Forst.	linho-da-nova-zelândia	RB	eces		c	
ASTERACEAE						
<i>Calypocarpus brasiliensis</i> (Nees & Mart.) B.Turner		H	ee		s	
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	enxuga, erva-preá	H	ae		n	

Parque Raposo Tavares. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Gymnanthemum amygdalinum</i> (Delile) Sch.Bip. ex Walp.	boldo-baiano, estomalina	V	avt		c	
<i>Moquiniastrium polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	H	avt		n	
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	vedélia, mal-me-quer	V	era		n	
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gray	girassol-mexicano	V	arb		i	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	H	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	V	árv		n	
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	RB	árv		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	H	árv		c	X
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	RB	árv		n	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	H	árv		c	
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	H	árv		c	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	H	avt		i	
BIXACEAE						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	H	avt		c	

Parque Raposo Tavares. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
BORAGINACEAE						
<i>Cordia americana</i> (L.) Gottschiling & J.S.Mill.	guajuvira	V	árv		n	
<i>Cordia myxa</i> L.	córdia-africana	H	árv		c	
BUXACEAE						
<i>Buxus sempervirens</i> L.	buxo	V	arb		c	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	V	avt		n	
COMBRETACEAE						
<i>Terminalia catappa</i> L.	chapéu-de-sol	H	árv		c	
CONVOLVULACEAE						
<i>Ipomoea carnea</i> Jacq.	campainha-rósea	RB	arb		n	
DILLENACEAE						
<i>Dillenia indica</i> L.	flor-de-abril	RB, V	árv		c	
ERICACEAE						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	RB	arb		c	
EUPHORBIACEAE						
<i>Acalypha wilkesiana</i> Müll.Arg.	acalifa	V	arb		c	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	V	árv		n	
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	H	árv		n	X

Parque Raposo Tavares. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	caracasana, leiteiro-vermelho	RB, V	avt		c	
<i>Euphorbia milii</i> Des Moul.	coroa-de-cristo	RB	arb		c	
<i>Euphorbia umbellata</i> (Pax) Bruyns	gota-santa	V	arb		c	X
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	andá-açu	H	árv		c	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		i	
FABACEAE						
<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	acácia-negra	H	árv		c	
<i>Adenanthera pavonina</i> L.	carolina	H	avt		c	
<i>Albizia lebbbeck</i> (L.) Benth.	ébano-oriental	V	árv		c	
<i>Albizia niopoides</i> (Spruce ex Benth.) Burkart		H	árv		c	
<i>Bauhinia forficata</i> Link subsp. <i>forficata</i>	pata-de-vaca	V	avt		n	
<i>Bauhinia purpurea</i> L.	pata-de-vaca	V	avt		c	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	H, RB	avt		c	
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth	feijão-guandu	H	arb		s	
<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	cabelo-de-anjo	H, RB	arb		n	
<i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.		H	avt		c	
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	canafístula	H	árv		d	X
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	X

Parque Raposo Tavares. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	H	árv		n	
<i>Clitoria fairchildiana</i> R.A.Howard	sombreiro	H	árv		c	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	RB, V	árv		c	
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	timboúva, tamboril	H	árv		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	RB, V	avt		n	
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de-campinas	V	árv		c	
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-branco, ingá-mirim	V	árv		n	X
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-banana, ingá-de-quatro-quinas	V	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	H	avt		i	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	RB, V	árv		c	X
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	V	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	H, RB	árv		n	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	X

Parque Raposo Tavares. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.	canela-de-brejo	H	árv		c	
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrago, folha-larga	H	árv		n	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	V	árv		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	V	avt		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	H	árv		n	
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	canudo-de-pito	H	arb, avt		n	
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) H.S.Irwin & Barneby	mata-pasto, fedegoso	H	arb		d	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambaí	H, RB	avt		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	H, RB	árv		c	X
HYPOXIDACEAE						
<i>Molineria capitulata</i> (Lour.) Herb.	curcúligo, capim-palmeira	V	eriz		c	
LAMIACEAE						
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	boldo-brasileiro, boldo-felpudo	V	suba		c	
LAURACEAE						

Parque Raposo Tavares. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	V	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	
LECYTHIDACEAE						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	V	árv		n	
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	H	árv		c	X
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	RB	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	H, RB	avt		c	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	RB, V	árv		c	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	V	árv		c	
MALVACEAE						
<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.	embira-branca, pau-jangada	H	árv		c	
<i>Bombax ceiba</i> L.	paineira-vermelha	H	avt		c	
<i>Brachychiton</i> sp.		H	árv		c	X
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	RB, V	árv		n	X

Parque Raposo Tavares. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	mutambo	V	árv		d	
<i>Heliocarpus popayanensis</i> Kunth	algodoeiro, jangada-brava	H	árv		c	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	RB, V	arb		c	
<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Dyer) Hook.f.	hibisco-crespo	RB	arb		c	
<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H	árv		n	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	RB, V	arb		i	
<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	castanheira-das-guianas	H	árv		c	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	V	avt		d	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	V	árv		n	X
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	H, RB	árv		c	
<i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana	manacá-da-serra	RB	árv		n	
<i>Pleroma raddianum</i> (DC.) Gardner	manacá-da-serra	H	árv		n	
MELIACEAE						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	RB, V	árv	VUBR, VUSP	n	
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	H	árv		i	
MORACEAE						

Parque Raposo Tavares. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	H, RB	árv		c	X
<i>Ficus cestrifolia</i> Schott ex Spreng.	gameleira-brava	V	árv		n	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	H, RB	he, árv		n	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	RB, V	avt		s	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	RB, V	árv		c	
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	V	avt		n	
<i>Eugenia myrcianthes</i> Nied.	pessegueiro-do-mato, ivaí	RB	avt		c	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	H	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	RB, V	avt		n	X
<i>Plinia</i> sp.	jaboticabeira	V	árv		d	
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	H	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	H, RB	avt		s	

Parque Raposo Tavares. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	V	árv		i	
NYCTAGINACEAE						
<i>Bougainvillea</i> sp.	primavera, três-marias	V	tr		n	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	H, RB	árv		c	
<i>Ligustrum</i> sp.		V	avt		c	
PIPERACEAE						
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	V	arb		n	
PLUMBAGINACEAE						
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	bela-emília	RB	arb		c	
POACEAE						
<i>Hyparrhenia rufa</i> (Nees) Stapf	capim-jaraguá	H	eces		s	
<i>Saccharum officinarum</i> L.	cana-de-açúcar	V	eces		s	
POLYGONACEAE						
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	H	árv		c	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	H	avt		n	

Parque Raposo Tavares. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
PROTEACEAE						
<i>Grevillea banksii</i> R.Br.	grevílea-vermelha, grevílea-anã	RB	avt		c	
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	RB, V	árv		c	X
RHAMNACEAE						
<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins	saraguaji, sobrasil	H	árv		n	
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	V	árv		i	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		i	
<i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder	piracanta	RB	arb		c	
RUBIACEAE						
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K.Schum.	pau-mulato	H	árv		c	X
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	RB, V	avt		s	
RUTACEAE						
<i>Citrus</i> sp.		V	avt		c	
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	guaxupita, chupa-ferro	H	avt		n	
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	jasmim-laranja, falsa-murta	H	arb, avt		c	

Parque Raposo Tavares. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	H	árv		n	
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	RB	árv		c	
SAPINDACEAE						
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	fruta-de-pombo, chal-chal	H	avt		n	
<i>Allophylus petiolulatus</i> Radlk.	fruta-de-pombo, guairana	V	avt		n	
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura-vermelha, erva-de-veado	H, RB	avt		n	
<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm.	pinange	V	árv		c	X
<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboeiro, sabão-de-soldado	H	árv		c	
SOLANACEAE						
<i>Nicotiana tabacum</i> L.	tabaco	V	ee		s	
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.	juaí-una	H	arb		n	

Parque Raposo Tavares. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	H	árv		n	
<i>Solanum robustum</i> H.L.Wendl.	joá-açu	H	avt		n	
<i>Solanum scuticum</i> M.Nee	jurubeba	H	avt		n	
<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.		H	arb		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia kavanayensis</i> Cuatrec.	embaúba	V	árv		c	
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	V	árv		n	X
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaumin	alumínio, pileia	V	ee		i	
VERBENACEAE						
<i>Aloysia virgata</i> (Ruiz & Pav.) Juss.		H	arb		n	
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	V	árv		n	X
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingo-de-ouro	V	arb		c	
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	RB, V	arb		n	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						

Parque Raposo Tavares. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	
CYCADACEAE						
<i>Cycas circinalis</i> L.	sagu-das-molucas	RB, V	cic		c	

Referências bibliográficas e levantamentos

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN. [Roteiro Botânico]

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

he: hemiepífita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)
vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques