

| Parque Reserva Morumbi. Flora: última atualização do<br>Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | nome<br>popular                              | fonte de<br>dados | hábito | status de<br>conservação | origem | guia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|--------|------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie                                                                       |                                              |                   |        |                          |        |      |
| <b>ANGIOSPERMAS</b>                                                                             |                                              |                   |        |                          |        |      |
| <b>ANNONACEAE</b>                                                                               |                                              |                   |        |                          |        |      |
| <i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.                                                           | pindaíba                                     | H                 | árv    |                          | n      |      |
| <b>APOCYNACEAE</b>                                                                              |                                              |                   |        |                          |        |      |
| <i>Condylcarpon isthmicum</i> (Vell.) A.DC.                                                     | cipó-de-leite                                | V                 | ae     |                          | n      |      |
| <b>ARACEAE</b>                                                                                  |                                              |                   |        |                          |        |      |
| <i>Monstera deliciosa</i> Liebm.                                                                | costela-de-<br>adão,<br>banana-de-<br>macaco | V                 | he     |                          | c      | X    |
| <b>ARALIACEAE</b>                                                                               |                                              |                   |        |                          |        |      |
| <i>Didymopanax</i> sp.                                                                          | mandioqueira                                 | V                 | árv    |                          | n      |      |
| <b>ARECACEAE</b>                                                                                |                                              |                   |        |                          |        |      |
| <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude                               | seafórtia                                    | V                 | pu     |                          | i      |      |
| <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman                                                   | jerivá                                       | V                 | pu     |                          | n      | X    |
| <b>ASPARAGACEAE</b>                                                                             |                                              |                   |        |                          |        |      |
| <i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.                                                         | pau-d'água,<br>dracena                       | V                 | dr     |                          | i      |      |
| <i>Sansevieria trifasciata</i> Prain                                                            | espada-de-<br>são-jorge,<br>espadinha        | V                 | eriz   |                          | i      |      |
| <i>Yucca</i> sp.                                                                                | iúca                                         | V                 | dr     |                          | c      |      |
| <b>ASTERACEAE</b>                                                                               |                                              |                   |        |                          |        |      |

| Parque Reserva Morumbi. Flora: última atualização do<br>Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | nome<br>popular               | fonte de<br>dados | hábito | status de<br>conservação | origem | guia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|--------|------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie                                                                       |                               |                   |        |                          |        |      |
| <i>Dasyphyllum</i> sp.                                                                          | cipó-de-agulha                | H                 | tr     |                          | n      |      |
| <i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho                                               | cambará                       | H                 | árv    |                          | n      |      |
| <i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker                                                      | cambará-do-campo              | H                 | avt    |                          | n      |      |
| <i>Vernonanthura discolor</i> (Spreng.) H.Rob.                                                  | vassourão-preto               | H                 | árv    |                          | n      |      |
| <b>BALSAMINACEAE</b>                                                                            |                               |                   |        |                          |        |      |
| <i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.                                                             | maria-sem-vergonha            | V                 | ee     |                          | i      |      |
| <b>BIGNONIACEAE</b>                                                                             |                               |                   |        |                          |        |      |
| <i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers                                                     | cipó-de-são-joão              | V                 | tr     |                          | n      |      |
| <b>CLUSIACEAE</b>                                                                               |                               |                   |        |                          |        |      |
| <i>Clusia criuva</i> Cambess. subsp. <i>parviflora</i> Vesque                                   | criúva,<br>mangue-bravo       | H                 | avt    |                          | n      | X    |
| <b>COSTACEAE</b>                                                                                |                               |                   |        |                          |        |      |
| <i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe                                                           | cana-branca,<br>cana-do-brejo | V                 | eriz   |                          | n      |      |
| <b>EUPHORBIACEAE</b>                                                                            |                               |                   |        |                          |        |      |
| <i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.                                                            | tapiá-guaçu                   | V                 | árv    |                          | n      | X    |

| Parque Reserva Morumbi. Flora: última atualização do<br>Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 |                      |                |        |                       |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|-----------------------|--------|------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie                                                                       | nome popular         | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Croton floribundus</i> Spreng.                                                               | capixingui           | V              | árv    |                       | n      | X    |
| <b>FABACEAE</b>                                                                                 |                      |                |        |                       |        |      |
| <i>Cassia ferruginea</i> (Schrاد.) Schrad. ex DC.                                               | canafístula          | H              | árv    |                       | n      | X    |
| <i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.                                                             | copaíba, pau-de-óleo | H              | árv    |                       | n      |      |
| <i>Machaerium villosum</i> Vogel                                                                | jacarandá-paulista   | H              | árv    |                       | n      |      |
| <i>Machaerium</i> sp.                                                                           |                      | H              | árv    |                       | n      |      |
| <i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.                                                | pau-jacaré           | V              | árv    |                       | n      | X    |
| <i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby                                   | manduirana           | V              | avt    |                       | n      |      |
| <i>Senna splendida</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. <i>splendida</i>                        | fedegoso             | H              | avt    |                       | n      |      |
| <b>LAMIACEAE</b>                                                                                |                      |                |        |                       |        |      |
| <i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke                                                  | tamanqueiro          | H              | avt    |                       | n      | X    |
| <b>LAURACEAE</b>                                                                                |                      |                |        |                       |        |      |
| <i>Ocotea glaziovii</i> Mez                                                                     | canela               | H              | árv    |                       | n      |      |
| <b>MALPIGHIACEAE</b>                                                                            |                      |                |        |                       |        |      |
| <i>Banisteriopsis parviflora</i> (A.Juss.) B.Gates                                              |                      | H              | tr     |                       | n      |      |
| <b>MALVACEAE</b>                                                                                |                      |                |        |                       |        |      |
| <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna                                                      | paineira             | V              | árv    |                       | n      |      |
| <b>MARANTACEAE</b>                                                                              |                      |                |        |                       |        |      |
| <i>Ctenanthe</i> sp.                                                                            | caeté                | V              | eriz   |                       | n      |      |
| <b>MELASTOMATACEAE</b>                                                                          |                      |                |        |                       |        |      |
| <i>Miconia formosa</i> Cogn.                                                                    | cabuçu               | V              | árv    |                       | n      |      |

| Parque Reserva Morumbi. Flora: última atualização do<br>Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | nome<br>popular       | fonte de<br>dados | hábito | status de<br>conservação | origem | guia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--------------------------|--------|------|
| <b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>                                                                |                       |                   |        |                          |        |      |
| <i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin                                                        | jacatirão             | H                 | árv    |                          | n      |      |
| <i>Miconia</i> sp.                                                                              |                       | V                 | arb    |                          | n      |      |
| <i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don                                                         | quaresmeira           | V                 | árv    |                          | c      | X    |
| <b>MELIACEAE</b>                                                                                |                       |                   |        |                          |        |      |
| <i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.                      | marinheiro            | H                 | avt    |                          | n      |      |
| <b>MORACEAE</b>                                                                                 |                       |                   |        |                          |        |      |
| <i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.                                                          | falsa-<br>seringueira | V                 | árv    |                          | c      | X    |
| <i>Ficus</i> sp.                                                                                | figueira              | V                 | árv    |                          | n      |      |
| <b>MYRTACEAE</b>                                                                                |                       |                   |        |                          |        |      |
| <i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.                                                               | cumaté,<br>guamirim   | V                 | árv    |                          | n      |      |
| <i>Myrcia</i> sp.                                                                               |                       | V                 | avt    |                          | n      |      |
| <i>Psidium rufum</i> Mart. ex DC.                                                               | araçá-roxo            | H                 | avt    |                          | n      |      |
| <b>NYCTAGINACEAE</b>                                                                            |                       |                   |        |                          |        |      |
| <i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz                                                           | maria-mole            | V                 | árv    |                          | n      |      |
| <b>OCHNACEAE</b>                                                                                |                       |                   |        |                          |        |      |
| <i>Ouratea multiflora</i> (Pohl) Engl.                                                          |                       | H                 | avt    |                          | n      |      |
| <b>ORCHIDACEAE</b>                                                                              |                       |                   |        |                          |        |      |
| <i>Cranichis candida</i> (Barb.Rodr.) Cogn.                                                     | orquídea              | H                 | eros   |                          | n      |      |
| <i>Prescottia stachyodes</i> (Sw.) Lindl.                                                       | orquídea              | H                 | eros   |                          | n      |      |
| <b>PIPERACEAE</b>                                                                               |                       |                   |        |                          |        |      |
| <i>Piper miquelianum</i> C.DC.                                                                  | jaborandi             | H                 | arb    |                          | n      |      |

| Parque Reserva Morumbi. Flora: última atualização do<br>Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | nome<br>popular                          | fonte de<br>dados | hábito | status de<br>conservação | origem | guia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|--------|------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie                                                                       |                                          |                   |        |                          |        |      |
| <b>POACEAE</b>                                                                                  |                                          |                   |        |                          |        |      |
| <i>Pharus lappulaceus</i> Aubl.                                                                 |                                          | V                 | eces   |                          | n      |      |
| <b>PRIMULACEAE</b>                                                                              |                                          |                   |        |                          |        |      |
| <i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A.DC.                                                            |                                          | H                 | arb    |                          | c      |      |
| <b>RUBIACEAE</b>                                                                                |                                          |                   |        |                          |        |      |
| <i>Coccocypselum lanceolatum</i> (Ruiz & Pav.) Pers.                                            |                                          | H                 | era    |                          | n      |      |
| <i>Psychotria vellosiana</i> Benth.                                                             | erva-de-rato-<br>de-folhas-<br>estreitas | H                 | avt    |                          | n      |      |
| <b>RUTACEAE</b>                                                                                 |                                          |                   |        |                          |        |      |
| <i>Dictyoloma vandellianum</i> A.Juss.                                                          | canela-<br>pimenta,<br>tingui-preto      | H                 | avt    |                          | n      |      |
| <b>SAPINDACEAE</b>                                                                              |                                          |                   |        |                          |        |      |
| <i>Cupania vernalis</i> Cambess.                                                                | camboatá,<br>arco-de-<br>peneira         | H                 | árv    |                          | n      |      |
| <i>Paullinia trigonia</i> Vell.                                                                 | timbó                                    | H                 | tr     |                          | n      |      |
| <i>Serjania laruotteana</i> Cambess.                                                            | cipó-timbó-<br>açu, cipó-uva             | H                 | tr     |                          | n      |      |
| <b>SMILACACEAE</b>                                                                              |                                          |                   |        |                          |        |      |
| <i>Smilax elastica</i> Griseb.                                                                  | japecanga                                | H                 | tr     |                          | n      |      |
| <b>SOLANACEAE</b>                                                                               |                                          |                   |        |                          |        |      |

| Parque Reserva Morumbi. Flora: última atualização do<br>Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | nome<br>popular | fonte de<br>dados | hábito | status de<br>conservação | origem | guia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|--------------------------|--------|------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie                                                                       |                 |                   |        |                          |        |      |
| <i>Cestrum schlechtendalii</i> G.Don                                                            | coerana         | H                 | arb    |                          | n      |      |
| <i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.                                                             | joá             | H                 | arb    |                          | n      |      |

## **LEGENDA**

### **FONTE DE DADOS:**

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

### **HÁBITO:**

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ( $\geq 4m$ )

avt: arvoreta ( $< 4m$ )

dr: dracenoide ou agavoide

eces: erva cespitosa

ee: erva ereta

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

he: hemiepífita

pu: palmeira estipe único

tr: trepadeira

### **STATUS DE CONSERVAÇÃO:**

vazio: não consta nas listas estadual e federal

### **ORIGEM:**

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

### **GUIA**

X: citadas nos destaques