

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Eranthemum pulchellum</i> Andrews	camarão-azul	V	ee		c	
<i>Mendoncia velloziana</i> Mart.	cipó-d'água	H	tr		n	
<i>Pachystachys lutea</i> Nees	camarão-amarelo	V	arb		c	
ADOXACEAE						
<i>Sambucus nigra</i> L. subsp. <i>canadensis</i> (L.) Bolli	sabugueiro	GP	avt		c	
AMARANTHACEAE						
<i>Hebanthe eriantha</i> (Poir.) Pedersen	fáfia	H	suba		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	GP, H	árv		n	X
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	tapirira, fruta-de-pomba	AD, GP, H	árv		n	
ANNONACEAE						
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	AD, GP, H	árv		n	
APOCYNACEAE						
<i>Gonolobus parviflorus</i> Decne.		H	tr		n	
<i>Macropharynx peltata</i> (Vell.) J.F.Morales & M.E.Endress	cipó-bênção	H	tr		s	
<i>Prestonia coalita</i> (Vell.) Woodson		H	tr		n	
<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A.DC.	leiteira-dois-irmãos, mata-pasto	GP, H	avt		n	
AQUIFOLIACEAE						
<i>Ilex dumosa</i> Reissek	cauninha, erva-mate	GP, H	árv		n	
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	AD	árv		n	

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ARACEAE						
<i>Heteropsis salicifolia</i> Kunth		H	he		n	
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	costela-de-adão, banana-de-macaco	V	he		c	
<i>Philodendron appendiculatum</i> Nadrus & Mayo		H	he		n	
<i>Xanthosoma</i> sp.	taioaba	V	eriz		c	
ARALIACEAE						
<i>Didymopanax angustissimum</i> Marchal	mandioqueira	GP, H	árv		n	
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	árvore-do-papel-de-arroz	H	avt		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	AD, H	pu		i	
<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum	GP, H	pc		n	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	AD	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		i	
<i>Syagrus hoehnei</i> Burret	palmeira-prateada, icá	GP, H	pu		n	X
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	AD, GP	pu		n	X
ASPARAGACEAE						
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jessop	aspargo-samambaia	H	tr		c	
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	V	dr		c	

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Dracaena marginata</i> Hort.	dracena	V	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Achyrocline alata</i> (Kunth) DC.	macela	H	ee		n	
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	H	arb, avt		n	
<i>Baccharis semiserrata</i> DC.		GP, H	arb, avt		n	
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	enxuga, erva-preá	H	ae		n	
<i>Heterocondylus alatus</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob.		GP, H	arb		n	
<i>Hypochaeris</i> sp.		H	ee		n	
<i>Mikania capricorni</i> B.L.Rob.		H	tr		n	
<i>Mikania micrantha</i> Kunth		H	tr		n	
<i>Mikania triangularis</i> Baker		H	tr		n	
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	cambará-do-campo	GP	avt		n	
<i>Piptocarpha oblonga</i> (Gardner) Baker	cipó-cambraia	GP, H	avt, árv, tr		n	
<i>Vernonanthura divaricata</i> (Spreng.) H.Rob.		GP, H	árv		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	GP, H	avt		n	
<i>Vernonanthura</i> sp.	assa-peixe	H	arb		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Adenocalymma bracteatum</i> (Cham.) DC.		H	tr		n	
<i>Amphilophium crucigerum</i> (L.) L.G.Lohmann	penete-de-macaco	H	tr		n	
<i>Anemopaegma prostratum</i> DC.	petequeira	H	tr		n	
<i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G.Lohmann	unha-de-gato	H	tr		n	
<i>Fridericia conjugata</i> (Vell.) L.G.Lohmann		H	tr		n	
<i>Fridericia samydoides</i> (Cham.) L.G.Lohmann		H	tr		n	

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	GP, H	avt		n	
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	V	árv		n	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	AD, GP, H	árv		n	
<i>Mansoa difficilis</i> (Cham.) Bureau & K.Schum.	cipó-de-sino	H	tr		n	
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers	cipó-de-são-joão	H	tr		n	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	H	árv		c	
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	V	árv		c	
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	X
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	H	avt		i	
BORAGINACEAE						
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	GP, H	árv		n	
BRASSICACEAE						
<i>Raphanus sativus</i> L.	nabo	H	ee		c	
BROMELIACEAE						
<i>Vriesea incurvata</i> Gaudich.	bromélia	H	ep		n	
CACTACEAE						
<i>Hatiora salicornioides</i> (Haw.) Britton & Rose		V	ep		n	
<i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud.	ripsális	H	ep		n	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	GP, H	avt		n	
CARDIOPTERIDACEAE						
<i>Citronella paniculata</i> (Mart.) R.A.Howard	falsa-congonheira	AD, GP, H	árv		n	
CELASTRACEAE						

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Hippocratea volubilis</i> L.	cipó-de-borracha, cipó-preto	H	tr		n	
<i>Monteverdia evonymoides</i> (Reissek) Biral	cafezinho	GP, H	árv		n	
<i>Monteverdia gonoclada</i> (Mart.) Biral		AD	árv		n	
CHRYSOBALANACEAE						
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	cinzeiro, pau-de-lixia	AD, GP, H	árv		n	
CLUSIACEAE						
<i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana	azedinho	AD	árv		n	
COMMELINACEAE						
<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) C.B. Clarke		H	ee		n	
<i>Dichorisandra paranaensis</i> D.Maia, Cervi & Tardivo		H	ee		n	
<i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse	lambari, trapoeraba-roxa	V	era		i	
<i>Tripogandra diuretica</i> (Mart.) Handlos		H	era		n	
CONVOLVULACEAE						
<i>Distimake macrocalyx</i> (Ruiz & Pav.) A.R. Simões & Staples	campainha, corda-de-viola	H	tr		n	
<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth	campainha, corda-de-viola	H	tr		n	
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	campainha	H	tr		n	
<i>Ipomoea triloba</i> L.		H	tr		s	
CUCURBITACEAE						
<i>Cayaponia cabocla</i> (Vell.) Mart.		H	tr		n	
<i>Cayaponia martiana</i> (Cogn.) Cogn.		H	tr		n	

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Wilbrandia longisepala</i> Cogn.		H	tr		n	
CUNONIACEAE						
<i>Lamanonia ternata</i> Vell.	guaperê	GP, H	árv		n	
CYPERACEAE						
<i>Rhynchospora foliosa</i> (Kunth) L.B.Sm.		H	eces		n	
<i>Scleria panicoides</i> Kunth		H	eriz		n	
ELAEOCARPACEAE						
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	laranjeira-do-mato, ouriceiro	AD, GP, H	árv		n	
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	sapopemba, carrapicheiro	AD, GP, H	avt		n	X
ERICACEAE						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	V	arb		c	
ERYTHROXYLACEAE						
<i>Erythroxylum cuspidifolium</i> Mart.	fruta-de-pomba	GP	avt		n	
<i>Erythroxylum deciduum</i> A.St.-Hil.	cocão	GP, H	árv		n	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	GP, H	árv		n	X
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	AD, GP, H	árv		n	
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	cróton	V	avt		c	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	AD, GP, H	árv		n	X
<i>Croton gnaphaloides</i> Schrad.	calção-de-velha	GP, H	arb		n	
<i>Dalechampia</i> sp.		H	tr		n	

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.	branquinho, pitanga-brava	AD, GP, H	árv		n	
<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp.	canemaçu	GP, H	árv		n	
FABACEAE						
<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	acácia-negra	H	árv		c	
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	GP, H	árv		n	
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	angelim-doce, angelim-pintado	AD	árv		n	
<i>Bauhinia purpurea</i> L.	pata-de-vaca	H	avt		c	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth	feijão-guandu	H	arb		s	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafístula	GP, H	árv		n	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	X
<i>Crotalaria pallida</i> Aiton	guizo-de-cascavel	H	suba		n	
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	açapuva	AD	árv		n	
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	mulungu	GP, H	árv		n	
<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	anil	GP, H	arb		n	
<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá-dedo, ingá-feijão	GP	árv		n	
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura, ingá-macaco	GP, H	árv		n	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	X
<i>Machaerium nycitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	AD, GP, H	árv		n	

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Piptadenia adiantoides</i> (Spreng.) J.F.Macbr.		H	tr		n	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	AD, GP, H	árv		n	X
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel	sacambu	GP, H	árv		n	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	H	árv		n	
<i>Senegalia lowei</i> (L.Rico) Seigler & Ebinger	arranha-gato, acácia-de-espinho	GP, H	tr		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	GP, H	avt		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	GP, H	árv		n	
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	canudo-de-pito	GP, H	arb, avt		n	
<i>Tachigali denudata</i> (Vogel) Oliveira-Filho	passuaré	AD, GP, H	árv		n	X
<i>Trifolium repens</i> L.		H	era		c	
HELICONIACEAE						
<i>Heliconia farinosa</i> Raddi	helicônia, bananeirinha	V	eriz		n	
HYPOXIDACEAE						
<i>Molineria capitulata</i> (Lour.) Herb.	curcúligo, capim-palmeira	V	eriz		c	
LAMIACEAE						
<i>Aegiphila obducta</i> Vell.		GP, H	avt		n	
<i>Hyptis radicans</i> (Pohl) Harley & J.F.B.Pastore	paracari, hortelã-do-mato	H	era		n	
<i>Mesosphaerum sidifolium</i> (L'Hér.) Harley & J.F.B.Pastore	hortelã-brava	H	ee		n	

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Salvia splendens</i> Sellow ex Roem. & Schult.	sálvia, alegria-dos-jardins	H	ee		n	
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, tarumã-do-cerrado	AD	árv		n	
LAURACEAE						
<i>Aiouea saligna</i> Meisn.	canela-anhoíba	GP, H	árv		n	X
<i>Aniba viridis</i> Mez		AD	árv		n	
<i>Cinnamomum stenophyllum</i> (Meisn.) Vattimo-Gil	canela-vassoura	GP, H	árv		n	
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	AD, GP, H	árv		n	
<i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix.	canela-amarela	GP, H	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	canela-ferrugem	GP, H	árv		n	
<i>Ocotea brachybotrya</i> (Meisn.) Mez	canela-tatu	AD, GP, H	avt		n	
<i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez	canela-preta	AD, GP	árv		n	
<i>Ocotea dispersa</i> (Nees & Mart.) Mez	canelinha	AD, GP, H	árv		n	
<i>Ocotea indecora</i> (Schott) Mez	canela-broto	GP, H	árv		n	
<i>Ocotea lanata</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-lanosa	GP, H	árv		n	
<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer	canela-sassafrás	GP, H	árv	ENBR, ENSP	n	X
<i>Ocotea pulchra</i> Vattimo-Gil	canela	AD	árv		n	
<i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil		AD	árv		n	
<i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez	canela-poca	AD, GP, H	árv		n	
<i>Ocotea venulosa</i> (Nees) Baitello		AD	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
LOGANIACEAE						
<i>Strychnos brasiliensis</i> Mart.	salta-martinho	GP, H	ae		n	
LORANTHACEAE						
<i>Struthanthus flexicaulis</i> (Mart. ex Schult.f.) Mart.	erva-de-passarinho	H	hp		n	
<i>Struthanthus polyrhizus</i> (Mart.) Mart.	erva-de-passarinho	H	hp		n	
<i>Struthanthus rhynchophyllus</i> Eichler	erva-de-passarinho	H	hp		n	
LYTHRACEAE						
<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F.Macbr.	sete-sangrias	H	suba		n	
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	GP, H	avt		n	
MALPIGHIACEAE						
<i>Dicella bracteosa</i> (A.Juss.) Griseb.	castanha-de-cipó	H	tr		n	
<i>Heteropterys intermedia</i> (A.Juss.) Griseb.	cipó-amarelo	H	tr		n	
<i>Tetrapteryx mucronata</i> Cav.		H	tr		n	
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	X
<i>Corchorus hirtus</i> L.	juta, malva-té	H	suba		n	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	H	arb		i	
<i>Pavonia nemoralis</i> A.St.-Hil.		GP, H	suba		n	
<i>Pavonia sepium</i> A.St.-Hil.		GP	arb		n	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	GP, H	árv		n	X
<i>Sida planicaulis</i> Cav.	guanxuma	H	arb		n	
<i>Sida rhombifolia</i> L.	guanxuma-preta	H	suba		n	
<i>Talipariti tiliaceum</i> (L.) Fryxell	algodão-da-praia	V	avt		c	

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	carrapicho	GP, H	arb		n	
MARANTACEAE						
<i>Ctenanthe lanceolata</i> Petersen	caeté	H	eriz		n	
<i>Goeppertia</i> sp.	caetê	H	eriz		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Leandra melastomoides</i> Raddi	cambará-do-mato, pixirica	GP, H	arb		n	
<i>Leandra sericea</i> DC.		GP, H	arb		n	
<i>Leandra variabilis</i> Raddi	pixirica	GP, H	arb		n	
<i>Leandra xanthocoma</i> (Naudin) Cogn.	pixirica	H	arb		n	
<i>Miconia cubatanensis</i> Hoehne	jacatirão-mirim	GP, H	árv		n	
<i>Miconia formosa</i> Cogn.	cabuçu	AD, GP, H	árv		n	
<i>Miconia petropolitana</i> Cogn.	jacatirão-mirim	GP, H	árv		n	
<i>Miconia theaezans</i> (Bonpl.) Cogn.	jacatirão, urucurana- branca	AD	arb		n	
<i>Miconia valtheri</i> Naudin		GP, H	árv		n	
<i>Ossaea confertiflora</i> (DC.) Triana	pixirica	GP, H	arb		n	
<i>Ossaea meridionalis</i> D'El Rei Souza	pixirica	H	arb		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D. Don	quaresmeira	V	árv		c	
<i>Pleroma raddianum</i> (DC.) Gardner	manacá-da-serra	GP, H	árv		n	
<i>Pleroma sellowianum</i> (Cham.) P.J.F. Guim. & Michelang.	quaresmeira-da-serra	GP, H	avt		n	
MELIACEAE						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	AD, GP, H	árv		n	

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	AD, GP, H	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Trichilia emarginata</i> (Turcz.) C.DC.		AD	árv		n	
MENISPERMACEAE						
<i>Cissampelos andromorpha</i> DC.		H	tr		n	
<i>Odontocarya acuparata</i> Miers		H	tr		n	
MONIMIACEAE						
<i>Mollinedia schottiana</i> (Spreng.) Perkins	espinheira-santa, guatambu-langanha	AD, GP	avt		n	
<i>Mollinedia triflora</i> (Spreng.) Tul.	capixim	AD, GP, H	avt		n	
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	
<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott	figueira-branca	AD, GP, H	árv		n	X
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	
<i>Ficus cestrifolia</i> Schott ex Spreng.	gameleira-brava	GP, H	árv		n	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	GP, H	he, árv		n	
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer	cega-olho, espinheira-santa	AD, GP, H	árv		n	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	H	eriz		s	
MYRISTICACEAE						
<i>Virola bicuhyba</i> (Schott ex Spreng.) Warb.	bicuíba	AD	árv	ENBR, ENSP	n	X

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
MYRTACEAE						
<i>Campomanesia</i> sp.		V	avt		n	
<i>Eucalyptus tereticornis</i> Sm.	eucalipto	H	árv		c	
<i>Eugenia beaurepairiana</i> (Kiaersk.) D.Legrand		V	árv		n	
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	guamirim	GP, H	avt		n	
<i>Eugenia dodonaeifolia</i> Cambess.		AD	árv		n	
<i>Eugenia excelsa</i> O.Berg		AD, GP, H	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	GP, H	avt		n	X
<i>Eugenia verticillata</i> (Vell.) Angely	guamirim	AD, V	árv		n	
<i>Eugenia</i> sp.		AD	árv		n	
<i>Myrceugenia campestris</i> (DC.) D.Legrand & Kausel	guamirim	GP	árv		n	
<i>Myrceugenia myrcioides</i> (Cambess.) O.Berg		V	árv		n	
<i>Myrcia aethusa</i> (O.Berg) N.Silveira		AD, GP, H	árv		n	
<i>Myrcia anacardiifolia</i> Gardner	guamirim	AD, GP, H	avt		n	
<i>Myrcia diaphana</i> (O.Berg) N.Silveira		AD	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Myrcia hebetata</i> DC.		AD	avt		n	
<i>Myrcia loranthifolia</i> (DC.) G.P.Burton & E.Lucas	guamirim-araçá	AD, GP, H	avt		n	
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	GP, H	avt		n	X
<i>Myrcia neolucida</i> A.R.Lourenço & E.Lucas		AD	árv		n	
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.	guamirim	AD, GP, H	árv		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	AD	árv		n	
<i>Myrcia tenuivenosa</i> Kiaersk.		AD	árv		n	

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Myrcia tijuensis</i> Kiaersk.	guamirim-ferro	AD, GP, H	árv		n	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cambuí	AD, GP, H	avt		n	
<i>Myrciaria glomerata</i> O.Berg	cabeludinha	AD	avt		c	
<i>Neomitranthes glomerata</i> (D.Legrand) D.Legrand		AD	árv		n	
<i>Plinia anonyma</i> Sobral		GP, H	avt		n	
NYCTAGINACEAE						
<i>Bougainvillea</i> sp.	primavera, três-marias	V	tr		n	
<i>Guapira nitida</i> (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell		AD, GP, H	avt	VUSP	n	X
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	AD, GP, H	árv		n	
OCHNACEAE						
<i>Ouratea parviflora</i> (A.DC.) Baill.	guatinga	AD, GP, H	avt		n	
OLACACEAE						
<i>Heisteria silvianii</i> Schwacke	gumbivoja, rapadura	AD, GP	árv		n	
OLEACEAE						
<i>Chionanthus trichotomus</i> (Vell.) P.S.Green	limoeiro-do-mato	AD, GP	avt		n	
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance	jasmim-amarelo	V	ae		c	
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
ONAGRACEAE						
<i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara	cruz-de-malta	H	ee		n	
ORCHIDACEAE						
<i>Notylia stenantha</i> Rchb.f.	orquídea	H	ep		n	
<i>Vanilla edwallii</i> Hoehne	orquídea	H	tr		n	
PASSIFLORACEAE						

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Passiflora alata</i> Curtis	maracujá-doce	H	tr		n	
<i>Passiflora porophylla</i> Vell.	maracujazinho	H	tr		n	
PERACEAE						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	GP, H	árv		n	
PHYTOLACCACEAE						
<i>Seguiera langsdorffii</i> Moq.	limoeiro-do-mato	GP, H	árv		n	
PIPERACEAE						
<i>Peperomia catharinae</i> Miq.		H	ep		n	
<i>Piper gaudichaudianum</i> Kunth	jaborandi	AD, GP	arb		n	
<i>Piper hispidum</i> Sw.	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper malacophyllum</i> (C.Presl) C.DC.	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper miquelianum</i> C.DC.	jaborandi	GP, H	arb		n	
<i>Piper rivinoides</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper solmsianum</i> C.DC. var. <i>solmsianum</i>	jaborandi	GP	arb		n	
POACEAE						
<i>Cenchrus purpureus</i> (Schumach.) Morrone	capim-elefante, capim-napiê	H	eriz		i	
<i>Chusquea capituliflora</i> Trin.	taboca	GP, H	tr		n	
<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitchc.		GP	ed		n	
<i>Melinis minutiflora</i> P.Beauv.	capim-gordura	H	eriz		i	
<i>Pharus lappulaceus</i> Aubl.		V	eces		n	
<i>Taquara micrantha</i> (Kunth) I.L.C.Oliveira & R.P.Oliveira	taquari, criciúma	H	eces		n	

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Urochloa mutica</i> (Forssk.) T.Q.Nguyen	braquiária	H	ed		s	
POLYGONACEAE						
<i>Coccoloba warmingii</i> Meisn.	cauaçu	AD, GP	árv		n	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	AD	árv		n	
<i>Myrsine venosa</i> A.DC.	capororoca	AD	avt		n	
PROTEACEAE						
<i>Grevillea banksii</i> R.Br.	grevílea-vermelha, grevílea-anã	V	avt		c	
<i>Roupala montana</i> Aubl. var. <i>brasiliensis</i> (Klotzsch) K.S.Edwards	canjica, carne-de-vaca	GP, H	árv		n	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	H	avt		i	
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-bravo	AD, GP, H	árv		n	
<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	framboesa-silvestre	H	ee		n	
RUBIACEAE						
<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	café-de-bugre, guapiricica	AD, GP, H	árv		n	
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	caá-açu, orelha-de- elefante	GP, H	árv		n	
<i>Coffea arabica</i> L.	café	V	avt		s	
<i>Cordia myrciifolia</i> (K.Schum.) H.C.Perss. & Delprete var. <i>myrciifolia</i>	marmelinho	AD, GP, H	avt		n	
<i>Eumachia cephalantha</i> (Müll. Arg.) Delprete & J.H. Kirkbr.	erva-de-rato	AD, GP, H	arb		n	
<i>Ixora</i> sp.		H	avt		n	

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Manettia gracilis</i> Cham. & Schltld.		H	tr		n	
<i>Palicourea malaneoides</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor		GP, H	arb		n	
<i>Palicourea marcgravii</i> A.St.-Hil.	erva-de-rato	GP, H	arb		n	
<i>Palicourea ruellifolia</i> (Cham. & Schltld.) Borhidi	erva-de-rato	H	arb		n	
<i>Palicourea sessilis</i> (Vell.) C.M.Taylor	erva-de-rato-de-folhas-estreitas	AD, GP, H	avt		n	
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult.	fruta-de-macaco	GP, H	árv		n	
<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.	cafezinho-roxo-da-mata, pixirica	AD, GP, H	avt		n	
<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	jasmim-do-mato, limão-do-mato	GP, H	árv		n	
<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll.Arg.	jasmim-do-mato	AD, GP, H	árv		n	
RUTACEAE						
<i>Citrus x limon</i> (L.) Osbeck	limoeiro, limão-cravo	H	avt		s	
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	jasmim-laranja, falsa-murta	V	avt		c	
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	AD, H	árv		n	
SALICACEAE						
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	cafezinho-do-mato, guaçatonga	AD	árv		n	
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	AD, GP, H	árv		n	
<i>Xylosma glaberrima</i> Sleumer	açucará-manso	AD, GP, H	árv		n	
SANTALACEAE						

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Phoradendron crassifolium</i> (Pohl ex DC.) Eichler	erva-de-passarinho	H	hp		n	
SAPINDACEAE						
<i>Allophylus petiolulatus</i> Radlk.	fruta-de-pombo, guairana	GP, H	avt		n	
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	AD, GP, H	árv		n	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	AD	árv		n	
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	camboatá, mataíba	GP, H	avt		n	
<i>Serjania communis</i> Cambess.	timbó-miúdo	H	tr		n	
<i>Serjania laruotteana</i> Cambess.	cipó-timbó-açu, cipó-uva	H	tr		n	
<i>Serjania multiflora</i> Cambess.	timbó	H	tr		n	
<i>Urvillea ulmacea</i> Kunth	cipó-timbó	H	tr		n	
SAPOTACEAE						
<i>Ecclinusa ramiflora</i> Mart.	maçaranduba	GP, H	árv		n	
SCROPHULARIACEAE						
<i>Buddleja stachyoides</i> Cham. & Schtdl.	barbasco, calção-de-velha	GP, H	arb		n	
SMILACACEAE						
<i>Smilax elastica</i> Griseb.	japecanga	H	tr		n	
SOLANACEAE						
<i>Athenaea fasciculata</i> (Vell.) I.M.C.Rodrigues & Stehmann		H	avt		n	
<i>Athenaea picta</i> (Mart.) Sendtn.		GP, H	arb		n	

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Schltldl.) Benth.	manacá-de-cheiro	GP, H	arb, avt		n	
<i>Cestrum schlechtendalii</i> G.Don	coerana	GP, H	arb		n	
<i>Iochroma arborescens</i> (L.) J.M.H.Shaw	fruta-de-sabiá, marianeira	GP, H	arb		n	X
<i>Solanum americanum</i> Mill.	erva-moura, maria-pretinha	H	suba		n	
<i>Solanum bullatum</i> Vell.	capoeira-branca	GP	árv		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	GP, H	árv		n	
<i>Solanum inodorum</i> Vell.		H	ae		n	
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	tomatinho	GP, H	arb, suba		n	
<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	GP, H	árv		n	
<i>Solanum scuticum</i> M.Nee	jurubeba	GP, H	avt		n	
<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.	pratinha	GP, H	árv		n	
<i>Solanum variabile</i> Mart.	jurubeba-falsa	GP, H	arb		n	
SYMPLOCACEAE						
<i>Symplocos laxiflora</i> Benth.		GP	avt		n	
THEACEAE						
<i>Laplacea fruticosa</i> (Schrad.) Kobuski	chazeiro-da-terra	GP, H	árv		n	
TROPAEOLACEAE						
<i>Tropaeolum majus</i> L.	capuchinha, chagas	H	era		s	
URTICACEAE						
<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl.	embaúba-vermelha	GP	árv		n	
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	embaúba-prateada	AD, GP, H	árv		n	

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaumin	alumínio, pileia	V	ee		i	
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	AD	árv		n	
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	GP, H	arb		n	
VOCHYSIACEAE						
<i>Qualea selloi</i> Warm.	pau-terra	GP, H	árv		n	X
<i>Vochysia magnifica</i> Warm.	vinheiro	GP, H	árv		n	X
<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	pau-de-tucano	H	árv		n	
WINTERACEAE						
<i>Drimys brasiliensis</i> Miers	casca-d'anta, paratudo	GP, H	avt		n	
ZINGIBERACEAE						
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm.	colônia	V	eriz		c	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	GP, H	árv	ENBR, ENSP	n	X
CUPRESSACEAE						
<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	pinheiro-do-brejo, cipreste-vermelho	H	árv		c	
PODOCARPACEAE						
<i>Podocarpus sellowii</i> Klotzsch ex Endl.	pinheiro-bravo	GP, H	árv		n	
PTERIDÓFITAS						

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANEMIACEAE						
<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.		H	eces		n	
CYATHEACEAE						
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	AD, GP, H	fa		n	
BRIÓFITAS - HEPÁTICAS						
CALYPOGEIACEAE						
<i>Calypogeia laxa</i> Gottsche & Lindenb.	hepática	H, SVP	o		n	
CHONECOLEACEAE						
<i>Chonecolea doellingeri</i> (Nees) Grolle	hepática	H, SVP	o		n	
FRULLANIACEAE						
<i>Frullania brasiliensis</i> Raddi	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Frullania ericoides</i> (Nees) Mont.	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Frullania riojaneirensis</i> (Raddi) Spruce	hepática	H, SVP	o		n	
LEJEUNEACEAE						
<i>Acanthocoleus aberrans</i> (Lindenb. & Gottsche) Kruijt	hepática	SVP	o		n	
<i>Brachiolejeunea phyllorhiza</i> (Nees) Kruijt & Gradst.	hepática	SVP	o		n	
<i>Harpalejeunea stricta</i> (Lindenb. & Gottsche) Steph.	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Lejeunea grossitexta</i> (Steph.) E.Reiner & Goda	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Lejeunea laetevirens</i> Nees & Mont.	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Microlejeunea globosa</i> (Spruce) Steph.	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Schiffneriolejeunea polycarpa</i> (Nees) Gradst.	hepática	H, SVP	o		n	

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Symbiezidium barbiflorum</i> (Lindenb. & Gottsche) A.Evans	hepática	H, SVP	o		n	
LOPHOCOLEACEAE						
<i>Cryptolophocolea martiana</i> (Nees) L.Soderstr. et al. subsp. <i>martiana</i>	hepática	H, SVP	o		n	
METZGERIACEAE						
<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Metzgeria hegewaldii</i> Kuwah.	hepática	H, SVP	o		n	
PLAGIOCHILACEAE						
<i>Plagiochila corrugata</i> (Nees) Nees & Mont.	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Plagiochila martiana</i> (Nees) Lindenb.	hepática	H, SVP	o		n	
RADULACEAE						
<i>Radula recubans</i> Taylor	hepática	H, SVP	o		n	
BRIÓFITAS - MUSGOS						
BARTRAMIACEAE						
<i>Philonodis uncinata</i> (Schwägr.) Brid.	musgo	H, SVP	o		n	
BRACHYTHECIACEAE						
<i>Helicodontium capillare</i> (Hedw.) A.Jaeger	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Rhynchostegium conchophyllum</i> A.Jaeger	musgo	H, SVP	o		n	
DICRANACEAE						
<i>Campylopus cryptopodioides</i> Broth.	musgo	H, SVP	o		n	
ERPODIACEAE						
<i>Erpodium glaziovii</i> Hampe	musgo	H, SVP	o		n	
FABRONIACEAE						
<i>Dimerodontium mendozense</i> Mitt.	musgo	H, SVP	o		n	

Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
FISSIDENTACEAE						
<i>Fissidens pellucidus</i> Hornsch. var. <i>pellucidus</i>	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Fissidens pseudoplurisetus</i> Bordin, Pursell & O.Yano	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Fissidens zollingeri</i> Mont.	musgo	H, SVP	o		n	
HYPNACEAE						
<i>Isopterygium byssobolax</i> (Müll. Hal.) Paris	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Isopterygium tenerifolium</i> Mitt.	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Isopterygium tenerum</i> (Sw.) Mitt.	musgo	H, SVP	o		n	
LESKEACEAE						
<i>Haplocladium microphyllum</i> (Hedw.) Broth.	musgo	H, SVP	o		n	
PILOTRICHACEAE						
<i>Cyclodictium varians</i> (Sull.) Kuntze	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Lepidopilum caudicaule</i> (Müll.Hal.) Broth.	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Thamniopsis langsdorffii</i> (Hook.) W.R.Buck	musgo	H, SVP	o		n	
POTTIACEAE						
<i>Chenia leptophylla</i> (Müll. Hal.) R.H.Zander	musgo	H, SVP	o		n	
RHIZOGONIACEAE						
<i>Pyrrhobryum spiniforme</i> (Hedw.) Mitt.	musgo	H, SVP	o		n	
SEMATOPHYLLACEAE						
<i>Brittonodoxa subpinnata</i> (Brid.) W.R.Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Vitalia galipense</i> (Müll.Hal.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-Silva & W.R.Buck	musgo	H, SVP	o		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

ARAGAKI, S. 2017. Composição florística e estrutura de cinco fragmentos florestais urbanos no município de São Paulo (SP, Brasil). Tese de Doutorado. I.Botânica. São Paulo.

GARCIA, R.J.F. & PIRANI, J.R. 2001. Estudo florístico dos componentes arbóreo e arbustivo da mata do Parque Santo Dias, São Paulo, SP, Brasil. Bol. Bot. Univ. São Paulo 19: 15-42.

VISNADI, S.R. 2015. Projeto de pesquisa “Flora de briófitas de parques da cidade de São Paulo – 1”, Instituto de Botânica. São Paulo. [Processo na Prefeitura do Município de São Paulo P.A. n° 2015-0.285.147-0, em custódia no DEPAVE]

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

AD: Aragaki (2017); GP: Garcia & Pirani (2001); H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); SVP: Visnadi (2015); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambu ou bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

o: outros

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques