

Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Eranthemum pulchellum</i> Andrews	camarão-azul	V	ee		c	
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh. & L.B.Sm.	camarão, camarão-vermelho	V	arb		c	
<i>Pachystachys lutea</i> Nees	camarão-amarelo	V	arb		c	
<i>Odontonema tubaeforme</i> (Bertol.) Kuntze		V	arb		c	
<i>Thunbergia alata</i> Bojer ex Sims	olho-preto	H	tr		c	
ADOXACEAE						
<i>Sambucus nigra</i> L. subsp. <i>canadensis</i> (L.) Bolli	sabugueiro	GR, H	avt		c	
AMARANTHACEAE						
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	anador, perpétua-do-campo	H	ed		n	
AMARYLLIDACEAE						
<i>Agapanthus africanus</i> (L.) Hoffmanns.	agapanto	V	eb		c	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	GR, H	árv		s	
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	GR, H	avt		c	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	GR, H	árv		n	X
APOCYNACEAE						
<i>Aspidosperma ramiflorum</i> Müll.Arg.	guatambu	V	árv		c	

Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Nerium oleander</i> L.	espirradeira	GR, H	avt		c	
ARACEAE						
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	costela-de-adão, banana-de-macaco	V	he		c	
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	guaimbé, costela-de-adão	V	he		n	
<i>Syngonium</i> sp.	singônio	V	he		n	
<i>Xanthosoma</i> sp.	taioba	V	eriz		c	
ARALIACEAE						
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	árvore-polvo	GR, H	árv		c	
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.	cheflera	GR, H	arb		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	GR, H	pu		s	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	GR, H	pc		c	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	GR, H	pu		c	
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry	rápis, palmeira-rápis	V	pc		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	GR, H	pu		n	X
ASPARAGACEAE						

Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	V	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr		c	
<i>Dracaena marginata</i> Hort.	dracena	GR, H	dr		c	
<i>Yucca aloifolia</i> L.	iúca	GR, H	dr		c	
<i>Yucca</i> sp.	iíca	V	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Acmella ciliata</i> (Kunth) Cass.	jambu	H	ee		n	
<i>Calypocarpus brasiliensis</i> (Nees & Mart.) B.Turner		H	ee		s	
<i>Emilia fosbergii</i> Nicolson	serralha-mirim	V	ee		n	
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.		H	ee		s	
<i>Sigesbeckia orientalis</i> L.	botão-de-ouro	H	ee		s	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	serralha	H	eros		n	
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	vedélia, mal-me-quer	H	era		n	
<i>Taraxacum campylodes</i> G.E.Haglund	dente-de-leão	H	eros		s	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	GR, H	avt		n	
BALSAMINACEAE						
<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem-vergonha	V	ee		s	
BIGNONIACEAE						

Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	GR, H	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	GR, H	árv		n	X
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	GR, H	árv		c	X
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	V	árv		n	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	GR, H	árv		c	X
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	GR, H	árv		c	
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	
BROMELIACEAE						
<i>Aechmea fasciata</i> (Lindl.) Baker	gravatá	V	ep		c	
CACTACEAE						
<i>Pereskia grandifolia</i> Haw.	cacto-rosa	V	árv		n	
<i>Rhipsalis</i> sp.	ripsális	V	ep		n	
CARICACEAE						
<i>Carica papaya</i> L.	mamoeiro	GR, H	avt		c	
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A.DC.	mamãozinho-do-mato	V	árv		n	
CASUARINACEAE						
<i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq.	casuarina, pinheiro-australiano	GR, H	árv		c	X
COMMELINACEAE						

Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.	trapoeraba	H	era		n	
<i>Dichorisandra</i> sp.		V	ee		n	
<i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse	lambari, trapoeraba-roxa	V	era		s	
CYPERACEAE						
<i>Cyperus alternifolius</i> L.	sombrinh-chinesa	H	eces		s	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	GR, H	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	GR, H	árv		n	
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	H	árv		n	
<i>Pachystroma longifolium</i> (Nees) I.M.Johnst.	leiteira-de- espinho, mata- olhos	V	árv		c	
FABACEAE						
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	GR, H	árv		n	
<i>Arachis repens</i> Handro	amendoim-de- jardim	V	era		n	
<i>Bauhinia purpurea</i> L.	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	GR, H	avt		c	
<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	flamboianzinho	GR, H	avt		c	
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth	feijão-guandu	H	arb		s	
<i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.	caliandra	GR, H	avt		c	

Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Calliandra</i> sp.	caliandra	V	arb		n	
<i>Clitoria fairchildiana</i> R.A.Howard	sombreiro	GR, H	árv		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	GR, H	avt		n	X
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-banana, ingá-de-quatro- quinas	GR, H	árv		n	X
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	V	avt		s	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	GR, H	avt		n	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	V	árv		n	
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico- guaruaia	H	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	avt	ENBR	c	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	X
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.	canela-de-brejo	V	árv		c	
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrago	V	árv		n	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	GR, H	árv		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	GR, H	avt		n	
<i>Vachellia farnesiana</i> (L.) Wight & Arn.	esponjeira	V	arb		c	
HELICONIACEAE						
<i>Heliconia rostrata</i> Ruiz & Pav.	helicônia	V	eriz		c	
HYPOXIDACEAE						

Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) Kuntze	curcúligo, capim-palmeira	V	eriz		c	
LAMIACEAE						
<i>Salvia splendens</i> Sellow ex Roem. & Schult.	salvia	H	arb		n	
LAURACEAE						
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha- cheirosa	H	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	GR, H	árv		s	
LECYTHIDACEAE						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	V	árv		l	
LORANTHACEAE						
<i>Struthanthus concinnus</i> Mart.	erva-de- passarinho	H	hp		n	
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	GR, H	avt		n	X
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	GR, H	avt		c	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia- amarela	GR, H	árv		c	X
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	GR, H	árv		n	
<i>Heliocarpus popayanensis</i> Kunth	algodoeiro, jangada-brava	GR, H	árv		c	X
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	V	arb		s	

Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Sida rhombifolia</i> L.	guanxuma-preta	H	suba		n	
<i>Sterculia curiosa</i> (Vell.) Taroda	chichá	V	árv		c	
MARANTACEAE						
<i>Ctenanthe</i> cf. <i>setosa</i> Eichler	maranta-cinza	V	eriz		n	
<i>Maranta leuconeura</i> E.Morren	barriga-de-sapo	V	ee		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	GR, H	árv		c	
MELIACEAE						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	GR, H	avt		n	
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	GR, H	árv		s	
MORACEAE						
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	GR, H	árv		c	
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	GR, H	árv		c	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	GR, H	he, árv		n	
<i>Ficus</i> sp.		V	árv		n	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	GR, H	avt		s	X
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	

Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	eucalipto-do-brejo	GR, H	árv		c	X
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	V	avt		n	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	V	árv		n	
<i>Eugenia myrcianthes</i> Nied.	pessegueiro-do-mato, ivaí	GR, H	avt		c	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	GR, H	avt		n	
<i>Myrciaria glazioviana</i> (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral	cabeludinha	H	avt		c	
<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel	jaboticabeira-de-sabará, jaboticabeira-graúda	GR, H	avt, arb		d	X
<i>Plinia edulis</i> (Vell.) Sobral	cambucá	V	avt	VUBR, VUSP	c	
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	GR, H	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	GR, H	avt		s	
<i>Psidium</i> sp.	araçá	V	avt		n	

Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	V	árv		s	
NYCTAGINACEAE						
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	maravilha, jalapa	V	ee		s	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	GR, H	árv		c	
ONAGRACEAE						
<i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara	cruz-de-malta	H	ee		n	
PHYLLANTHACEAE						
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	quebra-pedra	V	ee		n	
PHYTOLACCACEAE						
<i>Petiveria alliacea</i> L.	guiné, tipi	H	suba		s	
<i>Rivina humilis</i> L.	sangue-de- dragão	H	ee		s	
PIPERACEAE						
<i>Piper mollicomum</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	V	arb		n	
POACEAE						
<i>Bambusa tuldooides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	X
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	V	b		s	
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen var. <i>parviflora</i>	rabo-de-gato	H	eces		n	
POLEMONIACEAE						

Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cobaea scandens</i> Cav.	cobeia, sinos-de-convento	H	tr		s	
POLYGONACEAE						
<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	erva-de-bicho, cataia	H	ed		n	
PORTULACACEAE						
<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	pulguinha	H	ee		n	
PROTEACEAE						
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	GR, H	árv		c	X
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	GR, H	avt		s	
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-bravo	V	árv		n	
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	pessegueiro, nectarina	GR, H	avt		c	
RUBIACEAE						
<i>Borreria</i> sp.		V	ee		n	
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	
<i>Gardenia jasminoides</i> J.Ellis	jasmim-do-cabo	H	arb		c	
<i>Mussaenda frondosa</i> L.	mussaenda-frondosa	H	arb		c	
RUTACEAE						
<i>Citrus</i> sp.		V	avt		c	
SALICACEAE						

Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	GR, H	árv		n	
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	GR, H	árv		c	
SAPINDACEAE						
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco- de-peneira	V	árv		n	
SOLANACEAE						
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá, marianeira	GR, H	arb		n	
<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & J.Presl	trombeteira, saia-branca	GR, H	arb		s	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo- bravo	GR, H	árv		n	
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	tomatinho	GR, H	arb, suba		n	
<i>Solanum scuticum</i> M.Nee	jurubeba	GR, H	avt		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	V	árv		n	
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaumin	alumínio, pileia	V	ee		s	
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	GR, H	árv		n	X
ZINGIBERACEAE						

Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Hedychium</i> sp.		V	eriz		s	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	X
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	pinheiro-de-norfolk	GR, H	árv		c	
PTERIDÓFITAS						
BLECHNACEAE						
<i>Blechnum</i> sp.		V	eros		n	
CYATHEACEAE						
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiçu	V	fa		n	
POLYPODIACEAE						
<i>Microgramma squamulosa</i> (Kaulf.) de la Sota		V	ep	1	n	
BRIÓFITAS - HEPÁTICAS						
CHONECOLEACEAE						
<i>Chonecolea doellingeri</i> (Nees) Grolle	hepática	H, SV	o		n	
FRULLANIACEAE						
<i>Frullania ericoides</i> (Nees) Mont.	hepática	H, SV	o		n	
<i>Frullania gibbosa</i> Nees	hepática	SV	o		n	
LEJEUNEACEAE						
<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees	hepática	H, SV	o		n	

Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche	hepática	H, SV	o		n	
METZGERIACEAE						
<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.	hepática	H, SV	o	ENBR	n	
BRIÓFITAS - MUSGOS						
BRACHYTECIACEAE						
<i>Helicodontium capillare</i> (Hedw.) A.Jaeger	musgo	SV	o		n	
<i>Rhynchostegium serrulatum</i> (Hedw.) A.Jaeger	musgo	H, SV	o		n	
BRYACEAE						
<i>Bryum limbatum</i> Müll. Hal.	musgo	SV	o		n	
CALYMPERACEAE						
<i>Octoblepharum albidum</i> Hedw.	musgo	H, SV	o		n	
DICRANACEAE						
<i>Campylopus cryptopodioides</i> Broth.	musgo	SV	o		n	
ERPODIACEAE						
<i>Erpodium glaziovii</i> Hampe	musgo	H, SV	o		n	
FABRONIACEAE						
<i>Dimerodontium balansae</i> Müll. Hal.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Dimerodontium mendozense</i> Mitt.	musgo	SV	o		n	
<i>Fabronia ciliaris</i> (Brid.) Brid.	musgo	SV	o		n	
FISSIDENTACEAE						
<i>Fissidens bryoides</i> Hedw.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Fissidens pseudoplurisetus</i> Bordin, Pursell & O.Yano	musgo	SV	o		n	
<i>Fissidens zollingeri</i> Mont.	musgo	H, SV	o		n	

Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
HYPNACEAE						
<i>Chryso-hypnum diminutivum</i> (Hampe) W.R.Buck	musgo	SV	o		n	
<i>Isopterygium subbrevisetum</i> (Hampe) Broth.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Isopterygium tenerum</i> (Sw.) Mitt.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Vesicularia vesicularis</i> (Schwägr.) Broth.	musgo	H, SV	o		n	
POTTIACEAE						
<i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger	musgo	H, SV	o		n	
<i>Tortella humilis</i> (Hedw.) Jenn.	musgo	SV	o		n	
RACOPILACEAE						
<i>Racopilum intermedium</i> Hampe	musgo	H, SV	o		n	
SEMATOPHYLLACEAE						
<i>Brittonodoxa subpinnata</i> (Brid.) W.R.Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva	musgo	H, SV	o		n	
<i>Sematophyllum lithophilum</i> (Hornsch.) Ångström	musgo	SV	o		n	
<i>Vitalia galipense</i> (Müll.Hal.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-Silva & W.R.Buck	musgo	H, SV	o		n	
THUIDIACEAE						
<i>Pelekium minutulum</i> (Hedw.) A.Touw	musgo	SV	o		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

GUTZ-ROSSI, F. 2006. Composição florística e censo do componente arbóreo do Parque Severo Gomes, São Paulo - SP. Monografia. Graduação. FACIS. São Paulo.

VISNADI, S.R., 2018. Heterogeneidade florística da brioflora em fragmentos de vegetação e a conservação das áreas verdes urbanas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais 13(3): 327-354.

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

GR: Gutz-Rossi (2006); H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); SV: Visnadi (2018); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

o: outros

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas nos destaques