

<b>Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 30/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ANGIOSPERMAS</b>						
<b>ACANTHACEAE</b>						
<i>Eranthemum pulchellum</i> Andrews	camarão-azul	V	ee		c	
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh. & L.B.Sm.	camarão, camarão-vermelho	V	arb		c	
<i>Odontonema tubaeforme</i> (Bertol.) Kuntze		V	arb		c	
<i>Pachystachys lutea</i> Nees	camarão-amarelo	V	arb		c	
<i>Thunbergia alata</i> Bojer ex Sims	olho-preto	H	tr		c	
<b>ADOXACEAE</b>						
<i>Sambucus nigra</i> L. subsp. <i>canadensis</i> (L.) Bolli	sabugueiro	GR, H	avt		c	
<b>AMARANTHACEAE</b>						
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	anador, perpétua-do-campo	H	ed		n	
<b>AMARYLLIDACEAE</b>						
<i>Agapanthus africanus</i> (L.) Hoffmanns.	agapanto	V	eb		c	
<b>ANACARDIACEAE</b>						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	GR, H	árv		s	
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	GR, H	avt		c	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	GR, H	árv		n	X
<b>APOCYNACEAE</b>						
<i>Aspidosperma ramiflorum</i> Müll.Arg.	guatambu	V	árv		c	

<b>Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 30/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Nerium oleander</i> L.	espirradeira	GR, H	avt		c	
<b>ARACEAE</b>						
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	costela-de-adão, banana-de-macaco	V	he		c	
<i>Syngonium</i> sp.	singônio	V	he		n	
<i>Thaumatococcus bipinnatifidum</i> (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo	guaimbé, costela-de-adão	V	he		n	
<i>Xanthosoma</i> sp.	taioba	V	eriz		c	
<b>ARALIACEAE</b>						
<i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett	árvore-polvo	GR, H	árv		c	
<i>Heptapleurum arboricola</i> Hayata	cheflera	GR, H	arb		c	
<b>ARECACEAE</b>						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	GR, H	pu		i	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	GR, H	pc		c	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	GR, H	pu		i	
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry	rápis, palmeira-rápis	V	pc		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	GR, H	pu		n	X
<b>ASPARAGACEAE</b>						

<b>Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 30/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	V	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr		i	
<i>Dracaena marginata</i> Hort.	dracena	GR, H	dr		c	
<i>Yucca aloifolia</i> L.	iúca	GR, H	dr		c	
<i>Yucca</i> sp.	iíca	V	dr		c	
<b>ASTERACEAE</b>						
<i>Acmella ciliata</i> (Kunth) Cass.	jambu	H	ee		n	
<i>Calypocarpus brasiliensis</i> (Nees & Mart.) B.Turner		H	ee		s	
<i>Emilia fosbergii</i> Nicolson	serralha-mirim	V	ee		n	
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.		H	ee		s	
<i>Sigesbeckia orientalis</i> L.	botão-de-ouro	H	ee		s	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	serralha	H	eros		n	
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	vedélia, mal-me-quer	H	era		n	
<i>Taraxacum campylodes</i> G.E.Haglund	dente-de-leão	H	eros		s	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	GR, H	avt		n	
<b>BALSAMINACEAE</b>						
<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem-vergonha	V	ee		i	
<b>BIGNONIACEAE</b>						

<b>Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 30/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	GR, H	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	GR, H	árv		n	X
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	GR, H	árv		c	X
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	V	árv		n	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	GR, H	árv		c	X
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	GR, H	árv		c	
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	
<b>BROMELIACEAE</b>						
<i>Aechmea fasciata</i> (Lindl.) Baker	gravatá	V	ep		c	
<b>CACTACEAE</b>						
<i>Pereskia grandifolia</i> Haw.	cacto-rosa	V	árv		n	
<i>Rhipsalis</i> sp.	ripsális	V	ep		n	
<b>CARICACEAE</b>						
<i>Carica papaya</i> L.	mamoeiro	GR, H	avt		c	
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A.DC.	mamãozinho-do-mato	V	árv		n	
<b>CASUARINACEAE</b>						
<i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq.	casuarina, pinheiro-australiano	GR, H	árv		c	X
<b>COMMELINACEAE</b>						

<b>Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 30/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.	trapoeraba	H	era		n	
<i>Dichorisandra</i> sp.		V	ee		n	
<i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse	lambari, trapoeraba-roxa	V	era		i	
<b>CYPERACEAE</b>						
<i>Cyperus alternifolius</i> L.	sombrinh-chinesa	H	eces		s	
<b>EUPHORBIACEAE</b>						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	GR, H	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	GR, H	árv		n	
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	H	árv		n	
<i>Pachystroma longifolium</i> (Nees) I.M.Johnst.	leiteira-de- espinho, mata- olhos	V	árv		c	
<b>FABACEAE</b>						
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	GR, H	árv		n	
<i>Arachis repens</i> Handro	amendoim-de- jardim	V	era		n	
<i>Bauhinia purpurea</i> L.	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	GR, H	avt		c	
<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	flamboianzinho	GR, H	avt		c	
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth	feijão-guandu	H	arb		s	
<i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.	caliandra	GR, H	avt		c	

<b>Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 30/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Calliandra</i> sp.	caliandra	V	arb		n	
<i>Clitoria fairchildiana</i> R.A.Howard	sombreiro	GR, H	árv		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	GR, H	avt		n	X
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-banana, ingá-de-quatro- quinas	GR, H	árv		n	X
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	V	avt		i	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	GR, H	avt		n	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	V	árv		n	
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico- guaruaia	H	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	avt	ENBR	c	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	X
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.	canela-de-brejo	V	árv		c	
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrago	V	árv		n	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	GR, H	árv		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	GR, H	avt		n	
<i>Vachellia farnesiana</i> (L.) Wight & Arn.	esponjeira	V	arb		c	
<b>HELICONIACEAE</b>						
<i>Heliconia rostrata</i> Ruiz & Pav.	helicônia	V	eriz		c	
<b>HYPOXIDACEAE</b>						

<b>Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 30/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Molineria capitulata</i> (Lour.) Herb.	curcúligo, capim-palmeira	V	eriz		c	
<b>LAMIACEAE</b>						
<i>Salvia splendens</i> Sellow ex Roem. & Schult.	salvia	H	arb		n	
<b>LAURACEAE</b>						
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha- cheirosa	H	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	GR, H	árv		s	
<b>LECYTHIDACEAE</b>						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	V	árv		l	
<b>LORANTHACEAE</b>						
<i>Struthanthus acuminatus</i> (Ruiz & Pav.) Kuijt	erva-de- passarinho	H	hp		n	
<b>LYTHRACEAE</b>						
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	GR, H	avt		n	X
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	GR, H	avt		c	
<b>MAGNOLIACEAE</b>						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia- amarela	GR, H	árv		c	X
<b>MALVACEAE</b>						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	GR, H	árv		n	
<i>Heliocarpus popayanensis</i> Kunth	algodoeiro, jangada-brava	GR, H	árv		c	X
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	V	arb		i	

<b>Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 30/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Sida rhombifolia</i> L.	guanxuma-preta	H	suba		n	
<i>Sterculia curiosa</i> (Vell.) Taroda	chichá	V	árv		c	
<b>MARANTACEAE</b>						
<i>Ctenanthe</i> cf. <i>setosa</i> Eichler	maranta-cinza	V	eriz		n	
<i>Maranta leuconeura</i> E.Morren	barriga-de-sapo	V	ee		n	
<b>MELASTOMATACEAE</b>						
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	GR, H	árv		c	
<b>MELIACEAE</b>						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	GR, H	avt		n	
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	GR, H	árv		i	
<b>MORACEAE</b>						
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	GR, H	árv		c	
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	GR, H	árv		c	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	GR, H	he, árv		n	
<i>Ficus</i> sp.		V	árv		n	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	GR, H	avt		s	X
<b>MUSACEAE</b>						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	



<b>Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 30/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>MYRTACEAE</b>						
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	eucalipto-do-brejo	GR, H	árv		c	X
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	V	avt		n	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	V	árv		n	
<i>Eugenia myrcianthes</i> Nied.	pessegueiro-do-mato, ivaí	GR, H	avt		c	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	GR, H	avt		n	
<i>Myrciaria glazioviana</i> (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral	cabeludinha	H	avt		c	
<i>Plinia edulis</i> (Vell.) Sobral	cambucá	V	avt	VUBR, VUSP	c	
<i>Plinia peruviana</i> (Poir.) Govaerts	jaboticabeira	GR, H	avt, arb		d	X
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	GR, H	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	GR, H	avt		s	
<i>Psidium</i> sp.	araçá	V	avt		n	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	V	árv		i	
<b>NYCTAGINACEAE</b>						

<b>Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 30/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	maravilha, jalapa	V	ee		i	
<b>OLEACEAE</b>						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	GR, H	árv		c	
<b>ONAGRACEAE</b>						
<i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara	cruz-de-malta	H	ee		n	
<b>PHYLLANTHACEAE</b>						
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	quebra-pedra	V	ee		n	
<b>PHYTOLACCACEAE</b>						
<i>Petiveria alliacea</i> L.	guiné, tipi	H	suba		s	
<i>Rivina humilis</i> L.	sangue-de-dragão	H	ee		s	
<b>PIPERACEAE</b>						
<i>Piper mollicomum</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	V	arb		n	
<b>POACEAE</b>						
<i>Bambusa tuldooides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	X
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	V	b		s	
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelen var. <i>parviflora</i>	rabo-de-gato	H	eces		n	
<b>POLEMONIACEAE</b>						
<i>Cobaea scandens</i> Cav.	cobeia, sinos-de-convento	H	tr		s	
<b>POLYGONACEAE</b>						

<b>Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 30/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	erva-de-bicho, cataia	H	ed		n	
<b>PORTULACACEAE</b>						
<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	pulguinha	H	ee		n	
<b>PROTEACEAE</b>						
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	GR, H	árv		c	X
<b>ROSACEAE</b>						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	GR, H	avt		i	
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-bravo	V	árv		n	
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	pessegueiro, nectarina	GR, H	avt		c	
<b>RUBIACEAE</b>						
<i>Borreria</i> sp.		V	ee		n	
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	
<i>Gardenia jasminoides</i> J.Ellis	jasmim-do-cabo	H	arb		c	
<i>Mussaenda frondosa</i> L.	mussaenda-frondosa	H	arb		c	
<b>RUTACEAE</b>						
<i>Citrus</i> sp.		V	avt		c	
<b>SALICACEAE</b>						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	GR, H	árv		n	

<b>Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 30/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	GR, H	árv		c	
<b>SAPINDACEAE</b>						
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	V	árv		n	
<b>SOLANACEAE</b>						
<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & J.Presl	trombeteira, saia-branca	GR, H	arb		s	
<i>Iochroma arborescens</i> (L.) J.M.H.Shaw	fruta-de-sabiá, marianeira	GR, H	arb		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	GR, H	árv		n	
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	tomatinho	GR, H	arb, suba		n	
<i>Solanum scuticum</i> M.Nee	jurubeba	GR, H	avt		n	
<b>URTICACEAE</b>						
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	V	árv		n	
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaumin	alumínio, pileia	V	ee		i	
<b>VERBENACEAE</b>						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	GR, H	árv		n	X
<b>ZINGIBERACEAE</b>						
<i>Hedychium</i> sp.		V	eriz		s	
<b>GIMNOSPERMAS</b>						

<b>Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 30/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ARAUCARIACEAE</b>						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	X
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	pinheiro-de-norfolk	GR, H	árv		c	
<b>PTERIDÓFITAS</b>						
<b>BLECHNACEAE</b>						
<i>Blechnum</i> sp.		V	eros		n	
<b>CYATHEACEAE</b>						
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiçu	V	fa		n	
<b>POLYPODIACEAE</b>						
<i>Microgramma squamulosa</i> (Kaulf.) de la Sota		V	ep		l n	
<b>BRIÓFITAS - HEPÁTICAS</b>						
<b>CHONECOLEACEAE</b>						
<i>Chonecolea doellingeri</i> (Nees) Grolle	hepática	H, SV	o		n	
<b>FRULLANIACEAE</b>						
<i>Frullania ericoides</i> (Nees) Mont.	hepática	H, SV	o		n	
<i>Frullania gibbosa</i> Nees	hepática	SV	o		n	
<b>LEJEUNEACEAE</b>						
<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees	hepática	H, SV	o		n	
<i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche	hepática	H, SV	o		n	
<b>METZGERIACEAE</b>						

<b>Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 30/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.	hepática	H, SV	o	ENBR	n	
<b>BRIÓFITAS - MUSGOS</b>						
<b>BRACHYTECIACEAE</b>						
<i>Helicodontium capillare</i> (Hedw.) A.Jaeger	musgo	SV	o		n	
<i>Rhynchostegium serrulatum</i> (Hedw.) A.Jaeger	musgo	H, SV	o		n	
<b>BRYACEAE</b>						
<i>Bryum limbatum</i> Müll. Hal.	musgo	SV	o		n	
<b>CALYMPERACEAE</b>						
<i>Octoblepharum albidum</i> Hedw.	musgo	H, SV	o		n	
<b>DICRANACEAE</b>						
<i>Campylopus cryptopodioides</i> Broth.	musgo	SV	o		n	
<b>ERPODIACEAE</b>						
<i>Erpodium glaziovii</i> Hampe	musgo	H, SV	o		n	
<b>FABRONIACEAE</b>						
<i>Dimerodontium balansae</i> Müll. Hal.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Dimerodontium mendozense</i> Mitt.	musgo	SV	o		n	
<i>Fabronia ciliaris</i> (Brid.) Brid.	musgo	SV	o		n	
<b>FISSIDENTACEAE</b>						
<i>Fissidens bryoides</i> Hedw.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Fissidens pseudoplurisetus</i> Bordin, Pursell & O.Yano	musgo	SV	o		n	
<i>Fissidens zollingeri</i> Mont.	musgo	H, SV	o		n	
<b>HYPNACEAE</b>						
<i>Chryso-hypnum diminutivum</i> (Hampe) W.R.Buck	musgo	SV	o		n	

<b>Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 30/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Isopterygium subbrevisetum</i> (Hampe) Broth.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Isopterygium tenerum</i> (Sw.) Mitt.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Vesicularia vesicularis</i> (Schwägr.) Broth.	musgo	H, SV	o		n	
<b>POTTIACEAE</b>						
<i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger	musgo	H, SV	o		n	
<i>Tortella humilis</i> (Hedw.) Jenn.	musgo	SV	o		n	
<b>RACOPILACEAE</b>						
<i>Racopilum intermedium</i> Hampe	musgo	H, SV	o		n	
<b>SEMATOPHYLLACEAE</b>						
<i>Brittonodoxa lithophila</i> (Hornsch.) W.R.Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva	musgo	SV	o		n	
<i>Brittonodoxa subpinnata</i> (Brid.) W.R.Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva	musgo	H, SV	o		n	
<i>Vitalia galipense</i> (Müll.Hal.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-Silva & W.R.Buck	musgo	H, SV	o		n	
<b>THUIDIACEAE</b>						
<i>Pelekium minutulum</i> (Hedw.) A.Touw	musgo	SV	o		n	

## Referências bibliográficas e levantamentos

GUTZ-ROSSI, F. 2006. Composição florística e censo do componente arbóreo do Parque Severo Gomes, São Paulo - SP. Monografia. Graduação. FACIS. São Paulo.

VISNADI, S.R., 2018. Heterogeneidade florística da brioflora em fragmentos de vegetação e a conservação das áreas verdes urbanas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais 13(3): 327-354.

## LEGENDA

### FONTE DE DADOS:

GR: Gutz-Rossi (2006); H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); SV: Visnadi (2018); V: vistoria sem inclusão

### HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ( $\geq 4m$ )

avt: arvoreta ( $< 4m$ )

b: bambu ou bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

o: outros

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

### STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

### ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

### GUIA

X: citadas nos destaques