

Parque São Domingos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ALTINGIACEAE						
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	liquidâmbar, goma-doce	H	árv		c	
AMARANTHACEAE						
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	anador, perpétua-do-campo	H	ed		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	H	árv		s	
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	V	avt		c	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	H	árv		n	
ANNONACEAE						
<i>Annona</i> sp.		V	avt		c	
APOCYNACEAE						
<i>Allamanda schottii</i> Pohl	alamanda	RB	ae		n	
<i>Nerium oleander</i> L.	espirradeira	H	avt		c	
ARACEAE						
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	costela-de-adão, banana-de-macaco	V	he		c	
ARALIACEAE						
<i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett	árvore-polvo	V	árv		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	RB	pu		i	

Parque São Domingos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	x
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		i	
<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	
ASPARAGACEAE						
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	agave-dragão, tromba-de-elefante	RB	dr		c	
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	RB	dr		c	
<i>Yucca aloifolia</i> L.	iúca	RB	dr		c	
<i>Yucca gigantea</i> Lem.	iúca	V	dr		c	
ASPHODELACEAE						
<i>Phormium tenax</i> J.R.Forst. & G.Forst.	linho-da-nova-zelândia	RB	ec		c	
ASTERACEAE						
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	enxuga, erva-preá	H	ae		n	
<i>Senecio tamoides</i> DC.		H	tr		c	
<i>Taraxacum campylodes</i> G.E.Haglund	dente-de-leão	H	eros		s	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	

Parque São Domingos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	H, RB	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	V	árv		n	
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	H, RB	árv		n	
<i>Jacaranda caroba</i> (Vell.) DC.	caroba	RB	arb		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	RB, V	árv		c	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	H	árv		n	
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	H	árv		c	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	H, RB	avt		i	
BIXACEAE						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	H	avt		c	
BORAGINACEAE						
<i>Cordia myxa</i> L.	córdia-africana	V	árv		c	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	V	avt		n	
DILLENIACEAE						
<i>Dillenia indica</i> L.	flor-de-abril	H, RB	árv		c	
ERICACEAE						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	H, RB	arb		c	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	cróton	RB	avt		c	

Parque São Domingos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	caracasana, leiteiro-vermelho	H, RB	avt		c	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	RB	árv		n	
<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp.	canemaçu	V	árv		n	
FABACEAE						
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	H, RB	árv		n	X
<i>Bauhinia blakeana</i> Dunn	árvore-orquídea	V	avt		c	
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	unha-de-vaca-do-campo	H, RB	avt		n	
<i>Bauhinia purpurea</i> L.	pata-de-vaca	H	avt		c	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	H	avt		c	
<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	cabelo-de-anjo	H	arb		n	
<i>Cassia grandis</i> L.f.	canafístula	H, RB	árv		c	
<i>Cassia javanica</i> L.	cássia-javanesa	H	árv		c	
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	canafístula	RB	árv		d	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	RB, V	árv		n	
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	açapuva	RB	árv		n	
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	corticeira, crista-de-galo	RB	árv		n	
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	mulungu	RB	árv		n	

Parque São Domingos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	RB	avt		n	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	H, RB	árv		n	
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-banana, ingá-de-quatro-quinhas	H, RB	árv		n	
<i>Inga vulpina</i> Mart. ex Benth.	ingá-bugio, ingá-cabeludo	H	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	H, RB	avt		i	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	H, RB	árv		c	X
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato-de-folha-miúda	RB	árv		n	
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	H	árv		n	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	H, RB	árv		n	X
<i>Myrocarpus frondosus</i> Allemão	cabreúva	H	árv		n	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	V	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	H, RB	árv		n	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel	sacambu	V	árv		n	
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.	canela-de-brejo	V	árv		c	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	RB	árv		n	X
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	H, RB	avt		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	RB	árv		n	

Parque São Domingos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) H.S.Irwin & Barneby	mata-pasto, fedegoso	H, RB	arb		d	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambaí	RB	avt		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	H, RB	árv		c	X
HELICONIACEAE						
<i>Heliconia rostrata</i> Ruiz & Pav.	helicônia	V	eriz		c	
HYPOXIDACEAE						
<i>Molineria capitulata</i> (Lour.) Herb.	curcúligo, capim-palmeira	H	eriz		c	
LAURACEAE						
<i>Cinnamomum triplinerve</i> (Ruiz & Pav.) Kosterm.		H	árv		n	
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	H	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	H, RB	árv		s	
LECYTHIDACEAE						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	V	árv		n	X
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	H, RB	árv		c	X
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	H	avt		c	
<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	resedá-gigante	RB	árv		c	
<i>Punica granatum</i> L.	romãzeira	RB	avt		c	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	H, RB	árv		c	

Parque São Domingos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	H	árv		c	
MALVACEAE						
<i>Abutilon megapotamicum</i> (Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin		H	tr		c	
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	H, RB	árv		n	
<i>Gossypium</i> sp.		H	ee		n	
<i>Hibiscus acetosella</i> Welw. ex Hiern	vinagreira, quiabo-roxo	RB	arb		c	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	RB	arb		c	
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	hibisco-da-síria	RB	arb		c	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	H, RB	arb		i	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	H	avt		d	
MARANTACEAE						
<i>Ctenanthe kummeriana</i> (E.Morren) Eichler	pacová-zebrina	H	eriz		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Heterocentron elegans</i> (Schltdl.) Kuntze		H	ee		c	
<i>Leandra australis</i> (Cham.) Cogn.	pixirica	H	arb		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	H, RB	árv		c	
MELIACEAE						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	H	avt		n	
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	RB	árv		i	

Parque São Domingos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	
<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott	figueira-branca	H	árv		n	
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	H, RB	árv		c	X
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	RB	árv		c	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	H	he, árv		n	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	RB	árv		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	H, RB	avt		s	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	RB	eriz		s	
<i>Musa violascens</i> Ridl.	bananeira-violácea	RB	eriz		c	
MYRTACEAE						
<i>Corymbia citriodora</i> (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson	eucalipto-limão	RB	árv		c	
<i>Eucalyptus viminalis</i> Labill.	eucalipto-de-fita	RB	árv		c	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	H	avt		n	
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	V	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	H, RB	avt		s	

Parque São Domingos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	H	árv		i	
NYCTAGINACEAE						
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	primavera, três-marias	H	tr		n	
OLEACEAE						
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance	jasmim-amarelo	H	ae		c	
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	H, RB	árv		c	X
<i>Ligustrum sinense</i> Lour.	ligustrinho	H	arb		c	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	alfeneiro-europeu	RB	arb		s	
PIPERACEAE						
<i>Piper mollicomum</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	H	arb		n	
PLUMBAGINACEAE						
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	bela-emília	H	arb		c	
POACEAE						
<i>Bambusa tuldoidea</i> Munro	bambu-chinês	RB	b		s	
<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière	bambu-japonês, bambu-de-jardim	RB	b		i	
POLYGONACEAE						
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	H	árv		c	
PRIMULACEAE						

Parque São Domingos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb.	escarlate, bacuru-de-cores	H	ee		s	
PROTEACEAE						
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	RB, V	árv		c	X
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	H, RB	árv		i	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		i	
<i>Prunus mume</i> (Siebold) Siebold & Zucc.	damasqueiro-japonês	H	árv		c	
RUBIACEAE						
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	H	avt		s	
RUTACEAE						
<i>Esenbeckia leiocarpa</i> Engl.	guarantã	H	árv		c	
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	jasmim-laranja, falsa-murta	H, RB	arb, avt		c	
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	V	árv		n	
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	RB	árv		c	
SAPINDACEAE						
<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm.	pinange	V	árv		c	
SOLANACEAE						

Parque São Domingos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & J.Presl	trombeteira, saia-branca	H	arb		s	
<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	coerana, mata-boi	H	árv		n	
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.		H	arb		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	H	árv		n	
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	tomatinho	H	arb, suba		n	
<i>Solanum scuticum</i> M.Nee	jurubeba	H	avt		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl.	embaúba-vermelha	V	árv		n	
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	H	árv		n	
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	H	arb		n	
ZINGIBERACEAE						
<i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig	lírio-do-brejo	H, RB	eriz		i	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	X
CUPRESSACEAE						
<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	cipreste-do-japão, pinheiro-azul	RB	árv		c	

Parque São Domingos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	RB	avt		c	
<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	tuia-do-orient, árvore-da-vida-chinesa	RB	árv		c	
PINACEAE						
<i>Pinus</i> sp.	pinheiro	RB	árv		c	
PTERIDÓFITAS						
CYATHEACEAE						
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	RB, V	fa		n	X
THELYPTERIDACEAE						
<i>Christella hispidula</i> (Decne.) Holttum		H	eces		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN. [Roteiro Botânico]

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambu ou bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques