

<b>Parque Tatuapé. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ANGIOSPERMAS</b>						
<b>ANACARDIACEAE</b>						
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	H	avt		c	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	H	árv		n	X
<b>ARALIACEAE</b>						
<i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett	árvore-polvo	V	árv		c	
<b>BIGNONIACEAE</b>						
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	H	árv		c	X
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	V	árv		c	
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	X
<b>FABACEAE</b>						
<i>Bauhinia blakeana</i> Dunn	árvore-orquídea	H	avt		c	X
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	H	árv		c	X
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	X
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	H	avt		i	
<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes	chico-pires, angico-rajado	H	árv		n	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	V	árv		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	H	avt		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	H	árv		c	X
<b>LYTHRACEAE</b>						

<b>Parque Tatuapé. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	V	árv		c	
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	H	avt		n	X
<b>MAGNOLIACEAE</b>						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	V	árv		c	X
<b>MALVACEAE</b>						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	
<b>MELIACEAE</b>						
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	V	árv		i	X
<b>MYRTACEAE</b>						
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
<b>POLYGONACEAE</b>						
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	H	árv		c	
<b>SAPINDACEAE</b>						
<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboeiro, sabão- de-soldado	H	árv		c	
<b>GIMNOSPERMAS</b>						
<b>ARAUCARIACEAE</b>						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do- paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	X
<b>CUPRESSACEAE</b>						
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de-bussaco	H	árv		c	

## **LEGENDA**

### **FONTE DE DADOS:**

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP);V: vistoria sem inclusão

### **HÁBITO:**

árv: árvore ( $\geq 4m$ )

avt: arvoreta ( $< 4m$ )

### **STATUS DE CONSERVAÇÃO:**

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

### **ORIGEM:**

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

### **GUIA**

X: citadas nos destaques