

| Parque Tenente-Brigadeiro Roberto Faria Lima. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|--------|-----------------------|--------|------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| ANGIOSPERMAS | | | | | | |
| ACANTHACEAE | | | | | | |
| <i>Sanchezia oblonga</i> Ruiz & Pav. | sanquézia | H | arb | | c | |
| ANACARDIACEAE | | | | | | |
| <i>Schinus molle</i> L. | aroeira-salsa | V | avt | | c | |
| <i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi | aroeira-mansa | V | árv | | n | X |
| ANNONACEAE | | | | | | |
| <i>Annona</i> sp. | | V | avt | | c | |
| ARACEAE | | | | | | |
| <i>Monstera deliciosa</i> Liebm. | costela-de-adão, banana-de-macaco | V | he | | c | |
| <i>Syngonium</i> sp. | singônio | V | he | | c | |
| ARALIACEAE | | | | | | |
| <i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett | árvore-polvo | V | árv | | c | |
| <i>Heptapleurum arboricola</i> Hayata | cheflera | V | arb | | c | |
| ARECACEAE | | | | | | |
| <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude | seafórtia | V | pu | | i | |
| <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien | tamareira-anã | V | pu | | c | |
| <i>Phoenix</i> sp. | tamareira | V | pc, pu | | c | |
| <i>Roystonea</i> sp. | | V | pu | | c | |
| <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman | jerivá | V | pu | | n | X |

| Parque Tenente-Brigadeiro Roberto Faria Lima. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021 | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Washingtonia robusta</i> H.Wendl. | washingtônia-do-sul | V | pu | | c | |
| ASPARAGACEAE | | | | | | |
| <i>Agave angustifolia</i> Haw. | agave, piteira-do-caribe | V | dr | | c | |
| <i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck | agave-dragão, tromba-de-elefante | V | dr | | c | |
| <i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev. | cordiline-vermelha | V | dr | | c | |
| <i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl. | pau-d'água, dracena | V | dr | | i | X |
| <i>Dracaena marginata</i> Hort. | dracena | V | dr | | c | |
| <i>Yucca</i> sp. | iúca | V | dr | | c | |
| ASTERACEAE | | | | | | |
| <i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt. | assa-peixe | V | avt | | n | |
| BIGNONIACEAE | | | | | | |
| <i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos | ipê-rosa, ipê-roxo | H | árv | | n | |
| <i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC. | ipê-de-el-salvador | V | árv | | c | X |
| <i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth | ipê-de-jardim | V | avt | | i | |
| CARICACEAE | | | | | | |

| Parque Tenente-Brigadeiro Roberto Faria Lima. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Carica papaya</i> L. | mamoeiro | V | avt | | c | |
| CASUARINACEAE | | | | | | |
| <i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq. | casuarina | H | árv | | c | |
| CLUSIACEAE | | | | | | |
| <i>Clusia</i> sp. | clúsia | V | arb | | n | |
| COMBRETACEAE | | | | | | |
| <i>Terminalia catappa</i> L. | chapéu-de-sol | V | árv | | c | |
| COMMELINACEAE | | | | | | |
| <i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse | lambari, trapoeraba- roxa | V | era | | i | |
| COSTACEAE | | | | | | |
| <i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe | cana-do-brejo | V | eriz | | n | |
| EUPHORBIACEAE | | | | | | |
| <i>Euphorbia cotinifolia</i> L. | caracasana, leiteiro- vermelho | V | avt | | c | |
| <i>Euphorbia ingens</i> E.Mey. ex Boiss. | cacto- candelabro | H | ca | | c | X |
| <i>Euphorbia leucocephala</i> Lotsy | cabeça-branca | H | avt | | c | X |
| FABACEAE | | | | | | |
| <i>Bauhinia galpinii</i> N.E.Br. | bauínia- vermelha | V | arb | | c | |
| <i>Bauhinia variegata</i> L. var. <i>candida</i> Voigt | unha-de-vaca | H | avt | | c | |
| <i>Bauhinia variegata</i> L. var. <i>variegata</i> | unha-de-vaca | H | avt | | c | X |

| Parque Tenente-Brigadeiro Roberto Faria Lima. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021 | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis | sibipiruna | V | árv | | c | |
| <i>Erythrina speciosa</i> Andrews | suinã | H | avt | | n | X |
| <i>Hymenaea courbaril</i> L. | jatobá | V | árv | | n | X |
| <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit | leucena, lantoro | V | avt | | i | |
| <i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz | pau-ferro | V | árv | | c | X |
| <i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis | pau-brasil | V | árv | ENBR | c | X |
| <i>Senna spectabilis</i> (DC.) H.S.Irwin & Barneby | mata-pasto, fedegoso | H | arb | | d | |
| <i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze | tipuana | V | árv | | c | X |
| HYPOXIDACEAE | | | | | | |
| <i>Molineria capitulata</i> (Lour.) Herb. | curcúligo, capim- palmeira | V | eriz | | c | |
| LAMIACEAE | | | | | | |
| <i>Plectranthus barbatus</i> Andrews | boldo- brasileiro, boldo-felpudo | V | suba | | c | |
| LAURACEAE | | | | | | |
| <i>Cinnamomum</i> sp. | | V | árv | | c | |
| <i>Persea americana</i> Mill. | abacateiro | V | árv | | s | X |
| LYTHRACEAE | | | | | | |
| <i>Lafoensia</i> sp. | dedaleira | V | árv | | n | |

| Parque Tenente-Brigadeiro Roberto Faria Lima. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021 | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| MAGNOLIACEAE | | | | | | |
| <i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre | magnólia-amarela | V | árv | | c | X |
| MALVACEAE | | | | | | |
| <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna | paineira | V | árv | | n | X |
| <i>Dombeya x cayeuxii</i> André | | H | avt | | c | |
| <i>Talipariti tiliaceum</i> (L.) Fryxell | algodão-da-praia | H | avt | | c | |
| MELIACEAE | | | | | | |
| <i>Melia azedarach</i> L. | cinamomo | V | árv | | i | X |
| MORACEAE | | | | | | |
| <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam. | jaqueira | V | árv | | s | |
| <i>Ficus benjamina</i> L. | figueira-benjamim | V | árv | | c | |
| <i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem. | falsa-seringueira | V | árv | | c | X |
| <i>Ficus microcarpa</i> L.f. | falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha | V | árv | | c | |
| <i>Morus nigra</i> L. | amoreira, amoreira-preta | V | avt | | s | |
| MYRTACEAE | | | | | | |
| <i>Eucalyptus</i> sp. | eucalipto | V | árv | | c | X |

| Parque Tenente-Brigadeiro Roberto Faria Lima. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021 | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Eugenia uniflora</i> L. | pitangueira | V | avt | | n | |
| <i>Psidium cattleianum</i> Sabine | araçá-comum | V | avt | | n | |
| <i>Psidium guajava</i> L. | goiabeira | V | avt | | s | |
| <i>Psidium</i> sp. | | V | avt | | n | |
| <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels | jambolão | V | árv | | i | |
| <i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston | jambeiro, jambo-amarelo | H | árv | | i | X |
| NYCTAGINACEAE | | | | | | |
| <i>Bougainvillea</i> sp. | primavera, três-marias | V | tr | | n | |
| OLEACEAE | | | | | | |
| <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton | alfeneiro | V | árv | | c | X |
| PHYTOLACCACEAE | | | | | | |
| <i>Petiveria alliacea</i> L. | guiné, tipi | V | ee | | s | |
| PLATANACEAE | | | | | | |
| <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh. | plátano | H | árv | | c | |
| POACEAE | | | | | | |
| <i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl. | bambu- imperial | V | b | | s | X |
| POLYGONACEAE | | | | | | |
| <i>Triplaris americana</i> L. | pau-formiga, tripláris | H | árv | | c | X |
| ROSACEAE | | | | | | |
| <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. | nespereira | V | avt | | i | |

| Parque Tenente-Brigadeiro Roberto Faria Lima. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021 | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| RUBIACEAE | | | | | | |
| <i>Coffea arabica</i> L. | cafeeiro | V | avt | | s | |
| SALICACEAE | | | | | | |
| <i>Salix babylonica</i> L. | chorão, salgueiro | V | árv | | c | |
| SOLANACEAE | | | | | | |
| <i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & J.Presl | trombeteira, saia-branca | V | arb | | s | |
| <i>Iochroma arborescens</i> (L.) J.M.H.Shaw | fruta-de-sabiá, marianeira | H | arb | | n | |
| <i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal | cuvitinga, fumo-bravo | V | árv | | n | |
| GIMNOSPERMAS | | | | | | |
| ARAUCARIACEAE | | | | | | |
| <i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze | pinheiro-do- paraná | V | árv | ENBR, ENSP | n | X |

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP);V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambu ou bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada ou cactoide

dr: dracenoide ou agavoide

ee: erva ereta

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

he: hemiepífita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques