

<b>Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ANGIOSPERMAS</b>						
<b>ANACARDIACEAE</b>						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	RB	árv		s	
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	tapirira, fruta-de-pomba	AD	árv		n	
<b>ANNONACEAE</b>						
<i>Annona emarginata</i> (Schltdl.) H.Rainer	araticunzinho	RB	árv		n	
<i>Annona montana</i> Macfad.	araticum	RB	árv		n	
<i>Gutteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	AD, H, RB	árv		n	
<b>APOCYNACEAE</b>						
<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll.Arg.	guatambu	AD, RB	árv		n	
<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg.	peroba	AD, RB	árv		n	
<b>ARACEAE</b>						
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	guaimbé, costela-de-adão	RB	he		n	
<b>ARALIACEAE</b>						
<i>Schefflera angustissima</i> (Marchal) Frodin	mandioqueira	RB	árv		n	
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	árvore-do-papel-de-arroz	RB	avt		c	
<b>ARECACEAE</b>						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	AD, RB	pu		s	X
<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum	RB	pc		n	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	RB	pc		c	

<b>Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	RB	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Geonoma</i> sp.	guaricanga	RB	pu		n	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	RB	pu		c	
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	tamareira-das-canárias	RB	pu		c	
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry	rápis, palmeira-rápis	RB	pc		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	AD, RB	pu		n	X
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	palmeira-moinho-de-vento	RB	pu		c	
<b>ASPARAGACEAE</b>						
<i>Dracaena concinna</i> Kunth	dracena	RB	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	AD, H, RB	dr		c	
<i>Yucca aloifolia</i> L.	iúca	RB	dr		c	
<b>ASTERACEAE</b>						
<i>Piptocarpha</i> sp.		RB	avt		n	
<i>Vernonia</i> sp.		RB	árv		n	
<b>BIGNONIACEAE</b>						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	AD, RB	avt		n	

<b>Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	RB, V	árv		c	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	RB	árv		c	
<b>BORAGINACEAE</b>						
<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	café-do-mato	RB	árv		n	
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	RB	árv		n	
<b>CELASTRACEAE</b>						
<i>Maytenus evonymoides</i> Reissek	cafezinho	RB	árv		n	
<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.		H	árv		n	
<b>CHRYSOBALANACEAE</b>						
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	cinzeiro, pau-de-lixia	AD	árv		n	
<b>CLUSIACEAE</b>						
<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	bacupari	AD	avt		n	
<b>COMBRETACEAE</b>						
<i>Terminalia glabrescens</i> Mart.	amarelinho	RB	árv		n	
<b>ELAEOCARPACEAE</b>						
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	laranjeira-do-mato, ouriceiro	RB	árv		n	
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	sapopemba, carrapicheiro	AD, H	avt		n	X
<i>Sloanea obtusifolia</i> (Moric.) K.Schum.	sapopemba	RB	árv	ENBR, ENSP	n	

<b>Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ERICACEAE</b>						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	RB	arb		c	
<b>EUPHORBIACEAE</b>						
<i>Actinostemon klotzschii</i> (Didr.) Pax		AD, H	avt		n	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	RB, V	árv		n	X
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	RB	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	RB	árv		n	
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	asa-de-papagaio, poinsétia	RB	arb		c	
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	andá-açu	V	árv		c	X
<b>FABACEAE</b>						
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	angelim-doce, angelim-pintado	AD	árv		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	RB	avt		c	
<i>Cassia fistula</i> L.	cacho-de-ouro, chuva-de-ouro	RB	avt		c	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	RB, V	árv		c	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	AD, RB, V	árv		n	X
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	AD, RB	árv		n	
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	açapuva	AD, RB	árv		n	

<b>Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	timboúva, tamboril	RB, V	árv		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	RB	avt		n	
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de- campinas	AD, RB, V	árv		c	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	RB, V	árv		n	X
<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá-dedo, ingá-feijão	RB	árv		n	
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura, ingá-macaco	RB	árv		n	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	AD, RB, V	árv		c	X
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	AD, RB, V	árv		n	X
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	RB	árv		n	X
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	RB, V	árv	ENBR	c	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	RB	árv		n	
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel	sacambu	AD, RB	árv		n	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	AD, RB, V	árv		n	X
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	RB	avt		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	RB	árv		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	RB	árv		c	
<i>Zollernia ilicifolia</i> (Brongn.) Vogel	espinheira- santa	AD	avt		n	
<b>LAMIACEAE</b>						

<b>Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	AD, RB	avt		n	
<b>LAURACEAE</b>						
<i>Beilschmiedia emarginata</i> (Meisn.) Kosterm.	canela-coco	H	árv		n	
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	RB	árv		n	
<i>Nectandra lanceolata</i> Nees	canela	V	árv		n	
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	AD, H, RB	árv		n	X
<i>Ocotea brachybotrya</i> (Meisn.) Mez	canela-tatu	AD, RB	avt		n	
<i>Ocotea glaziovii</i> Mez	canela	AD	árv		n	
<i>Ocotea nutans</i> (Nees) Mez		V	árv		n	
<i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez	canela-poca	AD, H, RB	árv		n	X
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	RB	árv		s	
<b>LECYTHIDACEAE</b>						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	AD, H, RB	árv		n	X
<i>Lecythis pisonis</i> Cambess.	sapucaia	H, RB	árv		c	
<b>LYTHRACEAE</b>						
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	AD, H, RB	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	RB	avt		c	
<i>Punica granatum</i> L.	romãzeira	RB	avt		c	
<b>MAGNOLIACEAE</b>						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	RB	árv		c	
<b>MALVACEAE</b>						

<b>Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Callianthe striata</i> (Dicks. ex Lindl.) Donnell	lanterna-chinesa	RB	ae		c	
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	AD, RB, V	árv		n	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	RB	arb		c	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H, RB	árv		n	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	RB	arb		s	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	RB	avt		d	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	AD, RB	árv		n	
<i>Sterculia curiosa</i> (Vell.) Taroda	chichá	AD, RB, V	árv		c	
<b>MELASTOMATACEAE</b>						
<i>Miconia theizans</i> (Bonpl.) Cogn.	jacatirão, urucurana-branca	AD	arb		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	RB, V	árv		c	
<i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana	manacá-da-serra	H, RB	árv		n	
<b>MELIACEAE</b>						
<i>Cabrlea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	RB	árv		n	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	AD, RB, V	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	AD, H, RB	avt		n	
<b>MORACEAE</b>						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	RB	árv		s	

<b>Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Brosimum glaziovii</i> Taub.		AD	árv	VUSP	d	
<i>Brosimum guianense</i> (Aubl.) Huber	leiteira	H	árv		c	
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	AD, RB	árv		c	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	RB	he, árv		n	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	RB	árv		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	RB	avt		s	
<b>MYRTACEAE</b>						
<i>Calyptranthes grandifolia</i> O.Berg	guamirim-araçá	AD, H	avt		n	
<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.	guabiroba	AD	árv		n	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	AD	árv		c	
<i>Eugenia beaurepairiana</i> (Kiaersk.) D.Legrand		V	árv		n	
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	AD, RB	avt		n	
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	guamirim	AD, H	avt		n	
<i>Eugenia dodonaeifolia</i> Cambess.		AD	árv		n	
<i>Eugenia excelsa</i> O.Berg		H	árv		n	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	AD, H, RB	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	AD, H	avt		n	
<i>Eugenia</i> sp.		AD	árv		n	

<b>Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Myrcia anacardiifolia</i> Gardner	guamirim	H	avt		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H, RB	árv		n	
<i>Myrcia tijuensis</i> Kiaersk.	guamirim-ferro	AD	árv		n	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cambuí	H	avt		n	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	RB	árv		s	
<b>NYCTAGINACEAE</b>						
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	primavera, três- marias	RB	tr		n	
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	RB	árv		n	
<b>OCHNACEAE</b>						
<i>Ochna serrulata</i> Walp.	ocna	RB	arb		c	
<b>OLACACEAE</b>						
<i>Heisteria silvianii</i> Schwacke	gumbivoja, rapadura	AD	árv		n	
<b>OLEACEAE</b>						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	RB	árv		c	
<b>PANDANACEAE</b>						
<i>Pandanus tectorius</i> Parkinson ex Du Roi	pândano-anão, pândano-veitchi	RB	arb		c	
<b>PAULOWNIACEAE</b>						
<i>Paulownia kawakamii</i> T.Itô	quiri	RB	árv		c	
<b>PERACEAE</b>						

<b>Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	V	árv		n	
<b>PHYLLANTHACEAE</b>						
<i>Savia dictyocarpa</i> Müll.Arg.	guaraiúva	AD, H	árv		n	X
<b>PIPERACEAE</b>						
<i>Piper richardiifolium</i> Kunth	jaborandi	RB	arb		n	
<b>PITTOSPORACEAE</b>						
<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	pau-incenso	RB	avt		c	
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	AD, RB	avt		s	
<b>POACEAE</b>						
<i>Bambusa</i> sp.		H	b		c	
<i>Olyra glaberrima</i> Raddi	bambuzinho, taquarinha	H	eces		n	
<i>Parodiolyra micrantha</i> (Kunth) Davidse & Zuloaga	taquari, criciúma	H	eces		n	
<b>POLYGONACEAE</b>						
<i>Coccoloba warmingii</i> Meisn.	cauaçu	AD	árv		n	
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	RB	árv		c	
<b>PRIMULACEAE</b>						
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	AD	árv		n	
<b>PROTEACEAE</b>						

<b>Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Euplassa cantareirae</i> Sleumer	carvalho-brasileiro	RB, V	árv	ENBR, EXSP	n	X
<i>Roupala</i> sp.		AD	árv		n	
<b>RHAMNACEAE</b>						
<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins	saraguaji, sobrasil	RB	árv		n	
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	AD, RB	árv		s	X
<b>ROSACEAE</b>						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	AD, RB	avt		s	
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-bravo	AD	árv		n	
<b>RUBIACEAE</b>						
<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	café-de-bugre, guapiricica	AD	árv		n	
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	caá-açu, orelha-de-elefante	RB	árv		n	
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	AD, H, RB	avt		s	
<i>Cordia myrciifolia</i> (K.Schum.) H.C.Perss. & Delprete var. <i>myrciifolia</i>	marmelinho	H	avt		n	
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult.	fruta-de-macaco	AD	árv		n	
<b>RUTACEAE</b>						
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	guaxupita, chupa-ferro	H	avt		n	
<i>Esenbeckia leiocarpa</i> Engl.	guarantã	RB	árv		c	

<b>Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Metrodorea stipularis</i> Mart.	chupa-ferro	V	árv		n	
<b>SALICACEAE</b>						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	AD	árv		n	
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	RB	árv		c	
<b>SAPINDACEAE</b>						
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de- folhas-largas	AD	árv		n	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco- de-peneira	RB	árv		n	
<b>SAPOTACEAE</b>						
<i>Diploon cuspidatum</i> (Hoehne) Cronquist	guapeva	V	árv		n	
<i>Ecclinusa ramiflora</i> Mart.	maçaranduba	AD	árv		n	
<i>Pouteria bullata</i> (S.Moore) Baehni	guapeva	RB, V	árv	ENBR, ENSP	n	X
<b>SYMPLOCACEAE</b>						
<i>Symplocos</i> sp.		RB	árv		n	
<b>THEACEAE</b>						
<i>Camellia japonica</i> L.	camélia	RB	arb		c	
<b>URTICACEAE</b>						
<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini	mata-pau	AD	árv		n	
<b>VOCHYSIACEAE</b>						
<i>Vochysia magnifica</i> Warm.	vinheiro	H, RB	árv		n	

<b>Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	pau-de-tucano	H	árv		n	
<b>BRIÓFITAS - HEPÁTICAS</b>						
<b>CALYPOGEIACEAE</b>						
<i>Calypogeia peruviana</i> Nees & Mont.	hepática	SV	o		n	
<b>CHONECOLEACEAE</b>						
<i>Chonecolea doellingeri</i> (Nees) Grolle	hepática	SV	o		n	
<b>LEJEUNEACEAE</b>						
<i>Cololejeunea paucifolia</i> (Spruce) Bernecker	hepática	H, SV	o		n	
<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees	hepática	H, SV	o		n	
<i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche	hepática	H, SV	o		n	
<i>Microlejeunea globosa</i> (Spruce) Steph.	hepática	H, SV	o		n	
<b>BRIÓFITAS - MUSGOS</b>						
<b>FISSIDENTACEAE</b>						
<i>Fissidens pellucidus</i> Hornsch. var. <i>asterodontius</i> (Müll. Hal.) Pursell	musgo	SV	o		n	
<i>Fissidens zollingeri</i> Mont.	musgo	SV	o		n	
<b>POTTIACEAE</b>						
<i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger	musgo	SV	o		n	
<b>RACOPILACEAE</b>						
<i>Racopilum intermedium</i> Hampe	musgo	SV	o		n	

## Referências bibliográficas e levantamentos

ARAGAKI, S. 2017. Composição florística e estrutura de cinco fragmentos florestais urbanos no município de São Paulo (SP, Brasil). Tese de Doutorado. I.Botânica. São Paulo.

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN. [Roteiro Botânico]

VISNADI, S.R., 2018. Heterogeneidade florística da brioflora em fragmentos de vegetação e a conservação das áreas verdes urbanas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais 13(3): 327-354.

## LEGENDA

### FONTE DE DADOS:

AD: Aragaki (2017); H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); SV: Visnadi (2018); V: vistoria sem inclusão

### HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ( $\geq 4m$ )

avt: arvoreta ( $< 4m$ )

b: bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

eces: erva cespitosa

he: hemiepífita

o: outros

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

tr: trepadeira

### STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

### ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

### GUIA

X: citadas nos destaques