

Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie						
ANGIOSPERMAS						
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	RB	árv		s	
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	tapirira, fruta-de-pomba	AD	árv		n	
ANNONACEAE						
<i>Annona emarginata</i> (Schltdl.) H.Rainer	araticunzinho	RB	árv		n	
<i>Annona montana</i> Macfad.	araticum	RB	árv		n	
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	AD, H, RB	árv		n	
APOCYNACEAE						
<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll.Arg.	guatambu	AD, RB	árv		n	
<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg.	peroba	AD, RB	árv		n	
ARACEAE						
<i>Thaumatophyllum bipinnatifidum</i> (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo	guaimbé, costela-de-adão	RB	he		n	
ARALIACEAE						
<i>Didymopanax angustissimus</i> Marchal	mandioqueira	RB	árv		n	
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	árvore-do-papel-de-arroz	RB	avt		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	AD, RB	pu		i	x
<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum	RB	pc		n	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	RB	pc		c	

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	RB	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Geonoma</i> sp.	guaricanga	RB	pu		n	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	RB	pu		i	
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	tamareira-das-canárias	RB	pu		c	
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry	rápis, palmeira-rápis	RB	pc		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	AD, RB	pu		n	X
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	palmeira-moinho-de-vento	RB	pu		c	
ASPARAGACEAE						
<i>Dracaena concinna</i> Kunth	dracena	RB	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	AD, H, RB	dr		i	
<i>Yucca aloifolia</i> L.	iúca	RB	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Piptocarpha</i> sp.		RB	avt		n	
<i>Vernonia</i> sp.		RB	árv		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	AD, RB	avt		n	

Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don		jacarandá-mimosa	RB, V	árv		c	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.		espatódea	RB	árv		c	
BORAGINACEAE							
<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.		café-do-mato	RB	árv		n	
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.		capitão-do-mato	RB	árv		n	
CELASTRACEAE							
<i>Monteverdia evonymoides</i> (Reissek) Biral		cafezinho	RB	árv		n	
<i>Monteverdia gonoclada</i> (Mart.) Biral			H	árv		n	
CHRYSOBALANACEAE							
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.		cinzeiro, pau-delixa	AD	árv		n	
CLUSIACEAE							
<i>Garcinia Gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi		bacupari	AD	avt		n	
COMBRETACEAE							
<i>Terminalia glabrescens</i> Mart.		amarelinho	RB	árv		n	
ELAEOCARPACEAE							
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.		laranjeira-do-mato, ouriceiro	RB	árv		n	
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.		sapopemba, carrapicheiro	AD, H	avt		n	X
<i>Sloanea obtusifolia</i> (Moric.) K.Schum.		sapopemba	RB	árv	ENBR, ENSP	n	

Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021							
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
ERICACEAE							
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.		azaleia	RB	arb		c	
EUPHORBIACEAE							
<i>Actinostemon klotzschii</i> (Didr.) Pax			AD, H	avt		n	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.		tapiá-guaçu	RB, V	árvo		n	X
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.		tapiá-mirim	RB	árvo		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.		capixingui	RB	árvo		n	
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch		asa-de-papagaio, poinsézia	RB	arb		c	
<i>Joannesia princeps</i> Vell.		andá-açu	V	árvo		c	X
FABACEAE							
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.		angelim-doce, angelim-pintado	AD	árvo		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L.		unha-de-vaca	RB	avt		c	
<i>Cassia fistula</i> L.		cacho-de-ouro, chuva-de-ouro	RB	avt		c	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis		sibipiruna	RB, V	árvo		c	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.		araribá-rosa	AD, RB, V	árvo		n	X
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.		copaíba, pau-de-óleo	AD, RB	árvo		n	
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton		açapuva	AD, RB	árvo		n	

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	timboúva, tamboril	RB, V	árv		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	RB	avt		n	
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de-campinas	AD, RB, V	árv		c	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	RB, V	árv		n	X
<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá-dedo, ingá-feijão	RB	árv		n	
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura, ingá-macaco	RB	árv		n	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	AD, RB, V	árv		c	X
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	AD, RB, V	árv		n	X
<i>Myroxylon peruferum</i> L.f.	cabreúva	RB	árv		n	X
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	RB, V	árv	ENBR	c	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	RB	árv		n	
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel	sacambu	AD, RB	árv		n	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	AD, RB, V	árv		n	X
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	RB	avt		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	RB	árv		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	RB	árv		c	
<i>Zollernia ilicifolia</i> (Brongn.) Vogel	espinheira-santa	AD	avt		n	
LAMIACEAE						

Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	AD, RB	avt			n	
LAURACEAE							
<i>Beilschmiedia emarginata</i> (Meisn.) Kosterm.	canela-coco	H	árv			n	
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	RB	árv			n	
<i>Nectandra lanceolata</i> Nees	canela	V	árv			n	
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	AD, H, RB	árv			n	x
<i>Ocotea brachybotrya</i> (Meisn.) Mez	canela-tatu	AD, RB	avt			n	
<i>Ocotea glaziovii</i> Mez	canela	AD	árv			n	
<i>Ocotea nutans</i> (Nees) Mez		V	árv			n	
<i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez	canela-poca	AD, H, RB	árv			n	x
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	RB	árv			s	
LECYTHIDACEAE							
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	AD, H, RB	árv			n	x
<i>Lecythis pisonis</i> Cambess.	sapucaia	H, RB	árv			c	
LYTHRACEAE							
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	AD, H, RB	avt			n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	RB	avt			c	
<i>Punica granatum</i> L.	romãzeira	RB	avt			c	
MAGNOLIACEAE							
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	RB	árv			c	
MALVACEAE							
<i>Callianthe striata</i> (Dicks. ex Lindl.) Donnell	lanterna-chinesa	RB	ae			c	

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	AD, RB, V	árv		n	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	RB	arb		c	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H, RB	árv		n	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	RB	arb		i	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	RB	avt		d	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	AD, RB	árv		n	
<i>Sterculia curiosa</i> (Vell.) Taroda	chichá	AD, RB, V	árv		c	
MELASTOMATACEAE						
<i>Miconia theaezans</i> (Bonpl.) Cogn.	jacatirão, urucurana-branca	AD	arb		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	RB, V	árv		c	
<i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana	manacá-da-serra	H, RB	árv		n	
MELIACEAE						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	RB	árv		n	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	AD, RB, V	árv	VUBR, VUSP	n	x
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	AD, H, RB	avt		n	
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	RB	árv		s	
<i>Brosimum glaziovii</i> Taub.		AD	árv	VUSP	d	
<i>Brosimum guianense</i> (Aubl.) Huber	leiteira	H	árv		c	
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	AD, RB	árv		c	

Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.		figueira, figueira-mata-pau	RB	he, árv		n	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.		falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	RB	árv		c	
<i>Morus nigra</i> L.		amoreira, amoreira-preta	RB	avt		s	
MYRTACEAE							
<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.		guabiroba	AD	árv		n	
<i>Eucalyptus</i> sp.		eucalipto	AD	árv		c	
<i>Eugenia beaurepairiana</i> (Kiaersk.) D.Legrand			V	árv		n	
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.		grumixama	AD, RB	avt		n	
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.		guamirim	AD, H	avt		n	
<i>Eugenia dodonaeifolia</i> Cambess.			AD	árv		n	
<i>Eugenia excelsa</i> O.Berg			H	árv		n	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.		uvaia	AD, H, RB	árv		n	
<i>Eugenia</i> sp.			AD	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.		pitangueira	AD, H	avt		n	
<i>Myrcia anacardiifolia</i> Gardner		guamirim	H	avt		n	
<i>Myrcia loranthifolia</i> (DC.) G.P.Burton & E.Lucas		guamirim-araçá	AD, H	avt		n	
<i>Myrcia mutabilis</i> (O.Berg) N.Silveira		mírcia	RB	arb		c	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.		cumaté, guamirim	H, RB	árv		n	

Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie						
<i>Myrcia tijucensis</i> Kieransk.	guamirim-ferro	AD	árv		n	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cambuí	H	avt		n	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	RB	árv		i	
NYCTAGINACEAE						
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	primavera, três-marias	RB	tr		n	
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	RB	árv		n	
OCHNACEAE						
<i>Ochna serrulata</i> Walp.	ocna	RB	arb		c	
OLACACEAE						
<i>Heisteria silvianii</i> Schwacke	gumbivoja, rapadura	AD	árv		n	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	RB	árv		c	
PANDANACEAE						
<i>Pandanus tectorius</i> Parkinson ex Du Roi	pândano-anão, pândano-veitchi	RB	arb		c	
PAULOWNIACEAE						
<i>Paulownia kawakamii</i> T.Itô	quiri	RB	árv		c	
PERACEAE						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanc, sapateiro	V	árv		n	

Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie						
PHYLLANTHACEAE						
<i>Savia dictyocarpa</i> Müll.Arg.	guaraiúva	AD, H	árv		n	X
PIPERACEAE						
<i>Piper richardiiifolium</i> Kunth	jaborandi	RB	arb		n	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	pau-incenso	RB	avt		c	
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	AD, RB	avt		i	
POACEAE						
<i>Bambusa</i> sp.		H	b		c	
<i>Olyra glaberrima</i> Raddi	bambuzinho, taquarinha	H	eces		n	
<i>Taquara micrantha</i> (Kunth) I.L.C.Oliveira & R.P.Oliveira	taquari, criciúma	H	eces		n	
POLYGONACEAE						
<i>Coccoloba warmingii</i> Meisn.	cauaçu	AD	árv		n	
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	RB	árv		c	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	AD	árv		n	
PROTEACEAE						
<i>Euplassa cantareirae</i> Sleumer	carvalho-brasileiro	RB, V	árv	ENBR, EXSP	n	X
<i>Roupala</i> sp.		AD	árv		n	

Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
RHAMNACEAE							
<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins		saraguaji, sobrasil	RB	árv		n	
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.		uva-japonesa	AD, RB	árv		i	X
ROSACEAE							
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.		nespereira	AD, RB	avt		i	
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.		pessegueiro-bravo	AD	árv		n	
RUBIACEAE							
<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.		café-de-bugre, guapiricica	AD	árv		n	
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.		caá-açu, orelha-de-elefante	RB	árv		n	
<i>Coffea arabica</i> L.		cafeeiro	AD, H, RB	avt		s	
<i>Cordiera myrciifolia</i> (K.Schum.) H.C.Perss. & Delprete var. <i>myrciifolia</i>		marmelinho	H	avt		n	
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult.		fruta-de-macaco	AD	árv		n	
RUTACEAE							
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.		guaxupita, chupa-ferro	H	avt		n	
<i>Esenbeckia leiocarpa</i> Engl.		guarantã	RB	árv		c	
<i>Metrodorea stipularis</i> Mart.		chupa-ferro	V	árv		n	
SALICACEAE							
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.		guaçatonga, erva-de-lagarto	AD	árv		n	

Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
<i>Salix babylonica</i> L.		chorão, salgueiro	RB	árv		c	
SAPINDACEAE							
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.		camboatá-de-folhas-largas	AD	árv		n	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.		camboatá, arco-de-peneira	RB	árv		n	
SAPOTACEAE							
<i>Diplooon cuspidatum</i> (Hoehne) Cronquist		guapeva	V	árv		n	
<i>Ecclinusa ramiflora</i> Mart.		maçaranduba	AD	árv		n	
<i>Pouteria bullata</i> (S.Moore) Baehni		guapeva	RB, V	árv	ENBR, ENSP	n	X
SYMPLOCACEAE							
<i>Symplocos</i> sp.			RB	árv		n	
THEACEAE							
<i>Camellia japonica</i> L.		camélia	RB	arb		c	
URTICACEAE							
<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini		mata-pau	AD	árv		n	
VOCHysiaceae							
<i>Vochysia magnifica</i> Warm.		vinheiro	H, RB	árv		n	
<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.		pau-de-tucano	H	árv		n	
PTERIDÓFITAS							
DICKSONIACEAE							

Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021					status de conservação		
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie		nome popular	fonte de dados	habito		origem	guia
<i>Dicksonia sellowiana</i> Hook.		xaxim	RB	fa	ENBR, VUSP	n	
BRIÓFITAS - HEPÁTICAS							
CALYPOGEIACEAE							
<i>Calypogeia peruviana</i> Nees & Mont.		hepática	SV	o		n	
CHONECOLEACEAE							
<i>Chonecolea doellingeri</i> (Nees) Grolle		hepática	SV	o		n	
LEJEUNEACEAE							
<i>Cololejeunea paucifolia</i> (Spruce) Bernecker		hepática	H, SV	o		n	
<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees		hepática	H, SV	o		n	
<i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche		hepática	H, SV	o		n	
<i>Microlejeunea globosa</i> (Spruce) Steph.		hepática	H, SV	o		n	
BRIÓFITAS - MUSGOS							
FISSIDENTACEAE							
<i>Fissidens pellucidus</i> Hornsch. var. <i>asterodontius</i> (Müll. Hal.) Pursell		musgo	SV	o		n	
<i>Fissidens zollingeri</i> Mont.		musgo	SV	o		n	
POTTIACEAE							
<i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger		musgo	SV	o		n	
RACOPILACEAE							
<i>Racopilum intermedium</i> Hampe		musgo	SV	o		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

ARAGAKI, S. 2017. Composição florística e estrutura de cinco fragmentos florestais urbanos no município de São Paulo (SP, Brasil). Tese de Doutorado. I.Botânica. São Paulo.

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN. [Roteriro Botânico]

VISNADI, S.R., 2018. Heterogeneidade florística da brioflora em fragmentos de vegetação e a conservação das áreas verdes urbanas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais 13(3): 327-354.

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

AD: Aragaki (2017); H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); SV: Visnadi (2018); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambu ou bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

eces: erva cespitosa

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

o: outros

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaque