

Parque Vila do Rodeio. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ANACARDIACEAE						
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	H	árv		n	
ANNONACEAE						
<i>Annona sylvatica</i> A.St.-Hil.	cortiça, araticum-do-mato	H	árv		n	
APIACEAE						
<i>Eryngium</i> sp.	caraguatá, gravatá	V	eros		n	
APOCYNACEAE						
<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W.D.Stevens	cipó-de-leite	H	tr		n	
<i>Mandevilla emarginata</i> (Vell.) C.Ezcurra	jalapa-do-campo, jalapa-do-cerrado	H	arb		n	
<i>Temnadenia violacea</i> (Vell.) Miers		H	tr		n	
ARALIACEAE						
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	árvore-polvo	V	árv		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		s	
<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum	V	pc		n	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
ASPARAGACEAE						
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	V	dr		c	

Parque Vila do Rodeio. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Achyrocline satureioides</i> (Lam.) DC.	macela	H	suba		n	
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	H	arb, avt		n	
<i>Baccharis erioclada</i> DC.		H	arb		n	
<i>Baccharis helichrysoides</i> DC.		H	suba		n	
<i>Barrosoa betonicaeformis</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n	
<i>Chromolaena laevigata</i> (Lam.) R.M.King & H.Hob.		H	arb		n	
<i>Chrysolaena cognata</i> (Less.) Dematt.		H	suba		n	
<i>Clibadium armanii</i> (Balb.) Sch.Bip. ex O.E.Schulz		H	arb		s	
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	fumo-bravo, erva-grossa	H	ee		s	
<i>Grazielia intermedia</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n	
<i>Holocheilus pinnatifidus</i> (Less.) Cabrera		H	ee		n	
<i>Leptostelma maximum</i> D.Don		H	ee		n	
<i>Lessingianthus plantaginoides</i> (Kuntze) H.Rob.		H	suba		n	
<i>Mikania hirsutissima</i> DC.	guaco-cabeludo	H	tr		n	
<i>Mikania sessilifolia</i> DC.		H	suba		n	
<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	H	árv		n	X
<i>Mutisia coccinea</i> A.St.-Hil.		H	tr		n	
<i>Pterocaulon angustifolium</i> DC.		H	ee		n	
<i>Raulinoreitzia crenulata</i> (Spreng.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n	

Parque Vila do Rodeio. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gray	girassol-mexicano	V	arb		s	
<i>Trixis nobilis</i> (Vell.) Katinas		H	suba		n	
<i>Vernonanthura westiniana</i> (Less.) H.Rob.	assa-peixe	H	arb		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Cybistax antisyphilitica</i> (Mart.) Mart.	ipê-verde	V	árv		n	X
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers	cipó-de-são-joão	H	tr		n	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	V	avt		s	
BORAGINACEAE						
<i>Myriopus villosus</i> (Salzm. ex DC.) J.I.M.Melo		H	ae		n	
<i>Varronia polycephala</i> Lam.		H	arb		n	
BRASSICACEAE						
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	rapistro, mostarda	H	ee		s	
CELASTRACEAE						
<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.		H	árv		n	
CONVOLVULACEAE						
<i>Distimake macrocalyx</i> (Ruiz & Pav.) A.R.Simões & Staples	campainha, corda-de-viola	H	tr		n	
<i>Ipomoea saopaulista</i> O'Donell		H	tr		n	
CUNONIACEAE						
<i>Lamanonia ternata</i> Vell.	guaperê	H	árv		n	
<i>Weinmannia paulliniifolia</i> Pohl ex Ser.		H	avt		n	
CYPERACEAE						
<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth		H	eriz		n	

Parque Vila do Rodeio. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Boeckeler	capim-estrela, tiririca-branca	H	eces		n	
<i>Scleria gaertneri</i> Raddi		H	eriz		n	
<i>Scleria plusiophylla</i> Steud.		H	eriz		n	
DILLENACEAE						
<i>Davilla rugosa</i> Poir.	cipó-caboclo	H	tr		n	
DIOSCOREACEAE						
<i>Dioscorea olfersiana</i> Klotzsch ex Griseb.		H	tr		n	
ESCALLONIACEAE						
<i>Escallonia chlorophylla</i> Cham. & Schtdl.		H	arb	CRSP	n	X
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	X
<i>Croton lundianus</i> (Didr.) Müll.Arg.	curradeira, chá- de-periquito	H	suba		n	
<i>Sapium sellowianum</i> (Müll.Arg.) Klotzsch ex Baill.		H	árv		n	
FABACEAE						
<i>Aeschynomene elegans</i> Schtdl. & Cham. var. <i>elegans</i>		H	ed		n	
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	H	árv		n	X
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico-vermelho	H	árv		n	
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) Benth.	angelim- amargoso	H	árv		n	
<i>Bauhinia</i> sp.	pata-de-vaca	V	avt		c	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrud.) Schrad. ex DC.	canafístula	V	árv		n	X

Parque Vila do Rodeio. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench	peninha, mata-pasto	H	ee		n	
<i>Crotalaria lanceolata</i> E.Mey.	guizo-de-cascavel	H	suba		s	
<i>Crotalaria micans</i> Link	guizo-de-cascavel	H	suba		n	
<i>Desmodium barbatum</i> (L.) Benth.	carrapicho-beiço-de-boi, pega-pega	H	era		n	
<i>Eriosema campestre</i> Benth. var. <i>macrophyllum</i> (Gear) Fortunato		H	suba		n	
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	mulungu	H	árv		n	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	H	avt		s	
<i>Machaerium nycitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	H	árv		n	X
<i>Medicago lupulina</i> L.	alfafa-lupulina	H	ee		s	
<i>Mimosa insidiosa</i> Mart.		H	arb		n	
<i>Mimosa pigra</i> L.	jiquiri-grande, unha-de-gato	H	arb, avt		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Piptadenia adiantoides</i> (Spreng.) J.F.Macbr.		H	tr		n	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	X
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.	canela-de-brejo	V	árv		c	
<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	monjoleiro	H	árv		n	
<i>Senna cernua</i> (Balb.) H.S.Irwin & Barneby	fedegoso	H	arb		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	H	avt		n	X
<i>Stylosanthes gracilis</i> Kunth		H	suba		n	

Parque Vila do Rodeio. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.		H	suba		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	V	árv		c	
HYPERICACEAE						
<i>Hypericum brasiliense</i> Choisy	orelha-de-gato	H	suba		n	
LAMIACEAE						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	H	avt		n	X
<i>Hyptis radicans</i> (Pohl) Harley & J.F.B.Pastore	paracari, hortelã-do-mato	H	era		n	
LAURACEAE						
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	
LYTHRACEAE						
<i>Cuphea calophylla</i> Cham. & Schltl. subsp. <i>mesostemon</i> (Koehne) Lourteig	guanxuma-vermelha, sete-sangrias	H	suba		n	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia ovata</i> (A.St.-Hil.) Spreng.	pinha-do-brejo, baguaçu	V	árv		n	X
MALPIGHIACEAE						
<i>Banisteriopsis adenopoda</i> (A.Juss.) B.Gates		H	tr		n	
<i>Byrsonima intermedia</i> A.Juss.	murici	H	arb		n	
<i>Heteropterys umbellata</i> A.Juss.		H	arb		n	
<i>Tetrapteryx phlomoides</i> (Spreng.) Nied.		H	tr		n	
MALVACEAE						

Parque Vila do Rodeio. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H	árv		n	X
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	H	arb		s	
<i>Sida rhombifolia</i> L.	guanxuma-preta	H	suba		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Chaetogastra gracilis</i> (Bonpl.) DC.		H	ee		n	
<i>Leandra aurea</i> (Cham.) Cogn.	quaresma	H	arb		n	
<i>Leandra australis</i> (Cham.) Cogn.	pixirica	H	arb		n	
<i>Leandra erostrata</i> (DC.) Cogn.		H	arb		n	
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H	árv		n	
<i>Tibouchina cerastifolia</i> Cogn.		H	arb		n	
<i>Tibouchina sellowiana</i> Cogn.	quaresmeira-da-serra	H	avt		n	
MENISPERMACEAE						
<i>Cissampelos andromorpha</i> DC.		H	tr		n	
MORACEAE						
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	
MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	H	árv		c	X
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H	árv		n	X
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	H	avt		n	
OROBANCHACEAE						
<i>Escobedia grandiflora</i> (L.f.) Kuntze	açafrão-do-campo	H	suba	ENSP	n	X

Parque Vila do Rodeio. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
PASSIFLORACEAE						
<i>Passiflora porophylla</i> Vell.	maracujazinho	H	tr		n	
PIPERACEAE						
<i>Piper mollicomum</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
POACEAE						
<i>Andropogon bicornis</i> L.	capim-rabo-de-burro, macega	H	eces		n	
<i>Axonopus aureus</i> P.Beauv.		H	eces		n	
<i>Eragrostis seminuda</i> Trin.		H	eces		n	
<i>Saccharum villosum</i> Steud.	capim-guaçu	H	eces		n	
<i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees	capim-rabo-de-burro	H	eces		n	
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen var. <i>parviflora</i>	rabo-de-gato	H	eces		n	
<i>Sorghastrum minarum</i> (Nees) Hitchc.	capim-maçambará	H	eces		n	
<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A.Rich.) R.D.Webster	braquiarião	H	eces		s	
POLYGALACEAE						
<i>Monnina richardiana</i> A.St.-Hil. & Moq.		H	suba		n	
<i>Polygala lancifolia</i> A.St.-Hil. & Moq.	poaia-de-são-paulo	H	suba		n	
<i>Polygala paniculata</i> L.	guiné, bromil	H	ee		n	
RANUNCULACEAE						
<i>Clematis brasiliana</i> DC.		H	tr		n	
RHAMNACEAE						

Parque Vila do Rodeio. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Rhamnus sphaerosperma</i> Sw.		H	avt		n	
ROSACEAE						
<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	framboesa-silvestre	H	arb		n	
RUBIACEAE						
<i>Borreria capitata</i> (Ruiz & Pav.) DC.	poaia-do-campo	H	suba		n	
<i>Borreria schumannii</i> (Standl. ex Bacigalupo) E.L.Cabral & Sobrado		H	suba		n	
<i>Coccocypselum lanceolatum</i> (Ruiz & Pav.) Pers.		H	era		n	
<i>Galianthe grandifolia</i> E.L.Cabral		H	suba		n	
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	cipó-de-sapo, ruivinha-do-campo	H	tr		n	
<i>Manettia luteo-rubra</i> (Vell.) Benth.		H	tr		n	
SAPINDACEAE						
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	V	árv		n	X
<i>Paullinia carpopoda</i> Cambess.	cipó-uva	H	tr		n	
<i>Serjania communis</i> Cambess.	timbó-miúdo	H	tr		n	
SAPOTACEAE						
<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	maçarandubarana, aguai-vermelho	H	árv		n	X
SOLANACEAE						
<i>Physalis pubescens</i> L.	camapu, balãozinho	H	ee		n	

Parque Vila do Rodeio. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Solanum americanum</i> Mill.	erva-moura, maria-pretinha	H	suba		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	H	árv		n	X
<i>Solanum palinacanthum</i> Dunal	joá-bagudo	H	ee		n	
<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.	pratinha	H	árv		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl.	embaúba-vermelha	V	árv		n	X
VERBENACEAE						
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	H	arb		n	
<i>Lantana trifolia</i> L.		H	ee		n	
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	gervão	H	suba		n	
VOCHYSIACEAE						
<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	pau-de-tucano	H	árv		n	X
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	X
PTERIDÓFITAS						
ANEMIACEAE						
<i>Anemia raddiana</i> Link		H	eces		n	
BLECHNACEAE						

Parque Vila do Rodeio. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	V	eros		n	
CYATHEACEAE						
<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	samambaiaçu-com-espinho, samambaiaçu-verde-escuro	H	fa		n	X
DENNSTAEDTIACEAE						
<i>Pteridium arachnoideum</i> (Kaulf.) Maxon	samambaia-das-taperas	H	eriz		n	
GLEICHENIACEAE						
<i>Sticherus bifidus</i> (Willd.) Ching	gleiquênia	H	eriz		n	
LYCOPODIACEAE						
<i>Palhinhaea camporum</i> (B.Øllg. & P.G.Windisch) Holub		H	ee		n	
LYGODIACEAE						
<i>Lygodium volubile</i> Sw.		H	tr		n	
POLYPODIACEAE						
<i>Pecluma chnoophora</i> (Kunze) Salino & Costa Assis		H	eriz		n	
THELYPTERIDACEAE						
<i>Amauropelta eriosorus</i> (Fée) Salino & T.E.Almeida		H	eces		n	
<i>Christella hispidula</i> (Decne.) Holttum		H	eces		n	
<i>Meniscium arborescens</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.		H	eces		n	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4\text{m}$)

avt: arvoreta ($< 4\text{m}$)

b: bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas nos destaques