

Parque Vila dos Remédios. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020		fonte de dados		status de conservação	origem	
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular					
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Pachystachys lutea</i> Nees	camarão-amarelo	H	arb		c	
AMARANTHACEAE						
<i>Hebanthe eriantha</i> (Poir.) Pedersen	fáfia	H	tr		n	
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	iresine	H	ee		c	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	H, RB	árv		n	
APOCYNACEAE						
<i>Aspidosperma</i> sp.		V	árv		n	
ARACEAE						
<i>Heteropsis salicifolia</i> Kunth		V	he		n	
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	costela-de-adão, banana-de- macaco	V	he		c	
<i>Syngonium</i> sp.	singônio	V	he		c	
<i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott	taioba	RB	eriz		c	
ARALIACEAE						
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	árvore-do-papel- de-arroz	RB	avt		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	RB, V	pu		s	X
<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum	V	pc		n	X

Parque Vila dos Remédios. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020	GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.		areca-bambu	V	pc		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.		palmito-jussara	V	pu		n	X
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman		jerivá	RB, V	pu		n	X
ASPARAGACEAE							
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.		pau-d'água, dracena	V	dr		c	
<i>Yucca aloifolia</i> L.		iúca	RB, V	dr		c	
ASTERACEAE							
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.		vassourinha	RB	avt		n	
<i>Baccharis vulneraria</i> Baker		cambará-de-espeto	H, RB	arb		n	
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.		enxuga, erva-preá	V	ae		n	
<i>Mikania</i> sp.			H	tr		n	
<i>Tilesia baccata</i> (L.f.) Pruski		craveiro-do-campo	RB	arb		s	
BIGNONIACEAE							
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos		ipê-amarelo	RB, V	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos		ipê-rosa, ipê-roxo	H	árvo		n	
<i>Jacaranda caroba</i> (Vell.) DC.		caroba	RB	arb		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don		jacarandá-mimoso	RB	árvo		c	
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers		cipó-de-são-joão	V	tr		n	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.		espatódea	H, RB	árvo		c	X

Parque Vila dos Remédios. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie						
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	V	árv		c	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	H, RB	avt		s	
BORAGINACEAE						
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	H, RB	árv		n	
CACTACEAE						
<i>Brasiliopuntia brasiliensis</i> (Willd.) A.Berger	xique-xique	RB	ca		n	
<i>Rhipsalis</i> sp.	ripsális	V	ep		n	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	H, RB	avt		n	
CANNACEAE						
<i>Canna indica</i> L.		H	eriz		n	
CARICACEAE						
<i>Carica papaya</i> L.	mamoeiro	V	avt		c	
CELASTRACEAE						
<i>Maytenus evonymoides</i> Reissek	cafezinho	RB	árv		n	
<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.	cafezinho	H	árv		n	
COMBRETACEAE						
<i>Terminalia catappa</i> L.	chapéu-de-sol	RB	árv		c	
COMMELINACEAE						
<i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse	lambari, trapoeraba-roxa	V	era		s	
CUNONIACEAE						
<i>Lamanonia ternata</i> Vell.	guaperê	V	árv		n	X

Parque Vila dos Remédios. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie						
DILLENIACEAE						
<i>Dillenia indica</i> L.	flor-de-abril	RB, V	árv		c	X
ERICACEAE						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	V	arb		c	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	RB	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	H, RB	árv		n	X
<i>Croton triqueter</i> Lam.	velame	RB	arb		n	
<i>Euphorbia milii</i> Des Moul.	coroa-de-cristo	RB	arb		c	
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	asa-de-papagaio, poinsétia	RB	arb		c	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	RB	árv		n	
FABACEAE						
<i>Bauhinia cupulata</i> Benth.	unha-de-vaca	RB	árv		c	
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	unha-de-vaca-do-campo	H	avt		n	X
<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	cabelo-de-anjo	H, RB	arb		n	
<i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.	caliandra	V	arb		c	
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	mandaravé, diadema	V	arb		n	
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	canafistula, falso-barbatimão	RB	árv		d	

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	RB, V	árv		c	X
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	RB, V	árv		n	
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	açapuva	RB	árv		n	
<i>Dalbergia villosa</i> (Benth.) Benth.	jacarandá	RB	arb		n	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	RB	árv		c	
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	timboúva, tamboril	H	árv		c	X
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	
<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá-dedo, ingá-feijão	H	árv		n	
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-banana, ingá-de-quatro-quinhas	RB, V	árv		n	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	RB, V	árv		c	X
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato-de-folha-miúda	RB, V	árv		n	
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	RB, V	árv		n	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	RB, V	árv		n	X
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico-guarucaia	V	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	RB, V	árv	ENBR	c	X

Parque Vila dos Remédios. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020	GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.		faveira, sobrasil	H, RB	árv		n	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.		pau-jacaré	RB, V	árv		n	
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel		sacambu	RB	árv		n	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake		guapuruvu	V	árv		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby		manduirana	H, RB	avt		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby		aleluia	H, RB	árv		n	
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby		canudo-de-pito	RB	avt		n	
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) H.S.Irwin & Barneby		mata-pasto, fedegoso	H, RB	arb		d	
<i>Senna splendida</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. <i>splendida</i>		fedegoso	H, RB	avt		n	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.		cambaí	RB	avt		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze		tipuana	RB, V	árv		c	X
FAGACEAE							
<i>Quercus palustris</i> Münchh.		carvalho-do-pântano	V	árv		c	X
HELICONIACEAE							
<i>Heliconia</i> sp.		helicônia	V	eriz			
HYPoxidaceae							
<i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) Kuntze		curcúlico, capim-palmeira	V	eriz		c	
LAMIACEAE							
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke		tamanqueiro	H, RB	avt		n	X

Parque Vila dos Remédios. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
<i>Salvia splendens</i> Sellow ex Roem. & Schult.		sálvia, alegria-dos-jardins	H	ee		n	
LAURACEAE							
<i>Aniba firmula</i> (Nees & Mart.) Mez		canela-sassafrás	RB	árv		n	
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.		canela-peluda	H	árv		n	X
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees		canela-ferrugem	V	árv		n	
<i>Ocotea lanata</i> (Nees & Mart.) Mez		canela-lanosa	H	árv		n	
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees		canela-guaicá	V	árv		n	
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees & Mart.) Mez		canelinha,canela-preta	V	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.		abacateiro	RB, V	árv		s	
<i>Persea willdenovii</i> Kosterm.		abacate-do-mato	V	árv		n	
LECYTHIDACEAE							
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze		jequitibá	V	árv		n	
LYTHRACEAE							
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne		dedaleira, mirindiba-rosa	H	árv		c	X
MALPIGHIACEAE							
<i>Tetrapterys mucronata</i> Cav.			H	tr		n	
MALVACEAE							
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna		paineira	RB, V	árv		n	X
<i>Hibiscus archeri</i> W.Wats.		hibisco	RB	arb		c	

Parque Vila dos Remédios. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020	GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Hibiscus mutabilis</i> L.		malva-rosa, rosa-de-jericó	H, RB	arb		c	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.		hibisco	RB	arb		c	
<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.		açoita-cavalo	RB	árv		n	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.		açoita-cavalo	H, RB	árv		n	
<i>Luehea paniculata</i> Mart. & Zucc.		açoita-cavalo	H	árv		d	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.		malvavisco	H, RB	arb		s	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.		castanha-do-maranhão	RB	avt		d	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns		embiruçu	RB, V	árv		n	
MARANTACEAE							
<i>Ctenanthe</i> sp.		caeté	V	eriz		n	
MELASTOMATACEAE							
<i>Miconia latecrenata</i> (DC.) Naudin			H	avt		n	
<i>Pleroma fissinervium</i> Schrank & Mart. ex DC.		quaresmeira	RB	avt		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don		quaresmeira	H, RB	árv		c	x
<i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana		manacá-da-serra	RB	árv		n	
<i>Tibouchina pulchra</i> Cogn.		manacá-da-serra	H	árv		n	
MELIACEAE							
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>		canjerana	H, RB	árv		n	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.		cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	x

Parque Vila dos Remédios. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie						
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	pau-marinheiro	RB	árv		n	
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	H	avt		n	
MORACEAE						
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	RB, V	árv		c	X
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	RB, V	avt		s	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	RB	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.	guabiroba	H	árv		n	
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	guamirim	V	árv		n	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	RB	árv		n	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cambuí	H	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	RB	avt		s	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	RB, V	árv		s	X
<i>Syzygium paniculatum</i> Gaertn.	cerejeira-australiana, jambinho	H	avt		c	
NYCTAGINACEAE						
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	primavera, três-marias	RB	tr		n	

Parque Vila dos Remédios. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz		maria-mole	RB	árv		n	
OLEACEAE							
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton		alfeneiro	RB, V	árv		c	
PASSIFLORACEAE							
<i>Passiflora</i> sp.		maracujá	RB	tr		n	
PERACEAE							
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.		pau-de-tamanco, sapateiro	H, RB	árv		n	
PHYTOLACCACEAE							
<i>Petiveria alliacea</i> L.		guiné, tipi	V	arb		s	
<i>Phytolacca dioica</i> L.		cebolaõ, umbuzeiro	V	árv		n	
PIPERACEAE							
<i>Piper arboreum</i> Aubl. var. <i>hirtellum</i> Yunck.		jaborandi	H, RB	arb		n	X
<i>Piper crassinervium</i> Kunth		jaborandi	RB	arb		n	
<i>Piper miquelianum</i> C.DC.		jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper mollicomum</i> Kunth		jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper velutinibaccum</i> C.DC.		jaborandi	RB	arb		n	
POACEAE							
<i>Bambusa tuldaoides</i> Munro		bambu-chinês	RB, V	b		s	X
<i>Dendrocalamus</i> sp.		bambu-gigante	RB	b		c	
POLYGONACEAE							
<i>Coccoloba warmingii</i> Meisn.		cauaçu	V	árv		n	

Parque Vila dos Remédios. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie						
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	RB, V	árv		s	X
ROSACEAE						
<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	piracanta	RB	avt		c	
<i>Rosa</i> sp.	rosa	RB	arb		c	
RUBIACEAE						
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	caá-açu, orelha-de-elefante	RB	árv		n	
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	RB	avt		s	
RUTACEAE						
<i>Citrus</i> sp.	cítrus	V	avt		c	
<i>Esenbeckia leiocarpa</i> Engl.	guarantã	V	avt		c	
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	jasmim-laranja, falsa-murta	V	arb, avt		c	
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	H, RB	árv		n	
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	RB	árv		c	
SAPINDACEAE						
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	fruta-de-pombo, chal-chal	RB	avt		n	
<i>Cupania emarginata</i> Cambess.	camboatá, cajueiro-do-mato	RB	árv		n	

Parque Vila dos Remédios. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie						
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	RB	árv		n	
<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm.	pinange	V	árv		c	
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	camboatá, mataíba	V	avt		n	
SOLANACEAE						
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schltdl.	fruta-de-sabiá, marianeira	H	arb		n	X
<i>Solanum campaniforme</i> Roem. & Schult.	joá-manso	RB	árv		n	
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.	juáí-una	H	arb		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	RB, V	árv		n	
<i>Solanum paniculatum</i> L.	jurubeba	H, RB	arb		n	
STRELITZIACEAE						
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Aiton	estrelítzia, ave-do-paráíso	V	eriz		c	
URTICACEAE						
<i>Cecropia glaziovii</i> Snelth.	embáuba-vermelha	V	árv		n	
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaumin	alumínio, pileia	V	ee		s	
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	RB	árv		n	

Parque Vila dos Remédios. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 17/11/2020	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie						
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	RB	arb		n	
VITACEAE						
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	insulina-vegetal, uvinha-do-mato	V	tr		n	
VOCHysiaceae						
<i>Vochysia magnifica</i> Warm.	pau-de-tucano	V	árv		n	
ZINGIBERACEAE						
<i>Hedychium coccineum</i> Buch.-Ham. ex Sm.	lírio-do-brejo-vermelho	RB	eriz		c	
<i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig	lírio-do-brejo	H, RB	eriz		s	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	X
CUPRESSACEAE						
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	V	avt		c	

Referências bibliográficas e levantamentos

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN. [Roteiro Botânico]

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada ou cactoide

dr: dracenoide ou agavoide

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

he: hemiepífita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas nos destaque