

<b>Parque do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020</b>							
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>	
<b>ANGIOSPERMAS</b>							
<b>ACANTHACEAE</b>							
<i>Sanchezia nobilis</i> Hook.f.	sanquésia	V	arb		c		
<b>ALTINGIACEAE</b>							
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	liquidâmbar, goma-doce	H	árv		c	x	
<b>ANACARDIACEAE</b>							
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	x	
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	V	avt		c		
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	H, RB	árv		n		
<b>AQUIFOLIACEAE</b>							
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	H	árv		n		
<b>ARACEAE</b>							
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	guaimbé, costela-de-adão	V	he		n		
<b>ARALIACEAE</b>							
<i>Dendropanax cuneatus</i> (DC.) Decne. & Planch.	maria-mole	H	avt		n		
<b>ARECACEAE</b>							
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		s	x	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c		

<b>Parque do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020</b>		<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>							
	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		c	
	<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pu		c	
	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	x
<b>ASPARAGACEAE</b>							
	<i>Dracaena marginata</i> Hort.	dracena	V	dr		c	
<b>ASTERACEAE</b>							
	<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Pol.	língua-de-vaca	H	eros		n	
	<i>Piptocarpha oblonga</i> (Gardner) Baker	cipó-cambraia	H	avt, árv, tr		n	
	<i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav.	roseta	H	eros		n	
	<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	
<b>BIGNONIACEAE</b>							
	<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	árv		n	x
	<i>Mansoa diffcilis</i> (Cham.) Bureau & K.Schum.	cipó-de-sino	H	tr		n	
	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	V	árv		c	x
	<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	H	avt		c	x
	<i>Zeyheria tuberculosa</i> (Vell.) Bureau ex Verl.	ipê-felpudo	V	avt	VUBR, VUSP	n	x
<b>BROMELIACEAE</b>							
	<i>Billbergia distachia</i> (Vell.) Mez	bromélia	H	ep		n	
	<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L.	bromélia	H	ep		n	
<b>CACTACEAE</b>							
	<i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud.	ripsális	H	ep		n	

<b>Parque do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020</b>		<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>					
<b>CALOPHYLLACEAE</b>						
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	V	árv		d	
<b>CAMPANULACEAE</b>						
<i>Centropogon cornutus</i> (L.) Druce	espora-de-galo	H	suba		n	
<b>COMMELINACEAE</b>						
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	trapoeraba	H	ee		n	
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D.R.Hunt cv. "purpurea" Boom	trapoeraba-roxa	H	era		c	
<b>CUCURBITACEAE</b>						
<i>Wilbrandia longisepala</i> Cogn.		H	tr		n	
<b>CYPERACEAE</b>						
<i>Rhynchospora pubera</i> (Vahl) Boeckeler		H	eces		n	
<b>DILLENIACEAE</b>						
<i>Dillenia indica</i> L.	flor-de-abril	V	árv		c	x
<b>ELAEOCARPACEAE</b>						
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	sapopemba, carrapicheiro	H	avt		n	
<b>ERICACEAE</b>						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	V	arb		c	
<i>Rhododendron</i> sp.		H	arb		c	
<b>EUPHORBIACEAE</b>						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	H	árv		n	

Parque do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	cróton	V	avt		c		
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	V	árv		n		
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	andá-açu	V	árv		c		
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		s		
<b>FABACEAE</b>							
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	H, RB	árv		n	x	
<i>Andira</i> sp.	andira	H	árv		n		
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	canafístula	H, RB	árv		d		
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	x	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	H	árv		n	x	
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	H, RB	árv		n	x	
<i>Dalbergia brasiliensis</i> Vogel	caroba-brava	H	árv		n		
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	V	árv		c		
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	timboúva, tamboril	V	árv		c	x	
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	corticeira, crista-de-galo	H	árv		n		
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	mulungu	H	árv		n		
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	x	
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura, ingá-macaco	H, RB	árv		n	x	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	V	avt		s		

<b>Parque do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020</b>		<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>							
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	X	
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato-de-folha-miúda	H, RB	árv		n		
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	H	árv		n		
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	H, RB	árv		n	X	
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrago, folha-larga	H	árv		n	X	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	V	árv		n		
<i>Senegalia grandistipula</i> (Benth.) Seigler & Ebinger		H	tr		n		
<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	monjoleiro	H	árv		n		
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	V	árv		n		
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	V	árv		c	X	
<b>IRIDACEAE</b>							
<i>Gladiolus hortulanus</i> L.H.Bailey	palma-de-santa-rita, gladiolo	H	eb		s		
<b>LAMIACEAE</b>							
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, tarumã-do-cerrado	H, RB	árv		n		
<b>LAURACEAE</b>							
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	H, RB	árv		n		

<b>Parque do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020</b>		<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>							
<i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix.	canela-amarela	H	árv	VUBR, VUSP	n	X	
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	canela-ferrugem	H	árv		n	X	
<b>LECYTHIDACEAE</b>							
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	V	árv		n		
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	jequitibá-rosa	V	árv	ENBR, VUSP	n	X	
<b>LORANTHACEAE</b>							
<i>Psittacanthus dichroos</i> (Mart.) Mart.	erva-de-passarinho	H	hp		n		
<b>LYTHRACEAE</b>							
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	H	avt		n		
<b>MAGNOLIACEAE</b>							
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	V	árv		c	X	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	V	árv		c	X	
<i>Magnolia ovata</i> (A.St.-Hil.) Spreng.	pinha-do-brejo, baguaçu	H	árv		n		
<b>MALPIGHIACEAE</b>							
<i>Banisteriopsis adenopoda</i> (A.Juss.) B.Gates		H	tr		n		
<b>MALVACEAE</b>							
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	X	
<i>Dombeya</i> sp.	dombeia	V	avt		c		
<i>Ochroma pyramidalis</i> (Cav. ex Lam.) Urb.	pau-de-balsa	H	árv		c	X	
<b>MELASTOMATACEAE</b>							

Parque do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
<i>Miconia cabucu</i> Hoehne	cabuçu	H, RB	árv		n		
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H	árv		n		
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	x	
<b>MELIACEAE</b>							
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	H, RB	árv		n		
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	pau-marinheiro	H	árv		n		
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	H	avt		n		
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	H, RB	árv		s		
<b>MORACEAE</b>							
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s		
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	V	árv		c	x	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	H, RB	árv		c	x	
<i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq.	gameleira-brava	H	árv		n	x	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	V	avt		s		
<b>MYRTACEAE</b>							
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	H, RB	árv		c	x	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	H, RB	avt		n	x	
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.	guamirim	H	árv		n		
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	V	árv		n		
<i>Plinia</i> sp.	jaboticabeira	V	árv		n		

<b>Parque do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020</b>							
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s		
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarel	V	árv		s		
<b>NYCTAGINACEAE</b>							
<i>Bougainvillea</i> sp.	primavera, três-marias	V	tr		n		
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	H	árv		n		
<b>OLEACEAE</b>							
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c		
<b>PHYTOLACCACEAE</b>							
<i>Phytolacca thyrsiflora</i> Fenzl ex J.A.Schmidt	caruru-bravo	H	ee, suba		n		
<b>PITTOSPORACEAE</b>							
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incens	H	avt		s		
<b>POACEAE</b>							
<i>Bambusa tuldaoides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	x	
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	V	b		s	x	
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	cevadilha	H	eces		n		
<i>Calamagrostis viridiflavesrens</i> (Poir.) Steud. var. <i>montevideensis</i> (Nees) Kampf		H	eces		n		
<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	capim-da-roça	H	eces		n		
<b>PORTULACACEAE</b>							
<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	pulguinha	H	ee		n		

<b>Parque do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020</b>							
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>	
<b>PRIMULACEAE</b>							
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	H, RB	avt		n		
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	H	árv		n		
<b>PROTEACEAE</b>							
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	V	árv		c	X	
<b>ROSACEAE</b>							
<i>Cerasus spachiana</i> (Lavallée ex H.Otto) Kitam. fo. <i>ascendens</i> (Makino) H.Ohba	cerejeira-do-japão	H	avt		c		
<i>Prunus campanulata</i> Maxim.	cerejeira-de-formosa	H, RB	avt		c		
<i>Prunus spachiana</i> (Lavallée ex H.Otto) Kitam.	cerejeira-do-himalaia	H	árv		c		
<i>Prunus x yedoensis</i> Matsum.	cerejeira-do-japão	H	árv		c	X	
<b>RUBIACEAE</b>							
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K.Schum.	pau-mulato	V	árv		c		
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s		
<i>Psychotria leiocarpa</i> Cham. & Schldl.	grandiúva-d'anta	H, RB	avt		n		
<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.	cafezinho-roxo-da-mata, pixirica	H	avt		n		
<i>Psychotria vellosiana</i> Benth.	erva-de-rato-de-folhas-estreitas	H	avt		n		
<b>RUTACEAE</b>							

<b>Parque do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020</b>		<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>							
	<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	guaxupita, chupa-ferro	H	avt		n	
<b>SALICACEAE</b>							
	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	H	árv		n	
<b>SAPINDACEAE</b>							
	<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	H, RB	árv		n	
	<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura-vermelha, erva-de-veado	H, RB	avt		n	
	<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	camboatá, mataíba	H	avt		n	
	<i>Paullinia carpopoda</i> Cambess.	cipó-uva	H, RB	tr		n	
	<i>Paullinia trigonia</i> Vell.	timbó	H, RB	tr		n	
	<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboeiro, sabão-de-soldado	V	árv		c	
<b>SOLANACEAE</b>							
	<i>Cestrum corymbosum</i> Schltld.	coerana-amarela	H	arb		n	
<b>TYPHACEAE</b>							
	<i>Typha</i> sp.	taboa	V	eriz		n	
<b>URTICACEAE</b>							
	<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	H	árv		n	
<b>GIMNOSPERMAS</b>							
<b>ARAUCARIACEAE</b>							

<b>Parque do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020</b>		<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>							
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	RB	árv	ENBR, ENSP	n	X	
<b>CUPRESSACEAE</b>							
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	RB	avt		c		
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	cipreste-italiano	RB	árv		c		
<i>Juniperus rigida</i> Siebold & Zucc. var. <i>conferta</i> (Parl.) Patschke	jimbro-rasteiro	RB	arb		c		
<b>CYCADACEAE</b>							
<i>Cycas circinalis</i> L.	sagu-das-molucas	RB	cic		c		
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	sagu-do-japão	RB	cic		c		
<b>GINKGOACEAE</b>							
<i>Ginkgo biloba</i> L.	ginkgo	H, RB	árv		c	X	
<b>PINACEAE</b>							
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro-americano	RB	árv		s		
<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	pinheiro-preto	RB	avt		c		
<b>PODOCARPACEAE</b>							
<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet	podocarpo-do-japão	RB, V	avt		c		
<b>PTERIDÓFITAS</b>							
<b>CYATHEACEAE</b>							

<b>Parque do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 04/11/2020</b>		<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>							
	<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	samambaiaçu-com-espinho, samambaiaçu-verde-escuro	RB	fa		n	
	<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	RB	fa		n	
	<b>SALVINIACEAE</b>						
	<i>Salvinia</i> sp.	salvínia	V	ea		n	

## **Referências bibliográficas e levantamentos**

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN. [Roteiro Botânico]

## **LEGENDA**

### **FONTE DE DADOS:**

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); V: vistoria sem inclusão

### **HÁBITO:**

arb: arbusto  
árv: árvore ( $\geq 4m$ )  
avt: arvoreta ( $< 4m$ )  
b: bambusoide  
cic: cicadoide  
dr: dracenoide ou agavoide  
ea: erva aquática  
eb: erva com bulbos, cormos ou túberas  
eces: erva cespitosa  
ee: erva ereta  
ep: epífita  
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera  
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal  
eros: erva rosulada  
fa: feto arborescente  
he: hemiepífita

hp: hemiparasita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

### **STATUS DE CONSERVAÇÃO:**

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

### **ORIGEM:**

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

### **GUIA**

X: citadas nos destaques