

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Mendoncia velloziana</i> Mart.	cipó-d'água	RB	tr		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	RB	árv		n	
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	tapirira, fruta-de-pomba	AM	árv		n	
ANNONACEAE						
<i>Annona cacans</i> Warm.	coração-de-boi, araticum-cagão	AM, H	árv		n	
<i>Annona dolabripetala</i> Raddi	araticum	AD, AM, H	árv		n	
<i>Annona sylvatica</i> A.St.-Hil.	cortiça, araticum-domato	AM	árv		n	X
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	AD, AM, H, RB	árv		n	
APOCYNACEAE						

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Allamanda cathartica</i> L.	alamanda, dedal-de-princesa	RB	arb		n	
<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll.Arg.	guatambu	AD, AM, RB	árv		n	X
AQUIFOLIACEAE						
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	AM	árv		n	X
ARACEAE						
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	costela-de-adão, banana-de-macaco	RB	he		c	
<i>Philodendron propinquum</i> Schott		V	he		n	
<i>Thaumatococcus bipinnatifidum</i> (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo	costela-de-adão	RB	he		n	X
ARALIACEAE						
<i>Dendropanax cuneatus</i> (DC.) Decne. & Planch.	maria-mole	RB	avt		n	
<i>Didymopanax angustissimum</i> Marchal	mandioqueira	RB	árv		n	
<i>Didymopanax calvum</i> (Cham.) Decne. & Planch.	mandioqueiro	AD, AM, H	árv		n	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	AD, RB, V	pu		i	X

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum	RB	pc		n	X
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	RB	pc		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		i	X
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	AM, RB, V	pu		n	X
<i>Syagrus weddelliana</i> (H.Wendl.) Becc.	palmeira-de-petrópolis	RB	pu		c	
ASPARAGACEAE						
<i>Agave americana</i> L.	piteira-azul, agave	RB	dr		c	
<i>Agave sisalana</i> Perrine ex Engelm.	cânhamo-americano	RB	dr		c	
<i>Asparagus aethiopicus</i> L.	aspargo	H	tr		c	
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	RB	dr		c	
<i>Dracaena concinna</i> Kunth	dracena	RB	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	AD, RB	dr		i	

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ASTERACEAE						
<i>Calyptocarpus brasiliensis</i> (Nees & Mart.) B.Turner	picão-grande	H	ee		s	
<i>Dasyphyllum spinescens</i> (Less.) Cabrera	sucará	RB	tr		n	
<i>Heterocondylus alatus</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n	
<i>Mikania triangularis</i> Baker		H	tr		n	
<i>Mikania</i> sp.		H	tr		n	
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	cambará-do-campo	H	avt		n	
<i>Piptocarpha quadrangularis</i> (Vell.) Baker	cambará	RB	ae		n	
<i>Trixis antimenorrhoea</i> (Schrank) Kuntze	selidônia, erva-andorinha	H	arb		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	RB	avt		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Cybistax antisiphilitica</i> (Mart.) Mart.	ipê-verde	AM	avt		n	
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	RB	avt		n	
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	AM, RB	árv		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	RB	árv		c	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	H, RB	árv		n	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	RB	avt		i	
BORAGINACEAE						

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	café-do-mato	AD, AM, H, RB	árv		n	
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	AD, AM, H, RB	árv		n	
BURSERACEAE						
<i>Protium widgrenii</i> Engl.	almecegueiro	AD, AM	árv		n	
CACTACEAE						
<i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud.	ripsális	H	ep		n	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	H, RB	avt		n	
CAPRIFOLIACEAE						
<i>Abelia x grandiflora</i> (Rovelli ex André) Rehder	abélia	RB	arb		c	
CARICACEAE						
<i>Jacaratia heptaphylla</i> (Vell.) A.DC.	jaracatiá, mamãozinho	AD, H	árv		n	
CASUARINACEAE						
<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	casuarina	RB	árv		c	
CELASTRACEAE						
<i>Monteverdia evonymoides</i> (Reissek) Biral	cafezinho	AM, H, RB	árv		n	
<i>Monteverdia gonoclada</i> (Mart.) Biral		AM, H	árv		n	
CHRYSOBALANACEAE						

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	cinzeiro, pau-de-lixia	AD, AM, H	árv		n	
<i>Licania hoehnei</i> Pilg.		AM	árv		n	
CLUSIACEAE						
<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	bacupari	AM, H	avt		n	
<i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana	azedinho	AM, H	árv		n	
COMMELINACEAE						
<i>Dichorisandra paranaensis</i> D.Maia, Cervi & Tardivo		H	ee		n	
CONNARACEAE						
<i>Connarus rostratus</i> (Vell.) L.B.Sm.	falso-calcanhar-de-cutia, mata-cachorro	AD, AM	avt		n	
CUNONIACEAE						
<i>Lamanonia ternata</i> Vell.	guaperê	AM	árv		n	
CYPERACEAE						
<i>Rhynchospora foliosa</i> (Kunth) L.B.Sm.		H	eces		n	
DILLENIAACEAE						
<i>Davilla rugosa</i> Poir.	cipó-caboclo	H	tr		n	
<i>Dillenia indica</i> L.	flor-de-abril	RB	árv		c	
ELAEOCARPACEAE						
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	laranjeira-do-mato, ouriceiro	AM, RB	árv		n	

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	sapopemba, carrapicheiro	AD, AM, H, RB	avt		n	
ERICACEAE						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	RB	arb		c	
EUPHORBIACEAE						
<i>Acalypha wilkesiana</i> Müll.Arg.	acalifa	RB	arb		c	
<i>Actinostemon concolor</i> (Spreng.) Müll.Arg.	laranjeira-do-mato	AD, H, RB	árv		n	X
<i>Actinostemon klotzschii</i> (Didr.) Pax		AD, H	avt		n	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	AD, AM, H	árv		n	X
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	AM, RB	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	AM, H, RB	árv		n	
<i>Croton gnaphaloides</i> Schrad.	calção-de-velha	H	arb		n	
<i>Croton triqueter</i> Lam.	velame	RB	arb		n	
<i>Euphorbia milii</i> Des Moul.	coroa-de-cristo	RB	arb		c	
<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.	branquinho, pitanga-brava	AD, H, RB	árv		n	
<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.		AM	árv		n	

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	AM, RB	árv		n	
FABACEAE						
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	AM	árv		n	X
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico-vermelho	RB	árv		n	
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) Benth.	angelim-amargoso	AM, H	árv		n	
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	angelim-doce, angelim-pintado	AD	árv		n	
<i>Bauhinia cupulata</i> Benth.	unha-de-vaca	RB	árv		c	
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	mandaravé, diadema	RB, V	arb		n	
<i>Canavalia picta</i> Mart. ex Benth.	cipó-patinho	H	tr		n	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafístula	AM, RB, V	árv		n	X
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	canafístula	AM, RB	árv		d	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	RB, V	árv		c	X
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	AD, AM, H, RB	árv		n	X
<i>Dalbergia brasiliensis</i> Vogel	caroba-brava	AM	árv		n	

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	açapuva	AM	árv		n	
<i>Dysolobium dolichoides</i> (Roxb.) Prain		H	tr		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	RB	avt		n	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	AM, RB, V	árv		n	X
<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá-dedo, ingá-feijão	AM	árv		n	
<i>Inga sellowiana</i> Benth.	ingá	H	árv		n	
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura, ingá-macaco	AD, AM, RB	árv		n	
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato-de-folha-miúda	RB	árv		n	
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	AD, AM, RB, V	árv		n	
<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vogel	bico-de-pato	RB	árv		n	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	AD, AM, RB	árv		n	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	AD, AM, RB, V	árv		n	X
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel	sacambu	RB	árv		n	

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	AM, RB, V	árv		n	
<i>Senegalia grandistipula</i> (Benth.) Seigler & Ebinger		H	tr		n	
<i>Senegalia tenuifolia</i> (L.) Britton & Rose	unha-de-gato	H	ae		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	AM, H, RB	avt		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	H, RB	árv		n	
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	canudo-de-pito	RB	arb, avt		n	
<i>Senna splendida</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. <i>splendida</i>	fedegoso	RB	avt		n	
<i>Tachigali denudata</i> (Vogel) Oliveira-Filho	passuaré	AD, AM, H, RB	árv		n	X
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	H, RB	árv		c	X
<i>Zollernia ilicifolia</i> (Brongn.) Vogel	espinheira-santa	AD, AM, H	avt		n	
LAMIACEAE						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	AM, H, RB	avt		n	
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, tarumã-do-cerrado	AD, AM, RB	árv		n	
LAURACEAE						

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	AD, AM, H, RB	árv		n	
<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.	canela	AM	árv		n	
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	canela-ferrugem	AD, AM, H	árv		n	
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-poca	AD, AM, H	árv		n	
<i>Ocotea brachybotrya</i> (Meisn.) Mez	canela-tatu	AD, H	avt		n	
<i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez	canela-preta	AD, AM	árv		n	
<i>Ocotea diospyrifolia</i> (Meisn.) Mez	canelão	AM	árv		n	
<i>Ocotea indecora</i> (Schott) Mez	canela-broto	AM	árv		n	
<i>Ocotea lanata</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-lanosa	AD, AM	árv		n	
<i>Ocotea laxa</i> (Nees) Mez	canela-pimenta	AM, H	árv		n	
<i>Ocotea mosenii</i> Mez	canela-preta	H	árv	VUBR, VUSP	n	
<i>Ocotea nectandrifolia</i> Mez	canela-preta	AD, H	árv		n	
<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer	canela-sassafrás	AD, AM, H	árv	ENBR, ENSP	n	
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	AM, H	árv		n	

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil		AD, AM, H	árv		n	
<i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez	canela-poca	AD, H	árv		n	
<i>Ocotea venulosa</i> (Nees) Baitello		AD	árv		n	
<i>Ocotea</i> sp.		AD	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	RB, V	árv		s	
<i>Persea willdenovii</i> Kosterm.	abacate-do-mato	AM	árv		n	
LECYTHIDACEAE						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	AD, RB, V	árv		n	X
LORANTHACEAE						
<i>Struthanthus acuminatus</i> (Ruiz & Pav.) Kuijt	erva-de-passarinho	RB	hp		n	
<i>Struthanthus rhynchophyllus</i> Eichler	erva-de-passarinho	H	hp		n	
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	AD	árv		c	
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	AD, AM	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	RB	avt		c	
MAGNOLIACEAE						

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	RB	árv		c	
MALPIGHIACEAE						
<i>Banisteriopsis adenopoda</i> (A.Juss.) B.Gates		H	tr		n	
<i>Byrsonima ligustrifolia</i> A.Juss.	murici	AM	árv		n	
MALVACEAE						
<i>Ceiba crispiflora</i> (Kunth) Ravenna	barriguda	RB	árv		c	
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	AM, H, RB	árv		n	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	H, RB	arb		c	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	AD, AM, H, RB	árv		n	X
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	RB	arb		i	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	AM	árv		n	X
<i>Sida tuberculata</i> R.E.Fr.		H	arb		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Clidemia</i> sp.		RB	arb		n	
<i>Leandra hirta</i> Raddi		H	arb		n	
<i>Leandra melastomoides</i> Raddi	cambará-do-mato, pixirica	H, RB	arb		n	
<i>Leandra purpurascens</i> (DC.) Cogn.	pixirica	H	arb		n	
<i>Leandra variabilis</i> Raddi	pixirica	H	arb		n	

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Miconia budlejoides</i> Triana	cabuçu-de-folha-miúda	AD, AM, H	árv		n	
<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naudin	jacatirão	AM, H	árv		n	
<i>Miconia fasciculata</i> Gardner		H	avt		n	
<i>Miconia formosa</i> Cogn.	cabuçu	AM, RB	árv		n	X
<i>Ossaea amygdaloides</i> (DC.) Triana	pixirica	RB	arb		n	
<i>Ossaea confertiflora</i> (DC.) Triana	pixirica	RB	arb		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	H, RB	árv		c	
<i>Pleroma heteromallum</i> (D.Don) D.Don	quaresmeira-de-jardim	RB	arb		n	
<i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana	manacá-da-serra	RB	árv		n	
<i>Pleroma raddianum</i> (DC.) Gardner	manacá-da-serra	AM, H	árv		n	
MELIACEAE						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	AD, AM, RB	árv		n	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	AD, AM, RB, V	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	AD, AM, H, RB	avt		n	X

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	RB	árv		i	
<i>Trichilia emarginata</i> (Turcz.) C.DC.		AD	árv		n	
<i>Trichilia havanensis</i> Jacq.		H	avt		c	
<i>Trichilia lepidota</i> Mart.	guarantã	AM	árv		n	
MENISPERMACEAE						
<i>Cissampelos andromorpha</i> DC.		H	tr		n	
MONIMIACEAE						
<i>Mollinedia schottiana</i> (Spreng.) Perkins	espinheira-santa, guatambu-langanha	AD, AM, H	avt		n	
<i>Mollinedia triflora</i> (Spreng.) Tul.	capixim	H	avt		n	
<i>Mollinedia uleana</i> Perkins	erva-de-santo-antônio	AD, AM, H	árv		n	X
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	
<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott	figueira-branca	V	árv		n	X
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	H	he, árv		n	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	RB	avt		s	

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer	cega-olho, espinheira-santa	AD, AM	árv		n	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	RB	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.	guabiroba	AM	árv		n	
<i>Campomanesia phaea</i> (O.Berg) Landrum	cambuci	V	árv		n	X
<i>Campomanesia simulans</i> M.L.Kawas.		H	árv		n	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	RB	árv		c	
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	guamirim	AD, AM, H	avt		n	X
<i>Eugenia excelsa</i> O.Berg		AD, H	árv		n	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	AM	árv		n	
<i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd.		AD, AM	árv		n	
<i>Eugenia neoverrucosa</i> Sobral		H	avt		n	
<i>Eugenia</i> sp.		AD	árv		n	
<i>Eugenia supraaxillaris</i> Spring		H	árv		n	
<i>Eugenia umbellata</i> Spreng.		H	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	RB	avt		n	

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Eugenia verticillata</i> (Vell.) Angely	guamirim	RB	árv		n	
<i>Myrcia brasiliensis</i> Kiaersk.		AD	avt		n	
<i>Myrcia diaphana</i> (O.Berg) N.Silveira		AD	árv	VUBR, VUSP	n	
<i>Myrcia loranthifolia</i> (DC.) G.P.Burton & E.Lucas	guamirim- araçá	AD, AM, H	avt		n	
<i>Myrcia macrocarpa</i> DC.		H	árv		n	
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.	guamirim	AD	árv		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	AD, AM, H	árv		n	
<i>Myrcia</i> sp.		AD	avt		n	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cambuí	AD, AM	avt		n	
<i>Neomitranthes</i> sp.		AM	avt		n	
<i>Psidium cattleyanum</i> Sabine	araçá-comum	V	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	RB	avt		s	
<i>Psidium guineense</i> Sw.	araçá-do- campo	RB	arb		n	
NYCTAGINACEAE						
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	AD, AM, RB	árv		n	
OCHNACEAE						

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ouratea parviflora</i> (A.DC.) Baill.	guatinga	H	avt		n	
<i>Ouratea</i> sp.		H	arb		n	
OLACACEAE						
<i>Heisteria silvianii</i> Schwacke	gumbivoja, rapadura	AM	árv		n	
OLEACEAE						
<i>Chionanthus trichotomus</i> (Vell.) P.S.Green	limoeiro-do-mato	AM, H, RB	avt		n	
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	RB	árv		c	
PERACEAE						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	AM, H, RB	árv		n	
PICRAMNIACEAE						
<i>Picramnia glazioviana</i> Engl.	cafezinho	AD, H	avt		n	
PIPERACEAE						
<i>Piper corcovadensis</i> (Miq.) C.DC. var. <i>corcovadensis</i>	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper gaudichaudianum</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper miquelianum</i> C.DC.	jaborandi	H, RB	arb		n	
<i>Piper pseudopothifolium</i> C.DC.	jaborandi	RB	arb		n	
<i>Piper richardiifolium</i> Kunth	jaborandi	RB	arb		n	
<i>Piper rivinoides</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
PITTOSPORACEAE						

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	H, RB	avt		i	
POACEAE						
<i>Bambusa tuldoides</i> Munro	bambu-chinês	RB, V	b		s	X
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	RB	b		s	
<i>Taquara micrantha</i> (Kunth) I.L.C.Oliveira & R.P.Oliveira	taquari, criciúma	H, RB	eces		n	
POLEMONIACEAE						
<i>Cobaea scandens</i> Cav.	cobeia, sinos-de-convento	H	tr		s	
POLYGONACEAE						
<i>Coccoloba warmingii</i> Meisn.	cauaçu	AD, AM	árv		n	
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	RB	árv		c	
PRIMULACEAE						
<i>Cybianthus cuneifolius</i> Mart.		AD, H	avt		n	
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	AM, RB	avt		n	
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	AD, AM, RB	árv		n	

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
PROTEACEAE						
<i>Roupala montana</i> Aubl. var. <i>brasiliensis</i> (Klotzsch) K.S.Edwards	canjica, carne-de-vaca	AD, AM	árv		n	X
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	RB, V	árv		i	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	RB	avt		i	
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-bravo	AD, AM	árv		n	
RUBIACEAE						
<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	café-de-bugre, guapiricica	AM, H	árv		n	
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	caá-açu, orelha-de-elefante	AM, H, RB	árv		n	X
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	H, RB	avt		s	
<i>Cordia concolor</i> (Cham.) Kuntze	marmelinho-do-campo	RB	arb		n	
<i>Cordia myrciifolia</i> (K.Schum.) H.C.Perss. & Delprete var. <i>myrciifolia</i>	marmelinho	AD, H	avt		n	
<i>Coutarea hexandra</i> (Jacq.) K.Schum.	murta-do-mato, quina-quina	RB	árv		n	

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Eumachia cephalantha</i> (Müll. Arg.) Delprete & J.H. Kirkbr.	erva-de-rato	AD, H	arb		n	
<i>Faramea montevidensis</i> (Cham. & Schltl.) DC.		H	avt		n	
<i>Guettarda viburnoides</i> Cham. & Schltl.	veludo	AM	árv		n	
<i>Ixora venulosa</i> Benth.	ixora	H	árv		n	
<i>Palicourea malaneoides</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor		H	avt		n	
<i>Palicourea marcgravii</i> A.St.-Hil.	erva-de-rato	H	arb		n	
<i>Palicourea ruelliifolia</i> (Cham. & Schltl.) Borhidi	erva-de-rato	H, RB	arb		n	
<i>Palicourea sessilis</i> (Vell.) C.M.Taylor	erva-de-rato-de-folhas-estreitas	AM, H	avt		n	
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult.	fruta-de-macaco	AD, AM, H	árv		n	
<i>Posoqueria</i> sp.	fruta-de-macaco	H	árv		n	
<i>Psychotria forsteronioides</i> Müll.Arg.		H	arb		n	
<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.	cafezinho-roxo-da-mata, pixirica	AD, H	avt		n	
<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	jasmim-do-mato, limão-do-mato	AM	árv		n	
<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll.Arg.	jasmim-do-mato	AD, AM, H, RB	árv		n	

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Simira pikia</i> (K.Schum.) Steyerem.		AD, AM, H	árv		n	
RUTACEAE						
<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl.	pau-marfim, farinha-seca	RB, V	árv		n	
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	laranjeira, laranja-doce	RB	avt		c	
<i>Dictyoloma vandellianum</i> A.Juss.	canela-pimenta, tingui-preto	H	avt		n	
<i>Esenbeckia febrifuga</i> (A.St.-Hil.) A.Juss. ex Mart.	chupa-ferro, mamoninha	AD, AM, H	avt		n	
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	guaxupita, chupa-ferro	AD, AM, H, RB	avt		n	
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	AM, RB	árv		n	
SALICACEAE						
<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	guaçatonga-de-folha-miúda	AM	árv		n	
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	AD, AM, H, RB	árv		n	X

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	RB	árv		c	
<i>Xylosma glaberrima</i> Sleumer	açucará-manso	AD	árv		n	
SAPINDACEAE						
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	fruta-de-pombo, chalchal	AM, RB	avt		n	
<i>Cupania emarginata</i> Cambess.	camboatá, cajueiro-domato	RB	árv		n	
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	AD, AM, H, RB	árv		n	X
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	AD, RB	árv		n	
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	camboatá, matafba	AD, AM	avt		n	
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	camboatá, matafba	AM	avt		n	
<i>Matayba intermedia</i> Radlk.	camboatá-domiúdo	AD	árv		n	X

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboeiro, sabão-de-soldado	RB	árv		c	
SAPOTACEAE						
<i>Chrysophyllum</i> sp.		RB	árv		n	
<i>Ecclinusa ramiflora</i> Mart.	maçaranduba	AM, H	árv		n	
<i>Pouteria bullata</i> (S.Moore) Baehni	guapeva	AM	árv	ENBR, ENSP	n	
SOLANACEAE						
<i>Cestrum mariquitense</i> Kunth	coerana	H	arb		n	
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	dama-da-noite, jasmim-verde	RB	avt		c	
<i>Cestrum schlechtendalii</i> G.Don	coerana	H	arb		n	
<i>Iochroma arborescens</i> (L.) J.M.H.Shaw	fruta-de-sabiá, marianeira	H	arb		n	
<i>Solanum cinnamomeum</i> Sendtn.		H	árv		n	
<i>Solanum didymum</i> Dunal	joá-velame	H	ae		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	H, RB	árv		n	
<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	AM	árv		n	
STRELITZIACEAE						

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Strelitzia nicolai</i> Regel & K.Koch	pacová	RB	pc		c	
THEACEAE						
<i>Camellia japonica</i> L.	camélia	RB	arb		c	
URTICACEAE						
<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl.	embaúba-vermelha	AM	árv		n	X
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	embaúba-prateada	AD, AM	árv		n	X
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	RB	árv		n	
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	H	arb		n	
VOCHYSIACEAE						
<i>Vochysia magnifica</i> Warm.	vinheiro	AM, H	árv		n	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	
PTERIDÓFITAS						
CYATHEACEAE						
<i>Cyathea corcovadensis</i> (Raddi) Domin	samambaiçu-do-corcovado	RB	fa		n	

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiçu	RB, V	fa		n	
POLYPODIACEAE						
<i>Microgramma squamulosa</i> (Kaulf.) de la Sota		H	ep		n	
BRIÓFITAS - HEPÁTICAS						
LEJEUNEACEAE						
<i>Brachiolejeunea phyllorhiza</i> (Nees) Kruijt & Gradst.	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche	hepática	H, SVP	o		n	
LOPHOCOLEACEAE						
<i>Chiloscyphus martianus</i> (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust.	hepática	H, SVP	o		n	
METZGERIACEAE						
<i>Metzgeria hegewaldii</i> Kuwah.	hepática	H, SVP	o		n	
PALLAVICINIACEAE						
<i>Symphyogyna brasiliensis</i> (Nees) Nees & Mont.	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Symphyogyna podophylla</i> (Thunb.) Mont. & Nees	hepática	H, SVP	o		n	
PLAGIOCHILACEAE						
<i>Plagiochila corrugata</i> (Nees) Nees & Mont.	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Plagiochila martiana</i> (Nees) Lindenb.	hepática	H, SVP	o		n	
BRIÓFITAS - MUSGOS						
BRACHYTHECIACEAE						
<i>Rhynchostegium conchophyllum</i> A.Jaeger	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Rhynchostegium serrulatum</i> (Hedw.) A.Jaeger	musgo	H, SVP	o		n	
CALYMPERACEAE						

Parque Alfredo Volpi. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Octoblepharum albidum</i> Hedw.	musgo	H, SVP	o		n	
HYPNACEAE						
<i>Isopterygium byssobolax</i> (Müll. Hal.) Paris	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Isopterygium tenerifolium</i> Mitt.	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Vesicularia vesicularis</i> (Schwägr.) Broth.	musgo	H, SVP	o		n	
HYOPTERYGIACEAE						
<i>Hypopterygium tamariscina</i> (Sw.) Brid. ex Müll. Hal.	musgo	H, SVP	o		n	
NECKERACEAE						
<i>Porotrichum longirostre</i> (Hook.) Mitt.	musgo	H, SVP	o		n	
PILOTRICHACEAE						
<i>Callicostella merkelii</i> (Hornsch.) A.Jaeger	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Thamniopsis langsdorffii</i> (Hook.) W.R.Buck	musgo	H, SVP	o		n	
POTTIACEAE						
<i>Tortella humilis</i> (Hedw.) Jenn.	musgo	H, SVP	o		n	
SEMATOPHYLLACEAE						
<i>Brittonodoxa subpinnata</i> (Brid.) W.R.Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Vitalia cuspidifera</i> (Mitt.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-Silva & W.R.Buck	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Vitalia galipensis</i> (Müll.Hal.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-Silva & W.R.Buck	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Wijkia flagellifera</i> (Broth.) H.A.Crum	musgo	H, SVP	o		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

ARAGAKI, S. 1997. Florística e estrutura de trecho remanescente de floresta no Planalto Paulistano (SP). Dissertação de Mestrado. IB-USP. São Paulo.

ARAGAKI, S. 2017. Composição florística e estrutura de cinco fragmentos florestais urbanos no município de São Paulo (SP, Brasil). Tese de Doutorado. I.Botânica. São Paulo.

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN.

VISNADI, S.R. 2015. Projeto de pesquisa “Flora de briófitas de parques da cidade de São Paulo – 1”, Instituto de Botânica. São Paulo. [Processo na Prefeitura do Município de São Paulo P.A. n° 2015-0.285.147-0, em custódia no DEPAVE]

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

AD: Aragaki (2017); AM: Aragaki (1997); H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); SVP: Visnadi (2015); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambu ou bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

eces: erva cespitosa

ee: erva ereta

ep: epífita

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

tr: trepadeira

o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques