

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ANGIOSPERMAS</b>						
<b>ACANTHACEAE</b>						
<i>Megaskopasma erythrochlamys</i> Lindau	justícia-vermelha	V	ee		c	
<i>Ruellia jussieuoides</i> Schltdl. & Cham.		H	ee		n	
<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.) Roxb.	tumbérgia-azul	H, RB	tr		c	
<b>ALSTROEMERACEAE</b>						
<i>Bomarea edulis</i> (Tussac) Herb.		H	tr		n	
<b>AMARANTHACEAE</b>						
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	anador, perpétua-do-campo	H	ed		n	
<i>Pfaffia glomerata</i> (Spreng.) Pedersen	ginseng-brasileiro	V	suba		n	
<b>ANACARDIACEAE</b>						
<i>Lithrea molleoides</i> (Vell.) Engl.	aroeira-branca	H	avt		n	
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	H, RB	árv		n	
<b>ANNONACEAE</b>						
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	H	árv		n	
<i>Xylopia</i> sp.		V	árv		n	
<b>APIACEAE</b>						

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Eryngium horridum</i> Malme	caraguatá, gravatá	H	eros		n	
<b>APOCYNACEAE</b>						
<i>Asclepias curassavica</i> L.	erva-de-rato, oficial-de-sala	H	ee		n	
<i>Mandevilla emarginata</i> (Vell.) C.Ezcurra	jalapa-do-campo, jalapa-do-cerrado	H	arb		n	
<i>Oxypetalum capitatum</i> Mart.		H	tr		n	
<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	RB	árv		c	
<b>ARACEAE</b>						
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	costela-de-adão, banana-de-macaco	V	he		c	
<b>ARALIACEAE</b>						
<i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett	árvore-polvo	V	árv		c	
<b>ARECACEAE</b>						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	RB	pu		i	
<i>Caryota mitis</i> Lour.	palmeira-rabo-de-peixe-anã	V	pc		c	
<i>Caryota urens</i> L.	palmeira-rabo-de-peixe	V	pu		c	X
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	RB	pc		c	

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu		n	X
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	RB	pu		i	X
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	tamareira-das-canárias	RB	pu		c	
<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pc		c	
<i>Roystonea</i> sp.	palmeira-imperial	V	pu		c	X
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	RB, V	pu		n	X
<i>Washingtonia robusta</i> H.Wendl.	washingtônia-do-sul	V	pu		c	X
<b>ASPARAGACEAE</b>						
<i>Agave americana</i> L.	piteira-azul, agave	RB	dr		c	
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jessop	aspargo-samambaia	H	tr		c	
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	V	dr		c	
<i>Cordyline spectabilis</i> Kunth & Bouché	guaraíva	H, RB	dr		n	X
<i>Dracaena</i> sp.		V	dr		c	
<i>Furcraea selloa</i> K.Koch	piteira	V	dr		c	

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ASPHODELACEAE</b>						
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	babosa, aloe-candelabro	V	dr		c	
<b>ASTERACEAE</b>						
<i>Baccharis articulata</i> (Lam.) Pers.		H	arb		n	
<i>Baccharis helichrysoides</i> DC.		H	suba		n	
<i>Baccharis punctulata</i> DC.		H	arb		n	
<i>Baccharis</i> sp.		H	arb		n	
<i>Calea pinnatifida</i> (R.Br.) Less.	aruca, erva-de-lagarto, cipó-cruz	V	tr		n	
<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Pol.	língua-de-vaca	H	eros		n	
<i>Chevreulia acuminata</i> Less.		H	ee		n	
<i>Chromolaena laevigata</i> (Lam.) R.M.King & H.Hob.	cambarazinho, mata-pasto	H	arb		n	
<i>Chromolaena squalida</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n	
<i>Chrysolaena cognata</i> (Less.) Dematt.		H	suba		n	
<i>Clibadium armanii</i> (Balb.) Sch.Bip. ex O.E.Schulz		H	arb		s	
<i>Conyza primulifolia</i> (Lam.) Cuatrec. & Lourteig		H	ee		n	
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	fumo-bravo, erva-grossa	H	ee		s	
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. ex Wight	serralha-mirim	H	ee		n	
<i>Gamochaeta pensylvanica</i> (Willd.) Cabrera		H	ee		n	

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Gamochaeta simplicicaulis</i> (Willd. ex Spreng.) Cabrera		H	ee		n	
<i>Hypochaeris chillensis</i> (Kunth) Britton	almeirão-do-campo	H	ee		n	
<i>Mikania campanulata</i> Gardner		H	tr		n	
<i>Mikania cordifolia</i> (L.f.) Willd.	cipó-cabeludo	H	tr		n	
<i>Mikania hirsutissima</i> DC.	guaco-cabeludo	H	tr		n	
<i>Mikania laevigata</i> Sch.Bip. ex Baker	guaco	V	tr		n	
<i>Mikania</i> sp.		V	tr		n	
<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	H	árv		n	
<i>Orthopappus angustifolius</i> (Sw.) Gleason	suçaiá-açu, erva-grossa	H	eros		n	
<i>Porophyllum lanceolatum</i> DC.		H	suba		n	
<i>Pterocaulon alopecuroides</i> (Lam.) DC.		H	ee		n	
<i>Pterocaulon balansae</i> Chodat		H	ee		n	
<i>Senecio brasiliensis</i> (Spreng.) Less.	flor-das-almas	H	suba		n	
<i>Senecio confusus</i> Burt	jalisco, trepadeira- mexicana	V	tr		c	
<i>Tilesia baccata</i> (L.f.) Pruski	craveiro-do-campo	H	arb		s	
<i>Trixis praestans</i> (Vell.) Cabrera		H	arb		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	
<i>Vernonanthura</i> sp.	assa-peixe	H	arb		n	

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	barba-de-falcão	H	eros		s	
<b>BALSAMINACEAE</b>						
<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem-vergonha	V	ee		i	
<b>BIGNONIACEAE</b>						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	H, RB	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	V	árv		n	
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	RB	árv		n	
<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	ipê-amarelo	H	árv		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	RB	árv		c	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	H	árv		n	
<i>Stizophyllum perforatum</i> (Cham.) Miers		H	tr		n	
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	V	árv		c	
<i>Tanaecium selloi</i> (Spreng.) L.G.Lohmann		H	tr		n	
<b>BORAGINACEAE</b>						
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	H	árv		n	
<i>Cordia</i> sp.		V	árv		n	
<i>Myriopus paniculatus</i> (Cham.) Feuillet		H	avt		n	

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Symphytum officinale</i> L.	confrei	V	ee		c	
<i>Varronia guazumifolia</i> Desv.		H	arb		n	
<b>BROMELIACEAE</b>						
<i>Bromelia antiacantha</i> Bertol.	gravatá-do-campo, caraguatá	H	eros		n	
<b>CALOPHYLLACEAE</b>						
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	V	árv		d	
<b>CANNABACEAE</b>						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	H	avt		n	
<b>CAPRIFOLIACEAE</b>						
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	madressilva-do-japão	RB	tr		c	
<i>Valeriana scandens</i> L.	erva-de-gato	H	tr		n	
<b>CELASTRACEAE</b>						
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	evônimo-do-japão	RB	arb		c	
<i>Monteverdia evonymoides</i> (Reissek) Biral	cafezinho	H, RB	árv		n	
<i>Monteverdia ilicifolia</i> (Mart. ex Reissek) Biral	espinheira-santa	H	avt	VUSP	n	X
<b>CLEOMACEAE</b>						
<i>Tarenaya spinosa</i> (Jacq.) Raf.	mussambê	H	suba		n	
<b>COMBRETACEAE</b>						
<i>Combretum assimile</i> Eichler	ciúme	H	tr		n	

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>CONVOLVULACEAE</b>						
<i>Convolvulus crenatifolius</i> Ruiz & Pav.		H	tr		n	
<i>Ipomoea saopaulista</i> O'Donell		H	tr		n	
<i>Ipomoea triloba</i> L.		H	tr		n	
<i>Jacquemontia sphaerostigma</i> (Cav.) Rusby		H	tr		n	
<b>CYPERACEAE</b>						
<i>Cyperus</i> sp.		H	eces		n	
<i>Rhynchospora splendens</i> Lindm.		H	eces		n	
<i>Scleria gaertneri</i> Raddi		H	eriz		n	
<i>Scleria panicoides</i> Kunth		H	eriz		n	
<b>DILLENACEAE</b>						
<i>Dillenia indica</i> L.	flor-de-abril	RB, V	árv		c	
<b>DIOSCOREACEAE</b>						
<i>Dioscorea marginata</i> Griseb.		H	tr		n	
<b>ELAEOCARPACEAE</b>						
<i>Sloanea lasiocoma</i> K.Schum.	sapopemba	H	árv		n	
<b>ERICACEAE</b>						
<i>Rhododendron mucronatum</i> (Blume) G.Don	azaleia	RB	arb		c	
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	H, RB	arb		c	
<b>ERYTHROXYLACEAE</b>						
<i>Erythroxylum cuneifolium</i> (Mart.) O.E.Schulz		H	avt		n	
<i>Erythroxylum deciduum</i> A.St.-Hil.	cocão	H	árv		n	
<b>EUPHORBIACEAE</b>						



<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Acalypha wilkesiana</i> Müll.Arg.	acalifa	RB	arb		c	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	H, RB	árv		n	X
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	V	árv		n	
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	cróton	RB	avt		c	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	H	árv		n	
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	H	árv		n	
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	caracasana, leiteiro- vermelho	RB	avt		c	
<i>Euphorbia hyssopifolia</i> L.	erva-de-santa- luzia, erva- andorinha	H	ee		n	
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	asa-de- papagaio, poinsétia	H, RB	arb		c	
<i>Euphorbia sciadophila</i> Boiss.		H	ee		n	
<i>Euphorbia thymifolia</i> L.	quebra-pedra- rasteiro	H	ee		n	
<i>Euphorbia umbellata</i> (Pax) Bruyns	gota-santa	V	arb		c	
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	andá-açu	H	árv		c	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		i	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	H	árv		n	

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>FABACEAE</b>						
<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	acácia-negra	H, RB	árv		c	
<i>Aeschynomene americana</i> L.		H	suba		n	
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	RB	árv		n	
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) Benth.	angelim-amargoso	H	árv		n	
<i>Andira</i> sp.	andira	H	árv		n	
<i>Bauhinia cupulata</i> Benth.	unha-de-vaca	RB	árv		c	
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	unha-de-vaca-do-campo	H	avt		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	cabelo-de-anjo	V	arb		n	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafístula	V	árv		n	
<i>Cassia fistula</i> L.	cacho-de-ouro, chuva-de-ouro	RB	avt		c	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	RB	árv		c	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	V	árv		n	X
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	H	árv		n	
<i>Crotalaria balansae</i> Micheli		H	arb		n	
<i>Crotalaria breviflora</i> DC.	amendoim-bravo	H	suba		n	

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Crotalaria</i> sp.	guizo-de-cascavel	V	arb		n	
<i>Dalbergia miscolobium</i> Benth.		H	avt		n	
<i>Desmodium incanum</i> (Sw.) DC.	carrapicho-beiço-de-boi, pega-pega	H	ed		n	
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	mulungu	H	árv		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Erythrina</i> sp.	eritrina	V	árv			
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	
<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá-dedo, ingá-feijão	H	árv		n	
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-banana, ingá-de-quatro-quinas	H	árv		n	
<i>Inga</i> sp.	ingá	V	árv		n	
<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes	chico-pires, angico-rajado	H	árv		n	X
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	RB, V	árv		n	
<i>Machaerium</i> sp.		V	árv		n	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	H, RB	árv		n	X

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico-guarucaia	RB	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	H, RB	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	RB	árv		n	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	RB, V	árv		n	X
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	RB, V	árv		n	
<i>Senna cernua</i> (Balb.) H.S.Irwin & Barneby	fedegoso	H	arb		n	
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.		H	suba		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	RB	árv		c	X
<i>Zornia reticulata</i> Sm.	alfafa-do-campo	H	ee		n	
<b>HELICONIACEAE</b>						
<i>Heliconia rostrata</i> Ruiz & Pav.	helicônia	V	eriz		c	
<b>HYPOXIDACEAE</b>						
<i>Molineria capitulata</i> (Lour.) Herb.	curcúligo, capim-palmeira	V	eriz		c	
<b>IRIDACEAE</b>						
<i>Iris</i> sp.		V	eriz		c	
<b>LAMIACEAE</b>						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	H	avt		n	
<i>Hyptis radicans</i> (Pohl) Harley & J.F.B.Pastore	paracari, hortelã-do-mato	H	era		n	

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Hyptis</i> sp.	hortelã-brava	H	ee		n	
<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	rubim, cordão-de-são-francisco	H	ee		s	
<i>Melissa officinalis</i> L.	erva-cidreira, melissa	V	ee		c	
<i>Ocimum americanum</i> L.	manjeriço-branco	V	arb		c	
<i>Ocimum gratissimum</i> L.	alfavacão	V	ee		c	
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	boldo-brasileiro, boldo-felpudo	V	suba		c	
<i>Tetradenia riparia</i> (Hochst.) Codd	limonete, pluma-de-neve	V	arb		c	
<b>LAURACEAE</b>						
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	H	árv		n	
<i>Ocotea lanata</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-lanosa	H	árv		n	
<i>Ocotea nutans</i> (Nees) Mez		H	árv		n	
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	H	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	RB	árv		s	
<i>Persea willdenovii</i> Kosterm.	abacate-do-mato	H	árv		n	
<b>LILIACEAE</b>						

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Lilium regale</i> E.H.Wilson	lírio-branco	H	eb		i	
<b>LYTHRACEAE</b>						
<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F.Macbr.	sete-sangrias	H	suba		n	
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	RB	árv		c	X
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	H	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	V	avt		c	
<b>MAGNOLIACEAE</b>						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia- amarela	RB	árv		c	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia- branca	V	árv		c	
<b>MALPIGHIACEAE</b>						
<i>Byrsonima intermedia</i> A.Juss.	murici	H	arb		n	
<i>Niedenzuella acutifolia</i> (Cav.) W.R.Anderson		H	tr		n	
<i>Niedenzuella lucida</i> (A.Juss.) W.R.Anderson		H	tr		n	
<i>Peixotoa parviflora</i> A.Juss.		H	tr		n	
<i>Stigmaphyllon tomentosum</i> A.Juss.	cipó-ouro	H	tr		n	
<b>MALVACEAE</b>						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	RB, V	árv		n	
<i>Corchorus argutus</i> Kunth		H	suba		n	
<i>Eriotheca candolleana</i> (K.Schum.) A.Robyns		H	árv		n	
<i>Hibiscus acetosella</i> Welw. ex Hiern	vinagreira, quiabo-roxo	V	arb		c	

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	RB	arb		c	
<i>Krapovickasia urticifolia</i> (A.St.-Hil.) Fryxell		H	ee		n	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H	árv		n	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	V	arb		i	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	RB	avt		d	
<i>Pavonia communis</i> A.St.-Hil.	arranca-estrepo	H	suba		n	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	RB, V	árv		n	
<i>Pterygota brasiliensis</i> Allemão	pau-rei, farinha-seca	V	árv		c	X
<i>Sida acrantha</i> Link		H	ee	ENSP	N	
<i>Sida linifolia</i> Cav.		H	ee		n	
<i>Sida urens</i> L.	guanxuma	H	ee		n	
<i>Sida viarum</i> A.St.-Hil.		H	arb		n	
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	carrapicho	H	arb		n	
<i>Waltheria indica</i> L.	malva-branca, douradinha	H	arb		n	
<b>MARANTACEAE</b>						
<i>Ctenanthe setosa</i> Eichler	maranta-cinza	V	eriz		n	
<b>MELASTOMATACEAE</b>						
<i>Leandra australis</i> (Cham.) Cogn.	pixirica	H	arb		n	
<i>Pleroma fissinervium</i> (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.	quaresmeira	RB	avt		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	RB	árv		c	

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Pleroma sellowianum</i> (Cham.) P.J.F.Guim. & Michelang.	quaresmeira-da-serra	RB	avt		n	
<i>Pleroma urvilleanum</i> (DC.) P.J.F.Guim. & Michelang.		H	arb		n	
<b>MELIACEAE</b>						
<i>Cabrlea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	RB	árv		n	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	RB	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	H	avt		n	
<i>Guarea</i> sp.		V	avt		n	
<b>MORACEAE</b>						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	
<i>Ficus arpazusa</i> Casar.		RB	árv		n	
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	
<i>Ficus eximia</i> Schott	figueira	RB	árv		c	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	H	he, árv		n	
<i>Ficus lyrata</i> Warb.	figueira-de-camarões	V	árv		c	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	H	árv		c	



<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Ficus obtusifolia</i> Kunth	gameleira	H	árv		n	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	RB, V	avt		s	
<b>MUSACEAE</b>						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		c	
<b>MYRTACEAE</b>						
<i>Campomanesia eugenioides</i> (Cambess.) D.Legrand ex Landrum	guabiroba-do-mato	V	árv		n	
<i>Campomanesia guazumifolia</i> (Cambess.) O.Berg	araçá-do-mato	H	árv		n	
<i>Campomanesia pubescens</i> (Mart. ex DC.) O.Berg	guabiroba-do-mato	H	avt		n	
<i>Eucalyptus goniocalyx</i> F.Muell. ex Miq.	eucalipto	RB	árv		c	
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	eucalipto-do-brejo	RB	árv		c	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia neoverrucosa</i> Sobral		H	avt		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	RB	avt		n	
<i>Myrceugenia campestris</i> (DC.) D.Legrand & Kausel		H	árv		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	H, RB	árv		n	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cambuí	H	avt		n	
<i>Myrciaria glomerata</i> O.Berg	cabeludinha	V	avt		c	

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Psidium grandifolium</i> Mart. ex DC.	araçá-cinzentos	H	arb		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	RB, V	avt		s	
<i>Psidium guineense</i> Sw.	araçá-do-campo	H	arb		n	
<i>Psidium</i> sp.	araçá	V	avt		n	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	V	árv		i	
<b>NYCTAGINACEAE</b>						
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	primavera, três-marias	RB	tr		n	
<b>OLEACEAE</b>						
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance	jasmim-amarelo	V	ae		c	
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	RB	árv		c	
<b>ORCHIDACEAE</b>						
<i>Habenaria josephensis</i> Barb.Rodr.	orquídea	H	ee		n	
<b>OROBANCHACEAE</b>						
<i>Buchnera ternifolia</i> Kunth		H	ee		n	
<b>PASSIFLORACEAE</b>						
<i>Passiflora capsularis</i> L.	maracujá	H	tr		n	
<i>Passiflora suberosa</i> L.	maracujazinho	H	tr		n	
<b>PERACEAE</b>						

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	H	árv		n	
<b>PICRAMNIACEAE</b>						
<i>Picramnia sellowii</i> Planch.		H	avt		n	
<b>PIPERACEAE</b>						
<i>Piper arboreum</i> Aubl.	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper chimonanthifolium</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper gaudichaudianum</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper mikanianum</i> (Kunth) Steud.	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper mollicomum</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	H	arb		n	
<i>Piper</i> sp.	jaborandi	V	arb		n	
<b>PLUMBAGINACEAE</b>						
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	bela-emília	H, RB	arb		c	
<b>POACEAE</b>						
<i>Andropogon bicornis</i> L.	capim-rabo-de-burro, macega	H	eces		n	
<i>Andropogon leucostachyus</i> Kunth	capim-membeca	H	eces		n	
<i>Aristida jubata</i> (Arechav.) Herter	barba-de-bode	H	eces		n	

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Arundinella hispida</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze	capim-maquiné	H	eces		n	
<i>Bambusa tuldoides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	X
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	V	b		s	X
<i>Calamagrostis viridiflavescens</i> (Poir.) Steud. var. <i>viridiflavescens</i>		H	eces		n	
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	capim-rosário, lágrima-de-jó	V	eces		s	
<i>Cymbopogon nardus</i> (L.) Rendle	citronela	V	eces		c	
<i>Homolepis glutinosa</i> (Sw.) Zuloaga & Soderstr.		H	ed		n	
<i>Hyparrhenia rufa</i> (Nees) Stapf	capim-jaraguá	H	eces		s	
<i>Imperata brasiliensis</i> Trin.	sapé	H	eces		n	
<i>Megathyrsus maximus</i> (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs	capim-colonião	H	eces		i	
<i>Melinis minutiflora</i> P.Beauv.	capim-gordura	H	eriz		i	
<i>Paspalum malacophyllum</i> Trin.		H	eces		n	
<i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees	capim-rabo-de-burro	H	eces		n	
<i>Setaria sphacelata</i> (Schumach.) M.B.Moss ex Stapf & C.E.Hubb.	capim-setária	H	eces		s	
<i>Setaria sulcata</i> Raddi	canoão, capim-palmeirinha	H	eces		n	
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br.	capim-mourão	H	eces		n	
<i>Taquara micrantha</i> (Kunth) I.L.C.Oliveira & R.P.Oliveira	taquari, criciúma	H	eces		n	

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>POLYGALACEAE</b>						
<i>Polygala paniculata</i> L.	guiné, bromil	H	ee		n	
<b>PRIMULACEAE</b>						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	RB	avt		n	
<i>Myrsine gardneriana</i> A.DC.	capororoca	RB	árv		n	
<b>PROTEACEAE</b>						
<i>Grevillea banksii</i> R.Br.	grevílea-vermelha, grevílea-anã	RB	avt		c	
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	RB	árv		c	X
<b>RHAMNACEAE</b>						
<i>Frangula sphaerosperma</i> (Sw.) Kartesz & Gandhi		V	avt		n	
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	RB	árv		i	X
<b>ROSACEAE</b>						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	H	avt		i	
<i>Rosa</i> sp.	rosa	RB	arb		c	
<i>Rubus brasiliensis</i> Mart.	amora-branca	H	arb		n	
<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	framboesa-silvestre	H	arb		n	
<i>Rubus urticifolius</i> Poir.	amora-brava	H	arb		n	
<i>Rubus</i> sp.		V	arb		n	
<b>RUBIACEAE</b>						

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Borreria verticillata</i> (L.) G.Mey.	poaia, ipecacuanha	H	suba		n	
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	cipó-de-sapo, ruivinha-do-campo	H	tr		n	
<i>Galium noxium</i> (A.St.-Hil.) Dempster subsp. <i>noxium</i>	arrebenta- carneiro	H	era		n	
<i>Guettarda viburnoides</i> Cham. & Schltl.	veludo	H	árv		n	
<i>Manettia cordifolia</i> Mart.		H	tr		n	
<i>Manettia gracilis</i> Cham. & Schltl.		H	tr		n	
<i>Manettia luteo-rubra</i> (Vell.) Benth.		H	tr		n	
<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	cafeeiro-do- mato	H	avt		n	
<b>RUTACEAE</b>						
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	jasmim- laranja, falsa- murta	RB	\ arb, avt		c	
<b>SALICACEAE</b>						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de- lagarto	V	árv		n	
<b>SAPINDACEAE</b>						
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	fruta-de- pombo, chal- chal	H, RB	avt		n	X

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	H	árv		n	
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura-vermelha, erva-de-veado	H, RB	avt		n	
<i>Paullinia carpopoda</i> Cambess.	cipó-uva	H	tr		n	
<i>Serjania communis</i> Cambess.	timbó-miúdo	H	tr		n	
<b>SCROPHULARIACEAE</b>						
<i>Buddleja stachyoides</i> Cham. & Schldl.	barbasco, calção-de-velha	H	arb		n	
<b>SOLANACEAE</b>						
<i>Capsicum mirabile</i> Mart.		H	arb		n	
<i>Iochroma arborescens</i> (L.) J.M.H.Shaw	fruta-de-sabiá, marianeira	H	arb		n	
<i>Physalis pubescens</i> L.	camapu, balãozinho	H	ee		n	
<i>Solanum americanum</i> Mill.	erva-moura, maria-pretinha	H	suba		n	
<i>Solanum bullatum</i> Vell.	capoeira-branca	H	árv		n	
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.	juaí-una	H	arb		n	
<i>Solanum palinacanthum</i> Dunal	joá-bagudo	H	ee		n	
<i>Solanum paniculatum</i> L.	jurubeba	H	arb		n	

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Solanum robustum</i> H.L.Wendl.	joá-açu	H	avt		n	
<i>Solanum variabile</i> Mart.	jurubeba-falsa	H	arb		n	
<b>THYMELAEACEAE</b>						
<i>Daphnopsis</i> sp.		V	avt		n	
<b>TRIGONIACEAE</b>						
<i>Trigonia nivea</i> Cambess.		H	ae		n	
<b>TROPAEOLACEAE</b>						
<i>Tropaeolum majus</i> L.	capuchinha, chagas	V	era		s	
<b>URTICACEAE</b>						
<i>Boehmeria caudata</i> Sw.		H	avt		n	
<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl.	embaúba- vermelha	V	árv		n	
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba- branca	H, RB	árv		n	
<i>Urera nitida</i> (Vell.) P.Brack	urtiga	H	arb		n	
<b>VERBENACEAE</b>						
<i>Aloysia citriodora</i> Palau	erva-cidreira	V	arb		s	
<i>Aloysia virgata</i> (Ruiz & Pav.) Juss.		H	arb, avt		n	
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã- branco, pimenteira	H	árv		n	
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingo-de-ouro	V	arb		c	



<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	H	arb		n	
<i>Lantana fucata</i> Lindl.	cambará-lilás	H	arb		n	
<i>Lantana trifolia</i> L.		H	ee		n	
<i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E.Br. ex P.Wilson	erva-cidreira-falsa	V	suba		n	
<i>Petrea volubilis</i> L.	flor-de-são-miguel	H, RB	tr		c	
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	gervão	H	suba		n	
<b>VIOLACEAE</b>						
<i>Pombalia parviflora</i> (Mutis ex L.f.) Paula-Souza		H	era		n	
<b>ZINGIBERACEAE</b>						
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burt & R.M.Sm.	colônia	V	eriz		c	
<b>GIMNOSPERMAS</b>						
<b>ARAUCARIACEAE</b>						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	RB	árv	ENBR, ENSP	n	X
<b>CUPRESSACEAE</b>						
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de-bussaco	RB	árv		c	
<b>PINACEAE</b>						
<i>Pinus canariensis</i> C.Sm.	pinheiro-das-canárias	RB	árv		c	

<b>Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Pinus</i> sp.	pínus	V	árv		c	
<b>PODOCARPACEAE</b>						
<i>Podocarpus</i> sp.	podocarpo	V	arb, avt		c	
<b>PTERIDÓFITAS</b>						
<b>ANEMIAECEAE</b>						
<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.		H	eces		n	
<i>Anemia raddiana</i> Link		H	eces		n	
<b>BLECHNACEAE</b>						
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	H	eros		n	
<b>CYATHEACEAE</b>						
<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	samambaiaçu-com-espinho, samambaiaçu-verde-escuro	H	fa		n	
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	H	fa		n	
<b>PTERIDACEAE</b>						
<i>Adiantum raddianum</i> C.Presl	avenca	H	eriz		n	

### referências bibliográficas e levantamentos

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN.

### LEGENDA

#### FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); V: vistoria sem inclusão

#### HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ( $\geq 4m$ )

avt: arvoreta ( $< 4m$ )

b: bambu ou bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

#### STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

#### ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

#### GUIA

X: citadas na versão impressa