

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Mendoncia puberula</i> Mart.		O	tr		n	
<i>Sanchezia oblonga</i> Ruiz & Pav.	sanquésia	V	arb		c	
<i>Sanchezia speciosa</i> Leonard	folha-da-independência	RB	ee		c	
ALSTROEMERIACEAE						
<i>Bomarea edulis</i> (Tussac) Herb.		H, O	tr		n	
AMARANTHACEAE						
<i>Chamissoa altissima</i> (Jacq.) Kunth		O	tr		n	
<i>Hebanthe eriantha</i> (Poir.) Pedersen	fáfia	H	suba		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	RB	árv		s	
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	V	avt		c	X
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	H, O	árv		n	X
<i>Spondias mombin</i> L.	cajá	V	árv		c	
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	tapirira, fruta-de-pomba	H	árv		n	X
ANNONACEAE						
<i>Annona mucosa</i> Jacq.	fruta-do-conde, araticum	H	avt		c	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Annona sylvatica</i> A.St.-Hil.	cortiça, araticum-do-mato	O	árv		n	
<i>Annona</i> sp.		H, O	árv		d	
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	H, O	árv		n	
APIACEAE						
<i>Eryngium elegans</i> Cham. & Schltdl.	gravatá-falso, língua-de-tucano	H	eros		n	
APOCYNACEAE						
<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll.Arg.	guatambu	O, V	árv		n	
<i>Condylocarpon isthmicum</i> (Vell.) A.DC.	cipó-de-leite	O	tr		n	
<i>Forsteronia velloziana</i> (A.DC.) Woodson		O	tr		n	
<i>Macropharynx peltata</i> (Vell.) J.F.Morales & M.E.Endress	cipó-bênção	H	tr		s	
<i>Mandevilla pentlandiana</i> (A.DC.) Woodson		H	tr		n	
<i>Morilloa carassensis</i> (Malme) Fontella, Goes, S.A.Cáceres		O	tr		n	
<i>Nerium oleander</i> L.	espirradeira	RB	avt		c	
<i>Orthosia urceolata</i> E.Fourn.		O	tr		n	
<i>Rhodocalyx riedelii</i> (Müll.Arg.) J.F.Morales & M.E.Endress		O	tr		n	
AQUIFOLIACEAE						

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ilex dumosa</i> Reissek	cauninha, erva-mate	O	árv		n	
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	H, O	árv		n	
ARACEAE						
<i>Caladium bicolor</i> (Aiton) Vent.	caládio, tinhorão	V	eb		c	
ARALIACEAE						
<i>Didymopanax angustissimum</i> Marchal	mandioqueira	H, O	árv		n	
X <i>Fatschedera lizei</i> (Hort. ex Chodat) Guillaumin		H	era		c	
<i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett	árvore-polvo	V	árv		c	
ARECACEAE						
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	macaúba	H	pu		n	
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	RB, V	pu		i	X
<i>Caryota urens</i> L.	palmeira-rabo- de-peixe	V	pu		c	
<i>Dictyosperma album</i> (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff.	palmeira- princesa	V	pu		c	
<i>Dypsis decaryi</i> (Jum.) Beentje & J.Dransf.	palmeira- triângulo	V	pu		c	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito- jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	X

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		i	
<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	V	pu		c	
<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pu		c	
<i>Sabal minor</i> (Jacq.) Pers.	sabal-anão	V	pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	O, RB, V	pu		n	X
ARISTOLOCHIACEAE						
<i>Aristolochia melastoma</i> Silva Manso ex Duch.	jarrinha-de-beira-de-estrada	O	tr		n	
ASPARAGACEAE						
<i>Agave americana</i> L.	piteira-azul, agave	RB	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr		i	
<i>Furcraea selloa</i> K.Koch	piteira	V	dr		c	
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	espada-de-são-jorge	V	eriz		i	
<i>Yucca aloifolia</i> L.	iúca	RB	dr		c	
ASPHODELACEAE						
<i>Phormium tenax</i> J.R.Forst. & G.Forst.	linho-da-nova-zelândia	RB	eces		c	
ASTERACEAE						

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Achyrocline</i> sp.	macela	H	ee		n	
<i>Baccharis helichrysoides</i> DC.		H	suba		n	
<i>Baccharis intermixta</i> Gardner		H	arb		n	
<i>Baccharis mesoneura</i> DC.		H	avt		n	
<i>Baccharis montana</i> DC.		H	arb, avt		n	
<i>Baccharis oreophila</i> Malme		H	arb		n	
<i>Calea pinnatifida</i> (R.Br.) Less.	aruca, erva-de-lagarto, cipó-cruz	O	tr		n	
<i>Chaptalia</i> sp.		V	eros		n	
<i>Chromolaena maximiliani</i> (Schrad. ex DC.) R.M.King & H.Rob.		H	suba		n	
<i>Clibadium armanii</i> (Balb.) Sch.Bip. ex O.E.Schulz		H	arb		s	
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	enxuga, erva-preá	H, O	ae		n	
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	fumo-bravo, erva-grossa	H	ee		s	
<i>Heterocondylus alatus</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob.		O	arb		n	
<i>Mikania laevigata</i> Sch.Bip. ex Baker	guaco	O	tr		n	
<i>Moquiinastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	H, O	árv		n	X
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	cambará-do-campo	H	avt		n	
<i>Piptocarpha regnellii</i> (Sch.Bip.) Cabrera		H	avt		d	
<i>Piptocarpha</i> sp.		RB	avt		n	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Solidago chilensis</i> Meyen	arnica-do-campo, lanceta	H	eriz		n	
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	vedélia, mal-me-quer	V	era		n	
<i>Tilesia baccata</i> (L.f.) Pruski	craveiro-do-campo	H	arb		s	
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gray	girassol-mexicano	V	arb		i	
<i>Trixis antimenorrhoea</i> (Schrank) Kuntze	selidônia, erva-andorinha	H	arb		n	
<i>Vernonanthura discolor</i> (Spreng.) H.Rob.	vassourão-preto	H	árv		n	
<i>Vernonanthura divaricata</i> (Spreng.) H.Rob.		H	árv		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H, RB	avt		n	
<i>Vernonanthura</i> sp.	assa-peixe	H	arb		n	
BALSAMINACEAE						
<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem-vergonha	V	ee		i	
BIGNONIACEAE						
<i>Amphilophium bracteatum</i> (Cham.) L.G.Lohmann	pente-de-macaco	H, O	tr		n	
<i>Cybistax antisiphilitica</i> (Mart.) Mart.	ipê-verde	H	avt		n	
<i>Fridericia samydoides</i> (Cham.) L.G.Lohmann		H, O	tr		n	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Fridericia speciosa</i> Mart.	cipó-vermelho	H	tr		n	
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	RB	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	V	árv		n	X
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	H, O, RB	árv		n	
<i>Mansoa difficilis</i> (Cham.) Bureau & K.Schum.	cipó-de-sino	O	tr		n	
<i>Pleonotoma tetraquetra</i> (Cham.) Bureau		H, O	tr		n	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	RB	árv		c	
<i>Stizophyllum perforatum</i> (Cham.) Miers		O	tr		n	
BORAGINACEAE						
<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	café-do-mato	V	árv		n	
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	H, O	árv		n	
<i>Cordia superba</i> Cham.	jangada-do-campo	H	avt		n	
<i>Myriopus paniculatus</i> (Cham.) Feuillet		H	avt		n	
<i>Myriopus villosus</i> (Salzm. ex DC.) J.I.M.Melo		O	tr		n	
CACTACEAE						
<i>Rhipsalis</i> sp.	ripsális	V	ep		n	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	H, O	avt		n	
CARICACEAE						

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A.DC.	mamãozinho-do-mato	H	árv		n	
CASUARINACEAE						
<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	casuarina	RB, V	árv		c	
CELASTRACEAE						
<i>Monteverdia evonymoides</i> (Reissek) Biral	cafezinho	H, O, RB	árv		n	
<i>Monteverdia gonoclada</i> (Mart.) Biral		H, O	árv		n	
<i>Monteverdia ilicifolia</i> (Mart. ex Reissek) Biral	espinheira-santa	H	avt	VUSP	n	
CHRYSOBALANACEAE						
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	cinzeiro, pau-de-lixia	H, O	árv		n	
CLETHRACEAE						
<i>Clethra scabra</i> Pers. var. <i>laevigata</i> (Meisn.) Sleumer		H	árv		n	
<i>Clethra scabra</i> Pers. var. <i>scabra</i>		H, O	árv		n	
CLUSIACEAE						
<i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana	azedinho	H, O	árv		n	
CONVOLVULACEAE						
<i>Distimake macrocalyx</i> (Ruiz & Pav.) A.R.Simões & Staples	campainha, corda-de-viola	H, O	tr		n	
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	ipomeia, jitirana	H	tr		n	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ipomoea hederifolia</i> L.		H	tr		d	
<i>Ipomoea indivisa</i> (Vell.) Hallier f.	campainha, corda-de-viola	H	tr		n	
<i>Ipomoea saopaulista</i> O'Donnell		H	tr		n	
CUCURBITACEAE						
<i>Melothrianthus smilacifolius</i> (Cogn.) Mart.Crov.		O	tr		n	
CYPERACEAE						
<i>Rhynchospora foliosa</i> (Kunth) L.B.Sm.		H	eces		n	
<i>Rhynchospora splendens</i> Lindm.		H	eces		n	
DILLENACEAE						
<i>Davilla rugosa</i> Poir.	cipó-caboclo	H, O	tr		n	
<i>Doliocarpus dentatus</i> (Aubl.) Standl.		O	tr		d	
ELAEOCARPACEAE						
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	sapopemba, carrapicheiro	H, O	avt		n	
<i>Sloanea obtusifolia</i> (Moric.) K.Schum.	sapopemba	H	árv	ENBR, ENSP	n	
ERICACEAE						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	RB, V	arb		c	
ERYTHROXYLACEAE						
<i>Erythroxylum deciduum</i> A.St.-Hil.	cocão	O	árv		n	
EUPHORBIACEAE						

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Acalypha wilkesiana</i> Müll.Arg.	acalifa	RB	arb		c	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	H, O, RB	árv		n	X
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	V	árv		n	X
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	H, O, RB	árv		n	
<i>Croton gnaphaloides</i> Schrad.	calção-de-velha	H	arb		n	
<i>Dalechampia micromeria</i> Baill.		H, O	tr		d	
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	caracasana, leiteiro-vermelho	RB	avt		c	
<i>Gymnanthes serrata</i> Baill. ex Müll.Arg.		O	avt		n	
<i>Manihot esculenta</i> Crantz	mandioca-brava	H	ee		c	
<i>Manihot pilosa</i> Pohl		H	arb		d	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	H, O	árv		n	
<i>Sapium sellowianum</i> (Müll.Arg.) Klotzsch ex Baill.		H	árv		n	
<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp.	canemaçu	H	árv		n	
FABACEAE						
<i>Abarema langsdorffii</i> (Benth.) Barneby & J.W.Grimes		H	árv		n	
<i>Acacia podalyriifolia</i> A.Cunn. ex G.Don	acácia-mimosa	H, RB	avt		c	
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	H, RB	árv		n	X
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico-vermelho	H	árv		n	X

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) Benth.	angelim-amargoso	O	árv		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	H, RB	avt		c	
<i>Bauhinia</i> sp.		O, V	tr		n	
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	mandaravé, diadema	H	arb		n	
<i>Canavalia picta</i> Mart. ex Benth.	cipó-patinho	H, O	tr		n	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafístula	H, O	árv		n	X
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	RB	árv		c	
<i>Crotalaria micans</i> Link	guizo-de-cascavel	H	suba		n	
<i>Crotalaria paulina</i> Schrank	guizo-de-cascavel	H	suba		n	
<i>Dahlstedtia floribunda</i> (Vogel) M.J.Silva & A.M.G.Azevedo	embira-de-sapo	H	árv		n	
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	açapuva	O	árv		n	
<i>Dalbergia nigra</i> (Vell.) Allemão ex Benth.	jacarandá-da-bahia	H	árv	VUBR, CRSP	n	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	RB	árv		c	
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	corticeira, crista-de-galo	H, RB	árv		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	RB, V	avt		n	
<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	anil	H	arb		n	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá-dedo, ingá-feijão	O	árv		n	
<i>Inga sellowiana</i> Benth.	ingá	H	árv		n	
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura, ingá-macaco	H, O, RB	árv		n	X
<i>Inga</i> sp.	ingá	H	árv		n	
<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes	chico-pires, angico-rajado	H	árv		n	X
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	H, RB	árv		c	X
<i>Machaerium cantarellianum</i> Hoehne	jacarandá- trepador	H, O	tr		n	
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	H, O	árv		n	
<i>Machaerium oblongifolium</i> Vogel	jacarandá-de- cipó	O	tr		n	
<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vogel		O	árv		n	
<i>Machaerium uncinatum</i> (Vell.) Benth.	unha-de-gato	O	tr		n	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá- paulista	H, O, RB	árv		n	X
<i>Macropsychanthus grandiflorus</i> (Mart. ex Benth.) L.P.Queiroz & Snak		H	tr		d	
<i>Mimosa daleoides</i> Benth.	bracatinga- miúda	H	arb		n	
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico- guarucaia	H	árv		n	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	RB	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	V	árv		n	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	O, RB, V	árv		n	
<i>Pithecellobium</i> sp.		RB			n	
<i>Rhynchosia phaseoloides</i> (Sw.) DC.	olho-de-pombo	H	tr		n	
<i>Rhynchosia reticulata</i> (Sw.) DC.	favinha-branca	H	tr	EXSP	n	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	RB	árv		n	
<i>Senegalia langsdorffii</i> (Benth.) Siegler & Ebinger		O	tr		d	
<i>Senegalia martiusiana</i> (Steud.) Siegler & Ebinger	arranha-gato	H	tr		d	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	H, O, RB	árv		n	
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	canudo-de-pito	H	arb, avt		n	
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) H.S.Irwin & Barneby	mata-pasto, fedegoso	H, RB	arb		d	
<i>Senna splendida</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. <i>splendida</i>	fedegoso	H, O	avt		n	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambaí	RB	avt		n	
<i>Swartzia langsdorffii</i> Raddi	pacová-de-macaco	V	árv		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	RB	árv		c	
HELICONIACEAE						

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Heliconia farinosa</i> Raddi	helicônia, bananeirinha	V	eriz		n	
IRIDACEAE						
<i>Crocasmia crocosmiiiflora</i> (Lemoine ex Morren) N.E.Br.	estrela-de-fogo, palminha	H	eb		s	
<i>Gladiolus hortulanus</i> L.H.Bailey	palma-de-santa-rita, gladiólo	V	eb		s	
LAMIACEAE						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	V	avt		n	
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, tarumã-do-cerrado	H, O	árv		n	
LAURACEAE						
<i>Cinnamomum</i> sp.	canela-garuva	V	árv		n	
<i>Cryptocarya</i> sp.	canela	H	árv		n	
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	H, O	árv		n	
<i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix.	canela-amarela	H, O	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	canela-ferrugem	H, O	árv		n	
<i>Nectandra puberula</i> (Schott) Nees	canela	O	árv		n	
<i>Ocotea brachybotrya</i> (Meisn.) Mez	canela-tatu	H, O	avt		n	
<i>Ocotea glaziovii</i> Mez	canela	H, O	árv		n	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ocotea indecora</i> (Schott) Mez	canela-broto	O	árv		n	
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	H, O	árv		n	
<i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil		O	árv		n	
LENTIBULARIACEAE						
<i>Utricularia gibba</i> L.	mureré	H	ea		n	
LOGANIACEAE						
<i>Strychnos brasiliensis</i> Mart.	salta-martinho	H, O	ae		n	
LYTHRACEAE						
<i>Cuphea</i> sp.		V	ee		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	H	avt		c	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	RB	árv		c	
MALPIGHIACEAE						
<i>Dicella bracteosa</i> (A.Juss.) Griseb.		O	tr		n	
<i>Heteropterys intermedia</i> (A.Juss.) Griseb.	cipó-amarelo	H, O	tr		n	
<i>Mascagnia sepium</i> (A.Juss.) Griseb.		O	tr		n	
<i>Tetrapteryx mucronata</i> Cav.		H, O	tr		n	
<i>Tetrapteryx</i> sp.		H	tr		n	
MALVACEAE						
<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.	embira-branca, pau-jangada	V	árv		c	
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	H, RB	árv		n	X

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Heliocarpus popayanensis</i> Kunth	algodoeiro, jangada-brava	V	árv		c	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	RB	arb		c	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H, O, RB	árv		n	X
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	RB	arb		i	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	RB	avt		d	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	H, O, RB	árv		n	X
<i>Sida planicaulis</i> Cav.	guanxuma	H	arb		n	
<i>Sidastrum paniculatum</i> (L.) Fryxell		H	arb		d	
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	carrapicho	H	arb		n	
MARANTACEAE						
<i>Goeppertia</i> sp.	caetê	V	eriz		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Leandra aurea</i> (Cham.) Cogn.	quaresma	H	arb		n	
<i>Leandra australis</i> (Cham.) Cogn.	pixirica	H	arb		n	
<i>Leandra melastomoides</i> Raddi	cambará-do-mato, pixirica	H	arb		n	
<i>Leandra purpurascens</i> (DC.) Cogn.	pixirica	H, O	arb		n	
<i>Leandra variabilis</i> Raddi	pixirica	V	arb		n	
<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H, O	árv		n	
<i>Miconia dispar</i> Benth.		H	árv		d	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Miconia fasciculata</i> Gardner		O	árv		n	
<i>Miconia formosa</i> Cogn.	cabuçu	H, O	árv		n	
<i>Miconia inconspicua</i> Miq.	jacatirão-da-serra	H	árv		n	
<i>Miconia latecrenata</i> (DC.) Naudin		H, O	avt		n	
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H, O	árv		n	
<i>Miconia petropolitana</i> Cogn.	jacatirão-mirim	H	árv		n	
<i>Miconia sellowiana</i> Naudin	amarelinho, fruta-de-tiriva	O	árv		n	
<i>Miconia theaezans</i> (Bonpl.) Cogn.		O	arb		n	
<i>Miconia valtheri</i> Naudin		H	árv		n	
<i>Pleroma clavatum</i> (Pers.) P.J.F.Guim. & Michelang.	orelha-de-onça	V	arb		n	
<i>Pleroma fissinervium</i> (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.	quaresmeira	RB	avt		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	H, RB	árv		c	
<i>Pleroma raddianum</i> (DC.) Gardner	manacá-da-serra	H	árv		n	
<i>Pleroma sellowianum</i> (Cham.) P.J.F.Guim. & Michelang.	quaresmeira-da-serra	RB	avt		n	
MELIACEAE						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	H, O	árv		n	X
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	H, RB	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea</i> sp.		RB	avt		n	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	H, RB	árv		i	
MENISPERMACEAE						
<i>Odontocarya</i> sp.		O	tr		d	
MONIMIACEAE						
<i>Mollinedia schottiana</i> (Spreng.) Perkins	espinheira-santa, guatambu-langanha	O	avt		n	
<i>Mollinedia triflora</i> (Spreng.) Tul.	capixim	H, O	avt		n	
<i>Mollinedia uleana</i> Perkins	erva-de-santo-antônio	H	árv		n	
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		n	
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	RB, V	árv		c	X
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	H	he, árv		n	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	RB	árv		c	
<i>Ficus</i> sp.	figueira	RB	árv		n	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	RB	avt		s	
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer	cega-olho, espinheira-santa	H	árv		n	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Campomanesia eugenioides</i> (Cambess.) D.Legrand ex Landrum	guabiroba-do-mato	H, O, RB	árv		n	X
<i>Campomanesia pubescens</i> (Mart. ex DC.) O.Berg	guabiroba-do-mato	H	avt		n	
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> (Mart.) O.Berg	guabiroba	H, O	avt		n	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	RB, V	árv		c	X
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	guamirim	O	avt		n	
<i>Eugenia dodonaeifolia</i> Cambess.		H, O	árv		n	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	H, O	árv		n	
<i>Eugenia sprengelli</i> DC.	eugênia	V	avt		c	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	RB	avt		n	
<i>Myrcia aethusa</i> (O.Berg) N.Silveira		H	árv		n	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Myrcia glomerata</i> (Cambess.) G.P.Burton & E.Lucas		O	avt		n	
<i>Myrcia hartwegiana</i> (O.Berg) Kiaersk.		O	avt		n	
<i>Myrcia hebetata</i> DC.		H, O	avt		n	
<i>Myrcia loranthifolia</i> (DC.) G.P.Burton & E.Lucas	guamirim-araçá	O, V	árv		n	
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	H, O	avt		n	
<i>Myrcia oblongata</i> DC.		H	árv		n	
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.	guamirim	V	árv		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H, O	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	H, O	árv		n	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cambuí	H, O	avt		n	
<i>Myrciaria glazioviana</i> (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral	cabeludinha	V	avt		c	
<i>Plinia edulis</i> (Vell.) Sobral	cambucá	V	avt	VUBR, VUSP	c	X
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
<i>Psidium guineense</i> Sw.	araçá-do-campo	H	arb		n	
<i>Psidium rufum</i> Mart. ex DC.	araçá-roxo	H, O	arb		n	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	V	árv		i	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	RB	árv		i	
NYCTAGINACEAE						
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	H, O	árv		n	X

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
OLACACEAE						
<i>Heisteria silvianii</i> Schwacke	gumbivoja, rapadura	H	árv		n	
OLEACEAE						
<i>Jasminum humile</i> L.		RB	arb		c	
<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	ligustro	H	avt		c	
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	RB, V	árv		c	
ORCHIDACEAE						
<i>Mesadenella</i> sp.	orquídea	H	eros		n	
<i>Phymatidium</i> sp.	orquídea	V	ep		n	
<i>Trichocentrum pumila</i> (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Willians	orquídea	V	ep		n	
PANDANACEAE						
<i>Pandanus utilis</i> Bory	pândano	H, RB	árv		c	
PASSIFLORACEAE						
<i>Passiflora</i> sp.	maracujá	H, RB	tr		n	
PAULOWNIACEAE						
<i>Paulownia kawakamii</i> T.Itô	quiri	RB	árv		c	
PERACEAE						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	H, O	árv		n	X
PHYTOLACCACEAE						
<i>Phytolacca dioica</i> L.	cebolão, umbuzeiro	RB, V	árv		n	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Phytolacca thyrsoiflora</i> Fenzl ex J.A.Schmidt	caruru-bravo	H	ee, suba		n	
<i>Seguiera langsdorffii</i> Moq.	limoeiro-do-mato	O, V	tr		n	
PICRAMNIACEAE						
<i>Picramnia glazioviana</i> Engl.	cafezinho	H, O	avt		n	
PIPERACEAE						
<i>Piper chimonanthifolium</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper crassinervium</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper cubataonum</i> C.DC.	jaborandi	H	arb		d	
<i>Piper hispidum</i> Sw.	jaborandi	H, O	arb		n	
<i>Piper miquelianum</i> C.DC.	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper mollicomum</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	pau-incenso	H, RB	avt		c	
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	RB, V	avt		i	
PLANTAGINACEAE						
<i>Plantago</i> sp.	tanchagem	V	eros		n	
POACEAE						
<i>Bambusa tuldoides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	
<i>Hyparrhenia rufa</i> (Nees) Stapf	capim-jaraguá	H	eces		s	
<i>Melinis minutiflora</i> P.Beauv.	capim-gordura	V	eces		i	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière	bambu-japonês, bambu-de-jardim	V	b		i	
<i>Taquara micrantha</i> (Kunth) I.L.C.Oliveira & R.P.Oliveira	taquari, criciúma	V	eces		n	
<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A.Rich.) R.D.Webster	braquiarião	V	eces		i	
POLYGALACEAE						
<i>Diclidanthera laurifolia</i> Mart.	jaboticaba-de-cipó	O	tr		n	
<i>Polygala</i> sp.		O	tr		n	
<i>Securidaca lanceolata</i> A.St.-Hil. & Moq.	violeta-de-cipó	H, O	ae		n	
POLYGONACEAE						
<i>Coccoloba warmingii</i> Meisn.	cauaçu	H, O	árv		n	
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	RB	árv		c	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	H, O	avt		n	
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	H, O, RB	árv		n	
PROTEACEAE						
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	RB	árv		c	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Roupala</i> sp.		RB	árv		n	
RANUNCULACEAE						
<i>Clematis brasiliiana</i> DC.		O	tr		n	
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	RB	árv		i	
ROSACEAE						
<i>Cerasus lannesiana</i> Carrière	cerejeira-do-japão	H, RB	avt		c	
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	RB, V	avt		i	
<i>Prunus mume</i> (Siebold) Siebold & Zucc.	damasqueiro-japonês	H	avt		c	X
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-bravo	H, O, RB	árv		n	
<i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder	piracanta	H, RB	arb		c	
<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	framboesa-silvestre	H	ee		n	
<i>Rubus urticifolius</i> Poir.	amora-brava	H, O	arb		n	
<i>Spiraea prunifolia</i> Siebold & Zucc.	flor-de-noiva	H, RB	arb		c	
RUBIACEAE						
<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	café-de-bugre, guapiricica	H, O	árv		n	
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	caá-açu, orelha-de-elefante	RB, V	árv		n	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	cipó-cruz, raiz-preta	H	tr		n	
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	
<i>Palicourea malaneoides</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor						
<i>Palicourea marcgravii</i> A.St.-Hil.	erva-de-rato	H, O	arb		n	
<i>Palicourea sessilis</i> (Vell.) C.M.Taylor	erva-de-rato-de-folhas-estreitas	H, O	avt		n	
<i>Psychotria forsteronioides</i> Müll.Arg.		H, O	arb		n	
<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.	cafezinho-roxo-da-mata, pixirica	H, O	avt		n	
<i>Rudgea gardenioides</i> (Cham.) Müll.Arg.	pau-de-boia	H, O	árv		n	
<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll.Arg.	jasmim-do-mato	H, O	árv		n	
RUTACEAE						
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	guaxupita, chupa-ferro	O	avt		n	
<i>Esenbeckia leiocarpa</i> Engl.	guarantã	H, RB	árv		c	
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	O	árv		n	
SALICACEAE						
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	cafezinho-do-mato, guaçatonga	H, O	árv		n	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	guaçatonga-de-folha-miúda	H, O	árv		n	
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	H, O, RB	árv		n	
<i>Xylosma ciliatifolia</i> (Clos) Eichler	açucará	O	avt		n	
<i>Xylosma glaberrima</i> Sleumer	açucará-manso	O	árv		n	
SAPINDACEAE						
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	fruta-de-pombo, chal-chal	H, O, RB	avt		n	
<i>Allophylus petiolulatus</i> Radlk.	fruta-de-pombo, guairana	H	avt		n	
<i>Cupania emarginata</i> Cambess.	camboatá, cajueiro-do-mato	O	árv		n	
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	H, O	árv		n	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	O, RB, V	árv		n	X
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura-vermelha, erva-de-veado	H	avt		n	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	camboatá, matafba	O	avt		n	
<i>Matayba juglandifolia</i> (Cambess.) Radlk.	camboatá-amarelo, matafba	O	árv		d	
<i>Paullinia carpopoda</i> Cambess.	cipó-uva	H, O	tr		n	
<i>Paullinia micrantha</i> Cambess.		O	tr		n	
<i>Paullinia seminuda</i> Radlk.		H, O	tr		n	
<i>Serjania gracilis</i> Radlk.		H	tr		n	
<i>Serjania laruotteana</i> Cambess.	cipó-timbó-açu, cipó-uva	H	tr		n	
<i>Serjania lethalis</i> A.St.-Hil.	timbó	O	tr		n	
<i>Serjania multiflora</i> Cambess.	timbó	H	tr		n	
<i>Urvillea ulmacea</i> Kunth	cipó-timbó	H, O	tr		n	
SAPOTACEAE						
<i>Pouteria bullata</i> (S.Moore) Baehni	guapeva	H, O	árv	ENBR, ENSP	n	X
<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	abiu, caimito	H, O	árv		n	X
SCROPHULARIACEAE						
<i>Buddleja stachyoides</i> Cham. & Schltld.	barbasco, calção-de-velha	H	arb		n	
SMILACACEAE						
<i>Smilax elastica</i> Griseb.	japecanga	H, O	tr		n	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
SOLANACEAE						
<i>Athenaea fasciculata</i> (Vell.) I.M.C.Rodrigues & Stehmann		H	avt		n	
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	dama-da-noite, jasmim-verde	RB	avt		c	
<i>Cestrum schlechtendalii</i> G.Don	coerana	O	arb		n	
<i>Sessea brasiliensis</i> Toledo	peroba-d'água	H	árv		n	
<i>Solanum bullatum</i> Vell.	capoeira- branca	H	árv		n	
<i>Solanum cinnamomeum</i> Sendtn.		H	árv		n	
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.	juai-una	H, O	arb		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	H	árv		n	
<i>Solanum inodorum</i> Vell.		H	ae		n	
<i>Solanum paniculatum</i> L.	jurubeba	H	arb		n	
<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são- paulo	O	árv		n	
<i>Solanum rufescens</i> Sendtn.	capoeira-de- folha-amarela	H, O	árv		n	
<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.	pratinha	H, O	árv		n	
SYMPLOCACEAE						
<i>Symplocos laxiflora</i> Benth.		O	avt		n	
THEACEAE						
<i>Camellia japonica</i> L.	camélia	RB, V	arb		c	
TYPHACEAE						

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Typha</i> sp.	taboa	V	eriz		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl.	embaúba-vermelha	H	árv		n	
<i>Cecropia</i> sp.	embaúba	RB	árv		n	
VERBENACEAE						
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	H	arb		n	
VIOLACEAE						
<i>Anchietea pyrifolia</i> (Mart.) G.Don	cipó-suma, piraguaia	H, O	ae		n	
VITACEAE						
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	insulina- vegetal, uvinha-do- mato	H	tr		n	
VOCHYSIACEAE						
<i>Qualea</i> sp.		O	árv		n	
<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	pau-de-tucano	O	árv		n	
ZINGIBERACEAE						
<i>Hedychium</i> sp.	lírio-do-brejo	V	eriz		s	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	RB, V	árv	ENBR, ENSP	n	X
CUPRESSACEAE						
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	RB	avt		c	
<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	cuningâmia, pinheiro-chinês	RB, V	árv		c	X
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	cipreste-italiano	RB	árv		c	
PINACEAE						
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro-americano	RB, V	árv		i	
<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	pinheiro-preto	RB	avt		c	
PTERIDÓFITAS						
BLECHNACEAE						
<i>Blechnum occidentale</i> L.		H	ee		n	
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	H	eros		n	
CYATHEACEAE						
<i>Alsophila sternbergii</i> (Sternb.) D.S.Conant	samambaiaçu	H	fa		n	

Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	samambaiçu-com-espinho, samambaiçu-verde-escuro	V	fa		n	
DENNSTAEDTIACEAE						
<i>Pteridium</i> sp.	samambaia-das-taperas	V	eriz		n	
GLEICHENIACEAE						
<i>Sticherus</i> sp.	gleiquênia	V	eriz		n	
LYGODIACEAE						
<i>Lygodium volubile</i> Sw.		H	tr		n	
NEPHROLEPIDACEAE						
<i>Nephrolepis pectinata</i> (Willd.) Schott	samambaia-paulista	V	eriz		n	
POLYPODIACEAE						
<i>Microgramma squamulosa</i> (Kaulf.) de la Sota		V	ep		n	
<i>Serpocaulon catharinae</i> (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.		V	ep		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. *Conheça o Verde*. São Paulo: CPHN. [Roteiro Botânico]

OGATA, H.; GOMES, E.P.C. 2006. Estrutura e composição da vegetação no Parque CEMUCAM, Cotia, SP. *Hoehnea* 33(3): 371-384.

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); O: Ogata (2006); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambu ou bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques