

Parque Eucaliptos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Pachystachys coccinea</i> (Aubl.) Nees		V	arb		c	
ANACARDIACEAE						
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	
ARACEAE						
<i>Thaumatococcus danianus</i> (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo	guaimbé, costela-de-adão	V	he		n	
ARECACEAE						
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	macaúba	V	pu		n	X
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		i	X
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		i	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	V	árv		n	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	V	árv		c	
BIXACEAE						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	V	avt		c	X
CASUARINACEAE						
<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	casuarina	V	árv		c	

Parque Eucaliptos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
CELASTRACEAE						
<i>Monteverdia evonymoides</i> (Reissek) Biral	cafezinho	H	árv		n	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	caracasana, leiteiro-vermelho	V	avt		c	
FABACEAE						
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	X
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de-campinas	V	árv		c	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	X
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	V	árv		i	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	X
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	X
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	V	árv		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	V	árv		c	X
LAURACEAE						
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	
LECYTHIDACEAE						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	V	árv		n	
MALVACEAE						

Parque Eucaliptos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	X
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	V	arb		c	
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	
MELIACEAE						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	
MORACEAE						
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	X
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	X
MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	X
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	X
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	V	árv		i	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	V	avt		i	
PROTEACEAE						
<i>Grevillea banksii</i> R.Br.	grevílea-vermelha, grevílea-anã	V	avt		c	
RHAMNACEAE						

Parque Eucaliptos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	V	árv		i	X
RUBIACEAE						
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	X
SOLANACEAE						
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	V	árv		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	embaúba-prateada	V	árv		n	
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaumin	alumínio, pileia	V	ee		i	
GIMNOSPERMAS						
CUPRESSACEAE						
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de-bussaco	H	árv		c	
<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	pinheiro-do-brejo, cipreste-vermelho	V	árv		c	X
PTERIDÓFITAS						
BLECHNACEAE						
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	V	eros		n	
CYATHEACEAE						
<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	samambaiaçu-com-espino, samambaiaçu-verde-escuro	H	fa		n	
BRIÓFITAS - HEPÁTICAS						

Parque Eucaliptos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
CHONECOLEACEAE						
<i>Chonecolea doellingeri</i> (Nees) Grolle	hepática	H, SV	o		n	
FRULLANIACEAE						
<i>Frullania ericoides</i> (Nees) Mont.	hepática	H, SV	o		n	
<i>Frullania riojaneirensis</i> (Raddi) Ångstr.	hepática	SV	o		n	
LEJEUNEACEAE						
<i>Cheilolejeunea unciloba</i> (Lindenb.) Malombe	hepática	SV	o		n	
<i>Cololejeunea paucifolia</i> (Spruce) Bernecker	hepática	H, SV	o		n	
<i>Drepanolejeunea mosenii</i> (Steph.) Bischl.	hepática	SV	o		n	
<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees	hepática	H, SV	o		n	
<i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche	hepática	H, SV	o		n	
LOPHOCOLEACEAE						
<i>Cryptolophocolea martiana</i> (Nees) L.Soderstr. et al. subsp. <i>martiana</i>	hepática	SV	o		n	
METZGERIACEAE						
<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.	hepática	H, SV	o		n	
<i>Metzgeria hegwaldii</i> Kuwah.	hepática	H, SV	o	ENBR	n	
PLAGIOCHILACEAE						
<i>Plagiochila crispablis</i> Lindenb.	hepática	SV	o		n	
RADULACEAE						
<i>Radula tectiloba</i> Steph.	hepática	SV	o		n	
BRIÓFITAS - MUSGOS						
BRACHYTHECIACEAE						
<i>Helicodontium capillare</i> (Hedw.) A.Jaeger	musgo	SV	o		n	

Parque Eucaliptos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Rhynchostegium conchophyllum</i> A.Jaeger	musgo	H, SV	o		n	
BRYACEAE						
<i>Bryum limbatum</i> Müll. Hal.	musgo	H, SV	o		n	
CALYMPERACEAE						
<i>Octoblepharum albidum</i> Hedw.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Syrrhopodon gaudichaudii</i> Mont.	musgo	SV	o		n	
DICRANACEAE						
<i>Campylopus cryptopodioides</i> Broth.	musgo	H, SV	o		n	
ERPODIACEAE						
<i>Erpodium glaziovii</i> Hampe	musgo	H, SV	o		n	
FABRONIACEAE						
<i>Fabronia ciliaris</i> (Brid.) Brid.	musgo	H, SV	o		n	
FISSIDENTACEAE						
<i>Fissidens pellucidus</i> Hornsch. var. <i>asterodontius</i> (Müll. Hal.) Pursell	musgo	SV	o		n	
<i>Fissidens pellucidus</i> Hornsch. var. <i>pellucidus</i>	musgo	SV	o		n	
<i>Fissidens zollingeri</i> Mont.	musgo	H, SV	o		n	
HYPNACEAE						
<i>Chryso-hypnum elegantulum</i> (Hook.) Hampe	musgo	H, SV	o		n	
<i>Isopterygium subbrevisetum</i> (Hampe) Broth.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Isopterygium tenerifolium</i> Mitt.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Isopterygium tenerum</i> (Sw.) Mitt.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Vesicularia vesicularis</i> (Schwägr.) Broth.	musgo	H, SV	o		n	
PILOTRICHACEAE						

Parque Eucaliptos. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Callicostella pallida</i> (Hornsch.) Ångström	musgo	SV	o		n	
<i>Thamniopsis langsdorffii</i> (Hook.) W.R.Buck	musgo	SV	o		n	
POLYTRICHACEAE						
<i>Atrichum androgynum</i> (Müll.Hal.) A.Jaeger	musgo	H, SV	o		n	
POTTIACEAE						
<i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger	musgo	H, SV	o		n	
<i>Tortella humilis</i> (Hedw.) Jenn.	musgo	H, SV	o		n	
RACOPIACEAE						
<i>Racopilum intermedium</i> Hampe	musgo	H, SV	o		n	
SEMATOPHYLLACEAE						
<i>Brittonodoxa subpinnata</i> (Brid.) W.R.Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva	musgo	H, SV	o		n	
<i>Donnellia commutata</i> (Müll. Hal.) W.R.Buck	musgo	H, SV	o		n	
<i>Microcalpe subsimplex</i> (Hedw.) W.R.Buck	musgo	SV	o		n	
<i>Pterogonidium pulchellum</i> (Hook.) Müll.Hal.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Pterogoniopsis paulista</i> (W.R.Buck & Vital) Carv.-Silva et al.	musgo	SV	o		n	
<i>Vitalia galipense</i> (Müll.Hal.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-Silva & W.R.Buck	musgo	H, SV	o		n	
THUIDIACEAE						
<i>Pelekium minutulum</i> (Hedw.) A.Touw	musgo	H, SV	o		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

VISNADI, S.R., 2018. Heterogeneidade florística da brioflora em fragmentos de vegetação e a conservação das áreas verdes urbanas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais 13(3): 327-354.

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); SV: Visnadi (2018); V: história sem inclusão

HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4\text{m}$)

avt: arvoreta ($< 4\text{m}$)

ee: erva ereta

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

pu: palmeira estipe único

o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques