

<b>Parque Jacintho Alberto. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 25/06/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ANGIOSPERMAS</b>						
<b>ACANTHACEAE</b>						
<i>Odontonema</i> sp.		V	arb		c	
<b>ANACARDIACEAE</b>						
<i>Lithrea</i> sp.		V	árv		c	
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		c	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	
<b>APOCYNACEAE</b>						
<i>Allamanda cathartica</i> L.	alamanda, dedal-de-princesa	V	arb		n	
<b>ARALIACEAE</b>						
<i>Polyscias guilfoylei</i> (W.Bull) L.H.Bailey	arália-cortina	V	arb		c	
<b>ARECACEAE</b>						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		i	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	V	pu		c	
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry	rápis, palmeira-rápi	V	pc		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
<i>Syagrus</i> sp.		V	pu		n	
<b>ASPARAGACEAE</b>						

<b>Parque Jacintho Alberto. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 25/06/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	agave-dragão, tromba-de- elefante	V	dr		c	
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de- vênus, cordiline- vermelha	V	dr		c	
<i>Dracaena marginata</i> Hort.	dracena	V	dr		c	
<i>Yucca</i> sp.	iúca	V	dr		c	
<b>ASTERACEAE</b>						
<i>Gymnanthemum amygdalinum</i> (Delile) Sch.Bip. ex Walp.	boldo-baiano, estomalina	V	avt		c	
<b>BIGNONIACEAE</b>						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt		n	X
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê- roxo	V	árv		n	X
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá- mimoso	V	árv		c	
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	árv		c	X
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	V	avt		i	
<b>BIXACEAE</b>						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	V	avt		c	X
<b>BUXACEAE</b>						
<i>Buxus sempervirens</i> L.	buxo	V	arb		c	

<b>Parque Jacintho Alberto. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 25/06/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>CACTACEAE</b>						
<i>Pereskia aculeata</i> Mill.	ora-pro-nobis, trepadeira-limão	V	ae		n	
<b>CARICACEAE</b>						
<i>Carica papaya</i> L.	mamoeiro	V	avt		c	
<b>CHRYSOBALANACEAE</b>						
<i>Moquilea tomentosa</i> (Benth.) Fritsch	oiti	H	árv		c	
<b>CYCLANTHACEAE</b>						
<i>Cyclanthus bipartitus</i> Poit. ex A.Rich.	mapuá	V	eces		c	
<b>ERICACEAE</b>						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	V	arb		c	
<b>EUPHORBIACEAE</b>						
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'águ	V	árv		n	
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	caracasana, leiteiro-vermelh	V	avt		c	
<i>Euphorbia leucocephala</i> Lotsy	cabeça-branca	V	avt		c	
<b>FABACEAE</b>						
<i>Bauhinia purpurea</i> L.	pata-de-vaca	V	avt		c	
<i>Bauhinia variegata</i> L. var. <i>candida</i> Voigt	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Bauhinia variegata</i> L. var. <i>variegata</i>	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth	feijão-guandu	H	arb		s	

<b>Parque Jacintho Alberto. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 25/06/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Cassia fistula</i> L.	cacho-de-ouro, chuva-de-ouro	V	árv		c	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	V	árv		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-branco, ingá-mirim	V	árv		n	
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-banana, ingá-de-quatro- quinas	V	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	V	avt		i	X
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.	canela-de-brejo	V	árv		c	X
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrago, folha- larga	V	árv		n	
<i>Pterogyne nitens</i> Tul.	amendoim	V	árv		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	V	árv		c	
<b>LAMIACEAE</b>						
<i>Ocimum americanum</i> L.	manjeriço- branco	V	arb		s	

<b>Parque Jacintho Alberto. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 25/06/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	boldo-brasileiro, boldo-felpudo	V	suba		c	
<i>Plectranthus</i> sp.	boldo-gambá	V	era		c	
<b>LAURACEAE</b>						
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	canforeira	V	árv		c	X
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	H	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	
<b>LYTHRACEAE</b>						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	H	árv		c	X
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	V	árv		n	
<b>MAGNOLIACEAE</b>						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	V	árv		c	
<b>MALPIGHIACEAE</b>						
<i>Malpighia glabra</i> L.	acerola	V	arb		c	
<b>MALVACEAE</b>						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	mutambo	V	árv		d	
<i>Heliocarpus popayanensis</i> Kunth	algodoeiro, jangada-brava	H	árv		c	X
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	V	arb		i	

<b>Parque Jacintho Alberto. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 25/06/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>MELIACEAE</b>						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	X
<b>MORACEAE</b>						
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	X
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	V	avt		s	
<b>MUSACEAE</b>						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
<b>MYRTACEAE</b>						
<i>Campomanesia phaea</i> (O.Berg) Landrum	cambuci	V	árv		n	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	X
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	V	avt		n	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	
<i>Melaleuca leucadendra</i> (L.) L.	sete-capotes, melaleuca	V	árv		c	X
<i>Myrciaria glazioviana</i> (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral	cabeludinha	H	avt		c	
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	V	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	V	árv		i	
<b>NYCTAGINACEAE</b>						

<b>Parque Jacintho Alberto. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 25/06/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	primavera, três-marias	H	tr		n	
<b>OLEACEAE</b>						
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance	jasmim-amarelo	H	ae		c	
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
<b>POACEAE</b>						
<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf	capim-limão	V	eces		s	
<i>Cymbopogon nardus</i> (L.) Rendle	citronela	V	eces		c	
<b>PROTEACEAE</b>						
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	V	árv		c	
<b>RHAMNACEAE</b>						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	V	árv		i	
<b>ROSACEAE</b>						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		i	
<b>RUBIACEAE</b>						
<i>Genipa americana</i> L.	jenipapo	V	árv		c	
<b>RUTACEAE</b>						
<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl.	pau-marfim, farinha-seca	V	árv		n	
<b>SAPINDACEAE</b>						
<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	lichia	V	avt		c	
<b>VERBENACEAE</b>						

<b>Parque Jacintho Alberto. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 25/06/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	V	árv		n	X
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingo-de-ouro	V	arb		c	
<i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E.Br. ex P.Wilson	erva-cidreira-falsa	V	suba		n	
<b>GIMNOSPERMAS</b>						
<b>ARAUCARIACEAE</b>						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	X
<b>CUPRESSACEAE</b>						
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	V	árv		c	
<b>PINACEAE</b>						
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro-americano	V	árv		i	



## **LEGENDA**

### **FONTE DE DADOS:**

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

### **HÁBITO:**

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ( $\geq 4m$ )

avt: arvoreta ( $< 4m$ )

dr: dracenoide ou agavoide

eces: erva cespitosa

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

### **STATUS DE CONSERVAÇÃO:**

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

### **ORIGEM:**

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

### **GUIA**

X: citadas nos destaques