

Parque Jardim Prainha. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<b>ANGIOSPERMAS</b>						
<b>AMARANTHACEAE</b>						
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	anador	H	ee		n	
<b>ANACARDIACEAE</b>						
<i>Anacardium occidentale</i> L.	cajueiro	H	avt		c	
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	X
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	V	avt		c	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	
<b>ANNONACEAE</b>						
<i>Annona</i> sp.		V	árv		d	
<b>APOCYNACEAE</b>						
<i>Asclepias curassavica</i> L.	erva-de-rato, oficial-de-sala	V	ee		n	
<b>ARACEAE</b>						
<i>Pistia stratiotes</i> L.	alface-d'água	V	ea		n	
<i>Syngonium</i> sp.	singônio	H	he		n	
<i>Thaumatococcus bipinnatifidum</i> (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo	guaimbé, costela-de-adão	V	he		n	
<i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott	taioba, taioba- roxa	V	eriz		c	
<b>ARECACEAE</b>						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		i	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	

Parque Jardim Prainha. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry	rápis, palmeira-rápis	V	pc		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
<b>ASPARAGACEAE</b>						
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr		i	
<b>ASTERACEAE</b>						
<i>Baccharis anomala</i> DC.		H	ae		n	
<i>Baccharis montana</i> DC.		H	avt		n	
<i>Baccharis</i> sp.		H	arb		n	
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	enxuga, erva-preá	H	ae		n	
<i>Enydra anagallis</i> Gardner		H	ea		n	
<i>Ethulia conyzoides</i> L.f.		H	ea		s	
<i>Lepidaploa muricata</i> (DC.) H.Rob.		H	suba		n	
<i>Mikania hirsutissima</i> DC.		H	tr		n	
<i>Mikania</i> sp.		H	tr		n	
<i>Moquiniastrum</i> sp.		H	avt		n	
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	cambará-do-campo	H	árv		n	
<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.		H	ee		s	
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	vedélia, mal-me-quer	V	era		n	

<b>Parque Jardim Prainha. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gray	girassol-mexicano	H	arb		i	
<i>Trichogoniopsis adenantha</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.		H	suba		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	
<b>BEGONIACEAE</b>						
<i>Begonia</i> sp.	begônia	V	ee		n	
<b>BIGNONIACEAE</b>						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt		n	
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	V	árv		n	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	V	árv		n	
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	V	avt		i	
<b>BIXACEAE</b>						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	V	avt		c	
<b>BORAGINACEAE</b>						
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	V	árv		n	
<b>BROMELIACEAE</b>						
<i>Bromelia</i> sp.	caraguatá	V	eros		n	
<i>Tillandsia</i> sp.	bromélia	V	ep		n	
<i>Vriesea</i> sp.	bromélia	V	ep		n	
<b>CACTACEAE</b>						
<i>Nopalea cochenillifera</i> (L.) Salm-Dyck	palmatória	V	ca		s	
<b>CANNABACEAE</b>						

Parque Jardim Prainha. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	H	avt		n	X
<b>CARICACEAE</b>						
<i>Carica papaya</i> L.	mamoeiro	V	avt		c	
<b>CELASTRACEAE</b>						
<i>Monteverdia</i> sp.		V	avt		n	
<b>COMMELINACEAE</b>						
<i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse	lambari, trapoeraba-roxa	V	era		i	
<b>CONVOLVULACEAE</b>						
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	ipomeia, jitirana	V	tr		n	
<b>CYPERACEAE</b>						
<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.		H	eces		n	
<b>DILLENACEAE</b>						
<i>Davilla rugosa</i> Poir.	cipó-caboclo	H	tr		n	
<b>EUPHORBIACEAE</b>						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	X
<i>Alchornea</i> sp.	tapiá	V	árv		n	
<i>Croton gnaphaloides</i> Schrad.	calção-de-velha	V	arb		n	
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	H	avt		n	
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	caracasana, leiteiro- vermelho	V	avt		c	
<i>Euphorbia lactea</i> Haw.	candelabro	V	ca		c	

<b>Parque Jardim Prainha. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		i	
<i>Sapium</i> sp.		V	árv		n	
<b>FABACEAE</b>						
<i>Abarema langsdorffii</i> (Benth.) Barneby & J.W.Grimes		H	árv		n	
<i>Aeschynomene sensitiva</i> Sw. var. <i>sensitiva</i>	angiquinho	H	suba		n	
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	H	árv		n	X
<i>Andira</i> sp.	andira	V	árv		n	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Inga</i> sp.	ingá	V	árv		n	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato-de-folha-miúda	H	árv		n	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	H	árv		n	X
<i>Machaerium</i> sp.		V	árv		n	
<i>Mimosa pigra</i> L.	jiquiri-grande, unha-de-gato	H	arb		n	X
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	V	árv		n	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	X
<i>Pterogyne nitens</i> Tul.	amendoim	V	árv		n	

<b>Parque Jardim Prainha. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	V	árv		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	V	avt		n	
<b>HYPOXIDACEAE</b>						
<i>Hypoxis decumbens</i> L.	falsa-tiririca, tiririca-de-flor-amarela	V	eb		n	
<b>LAMIACEAE</b>						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	V	avt		n	X
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	boldo-brasileiro, boldo-felpudo	V	suba		c	
<i>Plectranthus</i> sp.	boldinho	V	ee		c	
<b>LAURACEAE</b>						
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	H	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	X
<i>Persea willdenovii</i> Kosterm.	abacate-do-mato	V	árv		n	
<b>LECYTHIDACEAE</b>						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	V	árv		n	
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	jequitibá-rosa	V	árv	ENBR, VUSP	n	X
<b>LYTHRACEAE</b>						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	V	árv		c	
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	V	árv		n	

Parque Jardim Prainha. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<b>MALPIGHIACEAE</b>						
n.i.		H	tr		n	
<b>MALVACEAE</b>						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	
<i>Luehea</i> sp.	açoita-cavalo	V	árv		n	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	H	árv		n	
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	carrapicho	V	arb		n	
<b>MARANTACEAE</b>						
<i>Ctenanthe</i> sp.	caeté	H	eriz		n	
<b>MELASTOMATACEAE</b>						
<i>Chaetogastra herbacea</i> (DC.) P.J.F.Guim. & Michelang.		H	arb		n	
<i>Leandra australis</i> (Cham.) Cogn.	pixirica	V	arb		n	
<i>Miconia formosa</i> Cogn.	cabuçu	V	árv		n	
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H	avt		n	
<i>Pleroma clavatum</i> (Pers.) P.J.F.Guim. & Michelang.	orelha-de-onça	V	arb		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	
<i>Pleroma</i> cf. <i>mutabile</i> (Vell.) Triana	manacá-da-serra	V	avt		n	
<i>Pleroma sellowianum</i> (Cham.) P.J.F.Guim. & Michelang.	quaresmeira-da-serra	V	avt		n	
<b>MELIACEAE</b>						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	V	árv		n	X
<b>MORACEAE</b>						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	X

Parque Jardim Prainha. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	V	he		n	
<i>Ficus cestrifolia</i> Schott ex Spreng.	gameleira-brava	H	árv		n	X
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
<b>MUSACEAE</b>						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	X
<b>MYRTACEAE</b>						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	H	árv		c	X
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	H	avt		n	X
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	
<i>Myrcia loranthifolia</i> (DC.) G.P.Burton & E.Lucas	guamirim-araçá	H	avt		n	
<i>Myrcia</i> cf. <i>reitzii</i> (D.Legrand) Mazine		V	árv		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	V	árv		n	
<i>Myrcia</i> sp.		H	árv		n	
<b>NYCTAGINACEAE</b>						
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	V	árv		n	
<b>ONAGRACEAE</b>						
<i>Ludwigia leptocarpa</i> (Nutt.) H. Hara	cruz-de-malta	H	ee		n	
<b>PERACEAE</b>						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	V	árv		n	
<b>PHYTOLACCACEAE</b>						



<b>Parque Jardim Prainha. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Phytolacca thyrsoflora</i> Fenzl ex J.A.Schmidt	caruru-bravo	V	ee		n	
<b>PIPERACEAE</b>						
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	V	arb		n	
<i>Piper</i> sp.		V	arb		n	
<b>POACEAE</b>						
<i>Urochloa arrecta</i> (Hack. ex T.Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga	braquiária	H	era		s	
<i>Urochloa</i> sp.	capim-braquiária	V	eces		s	
<b>POLYGONACEAE</b>						
<i>Coccoloba</i> sp.		V	árv		n	
<i>Polygonum ferrugineum</i> Wedd.	erva-de-bicho, cataia	H	ee		n	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	língua-de-vaca	H	suba		s	
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga	V	árv		c	
<b>PONTEDERIACEAE</b>						
<i>Eichhornia azurea</i> (Sw.) Kunth	aguapé	V	ea		n	
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	aguapé	V	ea		n	
<b>PRIMULACEAE</b>						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	V	avt		n	
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	V	árv		n	
<b>ROSACEAE</b>						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		i	

<b>Parque Jardim Prainha. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	framboesa-silvestre	V	ee		n	
<i>Rubus</i> sp.		V	tr		n	
<b>RUBIACEAE</b>						
<i>Borreria capitata</i> (Ruiz & Pav.) DC.	poaia-do-campo	H	suba		n	
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	
<i>Genipa americana</i> L.	jenipapo	V	árv		c	
<b>RUTACEAE</b>						
<i>Citrus</i> sp.		V	avt		c	
<b>SALICACEAE</b>						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	H	árv		n	
<b>SAPINDACEAE</b>						
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	H	árv		n	X
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	H	árv		n	
<i>Matayba</i> sp.	camboatá	V	árv		n	
<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboeiro, sabão-de-soldado	V	árv		c	X
<b>SAPOTACEAE</b>						
<i>Micropholis crassipedicellata</i> (Mart. & Eichler) Pierre	grumixava	V	árv		n	
<b>SOLANACEAE</b>						

Parque Jardim Prainha. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Solanum americanum</i> Mill.	erva-moura, maria-pretinha	V	suba		n	
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.		H	arb		n	
<i>Solanum granuloseprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	H	árv		n	X
<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.	joá	H	arb		n	
<i>Solanum variabile</i> Mart.	jurubeba-falsa	H	arb		n	
<b>URTICACEAE</b>						
<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl.	embaúba-vermelha	V	árv		n	X
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	embaúba-prateada	V	árv		n	X
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	V	árv		n	
<i>Urera</i> sp.	urtiga	H	ee		n	
<b>VERBENACEAE</b>						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	V	árv		n	
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	V	arb		n	
<b>VITACEAE</b>						
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	insulina	V	tr		n	
<b>PTERIDÓFITAS</b>						
<b>BLECHNACEAE</b>						
<i>Blechnum austrobrasilianum</i> de la Sota		H	eriz		n	

<b>Parque Jardim Prainha. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 05/08/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	V	eros		n	
<b>CYATHEACEAE</b>						
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	V	fa		n	
<b>DENNSTAEDTIACEAE</b>						
<i>Pteridium</i> sp.	samambaia-das-taperas	V	eriz		n	
<b>GLEICHENIACEAE</b>						
<i>Sticherus</i> sp.		H	eriz		n	
<b>LYCOPODIACEAE</b>						
<i>Lycopodiella</i> sp.	licopódio	V	era		n	
<b>LYGODIACEAE</b>						
<i>Lygodium volubile</i> Sw.		H	tr		n	
<b>POLYPODIACEAE</b>						
<i>Pleopeltis hirsutissima</i> (Raddi) de la Sota		V	ep		n	
<b>SALVINIACEAE</b>						
<i>Salvinia</i> sp.	salvínia	V	ea		n	

## LEGENDA

### FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

### HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ( $\geq 4m$ )

avt: arvoreta ( $< 4m$ )

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbo ou cormo

eces: erva cespitosa

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

tr: trepadeira

### STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

### ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

### GUIA

X: citadas nos destaques