

| Parque Lina e Paulo Raia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| ANGIOSPERMAS | | | | | | |
| ACANTHACEAE | | | | | | |
| <i>Sanchezia oblonga</i> Ruiz & Pav. | sanquésia | H | ee | | c | |
| ADOXACEAE | | | | | | |
| <i>Sambucus nigra</i> L. subsp. <i>canadensis</i> (L.) Bolli | sabugueiro | H | avt | | c | |
| ANACARDIACEAE | | | | | | |
| <i>Mangifera indica</i> L. | mangueira | RB | árv | | s | |
| <i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi | aroeira-mansa | RB | árv | | n | |
| ANNONACEAE | | | | | | |
| <i>Gutteria australis</i> A.St.-Hil. | pindaíba | RB | árv | | n | |
| ARALIACEAE | | | | | | |
| <i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett | árvore-polvo | V | árv | | c | X |
| <i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch | árvore-do-papel-de-arroz | RB | avt | | c | |
| ARECACEAE | | | | | | |
| <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude | seafórtia | RB, V | pu | | i | X |
| <i>Caryota urens</i> L. | palmeira-rabo-de-peixe | V | pu | | c | |
| <i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. | areca-bambu | RB, V | pc | | c | |
| <i>Euterpe edulis</i> Mart. | palmito-jussara | V | pu | VUBR, VUSP | n | X |
| <i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart. | palmeira-de-leque-da-china | V | pu | | i | |
| <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien | tamareira-anã | V | pu | | c | |

| Parque Lina e Paulo Raia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry | rápis, palmeira-rápis | RB, V | pc | | c | |
| <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman | jerivá | RB, V | pu | | n | X |
| <i>Syagrus</i> sp. | | V | pu | | n | |
| ASPARAGACEAE | | | | | | |
| <i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl. | pau-d'água, dracena | RB, V | dr | | i | X |
| ASTERACEAE | | | | | | |
| <i>Calypocarpus brasiliensis</i> (Nees & Mart.) B. Turner | picão-grande | H | ee | | s | |
| BIGNONIACEAE | | | | | | |
| <i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos | ipê-amarelo | V | avt | | n | X |
| <i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos | ipê-roxo, ipê-rosa | RB | árv | | n | |
| <i>Jacaranda puberula</i> Cham. | carobinha | H | árv | | n | |
| <i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth | ipê-de-jardim | V | avt | | i | |
| BORAGINACEAE | | | | | | |
| <i>Cordia sellowiana</i> Cham. | capitão-do-mato | RB | árv | | n | |
| BURSERACEAE | | | | | | |
| <i>Protium widgrenii</i> Engl. | almecegueiro | H, RB | árv | | n | |
| CANNACEAE | | | | | | |
| <i>Canna indica</i> L. | | H | eriz | | n | |
| CASUARINACEAE | | | | | | |
| <i>Casuarina equisetifolia</i> L. | casuarina | H, RB | árv | | c | |

| Parque Lina e Paulo Raia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| CELASTRACEAE | | | | | | |
| <i>Monteverdia</i> sp. | | H | avt | | n | |
| CLUSIACEAE | | | | | | |
| <i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana | azedinho | H | árv | | n | |
| CONVOLVULACEAE | | | | | | |
| <i>Dichondra macrocalyx</i> Meisn. | | H | era | | n | |
| <i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr. | campainha | H | tr | | n | |
| ERICACEAE | | | | | | |
| <i>Rhododendron simsii</i> Planch. | azaleia | RB | arb | | c | |
| EUPHORBIACEAE | | | | | | |
| <i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg. | tapiá-guaçu | H, RB | árv | | n | X |
| <i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg. | tapiá-mirim | RB, V | árv | | n | |
| <i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong | leiteira | RB, V | árv | | n | |
| FABACEAE | | | | | | |
| <i>Acacia podalyriifolia</i> A.Cunn. ex G.Don | acácia-mimosa | H, RB | avt | | c | |
| <i>Andira</i> sp. | andira | H, RB | árv | | n | |
| <i>Caesalpinia</i> sp. | | RB | | | n | |
| <i>Calliandra brevipes</i> Benth. | cabelo-de-anjo | RB | arb | | n | |
| <i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis | sibipiruna | RB, V | árv | | c | X |
| <i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth. | araribá-rosa | RB | árv | | n | |

| Parque Lina e Paulo Raia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Copaifera langsdorffii</i> Desf. | copaíba, pau-de-óleo | H, RB | árv | | n | X |
| <i>Erythrina speciosa</i> Andrews | suinã | RB | avt | | n | |
| <i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz | pau-ferro | V | árv | | c | |
| <i>Machaerium villosum</i> Vogel | jacarandá-paulista | RB | árv | | n | |
| <i>Ormosia</i> sp. | olho-de-cabra | RB | árv | | n | |
| <i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis | pau-brasil | V | árv | ENBR | c | X |
| <i>Platymiscium</i> sp. | | RB | | | n | |
| <i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby | aleluia | V | árv | | n | |
| <i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers. | cambaí | H, RB | avt | | n | |
| <i>Tachigali denudata</i> (Vogel) Oliveira-Filho | passuaré | V | árv | | n | |
| <i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet | glicínia | RB | tr | | c | |
| LAMIACEAE | | | | | | |
| <i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke | tamanqueiro | RB | avt | | n | |
| <i>Salvia splendens</i> Sellow ex Roem. & Schult. | sálvia, alegria-dos-jardins | H | ee | | n | |
| LAURACEAE | | | | | | |
| <i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez | canela-preta | V | árv | | n | |
| <i>Ocotea glaziovii</i> Mez | canela | H | árv | | n | |
| <i>Persea americana</i> Mill. | abacateiro | RB, V | árv | | s | |
| LYTHRACEAE | | | | | | |
| <i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil. | dedaleira | RB | avt | | n | |

| Parque Lina e Paulo Raia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| MAGNOLIACEAE | | | | | | |
| <i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre | magnólia-amarela | V | árv | | c | |
| MALVACEAE | | | | | | |
| <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna | paineira | RB, V | árv | | n | X |
| <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L. | hibisco | RB, V | arb | | c | |
| <i>Malvaviscus arboreus</i> Cav. | malvavisco | RB, V | arb | | i | |
| MELASTOMATACEAE | | | | | | |
| <i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don | quaresmeira | RB, V | árv | | c | |
| <i>Pleroma heteromallum</i> (D.Don) D.Don | quaresmeira-de-jardim | RB | arb | | n | |
| MELIACEAE | | | | | | |
| <i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i> | canjerana | RB | árv | | n | |
| <i>Cedrela fissilis</i> Vell. | cedro | RB, V | árv | VUBR, VUSP | n | X |
| <i>Melia azedarach</i> L. | cinamomo | RB | árv | | i | |
| <i>Trichilia</i> sp. | catiguá | RB | | | n | |
| MORACEAE | | | | | | |
| <i>Ficus auriculata</i> Lour. | figueira-da-índia | RB, V | avt | | c | X |
| <i>Ficus benjamina</i> L. | figueira-benjamins | V | árv | | c | |
| <i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem. | falsa-seringueira | RB, V | árv | | c | X |

| Parque Lina e Paulo Raia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq. | figueira, figueira-mata-pau | H | he, árv | | n | |
| <i>Ficus microcarpa</i> L.f. | falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha | RB | árv | | c | |
| <i>Ficus</i> sp. | figueira | RB | árv | | n | |
| <i>Morus alba</i> L. | amoreira | RB | avt | | c | |
| <i>Morus nigra</i> L. | amoreira, amoreira-preta | H | avt | | s | |
| MUSACEAE | | | | | | |
| <i>Musa coccinea</i> Andrews | bananeira-vermelha | V | eriz | | s | |
| <i>Musa x paradisiaca</i> L. | bananeira | RB, V | eriz | | s | X |
| MYRTACEAE | | | | | | |
| <i>Eucalyptus robusta</i> Sm. | eucalipto-do-brejo | RB | árv | | c | |
| <i>Eucalyptus</i> sp. | eucalipto | RB, V | árv | | c | X |
| <i>Eugenia cerasiflora</i> Miq. | guamirim | H | avt | | n | |
| <i>Eugenia pyriformis</i> Cambess. | uvaia | H, RB | árv | | n | X |
| <i>Eugenia uniflora</i> L. | pitangueira | RB, V | avt | | n | |
| <i>Myrcia macrocarpa</i> DC. | | H | árv | | n | |

| Parque Lina e Paulo Raia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. | cumaté, guamirim | H, RB | árv | | n | |
| <i>Plinia peruviana</i> (Poir.) Govaerts | jaboticabeira | RB, V | avt, arb | | d | X |
| <i>Psidium guajava</i> L. | goiabeira | RB, V | avt | | s | |
| <i>Syzygium paniculatum</i> Gaertn. | cerejeira-australiana, jambinho | H | avt | | c | |
| NYCTAGINACEAE | | | | | | |
| <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd. | primavera, três-marias | H, RB | tr | | n | |
| <i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz | maria-mole | H | árv | | n | |
| <i>Pisonia</i> sp. | | RB | árv | | n | |
| OCHNACEAE | | | | | | |
| <i>Ochna serrulata</i> Walp. | ocna | RB | arb | | c | |
| <i>Ouratea semiserrata</i> (Mart. & Nees) Engl. | caju-bravo | H | árv | | n | |
| OLEACEAE | | | | | | |
| <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton | alfeneiro | V | árv | | c | X |
| OXALIDACEAE | | | | | | |
| <i>Averrhoa carambola</i> L. | carambola | RB, V | avt | | c | |
| PERACEAE | | | | | | |
| <i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill. | pau-de-tamanco, sapateiro | RB, V | árv | | n | |

| Parque Lina e Paulo Raia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| PHYTOLACCACEAE | | | | | | |
| <i>Petiveria alliacea</i> L. | guiné, tipi | H | arb | | s | |
| PITTOSPORACEAE | | | | | | |
| <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton | pau-incenso | H, RB | avt | | c | |
| <i>Pittosporum undulatum</i> Vent. | pitósporo-do-taiti, pau-incenso | RB, V | avt | | i | |
| POACEAE | | | | | | |
| <i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl. | bambu-imperial | RB, V | b | | s | X |
| POLEMONIACEAE | | | | | | |
| <i>Cobaea scandens</i> Cav. | cobeia, sinos-de-convento | H | tr | | s | |
| PRIMULACEAE | | | | | | |
| <i>Myrsine</i> sp. | | RB | avt | | n | |
| RHAMNACEAE | | | | | | |
| <i>Hovenia dulcis</i> Thunb. | uva-japonesa | RB, V | árv | | i | |
| ROSACEAE | | | | | | |
| <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. | nespereira | RB, V | avt | | i | X |
| <i>Malus pumila</i> Mill. | macieira | RB | avt | | c | |
| <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb | amêndoa | RB | avt | | c | |
| <i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb. | pessegueiro-bravo | H, RB | árv | | n | |
| <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch | pessegueiro, nectarina | RB | avt | | c | |

| Parque Lina e Paulo Raia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder | piracanta | V | arb | | c | |
| <i>Rosa</i> sp. | rosa | RB | arb | | c | |
| RUBIACEAE | | | | | | |
| <i>Coffea arabica</i> L. | cafeeiro | RB, V | avt | | s | X |
| <i>Ixora brevifolia</i> Benth. | ixora | RB | árv | | n | |
| RUTACEAE | | | | | | |
| <i>Citrus reticulata</i> Blanco | mexeriqueira, poncã | RB | avt | | s | |
| <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck | laranjeira, laranja-doce | RB | avt | | c | |
| <i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart. | guaxupita, chupa-ferro | H | avt | | n | |
| <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack | jasmim-laranja, falsa-murta | V | arb, avt | | c | |
| SALICACEAE | | | | | | |
| <i>Casearia sylvestris</i> Sw. | guaçatonga, erva-de-lagarto | RB, V | árv | | n | |
| <i>Salix babylonica</i> L. | chorão, salgueiro | V | árv | | c | |
| SAPINDACEAE | | | | | | |
| <i>Cupania emarginata</i> Cambess. | camboatá, cajueiro-do-mato | H | árv | | n | |

| Parque Lina e Paulo Raia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Cupania zanthoxyloides</i> Cambess. | camboatá, pau-d'arco-branco | H | árv | | n | |
| <i>Cupania</i> sp. | camboatá | RB | árv | | n | |
| <i>Matayba guianensis</i> Aubl. | camboatá, mataíba | V | avt | | n | |
| SAPOTACEAE | | | | | | |
| <i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk. | maçarandubarana, aguai-vermelho | H, RB | árv | | n | |
| SOLANACEAE | | | | | | |
| <i>Brunfelsia uniflora</i> (Pohl) D.Don | manacá-de-cheiro | RB | arb, avt | | n | |
| <i>Cestrum nocturnum</i> L. | dama-da-noite, jasmim-verde | RB | avt | | c | |
| <i>Solanum variabile</i> Mart. | jurubeba-falsa | RB | arb | | n | |
| THEACEAE | | | | | | |
| <i>Camellia japonica</i> L. | camélia | RB | arb | | c | |
| URTICACEAE | | | | | | |
| <i>Cecropia pachystachya</i> Trécul | embaúba-branca | H | árv | | n | |
| VERBENACEAE | | | | | | |
| <i>Lantana lundiana</i> Schauer | | H | arb | | n | |
| VOCHYSIACEAE | | | | | | |
| <i>Vochysia tucanorum</i> Mart. | pau-de-tucano | RB | árv | | n | |

| Parque Lina e Paulo Raia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| GIMNOSPERMAS | | | | | | |
| ARAUCARIACEAE | | | | | | |
| <i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze | pinheiro-do-paraná | RB, V | árv | ENBR, ENSP | n | X |
| CUPRESSACEAE | | | | | | |
| <i>Cupressus sempervirens</i> L. | cipreste-italiano | RB, V | árv | | c | X |
| BRIÓFITAS - HEPÁTICAS | | | | | | |
| CHONECOLEACEAE | | | | | | |
| <i>Chonecolea doellingeri</i> (Nees) Grolle | hepática | H, SV | o | | n | |
| FRULLANIACEAE | | | | | | |
| <i>Frullania ericoides</i> (Nees) Mont. | hepática | H, SV | o | | n | |
| <i>Frullania riojaneirensis</i> (Raddi) Ångstr. | hepática | SV | o | | n | |
| LEJEUNEACEAE | | | | | | |
| <i>Brachiolejeunea phyllorhiza</i> (Nees) Kruijt & Gradst. | hepática | SV | o | | n | |
| <i>Cheilolejeunea xanthocarpa</i> (Lehm. & Lindenb.) Malombe | hepática | H, SV | o | | n | |
| <i>Cololejeunea paucifolia</i> (Spruce) Bernecker | hepática | H, SV | o | | n | |
| <i>Drepanolejeunea mosenii</i> (Steph.) Bischl. | hepática | SV | o | | n | |
| <i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees | hepática | H, SV | o | | n | |
| <i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche | hepática | H, SV | o | | n | |
| <i>Microlejeunea bullata</i> (Taylor) Steph. | hepática | H, SV | o | | n | |
| <i>Microlejeunea globosa</i> (Spruce) Steph. | hepática | H, SV | o | | n | |
| LOPHOCOLEACEAE | | | | | | |
| <i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort. | hepática | H, SV | o | | n | |

| Parque Lina e Paulo Raia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| METZGERIACEAE | | | | | | |
| <i>Metzgeria hegewaldii</i> Kuwah. | hepática | H, SV | o | ENBR | n | |
| RADULACEAE | | | | | | |
| <i>Radula tectiloba</i> Steph. | hepática | SV | o | | n | |
| BRIÓFITAS - MUSGOS | | | | | | |
| BRACHYTECIACEAE | | | | | | |
| <i>Helicodontium capillare</i> (Hedw.) A.Jaeger | musgo | SV | o | | n | |
| <i>Rhynchostegium conchophyllum</i> A.Jaeger | musgo | H, SV | o | | n | |
| CALYMPERACEAE | | | | | | |
| <i>Octoblepharum albidum</i> Hedw. | musgo | H, SV | o | | n | |
| ERPODIACEAE | | | | | | |
| <i>Erpodium glaziovii</i> Hampe | musgo | H, SV | o | | n | |
| FABRONIACEAE | | | | | | |
| <i>Fabronia ciliaris</i> (Brid.) Brid. | musgo | H, SV | o | | n | |
| FISSIDENTACEAE | | | | | | |
| <i>Fissidens zollingeri</i> Mont. | musgo | H, SV | o | | n | |
| POTTIACEAE | | | | | | |
| <i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger | musgo | H, SV | o | | n | |
| <i>Tortella humilis</i> (Hedw.) Jenn. | musgo | H, SV | o | | n | |
| RACOPILACEAE | | | | | | |
| <i>Racopilum intermedium</i> Hampe | musgo | H, SV | o | | n | |
| SEMATOPHYLLACEAE | | | | | | |

| Parque Lina e Paulo Raia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 15/07/2021 | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Brittonodoxa subpinnata</i> (Brid.) W.R.Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva | musgo | H, SV | o | | n | |
| <i>Donnellia commutata</i> (Müll. Hal.) W.R.Buck | musgo | H, SV | o | | n | |
| <i>Pterogoniopsis paulista</i> (W.R.Buck & Vital) Carv.-Silva et al. | musgo | SV | o | | n | |
| <i>Sematophyllum pacimoniense</i> (Mitt.) J.Florsch. | musgo | SV | o | | n | |
| <i>Vitalia galipense</i> (Müll.Hal.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-Silva & W.R.Buck | musgo | H, SV | o | | n | |

Referências bibliográficas e levantamentos

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN. [Roteiro Botânico]

VISNADI, S.R. 2018. Heterogeneidade florística da brioflora em fragmentos de vegetação e a conservação das áreas verdes urbanas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais 13(3): 327-354.

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); SV: Visnadi (2018); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambu ou bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

ee: erva ereta

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

he: hemiepífita

o: outros

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques