

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Aphelandra</i> sp.		H	arb		n	
<i>Justicia carnea</i> Lindl.	justícia, jacobínia	H	arb		n	
<i>Mendoncia puberula</i> Mart.		H	tr		n	
AMARANTHACEAE						
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	anador, perpétua-do-campo	H	ed		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	H	avt		c	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	H	árv		n	
APIACEAE						
<i>Eryngium horridum</i> Malme	caraguatá, gravatá	H	eros		n	
APOCYNACEAE						
<i>Aspidosperma</i> sp.		V	árv		n	
<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W.D.Stevens	cipó-de-leite	H	tr		n	
<i>Ditassa hispida</i> (Vell.) Fontella	cipó-de-leite	H	tr		n	
<i>Macropharynx peltata</i> (Vell.) J.F.Morales & M.E.Endress	cipó-bênção	V	tr		s	
<i>Mandevilla emarginata</i> (Vell.) C.Ezcurra	jalapa-do-campo, jalapa-do-cerrado	H	arb		n	
<i>Orthosia guillemiana</i> (Decne.) Liede & Meve		H	tr		n	
<i>Orthosia urceolata</i> E.Fourn.		H	tr		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Oxypetalum appendiculatum</i> Mart.		H	tr		n	
<i>Peplonia axillaris</i> (Vell.) Fontella & Rapini		H	tr		n	
AQUIFOLIACEAE						
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	H	árv		n	
ARALIACEAE						
<i>Didymopanax</i> sp.	mandioqueira	V	árv		n	
ARECACEAE						
<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum	V	pc		n	
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	guaricanga	H	pu		n	
ARISTOLOCHIACEAE						
<i>Aristolochia</i> sp.	papo-de-peru	H	tr		n	
ASTERACEAE						
<i>Achyrocline albicans</i> Griseb.		H	ee		n	
<i>Ageratum fastigiatum</i> (Gardner) R.M.King & H.Rob.		H	suba		n	
<i>Baccharis brevifolia</i> DC.		H	arb		n	
<i>Baccharis crispa</i> Spreng.	carqueja	H	suba		n	
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	H	arb		n	
<i>Baccharis erioclada</i> DC.		H	arb		n	
<i>Baccharis helichrysoides</i> DC.		H	suba		n	
<i>Baccharis hirta</i> DC.		H	ee		n	
<i>Baccharis lateralis</i> Baker		H	avt		n	X
<i>Baccharis oblongifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.		H	arb		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Baccharis sphenophylla</i> Dusén ex Malme		H	arb		n	
<i>Campuloclinium purpurascens</i> (Sch.Bip. ex Baker) R.M. King & H.Rob.		H	suba		n	
<i>Chaptalia integerrima</i> (Vell.) Burkart	língua-de-vaca	H	eros		n	
<i>Chromolaena squalida</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n	
<i>Chrysolaena cognata</i> (Less.) Dematt.		H	suba		n	
<i>Clibadium armanii</i> (Balb.) Sch.Bip. ex O.E.Schulz		H	arb		s	
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	enxuga, erva-preá	H	ae		n	
<i>Dasyphyllum brasiliense</i> (Spreng.) Cabrera	cipó-de-agulha	H	ae		n	
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	fumo-bravo, erva-grossa	H	ee		s	
<i>Heterocondylus alatus</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n	
<i>Leptostelma maximum</i> D.Don		H	ee		n	
<i>Mikania glomerata</i> Spreng.	guaco	H	tr		n	
<i>Mikania hirsutissima</i> DC.	guaco-cabeludo	H	tr		n	
<i>Mikania lasiandrae</i> DC.		H	tr		n	
<i>Mikania trachypleura</i> B.L.Rob.		H	tr		n	X
<i>Moquiniastrum paniculatum</i> (Less.) G.Sancho		H	arb, avt		n	
<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	H	árv		n	
<i>Ophryosporus freyreysii</i> (Thunb.) Baker		H	arb		n	
<i>Orthopappus angustifolius</i> (Sw.) Gleason	suçaiá-açu, erva-grossa	H	eros		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	cambará-do-campo	H	avt		n	
<i>Piptocarpha macropoda</i> (DC.) Baker	vassoura-preta-de-folha-larga, vassourão	H	avt		n	
<i>Piptocarpha oblonga</i> (Gardner) Baker	cipó-cambraia	H	avt, árv		n	
<i>Piptocarpha</i> sp.		H	avt		n	
<i>Pterocaulon alopecuroides</i> (Lam.) DC.		H	ee		n	
<i>Pterocaulon angustifolium</i> DC.		H	ee		n	
<i>Symphiopappus compressus</i> (Gardner) B.L.Rob.		H	arb		n	
<i>Tilesia baccata</i> (L.f.) Pruski	craveiro-do-campo	H	arb		s	
<i>Vernonanthura hilairiana</i> (Gardner) A.J.Vega & Dematt.		H	avt		n	
<i>Vernonanthura westiniana</i> (Less.) H.Rob.	assa-peixe	H	arb		n	
BALSAMINACEAE						
<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem-vergonha	V	ee		i	
BEGONIACEAE						
<i>Begonia cucullata</i> Willd.	begônia-cerosa	H	ee		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Anemopaegma</i> sp.		H	tr		n	
<i>Fridericia speciosa</i> Mart.	cipó-vermelho	H	tr		n	
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	H	avt		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Jacaranda</i> sp.	caroba	V	árv		n	
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers	cipó-de-são-joão	H	tr		n	
BORAGINACEAE						
<i>Myriopus villosus</i> (Salzm. ex DC.) J.I.M.Melo		H	ae		n	
<i>Varronia guazumifolia</i> Desv.		H	arb		n	
CAMPANULACEAE						
<i>Lobelia camporum</i> Pohl	voadeira-do-brejo	H	ee		n	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	V	avt		n	
CELASTRACEAE						
<i>Monteverdia dasyclada</i> (Mart.) Biral		H	árv		n	
<i>Peritassa hatschbachii</i> Lombardi		H	tr		n	X
CHRYSOBALANACEAE						
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	cinzeiro, pau-de- lixa	H	árv		n	
CLETHRACEAE						
<i>Clethra scabra</i> Pers. var. <i>scabra</i>		H	árv		n	
CLUSIACEAE						
<i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana	azedinho	H	árv		n	
COMMELINACEAE						
<i>Commelina obliqua</i> Vahl	trapoeraba	H	era		n	
<i>Dichorisandra paranaensis</i> D.Maia, Cervi & Tardivo		H	ee		n	
<i>Tripogandra diuretica</i> (Mart.) Handlos		H	era		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
CONVOLVULACEAE						
<i>Convolvulus crenatifolius</i> Ruiz & Pav.		H	tr		n	
<i>Distimake macrocalyx</i> (Ruiz & Pav.) A.R.Simões & Staples	campainha, corda-de-viola	H	tr		n	
CUCURBITACEAE						
<i>Melothria cucumis</i> Vell.		H	tr		n	
CYPERACEAE						
<i>Bulbostylis sphaerocephala</i> (Boeckeler) C.B.Clarke		H	eces		n	
<i>Bulbostylis subtilis</i> M.G.López		H	eces		n	X
<i>Cyperus mundtii</i> (Nees) Kunth		H	eces		n	
<i>Cyperus</i> sp.		H	eces		n	
<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth		H	eriz		n	
<i>Rhynchospora splendens</i> Lindm.		H	eces		n	
<i>Scleria panicoides</i> Kunth		H	eriz		n	
<i>Scleria</i> sp.		H	eces		n	
DILLENACEAE						
<i>Davilla rugosa</i> Poir.	cipó-caboclo	H	tr		n	
ELAEOCARPACEAE						
<i>Sloanea</i> sp.		V	árv		n	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	H	árv		n	
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	V	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	H	árv		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Croton lanatus</i> Lam.		H	arb		n	
<i>Croton lundianus</i> (Didr.) Müll.Arg.	curradeira, chá-de-periquito	H	suba		n	
<i>Dalechampia</i> sp.		V	tr		n	
<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.	branquinho, pitanga-brava	H	árv		n	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	H	árv		n	
FABACEAE						
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico-vermelho	H	árv		n	
<i>Andira</i> sp.	andira	V	árv		n	
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	unha-de-vaca-do-campo	H	avt		n	
<i>Bauhinia</i> sp.		V	avt		c	
<i>Canavalia picta</i> Mart. ex Benth.	cipó-patinho	H	tr		n	
<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench	peninha, mata-pasto	H	ee		n	
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	V	árv		n	
<i>Crotalaria micans</i> Link	guizo-de-cascavel	H	suba		n	
<i>Crotalaria paulina</i> Schrank	guizo-de-cascavel	H	suba		n	
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	carrapicho-beiço-de-boi, pega-pega	H	era		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura, ingá-macaco	H	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	H	avt		i	
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato-de- folha-miúda	H	árv		n	
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	H	árv		n	
<i>Macroptilium erythroloma</i> (Mart. ex Benth.) Urb.		H	tr		n	
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	H	avt		n	
<i>Mimosa daleoides</i> Benth.	bracatinga-miúda	H	arb		n	
<i>Mimosa debilis</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	sensitiva	H	arb		n	
<i>Mimosa dolens</i> Vell. var. <i>acerba</i> (Benth.) Barneby		H	suba		n	
<i>Mimosa dolens</i> Vell. var. <i>dolens</i>		H	arb		n	
<i>Mimosa incana</i> (Spreng.) Benth.		H	arb		n	
<i>Mimosa oblonga</i> Benth.		H	tr		n	
<i>Mimosa</i> sp.		H	arb		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	H	árv		n	
<i>Senna splendida</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. <i>splendida</i>	fedegoso	H	avt		n	
<i>Senna</i> sp.		H	avt		n	
<i>Zornia reticulata</i> Sm.	alfafa-do-campo	H	ee		n	
GESNERIACEAE						
<i>Sinningia allagophylla</i> (Mart.) Wiehler	batata-de-perdiz	H	suba		n	
HYPERICACEAE						
<i>Vismia micrantha</i> A.St.-Hil.	pau-de-lacre	H	avt		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
IRIDACEAE						
<i>Gelasine coerulea</i> (Vell.) Ravenna	baririço-azul	H	eb		n	
LAMIACEAE						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	H	avt		n	
<i>Cantinoa heterodon</i> (Epling) Harley & J.F.B.Pastore		H	ee		n	
<i>Hyptis brevipes</i> Poit.	hortelã-brava	H	suba		n	
<i>Marsypianthes chamaedrys</i> (Vahl) Kuntze	alfavaca-de-cheiro	H	suba		n	
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, tarumã-do-cerrado	V	árv		n	
LAURACEAE						
<i>Aniba firmula</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-sassafrás	V	árv		n	
<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.	canela	V	árv		n	
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	canela-ferrugem	H	árv		n	
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-poca	V	árv		n	
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	H	árv		n	
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees & Mart.) Mez	canelinha, canela-preta	H	árv		n	
LORANTHACEAE						
<i>Struthanthus acuminatus</i> (Ruiz & Pav.) Kuijt	erva-de-passarinho	H	hp		n	
LYTHRACEAE						

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cuphea calophylla</i> Cham. & Schltld. subsp. <i>mesostemon</i> (Koehne) Lourteig	guanxuma-vermelha, sete-sangrias	H	suba		n	
<i>Cuphea polymorpha</i> A.St.-Hil.		H	suba		n	
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	H	avt		n	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia ovata</i> (A.St.-Hil.) Spreng.	pinha-do-brejo, baguaçu	V	árv		n	
MALPIGHIACEAE						
<i>Banisteriopsis adenopoda</i> (A.Juss.) B.Gates		H	tr		n	
<i>Byrsonima intermedia</i> A.Juss.	murici	H	arb		n	
<i>Heteropterys dumetorum</i> (Griseb.) Nied.		H	arb		n	
<i>Heteropterys intermedia</i> (A.Juss.) Griseb.	cipó-amarelo	H	tr		n	
<i>Mascagnia sepium</i> (A.Juss.) Griseb.		H	tr		n	
<i>Niedenzuella acutifolia</i> (Cav.) W.R.Anderson		H	tr		n	
<i>Niedenzuella multiglandulosa</i> (A.Juss.) W.R.Anderson		H	tr		n	
<i>Tetrapteryx phlomoides</i> (Spreng.) Nied.		H	tr		n	
MALVACEAE						
<i>Callianthe regnelli</i> (Miq.) Donnell	guanxima	H	arb		n	
<i>Helicteres brevispira</i> A.St.-Hil.	saca-rolha	H	avt		n	
<i>Hibiscus kitaibelifolius</i> A.St.-Hil.		H	arb		n	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H	árv		n	
<i>Pavonia communis</i> A.St.-Hil.	arranca-estrepo	H	suba		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Pavonia nemoralis</i> A.St.-Hil.		H	suba		n	
<i>Pavonia schrankii</i> Spreng.		H	avt		n	
<i>Peltaea polymorpha</i> (A.St.-Hil.) Krapov. & Cristóbal		H	ee		n	
<i>Sida rhombifolia</i> L.	guanxuma-preta	H	suba		n	
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	carrapicho	H	arb		n	
<i>Waltheria indica</i> L.	malva-branca, douradinha	H	arb		n	
MARANTACEAE						
<i>Ctenanthe lanceolata</i> Petersen		H	eriz		n	
<i>Ctenanthe</i> sp.	caeté	H	eriz		n	
<i>Goepertia monophylla</i> (Vell.) Borchs. & S.Suárez		H	eriz		n	
<i>Goepertia</i> sp.	caetê	H	eriz		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Acisanthera alsinaefolia</i> (Mart. & Schrank ex DC.) Triana		H	ee		n	
<i>Chaetogastra gracilis</i> (Bonpl.) DC.		H	ee		n	
<i>Chaetogastra herbacea</i> (DC.) P.J.F.Guim. & Michelang.		H	arb		n	
<i>Leandra aurea</i> (Cham.) Cogn.	quaresma	H	arb		n	
<i>Leandra australis</i> (Cham.) Cogn.	pixirica	H	arb		n	
<i>Leandra melastomoides</i> Raddi	cambará-do-mato, pixirica	H	arb		n	
<i>Leandra purpurascens</i> (DC.) Cogn.	pixirica	H	arb		n	
<i>Leandra refracta</i> Cogn.		H	arb		n	
<i>Leandra sericea</i> DC.		H	arb		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Leandra</i> sp.		H	arb		n	
<i>Leandra variabilis</i> Raddi	pixirica	H	arb		n	
<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H	árv		n	
<i>Miconia formosa</i> Cogn.	cabuçu	V	árv		n	
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H	árv		n	
<i>Miconia theaezans</i> (Bonpl.) Cogn.	jacatirão, urucurana-branca	H	arb		n	
<i>Ossaea amygdaloides</i> (DC.) Triana	pixirica	H	arb		n	
<i>Pleroma andersregnellii</i> P.J.F.Guim. & Michelang.	manacá-da-serra	H	avt		n	
<i>Pleroma raddianum</i> (DC.) Gardner	manacá-da-serra	H	árv		n	
<i>Pleroma sellowianum</i> (Cham.) P.J.F.Guim. & Michelang.	quaresmeira-da-serra	H	avt		n	
<i>Tibouchina</i> sp.		H	arb		n	
MELIACEAE						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	V	árv		n	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	V	avt		n	
MENISPERMACEAE						
<i>Odontocarya acuparata</i> Miers		H	tr		n	
MONIMIACEAE						

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Mollinedia uleana</i> Perkins	erva-de-santo-antônio	H	árv		n	
MYRTACEAE						
<i>Campomanesia eugenioides</i> (Cambess.) D.Legrand ex Landrum	guabiroba-do-mato	H	árv		n	
<i>Campomanesia guazumifolia</i> (Cambess.) O.Berg	araçá-do-mato	H	árv		n	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cerejeira-do-mato	H	árv		n	
<i>Myrcia guianensis</i> (Aubl.) DC.		H	árv		n	
<i>Myrcia hartwegiana</i> (O.Berg) Kiaersk.		H	avt		n	
<i>Myrcia hebetata</i> DC.		H	avt		n	
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	H	avt		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	H	árv		n	
<i>Myrciaria delicatula</i> (DC.) O.Berg		H	avt		n	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cambuí	H	avt		n	
<i>Psidium</i> sp.	araçá	H	avt		n	
NYCTAGINACEAE						
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	V	árv		n	
ONAGRACEAE						
<i>Ludwigia</i> sp.	cruz-de-malta	H	ee		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ORCHIDACEAE						
<i>Epidendrum secundum</i> Jacq.	orquídea	H	ee		n	
<i>Epidendrum</i> sp.	orquídea	H	ee		n	
<i>Eulophia alta</i> (L.) Fawc. & Rendle	orquídea	H	ee		s	
<i>Habenaria josephensis</i> Barb.Rodr.	orquídea	H	ee		n	
<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	orquídea	H	ee		n	
PASSIFLORACEAE						
<i>Passiflora villosa</i> Vell.	maracujá-rasteiro	H	tr		n	X
PERACEAE						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	H	árv		n	
PHYLLANTHACEAE						
<i>Phyllanthus submarginatus</i> Müll.Arg.		H	suba		n	
PHYTOLACCACEAE						
<i>Phytolacca thyrsoflora</i> Fenzl ex J.A.Schmidt	caruru-bravo	H	ee		n	
PIPERACEAE						
<i>Piper aduncum</i> L.	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper ovatum</i> Vahl	jaborandi	H	arb		n	
POACEAE						
<i>Andropogon bicornis</i> L.	capim-rabo-de- burro, macega	H	eces		n	
<i>Andropogon leucostachyus</i> Kunth	capim-membeca	H	eces		n	
<i>Andropogon selloanus</i> (Hack.) Hack.	capim-membeca	H	eces		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Aristida jubata</i> (Arechav.) Herter	barba-de-bode	H	eces		n	
<i>Aristida torta</i> (Nees) Kunth		H	eces		n	
<i>Calamagrostis viridiflavescens</i> (Poir.) Steud. var. <i>viridiflavescens</i>		H	eces		n	
<i>Cenchrus purpureus</i> (Schumach.) Morrone	capim-elefante, capim-napiê	H	eriz		i	
<i>Eragrostis seminuda</i> Trin.		H	eces		n	
<i>Homolepis glutinosa</i> (Sw.) Zuloaga & Soderstr.		H	ed		n	
<i>Ichnanthus leiocarpus</i> (Spreng.) Kunth		H	eriz		n	
<i>Imperata brasiliensis</i> Trin.	sapé	H	eces		n	
<i>Megathyrsus maximus</i> (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs	capim-colonião	H	eces		i	
<i>Olyra glaberrima</i> Raddi	bambuzinho, taquarinha	H	eces		n	
<i>Panicum sellowii</i> Nees	bambuzinho	H	eriz		n	
<i>Paspalum mandiocanum</i> Trin. var. <i>mandiocanum</i>		H	era		n	
<i>Saccharum</i> sp.		V	eces		n	
<i>Setaria scabrifolia</i> (Nees) Kunth		H	eces		n	
<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A.Rich.) R.D.Webster	braquiarião	H	eces		i	
POLYGALACEAE						
<i>Monnina richardiana</i> A.St.-Hil. & Moq.		H	suba		n	
<i>Polygala cuspidata</i> DC.		H	ee		n	
POLYGONACEAE						
<i>Coccoloba warmingii</i> Meisn.	cauaçu	H	árv		n	
PRIMULACEAE						

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	H	avt		n	
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	H	árv		n	
RHAMNACEAE						
<i>Frangula sphaerosperma</i> (Sw.) Kartesz & Gandhi		H	avt		n	
ROSACEAE						
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-bravo	H	árv		n	
<i>Rubus brasiliensis</i> Mart.	amora-branca	H	arb		n	
<i>Rubus urticifolius</i> Poir.	amora-brava	H	arb		n	
RUBIACEAE						
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	caá-açu, orelha-de-elefante	H	árv		n	
<i>Borreria capitata</i> (Ruiz & Pav.) DC.	poaia-do-campo	H	suba		n	
<i>Borreria latifolia</i> (Aubl.) K.Schum.	poaia-do-campo	H	suba		n	
<i>Borreria tenella</i> (Kunth) Cham. & Schltdl.		H	ee		n	
<i>Borreria verticillata</i> (L.) G.Mey.	poaia, ipecacuanha	H	suba		n	
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	cipó-cruz, raiz-preta	H	tr		n	
<i>Faramea montevidensis</i> (Cham. & Schltdl.) DC.		H	avt		n	
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	cipó-de-sapo, ruivinha-do-campo	H	tr		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Manettia gracilis</i> Cham. & Schltl.		H	tr		n	
<i>Manettia luteo-rubra</i> (Vell.) Benth.		H	tr		n	
<i>Palicourea malaneoides</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor		H	arb		n	
<i>Palicourea marcgravii</i> A.St.-Hil.	erva-de-rato	H	arb		n	
<i>Palicourea ruellifolia</i> (Cham. & Schltl.) Borhidi	erva-de-rato	H	arb		n	
<i>Palicourea sessilis</i> (Vell.) C.M.Taylor	erva-de-rato-de-folhas-estreitas	H	avt		n	
<i>Palicourea tenerior</i> (Cham.) Delprete & J.H.Kirkbr.		H	arb		n	
<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.	cafezinho-roxo-da-mata, pixirica	H	avt		n	
<i>Psychotria warmingii</i> Müll.Arg.		H	arb		n	
RUTACEAE						
<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl.	pau-marfim, farinha-seca	H	árv		n	
<i>Dictyoloma vandellianum</i> A.Juss.	canela-pimenta, tingui-preto	V	avt		n	
<i>Zanthoxylum</i> sp.		V	árv		n	
SAPINDACEAE						
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	H	árv		n	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	H	árv		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura-vermelha, erva-de-veado	H	avt		n	
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	camboatá, mataíba	H	avt		n	
<i>Paullinia carpopoda</i> Cambess.	cipó-uva	H	tr		n	
<i>Serjania multiflora</i> Cambess.	timbó	H	tr		n	
<i>Serjania reticulata</i> Cambess.	timbó-vermelho	H	tr		n	
<i>Urvillea ulmacea</i> Kunth	cipó-timbó	H	tr		n	
SAPOTACEAE						
<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	maçarandubarana, aguai-vermelho	H	árv		n	
SMILACACEAE						
<i>Smilax cognata</i> Kunth	japecanga, salsaparrilha	H	tr		n	
<i>Smilax elastica</i> Griseb.	japecanga	H	tr		n	
<i>Smilax staminea</i> Griseb.		H	tr		n	
SOLANACEAE						
<i>Athenaea picta</i> (Mart.) Sendtn.		H	arb		n	
<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & J.Presl	trombeteira, saia-branca	H	arb		s	
<i>Capsicum recurvatum</i> Witasek		H	arb		n	
<i>Cestrum corymbosum</i> Schltld.	coerana-amarela	H	arb		n	

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cestrum</i> sp.		H	avt		n	
<i>Iochroma arborescens</i> (L.) J.M.H.Shaw	fruta-de-sabiá, marianeira	H	arb		n	
<i>Solanum americanum</i> Mill.	erva-moura, maria-pretinha	H	suba		n	
<i>Solanum bullatum</i> Vell.	capoeira-branca	H	árv		n	
<i>Solanum cinnamomeum</i> Sendtn.		H	árv		n	
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.	juaí-una	H	arb		n	
<i>Solanum didymum</i> Dunal	joá-velame	H	arb		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo- bravo	H	árv		n	
<i>Solanum inodorum</i> Vell.		H	ae		n	
<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são- paulo	H	árv		n	
<i>Solanum rufescens</i> Sendtn.	capoeira-de- folha-amarela	H	árv		n	
<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.	pratinha	H	árv		n	
<i>Solanum vaillantii</i> Dunal		H	arb		n	
THYMELAEACEAE						
<i>Daphnopsis fasciculata</i> (Meisn.) Nevling	embira	H	avt		n	
TRIGONIACEAE						
<i>Trigonia</i> sp.		H	tr		n	
VERBENACEAE						

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 02/08/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	H	arb		n	
<i>Lantana fucata</i> Lindl.	cambará-lilás	H	arb		n	
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	gervão	H	suba		n	
<i>Verbena rigida</i> Spreng.	erva-aramé	H	arb		n	
VITACEAE						
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	insulina-vegetal, uvinha-do-mato	H	tr		n	
VOCHYSIACEAE						
<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	pau-de-tucano	H	árv		n	
ZINGIBERACEAE						
<i>Renealmia petasites</i> Gagnep.	pacová-de- macaco	H	eriz		n	
PTERIDÓFITAS						
ANEMIAEAE						
<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.		H	eces		n	
BLECHNACEAE						
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do- brejo	V	eros		n	
CYATHEACEAE						
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	V	fa		n	
DENNSTAEDTIACEAE						
<i>Pteridium esculentum</i> (G.Forst.) Cockayne subsp. <i>arachnoideum</i> (Kaulf.) Thomson	samambaia-das- taperas	H	eriz		n	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4\text{m}$)

avt: arvoreta ($< 4\text{m}$)

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

hp: hemiparasita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques

VEGETAÇÃO

brejo; campo; eucaliptal; mata secundária