



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

OBRAS DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES DA BACIA DO ALTO ARICANDUVA - FASE COMPLEMENTAR I -

VOLUME VI

SUMÁRIO REFERENCIAL

VOLUME I

1	INTRODUÇÃO	2
1.1	Apresentação do EIA-RIMA	2
1.2	Abordagem Metodológica	2
2	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA DE CONSULTORIA	5
3	CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	6
3.1	Características Gerais	6
3.1.1	Localização do Empreendimento	6
3.1.2	Objeto do Licenciamento	8
3.1.3	Justificativa e Objetivos	8
3.1.4	Descrição Básica e referencial das Obras Projetadas	9
3.1.4.1	Lote A1	10
	<i>Implantação dos reservatórios de Pequeno Porte (polders)</i>	10
	<i>Alteamento das Pontes Manilha e Itaquera</i>	11
3.1.4.2	Lote A2	12
	<i>Implantação do Sistema Viário (Avenida Arquiteto Vilanova Artigas)</i>	12
	<i>Implantação do Reservatório Taboão</i>	15
	Lote A3	16
	<i>Implantação do reservatório de Amortecimento Machados</i>	16
	<i>Adequação das Estruturas dos Reservatórios Existentes (AR-1, AR-2, AR-3 e Limoeiro)</i>	17
	<i>Parques Lineares do Alto Aricanduva</i>	18
3.2	Concepção Geral do Sistema de Obras de Controle de Inundações	48
3.2.1	Breve Histórico	48
3.2.2	Drenagem das Áreas Baixas	49
3.2.3	Estudos Hidráulico-Hidrológicos dos Reservatórios Machados e Taboão	52
	<i>Reservatório Machados</i>	52
	<i>Reservatório Taboão</i>	60
3.3	Especificações Técnicas, Construtivas e Operacionais do Projeto Básico	66
3.3.1	Parques Lineares do Alto Aricanduva (Trechos 1 a 5)	66
3.3.2	Reservatório de Amortecimento Machados	78
3.3.2.1	Características das Obras Civis	78
3.3.3	Reservatório Taboão	88
3.3.4	Reservatórios de Retenção de Pequeno Porte / R3-, R6, R7 e R8	93
3.3.4.1	Reservatório R3	94
3.3.4.3	Reservatório R6	98
3.3.4.3	Reservatório R7	102
3.3.4.4	Reservatório R8	106
3.3.4.5	Sistema de Microdrenagem e Ampliação de Galeria	110
3.3.5	Adequação das Estruturas de Extravasão dos Reservatórios Existentes	116
3.3.6	Implantação do Sistema Viário Vilanova Artigas	120
3.3.6.1	Restauração do Pavimento Existente	120
3.3.6.2	Projeto de pavimentos Novos	121
3.3.7	Projetos de Alteamento das Pontes Itaquera e Manilha	128
3.3.8	Volumess de Cortes, Aterros e Bota Fora	133
3.3.9	Estimativa da Quantidade de Resíduos Gerados na Manutenção e Limpeza dos Reservatórios	133
3.3.10	Custos Estimados / Planilha Orçamentária	134
3.3.11	Mão de Obra	134
3.3.12	Cronograma Físico das Principais Obras	134
3.3.13	Modelo de Financiamento / Concessão	134
4	ESTUDO DAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS	135
4.1	Alternativas Tecnológicas	135
4.2	Alternativas Locacionais	136

4.3	Alternativa Zero (não implantação do empreendimento)	137
5	PLANOS E PROJETOS COLOCALIZADOS	138
5.1	Plano Diretor de macrodrenagem e manejo de Águas Pluviais de São Paulo	138
5.2	Terceiro Plano Diretor de macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê (PDMAT-3)	142
5.3	Operação Urbana Consorciada Jacu Pêssego (OUCJP)	144
5.4	Projeto Tietê	144
5.5	Programa Córrego Limpo	145
5.6	Programa de Mobilidade Urbana – Mobilidade Leste	147
5.7	Programa 100 Parques	149
6	ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INCIDENTE	150
7	DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA	179
7.1	Área de Influência Indireta (AII)	180
7.2	Área de Influência Direta (AID)	180
7.3	Área Diretamente Afetada	180
8	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	183
8.1	Meio Físico	183
8.1.1	Área de Influência Indireta (AII)	183
8.1.1.1	Saneamento Básico	183
8.1.1.2	Caracterização Cimática Geral e das Condições Meteorológicas	203
8.1.1.3	Recursos Hídricos	215
8.1.2	Área de Influência Direta (AID)	227
8.1.2.1	Geomorfologia	227
8.1.2.2	Recursos Hídricos	233
8.1.2.3	Ruídos	248
8.1.2.4	Qualidade do Ar	284
8.1.2.5	Resíduos Sólidos e Efluentes	297

VOLUME II

8.1.3	Área Diretamente Afetada (ADA)	301
8.1.3.1	Geomorfologia	301
8.1.3.2	Geologia e Geotecnia	314
8.1.3.3	Clima	330
8.1.3.4	Resíduos Sólidos	339
8.1.3.5	Água Fluvial do Empreendimento	340
8.1.3.6	Áreas Contaminadas	347
8.2	Meio Biótico	378
8.2.1	Área de Influência Indireta (AII)	378
8.2.1.1	Os Ecossistemas Regionais	380
8.2.2	Área de Influência Direta (AID)	391
8.2.2.1	Flora	391
8.2.2.2	Fauna	408
	<i>Herpetofauna</i>	409
	<i>Avifauna</i>	413
	<i>Mamíferos</i>	425
8.2.2.3	Unidades de Conservação	431
8.2.3	Área Diretamente Afetada (ADA)	441
8.2.3.1	Flora (cadastramento arbóreo)	441
	<i>Lote A1</i>	484
	<i>Lote A2</i>	494
	<i>Lote A3</i>	509
8.2.3.2	Fauna Silvestre	515
	<i>Herpetofauna</i>	515
	<i>Avifauna</i>	517
	<i>Mastofauna</i>	521
8.2.3.3	Fauna Sinatrópica	521

VOLUME III

8.3	Meio Socioeconômico e Cultural	524
8.3.1	Área de Influência Indireta (AII)	524
8.3.1.1	Estrutura Viária Existente	524
8.3.1.2	Dinâmica Demográfica	529
8.3.1.3	Infraestrutura Urbana Existente	537
8.3.1.4	Uso e Ocupação do Solo	558
8.3.1.5	Contextualização Arqueológica, Etno-histórica e Histórica	570
8.3.2	Área de Influência Direta (AID)	589
8.3.2.1	Caracterização Demográfica da População Residente	589
8.3.2.2	Trabalho e Renda	593
8.3.2.3	Condições de Vida	610
8.3.2.4	Infraestrutura	617
8.3.2.5	Uso e Ocupação do Solo	651
8.3.2.6	Mobilidade Urbana	665
	(i) Rotas de transporte de material escavado	666
	(ii) Aspectos associados às restrições à circulação de caminhões	668
	(iii) Configuração da Av. Aricanduva	671
	(iv) Capacidade de tráfego na Av. Aricanduva	672
	(v) Volumes de tráfego na Av. Aricanduva	672
	Resultado por Lote de Obra	676
	Recomendações Operacionais Preliminares	682
8.3.3	Área Diretamente Afetada (ADA)	684
8.3.3.1	Imóveis Afetados	684
8.3.3.2	População Afetada	706
8.3.3.3	Infraestrutura e Equipamentos Sociais Afetados	713
8.3.3.4	Estrutura Fundiária	713
9	IDENTIFICAÇÃO, PREVISÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DAS RESPECTIVAS MEDIDAS / AÇÕES DE CONTROLE	746
9.1	Referencial Metodológico	746
9.1.2	Fatores e Ações Geradoras de Impactos Ambientais	746
9.1.3	Atributos de Avaliação de Impactos Ambientais	747
9.1.4	Medidas e Ações de Controle Ambiental	749
9.2	Impactos na Fase de Planejamento do Empreendimento	749
9.2.1	Geração de ansiedade e insegurança da população da ADA e AID	749
9.3	Impactos na Fase de Implantação do Empreendimento	751
9.3.1	Alteração pontual dos níveis da qualidade do ar	751
9.3.2	Alteração pontual dos níveis de ruídos	752
9.3.3	Riscos de instalação de processos erosionais, de alteração da qualidade das águas superficiais e assoreamento de corpos hídricos	755
9.3.4	Risco de alteração dos padrões de qualidade do solo e das águas subterrâneas	756
9.3.5	Risco de ocorrência de vibrações induzidas no solo, de recalques e/ou de abalos estruturais nas construções / edificações situadas em áreas vizinhas ao empreendimento	758
9.3.6	Risco de interferências das obras em áreas potencial ou comprovadamente contaminadas	760
9.3.7	Supressão de vegetação	761
9.3.8	Afastamento e perda de habitat para a fauna	764
9.3.9	Riscos à saúde pública devido à preservação de fauna sinantrópica nociva	766
9.3.10	Desapropriação /d esocupação de imóveis	768
9.3.11	Aumento do volume de tráfego e apropriação da capacidade de tráfego existente	770
9.3.12	Aumento do risco de acidentes de tráfego com veículos a serviço das obras	772
9.3.13	Interrupções temporárias devido aos desvios de tráfego para execução das obras	774
9.3.14	Geração de empregos	776
9.3.15	Riscos de interferência e descaracterização do patrimônio histórico-cultural arquitetônico	777
9.3.16	Riscos de remobilização, soterramento e destruição parcial ou total de sítios arqueológicos	779

9.4	Impactos na Fase de Operação do Empreendimento	781
9.4.1	Alteração do microclima local	781
9.4.2	Adequações e melhorias do sistema de drenagem urbana e redução de áreas de inundação	783
9.4.3	Risco de assoreamento das estruturas de reservação e contenção e geração de odores	784
9.4.4	Incremento de áreas verdes e recuperação de vegetação	785
9.4.5	Aumento de disponibilidade de micro habitats para a fauna	787
9.4.6	Realocação da população residente em áreas de risco e melhoria geral das condições de vida e de habitação da população residente na ADA	789
9.4.7	Benefícios socioambientais amplos para a população residente na AIA e ADA	791
9.4.8	Alteração da paisagem da ADA	792
9.4.9	Risco de oscilação do valor dos imóveis e de alteração do uso e ocupação do solo da AID e ADA	793
9.5	Síntese da Avaliação de Impactos	794
9.5.1	Balanco Geral	800

VOLUME IV

10	PROGNÓSTICO AMBIENTAL	801
10.1	Sem a Implantação do Empreendimento	801
10.2	Com a Implantação do Empreendimento	802
11	PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS	806
11.1	Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento	806
11.2	Plano de Controle Ambiental das Obras	814
11.2.1	Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar	814
11.2.2.	Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos	816
11.2.3	Programa de Monitoramento de recalques	819
11.2.4	Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas	821
11.2.5	Programa de Monitoramento de Águas Subterrâneas	825
11.2.6	Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos Gerados nas Obras	826
11.2.7	Programa de Controle de Processos Erosivos	827
11.2.8	Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, da Construção Civil e de Material de Demolição	829
11.2.9	Programa de Manutenção e Limpeza Periódica dos Reservatórios	832
11.2.9	Programa de Controle da Fauna Sinantrópica	834
11.3	Programa de Recomposição da Vegetação	836
11.4	Programa de Monitoramento da Fauna	839
11.5	Programa de Comunicação Social	841
11.6	Programa de Acompanhamento do Processo de Desapropriação e de Apoio à População Atendida por Programas Sociais	844
11.6.1	Subprograma de cadastramento e avaliação dos imóveis afetados	846
11.6.2	Subprograma de acompanhamento e apoio à população afetada	848
11.7	Programa de Educação Ambiental	849
11.8	Programa de Paisagismo e reurbanização	853
11.9	Programa de Gestão de Tráfego Durante as Obras	854
11.10	Plano de Gestão do Patrimônio Cultural e Arqueológico	858
12	PRINCIPAIS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	866
13	EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EIA-RIMA	870
14	ENCAMINHAMENTOS DA SIURB (protocolos), ANUÊNCIAS, DIRETRIZES E AUTORIZAÇÕES	873
15	REFERÊNCIAS E CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS	908
16	ANEXOS	

Anexo 1: Documentos em Geral (complementares ao diagnóstico ambiental)

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
- Quadro 01: Escolas da Rede Municipal identificadas na AID
- Quadro 2: Escolas Técnicas Estaduais identificadas na AID
- Quadro 3: Escolas Estaduais Identificadas na AID

- Quadro 4: Escolas da Rede Particular identificadas na AID
- Volumes de Tráfego
 - ✓ *Dados de Volumes de Tráfego Atual*
 - ✓ *Registro Fotográfico de Componentes Viários de Interesse*
- Certificados de Calibração / Equipamentos de Medição (Ruídos)

Anexo 2: Produtos Cartográficos

- MB-ARI-04: Mapa de Vegetação e Uso do Solo da AID
- MB-ARI-05: Mapa dos Locais de Amostragem de Fauna na AID e ADA
- MB-ARI-06: Mapa de Unidades de Conservação da AID
- MSE-ARI-03: Mapa dos Equipamentos Sociais na AID
- MSE-ARI-05: Mapa do Uso do Solo na AID
- MSE-ARI-06: Mapa do Zoneamento Urbano da AID
- MSE-ARI-07: Mapa das Áreas de Risco na AID

VOLUME V

Anexo 3: Cadastramento Arbóreo

- Quadro I: Listagem do cadastramento arbóreo nas áreas dos 3 lotes das obras de controle de inundações da bacia do Alto Aricanduva
- Relatório Fotográfico do Cadastramento Arbóreo (PARTE 1)

VOLUME VI

Anexo 3: Cadastramento Arbóreo (CONTINUAÇÃO)

- Relatório Fotográfico do Cadastramento Arbóreo (PARTE 2)
- MB-ARI-09: planta de cadastramento Arbóreo (articulada em 32 folhas)

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

**OBRAS DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES
DA BACIA DO ALTO ARICANDUVA
- FASE COMPLEMENTAR I -**

ANEXO 03

- Quadro I: Listagem do cadastramento arbóreo nas áreas dos 3 lotes das obras de controle de inundações da bacia do Alto Aricanduva
- Relatório Fotográfico do Cadastramento Arbóreo
- MB-ARI-09: planta de cadastramento Arbóreo (articulada em 32 folhas)

Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	339
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cajazeiro

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Spondias mombin* L.

Observações:

UTM X: 351.523 UTM Y: 7.388.434 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	340
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 11,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sabão-de-soldado

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sapindus saponaria* L.

Observações:

UTM X: 351.519 UTM Y: 7.388.433 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	341
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 26,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.512 UTM Y: 7.388.444 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	342
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 9,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.429 UTM Y: 7.388.491 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	343
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 22,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.419 UTM Y: 7.388.500 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	344
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 28,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.464 UTM Y: 7.388.466 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	345
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 16,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.430 UTM Y: 7.388.509 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	346
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 27,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.503 UTM Y: 7.388.582 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	347
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 29,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações: cortado

UTM X: 351.404 UTM Y: 7.388.498 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	348
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 23,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações: cortada

UTM X: 351.401 UTM Y: 7.388.503 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	349
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 39,47

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.391 UTM Y: 7.388.502 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	350
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 35,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.356 UTM Y: 7.388.518 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	351
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 39,47

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea


Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.376 UTM Y: 7.388.504 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	352
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 36,61

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.405 UTM Y: 7.388.511 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	353
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 25,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.377 UTM Y: 7.388.500 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	354
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 26,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.368 UTM Y: 7.388.506 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	355
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 18,00 DAP Total (cm): 44,56

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.357 UTM Y: 7.388.514 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	356
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 19,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.366 UTM Y: 7.388.515 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	357
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 18,00 DAP Total (cm): 36,61

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.371 UTM Y: 7.388.507 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	358
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 18,00 DAP Total (cm): 28,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.377 UTM Y: 7.388.514 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	359
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 19,00 DAP Total (cm): 30,88

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.356 UTM Y: 7.388.519 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	360
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 18,00 DAP Total (cm): 39,15

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.356 UTM Y: 7.388.527 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	361
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 16,00 DAP Total (cm): 33,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.350 UTM Y: 7.388.539 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	362
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.347 UTM Y: 7.388.533 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	363
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 33,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.359 UTM Y: 7.388.547 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	364
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 24,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.355 UTM Y: 7.388.548 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	365
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 19,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.347 UTM Y: 7.388.542 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	366
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 29,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.341 UTM Y: 7.388.580 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	367
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-fava

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Senna obtusifolia* (L.) Irwin & Barneby

Observações:

UTM X: 351.347 UTM Y: 7.388.579 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	368
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: oiti

Família: Chrysobalanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Licania tomentosa* (Benth.) Fritsch

Observações:

UTM X: 351.317 UTM Y: 7.388.643 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	369
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: dedaleiro

Família: Lythraceae

Origem: nativa

Espécie: *Lafoensia vandelliana Cham. & Schldl.*

Observações:

UTM X: 351.298 UTM Y: 7.388.643 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	370
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: oiti

Família: Chrysobalanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Licania tomentosa (Benth.) Fritsch*

Observações:

UTM X: 351.301 UTM Y: 7.388.640 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	371
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 10,82

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: guapuruvú

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schizolobium parahyba (Vell.) S.F.Blake*

Observações:

UTM X: 351.280 UTM Y: 7.388.642 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	372
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 30,56

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.264 UTM Y: 7.388.668 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	373
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 18,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.268 UTM Y: 7.388.674 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	374
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea

Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta* A. Cunn. ex F. Br.

Observações:

UTM X: 351.186 UTM Y: 7.388.707 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	375
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sabão-de-soldado

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sapindus saponaria* L.

Observações:

UTM X: 351.187 UTM Y: 7.388.773 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	376
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 351.189 UTM Y: 7.388.758 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	377
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: mamoneiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ricinus communis* L.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 351.107 UTM Y: 7.388.852 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	378
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 45,20

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jurubeba

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum mauritianum* Scop.

Observações:

UTM X: 351.260 UTM Y: 7.388.838 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	379
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: fruta-do-sabiá

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Acnistus arborescens* (L.) Schlttdl.

Observações:

UTM X: 351.134 UTM Y: 7.388.848 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	380
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: araribá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Centrolobium tomentosum* Benth.

Observações:

UTM X: 351.233 UTM Y: 7.389.002 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	381
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: ipê

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus sp.*

Observações: Sem folhas

UTM X: 351.225 UTM Y: 7.388.992 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	382
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: suinã

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Erythrina speciosa Andrews*

Observações:

UTM X: 351.182 UTM Y: 7.389.026 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	383
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia Raddi*

Observações:

UTM X: 351.183 UTM Y: 7.389.044 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	384
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 88,81

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sabugueiro

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Clitoria fairchildiana R.A.Howard*

Observações:

UTM X: 351.193 UTM Y: 7.389.088 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	385
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 23,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.740 UTM Y: 7.388.445 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	386
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: dodonea


Família: Sapindaceae

Origem: exótica

Espécie: *Dodonaea viscosa Jacq.*

Observações:

UTM X: 351.758 UTM Y: 7.388.441 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	387
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 15,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium aculeatum Vogel*

Observações:

UTM X: 351.709 UTM Y: 7.388.486 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	388
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 43,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium aculeatum Vogel*

Observações:

UTM X: 351.827 UTM Y: 7.388.473 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	389
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 22,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia Raddi*

Observações:

UTM X: 351.707 UTM Y: 7.388.501 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	390
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 34,70

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jasmin-bravo

Família: Boraginaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cordia sp.*

Observações:

UTM X: 351.704 UTM Y: 7.388.533 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	391
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jasmin-bravo

Família: Boraginaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cordia sp.*

Observações:

UTM X: 351.655 UTM Y: 7.388.492 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	392
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 28,33

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: camboatã

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Matayba cf. elaeagnoides Radlk.*

Observações:

UTM X: 351.685 UTM Y: 7.388.504 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	393
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: cambará

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera

Observações:

UTM X: 351.674 UTM Y: 7.388.527 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	394
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 25,15

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cambará

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera

Observações:

UTM X: 351.644 UTM Y: 7.388.495 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	395
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 33,10

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: manacá-da-serra

Família: Melastomataceae

Origem: nativa

Espécie: *Tibouchina pulchra* Cogn.

Observações: queimada

UTM X: 351.655 UTM Y: 7.388.502 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	396
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: assa-peixe


Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações: queimada

UTM X: 351.641 UTM Y: 7.388.488 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	397
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações: queimada

UTM X: 351.648 UTM Y: 7.388.489 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	398
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.681 UTM Y: 7.388.472 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	399
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 29,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sem folhas

Família: sem folhas Origem: -

Espécie: sem folhas

Observações: Sem Folhas - Identificação Impossibilitada

UTM X: 351.685 UTM Y: 7.388.474 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	400
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 18,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.695 UTM Y: 7.388.471 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	401
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 10,82

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: camboatã

Família: Sapindaceae Origem: nativa

Espécie: *Matayba cf. elaeagnoides* Radlk.

Observações:

UTM X: 351.755 UTM Y: 7.388.503 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	402
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.704 UTM Y: 7.388.555 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	403
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: camboatã

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Matayba cf. elaeagnoides* Radlk.

Observações:

UTM X: 351.748 UTM Y: 7.388.511 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	404
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 49,34

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.601 UTM Y: 7.388.723 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	405
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.443 UTM Y: 7.388.534 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	406
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 22,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.608 UTM Y: 7.388.714 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	407
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 43,61

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.605 UTM Y: 7.388.700 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	408
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 21,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 351.585 UTM Y: 7.388.727 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	409
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: jacarandá-paulista

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium villosum Vogel*

Observações: queimada

UTM X: 351.596 UTM Y: 7.388.715 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	1
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia Raddi*

Observações:

UTM X: 351.143 UTM Y: 7.389.314 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	2
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.150 UTM Y: 7.389.312 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	3
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 37,56

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 351.150 UTM Y: 7.389.289 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	4
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 47,75

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 351.137 UTM Y: 7.389.292 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	5
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 28,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 351.143 UTM Y: 7.389.294 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	6
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 19,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 351.143 UTM Y: 7.389.285 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	7
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 28,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 351.148 UTM Y: 7.389.291 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	8
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 39,15

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 351.149 UTM Y: 7.389.283 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	9
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 37,88

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 351.148 UTM Y: 7.389.284 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	10
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 29,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 351.154 UTM Y: 7.389.279 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	11
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 18,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 351.154 UTM Y: 7.389.274 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	12
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 15,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.158 UTM Y: 7.389.264 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	13
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 34,06

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 351.158 UTM Y: 7.389.271 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	14
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 41,38

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 351.152 UTM Y: 7.389.274 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	15
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 31,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 351.165 UTM Y: 7.389.269 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	16
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 63,03

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 351.151 UTM Y: 7.389.257 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 17
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 87,22

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 351.163 UTM Y: 7.389.261 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 18
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.161 UTM Y: 7.389.255 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 19
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: santa-bárbara


Família: Meliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Melia azedarach* L.

Observações:

UTM X: 351.165 UTM Y: 7.389.253 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	20
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 20,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.172 UTM Y: 7.389.265 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	21
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 30,56

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.180 UTM Y: 7.389.269 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	22
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 56,66

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.182 UTM Y: 7.389.259 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	23
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 34,70

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.187 UTM Y: 7.389.266 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	24
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.172 UTM Y: 7.389.251 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	25
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.175 UTM Y: 7.389.243 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	26
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 30,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.172 UTM Y: 7.389.253 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	27
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.185 UTM Y: 7.389.248 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	28
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 37,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.184 UTM Y: 7.389.247 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 29
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 14,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.160 UTM Y: 7.389.221 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 30
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 21,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.179 UTM Y: 7.389.247 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 31
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 33,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.184 UTM Y: 7.389.245 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	32
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 17,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.205 UTM Y: 7.389.255 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	33
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 21,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.199 UTM Y: 7.389.241 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	34
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 24,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.190 UTM Y: 7.389.238 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	35
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.196 UTM Y: 7.389.233 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	36
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: guapuruvú

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schizolobium parahyba* (Vell.) S.F.Blake

Observações:

UTM X: 351.192 UTM Y: 7.389.235 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	37
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,09

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-formiga

Família: Polygonaceae

Origem: nativa

Espécie: *Triplaris americana* L.

Observações:

UTM X: 351.188 UTM Y: 7.389.228 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	38
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 33,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.178 UTM Y: 7.389.214 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	39
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 19,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.207 UTM Y: 7.389.240 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	40
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.191 UTM Y: 7.389.224 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	41
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.203 UTM Y: 7.389.222 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	42
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 14,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.196 UTM Y: 7.389.229 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	43
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 34,06

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.195 UTM Y: 7.389.205 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 44
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações: seca

UTM X: 351.205 UTM Y: 7.389.222 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 45
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 21,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.200 UTM Y: 7.389.211 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 46
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-formiga

Família: Polygonaceae

Origem: nativa

Espécie: *Triplaris americana* L.

Observações:

UTM X: 351.186 UTM Y: 7.389.203 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	47
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 43,29

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.191 UTM Y: 7.389.290 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	48
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 18,00 DAP Total (cm): 33,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.194 UTM Y: 7.389.291 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	49
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 30,56

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.194 UTM Y: 7.389.289 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	50
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 32,79

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.197 UTM Y: 7.389.288 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	51
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 34,06

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.202 UTM Y: 7.389.283 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	52
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 34,70

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.202 UTM Y: 7.389.281 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	53
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 31,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.205 UTM Y: 7.389.276 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	54
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.203 UTM Y: 7.389.277 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	55
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 29,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.207 UTM Y: 7.389.275 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	56
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 30,56

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.213 UTM Y: 7.389.264 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	57
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 24,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.211 UTM Y: 7.389.249 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	58
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 10,82

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.221 UTM Y: 7.389.254 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	59
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 25,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.221 UTM Y: 7.389.242 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	60
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.213 UTM Y: 7.389.239 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	61
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.217 UTM Y: 7.389.232 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 62
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 17,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.218 UTM Y: 7.389.224 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 63
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 19,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.231 UTM Y: 7.389.224 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 64
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.219 UTM Y: 7.389.221 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	65
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 13,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.214 UTM Y: 7.389.219 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	66
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.217 UTM Y: 7.389.216 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	67
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 16,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.225 UTM Y: 7.389.215 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	68
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 20,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.230 UTM Y: 7.389.213 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	69
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.225 UTM Y: 7.389.213 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	70
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.234 UTM Y: 7.389.216 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 71
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.223 UTM Y: 7.389.200 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 72
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 30,56

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.227 UTM Y: 7.389.201 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 73
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 13,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.230 UTM Y: 7.389.200 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	74
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 22,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.242 UTM Y: 7.389.205 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	75
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 25,15

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.254 UTM Y: 7.389.195 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	76
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 56,98

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: algodão-da-praia

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Talipariti tiliaceum* var. *pernambucense* (Arruda) Fryxell

Observações:

UTM X: 351.254 UTM Y: 7.389.197 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 77
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 31,19
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: algodão-da-praia
Família: Malvaceae Origem: nativa
Espécie: *Talipariti tiliaceum* var. *pernambucense* (Arruda) Fryxell
Observações:
UTM X: 351.256 UTM Y: 7.389.183 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 78
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 16,23
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: algodão-da-praia
Família: Malvaceae Origem: nativa
Espécie: *Talipariti tiliaceum* var. *pernambucense* (Arruda) Fryxell
Observações:
UTM X: 351.252 UTM Y: 7.389.177 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 79
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 10,50
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: pau-viola
Família: Lamiaceae Origem: nativa
Espécie: *Citharexylum myrianthum* Cham.
Observações:
UTM X: 351.266 UTM Y: 7.389.180 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	80
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-viola

Família: Lamiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Citharexylum myrianthum* Cham.

Observações:

UTM X: 351.207 UTM Y: 7.389.182 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	81
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,09

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-rosa

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus cf. heptaphyllus* (Vell.) Mattos

Observações:

UTM X: 351.211 UTM Y: 7.389.178 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	82
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-viola

Família: Lamiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Citharexylum myrianthum* Cham.

Observações:

UTM X: 351.301 UTM Y: 7.389.133 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	83
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-viola

Família: Lamiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Citharexylum myrianthum* Cham.

Observações:

UTM X: 351.298 UTM Y: 7.389.131 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	84
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jequitibá

Família: Lecythidaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cariniana estrellensis* (Raddi) Kuntze

Observações:

UTM X: 351.300 UTM Y: 7.389.139 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	85
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sabão-de-soldado

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sapindus saponaria* L.

Observações:

UTM X: 351.304 UTM Y: 7.389.133 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 86
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 18,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.306 UTM Y: 7.389.127 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 87
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 14,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.320 UTM Y: 7.389.109 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 88
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sabão-de-soldado

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sapindus saponaria* L.

Observações:

UTM X: 351.317 UTM Y: 7.389.105 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	89
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.328 UTM Y: 7.389.098 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	90
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.333 UTM Y: 7.389.091 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	91
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 23,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.352 UTM Y: 7.389.097 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	92
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.342 UTM Y: 7.389.071 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	93
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.342 UTM Y: 7.389.066 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	94
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 26,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.330 UTM Y: 7.389.054 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	95
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.354 UTM Y: 7.389.051 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	96
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 18,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações:

UTM X: 351.341 UTM Y: 7.389.032 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	97
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 30,88

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: guapuruvú

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schizolobium parahyba* (Vell.) S.F.Blake

Observações:

UTM X: 351.344 UTM Y: 7.389.030 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	98
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.347 UTM Y: 7.389.023 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	99
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 22,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações:

UTM X: 351.342 UTM Y: 7.389.017 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	100
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 17,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações:

UTM X: 351.341 UTM Y: 7.389.011 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	101
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações:

UTM X: 351.355 UTM Y: 7.389.014 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	102
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações:

UTM X: 351.357 UTM Y: 7.389.018 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	103
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 14,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações:

UTM X: 351.359 UTM Y: 7.389.014 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	104
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações:

UTM X: 351.353 UTM Y: 7.389.019 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	105
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-formiga

Família: Polygonaceae

Origem: nativa

Espécie: *Triplaris americana* L.

Observações:

UTM X: 351.357 UTM Y: 7.389.006 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	106
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 14,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações: árvore quebrada

UTM X: 351.355 UTM Y: 7.389.003 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	107
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações:

UTM X: 351.358 UTM Y: 7.389.005 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	108
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações:

UTM X: 351.357 UTM Y: 7.388.999 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	109
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 21,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações:

UTM X: 351.354 UTM Y: 7.389.000 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	110
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: dedaleiro-mirim

Família: Lythraceae

Origem: nativa

Espécie: *Lafoensia glyptocarpa* Koehne

Observações:

UTM X: 351.236 UTM Y: 7.389.061 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	111
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 28,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-salsa

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus molle* L.

Observações:

UTM X: 351.215 UTM Y: 7.389.063 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	112
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 39,47

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-salsa

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus molle* L.

Observações:

UTM X: 351.230 UTM Y: 7.389.069 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	113
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 51,57

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-salsa

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus molle* L.

Observações:

UTM X: 351.222 UTM Y: 7.389.074 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	114
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 55,70

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-salsa

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus molle* L.

Observações:

UTM X: 351.222 UTM Y: 7.389.085 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	115
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 9,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium* sp.

Observações:

UTM X: 351.223 UTM Y: 7.389.060 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	116
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-salsa

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus molle* L.

Observações:

UTM X: 351.225 UTM Y: 7.389.052 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	117
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 16,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações:

UTM X: 351.348 UTM Y: 7.389.001 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	117
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 16,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações:

UTM X: 351.348 UTM Y: 7.389.001 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	118
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 10,82

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações:

UTM X: 351.348 UTM Y: 7.388.996 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	119
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium paraguariense* Hassl.

Observações:

UTM X: 351.341 UTM Y: 7.389.001 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	120
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 18,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium paraguariense* Hassl.

Observações:

UTM X: 351.344 UTM Y: 7.388.988 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	121
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium paraguariense* Hassl.

Observações:

UTM X: 351.352 UTM Y: 7.388.993 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	122
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium paraguariense* Hassl.

Observações:

UTM X: 351.344 UTM Y: 7.388.994 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	123
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium paraguariense* Hassl.

Observações:

UTM X: 351.345 UTM Y: 7.388.989 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	124
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 38,52

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações:

UTM X: 351.339 UTM Y: 7.388.981 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	125
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 14,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-formiga

Família: Polygonaceae

Origem: nativa

Espécie: *Triplaris americana* L.

Observações:

UTM X: 351.351 UTM Y: 7.388.974 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	126
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sem folhas

Família: sem folhas

Origem: -

Espécie: sem folhas

Observações: Sem Folhas - Identificação Impossibilitada

UTM X: 351.353 UTM Y: 7.388.986 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	127
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-formiga

Família: Polygonaceae

Origem: nativa

Espécie: *Triplaris americana* L.

Observações:

UTM X: 351.363 UTM Y: 7.388.974 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	128
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-formiga

Família: Polygonaceae

Origem: nativa

Espécie: *Triplaris americana* L.

Observações:

UTM X: 351.352 UTM Y: 7.388.956 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	129
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-formiga

Família: Polygonaceae

Origem: nativa

Espécie: *Triplaris americana* L.

Observações:

UTM X: 351.360 UTM Y: 7.388.964 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	130
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações:

UTM X: 351.360 UTM Y: 7.388.964 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	131
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.360 UTM Y: 7.388.972 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	132
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.359 UTM Y: 7.388.966 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	133
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.364 UTM Y: 7.388.970 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	134
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 21,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.362 UTM Y: 7.388.973 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	135
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 19,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.362 UTM Y: 7.388.974 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	136
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 18,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações:

UTM X: 351.359 UTM Y: 7.389.006 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	137
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 19,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa bimucronata* Vell.

Observações:

UTM X: 351.366 UTM Y: 7.389.000 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	138
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 351.353 UTM Y: 7.388.991 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	139
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 19,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.351 UTM Y: 7.388.995 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	140
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 11,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.356 UTM Y: 7.388.999 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	141
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.354 UTM Y: 7.388.992 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	142
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.355 UTM Y: 7.388.984 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	143
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 14,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.354 UTM Y: 7.388.979 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	145
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 11,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mutambo

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Guazuma ulmifolia* Lam.

Observações:

UTM X: 351.375 UTM Y: 7.388.982 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 146
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 351.371 UTM Y: 7.388.976 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 147
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 10,50

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mutambo

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Guazuma ulmifolia* Lam.

Observações:

UTM X: 351.367 UTM Y: 7.388.980 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 148
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 10,50

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.374 UTM Y: 7.388.981 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	149
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.379 UTM Y: 7.388.979 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	150
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 52,52

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.385 UTM Y: 7.388.980 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	151
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 23,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: vassourão

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Piptocarpha macropoda* (DC.) Baker

Observações:

UTM X: 351.385 UTM Y: 7.388.975 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	152
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 49,34

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: paineira

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Especie: *Ceiba speciosa* (A. St. Hil.) Ravenna

Observações:

UTM X: 351.384 UTM Y: 7.388.973 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	153
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-formiga

Família: Polygonaceae

Origem: nativa

Especie: *Triplaris americana* L.

Observações:

UTM X: 351.383 UTM Y: 7.388.976 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	154
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 26,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Especie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.435 UTM Y: 7.388.951 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	155
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 24,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 351.456 UTM Y: 7.388.935 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	156
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 44,56

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia Raddi*

Observações:

UTM X: 351.456 UTM Y: 7.388.933 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	157
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 11,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leiteiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sapium glandulosum (L.) Morong*

Observações:

UTM X: 351.459 UTM Y: 7.388.932 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	158
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 25,15

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.483 UTM Y: 7.388.918 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	159
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 25,15

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: camboatã

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cupania vernalis* Cambess.

Observações:

UTM X: 351.493 UTM Y: 7.388.957 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	160
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.496 UTM Y: 7.388.958 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	161
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 18,78

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.499 UTM Y: 7.388.967 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	162
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.494 UTM Y: 7.388.967 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	163
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.494 UTM Y: 7.388.971 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 164
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 22,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: embiruçu

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Pseudobombax grandiflorum* Mart.

Observações:

UTM X: 351.497 UTM Y: 7.388.956 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 165
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 22,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: embiruçu

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Pseudobombax grandiflorum* Mart.

Observações:

UTM X: 351.493 UTM Y: 7.388.955 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 166
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 19,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.499 UTM Y: 7.388.953 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	167
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 8,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.503 UTM Y: 7.388.951 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	168
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.492 UTM Y: 7.388.950 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	169
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 11,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.500 UTM Y: 7.388.957 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	170
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 12,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.504 UTM Y: 7.388.957 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	171
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 8,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.504 UTM Y: 7.388.957 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	172
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.504 UTM Y: 7.388.957 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	173
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.502 UTM Y: 7.388.971 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	174
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.502 UTM Y: 7.388.959 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	175
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 8,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.505 UTM Y: 7.388.961 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	176
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 14,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.507 UTM Y: 7.388.958 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	177
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.508 UTM Y: 7.388.959 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	178
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.507 UTM Y: 7.388.968 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	179
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.508 UTM Y: 7.388.958 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	180
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.512 UTM Y: 7.388.955 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	181
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 16,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.512 UTM Y: 7.388.953 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	182
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.506 UTM Y: 7.388.961 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	183
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.506 UTM Y: 7.388.965 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	184
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.508 UTM Y: 7.388.958 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	185
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.510 UTM Y: 7.388.964 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	186
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 18,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.507 UTM Y: 7.388.960 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	187
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.509 UTM Y: 7.388.962 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	188
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 17,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.511 UTM Y: 7.388.959 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	189
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 11,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.508 UTM Y: 7.388.960 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	190
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.511 UTM Y: 7.388.960 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	191
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 14,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.514 UTM Y: 7.388.958 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	192
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.

Observações:

UTM X: 351.514 UTM Y: 7.388.960 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	193
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.515 UTM Y: 7.388.961 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	194
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.518 UTM Y: 7.388.961 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	195
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 25,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.513 UTM Y: 7.388.961 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	196
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.514 UTM Y: 7.388.961 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	197
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 13,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.517 UTM Y: 7.388.955 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	198
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.512 UTM Y: 7.388.964 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	199
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 11,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.513 UTM Y: 7.388.963 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	200
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.514 UTM Y: 7.388.960 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	201
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro


Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.518 UTM Y: 7.388.959 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	202
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.*

Observações:

UTM X: 351.521 UTM Y: 7.388.961 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	203
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.519 UTM Y: 7.388.959 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	204
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 28,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.521 UTM Y: 7.388.964 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	205
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 11,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.518 UTM Y: 7.388.968 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	206
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 14,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.514 UTM Y: 7.388.965 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	207
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 13,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.528 UTM Y: 7.388.965 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	208
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus Lam.*

Observações:

UTM X: 351.530 UTM Y: 7.388.962 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 209
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.525 UTM Y: 7.388.965 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 210
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.526 UTM Y: 7.388.968 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 211
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.532 UTM Y: 7.388.977 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	212
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 22,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.523 UTM Y: 7.388.970 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	213
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 26,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.525 UTM Y: 7.388.964 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	214
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 21,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 351.529 UTM Y: 7.388.969 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 215
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,00
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: pata-de-vaca
Família: Fabaceae Origem: exótica
Espécie: *Bauhinia variegata L.*
Observações:
UTM X: 351.528 UTM Y: 7.388.969 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 216
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 9,55
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: mangueira
Família: Anacardiaceae Origem: exótica
Espécie: *Mangifera indica L.*
Observações:
UTM X: 351.529 UTM Y: 7.388.967 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 217
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 13,37
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: abacateiro
Família: Lauraceae Origem: exótica
Espécie: *Persea americana Mill.*
Observações:
UTM X: 351.538 UTM Y: 7.388.975 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	218
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 10,50
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: mangueira
Família: Anacardiaceae Origem: exótica
Espécie: *Mangifera indica* L.
Observações:
UTM X: 351.557 UTM Y: 7.388.997 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	219
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 9,87
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: pata-de-vaca
Família: Fabaceae Origem: exótica
Espécie: *Bauhinia variegata* L.
Observações:
UTM X: 351.567 UTM Y: 7.388.982 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	219
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 9,87
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: pata-de-vaca
Família: Fabaceae Origem: exótica
Espécie: *Bauhinia variegata* L.
Observações:
UTM X: 351.567 UTM Y: 7.388.982 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	220
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 12,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.530 UTM Y: 7.388.971 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	222
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth*

Observações:

UTM X: 351.529 UTM Y: 7.388.968 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	223
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica L.*

Observações:

UTM X: 351.528 UTM Y: 7.388.969 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	224
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.531 UTM Y: 7.388.975 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	225
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: manduirana

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Senna macranthera (Collad) Irwin & Barneby*

Observações:

UTM X: 351.537 UTM Y: 7.388.975 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	226
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.534 UTM Y: 7.388.975 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	227
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.550 UTM Y: 7.388.980 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	228
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.533 UTM Y: 7.388.975 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	229
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.528 UTM Y: 7.388.957 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	231
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 28,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro


Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.544 UTM Y: 7.388.981 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	232
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 20,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: uva-japonesa


Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis Thunb.*

Observações:

UTM X: 351.540 UTM Y: 7.388.972 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	233
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.547 UTM Y: 7.388.968 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	234
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 18,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.531 UTM Y: 7.388.969 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	235
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 65,89

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: branquilha

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sebastiania brasiliensis* Spreng.

Observações:

UTM X: 351.540 UTM Y: 7.388.977 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	236
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 14,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: uva-japonesa

Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis* Thunb.

Observações:

UTM X: 351.540 UTM Y: 7.388.958 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	237
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 35,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sem folhas

Família: sem folhas

Origem: -

Espécie: sem folhas

Observações: Sem Folhas - Identificação Impossibilitada

UTM X: 351.532 UTM Y: 7.388.952 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	238
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 28,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.553 UTM Y: 7.388.968 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	239
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.542 UTM Y: 7.388.948 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	240
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 9,87
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: pata-de-vaca
Família: Fabaceae Origem: exótica
Espécie: *Bauhinia variegata L.*
Observações:
UTM X: 351.553 UTM Y: 7.388.962 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	241
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 17,51
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: abacateiro
Família: Lauraceae Origem: exótica
Espécie: *Persea americana Mill.*
Observações:
UTM X: 351.554 UTM Y: 7.388.964 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	242
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 11,46
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: pata-de-vaca
Família: Fabaceae Origem: exótica
Espécie: *Bauhinia variegata L.*
Observações:
UTM X: 351.561 UTM Y: 7.388.963 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	243
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.564 UTM Y: 7.388.974 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	244
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 51,88

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina L.*

Observações:

UTM X: 351.573 UTM Y: 7.388.980 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	245
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: embaúba-vermelha


Família: Urticaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cecropia glaziovii Stehl.*

Observações:

UTM X: 351.559 UTM Y: 7.388.971 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	246
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 19,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.569 UTM Y: 7.388.963 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	247
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 15,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.571 UTM Y: 7.388.967 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	248
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.573 UTM Y: 7.388.951 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	249
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 23,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.575 UTM Y: 7.388.947 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	251
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 9,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-amarelo

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus chrysotrichus* (Mart. ex DC.) Mattos

Observações:

UTM X: 351.583 UTM Y: 7.388.939 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	252
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 41,38

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.591 UTM Y: 7.388.929 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	253
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 23,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.627 UTM Y: 7.389.026 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	254
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 37,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.624 UTM Y: 7.389.023 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	255
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 13,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: castanha-do-maranhão

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Pachira glabra* Pasq.

Observações:

UTM X: 351.629 UTM Y: 7.389.032 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	256
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: capixingui

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Croton floribundus* Spreng.

Observações:

UTM X: 351.359 UTM Y: 7.389.081 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	257
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.368 UTM Y: 7.389.092 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	258
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 35,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 351.379 UTM Y: 7.389.084 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	259
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 32,47

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.383 UTM Y: 7.389.081 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	260
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 36,61

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: camboatã

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cupania vernalis Cambess.*

Observações:

UTM X: 351.377 UTM Y: 7.389.070 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	261
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 31,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cambará

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera*

Observações:

UTM X: 351.356 UTM Y: 7.389.069 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	262
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cambará

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera

Observações:

UTM X: 351.365 UTM Y: 7.389.060 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	263
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 25,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cambará

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera

Observações:

UTM X: 351.333 UTM Y: 7.389.052 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	264
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 24,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: vassourinha

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Baccharis dracunculifolia* DC.

Observações:

UTM X: 351.364 UTM Y: 7.389.067 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	265
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 37,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cambará

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera

Observações:

UTM X: 351.368 UTM Y: 7.389.062 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	266
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 28,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.384 UTM Y: 7.389.048 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	267
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 47,11

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.392 UTM Y: 7.389.051 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	268
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 41,38

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Especie: *Artocarpus heterophyllus Lam.*

Observações:

UTM X: 351.392 UTM Y: 7.389.055 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	269
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Especie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.390 UTM Y: 7.389.089 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	270
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Especie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.394 UTM Y: 7.389.089 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	271
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 31,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 351.412 UTM Y: 7.389.083 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	272
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.410 UTM Y: 7.389.078 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	273
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.508 UTM Y: 7.388.931 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	274
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 24,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 351.513 UTM Y: 7.388.931 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	275
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.516 UTM Y: 7.388.935 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	276
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cajazeiro

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Spondias mombin* L.

Observações:

UTM X: 351.514 UTM Y: 7.388.948 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	277
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.516 UTM Y: 7.388.944 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	278
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 18,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ingazeiro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Inga vera Willd.*

Observações:

UTM X: 351.516 UTM Y: 7.388.938 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	279
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.517 UTM Y: 7.388.942 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	280
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.504 UTM Y: 7.388.926 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	281
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 28,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.532 UTM Y: 7.388.941 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	282
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 20,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.535 UTM Y: 7.388.954 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	283
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.537 UTM Y: 7.388.951 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	284
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 8,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.*

Observações:

UTM X: 351.537 UTM Y: 7.388.958 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	285
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.542 UTM Y: 7.388.961 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: **Caguaçu** Equipe: **B** Árvore: **286**

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.

Observações:

UTM X: 351.546 UTM Y: 7.388.956 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: **Caguaçu** Equipe: **B** Árvore: **287**

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.571 UTM Y: 7.388.991 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: **Caguaçu** Equipe: **B** Árvore: **288**

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 47,11

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: paineira

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Ceiba speciosa* (A. St. Hil.) Ravenna

Observações:

UTM X: 351.557 UTM Y: 7.389.074 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	289
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.537 UTM Y: 7.389.061 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	290
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.527 UTM Y: 7.389.056 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	291
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 73,85

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 351.528 UTM Y: 7.389.056 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	292
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pitangueira

Família: Myrtaceae

Origem: nativa

Espécie: *Eugenia uniflora* L.

Observações:

UTM X: 351.528 UTM Y: 7.389.055 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	293
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 49,66

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.519 UTM Y: 7.389.053 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	296
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 57,30

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.512 UTM Y: 7.389.053 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	297
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 16,00 DAP Total (cm): 70,03

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.504 UTM Y: 7.389.048 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	298
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 17,00 DAP Total (cm): 35,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.511 UTM Y: 7.389.044 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	299
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 22,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 351.418 UTM Y: 7.389.008 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	300
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 20,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 351.412 UTM Y: 7.389.011 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	301
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 38,20

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro


Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 351.401 UTM Y: 7.389.016 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	302
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 24,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 351.401 UTM Y: 7.389.014 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	304
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.397 UTM Y: 7.389.034 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	305
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 22,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.421 UTM Y: 7.389.074 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	306
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 29,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: uva-japonesa


Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis* Thunb.

Observações:

UTM X: 351.434 UTM Y: 7.389.081 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	307
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 31,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.456 UTM Y: 7.389.100 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	308
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 14,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.463 UTM Y: 7.389.105 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	310
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 37,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-rosa

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus cf. heptaphyllus (Vell.) Mattos*

Observações:

UTM X: 351.452 UTM Y: 7.389.115 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	311
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 31,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.467 UTM Y: 7.389.120 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	312
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.426 UTM Y: 7.389.130 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	313
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 38,20

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pitangueira

Família: Myrtaceae

Origem: nativa

Espécie: *Eugenia uniflora* L.

Observações:

UTM X: 351.417 UTM Y: 7.389.134 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	314
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 45,20

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum W.T.Aiton*

Observações:

UTM X: 351.374 UTM Y: 7.389.141 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	315
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 42,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: uva-japonesa

Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis Thunb.*

Observações:

UTM X: 351.367 UTM Y: 7.389.143 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	316
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 40,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: uva-japonesa

Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis Thunb.*

Observações:

UTM X: 351.350 UTM Y: 7.389.145 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	317
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 18,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.376 UTM Y: 7.388.813 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	318
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.408 UTM Y: 7.388.734 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	319
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 351.466 UTM Y: 7.388.605 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	320
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.475 UTM Y: 7.388.605 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	321
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.479 UTM Y: 7.388.595 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	322
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.525 UTM Y: 7.388.555 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	323
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maricá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.527 UTM Y: 7.388.554 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	324
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 351.553 UTM Y: 7.388.515 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	325
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 10,50

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 351.555 UTM Y: 7.388.512 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	326
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 351.578 UTM Y: 7.388.495 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	327
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sabão-de-soldado

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sapindus saponaria* L.

Observações:

UTM X: 351.577 UTM Y: 7.388.491 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	328
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 351.574 UTM Y: 7.388.492 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	329
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 20,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 351.572 UTM Y: 7.388.495 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	330
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 351.583 UTM Y: 7.388.489 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	331
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 351.587 UTM Y: 7.388.486 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	332
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,09

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 351.590 UTM Y: 7.388.480 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	333
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 34,38

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.594 UTM Y: 7.388.480 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	334
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 18,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira


Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.599 UTM Y: 7.388.477 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	335
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 14,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.600 UTM Y: 7.388.474 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	336
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sabão-de-soldado

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sapindus saponaria* L.

Observações:

UTM X: 351.604 UTM Y: 7.388.460 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	337
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 38,52

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-viola

Família: Lamiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Citharexylum myrianthum* Cham.

Observações:

UTM X: 351.604 UTM Y: 7.388.448 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	338
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mutambo

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Guazuma ulmifolia* Lam.

Observações:

UTM X: 351.593 UTM Y: 7.388.434 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	339
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 11,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mutambo

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Guazuma ulmifolia* Lam.

Observações:

UTM X: 351.591 UTM Y: 7.388.438 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	340
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 19,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.588 UTM Y: 7.388.439 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	341
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 52,20

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ingazeiro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Inga vera Willd.*

Observações:

UTM X: 351.425 UTM Y: 7.388.841 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	342
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 18,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ingazeiro


Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Inga vera Willd.*

Observações:

UTM X: 351.423 UTM Y: 7.388.840 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	343
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 11,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina L.*

Observações:

UTM X: 351.420 UTM Y: 7.388.837 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	344
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 13,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ingazeiro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Inga vera Willd.*

Observações:

UTM X: 351.414 UTM Y: 7.388.846 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	345
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 21,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra L.*

Observações:

UTM X: 351.426 UTM Y: 7.388.842 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	346
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ingazeiro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Inga vera Willd.*

Observações:

UTM X: 351.417 UTM Y: 7.388.851 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	347
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 25,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.418 UTM Y: 7.388.843 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	348
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 23,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.409 UTM Y: 7.388.844 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	349
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 5,09

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ingazeiro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Inga vera* Willd.

Observações:

UTM X: 351.400 UTM Y: 7.388.835 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	350
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ingazeiro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Inga vera Willd.*

Observações:

UTM X: 351.407 UTM Y: 7.388.835 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	351
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.*

Observações:

UTM X: 351.411 UTM Y: 7.388.842 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	352
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 10,50

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: suinã

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Erythrina speciosa Andrews*

Observações:

UTM X: 351.412 UTM Y: 7.388.844 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	353
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: suinã

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Erythrina speciosa* Andrews

Observações:

UTM X: 351.416 UTM Y: 7.388.842 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	354
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 27,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.

Observações:

UTM X: 351.399 UTM Y: 7.388.838 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	355
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: uva-japonesa

Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis* Thunb.

Observações:

UTM X: 351.410 UTM Y: 7.388.842 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 356
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.*

Observações:

UTM X: 351.403 UTM Y: 7.388.848 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 357
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ingazeiro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Inga vera Willd.*

Observações:

UTM X: 351.404 UTM Y: 7.388.842 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: B	Árvore: 358
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 18,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ingazeiro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Inga vera Willd.*

Observações:

UTM X: 351.406 UTM Y: 7.388.851 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	359
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 25,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pingo-d'ouro

Família: Verbenaceae

Origem: exótica

Espécie: *Duranta erecta* L.

Observações: Arbustiva

UTM X: 351.406 UTM Y: 7.388.846 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	360
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 20,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.394 UTM Y: 7.388.846 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	361
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.397 UTM Y: 7.388.849 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	362
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 25,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.402 UTM Y: 7.388.853 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	363
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 10,82

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: limoeiro

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus limonia* (L.) Osbeck

Observações:

UTM X: 351.385 UTM Y: 7.388.856 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	364
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 31,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.

Observações:

UTM X: 351.388 UTM Y: 7.388.852 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	365
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 38,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica L.*

Observações:

UTM X: 351.382 UTM Y: 7.388.857 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	366
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 24,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica L.*

Observações:

UTM X: 351.380 UTM Y: 7.388.853 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	367
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 12,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sem folhas

Família: sem folhas

Origem: -

Espécie: sem folhas

Observações: Sem Folhas - Identificação Impossibilitada

UTM X: 351.380 UTM Y: 7.388.858 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	368
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 20,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.380 UTM Y: 7.388.857 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	369
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira


Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.381 UTM Y: 7.388.866 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	370
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 32,15

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.383 UTM Y: 7.388.870 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	371
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.374 UTM Y: 7.388.878 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	372
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: manduirana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Senna obtusifolia* (L.) Irwin & Barneby

Observações:

UTM X: 351.390 UTM Y: 7.388.894 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	373
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.383 UTM Y: 7.388.892 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	374
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 19,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.403 UTM Y: 7.388.907 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	375
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: limoeiro

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus limonia* (L.) Osbeck

Observações:

UTM X: 351.408 UTM Y: 7.388.875 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	376
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: limoeiro

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus limonia* (L.) Osbeck

Observações:

UTM X: 351.409 UTM Y: 7.388.874 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	377
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 18,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 351.433 UTM Y: 7.388.865 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	378
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cereja-do-rio-grande

Família: Myrtaceae

Origem: nativa

Espécie: *Eugenia involucrata DC.*

Observações:

UTM X: 351.408 UTM Y: 7.388.868 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	379
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum W.T.Aiton*

Observações:

UTM X: 351.410 UTM Y: 7.388.867 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	380
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.409 UTM Y: 7.388.865 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	381
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 27,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: limoeiro

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus limonia* (L.) Osbeck

Observações:

UTM X: 351.405 UTM Y: 7.388.865 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	382
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 33,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.409 UTM Y: 7.388.867 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	383
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 16,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.408 UTM Y: 7.388.856 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	384
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cítrico

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus* sp.

Observações:

UTM X: 351.404 UTM Y: 7.388.857 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	385
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pé-de-pessego

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Prunus persica* L.

Observações:

UTM X: 351.411 UTM Y: 7.388.854 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	386
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 56,02

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: árvore-polvo

Família: Araliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 351.413 UTM Y: 7.388.855 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	387
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: uva-japonesa

Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis* Thunb.

Observações:

UTM X: 351.417 UTM Y: 7.388.849 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	388
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: suinã

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Erythrina speciosa* Andrews

Observações:

UTM X: 351.412 UTM Y: 7.388.853 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	389
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 63,98

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ingazeiro


Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Inga vera Willd.*

Observações:

UTM X: 351.420 UTM Y: 7.388.856 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	390
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 26,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit*

Observações:

UTM X: 351.430 UTM Y: 7.388.850 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	391
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.433 UTM Y: 7.388.840 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	392
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.439 UTM Y: 7.388.878 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	393
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: capororoca

Família: Primulaceae

Origem: nativa

Espécie: *Myrsine gardneriana* A. DC.

Observações:

UTM X: 351.438 UTM Y: 7.388.878 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	395
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 77,03

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: branquilha

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sebastiania cf. brasiliensis* Spreng.

Observações:

UTM X: 351.459 UTM Y: 7.388.877 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	396
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 14,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: canela

Família: Lauraceae

Origem: nativa

Espécie: *Nectandra puberula* (Schott) Nees

Observações:

UTM X: 351.448 UTM Y: 7.388.859 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	397
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 26,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-paulista

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium villosum* Vogel

Observações:

UTM X: 351.450 UTM Y: 7.388.861 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	398
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-paulista

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium villosum* Vogel

Observações:

UTM X: 351.456 UTM Y: 7.388.867 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	399
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-paulista

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium villosum* Vogel

Observações:

UTM X: 351.466 UTM Y: 7.388.861 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	400
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-paulista

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium villosum* Vogel

Observações:

UTM X: 351.458 UTM Y: 7.388.858 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	401
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.461 UTM Y: 7.388.862 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	402
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 9,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-paulista

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium villosum* Vogel

Observações:

UTM X: 351.460 UTM Y: 7.388.859 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	403
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 22,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pixirica

Família: Melastomataceae

Origem: nativa

Espécie: *Miconia cf. theizans* (Bonpl.) Cogn.

Observações:

UTM X: 351.461 UTM Y: 7.388.858 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	404
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pixirica

Família: Melastomataceae

Origem: nativa

Espécie: *Miconia cf. theizans* (Bonpl.) Cogn.

Observações:

UTM X: 351.453 UTM Y: 7.388.861 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	405
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 23,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pixirica

Família: Melastomataceae Origem: nativa

Espécie: *Miconia cf. theizans (Bonpl.) Cogn.*

Observações:

UTM X: 351.460 UTM Y: 7.388.860 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	406
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 13,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: vassourão

Família: Asteraceae Origem: nativa

Espécie: *Piptocarpha macropoda (DC.) Baker*

Observações:

UTM X: 351.453 UTM Y: 7.388.857 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	407
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-paulista

Família: Fabaceae Origem: nativa

Espécie: *Machaerium villosum Vogel*

Observações:

UTM X: 351.456 UTM Y: 7.388.851 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	408
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum sp.*

Observações:

UTM X: 351.466 UTM Y: 7.388.848 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	409
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 14,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-paulista

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium villosum Vogel*

Observações:

UTM X: 351.460 UTM Y: 7.388.851 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	410
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-paulista

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium villosum Vogel*

Observações:

UTM X: 351.459 UTM Y: 7.388.852 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	411
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 14,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pixirica

Família: Melastomataceae Origem: nativa

Espécie: *Miconia cf. theizans (Bonpl.) Cogn.*

Observações:

UTM X: 351.459 UTM Y: 7.388.851 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	412
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 22,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pixirica

Família: Melastomataceae Origem: nativa

Espécie: *Miconia cf. theizans (Bonpl.) Cogn.*

Observações:

UTM X: 351.462 UTM Y: 7.388.847 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	413
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 43,93

Estado Fitossanitário: saudável


Nome Popular: sem folhas

Família: sem folhas Origem: -

Espécie: sem folhas

Observações: Sem Folhas - Identificação Impossibilitada

UTM X: 351.465 UTM Y: 7.388.849 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	414
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-paulista

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium villosum* Vogel

Observações:

UTM X: 351.463 UTM Y: 7.388.858 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	415
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 11,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pixirica

Família: Melastomataceae

Origem: nativa

Espécie: *Miconia cf. theizans* (Bonpl.) Cogn.

Observações:

UTM X: 351.462 UTM Y: 7.388.846 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	416
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 29,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.474 UTM Y: 7.388.838 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	417
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 39,79

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.491 UTM Y: 7.388.839 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	418
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 24,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tapiá

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Alchornea sidifolia Müll. Arg.*

Observações:

UTM X: 351.496 UTM Y: 7.388.832 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	419
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 45,84

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cambará

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera*

Observações:

UTM X: 351.495 UTM Y: 7.388.832 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	420
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 19,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tapiá

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Alchornea sidifolia* Müll. Arg.

Observações:

UTM X: 351.500 UTM Y: 7.388.824 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	422
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 23,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: louro-pardo

Família: Boraginaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cordia sellowiana* Cham.

Observações:

UTM X: 351.496 UTM Y: 7.388.807 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	423
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 42,02

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: capixingui


Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Croton floribundus* Spreng.

Observações:

UTM X: 351.519 UTM Y: 7.388.810 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	424
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: camboatã


Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cupania vernalis* Cambess.

Observações:

UTM X: 351.505 UTM Y: 7.388.802 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	425
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: capixingui

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Croton floribundus* Spreng.

Observações:

UTM X: 351.518 UTM Y: 7.388.812 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	426
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 33,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: capixingui

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Croton floribundus* Spreng.

Observações:

UTM X: 351.525 UTM Y: 7.388.799 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	428
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 40,43

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 351.571 UTM Y: 7.388.736 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	429
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 33,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.576 UTM Y: 7.388.744 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	430
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 33,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.581 UTM Y: 7.388.744 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	B	Árvore:	431
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 19,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro


Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.587 UTM Y: 7.388.742 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	1
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 36,61

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman*

Observações:

UTM X: 350.994 UTM Y: 7.389.436 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	2
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 35,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman*

Observações:

UTM X: 350.971 UTM Y: 7.389.432 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	3
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 17,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 350.960 UTM Y: 7.389.434 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	4
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 28,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 350.968 UTM Y: 7.389.437 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	5
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 350.962 UTM Y: 7.389.438 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	6
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 36,61

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 350.954 UTM Y: 7.389.432 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	7
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 350.960 UTM Y: 7.389.436 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	8
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jambo-vermelho

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Syzygium malaccense* (L.) Merr & Perr

Observações:

UTM X: 350.955 UTM Y: 7.389.434 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	9
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 350.952 UTM Y: 7.389.440 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	10
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 11,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 350.954 UTM Y: 7.389.438 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	11
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 28,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 350.956 UTM Y: 7.389.438 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	12
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 350.948 UTM Y: 7.389.437 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	13
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 30,88

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 350.949 UTM Y: 7.389.442 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	14
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 350.938 UTM Y: 7.389.441 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	15
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 31,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 350.939 UTM Y: 7.389.441 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	16
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 350.931 UTM Y: 7.389.444 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	18
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.

Observações:

UTM X: 350.931 UTM Y: 7.389.437 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	19
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 350.935 UTM Y: 7.389.443 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	20
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: fruta-do-conde

Família: Annonaceae

Origem: exótica

Espécie: *Annona squamosa L.*

Observações:

UTM X: 350.939 UTM Y: 7.389.435 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	23
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jambo-vermelho

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Syzygium malaccense (L.) Merr & Perr*

Observações:

UTM X: 350.919 UTM Y: 7.389.440 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	24
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 350.931 UTM Y: 7.389.437 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	25
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana Willd.*

Observações:

UTM X: 350.925 UTM Y: 7.389.441 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	26
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana Willd.*

Observações:

UTM X: 350.924 UTM Y: 7.389.441 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	27
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 350.918 UTM Y: 7.389.441 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	28
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 350.919 UTM Y: 7.389.436 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	29
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 350.919 UTM Y: 7.389.435 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	30
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: salgueiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Salix humboldtiana* Willd.

Observações:

UTM X: 350.921 UTM Y: 7.389.439 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	31
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 350.923 UTM Y: 7.389.438 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	32
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 34,06

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 350.913 UTM Y: 7.389.442 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	33
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 30,56

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 350.918 UTM Y: 7.389.430 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	34
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 350.912 UTM Y: 7.389.450 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	35
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 31,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 350.907 UTM Y: 7.389.446 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	36
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações: no barranco

UTM X: 350.901 UTM Y: 7.389.450 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	37
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 36,61

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações: proximo a barraco

UTM X: 350.895 UTM Y: 7.389.446 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	38
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 33,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações: prox a barraco

UTM X: 350.894 UTM Y: 7.389.452 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	39
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 28,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações: prox a barraco

UTM X: 350.898 UTM Y: 7.389.457 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	40
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 31,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações: prox a barraco

UTM X: 350.897 UTM Y: 7.389.454 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	41
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 12,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 350.890 UTM Y: 7.389.456 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	42
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 34,70

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações: prox a barraco

UTM X: 350.891 UTM Y: 7.389.453 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	43
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 19,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações: prox barraco

UTM X: 350.887 UTM Y: 7.389.454 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	44
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 42,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 350.885 UTM Y: 7.389.456 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	45
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 35,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 350.887 UTM Y: 7.389.461 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	46
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: limoeiro

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus limonia* (L.) Osbeck

Observações:

UTM X: 350.988 UTM Y: 7.389.415 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	47
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: limoeiro

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus limonia* (L.) Osbeck

Observações:

UTM X: 350.986 UTM Y: 7.389.409 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	48
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 28,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 350.976 UTM Y: 7.389.394 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	49
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 30,88

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 350.978 UTM Y: 7.389.398 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	50
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pingo-d'ouro

Família: Verbenaceae

Origem: exótica

Espécie: *Duranta erecta* L.

Observações: Arbusto

UTM X: 350.966 UTM Y: 7.389.405 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	51
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 38,52

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 350.956 UTM Y: 7.389.412 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	52
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 30,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: urucum

Família: Bixaceae

Origem: nativa

Espécie: *Bixa orellana L.*

Observações:

UTM X: 350.905 UTM Y: 7.389.421 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	53
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 23,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: urucum

Família: Bixaceae

Origem: nativa

Espécie: *Bixa orellana L.*

Observações:

UTM X: 350.899 UTM Y: 7.389.421 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	54
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 10,50

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações: broto no tronco

UTM X: 350.894 UTM Y: 7.389.429 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	55
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 34,38

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grevilea


Família: Proteaceae

Origem: exótica

Espécie: *Grevillea robusta A. Cunn. ex F. Br.*

Observações:

UTM X: 350.895 UTM Y: 7.389.424 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	56
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica L.*

Observações:

UTM X: 350.889 UTM Y: 7.389.426 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	57
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 350.882 UTM Y: 7.389.434 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	58
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 29,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 350.880 UTM Y: 7.389.437 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	59
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 350.885 UTM Y: 7.389.432 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	60
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 350.876 UTM Y: 7.389.437 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	61
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 11,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 350.879 UTM Y: 7.389.453 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	62
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 85,31

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: carambola

Família: Oxalidaceae

Origem: exótica

Espécie: *Averrhoa carambola L.*

Observações:

UTM X: 350.871 UTM Y: 7.389.445 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	63
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 23,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações: no barranco

UTM X: 350.899 UTM Y: 7.389.432 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	64
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 20,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 350.907 UTM Y: 7.389.411 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	65
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 350.900 UTM Y: 7.389.421 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	66
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 350.920 UTM Y: 7.389.415 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	67
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 350.921 UTM Y: 7.389.414 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	68
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 22,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: limoeiro


Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus limonia* (L.) Osbeck

Observações:

UTM X: 351.005 UTM Y: 7.389.396 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	69
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 29,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.011 UTM Y: 7.389.396 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	70
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 15,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 351.015 UTM Y: 7.389.414 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	71
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 49,02

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 351.022 UTM Y: 7.389.401 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	72
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 70,66

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sem folhas

Família: sem folhas Origem: -

Espécie: sem folhas

Observações: Sem Folhas - Identificação Impossibilitada

UTM X: 351.016 UTM Y: 7.389.408 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	73
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: morta

Nome Popular: morta

Família: morta Origem: -

Espécie: morta

Observações:

UTM X: 351.021 UTM Y: 7.389.397 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	74
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,09

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.005 UTM Y: 7.389.392 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	75
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.008 UTM Y: 7.389.395 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	76
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: jaqueira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus* Lam.

Observações:

UTM X: 350.996 UTM Y: 7.389.379 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	77
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus* Lam.

Observações:

UTM X: 350.999 UTM Y: 7.389.374 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	78
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 23,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 350.998 UTM Y: 7.389.376 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	79
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 350.994 UTM Y: 7.389.367 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	80
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro


Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.029 UTM Y: 7.389.343 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	81
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 8,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 351.003 UTM Y: 7.389.373 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	82
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 14,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.002 UTM Y: 7.389.371 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	83
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 29,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 351.003 UTM Y: 7.389.357 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	84
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 351.000 UTM Y: 7.389.378 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	85
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 18,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leucena


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 350.996 UTM Y: 7.389.371 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	86
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 351.001 UTM Y: 7.389.373 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	87
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.004 UTM Y: 7.389.370 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	88
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 30,88

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 351.001 UTM Y: 7.389.361 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	89
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 12,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: guabiroba-brava

Família: Myrtaceae

Origem: nativa

Espécie: *Campomanesia* sp.

Observações:

UTM X: 351.003 UTM Y: 7.389.372 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	90
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 26,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 350.999 UTM Y: 7.389.367 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	91
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 63,34

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.011 UTM Y: 7.389.369 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	92
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 54,11

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 351.010 UTM Y: 7.389.368 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	93
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 28,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.011 UTM Y: 7.389.375 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	94
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus* Lam.

Observações:

UTM X: 351.017 UTM Y: 7.389.374 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	95
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 19,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum paniculatum* L.

Observações:

UTM X: 351.012 UTM Y: 7.389.374 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	96
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus* Lam.

Observações:

UTM X: 351.010 UTM Y: 7.389.382 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	97
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 21,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: limoeiro

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus limonia* (L.) Osbeck

Observações:

UTM X: 351.009 UTM Y: 7.389.384 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	98
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 12,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jambolão

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Syzygium cumini* (L.) Skeels

Observações:

UTM X: 351.011 UTM Y: 7.389.390 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	99
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 41,06

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: fruta-do-sabiá

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Acnistus arborescens (L.) Schldl.*

Observações:

UTM X: 351.025 UTM Y: 7.389.380 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	100
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 25,00 DAP Total (cm): 25,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pé-de-acerola

Família: Malpighiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Malpighia glabra L.*

Observações:

UTM X: 351.013 UTM Y: 7.389.375 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	101
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 42,34

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.020 UTM Y: 7.389.380 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	102
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 75,00 DAP Total (cm): 15,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jurubeba

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum mauritianum* Scop.

Observações:

UTM X: 351.026 UTM Y: 7.389.379 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	103
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 25,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.026 UTM Y: 7.389.377 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	104
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 14,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.

Observações: Arbustiva

UTM X: 351.027 UTM Y: 7.389.386 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	105
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 23,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ingazeiro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Inga vera Willd.*

Observações:

UTM X: 351.031 UTM Y: 7.389.385 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	106
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 25,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cafezeiro

Família: Rubiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Coffea arabica L.*

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 351.024 UTM Y: 7.389.373 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	107
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 23,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra L.*

Observações:

UTM X: 351.030 UTM Y: 7.389.372 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	108
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: limoeiro

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus limonia* (L.) Osbeck

Observações:

UTM X: 351.020 UTM Y: 7.389.379 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	109
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 32,15

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: limoeiro

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus limonia* (L.) Osbeck

Observações:

UTM X: 351.025 UTM Y: 7.389.364 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	110
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 27,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.030 UTM Y: 7.389.371 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	111
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 9,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: embira-de-sapo

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Lonchocarpus subglaucescens Benth.*

Observações:

UTM X: 351.010 UTM Y: 7.389.355 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	112
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.015 UTM Y: 7.389.365 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	113
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra L.*

Observações:

UTM X: 351.016 UTM Y: 7.389.366 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	114
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 22,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.036 UTM Y: 7.389.369 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	115
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 50,93

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cítrico


Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus sp.*

Observações:

UTM X: 351.016 UTM Y: 7.389.366 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	117
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 44,88

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cítrico

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus sp.*

Observações:

UTM X: 351.017 UTM Y: 7.389.359 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	118
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 19,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 351.021 UTM Y: 7.389.352 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	119
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 22,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 351.018 UTM Y: 7.389.370 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	120
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 49,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 351.034 UTM Y: 7.389.356 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	121
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 24,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.034 UTM Y: 7.389.357 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	122
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 29,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: areca-bambú

Família: Arecaceae

Origem: exótica

Espécie: *Dypsis lutescens* (H. Weendl) Beentje & Dransf.

Observações:

UTM X: 351.031 UTM Y: 7.389.394 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	123
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 28,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.036 UTM Y: 7.389.393 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	124
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 12,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: figueira-mata-pau

Família: Moraceae

Origem: nativa

Espécie: *Ficus enormis* (Miq.) Miq.

Observações:

UTM X: 351.038 UTM Y: 7.389.395 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	125
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.037 UTM Y: 7.389.405 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	126
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 49,02

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.027 UTM Y: 7.389.403 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	127
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 15,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: árvore-polvo

Família: Araliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 351.035 UTM Y: 7.389.411 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	128
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: morta

Nome Popular: morta


Família: morta

Origem: -

Espécie: morta

Observações:

UTM X: 351.036 UTM Y: 7.389.413 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	129
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.037 UTM Y: 7.389.414 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	130
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 10,50

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.046 UTM Y: 7.389.408 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	131
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.057 UTM Y: 7.389.404 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	132
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.057 UTM Y: 7.389.405 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	133
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 32,79

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.085 UTM Y: 7.389.391 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	134
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 73,21

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: louro-pardo

Família: Boraginaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cordia africana* Lam.

Observações:

UTM X: 351.078 UTM Y: 7.389.389 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	135
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.038 UTM Y: 7.389.398 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	136
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: morta

Nome Popular: morta

Família: morta

Origem: -

Espécie: morta

Observações:

UTM X: 351.058 UTM Y: 7.389.379 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	137
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 33,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.054 UTM Y: 7.389.378 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	138
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 25,15

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: uva-japonesa

Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis* Thunb.

Observações:

UTM X: 351.047 UTM Y: 7.389.381 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	139
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: morta

Nome Popular: morta

Família: morta

Origem: -

Espécie: morta

Observações:

UTM X: 351.051 UTM Y: 7.389.383 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	140
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 13,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: louro-pardo

Família: Boraginaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cordia africana Lam.*

Observações:

UTM X: 351.044 UTM Y: 7.389.384 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	142
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 19,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: suinã

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Erythrina speciosa Andrews*

Observações:

UTM X: 351.049 UTM Y: 7.389.380 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	143
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 30,88

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: uva-japonesa


Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis* Thunb.

Observações:

UTM X: 351.043 UTM Y: 7.389.391 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	144
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-rosa

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus cf. heptaphyllus* (Vell.) Mattos

Observações:

UTM X: 351.035 UTM Y: 7.389.390 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	145
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cítrico

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus* sp.

Observações:

UTM X: 351.042 UTM Y: 7.389.385 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	146
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 15,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus* Lam.

Observações:

UTM X: 351.041 UTM Y: 7.389.383 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	147
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.046 UTM Y: 7.389.371 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	148
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.040 UTM Y: 7.389.394 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	149
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus* Lam.

Observações:

UTM X: 351.038 UTM Y: 7.389.392 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	150
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus* sp.

Observações:

UTM X: 351.035 UTM Y: 7.389.394 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	151
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 45,52

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.036 UTM Y: 7.389.394 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	152
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cereja-do-rio-grande

Família: Myrtaceae

Origem: nativa

Espécie: *Eugenia involucrata* DC.

Observações:

UTM X: 351.044 UTM Y: 7.389.397 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	153
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 27,06

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.

Observações:

UTM X: 351.035 UTM Y: 7.389.379 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	154
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.038 UTM Y: 7.389.367 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	155
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 30,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: limoeiro

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus limonia* (L.) Osbeck

Observações:

UTM X: 351.056 UTM Y: 7.389.356 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	156
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus* Lam.

Observações:

UTM X: 351.050 UTM Y: 7.389.355 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	157
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 14,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.046 UTM Y: 7.389.345 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	158
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 26,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira


Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus* Lam.

Observações:

UTM X: 351.046 UTM Y: 7.389.348 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	159
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 9,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leiteiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sapium glandulosum* (L.) Morong

Observações:

UTM X: 351.045 UTM Y: 7.389.344 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	160
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.045 UTM Y: 7.389.346 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	161
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 39,47

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: urucum

Família: Bixaceae

Origem: nativa

Espécie: *Bixa orellana L.*

Observações:

UTM X: 351.042 UTM Y: 7.389.350 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	162
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 35,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cítrico

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus sp.*

Observações:

UTM X: 351.054 UTM Y: 7.389.337 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	163
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: urucum

Família: Bixaceae

Origem: nativa

Espécie: *Bixa orellana L.*

Observações:

UTM X: 351.054 UTM Y: 7.389.341 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	164
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 40,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.052 UTM Y: 7.389.334 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	165
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: cítrico

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus sp.*

Observações:

UTM X: 351.054 UTM Y: 7.389.327 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	166
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 23,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: oiti

Família: Chrysobalanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Licania tomentosa (Benth.) Fritsch*

Observações:

UTM X: 351.052 UTM Y: 7.389.332 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	167
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 22,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.047 UTM Y: 7.389.332 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	168
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 21,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cítrico

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus* sp.

Observações:

UTM X: 351.044 UTM Y: 7.389.334 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	169
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 20,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.040 UTM Y: 7.389.334 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	170
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.045 UTM Y: 7.389.337 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	C	Árvore:	171
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 8,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus sp.*

Observações:

UTM X: 351.061 UTM Y: 7.389.339 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	31
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra L.*

Observações:

UTM X: 347.457 UTM Y: 7.390.614 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	32
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 347.474 UTM Y: 7.390.632 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	33
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 18,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cestrum* sp.

Observações:

UTM X: 347.473 UTM Y: 7.390.623 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	34
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 4,77

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.

Observações:

UTM X: 347.475 UTM Y: 7.390.647 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	35
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,09

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 347.470 UTM Y: 7.390.639 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	36
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 25,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 347.474 UTM Y: 7.390.635 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	37
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 25,00 DAP Total (cm): 4,77

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 347.463 UTM Y: 7.390.635 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	38
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 45,00 DAP Total (cm): 35,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jurubeba

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum mauritianum* Scop.

Observações:

UTM X: 347.478 UTM Y: 7.390.640 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	39
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 46,15

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 347.489 UTM Y: 7.390.632 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	40
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 8,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 347.492 UTM Y: 7.390.625 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	41
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 25,00 DAP Total (cm): 49,66

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: limoeiro

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus limonia* (L.) Osbeck

Observações:

UTM X: 347.481 UTM Y: 7.390.610 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	42
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 60,48

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 347.483 UTM Y: 7.390.613 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	43
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 29,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 347.493 UTM Y: 7.390.600 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	44
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 64,62

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 347.490 UTM Y: 7.390.617 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	45
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 18,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 347.490 UTM Y: 7.390.622 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	46
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 28,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 347.490 UTM Y: 7.390.628 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	47
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 347.491 UTM Y: 7.390.634 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	48
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 37,56

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 347.495 UTM Y: 7.390.617 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	49
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 347.498 UTM Y: 7.390.611 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	50
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 27,06

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: limoeiro

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus limonia* (L.) Osbeck

Observações:

UTM X: 347.502 UTM Y: 7.390.627 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	51
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 32,47

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: santa-bárbara

Família: Meliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Melia azedarach* L.

Observações:

UTM X: 347.521 UTM Y: 7.390.612 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	52
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 59,52

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.540 UTM Y: 7.390.624 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	53
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 347.530 UTM Y: 7.390.620 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	54
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 347.502 UTM Y: 7.390.644 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	55
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 347.493 UTM Y: 7.390.650 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	56
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 17,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: falso-abiu

Família: Sapotaceae

Origem: nativa

Espécie: *Chrysophyllum marginatum* (Hook. & Arn) Radlk.

Observações:

UTM X: 347.477 UTM Y: 7.390.662 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	57
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 21,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cedro


Família: Cupressaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cupressus lusitanica* Mill.

Observações:

UTM X: 347.489 UTM Y: 7.390.672 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	58
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-amarelo

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus umbellatus* (Sond.) Mattos

Observações:

UTM X: 347.480 UTM Y: 7.390.658 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	59
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 12,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jurubeba

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum mauritianum* Scop.

Observações:

UTM X: 347.484 UTM Y: 7.390.665 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	60
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 8,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-amarelo

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus umbellatus* (Sond.) Mattos

Observações:

UTM X: 347.475 UTM Y: 7.390.665 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	61
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 347.488 UTM Y: 7.390.670 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	62
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 50,93

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 347.483 UTM Y: 7.390.670 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	63
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 41,70

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 347.483 UTM Y: 7.390.665 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	64
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 34,38

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 347.497 UTM Y: 7.390.668 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	65
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 50,93

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 347.505 UTM Y: 7.390.661 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	66
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 39,47

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cereja-do-rio-grande

Família: Myrtaceae

Origem: nativa

Espécie: *Eugenia involucrata* DC.

Observações:

UTM X: 347.504 UTM Y: 7.390.674 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	67
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 11,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 347.504 UTM Y: 7.390.682 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	68
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 35,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.492 UTM Y: 7.390.682 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	69
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 130,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cedro

Família: Cupressaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cupressus lusitanica* Mill.

Observações:

UTM X: 347.496 UTM Y: 7.390.678 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	70
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: santa-bárbara

Família: Meliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Melia azedarach* L.

Observações:

UTM X: 347.490 UTM Y: 7.390.685 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	71
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 25,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cereja-do-rio-grande

Família: Myrtaceae

Origem: nativa

Espécie: *Eugenia involucrata* DC.

Observações:

UTM X: 347.494 UTM Y: 7.390.685 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	72
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 47,75

Estado Fitossanitário: morta

Nome Popular: morta

Família: morta

Origem: -

Espécie: morta

Observações:

UTM X: 347.491 UTM Y: 7.390.686 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	73
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 45,52

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: santa-bárbara

Família: Meliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Melia azedarach* L.

Observações:

UTM X: 347.493 UTM Y: 7.390.691 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	74
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 25,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: dracena-azul

Família: Asparagaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cordyline australis* Hook. F.

Observações: Arbusto

UTM X: 347.502 UTM Y: 7.390.692 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	75
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 347.503 UTM Y: 7.390.696 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	76
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 55,39

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.515 UTM Y: 7.390.679 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	77
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 20,00 DAP Total (cm): 20,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: eucalipto

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Corymbia citriodora* (Hook.) Hill & Johnson

Observações:

UTM X: 347.507 UTM Y: 7.390.674 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	78
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 347.518 UTM Y: 7.390.697 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	79
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 20,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 347.503 UTM Y: 7.390.670 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	80
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 42,34

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.507 UTM Y: 7.390.684 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	81
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: embaúba-vermelha

Família: Urticaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cecropia glaziovii* Stehl.

Observações:

UTM X: 347.508 UTM Y: 7.390.686 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	82
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 61,43

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 347.518 UTM Y: 7.390.686 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	83
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 347.510 UTM Y: 7.390.689 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	84
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 13,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-amarelo

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus umbellatus (Sond.) Mattos*

Observações:

UTM X: 347.521 UTM Y: 7.390.684 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	85
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 25,00 DAP Total (cm): 39,47

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cítrico

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus sp.*

Observações:

UTM X: 347.518 UTM Y: 7.390.687 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	86
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 49,66

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.525 UTM Y: 7.390.695 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	87
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 16,00 DAP Total (cm): 23,87

Estado Fitossanitário: morta

Nome Popular: morta

Família: morta

Origem: -

Espécie: morta

Observações:

UTM X: 347.521 UTM Y: 7.390.691 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	88
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 55,70

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 347.518 UTM Y: 7.390.694 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	89
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 40,11
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: cítrico
Família: Rutaceae Origem: exótica
Espécie: Citrus sp.
Observações:
UTM X: 347.518 UTM Y: 7.390.689 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	90
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 5,41
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: pingo-d'ouro
Família: Verbenaceae Origem: exótica
Espécie: Duranta erecta L.
Observações: Arbusto
UTM X: 347.525 UTM Y: 7.390.693 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	91
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 32,00 DAP Total (cm): 35,97
Estado Fitossanitário: morta
Nome Popular: morta
Família: morta Origem: -
Espécie: morta
Observações:
UTM X: 347.513 UTM Y: 7.390.696 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	92
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 26,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cítrico

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus sp.*

Observações:

UTM X: 347.516 UTM Y: 7.390.704 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	93
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 71,30

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaboticabeira

Família: Myrtaceae

Origem: nativa

Espécie: *Myrciaria trunciflora* O. Berg/*Plinia peruviana* (Poir.) Govaerts

Observações:

UTM X: 347.505 UTM Y: 7.390.704 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	94
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 30,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cedro

Família: Cupressaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cupressus lusitanica* Mill.

Observações:

UTM X: 347.494 UTM Y: 7.390.694 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	95
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 20,00 DAP Total (cm): 63,98

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cedro

Família: Cupressaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cupressus lusitanica* Mill.

Observações:

UTM X: 347.498 UTM Y: 7.390.697 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	96
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 347.500 UTM Y: 7.390.706 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	97
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 11,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: manduirana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Senna obtusifolia* (L.) Irwin & Barneby

Observações:

UTM X: 347.512 UTM Y: 7.390.687 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	98
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 11,78
Estado Fitossanitário: morta
Nome Popular: morta
Família: morta Origem: -
Espécie: morta
Observações:
UTM X: 347.499 UTM Y: 7.390.705 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	99
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 20,00 DAP Total (cm): 35,33
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: jerivá
Família: Arecaceae Origem: nativa
Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman
Observações:
UTM X: 347.505 UTM Y: 7.390.714 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	100
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 25,00 DAP Total (cm): 49,02
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: euphorbia
Família: Euphorbiaceae Origem: exótica
Espécie: *Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch
Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)
UTM X: 347.505 UTM Y: 7.390.709 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	101
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 25,00 DAP Total (cm): 35,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: euphorbia

Família: Euphorbiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch*

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.508 UTM Y: 7.390.708 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	102
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 25,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: camélia

Família: Theaceae

Origem: exótica

Espécie: *Camellia japonica L.*

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.506 UTM Y: 7.390.716 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	103
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 19,42

Estado Fitossanitário: morta

Nome Popular: morta

Família: morta

Origem: -

Espécie: morta

Observações:

UTM X: 347.510 UTM Y: 7.390.721 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	104
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: areca bambu

Família: Arecaceae

Origem: exótica

Espécie: *Dypsis lutescens* (H. Weendl) Beentje & Dransf.

Observações:

UTM X: 347.508 UTM Y: 7.390.726 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	105
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 20,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: areca bambu

Família: Arecaceae

Origem: exótica

Espécie: *Dypsis lutescens* (H. Weendl) Beentje & Dransf.

Observações:

UTM X: 347.513 UTM Y: 7.390.727 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	106
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 19,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: camélia

Família: Theaceae

Origem: exótica

Espécie: *Camellia japonica* L.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.506 UTM Y: 7.390.731 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	107
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 23,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: camélia

Família: Theaceae

Origem: exótica

Espécie: *Camellia japonica L.*

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.514 UTM Y: 7.390.731 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	108
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: areca bambu

Família: Arecaceae

Origem: exótica

Espécie: *Dypsis lutescens (H. Weendl) Beentje & Dransf.*

Observações:

UTM X: 347.520 UTM Y: 7.390.733 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	109
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 20,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: areca bambu

Família: Arecaceae

Origem: exótica

Espécie: *Dypsis lutescens (H. Weendl) Beentje & Dransf.*

Observações:

UTM X: 347.520 UTM Y: 7.390.740 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	A	Árvore:	110
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 20,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: areca bambu

Família: Arecaceae

Origem: exótica

Espécie: *Dypsis lutescens* (H. Weendl) Beentje & Dransf.

Observações:

UTM X: 347.515 UTM Y: 7.390.738 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	1
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 8,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tuia-maça

Família: Cupressaceae

Origem: exótica

Espécie: *Thuja occidentalis* L.

Observações:

UTM X: 347.562 UTM Y: 7.390.808 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	2
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 15,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-amarelo

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus umbellatus* (Sond.) Mattos

Observações:

UTM X: 347.576 UTM Y: 7.390.789 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	3
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 19,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 347.555 UTM Y: 7.390.785 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	4
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 15,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: chuva-de-ouro


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cassia fistula* L.

Observações:

UTM X: 347.558 UTM Y: 7.390.784 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	5
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-branco

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Tabebuia roseoalba* (Ridl.) Sandwith

Observações:

UTM X: 347.558 UTM Y: 7.390.784 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	6
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: árvore-polvo

Família: Araliaceae Origem: exótica

Espécie: *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.566 UTM Y: 7.390.789 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	7
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: árvore-polvo

Família: Araliaceae Origem: exótica

Espécie: *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.556 UTM Y: 7.390.797 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	8
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 53,16

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.567 UTM Y: 7.390.790 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	9
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 55,39

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.565 UTM Y: 7.390.792 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	10
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: árvore-polvo

Família: Araliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.577 UTM Y: 7.390.788 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	11
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 19,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: árvore-polvo

Família: Araliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.570 UTM Y: 7.390.774 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	12
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 13,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: árvore-polvo

Família: Araliaceae Origem: exótica

Espécie: *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.575 UTM Y: 7.390.774 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	13
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 67,16

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: árvore-polvo

Família: Araliaceae Origem: exótica

Espécie: *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.568 UTM Y: 7.390.760 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	14
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 31,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: árvore-polvo

Família: Araliaceae Origem: exótica

Espécie: *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.573 UTM Y: 7.390.762 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	15
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 30,88

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: árvore-polvo

Família: Araliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.573 UTM Y: 7.390.762 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	16
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-rosa


Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus cf. heptaphyllus* (Vell.) Mattos

Observações:

UTM X: 347.572 UTM Y: 7.390.763 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	17
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 12,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-rosa


Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus cf. heptaphyllus* (Vell.) Mattos

Observações:

UTM X: 347.568 UTM Y: 7.390.758 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	18
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 23,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: quaresmeira

Família: Melastomataceae Origem: nativa

Espécie: *Tibouchina granulosa* (Desr.) Cogn.

Observações:

UTM X: 347.572 UTM Y: 7.390.757 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	19
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 45,84

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 347.573 UTM Y: 7.390.752 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	20
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 347.587 UTM Y: 7.390.766 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	21
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 43,93

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cedro-rosa

Família: Meliaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cedrela fissilis Vell.*

Observações:

UTM X: 347.579 UTM Y: 7.390.779 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	22
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina L.*

Observações:

UTM X: 347.594 UTM Y: 7.390.773 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	23
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 27,06

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia D. Don*

Observações:

UTM X: 347.584 UTM Y: 7.390.778 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	24
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 62,07

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.586 UTM Y: 7.390.781 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	25
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 60,16

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.582 UTM Y: 7.390.770 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	26
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 37,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: areca-bambú

Família: Arecaceae

Origem: exótica

Espécie: *Dypsis lutescens* (H. Weendl) Beentje & Dransf.

Observações:

UTM X: 347.538 UTM Y: 7.390.788 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	27
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 21,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 347.543 UTM Y: 7.390.783 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	28
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 45,52

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cedro

Família: Cupressaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cupressus lusitanica* Mill.

Observações:

UTM X: 347.525 UTM Y: 7.390.774 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	29
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 347.523 UTM Y: 7.390.748 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	30
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 31,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cedro

Família: Cupressaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cupressus lusitanica* Mill.

Observações:

UTM X: 347.524 UTM Y: 7.390.732 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	31
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 42,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 347.518 UTM Y: 7.390.744 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	32
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 42,02

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: árvore-do-céu

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Fraxinus americana* L.

Observações:

UTM X: 347.521 UTM Y: 7.390.749 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	33
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 22,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: phoenix

Família: Arecaceae

Origem: exótica

Espécie: *Phoenix roebelenii* O'Brien

Observações:

UTM X: 347.523 UTM Y: 7.390.746 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	34
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 19,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: chuva-de-ouro

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cassia fistula* L.

Observações:

UTM X: 347.523 UTM Y: 7.390.750 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	35
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 19,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: phoenix

Família: Arecaceae

Origem: exótica

Espécie: *Phoenix roebelenii* O'Brien

Observações:

UTM X: 347.527 UTM Y: 7.390.746 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	36
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 30,56

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: areca-bambú


Família: Arecaceae

Origem: exótica

Espécie: *Dypsis lutescens* (H. Weendl) Beentje & Dransf.

Observações:

UTM X: 347.527 UTM Y: 7.390.742 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	37
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 35,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: dracena

Família: Asparagaceae

Origem: exótica

Espécie: *Dracaena marginata* Hort.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.530 UTM Y: 7.390.744 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	38
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: chuva-de-ouro

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cassia fistula* L.

Observações:

UTM X: 347.540 UTM Y: 7.390.744 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	39
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 31,83
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: areca-bambú
Família: Arecaceae Origem: exótica
Espécie: *Dypsis lutescens* (H. Weendl) Beentje & Dransf.
Observações:
UTM X: 347.524 UTM Y: 7.390.745 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	40
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 7,00
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: casuarina
Família: Casuarinaceae Origem: exótica
Espécie: *Casuarina* sp.
Observações:
UTM X: 347.535 UTM Y: 7.390.736 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	41
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 20,00 DAP Total (cm): 55,39
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: araucária-excelsa
Família: Araucariaceae Origem: exótica
Espécie: *Araucaria columnaris* (G. Forst.) Hook.
Observações:
UTM X: 347.536 UTM Y: 7.390.741 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	42
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 16,00 DAP Total (cm): 49,34

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: araucária-excelsa

Família: Araucariaceae

Origem: exótica

Espécie: *Araucaria columnaris* (G. Forst.) Hook.

Observações:

UTM X: 347.545 UTM Y: 7.390.748 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	43
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 18,00 DAP Total (cm): 50,93

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: araucária-excelsa

Família: Araucariaceae

Origem: exótica

Espécie: *Araucaria columnaris* (G. Forst.) Hook.

Observações:

UTM X: 347.537 UTM Y: 7.390.742 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	44
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 17,00 DAP Total (cm): 51,88

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: araucária-excelsa

Família: Araucariaceae

Origem: exótica

Espécie: *Araucaria columnaris* (G. Forst.) Hook.

Observações:

UTM X: 347.548 UTM Y: 7.390.746 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	45
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 17,00 DAP Total (cm): 34,38

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: araucária-excelsa

Família: Araucariaceae

Origem: exótica

Espécie: *Araucaria columnaris* (G. Forst.) Hook.

Observações:

UTM X: 347.556 UTM Y: 7.390.740 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	46
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 18,00 DAP Total (cm): 65,25

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: araucária-excelsa


Família: Araucariaceae

Origem: exótica

Espécie: *Araucaria columnaris* (G. Forst.) Hook.

Observações:

UTM X: 347.543 UTM Y: 7.390.748 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	47
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 84,67

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: dracena-arbórea

Família: Asparagaceae

Origem: exótica

Espécie: *Dracaena arborea* (Willd.) Link

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.548 UTM Y: 7.390.744 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)




Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	48
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 29,92
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: sem folhas
Família: sem folhas Origem: -
Espécie: sem folhas
Observações: Sem Folhas - Identificação Impossibilitada
UTM X: 347.554 UTM Y: 7.390.738 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	49
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 9,87
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: hibisco
Família: Malvaceae Origem: exótica
Espécie: *Malvaviscus arboreus Cav.*
Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)
UTM X: 347.564 UTM Y: 7.390.746 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	50
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 9,55
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: hibisco
Família: Malvaceae Origem: exótica
Espécie: *Malvaviscus arboreus Cav.*
Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)
UTM X: 347.557 UTM Y: 7.390.740 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	51
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: hibisco

Família: Malvaceae

Origem: exótica

Espécie: *Malvaviscus arboreus* Cav.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.549 UTM Y: 7.390.741 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	52
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 16,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 347.560 UTM Y: 7.390.745 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	53
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 44,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 347.557 UTM Y: 7.390.741 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	54
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 39,15

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jasmim-canga

Família: Apocynaceae

Origem: exótica

Espécie: *Plumeria alba L.*

Observações:

UTM X: 347.530 UTM Y: 7.390.737 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	55
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 52,52

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: dracena

Família: Asparagaceae

Origem: exótica

Espécie: *Dracaena marginata Hort.*

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.537 UTM Y: 7.390.744 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	56
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 30,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman*

Observações:

UTM X: 347.588 UTM Y: 7.390.761 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	57
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 73,85

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.588 UTM Y: 7.390.769 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	58
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 65,57

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.571 UTM Y: 7.390.750 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	59
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 49,34

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.579 UTM Y: 7.390.739 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	60
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 58,25

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.577 UTM Y: 7.390.733 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	61
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 50,29

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.573 UTM Y: 7.390.724 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	62
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 69,07

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.589 UTM Y: 7.390.725 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	63
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 47,75

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 347.569 UTM Y: 7.390.724 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	64
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 24,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.572 UTM Y: 7.390.716 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	65
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 4,77

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-amarelo

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus chrysotrichus* (Mart. ex DC.) Mattos

Observações:

UTM X: 347.564 UTM Y: 7.390.738 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	66
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 14,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-amarelo

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus chrysotrichus* (Mart. ex DC.) Mattos

Observações:

UTM X: 347.569 UTM Y: 7.390.720 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	67
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 87,54

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: dracena

Família: Asparagaceae

Origem: exótica

Espécie: *Dracaena marginata* Hort.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.566 UTM Y: 7.390.704 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	68
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 39,47

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.571 UTM Y: 7.390.706 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	69
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 42,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.575 UTM Y: 7.390.722 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	70
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 48,70

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.546 UTM Y: 7.390.712 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	71
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 56,02

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 347.578 UTM Y: 7.390.705 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	72
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 24,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jatobá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Hymenaea courbaril* L.

Observações:

UTM X: 347.543 UTM Y: 7.390.704 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	73
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: guaçatonga

Família: Salicaceae

Origem: nativa

Espécie: *Casearia* sp.

Observações:

UTM X: 347.559 UTM Y: 7.390.706 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	74
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 19,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: croton

Família: Euphorbiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Croton variegatum* (L.) A. Juss

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.562 UTM Y: 7.390.708 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	75
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 40,11

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: quaresmeira

Família: Melastomataceae Origem: nativa

Espécie: *Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.*

Observações:

UTM X: 347.554 UTM Y: 7.390.701 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	76
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 37,56

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia D. Don*

Observações:

UTM X: 347.565 UTM Y: 7.390.696 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	77
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jatobá

Família: Fabaceae Origem: nativa

Espécie: *Hymenaea courbaril L.*

Observações:

UTM X: 347.553 UTM Y: 7.390.692 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	78
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 35,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 347.563 UTM Y: 7.390.691 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	79
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: guaçatonga

Família: Salicaceae

Origem: nativa

Espécie: *Casearia* sp.

Observações:

UTM X: 347.568 UTM Y: 7.390.673 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	80
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 36,29

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 347.566 UTM Y: 7.390.689 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	81
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 16,00 DAP Total (cm): 75,12

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 347.565 UTM Y: 7.390.680 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	82
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 63,03

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: paineira

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Ceiba speciosa* (A. St. Hil.) Ravenna

Observações:

UTM X: 347.557 UTM Y: 7.390.673 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	83
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 97,08

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.546 UTM Y: 7.390.678 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	84
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 54,43

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: quaresmeira

Família: Melastomataceae

Origem: nativa

Espécie: *Tibouchina granulosa* (Desr.) Cogn.

Observações:

UTM X: 347.549 UTM Y: 7.390.681 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	85
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-amarelo

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus chrysotrichus* (Mart. ex DC.) Mattos

Observações:

UTM X: 347.540 UTM Y: 7.390.676 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	86
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: embaúba

Família: Urticaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cecropia hololeuca* Miq.

Observações:

UTM X: 347.549 UTM Y: 7.390.667 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	87
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 25,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 347.529 UTM Y: 7.390.666 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	88
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 59,52

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 347.533 UTM Y: 7.390.671 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	89
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 4,77

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.

Observações:

UTM X: 347.536 UTM Y: 7.390.677 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	90
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 102,81

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.526 UTM Y: 7.390.688 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	91
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.

Observações:

UTM X: 347.537 UTM Y: 7.390.684 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	92
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 25,15

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 347.522 UTM Y: 7.390.690 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	93
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 8,59
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: ipê-amarelo
Família: Bignoniaceae Origem: nativa
Espécie: *Handroanthus chrysotrichus* (Mart. ex DC.) Mattos
Observações:
UTM X: 347.535 UTM Y: 7.390.688 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	94
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,05
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: mamoeiro
Família: Caricaceae Origem: exótica
Espécie: *Carica papaya* L.
Observações:
UTM X: 347.533 UTM Y: 7.390.697 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	95
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 24,83
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: tuia-maça
Família: Cupressaceae Origem: exótica
Espécie: *Thuja occidentalis* L.
Observações:
UTM X: 347.537 UTM Y: 7.390.700 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	96
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 32,79

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 347.529 UTM Y: 7.390.712 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	97
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 31,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cedro

Família: Cupressaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cupressus lusitanica Mill.*

Observações:

UTM X: 347.534 UTM Y: 7.390.704 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	98
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 39,15

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum japonicum Thunb.*

Observações:

UTM X: 347.540 UTM Y: 7.390.708 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	99
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 40,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum japonicum* Thunb.

Observações:

UTM X: 347.542 UTM Y: 7.390.715 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	100
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cítrico

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus* sp.

Observações:

UTM X: 347.534 UTM Y: 7.390.712 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	101
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 18,00 DAP Total (cm): 57,61

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: araucária-excelsa

Família: Araucariaceae

Origem: exótica

Espécie: *Araucaria columnaris* (G. Forst.) Hook.

Observações:

UTM X: 347.538 UTM Y: 7.390.713 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	102
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 19,00 DAP Total (cm): 60,48

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: araucária-excelsa

Família: Araucariaceae Origem: exótica

Espécie: *Araucaria columnaris* (G. Forst.) Hook.

Observações:

UTM X: 347.543 UTM Y: 7.390.722 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	103
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 18,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: palmeira-australiana

Família: Arecaceae Origem: exótica

Espécie: *Archontophoenix cunninghamiana* (H. Wendl.) H. Wendl. & Drude

Observações:

UTM X: 347.554 UTM Y: 7.390.710 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	104
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: palmeira-australiana

Família: Arecaceae Origem: exótica

Espécie: *Archontophoenix cunninghamiana* (H. Wendl.) H. Wendl. & Drude

Observações:

UTM X: 347.537 UTM Y: 7.390.723 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	105
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 26,10

Estado Fitossanitário: morta

Nome Popular: morta


Família: morta

Origem: -

Espécie: morta

Observações:

UTM X: 347.542 UTM Y: 7.390.716 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	106
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 67,48

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: dracena

Família: Asparagaceae

Origem: exótica

Espécie: *Dracaena marginata* Hort.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.545 UTM Y: 7.390.734 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	107
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 18,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pinus

Família: Pinaceae

Origem: exótica

Espécie: *Pinus elliottii* Engl.

Observações:

UTM X: 347.525 UTM Y: 7.390.730 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	108
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 79,58

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: castanha-portuguesa

Família: Fagaceae

Origem: exótica

Espécie: *Castanea sativa Mill.*

Observações: sucatas ao redor

UTM X: 347.505 UTM Y: 7.390.698 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	109
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 55,39

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: camélia

Família: Theaceae

Origem: exótica

Espécie: *Camellia japonica L.*

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 347.515 UTM Y: 7.390.731 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	110
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cereja-do-rio-grande

Família: Myrtaceae

Origem: nativa

Espécie: *Eugenia involucrata DC.*

Observações:

UTM X: 347.509 UTM Y: 7.390.732 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	111
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 347.497 UTM Y: 7.390.732 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	112
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 347.507 UTM Y: 7.390.728 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	113
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leiteiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sapium glandulosum* (L.) Morong

Observações:

UTM X: 347.508 UTM Y: 7.390.720 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	113
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leiteiro

Família: Euphorbiaceae Origem: nativa

Espécie: *Sapium glandulosum* (L.) Morong

Observações:

UTM X: 347.508 UTM Y: 7.390.720 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Machados	Equipe:	B	Árvore:	114
----------------------	--------------	-----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 347.543 UTM Y: 7.390.747 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



