

Quaresmeira-roxa (*Tibouchina granulosa*)

Árvore muito exuberante, principalmente quando florida. Seu nome popular se deve ao período de floração, que normalmente ocorre entre o carnaval e a páscoa – ou seja, na quaresma – podendo se estender por até quatro meses. A floração ocorre em massa, sendo um fator de grande atratividade aos animais polinizadores, como as mamangavas.



Fonte: http://www.jardineiro.net/br/banco/tibouchina_granulosa.php

Mesmo quando não está florida, a árvore é bastante ornamental, apresentando copa arredondada e de cor verde escura. Devido ao porte pequeno a médio – de 8 a 12 metros – seu plantio é ideal para a arborização de ruas estreitas e sob redes elétricas.

Por sua elegância e beleza, a espécie vem sendo usada com frequência no paisagismo e arborização urbana de muitas cidades do sudeste brasileiro.



Fonte: <http://www.arvores.brasil.nom.br/florin/quaresm.htm>

Espécie nativa, encontrada principalmente na Mata Atlântica, a quaresmeira aprecia o clima tropical e subtropical, apesar de tolerar bem o frio moderado.

É uma árvore pioneira, rústica e simples de cultivar, sobrevivendo até mesmo em solos pobres. Sua multiplicação ocorre através das sementes, que apresentam baixa taxa de germinação, e por estaquia dos ramos semi-lenhosos.

O Viveiro Municipal Manequinho Lopes, localizado no Parque Ibirapuera, disponibiliza gratuitamente mudas de quaresmeira e outras espécies nativas, para serem plantadas no município de São Paulo. As mudas apresentam no mínimo 1,80 m de altura e estão em ótimas condições de fitossanidade.

Endereço do Viveiro Manequinho Lopes:

Avenida Quarto Centenário, portão 7A - Parque Ibirapuera.

Telefones:

(11)3887-6761 e (11)3887-7723