



Clipping é uma seleção de rumores de páginas eletrônicas de notícias, mídias sociais e órgãos públicos. O conteúdo é de responsabilidade da fonte de informação.

Você também poderá acompanhar diariamente o monitoramento de notícias através do Painel Clipping CIEVS [https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia\\_em\\_saude/index.php?p=336540](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=336540)

## Abrangência: Estado de São Paulo

### São Paulo registra três novos casos de Febre do Oropouche

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2024-08/sao-paulo-registra-tres-novos-casos-de-febre-do-oropouche>

02/08/2024 Agência Brasil

A Secretaria da Saúde de São Paulo informou nesta sexta-feira (2) que três novos casos de Febre do Oropouche foram confirmados no estado. Agora, o total de casos subiu para cinco, todos registrados na região do Vale do Ribeira. Dos três novos casos, dois foram registrados no município de Cajati e o outro na cidade de Pariquera-Açu. Na quinta-feira (1), a secretaria já havia confirmado que duas pessoas foram infectadas pela doença, ambas moradoras da cidade de Cajati. Todos os pacientes evoluíram para a cura.

## Abrangência: Nacional

### Casos de oropouche ultrapassam 400 registros no Acre e apenas um município ainda não detectou doença

<https://abrir.link/jQMch>

29/07/2024 G1

Os registros de oropouche ultrapassaram os 400 casos no Acre no mês de junho e seguiram em crescimento no mês de julho, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado semanalmente pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). Até o dia 23 deste mês, já foram 422 casos confirmados. Ainda de acordo com o levantamento, apenas um município, Santa Rosa do Purus, ainda não detectou a doença. Ou seja, a doença já tem abrangência de 95% do estado.

### Ministério da Saúde vai realizar testagem inédita da hepatite D na região Norte

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/julho/ministerio-da-saude-vai-realizar-testagem-inedita-da-hepatite-d-na-regiao-norte>

29/07/2024 Ministério da Saúde

A hepatite D pode causar uma das formas mais graves de hepatites virais. Mais de 72% dos casos no Brasil estão concentrados na região Norte, de acordo com o novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Esse vírus depende da presença da infecção pelo vírus da hepatite B para contaminar uma pessoa. Em uma ação inédita, a pasta anuncia o início de um projeto piloto para disponibilizar testes de diagnóstico e monitoramento para essa infecção no país, preenchendo uma lacuna histórica no acesso ao diagnóstico, acompanhamento e tratamento. A expectativa é alcançar a totalidade das pessoas infectadas. No mês de luta contra as hepatites virais – Julho Amarelo – o governo federal também lançou nova campanha digital de conscientização sobre a doença.

## Pesquisadores atribuem surtos de oropouche à nova variante do vírus

<https://www.metropoles.com/saude/nova-linhagem-oropouche-surto-amazonia>

30/07/2024 | *Metrópoles*

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontam que o surgimento de uma nova linhagem do vírus oropouche pode explicar aos surtos da doença que vem ocorrendo na região desde 2022. Após realizarem o sequenciamento genômico de 382 amostras do vírus provenientes de pacientes de diferentes estados da região, eles notaram a prevalência de uma linhagem do vírus que surgiu entre 2010 e 2014 e se espalhou de forma discreta nos anos seguintes.

## Hepatite B terá notificação compulsória para gestantes

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2024-07/hepatite-b-tera-notificacao-compulsoria-para-gestantes>

31/07/2024 | *Agência Brasil*

O Ministério da Saúde informou que vai publicar em breve portaria que institui a notificação compulsória de infecção por hepatite B em gestantes e de crianças expostas à doença. Ambos os eventos, segundo a pasta, serão incluídos na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. Isso significa que profissionais de saúde de serviços público e privado deverão comunicar obrigatoriamente os casos ao governo federal. Em nota, o ministério destacou que a notificação de hepatite B em gestantes não é feita a cada gestação, mas uma única vez, no momento do diagnóstico da doença. Os casos notificados no país, portanto, se referem a gestantes que obtiveram o diagnóstico durante a gestação. Em 2023, foram contabilizados 732 casos de hepatite B em gestantes no Brasil, o que leva a uma taxa de detecção de 0,3 caso por mil nascidos vivos.

## InfoGripe: hospitalizações por Covid-19 aumentam entre idosos

<https://portal.fiocruz.br/noticia/2024/08/infogripe-hospitalizacoes-por-covid-19-aumentam-entre-os-idosos>

02/08/2024 | *Fiocruz*

Divulgado nesta sexta-feira (2/8), o novo Boletim InfoGripe observou, nas últimas semanas, um maior número de hospitalizações por Covid-19 entre os idosos em alguns estados do Nordeste, no Amazonas e em São Paulo. Apesar desse aumento, as internações pela Covid-19 ainda se mantêm em patamares baixos quando comparadas ao histórico de circulação do vírus causador da doença. Diante desse cenário, os pesquisadores orientam que os hospitais e as unidades sentinelas de síndrome gripal dessas regiões reforcem a atenção para qualquer sinal de aumento expressivo na disseminação do vírus.

## Casos da febre do oropouche aumentaram quase 200 vezes neste ano comparados à última década

<https://agencia.fapesp.br/casos-da-febre-do-oropouche-aumentaram-quase-200-vezes-neste-ano-comparados-a-ultima-decada/52394>

02/08/2024 | *Agência FAPESP*

Dados preliminares publicados por pesquisadores brasileiros mostram que o patógeno passou por alterações que o tornaram mais agressivo, contribuindo para o ressurgimento da doença no Brasil entre 2023 e 2024.

## Saúde confirma um óbito fetal por Oropouche em Pernambuco

<https://abrir.link/RgzWe>

03/08/2024 | *Ministério da Saúde*

Ministério da Saúde confirmou, nesta sexta-feira (2), um caso de óbito fetal causado por transmissão vertical de Oropouche registrado no estado de Pernambuco. A gestante tem 28 anos de idade e estava na 30ª semana de gestação. A confirmação considerou, entre outras informações, resultados que descartaram outras hipóteses de diagnóstico e resultados positivos em exames RT-PCR e imunohistoquímico.

## Abrangência: Notícias Internacionais

### Atualização epidemiológica Febre amarela na Região das Américas

<https://www.paho.org/pt/documentos/atualizacao-epidemiologica-febre-amarela-na-regiao-das-americas-29-julho-2024>

29/07/2024 | *OPAS/WHO*

Entre a semana epidemiológica (SE)1 e a SE 29 de 2024, foram notificados, na Região das Américas, 33 casos confirmados de febre amarela, incluindo 17 óbitos. Os casos foram notificados em cinco países da Região: o Estado Plurinacional da Bolívia, Brasil, Colômbia, Guiana e Peru. A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) incentiva os Estados Membros com áreas de risco para febre amarela a continuar seus esforços para fortalecer a vigilância e a vacinação em áreas endêmicas.

Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COVISA

Divisão de Vigilância Epidemiológica - DVE

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde - CIEVS

Tel: (11) 5465-9420 | [covisaalerta@prefeitura.sp.gov.br](mailto:covisaalerta@prefeitura.sp.gov.br)



Secretaria Executiva  
Atenção Básica  
Especialidades e  
Vigilância em Saúde



Acesse o painel clicando aqui: [https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia\\_em\\_saude/index.php?p=336540](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=336540)

## Epidemia de poliomielite declarada em Gaza é o mais recente sinal de agravamento da crise sanitária

<https://perambranews.com/2024/07/29/epidemia-de-poliomielite-declarada-em-gaza-e-o-mais-recente-sinal-de-agravamento-da-crise-sanitaria/>

29/07/2024 Perambra News

O Ministério da Saúde de Gaza declarou uma epidemia de poliomielite no enclave palestino, culpando a devastadora ofensiva militar de Israel pela disseminação do vírus mortal. Em uma declaração no Telegram, o ministério disse na segunda-feira que a situação “representa uma ameaça à saúde dos moradores de Gaza e países vizinhos” — o mais recente sinal de uma emergência de saúde pública cada vez pior, causada pela guerra genocida de Israel desde outubro.

## Relatório de Situação nº 28 - Situação Epidemiológica da Dengue na Região das Américas

<https://www.paho.org/en/documents/situation-report-no-28-dengue-epidemiological-situation-region-americas-epidemiological>

31/07/2024 OPAS/PAHO

Entre as semanas epidemiológicas (SE) 1 e 28 de 2024, um total de 10.893.547 casos suspeitos de dengue foram notificados, resultando em uma incidência cumulativa de 1.154 por 100.000 habitantes. Isso representa um aumento de 233% em comparação com o mesmo período em 2023 e 418% em comparação com a média dos últimos 5 anos.

## Resistência antimicrobiana, Klebsiella pneumoniae hipervirulenta - Situação global

<https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON527>

31/07/2024 OMS/WHO

No início de 2024, o Global Antimicrobial Resistance and Surveillance System on Emerging Antimicrobial Resistance Reporting (GLASS-EAR) emitiu uma solicitação de informações para avaliar a situação global atual, dada a crescente identificação de isolados de Klebsiella pneumoniae hipervirulenta (hvKp) tipo de sequência (ST) 23 carregando genes resistentes aos antibióticos carbapenêmicos – genes carbapenemase. As cepas de K. pneumoniae que podem causar infecções graves em indivíduos saudáveis e foram identificadas com frequência crescente nos últimos anos são consideradas hipervirulentas em comparação com as cepas clássicas devido à sua capacidade de infectar indivíduos saudáveis e imunocomprometidos e devido à sua tendência aumentada de produzir infecções invasivas. A presença de hvKp ST23 foi relatada em pelo menos um país em todas as seis regiões da OMS. O surgimento desses isolados com resistência a antibióticos de última linha, como carbapenêmicos, exige a administração de tratamento antimicrobiano alternativo, que pode não estar disponível em muitos contextos.

## Alerta epidemiológico Oropouche na região das Américas

<https://www.paho.org/pt/documentos/alerta-epidemiologico-oropouche-na-regiao-das-americas-1-agosto-2024>

01/08/2024 OPAS/PAHO

Considerando o aumento de casos notificados de Oropouche em 2024, inclusive em áreas onde historicamente não foram notificados casos, bem como a identificação de casos fatais associados à infecção pelo vírus Oropouche (OROV) e os possíveis casos de transmissão vertical do vírus e suas consequências, a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) solicita aos Estados Membros a fortalecer a vigilância e implementar o diagnóstico laboratorial para a identificação e caracterização de casos inclusive casos fatais e de transmissão vertical potencialmente associados à infecção por OROV.

## Cepa mais mortal de mpox se espalha para vários países africanos

<https://www.science.org/content/article/deadlier-strain-mpox-spreads-more-african-countries>

03/08/2024 Science

Um surto sem precedentes de mpox que tem devastado a República Democrática do Congo (RDC) nos últimos meses se espalhou, como temido, além de suas fronteiras. O sequenciamento dos vírus mpox em três casos relatados no início desta semana em Uganda e Quênia agora confirmou que todos pertencem a uma variante mais mortal vista anteriormente apenas na RDC.

## Avaliação de Risco à Saúde Pública relacionada ao Vírus Oropouche na Região das Américas

<https://www.paho.org/en/documents/public-health-risk-assessment-related-oropouche-virus-orov-region-americas-3-august-2024>

03/08/2024 OPAS/PAHO

Devido às recentes mudanças altamente preocupantes nas características clínicas e epidemiológicas observadas da febre de Oropouche, uma doença causada pelo vírus Oropouche (OROV), em países da Região das Américas — incluindo o recente aumento e expansão de casos em áreas recém-registradas, fora das regiões anteriormente consideradas endêmicas de OROV, a primeira ocorrência relatada de mortes associadas à infecção por OROV e a identificação de casos potenciais de transmissão vertical relacionados a mortes fetais e casos de microcefalia neonatal — e reconhecendo que essas observações ainda estão nos estágios iniciais de investigação e a verdadeira trajetória é desconhecida, o nível de risco para a Região foi atualizado para Alto. Isso é baseado nas informações atuais e disponíveis, com um nível moderado de confiança e por excesso de cautela.